

# BẢNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2015

(Kèm theo Công bố số: 422/CBGVL-LS ngày 11 tháng 02 năm 2015

của Liên Sở Xây dựng - Tài chính)

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>XI MĂNG CÁC LOẠI</b>				
<b>I</b>	<b>SP của Công ty Cổ phần - Tổng công ty Miền Trung</b>				
	- Xi măng Cosevco Sông Gianh bao PCB 40 - bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1.730.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại các cửa hàng VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Xi măng Cosevco Sông Gianh bao PCB 30 - bao 50kg			1.700.000	
<b>II</b>	<b>SP của Công ty Cổ phần Xi măng Hòn Khói</b>				
	- Xi măng Vân Phong bao PCB 30 - bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1.280.000	Giá bán tại kho Ninh Thủy - Ninh Hoà trên phương tiện bên mua. Giá đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015
	- Xi măng Vân Phong bao PCB 40 - bao 50kg			1.390.000	
	- Bột khoáng (bao) - bao 40kg		TCVN 8819-2011	680.000	
<b>III</b>	<b>SP Của Chi nhánh Cty Cổ phần Xi măng Hà Tiên</b>				
	- Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40 -bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1.510.000	Giá bán tại trạm nghiền Cam Ranh, thôn Hòn Qui, xã Cam Thịnh Đông, Tp Cam Ranh, trên phương tiện vận chuyển bên mua và tại trạm nghiền Phú Hữu (đối với xi măng Hà Tiên xây tô bao 50 kg). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng - bao 50kg			1.360.000	
	- Xi măng Vicem Hà Tiên chịu mặn/phèn - bao 50kg		TCCS 23:2012/XM HT	1.550.000	
	- Xi măng Hà Tiên xây tô - bao 50kg		TCCS 23:2012/XM HT	1.370.000	
<b>IV</b>	<b>Công ty Cổ phần Chông thấm Izonil Việt Nam</b>				
	- Xi măng chống thấm (bao 25kg)	bao	TCVN 4314:2003	290.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Vữa tô chống thấm (bao 25kg)	bao	TCVN 4314:2003	235.000	
<b>2</b>	<b>ĐÁ, ĐÁT CÁC LOẠI</b>				
<b>I</b>	<b>Sp của Cty Liên doanh khai thác đá Hòn Thị - Mỏ đá Hòn Thị</b>				
	<b>Đá dăm (sản xuất bằng máy)</b>				
	- Đá 0 x 5 mm	m <sup>3</sup>	TCVN 7570 : 2006	126.000	Giá giao tại mỏ đá Hòn Thị - xã Phước Đồng - Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Đá 0 x 10 mm			114.000	
	- Đá 10 x 15 mm			208.000	
	- Đá 10 x 20 mm			188.000	
	- Đá 20 x 40 mm			132.000	
	- Đá 40 x 60 mm			122.000	
	- Đá Loca (đá hộc)			112.000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			150.000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			180.000	
<b>II</b>	<b>Sp của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Vạn Phúc</b>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	<b>Đá dăm và đất san lấp</b>				
	Đá 1 x 1,5 cm	m <sup>3</sup>	TCVN 7570 : 2006	215.000	Giá bán tại mỏ đá Vạn Phúc - núi đá Hòn Nhọn, thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	Đá 1 x 2 cm			205.000	
	Đá 2 x 4 cm			175.000	
	Đá 4 x 6 cm			150.000	
	Đá mi 0.5			160.000	
	Đá cấp phối 25 Dmax			130.000	
	Đá cấp phối 37 Dmax			125.000	
	Đá Lôka			120.000	
<b>III</b>	<b>SP của Cty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ADC (sản xuất bằng máy)</b>				
	<b>Mỏ đá Hòn Giốc Mơ</b>				
	<b>Đá dăm và đất san lấp</b>				
	- Đá 2 x 4 cm máy	m <sup>3</sup>	TCVN 7570 : 2006	205.000	Giá giao tại mỏ đá Hòn Giốc Mơ - xã Ninh Lộc, huyện Ninh Hòa trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Đá 4 x 6 cm máy			185.000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			165.000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			175.000	
	- Đá Loca (đá học)			125.000	
	- Đất san lấp			30.000	
<b>IV</b>	<b>SP của Cty TNHH Mạnh Cường</b>				
	<b>Mỏ đá núi Bồ Đà - xã Vạn Lương</b>				
	<b>Đá dăm và đất san lấp</b>				
	- Đá 1 x 2 cm (sx bằng máy)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570 : 2006	225.000	Giá bán tại mỏ đá núi Bồ Đà - xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Đá 2 x 4 cm (sx bằng máy)			205.000	
	- Đá 4 x 6 cm (sx bằng máy)			170.000	
	- Đá cấp phối 0,25 (sx bằng máy)			165.000	
	- Đá cấp phối 0,37 (sx bằng máy)			155.000	
	- Đá Blôka			140.000	
	- Đất đắp			35.000	
<b>V</b>	<b>SP của Công ty TNHH Xây lắp số 01</b>				
	<b>Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa</b>				
	<b>Đá dăm (sản xuất bằng máy)</b>				
	- Đá 2 x 4 cm	m <sup>3</sup>	TCVN 7570 : 2006	190.000	Giá giao tại mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Đá 4 x 6 cm			170.000	
	- Đá học			130.000	
<b>VI</b>	<b>Sp của Công ty TNHH Việt - Đức</b>				
	- Đất san lấp	m <sup>3</sup>		25.300	Giá bán tại mỏ Hòn Hèo, thôn Chánh Thanh, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
<b>VII</b>	<b>SP của Công ty TNHH VL &amp; XD Hồ Sâu</b>				
	<b>Mỏ đá Hồ Sâu - Vạn Ninh</b>				
	<b>Đá dăm (sản xuất bằng máy)</b>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Đá 2 x 4 cm	m <sup>3</sup>	TCVN 7570 : 2006	205.000	Giá giao tại mỏ đá Hồ Sâu, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Đá 4 x 6 cm			170.000	
	- Đá mi bụi			165.000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			165.000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			155.000	
	- Đá bêlôka (đá học)			140.000	
<b>VIII</b>	<b>SP của Cty CP VT Thiết bị &amp;XDGT Khánh Hòa</b>				
<b>a)</b>	<b>Mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh</b>				
	<b>Đá dăm và đất san lấp</b>				
	- Đá 1 x 2 cm máy	m <sup>3</sup>	TCVN 7570 : 2006	205.000	Giá bán tại mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Đá 2 x 4 cm máy			185.000	
	- Đá 4 x 6 cm máy			160.000	
	- Đá mi bụi			180.000	
	- Đá bụi			210.000	
	- Đá xô bồ Dmax 25			155.000	
	- Đá xô bồ Dmax 37,5			155.000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			170.000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			170.000	
	- Đá học			110.000	
	- Đất			35.000	
<b>b)</b>	<b>Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa</b>				
	<b>Đá dăm và đất san lấp</b>				
	- Đá 1 x 2 cm máy	m <sup>3</sup>	TCVN 7570 : 2006	215.000	Giá giao tại mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Đá 2 x 4 cm máy			205.000	
	- Đá 4 x 6 cm máy			180.000	
	- Đá mi bụi			175.000	
	- Đá bụi			210.000	
	- Đá xô bồ Dmax 25			155.000	
	- Đá xô bồ Dmax 37,5			155.000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			170.000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			170.000	
	- Đá học			130.000	
	- Đất			35.000	
<b>IX</b>	<b>SP của Cty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa</b>				
	<b>Mỏ đá Tây Hòn Ngang - Diên Khánh</b>				
	<b>Đá dăm</b>				
	- Đá 1 x 2 cm máy	m <sup>3</sup>	TCVN 7570 : 2006	210.000	Giá bán tại mỏ đá Tây Hòn Ngang - xã Diên Lâm - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Đá 2 x 4 cm máy			170.000	
	- Đá 4 x 6 cm máy			150.000	
	- Đá mi bụi			170.000	
	- Đá bụi			200.000	
	- Đá học			100.000	
<b>X</b>	<b>SP của Cty TNHH Hiền Vinh</b>				
	<b>Mỏ đá Bắc Hòn Ngang - Diên Khánh</b>				
	<b>Đá dăm</b>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
1	- Đá 00 x 05 mm (bụi) (Hàm lượng phong hóa 40%)	m <sup>3</sup>		105.000	Giá bán tại mỏ đá Bắc Hòn Ngang - xã Diên Sơn - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	- Đá 00 x 05 mm (bụi tinh) (Đá góc chế biến sâu)			170.000	
3	- Đá 05 x 10 mm (mì) (tỉ lệ thoi dẹt từ 22% đến 35%)			115.000	
4	- Đá 08 x 19 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 35%)			215.000	
5	- Đá 10 x 25 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 25%)			185.000	
6	- Đá 20 x 40 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 20%)			155.000	
7	- Đá 40 x 60 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 15% đến 20%)			135.000	
8	- Đá xô bồ 00 x 40 mm (hỗn hợp) (nghiền trực tiếp từ hàm sơ cấp, thoi dẹt > 30%, chỉ số dẻo > 10)			115.000	
9	- Đá cấp phối thông thường (trộn ủ sơ bộ, thoi dẹt từ 22% đến 30%)			TCVN 7570:2006	
<b>3</b>	<b>GẠCH XÂY, NGÓI CÁC LOẠI</b>				
<b>I</b>	<b>Sản phẩm của Cty CP VLXD Khánh Hòa</b>				
<b>a)</b>	<b>Gạch đất sét nung</b>				
	- Gạch 4 lỗ 180 x 80 x 80	viên	TCVN 1451-98	918	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tp Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Gạch 4 lỗ 190 x 90 x 90			1.260	
	- Gạch 4 lỗ 200 x 95 x 95			1.510	
	- Gạch thẻ 2 lỗ 180 x 80 x 50			891	
	- Gạch thẻ đặc 180 x 80 x 40			1.070	
	- Gạch thẻ đặc 190 x 90 x 45			1.570	
	- Gạch đặc 200 x 95 x 45			1.630	
	- Gạch 6 lỗ 80 x 120 x 180			1.360	
	- Gạch tàu 300 x 300 (11 viên/m <sup>2</sup> )			5.300	
	- Gạch chống nóng 200 x 200 (25 viên/m <sup>2</sup> )			5.300	
<b>b)</b>	<b>Ngói các loại</b>				
	<b>Ngói lợp 22 viên/m<sup>2</sup></b>	viên	TCVN 1451-98		
	- Loại không chống thấm			5.253	
	- Loại có chống thấm			7.024	
	<b>Ngói úp 3 viên/m<sup>2</sup></b>				
	- Loại không chống thấm			9.853	
	- Loại có chống thấm			12.953	
	- Ngói mũi hài 150 x 150 (dán)			3.653	
	- Ngói vẩy 17 x 27 (60-65 viên/m <sup>2</sup> )			4.853	
<b>II</b>	<b>SP của Cty TNHH TV-XD &amp; TM Thành Chung</b>				
	<b>Gạch Block</b>				
	- Gạch Block 190 x 190 x 390	viên	TCVN 6477-2011	6.500	Giá bán tại xưởng sản xuất: tỉnh lộ 3, thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Gạch Block 90 x 190 x 390			3.300	
	- Gạch Block 90 x 190 x 190			1.650	
	- Gạch Block 90 x 90 x 190 (Gạch thẻ đặc)			1.700	
	- Gạch Block 50 x 10 x 200			900	
<b>III</b>	<b>SP của Cty CP VT Thiết bị &amp; XDGT Khánh</b>				
	<b>Gạch Block</b>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
1)	<b>Giá bán tại Mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh trên phương tiện bên mua</b>					
	- Gạch Block 9 x 19 x 39	viên	TCVN 6477-1999	3.400	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.	
	- Gạch Block 19 x 19 x 39			6.800		
	- Gạch Block 9 x 19 x 19			1.700		
2)	<b>Giá bán tại Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa trên phương tiện bên mua</b>					
	- Gạch Block 9 x 19 x 39	viên	TCVN 6477-1999	3.400		Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Gạch Block 19 x 19 x 39			6.800		
	- Gạch Block 9 x 19 x 19			1.700		
<b>IV</b>	<b>SP của Cty CP phân phối Vương Hải</b>					
1	<b>Gạch Blook bê tông khí chưng áp V-block (AAC block)</b>					
	AAC 600 x 200 x 200- cấp độ B3	m3	TCVN 7959-2011	2.354.000	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang.	
	AAC 600 x 200 x 150- cấp độ B3			2.354.000		
	AAC 600 x 200 x 100- cấp độ B3			2.354.000		
	AAC 600 x 200 x 75- cấp độ B3			2.354.000		
	AAC 600 x 200 x 200 - cấp độ B4			2.442.000		
	AAC 600 x 200 x 150 - cấp độ B4			2.442.000		
	AAC 600 x 200 x 100 - cấp độ B4			2.442.000		
	AAC 600 x 200 x 75 - cấp độ B4			2.442.000		
2	Vữa xây dựng chuyên dụng V - block	bao	TCVN 9028-2011	220.000		Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang.
3	Vữa trát chuyên dụng V-block	bao	TCVN 9028-2011	214.500		
4	Bát neo tường (Thép dẻo, chịu lực tốt 30 x 250 mm, dày 8 dem, đục 3 hàng lỗ đk 5 mm)	cái		3.300		
5	Bay 75 (Rộng 75 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		79.200		
6	Bay 100 (Rộng 90 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		82.500		
7	Bay 150 (Rộng 190 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		93.500		
8	Bay 200 (Rộng 140 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		115.500		
<b>4</b>	<b>GẠCH ỐP LÁT CÁC LOẠI</b>					
<b>I</b>	<b>Sản phẩm của Cty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã (VN) - Chi nhánh Nha Trang</b>					
1	<b>Gạch men lát nền (loại 1)</b>					
	<b>+ 30 x 30 cm</b>					
	- H30001 đến 11			183.000		
	+ WF30000 >>06/08/56>>60			246.000		
	+ WF30007/9/50/51/61			252.000		
	+ WF30010/11/52/53/54/55			256.000		
	<b>+ 40 x 40 cm</b>					
	- Zaffiro (CG400, C40034 đến C40037)			140.000		
	- Jewel (C40038 đến C40041)			140.000		
	- Pebble (C40046 đến C40049)			140.000		
	<b>+ 50 x 50 cm</b>					
	- CG50001 đến CG50009/12/13/14/24/25/26			186.000		
	- CG50010 đến CG50011/19/22/23			192.000		
	- CG50027 đến CG50037			171.000		
	- CG500 đến CM500			186.000		
	- CM50001 đến CM50007/9			186.000		
	- CM50008/10/11			192.000		

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
2	<b>Gạch Granite họa tiết 30 x 60 cm (loại 1)</b>	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007		Giá giao tại kho Bình Tân - Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- MSE36001/2/5 H63627/29/30; H36001/2; H36001/2, HW36018/20, HHR3601/2			251.500	
	- MSE36003/4/6/10; HHR3603/4/5			268.000	
	- MSE36101/2/5			280.500	
	- MSE36103/4/10			293.500	
	- MSV3601/2/5/7/8/9			240.500	
	- MSV3603/4/6			247.000	
	- HS36001/4/5			315.000	
	- HS36002/3/6			335.000	
3	<b>Hoa cương bóng kính 60 x 60 (loại 1)</b>				
	- HMP60011-15; HMP60901-05			245.000	
	- PL6000			255.000	
	- MP6001/02/03			359.000	
	- MP6004/05/06			376.000	
	- PD60011/12/13/14/15			301.000	
	- PD6000			315.000	
	- FG6001/2/3/4/5			310.000	
	- FG6006			322.000	
4	<b>Hoa Cương Bóng Kính 80x80 (loại 1) (nhập khẩu Malaysia)</b>				
	- HD80123P/24P/27P/28P (siêu bóng kính)			735.000	
5	<b>Gạch Granite họa tiết 60 x 60 (loại 1)</b>				
	- HDM 60007-11			333.000	
	- HDM 6001-6; MSE66101/2/5			297.000	
	- MSV6001/02/5/7/8/9			297.000	
	- MSV6003/4/6; MM6001/2/3; MR6001/2/3			327.500	
	- MM6004/5/6; MR6004/5/6			346.500	
6	<b>* Gạch men ốp tường (loại 1)</b>	m <sup>2</sup>			
	<b>+ 25 x 40 cm</b>				
	- WM25005/6			156.000	
	- W25007/8/9			164.000	
	- WM254027L đến WM254028L			133.000	
	- WM254027D đến WM254030D			143.000	
	- L254027V đến L254030V	viên		31.000	
	- W254038, W254039	m <sup>2</sup>		145.000	
	<b>+ 30 x 60 cm (men bóng)</b>				
	- WG36002/04/05/06/08/50/51/56/58/60			264.500	
	- WG36003/07/09/52-55/57/59/61			279.500	
	- WG36010/11			302.000	
	- WG3699	m <sup>2</sup>		254.000	
	- WGG3600 WMM3600			270.000	
	- WGK3601/06/11/16/50			279.500	
	- WGK3602/07/12/17/59			293.500	
<b>II</b>	<b>Sản phẩm của Cty CP công nghiệp gốm sứ Taicera</b>				
1	<b>Gạch men ốp tường 250x400</b>				
	- W 24012, 24015, 24032, 24059			158.700	
2	<b>Gạch men lát nền 250 x 250</b>				
	- G 25A11, 25015, 25032, 25037			164.450	
3	<b>Gạch thạch anh G 300 x 300</b>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Gạch thạch anh phủ men G 38046, 38068, 38078			170.200	
	- Gạch thạch anh giả cổ				
	* G 38625, 38525, 38522, 38625			187.450	
	* G 38624, 38529, 38629			187.450	
	* G 38822, 38825, 38848, 38829			187.450	
	- Gạch thạch anh chống trượt G 38925ND, 38928ND, 38929ND			187.450	
<b>4</b>	<b>Gạch thạch anh G 400 x 400</b>				
	- Gạch thạch anh hạt mè				
	* G 49005, 49034			158.700	
	* G 49033, 49042			170.200	
	- Gạch thạch anh phủ men				
	* G 48209			181.700	
<b>5</b>	<b>Gạch thạch anh - G 300 x 600 &amp; G 600 x 600</b>				
	- Gạch thạch anh giả cổ				
	* G 63128, 63428, 63528, 63548			277.150	
	* G 63129, 63429, 63529			277.150	
	* G 68428, 68528, 68548			277.150	
	* G 68429, 68529			277.150	
	- Gạch thạch anh phủ men				
	* G 63912, 63915			259.900	
	* G 63911, 63918, 63919			259.900	
	* G 68912, 68915			259.900	
	* G 68911, 68918, 68919			259.900	
<b>6</b>	<b>Gạch thạch anh bóng kiếng các loại</b>				
	<b>+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 600 x 600</b>				
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng vân đá				
	* P 67775 N			305.900	
	* P 67771 N			305.900	
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh				
	* P 67702 N, 67703 N, 67708N			288.650	
	* PC600*298-762N; 763N			294.400	
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng màu trắng				
	* P 67615 N			305.900	
	* P 67625 N			219.650	
	<b>+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 800 x 800</b>				
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh (P87702N, 87703 N, 87708 N, 87762N, 87763N)			328.900	
	- Gạch thạch anh bóng kiếng trắng đơn (P87615N)			374.900	
	- Gạch thạch anh bóng kiếng phân bổ (P87542N)			305.900	
	<b>+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 1 mét x 1 mét</b>				
	- Đá thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh (P10702N, 10703N)			466.900	
<b>7</b>	<b>Gạch trang trí các loại</b>				
	- Gạch viên BC 30 x 0,8				
	* BC 30*08-0409G; 0045G; 0067G; 0077G			34.500	
	- Gạch viên BC 298 x 048				
	* BC 298*048-0939G			40.250	
	- Gạch viên BC 298 x 060				
	* BC 298*060-0990G; BC298*060-0991G			40.250	
	- Gạch mosaic				
	* MS 468*304-911, 912			57.500	
	* MS 4747-918-M2; 525-M3			57.500	
<b>III</b>	<b>Sản phẩm của Cty CP gạch men Cosevco (Dacera) Chi nhánh Nha Trang</b>				

m<sup>2</sup>TCVN  
7745:2007

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
1	<b>Gạch lát nền</b>				
*	<b>Kích thước 50 x 50 cm</b>				
	+ Gạch mài cạnh (lát nền) (nhóm 2): M5002K, M5003G, M5007V, M5008G, M5009G, M5012B, M5013G, M5013X, M5015G,...	Hộp 04 viên	TCVN 7745:2007		
	Loại I			117.700	
	Loại II			112.200	
	+ Gạch mài cạnh (lát nền) (nhóm 1): M5057G, M5014V, M5018V	Hộp 04 viên			
	Loại I			124.300	
	Loại II			117.700	
*	<b>Kích thước 40 x 40 cm</b>				
	+ Gạch lát nền Nhóm 1: 457G, 461Đ, 489RA, 4122T, 4123D, 4124R, 4121K, 4121G.				
	Loại I			103.400	
	Loại II			94.600	
	+ Gạch lát nền Nhóm 2: 489G, 4101G, 4107K, 4107V, 4109G, 4109V, 4114X, 4114V, 4120G, 4120K, 4110X, 4125X, 4125G, 4126X, 4126V	hộp (6 viên)			
	Loại I			94.600	
	Loại II			90.200	
	+Gạch lát nền Sân vườn: S407X, S411G, S412E, S412G, S414B, S415E, S416B, S417G, S418V, S418X, S419G, S420B, S421G.			104.500	
*	<b>Kích thước 30 x 45 cm</b>				
	+Gạch mài cạnh (ốp tường) nhóm ốp tường: M3400T, M3401T, M3403X, M3405G, M3405D, M3410K, M3412G, M3412B, M3415K, M3409T.	hộp (07 viên)			
	Loại I			116.600	
	Loại II			108.900	
	+Gạch mài cạnh (ốp tường) nhóm viên liền thân: M34121G, M34121B, M34001T, M34002T.	hộp (07 viên)			
	Loại I			122.100	
	Loại II			116.600	
*	<b>Kích thước 30 x 30 cm</b>				
	+ Gạch lát nền: 3006G, 3006X, 3007V, 3008G, 3009V, 3009G, 3010V, 3010G, 3010X, 3011X.	hộp 11 viên			
	Loại I			107.800	
	Loại II			99.000	
*	<b>Kích thước 25 x 40 cm</b>				
	+ Gạch ốp tường Nhóm ốp tường: 863T, 868T, 868X, 868B, 867K, 877K, 877G, 869G, 859T, 818T, 860T, 860G, 869D, 870K, 870X, 873G, 873T, 879E, 879K, 880X, 880K, 881T	hộp 10 viên			
	Loại I			96.800	
	Loại II			92.400	
	+Gạch ốp tường nhóm Viên liền thân: 8591T, 8631T, 8682T, 8671K, 8732T, 8181T	hộp 10 viên			
	Loại I			99.000	
	Loại II			96.800	
*	<b>Kích thước 25 x 25 cm</b>				
	+ Gạch lát nền: 131G, 132V, 132G, 133V, 130G, 128B, 123D	hộp 16 viên			
	Loại I			103.400	
	Loại II			95.700	
*	<b>Kích thước 8 x 25 cm</b>				
	+ Viên: 9870K, 9870G, 9870X,... loại 1	hộp (10 viên)			
				39.600	

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.



Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
*	<b>Kích thước 7,3 x 30 cm</b>				
	+ Viên: 93401B, 93401X, V7001, V7002, V7003, V7004, Loại 1			49.500	
*	<b>Kích thước 10 x 40 cm</b>				
	+ Viên: 9457G, 9489G, 94110X, 94112G, 94112X, 94114X, 94114V, 94114K, 94118G,			52.800	
*	<b>Kích thước 12 x 50 cm</b>	hộp (8 viên)			
	+ Viên: V5001, V5002, V5003, V5004, V5014... Loại 1			77.000	
<b>IV</b>	<b>Sản phẩm của Cty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa</b>				
1	Gạch con sâu (bê tông đá 1x2 mác 150) '- Quy cách 22 x 11 x 6 (màu đỏ)	m <sup>2</sup>	TCVN 6355-2:98, TCVN 6355-1:98	110.000	Giá bán tại xưởng sản xuất Phước Đồng, Tp Nha Trang, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Gạch lục lăng to (bê tông đá 1x2 mác 150) '- Quy cách 29 x 14,5 x 5 (màu đỏ)			115.000	
3	Gạch số 8 (bê tông đá 1x2 mác 150) '- Quy cách 20 x 40 x 7,5 (màu đỏ)			125.000	
<b>V</b>	<b>Sản phẩm của Cty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Vy</b>				
1	Gạch Terrazzo 02 lớp (1 viên = 11,5kg) '- Quy cách 400 x 400 x 32 (+-2mm) (màu đỏ, vàng, xám)	m <sup>2</sup>	TCVN 7744:2007	95.000	Giá bán tại kho nhà máy 146 thôn Đông 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Gạch Terrazzo 02 lớp (1 viên = 11,5kg) '- Quy cách 400 x 400 x 32 (+-2mm) (màu xanh)			100.000	
<b>VI</b>	<b>Sản phẩm của Công ty TNHH Lixil inax Việt Nam</b>				
1	- PLAIN PASTEL COLOR (Gạch mặt trơn) (45 x 95) (mm); inax-255/PPC-	m <sup>2</sup>	TCVN 8495-1:2010	520.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm gạch, keo, vữa, dung dịch nhưng không bao gồm chi phí nhân công ốp gạch, riêng gạch HB, CWL, SB, BB chỉ có keo, gạch DL, WV, BL không có phụ gia đi kèm. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	- VIZ MIX (Gạch mặt sần) (45 x 95) (mm); inax-255/VIZ-			430.000	
3	- VIZ (45 x 145) (mm); inax-355/VIZ-			470.000	
4	- SHINJU LUSTER COLOR (45 x 95) (mm); inax-255/SLC-			700.000	
5	- EARTH COLOR (men sần màu đất) (20 x 145) (mm); inax1252/EAC-			515.000	
6	- EARTH COLOR (men sần màu đất) (45 x 145) (mm); inax-355/EAC			470.000	
7	- HOSOWARI BORDER (235 x 19.5) (mm); HAL-20BN/HB			2.995.000	
8	- CELA VIO (149 x 22.5) (mm); HAL-25BN/CWL-			1.635.000	
9	- STONE BORDER (27 x 235) (mm); inax-30B/SB-			960.000	
10	- BAMBOO (20 x 145) (mm); inax-20B/BB-			840.000	
11	- NEW LUSTER (47 x 47) (mm); inax-DL, WV, BL			720.000	
12	- NEW LUSTER (20 x 145) (mm); inax-DL, WV, BL			720.000	
<b>VII</b>	<b>Sản phẩm của Công ty Cổ phần Thạch Bàn miền Trung</b>				
	<b>Gạch ốp lát Granite Thạch Bàn miền Trung</b>				
<b>1</b>	<b>Kích thước 400 x 400 (mm)</b>				
	MMT40- 001			169.000	
	BMT40- 001			224.000	
	MMT40- 028			169.000	
	BMT40- 028			224.000	
	MMT40- 014			189.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú		
	BMT40- 014	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2005	239.000	Giá giao tại kho Thạch Bàn tại Nha Trang - 579 đường Lê Hồng Phong, Nha Trang, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Giá sản phẩm trên là giá sản phẩm loại A1. Với ký hiệu chữ M đầu tiên là sản phẩm bóng mờ, với ký hiệu chữ B đầu tiên là sản phẩm bóng kính.		
	MMT40- 010			231.000			
	BMT40- 010			280.000			
	MSK40- 028			175.000			
<b>2</b>	<b>Kích thước 500 x 500 (mm)</b>						
	MMT50- 001			185.000			
	MMT50- 028			185.000			
	MMT50- 014			199.000			
	MMT50- 010			250.000			
<b>3</b>	<b>Kích thước 600 x 600 (mm)</b>						
	MMT60- 001			215.000			
	BMT60- 001			265.000			
	MMT60- 028			215.000			
	BMT60- 028			265.000			
	MMT60- 014			231.000			
	BMT60- 014			305.000			
	BMT60- 043			316.000			
	MMT60- 010			275.000			
	BMT60- 010			335.000			
	BDN60- 604;605;606; 608; 609; 618			318.000			
	BDN60- 612; 616; 621; 625; 626; 629			343.000			
<b>4</b>	<b>Kích thước 800 x 800 (mm)</b>						
	BDN80- 801; 805			415.000			
	BDN80- 812; 825; 826; 821			434.000			
<b>5</b>	<b>Kích thước 300 x 600 (mm)</b>						
	MMV36- 301; 302; 303; 304			268.000			
	MMV36- 305; 306			285.000			
	MMH36- 301; 302; 303; 304			268.000			
	MMH36- 305; 306	285.000					
	MMI36- 301; 302; 303; 304	268.000					
	MMI36- 305; 306	285.000					
<b>VIII</b>	<b>Công ty TNHH 71</b>						
<b>1</b>	<b>Mỏ đá Hòn Thị - Nha Trang, Khánh Hòa</b>						
*	<b>Gạch bê tông các loại</b>						
1	Gạch con sâu đỏ (240 x 120 x 60 mm)	m <sup>2</sup>	TCVN 6477:2011	131.000	Giá giao tại mỏ đá Hòn Thị - xã Phước Đồng - Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.		
2	Gạch con sâu vàng (240 x 120 x 60 mm)			142.000			
3	Gạch Block xây tường (390 x 90 x 190 mm)	viên		3.100			
4	Gạch Block xây tường (390 x 190 x 190 mm)			6.350			
5	Gạch Block trồng cỏ (390 x 260 x 80 mm)			7.500			
6	Gạch thẻ đặc (50 x 100 x 200 mm)			1.100			
7	Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng (400 x 400 x 32 mm)	m <sup>2</sup>		TCVN 7744:2013		94.000	
8	Gạch terrazzo màu xanh dương (400 x 400 x 32 mm)		104.000				
<b>2</b>	<b>Mỏ đá Bắc Hòn Ngang - huyện Diên Khánh</b>						
*	<b>Gạch bê tông các loại</b>						
1	Gạch con sâu đỏ (240 x 120 x 60 mm)	m <sup>2</sup>		131.000			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
2	Gạch con sâu vàng (240 x 120 x 60 mm)	m <sup>3</sup>		142.000	Giá giao tại mỏ đá Bắc Hòn Ngang - xã Diên Sơn - huyện Diên Khánh trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.	
3	Gạch Block xây tường (390 x 90 x 190 mm)	viên	TCVN 6477:2011	3.100		
4	Gạch Block xây tường (390 x 190 x 190 mm)			6.350		
5	Gạch Block trồng cỏ (390 x 260 x 80 mm)			7.500		
6	Gạch thẻ đặc (50 x 100 x 200 mm)			1.100		
7	Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng (400 x 400 x 32 mm)	m <sup>2</sup>	TCVN 7744:2013	94.000		
8	Gạch terrazzo màu xanh dương (400 x 400 x 32 mm)			104.000		
<b>3</b>	<b>Nhà máy bê tông - km26 đại lộ Nguyễn Tất Thành - huyện Cam Lâm</b>					
*	<b>Gạch bê tông các loại</b>					
1	Gạch con sâu đỏ (240 x 120 x 60 mm)	m <sup>2</sup>	TCVN 6477:2011	131.000	Giá giao tại nhà máy bê tông - km 26 đại lộ Nguyễn Tất Thành - xã Cam Hải Đông - huyện Cam Lâm trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm 10%VAT, áp dụng từ ngày 01/01/2015.	
2	Gạch con sâu vàng (240 x 120 x 60 mm)			142.000		
3	Gạch Block xây tường (390 x 90 x 190 mm)	viên		3.900		
4	Gạch Block xây tường (390 x 190 x 190 mm)			7.600		
5	Gạch Block trồng cỏ (390 x 260 x 80 mm)			7.600		
6	Gạch thẻ đặc (50 x 100 x 200 mm)			1.100		
7	Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng (400 x 400 x 32 mm)	m <sup>2</sup>		TCVN 7744:2013		94.000
8	Gạch terrazzo màu xanh dương (400 x 400 x 32 mm)					104.000
<b>5</b>	<b>THÉP HÌNH CÁC LOẠI</b>					
	<b>Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi nhánh Nha Trang</b>					
	<b>- Thép đen hình chữ C</b>				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.	
	+ Quy cách C80 x 40 x 2,0 mm	m	ISO 9001 : 2000	41.690		
	+ Quy cách C80 x 50 x 1,5 mm			36.740		
	+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm			46.310		
	+ Quy cách C100 x 50 x 1,5 mm			39.930		
	+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm			51.040		
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm			58.740		
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,5 mm			73.370		
	+ Quy cách C150 x 50 x 1,5 mm			51.040		
	+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm			65.615		
	+ Quy cách C175 x 65 x 2,0 mm			78.045		
	<b>- Thép đen hình chữ Z</b>	m	ISO 9001 : 2000			
	+ Quy cách Z150 x 62 x 68 x 2,0 mm			74.993		
	+ Quy cách Z200 x 62 x 68 x 2,0 mm			86.845		
	+ Quy cách Z250 x 62 x 68 x 2,0 mm			99.429		
	+ Quy cách Z250 x 72 x 78 x 2,0 mm			104.148		
	+ Quy cách Z300 x 72 x 78 x 2,0 mm	116.732				
	<b>- Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120)</b>					
	+ Quy cách C80 x 50 x 1,8 mm			50.688		
	+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm			56.320		

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	+ Quy cách C100 x 50 x 1,8 mm	m	ISO 9001 : 2000	56.320	
	+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm			62.040	
	+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm			46.640	
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm			71.830	
	+ Quy cách C150 x 50 x 1,8 mm			72.270	
	+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm			79.805	
	+ Quy cách C180 x 50 x 2,0 mm			90.833	
	+ Quy cách C200 x 50 x 2,0 mm			96.542	
	+ Quy cách C200 x 65 x 2,0 mm			105.215	
	<b>- Thép hình chữ Z mạ kẽm (Z120)</b>				
	+ Quy cách Z150 x 62 x 68 x 2,0 mm	m	ISO 9001 : 2000	90.833	
	+ Quy cách Z200 x 62 x 68 x 2,0 mm			105.215	
	+ Quy cách Z250 x 62 x 68 x 2,0 mm			120.439	
	+ Quy cách Z250 x 72 x 78 x 2,0 mm			126.148	
	+ Quy cách Z300 x 72 x 78 x 2,0 mm			141.482	
	<b>- Thép đen hình chữ C</b>				
	+ Quy cách C80 x 40 x 2,0 mm	m	ISO 9001 : 2000	41.393	
	+ Quy cách C80 x 50 x 1,5 mm			36.487	
	+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm			45.980	
	+ Quy cách C100 x 50 x 1,5 mm			39.666	
	+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm			50.677	
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm			58.322	
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,5 mm			72.831	
	+ Quy cách C150 x 50 x 1,5 mm			50.666	
	+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm			65.142	
	+ Quy cách C175 x 65 x 2,0 mm	77.506			
	<b>- Thép đen hình chữ Z</b>				
	+ Quy cách Z150 x 62 x 68 x 2,0 mm	m	ISO 9001 : 2000	74.492	
	+ Quy cách Z200 x 62 x 68 x 2,0 mm			86.251	
	+ Quy cách Z250 x 62 x 68 x 2,0 mm			98.747	
	+ Quy cách Z250 x 72 x 78 x 2,0 mm			103.433	
	+ Quy cách Z300 x 72 x 78 x 2,0 mm			115.940	
	<b>- Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120)</b>				
	+ Quy cách C80 x 50 x 1,8 mm	m	ISO 9001 : 2000	50.413	
	+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm			56.012	
	+ Quy cách C100 x 50 x 1,8 mm			56.012	
	+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm			61.688	
	+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm			46.409	
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm			71.423	
	+ Quy cách C150 x 50 x 1,8 mm			71.863	
	+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm			79.365	
	+ Quy cách C180 x 50 x 2,0 mm			89.848	
	+ Quy cách C200 x 50 x 2,0 mm			96.008	
	+ Quy cách C200 x 65 x 2,0 mm	104.522			
	<b>- Thép hình chữ Z mạ kẽm (Z120)</b>				
	+ Quy cách Z150 x 62 x 68 x 2,0 mm	m	ISO 9001 : 2000	90.332	
	+ Quy cách Z200 x 62 x 68 x 2,0 mm			104.623	
	+ Quy cách Z250 x 62 x 68 x 2,0 mm			119.757	
	+ Quy cách Z250 x 72 x 78 x 2,0 mm			125.444	
	+ Quy cách Z300 x 72 x 78 x 2,0 mm			140.690	
<b>6</b>	<b>THÉP TRÒN CÁC LOẠI</b>				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 10/01/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản phẩm của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung - Chi nhánh miền Trung tại tỉnh Khánh Hòa</b>				
	<b>Thép xây dựng tiêu chuẩn TCVN 1651:2008, JIS G 3112:2010; ASTM A615</b>				
	-Thép cuộn Ø6 CT2			15.884	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	-Thép cuộn Ø8 CT2			15.829	
	-Thép cuộn Ø5,5-Ø6 CB240T			15.840	
	-Thép cuộn Ø7 - Ø8 CB240T			15.785	
	-Thép cuộn Ø10 - Ø20 CB240T			16.104	
	-Thép thanh trơn Ø10 - 25 CT3			16.280	
	-Thép thanh vằn Ø10 CB300-V SD295A			15.785	
	-Thép thanh vằn Ø12-Ø32 CB300-V SD295A		TCVN 1651:2008,	15.620	
	-Thép thanh vằn Ø36-Ø43 CB300-V SD295A		JIS G 3112:2010;	15.950	
	-Thép thanh vằn Ø10 - SD390 CB400-V	kg	ASTM A615	15.950	
	-Thép thanh vằn Ø12-Ø32 - SD390 CB400-V			15.785	
	-Thép thanh vằn Ø36-Ø43 - SD390 CB400-V			16.115	
	-Thép thanh vằn Ø10 - CB400-V SD390 HKTĐBC			16.170	
	-Thép thanh vằn Ø12-Ø32 - CB400-V SD390 HKTĐBC			16.005	
	-Thép thanh vằn Ø36-Ø43 - CB400-V SD390 HKTĐBC			16.335	
	-Thép thanh vằn Ø10 - GR60 VHK			16.335	
	-Thép thanh vằn Ø12-Ø32 - GR60 VHK			16.170	
	-Thép thanh vằn Ø36-Ø43 - GR60 VHK			16.500	
	<b>Thép xây dựng tiêu chuẩn TCVN 1651:2008, JIS G 3112:2010; ASTM A615</b>				
	-Thép cuộn Ø5,5 - Ø6 CB240-T			15.235	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 05/01/2015.
	-Thép cuộn Ø7 - Ø8 CB240-T			15.235	
	-Thép cuộn Ø10 - Ø20 CB240-T			15.719	
	-Thép thanh vằn Ø10 SD295 - CB300V		TCVN 1651:2008,	15.290	
	-Thép thanh vằn Ø12 - Ø32 SD295 - CB300V	kg	JIS G 3112:2010;	15.125	
	-Thép thanh vằn Ø36 SD295 - CB300V		ASTM A615	15.455	
	-Thép thanh vằn Ø10 CB400-V SD390			15.455	
	-Thép thanh vằn Ø12-Ø32 CB400-V SD390			15.290	
	-Thép thanh vằn Ø36-Ø36 CB400-V SD390			15.620	
<b>II</b>	<b>Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ</b>				
	<b>Thép xây dựng sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008, JIS G 3112:2004.</b>				
1	Thép cuộn		TCVN 1651-1:2008;		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Thép cuộn 6 mm CB300T		TCVN 1651-2:2008, JIS G3112-2004	15.730	
	- Thép cuộn 8 mm CB300T			15.730	
2	Thép thanh vằn				
	- Thép vằn 10 mm SD295A/CB-300V	kg		16.115	
	- Thép vằn 12 mm - 20 mm SD295A/CB-300V			15.950	
	- Thép vằn 10 mm SD390A/CB-400V			16.555	
	- Thép vằn 12 mm - 32 mm SD390A/CB-400V			16.390	
<b>7</b>	<b>THÉP ỐNG TRÒN CÁC LOẠI</b>				
	<b>SP của Cty Thép SeAH Việt Nam</b>				
1	-Ống thép đen tròn độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm. Đường kính từ F15 đến F114			17.407	
2	-Ống thép đen tròn độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ F15 đến F114			17.407	
3	-Ống thép đen tròn độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ F15 đến F114			16.824	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú			
4	-Ống thép đen tròn độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm. Đường kính từ F15 đến F114	kg	TC BS1387; ASTM A53/A500; JISG3444/34 52/3454; JISC8305; KSD3507/35 62; API 5L/5CT; UL6; ANSI C80.1;	16.358	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.			
5	-Ống thép đen tròn độ dày 5,1mm đến 6,35 mm. Đường kính từ F15 đến F114			16.824				
6	-Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ F141 đến F219			17.407				
7	-Ống thép đen độ dày 6,36 mm đến 12,0 mm. Đường kính từ F141 đến F219			17.757				
8	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ F15 đến F114			24.928				
9	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ F15 đến F114			24.345				
10	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ F15 đến F114			23.762				
11	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ F141 đến F219			24.578				
12	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 6,36 mm đến 12,0 mm. Đường kính từ F141 đến F219.			24.928				
13	-Ống tôn kẽm tròn độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ F15 đến F114			17.500				
<b>8</b>	<b>THÉP ỐNG VUÔNG CÁC LOẠI</b>							
	<b>SP của Cty Thép SeAH Việt Nam</b>							
	-Ống thép đen vuông độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .			kg		TC BS 1387 hoặc ASTM A500; JIS G3444	17.407	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	-Ống thép đen vuông độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .	17.407						
	-Ống thép đen vuông độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .	16.824						
	-Ống thép đen vuông độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .	16.358						
	-Ống tôn kẽm vuông độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ F15 đến F114	17.500						
<b>9</b>	<b>THÉP ỐNG CHỮ NHẬT CÁC LOẠI</b>							
	<b>SP của Cty Thép SeAH Việt Nam</b>							
	-Ống thép đen hộp độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .	kg	TC BS 1387 hoặc ASTM A500; JIS G3444	17.407	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.			
	-Ống thép đen hộp độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .			17.407				
	-Ống thép đen hộp độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .			16.824				
	-Ống thép đen hộp độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .			16.358				
	-Ống tôn kẽm hộp độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ F15 đến F114			17.500				
<b>10</b>	<b>CÁC LOẠI CỬA GỖ, CỬA KÍNH, KHUNG NHÔM, SẮT</b>							
<b>I</b>	<b>SP của Công ty Cổ phần cửa cao cấp Nam Việt</b>							
	<b>Cửa nhựa lõi thép uPVC Window. Thanh nhựa profile: thanh SHIDE (Trung Quốc)</b>							
<b>a)</b>	<b>Hệ cửa sổ</b>							
1	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.							
	+ 1600 x 1600			4.390.000				
	+ 1400 x 1400			3.840.000				
	+ 1200 x 1200			3.060.000				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
2	- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.	bộ	TCVN 7451:2004		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn nội thành thành phố Nha Trang. Thanh nhựa profile: thanh SPARLEE (DALIAN SHIDE GROUP Trung Quốc), giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt. Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.	
	+ 2600 x 1600			7.270.000		
	+ 2300 x 1400			6.660.000		
	+ 2000 x 1200			5.260.000		
3	- Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc hắt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.					
	+ 800 x 1600			3.080.000		
	+ 800 x 1200			2.500.000		
	+ 600 x 1200			2.020.000		
4	- Cửa sổ 2 cánh mở quay (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.					
	+ 1600 x 1600			5.520.000		
	+ 1400 x 1600			5.100.000		
	+ 1400 x 1400			4.720.000		
5	- Cửa sổ 2 cánh mở hắt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.					
	+ 1600 x 1600			5.850.000		
	+ 1400 x 1600			5.450.000		
	+ 1400 x 1400			5.090.000		
<b>b)</b>	<b>Hệ cửa đi</b>					
1	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm	bộ	TCVN 7451:2004		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn nội thành thành phố Nha Trang. Thanh nhựa profile: thanh SPARLEE (DALIAN SHIDE GROUP Trung Quốc), giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt. Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.	
	+ 900 x 2600			5.840.000		
	+ 900 x 2200			5.360.000		
	+ 800 x 2200			5.050.000		
2	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm					
	+ 900 x 2600			5.380.000		
	+ 900 x 2200			4.910.000		
	+ 800 x 2200			4.610.000		
3	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm					
	+ 900 x 2600			5.670.000		
	+ 900 x 2200			5.140.000		
	+ 800 x 2200			4.900.000		
4	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm					
	+ 900 x 2600			5.200.000		
	+ 900 x 2200			4.690.000		
	+ 800 x 2200			4.460.000		
5	- Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm					
	+ 1800 x 2600	10.860.000				
	+ 1800 x 2200	10.070.000				
	+ 1400 x 2200	8.600.000				
6	- Cửa đi 2 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm					
	+ 1800 x 2600	10.660.000				
	+ 1800 x 2200	9.930.000				
	+ 1400 x 2200	8.540.000				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
7	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			9.630.000	
	+ 1800 x 2200			8.800.000	
	+ 1400 x 2200			7.320.000	
8	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			9.060.000	
	+ 1800 x 2200			8.320.000	
	+ 1600 x 2200			7.740.000	
<b>c)</b>	<b>Hệ vách kính</b>				
	- Vách kính không chia đồ (W x H), kính đơn trắng 5 ly	bộ			
	+ 1500 x 2000			3.530.000	
	+ 1000 x 2000			2.660.000	
	+ 1000 x 1000			1.450.000	
*	<b>Cửa nhựa lõi thép uPVC Window. Thanh nhựa profile: thanh DIMEX (tập đoàn Dimex - CHLB Đức)</b>				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn nội thành thành phố Nha Trang. Thanh nhựa profile: thanh DIMEX (tập đoàn Dimex - CHLB Đức), giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt. Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015
<b>a)</b>	<b>Hệ cửa sổ</b>				
1	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.				
	+ 1600 x 1600			5.640.000	
	+ 1400 x 1400			4.940.000	
	+ 1200 x 1200			3.930.000	
2	- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.				
	+ 2600 x 1600			9.340.000	
	+ 2300 x 1400			8.560.000	
	+ 2000 x 1200			6.750.000	
3	- Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc hất (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.	bộ			
	+ 800 x 1600			3.960.000	
	+ 800 x 1200			3.210.000	
	+ 600 x 1200			2.600.000	
4	- Cửa sổ 2 cánh mở quay (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 1600 x 1600			7.100.000	
	+ 1400 x 1600			6.570.000	
	+ 1400 x 1400			6.070.000	
5	- Cửa sổ 2 cánh mở hất (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 1600 x 1600			7.530.000	
	+ 1400 x 1600			7.020.000	
	+ 1400 x 1400			6.550.000	
<b>b)</b>	<b>Hệ cửa đi</b>	bộ			
1	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (R x C) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 900 x 2600			7.590.000	
	+ 900 x 2200			6.890.000	
	+ 800 x 2200			6.500.000	



Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
2	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (R x C) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm		TCVN 7451:2004		
	+ 900 x 2600			7.200.000	
	+ 900 x 2200			6.440.000	
	+ 800 x 2200			5.980.000	
3	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 900 x 2600			7.310.000	
	+ 900 x 2200			6.550.000	
	+ 800 x 2200			6.300.000	
4	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm				
	+ 900 x 2600			6.930.000	
	+ 900 x 2200			6.160.000	
	+ 800 x 2200			5.730.000	
5	- Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			14.380.000	
	+ 1800 x 2200			13.340.000	
	+ 1400 x 2200			11.410.000	
6	- Cửa đi 2 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			14.130.000	
	+ 1800 x 2200		13.170.000		
	+ 1400 x 2200		11.320.000		
7	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600		12.380.000		
	+ 1800 x 2200		11.510.000		
	+ 1400 x 2200		9.680.000		
8	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600		11.970.000		
	+ 1800 x 2200		11.170.000		
	+ 1600 x 2200		10.620.000		
<b>c)</b>	<b>Hệ vách kính</b>	bộ			
	- Vách kính không chia đồ (W x H), kính đơn trắng 5 ly				
	+ 1500 x 2000			4.530.000	
	+ 1000 x 2000			3.440.000	
	+ 1000 x 1000		1.910.000		
<b>II</b>	<b>SP của Cty TNHH Tư vấn và đầu tư Trung Tín</b>				
	<b>Cửa nhựa uPVC Seawindow</b>				
<b>a)</b>	<b>Hệ cửa sổ</b>				
	- Cửa sổ 2 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 1600 x 1600			1.859.000	
	+ 1400 x 1400			1.948.000	
	+ 1200 x 1200			2.062.000	
	- Cửa sổ 4 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 2600 x 1600			1.854.000	
	+ 2200 x 1400			1.956.000	
	+ 1800 x 1200			2.096.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc mở hất (Rộng x Cao) (mm)	m <sup>2</sup>	TCVN 7401:2004 7452:2004		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, đã bao gồm chi phí lắp đặt, chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Kính áp dụng trong bảng giá là kính đơn trắng 5mm. Thanh nhựa profile: thanh SHIDE (Trung Quốc) được bảo hành 05 năm. Giá thành 01 bộ cửa = Diện tích x Đơn giá/m <sup>2</sup> + Phụ kiện kim khí.	
	+ 800 x 1600			1.890.000		
	+ 650 x 1200			2.076.000		
	+ 500 x 800			2.374.000		
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay hoặc mở hất (Rộng x Cao) (mm)					
	+ 1600 x 1600			1.990.000		
	+1300 x 1400			2.141.000		
	+ 1000 x 1200			2.364.000		
<b>b)</b>	<b>Hệ cửa đi</b>					
	- Cửa đi 2 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)					
	+ 2000 x 2400			1.756.000		
	+ 1800 x 2300			1.802.000		
	+ 1600 x 2200			1.858.000		
	- Cửa đi 4 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)					
	+ 2800 x 2400			1.848.000		
	+ 2600 x 2300			1.890.000		
	+ 2400 x 2200			1.937.000		
	- Cửa đi 1 cánh mở quay kính toàn bộ (Rộng x Cao) (mm)					
	+800 x 2400			1.948.000		
	+ 800 x 2300			2.030.000		
	+700 x 2200			2.134.000		
	- Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano (Rộng x Cao) (mm)					
	+ 900 x 2400			2.027.000		
	+ 800 x 2300			2.102.000		
	+ 700 x 2200			2.194.000		
	- Cửa đi 2 cánh mở quay kính toàn bộ (Rộng x Cao) (mm)					
	+1800 x 2400			1.949.000		
	+1600 x 2300			2.024.000		
	+1400 x 2200			2.124.000		
	- Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano (Rộng x Cao) (mm)					
	+ 1800 x 2400	2.062.000				
	+1600 x 2300	2.136.000				
	+ 1400 x 2200	2.230.000				
	- Cửa đi 4 cánh xếp trượt (Rộng x Cao) (mm)					
	+ 3600 x 2400	2.030.000				
	+ 3400 x 2300	2.072.000				
	+ 3200 x 2200	2.120.000				
	- Cửa đi 4 cánh mở quay (Rộng x Cao) (mm)					
	+ 2800 x 2400	2.134.000				
	+ 2500 x 2300	2.226.000				
	+ 2200 x 2200	2.342.000				
<b>c)</b>	<b>Hệ vách kính</b>					
	- Vách kính không chia đồ (Rộng x Cao) (mm)					
	+ 1500 x 3000	1.330.000				
	+ 1000 x 1000	1.356.000				
	+ 500 x 1000	1.392.000				
<b>d)</b>	<b>Phụ kiện kim khí GQ</b>					
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (dùng tay nắm, khóa bán nguyệt)		144.000			
	- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (dùng tay nắm, khóa bán nguyệt)		282.000			
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất (tay cài chữ A, thanh chống gió, lè trượt chữ A)		408.000			
	- Cửa sổ 2 cánh mở hất (tay cài chữ A, thanh chống gió, lè trượt chữ A)		810.000			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất (tay nắm cửa sổ, thanh truyền động, lề trượt chữ A)	bộ		486.000		
	- Cửa sổ 2 cánh mở hất (tay nắm cửa sổ, thanh truyền động, lề trượt chữ A)			972.000		
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay (tay nắm cửa sổ mở quay, thanh chuyên động, lề trượt chữ A)			426.000		
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay (tay nắm cửa sổ mở quay, thanh chuyên động, lề trượt chữ A)			852.000		
	- Cửa đi 1 cánh mở quay (khóa 1 điểm có lưỡi gà)			1.182.000		
	- Cửa đi 2 cánh mở quay (khóa đa điểm có lưỡi gà)			2.478.000		
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt (khóa đa điểm cửa đi trượt)			822.000		
	- Cửa đi 4 cánh mở trượt (khóa đa điểm cửa đi trượt)			948.000		
<b>III</b>	<b>SP của Công ty Cổ phần Smart</b>					
	<b>Cửa sổ, cửa đi và vách kính tấm lớn</b>					
	<b>A. HỆ CỬA NHỰA LỖI THÉP GIA CƯỜNG MẠ KẼM</b>					
<b>I.</b>	<b>Đông sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Deluxe Window</b> <b>- Profile u-PVC Zplast (CE) hệ F67, gồm phần khuôn, cánh cửa</b> <b>- Phụ kiện đồng bộ kèm theo : ROTO/GU/VHS/ TEXXON</b>				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.	
1	Vách kính cố định - Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m			2.299.000		
2	Vách kính cố định - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1m x 1m			1.551.000		
3	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m			1.969.000		
4	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			2.915.000		
5	Cửa sổ 3 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,1m x 1,4m			2.783.000		
6	Cửa sổ 4 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,5m x 1,4m			3.080.000		
7	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			3.938.000		
8	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,6m x 1,4m			4.103.000		
9	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			5.038.000		
10	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			5.434.000		
11	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			6.468.000		
12	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			4.752.000		
13	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			m <sup>2</sup>		TCVN 7451:2004

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
14	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			6.182.000	
15	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			5.192.000	
16	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			6.127.000	
17	Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			6.644.000	
18	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			4.906.000	
19	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			5.841.000	
20	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			6.358.000	
21	Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			2.937.000	
22	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			3.432.000	
23	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,4m x 2,2m			3.289.000	
24	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,7m x 2,2m			3.432.000	
25	Cửa đi 4 cánh mở quay gấp (có khóa) - Kính cường lực 8mm - KT: 3,0m x 2,4m			7.271.000	
<b>II.</b>	<b>Dòng sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Economic Window</b> <b>- Profile u-PVC Zplast (CE), gồm phần khuôn, cánh cửa</b> <b>- Phụ kiện đồng bộ kèm theo : Golking (China)/ TEXXON</b>				
1	Vách kính cố định - Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m			2.156.000	
2	Vách kính cố định - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1m x 1m			1.408.000	
3	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m			1.606.000	
4	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			1.925.000	
5	Cửa sổ 3 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,1m x 1,4m			2.068.000	
6	Cửa sổ 4 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,5m x 1,4m			2.134.000	
7	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			2.541.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú		
8	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,6m x 1,4m	m <sup>2</sup>	TCVN 7451:2004	2.519.000			
9	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3.179.000			
10	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3.641.000			
11	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3.795.000			
12	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			3.069.000			
13	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			3.432.000			
14	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			3.685.000			
15	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			3.322.000			
16	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			3.619.000			
17	Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			3.630.000			
18	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			3.212.000			
19	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			3.509.000			
20	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			3.520.000			
21	Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			2.024.000			
22	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			2.068.000			
23	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,4m x 2,2m			2.112.000			
24	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,7m x 2,2m			2.277.000			
<b>III.</b>	<b>Đồng sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Universal Window</b> <b>- Profile u-PVC SHIDE, gồm phần khuôn, cánh cửa</b> <b>- Phụ kiện đồng bộ kèm theo : Golking (China)</b>						
1	Vách kính cố định - Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m					1.782.000	
2	Vách kính cố định - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1m x 1m					1.144.000	
3	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m					1.298.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
4	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m	m <sup>2</sup>	TCVN 7451:2004	1.573.000	
5	Cửa sổ 3 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,1m x 1,4m			1.683.000	
6	Cửa sổ 4 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,5m x 1,4m			1.727.000	
7	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			2.079.000	
8	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,6m x 1,4m			2.057.000	
9	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			2.607.000	
10	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3.003.000	
11	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3.135.000	
12	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			2.530.000	
13	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			2.838.000	
14	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			3.058.000	
15	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			2.717.000	
16	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			2.981.000	
17	Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			2.992.000	
18	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			2.651.000	
19	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			2.904.000	
20	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			2.915.000	
21	Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			1.650.000	
22	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			1.683.000	
23	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,4m x 2,2m			1.716.000	
24	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,7m x 2,2m			1.848.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
<b>B. HỆ CỬA &amp; TƯỜNG KÍNH ALUMINIUM</b>					
<b>I</b>	<b>ĐỒNG SẢN PHẨM ASIAN ARCHITECTURAL ALUMINIUM</b> '- Profile : Xingfa, gồm phần khuôn, cánh cửa - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : KINLONG				
1	Vách kính cố định - Kính hộp Việt Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m	m <sup>2</sup>	TCVN 7451:2004	3.465.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Hệ vách kính khung chìm đầu đố - Kính Việt Nhật: 6.38 mm - KT: 1m x 1m			4.983.000	
3	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m			3.377.000	
4	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			4.037.000	
5	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			5.357.000	
6	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,6m x 1,4m			5.269.000	
7	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			6.127.000	
8	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			6.072.000	
9	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			4.873.000	
10	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,4m x 2,2m			4.829.000	
11	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,7m x 2,2m			4.829.000	
<b>C. CÁC SẢN PHẨM KHÁC</b>					
<b>I.</b>	<b>Hệ cửa lè sàn</b> - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : HAFELE				
1	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, kính cường lực 12mm, KT (2.6mm x 2.4mm), PKKK HAFELE đồng bộ đi kèm: kẹp góc chữ L inox bóng 304, kẹp kính trên inox bóng 304, kẹp kính dưới inox bóng 305, bản lè sàn DCL 41, khóa kẹp chân kính inox bóng 304, khóa 2 đầu chia, tay nắm kính	m <sup>2</sup>		5.247.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kính cường lực 12mm, KT (1.1mm x 2.4mm), PKKK HAFELE đồng bộ đi kèm: kẹp góc chữ L inox bóng 304, kẹp kính trên inox bóng 304, kẹp kính dưới inox bóng 305, bản lè sàn DCL 41, khóa kẹp chân kính inox bóng 304, khóa 2 đầu chia, tay nắm kính			5.918.000	
<b>II.</b>	<b>Hệ cửa trượt tự động có mắt thần</b>				
1	Cửa trượt tự động , kính cường lực dày 12mm, bộ điều khiển cửa trượt tự động SESAMO (Mắt điện tử, cặp đèn an toàn không kẹp người, kẹp kính, remote điều khiển 3 chế độ, Function switch FS600 (công tắc 6 chế độ, RITS key pad)	m <sup>2</sup>		20.515.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
<b>III.</b>	<b>Cửa gỗ công nghiệp HDF, công nghệ sơn INCHEM</b>				
1	- Cánh rộng, xương trong gỗ tự nhiên, ván mặt HDF 3mm	m <sup>2</sup>		1.322.585	
2	- Khung ngoại 50x1300mm	md		374.605	
3	- Nẹp khuôn 45x12mm	md		73.392	
<b>IV</b>	<b>SP của Công ty TNHH MTV Đồng Phát</b>				
	<b>Cửa sổ</b>				
	- Cửa sổ mở, vật liệu là nhựa uPVC Builex lõi thép gia cường, kính trắng 5mm, lá sách nhựa uPVC 34mm. Profile sử dụng là thanh Profile Builex sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, bảo hành 10 năm.	m <sup>2</sup>		1.600.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán cửa sổ đã bao gồm khung ngoại + khung nội. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
<b>V</b>	<b>Sản phẩm của Công ty Cổ phần Việt - Séc</b>				
<b>A</b>	<b>CỬA NHỰA LỖI THÉP CAO CẤP VIETSEC WINDOW</b>				
<b>I</b>	<b>HỆ THANH SHIDE PROFILE THEO TIÊU CHUẨN CHÂU Á ( chưa bao gồm phụ kiện)</b>				
1	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			1.928.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chưa bao gồm chi phí lắp đặt. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 6.38 mm			2.561.300	
3	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 8.38 mm			2.784.200	
4	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			2.482.200	
5	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 6.38mm			3.170.500	
6	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 8.38mm			3.348.000	
7	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			2.870.300	
8	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 6.38 mm			3.597.400	
9	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 8.38 mm			3.743.900	
<b>II</b>	<b>HỆ THANH VEKA PROFILE THEO TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ( chưa bao gồm phụ kiện)</b>				
1	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 5 mm	m <sup>2</sup>		2.506.400	
2	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 6.38 mm			3.329.700	
3	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 8.38 mm			3.619.400	
4	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			3.226.900	
5	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 6.38mm			4.121.600	
6	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 8.38mm			4.352.400	
7	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật			3.731.500	
8	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 6.38 mm			4.676.700	



Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
9	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 8.38 mm		TCVN 7451:2004	4.867.000	
<b>III</b>	<b>PHỤ KIỆN KÈM THEO</b>				
<b>1</b>	<b>HỆ CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 2 CÁNH</b>				
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe, phòng gió, chống rung, ray nhôm cửa trượt - Hãng GQ			650.500	
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe, phòng gió, chống rung, ray nhôm cửa trượt - Hãng GU			800.600	
<b>2</b>	<b>HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH</b>				
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, Bản lề chữ A chống va đập - Hãng GQ			540.000	
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, Bản lề chữ A chống va đập - Hãng GU			1.242.700	
<b>3</b>	<b>HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH</b>				
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV ( hoặc chốt K15), Bản lề chữ A - Hãng GQ			1.176.400	
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV ( hoặc chốt K15), Bản lề chữ A - Hãng GU			2.327.100	
<b>4</b>	<b>HỆ CỬA SỔ MỞ CHỮ A</b>				
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống - Hãng GQ			792.300	
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống - Hãng GU	bộ		1.780.600	
<b>5</b>	<b>HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH WC</b>				
-	Tay nắm cửa đi, bộ khóa 1 điểm, khóa chìa bên ngoài - chốt lẫy bên trong, Bản lề đại 03 cái - Hãng GQ			1.318.800	
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi khóa 1 đầu chia- 1 đầu núm vặn, 03 bản lề đại.- Hãng GU			3.686.600	
<b>6</b>	<b>HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH THÔNG PHÒNG</b>				
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi khóa 2 đầu chia, 03 bản lề đại.- Hãng GQ			1.805.600	
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi khóa 2 đầu chia, 03 bản lề đại.- Hãng GU			3.521.600	
<b>7</b>	<b>HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH</b>				
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, bản lề đại 06 cái, thanh chốt chuyển động DV ( hoặc chốt K15), 01 bộ khóa chìa - Hãng GQ			2.906.500	
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, bản lề đại 06 cái, thanh chốt chuyển động DV ( hoặc chốt K15), 01 bộ khóa chìa - Hãng GU			5.254.300	
<b>VI</b>	<b>CÔNG TY TNHH CỬA SỔ IG</b>				
	<b>A. HỆ CỬA NHỰA LỖI THÉP uPVC IGWINDOW</b>				
<b>I</b>	<b>Sử dụng thanh Sparlee Profile màu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE , phụ kiện GQ (Cửa sản xuất đạt tiêu chuẩn :TCVN 7451:2004)</b>				
1	Vách kính cố định không có đố, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,0m*1,0m)			1.502.618	
2	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa, chống rung, ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng GQ			1.794.500	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng GQ	m <sup>2</sup>	TCVN 7451:2004	2.296.255	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chưa bao gồm chi phí lắp dựng. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Giá 01 bộ cửa = (tổng m2) x vnd/m2. Giá trên sử dụng cho kính trắng 5mm.	
4	Cửa sổ 2 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ			2.395.900		
5	Cửa sổ 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A - PK đồng bộ hãng GQ			2.882.664		
6	Cửa sổ 1 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ			3.050.209		
7	Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng GQ			3.145.445		
8	Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,9m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng GQ			2.987.600		
9	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,6m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng GQ			1.843.882		
<b>II</b>	<b>Sử dụng thanh Sparlee Profile màu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE , phụ kiện KINLONG (Cửa sản xuất đạt tiêu chuẩn :TCVN 7451:2004)</b>					
1	Vách kính cố định không có đồ, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,0m*1,0m)			1.822.460		
2	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa, chống rung, ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng KINLONG			2.176.471		
3	Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng KINLONG			2.785.027		
4	Cửa sổ 2 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng KINLONG	2.905.882				
5	Cửa sổ 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A - PK đồng bộ hãng KINLONG	3.496.257				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
6	Cửa sổ 1 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng KINLONG			3.699.465	
7	Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng KINLONG			3.814.973	
8	Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,9m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng KINLONG			3.623.529	
9	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,6m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng KINLONG			2.236.364	
<b>11</b>	<b>NHỰA ĐƯỜNG</b>				
<b>I</b>	<b>Sản phẩm của Cty TNHH Nhựa đường Petrolimex</b>				
	<b>Nhựa đường</b>				
1	- Nhựa đường đặc nóng 60/70 (Nhựa đường Petrolimex)		(TCVN 7493:2005)	16.200	Giá bán tại kho Qui Nhơn - Bình Định trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015, tại chân công trình được cộng thêm cước vận chuyển theo cự ly thực tế cụ thể như sau: đối với nhựa đường đặc nóng cước vận chuyển là 4.200 đồng cho một tấn/km, đối với nhựa đường phuy là giá theo thực tế thị trường cho từng địa điểm giao hàng và khối lượng lô hàng vận chuyển.
2	- Nhựa đường phuy 60/70 (Nhựa đường Petrolimex)	kg	(TCVN 7493:2005)	17.600	
<b>II</b>	<b>Sp của Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam</b>				
	- Carboncor Asphalt Quy cách: đóng bao (25kg/bao)	tấn	TCVN - QĐ 1445/QĐ-BGTVT	4.059.000	Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nhà máy đến trung tâm thành phố Nha Trang. Ngoài địa điểm trên, mỗi km phụ trội sẽ tính thêm 3.000 đ/tấn/km. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
<b>IV</b>	<b>Sp của Cty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa</b>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Bê tông nhựa chặt BTNC 9,5	tấn	TCVN 8819:2011	1.768.000	Giá giao tại phân xưởng SXĐ & BTN (sản xuất đá và bê tông nhựa) Hòn Ngang - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	Bê tông nhựa chặt BTNC 12,5			1.726.000	
	Bê tông nhựa chặt BTNC 19			1.658.000	
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 19			1.486.000	
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 25			1.392.000	
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 37,5			1.267.000	
	Bê tông nhựa chặt BTNC 9,5	tấn	TCVN 8819:2011	1.592.000	Giá giao tại phân xưởng SXĐ & BTN (sản xuất đá và bê tông nhựa) Hòn Ngang - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 15/01/2015.
	Bê tông nhựa chặt BTNC 12,5			1.564.000	
	Bê tông nhựa chặt BTNC 19			1.510.000	
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 19			1.367.000	
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 25			1.280.000	
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 37,5			1.211.000	
<b>12</b>	<b>KÍNH CÁC LOẠI</b>				
	<b>SP của Công ty Cổ phần Smart</b>				
	<b>Các chủng loại kính Việt - Nhật</b>				
	Kính đơn màu trắng dày 5mm phôi Việt - Nhật	m <sup>2</sup>	QCVN 16-2:2011/BXD	230.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	Kính đơn phun mờ dày 5mm phôi Việt - Nhật			300.000	
	Kính đơn màu trắng dày 8mm phôi Việt - Nhật			380.000	
	Kính an toàn màu trắng dày 6.38mm phôi Việt - Nhật		TCVN 7364:2004	520.000	
	Kính an toàn 6.38mm xanh lá Thái Lan			620.000	
	Kính an toàn màu trắng dày 8.38mm phôi Việt - Nhật			640.000	
	Kính an toàn 8.38mm xanh lá Thái Lan			670.000	
	Kính an toàn màu trắng dày 10.38mm phôi Việt - Nhật			650.000	
	Kính cường lực màu trắng dày 8mm phôi Việt - Nhật			530.000	
	Kính cường lực màu trắng dày 10mm phôi Việt - Nhật		TC BS 6206:1981	680.000	
	Kính cường lực màu trắng dày 12mm phôi Việt - Nhật			840.000	
	Kính cường lực cong màu trắng dày 10mm phôi Việt - Nhật			1.800.000	
	Kính cường lực cong màu trắng dày 12mm phôi Việt - Nhật	2.500.000			
<b>13</b>	<b>SƠN CÁC LOẠI</b>				
<b>I</b>	<b>Sản phẩm của Công ty TNHH TM và DV Danh Phát</b>				
<b>a)</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>	thùng	ISO 9001 : 2000; ISO 14001:2004		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
1	- Mykolor Ultra finish - màu thường (5 lít)			1.183.000	
2	- Mykolor Ultra finish - màu đặc biệt (5 lít)			1.295.000	
3	- Mykolor Semigloss finish - màu thường (5 lít)			957.000	
4	- Mykolor Semigloss finish - đặc biệt (5 lít)			1.009.000	
5	- Mykolor Semigloss finish (18 lít)			3.610.000	
6	- Mykolor Touch Shinyfinish (5 lít)			755.000	
7	- Mykolor Touch Shinyfinish (18 lít)			2.680.000	
<b>b)</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
1	- Mykolor ceiling finish (5 lít)			328.000	
2	- Mykolor ceiling finish (18 lít)			1.000.000	
3	- Mykolor special ilka finish (5 lít)			292.000	
4	- Mykolor special ilka finish (18 lít)	1.000.000			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
5	- Mykolor special classic finish (5 lít)			420.000	
6	- Mykolor special classic finish (18 lít)			1.430.000	
<b>c)</b>	<b>Sơn lót</b>				
1	- Mykolor alkali seal for ext (5 lít)			645.000	
2	- Mykolor alkali seal for ext (18 lít)			2.335.000	
3	- Mykolor alkali seal for int (5 lít)			437.000	
4	- Mykolor alkali seal for int (18 lít)			1.597.000	
5	- Mykolor water seal (5 lít)			619.000	
6	- Mykolor water seal (18 lít)			2.413.000	
<b>d)</b>	<b>Bột trét</b>				
1	- Mykolor putty Int & Ext (40kg)	bao		350.000	
2	- Mykolor filler Ext (20kg)			350.000	
3	- Bột phun gai và găm (20kg)			350.000	
<b>II</b>	<b>Sản phẩm của DNTN TM và DV Trí Sơn</b>				
<b>a)</b>	<b>SP Urai Phanich Thái Lan sản xuất</b>				
	<b>Sơn lót Sealer:</b>				
	- Galant Sealer INT & EXT (17.5 lít)	thùng		1.060.000	
	<b>Sơn ngoại thất:</b>				
	- Lobster extra Shield (5 lít)	lon	TC 12-2005	820.000	
	- Galant Premium (17.5 lít) (màu thường)			890.000	
	<b>Sơn nội thất:</b>				
	- ATM Emulsion INT (17.5 lít)	thùng		540.000	
	- TV - U 90 Emulsion INT (17.5 lít)			420.000	
<b>b)</b>	<b>Sơn Jotun</b>				
	<b>Các sản phẩm sơn lót chống kiềm:</b>				
	- Sơn lót nội thất 17 lít (Jotasealer 03)			1.500.000	
	- Sơn lót nội thất cao cấp 18 lít (Majestic Primer)			1.830.000	
	- Sơn lót gốc dầu cao cấp nội và ngoại thất (Cito Primer 9) 20 lít			3.190.000	
	<b>Các sản phẩm sơn phủ ngoại thất:</b>				
	- Sơn phủ cao cấp chống nóng 05 lít (Jotashield Extreme)	thùng	Green label, ISO 9001-14001-18001 (OOHSASS)	1.200.000	
	- Sơn phủ cao cấp che phủ vết nứt 05 lít (Jotashield Flex)			1.110.000	
	<b>Các sản phẩm sơn phủ cho gỗ và kim loại</b>				
	- Sơn lót Gardex nhẹ mùi 01 lít (Gardex primer)			150.000	
	- Dung môi pha sơn 01 lít (Gardex thinner)			100.000	
	<b>Các sản phẩm bột trét và sơn gai</b>				
	- Bột trét nội thất trắng 40 kg Jotun Putty Interior	bao		270.000	
	- Bột trét nội - ngoại thất trắng 40 kg Jotun Putty Exterior	bao		370.000	
<b>c)</b>	<b>Sơn Dulux</b>				
	<b>Các sản phẩm sơn ngoài trời</b>				
1	- Dulux weathershield chống bám bụi, mã sản phẩm: BJ8, thùng 05 lít		TCCS 13:2009/APN	1.212.000	
2	- Maxilite ngoài trời, mã sản phẩm: A919, thùng 18 lít	thùng	TCCS 09:2011/APN	1.350.000	
3	- Dulux Inspire ngoài trời, mã sản phẩm: 79A, thùng 05 lít			693.600	
4	- Dulux Inspire ngoài trời, mã sản phẩm: 79A, thùng 18 lít		TCCS 03:2012/APN	2.382.000	
	<b>Các sản phẩm sơn trong nhà</b>				
1	- Dulux lau chùi hiệu quả (mới), mã sản phẩm: A991, thùng 18 lít.			1.728.000	

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
2	- Maxilite kính tế, mã sản phẩm: EH3, thùng 05 lít.		TCCS 10:2011/APN	174.000		
3	- Maxilite kính tế, mã sản phẩm: EH3, thùng 18 lít.			567.600		
<b>Các sản phẩm sơn lót</b>						
1	- Dulux Interior primer - Sơn lót trong nhà, mã sản phẩm: A934-75007, thùng 18 lít.	thùng	TCCS 23:2009/APN	1.567.200		
2	- Weathersheild sơn lót cao cấp ngoài trời chống kiềm, mã sản phẩm:A936-75230, thùng 18 lít.		TCCS 10:2009/APN	2.208.000		
<b>Các sản phẩm bột trét</b>						
1	- Dulux Putty - bột trét trong nhà và ngoài trời, mã sản phẩm: A502-29133, bao 40kg.	bao	TCCS 16:2009/APN	390.000		
<b>III</b>	<b>Sản phẩm của Công ty TNHH Sơn Nero</b>					Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
<b>1</b>	<b>Sơn Nero nội thất</b>					
1,1	- Sơn Nero nội thất 46 màu					
	- Thùng 05 kg			152.000		
	- Thùng 18 lít			618.000		
1,2	- Sơn Nero super white (là loại sơn trang trí gốc nước dùng cho nội thất đặc biệt cho trần nhà, màng sơn mờ, siêu trắng nhờ các hạt trắng quang học, chống rêu mốc, nhẹ mùi và hiệu quả kính tế)					
	- Thùng 04 lít			244.000		
	- Thùng 17 lít			858.000		
1,3	Sơn Nero plus nội thất (50 màu - lau chùi hiệu quả)					
	- Thùng 05 lít			330.000		
	- Thùng 18 lít			1.027.000		
1,4	Sơn Nero plus nội thất (dành cho mã màu CF)					
	- Thùng 05 lít			341.000		
	- Thùng 18 lít			1.078.000		
1,5	Sơn Nero Super Star (36 màu - siêu bóng nội thất cao cấp)					
	- Thùng 05 lít			802.000		
1,6	Sơn Nero Super Star (dành cho mã màu CF)					
	- Thùng 05 lít			815.000		
<b>2</b>	<b>Sơn Nero ngoại thất</b>					
2,1	Sơn Nero ngoại thất (56 màu - lau chùi được) - màu thường					
	- Thùng 01 kg			78.000		
	- Thùng 05 kg			280.000		
	- Thùng 18 lít			1.268.000		
	Sơn Nero ngoại thất (56 màu - lau chùi được) - màu đậm					
	- Thùng 01 kg			88.000		
	- Thùng 05 kg			317.000		
	- Thùng 18 lít			1.428.000		
2,2	Sơn Nero ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - màu					
	- Thùng 05 kg			300.000		
	- Thùng 18 lít			1.357.000		
	Sơn Nero ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - màu đậm					
	- Thùng 05 kg			317.000		

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú				
2,3	- Thùng 18 lít	thùng	ISO 9001:2008	1.428.000					
	Son Nero Plus ngoại thất (56 màu) (Bóng mờ - chống thấm cao) - màu thường								
	- Thùng 01 kg			118.000					
	- Thùng 05 lít			647.000					
	- Thùng 18 lít			2.198.000					
	Son Nero Plus ngoại thất (56 màu) (Bóng mờ - chống thấm cao) - màu đậm (*)								
	- Thùng 01 kg			127.000					
	- Thùng 05 lít			695.000					
	- Thùng 18 lít			2.350.000					
	2,4			Son Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu thường		thùng	ISO 9001:2008		
- Thùng 05 lít		672.000							
- Thùng 18 lít		2.857.000							
Son Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu đậm (*)									
- Thùng 05 lít		695.000							
- Thùng 18 lít		2.350.000							
Son Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu đậm (**)									
- Thùng 05 lít		728.000							
2,5		Son Nero Super Shield (56 màu - Bóng siêu chống thấm)	thùng	ISO 9001:2008					
		- Thùng 01 lít			194.000				
	- Thùng 05 lít	928.000							
	Son Nero Super Shield (dành cho màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu								
	- Thùng 01 lít	204.000							
	- Thùng 05 lít	974.000							
	Son Nero Super Shield (dành cho màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu đậm								
	- Thùng 01 lít	214.000							
	- Thùng 05 lít	1.021.000							
	3	<b>Son lót chống kiềm</b>			thùng	ISO 9001:2008			
3,1 Modena Sealer - Sơn lót chống kiềm ngoại thất - màu trắng		- Thùng 01 kg	80.000						
		- Thùng 05 lít	420.000						
		- Thùng 18 lít	1.240.000						
3,2 Nero Sealer - Sơn lót chống kiềm cao cấp Nero - màu trắng		- Thùng 01 kg	95.000						
		- Thùng 05 lít	490.000						
		- Thùng 18 lít	1.582.000						
3,3		Nero Super Primer - Sơn lót đa năng nội - ngoại thất (có tác dụng chống ố, chống kiềm và chống thấm gốc nước) - màu trắng							

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Thùng 01 kg			131.000	
	- Thùng 05 lít			610.000	
	- Thùng 18 lít			2.108.000	
<b>IV</b>	<b>Sản phẩm của Công ty TNHH TLC</b>				
<b>a)</b>	<b>Sơn KANSAI (Nhật Bản)</b>				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
<b>1</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				
1,1	Weather Top Sheen (bảo vệ tối đa - trên 6 năm) - thùng 5 lít		QCVN 16-5:2011/BXD	1.188.000	
1,2	Weather coat DC - 10 (siêu chống thấm cao cấp - bảo vệ trên 10 năm) - thùng 5 lít			1.716.000	
1,3	Water Proof (chống thấm đa năng pha xi măng) - thùng 17 lít			1.826.000	
1,4	Chống thấm sàn gốc nước - thùng 16 lít			1.562.000	
1,5	Texcoat - sơn gai găm - thùng 20 lít			1.298.000	
<b>2</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
2,1	Snow white - sơn siêu trắng, chống ố - thùng 18 lít	thùng	QCVN 16-5:2011/BXD	1.155.000	
2,2	Ultramatt - lau chùi vượt trội, bóng mờ cổ điển - thùng 17 lít			2.244.000	
2,3	Soft Pearl - bóng ngọc trai - thùng 18 lít			3.619.000	
2,4	Ales AB Clean - công nghệ nano, kháng khuẩn cực cao - thùng 5 lít			2.420.000	
2,5	Eco Spring - độ phủ cao, màng sơn mờ sang trọng - thùng 18 lít			1.210.000	
<b>3</b>	<b>Sơn lót</b>				
3,1	Primer Sealer 1035 - sơn lót ngoài chống kiềm siêu hạng - thùng 18 lít			2.860.000	
3,2	Primer for interior - sơn lót nội thất chống phân hóa, bong rộp - thùng 17 lít			1.573.000	
<b>4</b>	<b>Bột trét</b>				
4,1	Eco - nội thất - bao 40 kg	bao		264.000	
4,2	Eco - ngoại thất - bao 40kg			330.000	
4,3	Nội thất không chà nhám KSB-I - bao 40 kg			346.000	
4,4	Ngoại thất không chà nhám KSB - E - bao 40 kg			473.000	
<b>b)</b>	<b>Sơn VALSPAR (Mỹ)</b>				
<b>1</b>	<b>Sơn ngoại thất</b>				
1,1	Medallion S989 - chống thấm tốt, độ bóng, độ phủ cao. Chống bay màu, bảo vệ 8 năm - thùng 05 lít.		QCVN 16-5:2011/BXD	1.267.670	
1,2	Spanyc centenar S918 - chống thấm, bám bụi, rêu mốc tốt. Bền màu, bảo vệ 7 năm - thùng 05 lít			1.063.260	
1,3	Prudent S920 - sơn bóng mờ có độ bền màu cao. Chống kiềm, chống rêu tốt, bảo vệ 4 năm - thùng 18 lít			2.152.953	
<b>2</b>	<b>Sơn nội thất</b>				
2,1	Spanyc Mewater S966 - chà rửa tối đa, bóng ngọc trai sang trọng - thùng 05 lít	thùng		922.185	
2,2	Super Clean S965 - lau chùi tối đa, chống mốc, chống ố, màu sắc đẹp - thùng 18 lít.			1.630.530	
2,3	Sennes S901 - chống mốc, độ phủ cao, màng sơn mờ - thùng 18 lít			1.049.375	
<b>3</b>	<b>Sơn lót</b>				
3,1	Spanyc sealer S931 - chống thấm, chống kiềm, bảo vệ màu sơn - thùng 18 lít			2.196.137	
3,2	Sennes Primer S935 - chống mốc, chống kiềm, bảo vệ màu sơn - thùng 18 lít			1.579.921	



Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
<b>4</b>	<b>Bột trét</b>				
4,1	Safe Filler S509 trong nhà - bao 40 kg	bao	CNHQ số 333-334/QĐCN-VLXD16/09/014	299.376	
4,2	Safe Cote S505 ngoài nhà - bao 40 kg			377.339	
4,3	Spanyc cem S502 ngoài nhà - bao 40 kg			413.201	
<b>14</b>	<b>CỘT ĐIỆN CÁC LOẠI</b>				
*	<b>Sản phẩm của Cty CP bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa</b>				
	- Trụ 20C DUL - 1100kgf	trụ	TCVN 5846-5847:1994	25.040.000	Giá bán tại Nhà máy bê tông ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa thuộc cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí cầu lên phương tiện bên mua. Bên mua chịu chi phí vận chuyển và cầu xuống, áp dụng từ ngày 01/01/2015. (Trụ bê tông ly tâm sản xuất theo thiết kế của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng giao thông Khánh Hòa, dùng bê tông mác 400 - 600).
	- Trụ 20B DUL - 920kgf			23.925.000	
	- Trụ 18C DUL - 1100kgf			22.110.000	
	- Trụ 18B DUL - 920kgf			21.311.000	
	- Trụ 16C DUL - 1100kgf			17.515.000	
	- Trụ 14 m C DUL - 1100kgf			8.555.000	
	- Trụ 14 m B DUL - 900kgf			7.850.000	
	- Trụ 14 m A DUL - 650kgf			6.080.000	
	- Trụ 12 m C DUL - 900kgf			6.550.000	
	- Trụ 12 m B DUL - 720kgf			5.230.000	
	- Trụ 12 m A DUL - 540kgf			3.920.000	
	- Trụ 10,5 m C DUL - 500kgf			3.200.000	
	- Trụ 10,5 m B DUL - 420kgf			2.900.000	
	- Trụ 10,5 m A DUL - 320kgf			2.760.000	
	- Trụ 8,4 m C DUL - 500kgf			2.350.000	
	- Trụ 8,4 m B DUL - 400kgf			2.040.000	
	- Trụ 8,4 m A DUL - 300kgf			1.924.000	
	- Trụ 7,5 m C DUL - 420kgf			2.020.000	
	- Trụ 7,5 m B DUL - 320kgf			1.680.000	
	- Trụ 7,5 m A DUL - 230kgf			1.440.000	
	- Thanh ngáng bê tông 1,2m x 0,2m	cái		300.000	
	- Thanh ngáng bê tông 1,2m x 0,4m		542.000		
	- Thanh ngáng bê tông 1,5m x 0,5m		900.000		
<b>15</b>	<b>VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM, MÁC BÊ TÔNG</b>				
<b>I</b>	<b>Sản phẩm của Cty CP xây dựng Khánh Hoà</b>				
	<b>Bê tông tươi độ sụt 10 + 2</b>				
	Bê tông tại các công trình chưa bơm	m <sup>3</sup>			Giá bán đến chân công trình trên địa bàn Tp Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Mác 150		1.140.000		
	- Mác 200		1.210.000		
	- Mác 250		1.325.000		
	- Mác 300		1.415.000		
	- Mác 350		1.500.000		
	- Mác 400		1.605.000		
	- Giá bơm bê tông từ móng đến sàn 5		95.000		
	- Giá bơm bê tông từ sàn 6 đến sàn 10		110.000		
	-Giá bơm bê tông từ sàn 11 đến sàn 15		140.000		
<b>II</b>	<b>SP của Cty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa</b>				
*	<b>Cọc các loại</b>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
1	- Cọc nổi Ø 300 (T60; L=4-12)	mét	TCVN 7888:2008	294.000	Giá bán tại Nhà máy bê tông ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa thuộc cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí cầu lên phương tiện bên mua. Bên mua chịu chi phí vận chuyển và cầu xuống, áp dụng từ ngày 01/01/2015. (Cọc bê tông ly tâm sản xuất theo thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang, đúc bằng phương pháp quay ly tâm, dùng bê tông mác 600).
2	- Cọc nổi Ø 350 (T70; L=6-12)	mét		370.000	
3	- Cọc nổi Ø 400 (T80; L=6-12)	mét		525.000	
4	- Mũi cọc BT Ø 300	cái		300.000	
5	- Mũi cọc BT Ø 350	cái		350.000	
6	- Mũi cọc thép Ø 300	cái		250.000	
7	- Mũi cọc thép Ø 350	cái		270.000	
8	- Mũi cọc thép Ø 400	cái		350.000	
<b>III</b>	<b>SP của Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu</b>				
<b>a)</b>	<b>Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới</b>				
1	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Via hè	bộ	TCVN 10333-1:2014	11.325.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, giá bán chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
2	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Lòng đường			11.386.000	
3	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 - Via hè			11.374.000	
4	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 - Lòng đường			11.457.000	
5	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F5c - Via hè			14.530.000	
6	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F5c - Lòng đường			14.591.000	
<b>b)</b>	<b>Hào kỹ thuật</b>				
1	Hào kỹ thuật 02 ngăn - Via hè KT (B1xB2xHxL) = 400x300x300x1.000 (mm)	m	TCVN 10332:2014	1.551.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
2	Hào kỹ thuật 02 ngăn - Via hè KT (B1xB2xHxL) = 400x300x500x1.000 (mm)			1.680.000	
3	Hào kỹ thuật 03 ngăn - Via hè KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x300x1.000 (mm)			2.059.000	
4	Hào kỹ thuật 03 ngăn - Via hè KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x500x1.000 (mm)			2.420.000	
5	Hào kỹ thuật 04 ngăn - Via hè KT(B1xB2xB3xB4xHxL) = 400x250x250x200x500x1.000 (mm)			2.511.000	
6	Hào kỹ thuật 02 ngăn - Lòng đường KT (B1xB2xHxL) = 400x300x300x1.000 (mm)			2.320.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
7	Hào kỹ thuật 02 ngăn - Lòng đường KT (B1xB2xHxL) = 400x300x500x1.000 (mm)			2.706.000	
8	Hào kỹ thuật 03 ngăn - Lòng đường KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x300x1.000 (mm)			2.997.000	
9	Hào kỹ thuật 03 ngăn - Lòng đường KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x500x1.000 (mm)			3.346.000	
10	Hào kỹ thuật 04 ngăn - Lòng đường KT(B1xB2xB3xB4xHxL) = 400x250x250x200x500x1.000 (mm)			3.544.000	
<b>c)</b>	<b>Cống hộp</b>				
1	Cống hộp 1,0 x 1,0 (m)			3.054.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 300.
2	Cống hộp 1,2 x 1,2 (m)	m	TCCS 07:2014 BUSADCO	3.692.000	
3	Cống hộp 1,6 x 1,6 (m)			5.653.000	
<b>d)</b>	<b>Cống tròn</b>				
1	Cống BTCT D400; L=2.5m - H10			411.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 300.
2	Cống BTCT D600; L=2.5m - H10			576.000	
3	Cống BTCT D800; L=2.5m - H10			905.000	
4	Cống BTCT D1000; L=2.5m - H10			1.252.000	
5	Cống BTCT D1200; L=2.5m - H10			2.109.000	
6	Cống BTCT D400; L=2.5m - H30	m	TCCS 07:2014 BUSADCO	453.000	
7	Cống BTCT D600; L=2.5m - H30			619.000	
8	Cống BTCT D800; L=2.5m - H30			943.000	
9	Cống BTCT D1000; L=2.5m - H30			1.407.000	
10	Cống BTCT D1200; L=2.5m - H30			2.240.000	
<b>d)</b>	<b>Mương hộp</b>				
1	Mương BTCT đúc sẵn B500 - H10			1.127.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
2	Mương BTCT đúc sẵn B600 - H10			1.567.000	
3	Mương BTCT đúc sẵn B800 - H10			1.929.000	
4	Mương BTCT đúc sẵn B1000 - H10			2.447.000	
5	Mương BTCT đúc sẵn B1200 - H10			2.932.000	
6	Mương BTCT đúc sẵn B500 - H30	m	TCVN 6394:2014	1.761.000	
7	Mương BTCT đúc sẵn B600 - H30			2.366.000	
8	Mương BTCT đúc sẵn B800 - H30			2.753.000	
9	Mương BTCT đúc sẵn B1000 - H30			3.135.000	
10	Mương BTCT đúc sẵn B1200 - H30			3.661.000	
<b>e)</b>	<b>Hố ga liền cống (tấm đan BTCT)</b>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
1	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D400	bộ	TCVN 10333-2:2014	6.189.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
2	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D600			7.861.000	
3	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D800			11.355.000	
4	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D1000			14.550.000	
5	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D1200			17.900.000	
6	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D1500			23.372.000	
<b>f)</b>	<b>Bể phốt (hầm vệ sinh)</b>				
1	Bể phốt loại 2A	bộ	TCVN 10334:2014	4.698.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, phụ kiện lắp đặt bên trong bể. Chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện nối từ bể đến hố ga, các khu vực vệ sinh, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
2	Bể phốt loại 2B			5.067.000	
3	Bể phốt loại 2C			5.385.000	
4	Bể phốt loại 2D			5.741.000	
5	Bể phốt loại 2F			6.357.000	
<b>g)</b>	<b>Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn</b>				
1	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 300x400x1.000 (mm), thành dày 2cm.	m	TC.VCA 006:2014	418.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
2	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 400x500x1.000 (mm), thành dày 2cm.	504.000			
3	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 500x500x1.000 (mm), thành dày 2cm.	559.000			
4	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 500x600x1.000 (mm), thành dày 2cm.	591.000			
5	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 500x500x1.000 (mm), thành dày 3cm.	619.000			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
6	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 400x600x1.000 (mm), thành dày 3cm.			622.000	
7	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 700x700x1.000 (mm), thành dày 4cm.			789.000	
8	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 600x800x1.000 (mm), thành dày 4cm.			805.000	
9	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 700x900x1.000 (mm), thành dày 4cm.			899.000	
10	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 900x1.100x1.000 (mm), thành dày 4cm.			1.009.000	
<b>h)</b>	<b>Hố ga thu nước nhà dân</b>				
1	Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 400x400x400 (mm).			1.289.000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
2	Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 400x400x700 (mm).	bộ	ISO 9001:2008	1.560.000	
3	Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 800x800x1.200 (mm).			12.768.000	
<b>IV</b>	<b>Sản phẩm của Cty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Khánh Hòa</b>				
*	<b>Cấu kiện bê tông thủy lợi đúc sẵn( mác BT 150, chiều dài 48 cm/SP)</b>				
1	- UD 30 (độ sâu trong kênh 30cm, chiều rộng kênh 42cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 20°)			29.524	Giá bán tại phân xưởng sản xuất cấu kiện bê tông thủy lợi thuộc Cty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Khánh Hòa. Địa chỉ: phường Ninh Đa thị xã Ninh Hoà, không bao gồm chi phí vận chuyển và bốc xếp lên phương tiện bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	- UD 40 (độ sâu trong kênh 36cm, chiều rộng kênh 54cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 20°)	tấm	TC 01BKH: 2003	32.791	
3	- UD 50 (độ sâu trong kênh 42cm, chiều rộng kênh 62cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 15°)			38.599	
4	- 1/2 UD 60 (độ sâu trong kênh 50cm, chiều rộng kênh 73cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 10°)			25.652	
<b>16</b>	<b>Tấm lợp các loại</b>				
<b>I</b>	<b>Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi nhánh Nha Trang</b>				
	<b>Tôn</b>				
<b>a)</b>	<b>- Tôn mạ màu sóng vuông (nguyên liệu Việt-Nhật)</b>				
1	+ Quy cách 0,35 x 1050mm			78.452	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
2	+ Quy cách 0,40 x 1050mm	m	ISO 9001 : 2000	86.658	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
3	+ Quy cách 0,42 x 1050mm			91.630	
4	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			95.887	
<b>b)</b>	<b>- Tôn mạ kẽm sóng vuông</b>				
	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			72.050	
<b>c)</b>	<b>- Tôn mạ màu nhập khẩu</b>				
1	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			78.980	
2	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			87.758	
<b>d)</b>	<b>- Tôn xanh ngọc Đông Á</b>				
	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			93.577	
<b>e)</b>	<b>- Tôn lạnh mạ nhôm kẽm</b>				
	+ Quy cách 0,35 x 1050mm			65.340	
	+ Quy cách 0,40 x 1050mm			74.613	
	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			88.055	
	+ Quy cách 0,50 x 1050mm			95.128	
	+ Quy cách 0,52 x 1050mm	99.231			
<b>a)</b>	<b>- Tôn mạ màu sóng vuông (nguyên liệu Việt-Nhật)</b>	m	ISO 9001 : 2000		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 10/01/2015.
1	+ Quy cách 0,35 x 1050mm			78.122	
2	+ Quy cách 0,40 x 1050mm			86.273	
3	+ Quy cách 0,42 x 1050mm			91.234	
4	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			95.447	
<b>b)</b>	<b>- Tôn mạ kẽm sóng vuông</b>				
	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			71.665	
<b>c)</b>	<b>- Tôn mạ màu nhập khẩu</b>				
1	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			78.617	
2	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			88.627	
<b>d)</b>	<b>- Tôn lạnh mạ nhôm kẽm</b>				
	+ Quy cách 0,35 x 1050mm			65.010	
	+ Quy cách 0,40 x 1050mm			74.228	
	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			87.593	
	+ Quy cách 0,50 x 1050mm			94.622	
<b>II</b>	<b>SP của Cty TNHH Nhật Nguyễn</b>				
<b>a)</b>	<b>Hệ dàn thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS XANH G550, AZ150</b>				Giá bán đã bao gồm chi phí vật liệu là lắp dựng tại chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015. Đối với nhà có độ dốc mái > 30 độ và kiến trúc mái phức tạp hoặc > 2 mái, đơn giá tăng thêm từ 10 - 20%.
	<b>Thiết kế bằng phần mềm chuyên biệt Supracadd</b>				
	<b>+ Hệ dàn thép mạ cho mái lợp ngói (2 mái)</b>	m <sup>2</sup> mái lợp	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989		
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 6 mét			433.190	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 6 mét <= 8 mét			470.810	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 8 mét <= 10 mét (kèo C10075 - C10010)			534.456	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét (kèo C10075 - C10010)			669.979	
	<b>+ Hệ dàn thép mạ cho mái lợp tôn (2 mái)</b>	m <sup>2</sup> mái lợp			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 10 mét			333.257	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét			388.303	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 12 mét <= 15 mét			461.525	
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 15 mét <= 18 mét	576.907			
<b>b)</b>	<b>Thanh dàn SMARTRUSS XANH G550, AZ150</b>				
	Loại C7560 dày 0,65mm TCT (khổ thép 0,6 x 163mm, trọng lượng 0,866kg/m)			63.335	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Loại C7575 dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 163mm, trọng lượng 0,999kg/m)	m	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989	78.358	Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6 đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	Loại C7510 dày 1,05 mm TCT (khổ thép 1,0 x 163mm, trọng lượng 1,3244kg/m)			98.670	
	Loại C10075 dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 215mm, trọng lượng 1,3438kg/m)			103.398	
	Loại C10010 dày 1,05mm TCT (khổ thép 1,0 x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)			130.480	
	Loại C & Z 10012 dày 1,2mm BMT (khổ thép 1,0 x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)			122.351	
	Loại C & Z 10015 dày 1,5mm BMT (khổ thép 1,0 x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)			144.788	
<b>c)</b>	<b>Đòn tay SMARTRUSS XANH G550, AZ150</b>				
1	Loại TS4048, dày 0,53mm TCT (khổ thép 0,48 x 150mm, trọng lượng 0,579 kg/m)	m	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989	47.133	Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6, đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Loại TS4060, dày 0,65mm TCT (khổ thép 0,6 x 150mm, trọng lượng 0,722 kg/m)			57.443	
3	Loại TS6175, dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 194mm, trọng lượng 1,175 kg/m)			92.793	
4	Loại TS6110, dày 1,05mm TCT (khổ thép 1,0 x 194mm, trọng lượng 1,554 kg/m)			117.117	
<b>d)</b>	<b>Xà gỗ gấu trắng TS96</b>				
1	Xà gỗ gấu trắng TS9665, dày 0,65mmTCT nhíp 3,5m, a = 1,2m - 1,4m	m	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989	76.148	Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6 đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Xà gỗ gấu trắng TS9680, dày 0,80mmTCT nhíp 4,0m, a = 1,2m - 1,4m			94.201	
3	Xà gỗ gấu trắng TS96105, dày 1,05mmTCT nhíp 6,0m, a = 1,2m - 1,4m			107.429	
<b>e)</b>	<b>Tấm lợp (tôn)</b>				
1	<b>Tôn lạnh màu sóng vuông, lớp mạ AZ50</b>	m	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989		Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6 đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	+ Quy cách 0,3 x 1050 mm			80.000	
	+ Quy cách 0,35 x 1050 mm			90.000	
	+ Quy cách 0,4 x 1050 mm			100.000	
	+ Quy cách 0,45 x 1050 mm			110.000	
2	Tấm lợp gấu trắng Zinalume, dày 0,40mm TCT-G300-AZ150, chiều dài bất kỳ			140.000	
3	Tấm lợp gấu trắng Zinalume, dày 0,44mm TCT-G300-AZ150, chiều dài bất kỳ			151.250	
4	Tấm lợp gấu trắng Zinalume, dày 0,47mm TCT-G300-AZ150, chiều dài bất kỳ			161.875	
<b>III</b>	<b>Sản phẩm của Công ty TNHH USG Boral Gypsum Việt Nam</b>				
*	<b>Hệ trần và vách thạch cao Boral</b>				
1,1	- Trần khung nổi USG Boral, kích thước 605 x 605 mm.	m <sup>2</sup>		130.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Tấm thạch cao trang trí USG Boral dày 9 mm. - Khung trần nổi USG Boral FIRELOCKTEE				
1,2	Trần khung chìm USG Boral. - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm - Khung trần chìm USG Boral PTCEIL mạ nhôm kẽm dày 0.35mm.	m <sup>2</sup>		125.000	Giá bán tại kho nhà phân phối Công ty TNHH Tam Quân, tổ 16 Vĩnh Diêm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang dưới phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán trên là giá vật tư, chưa bao gồm chi phí nhân công lắp đặt. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
1,3	Trần khung chìm USG Boral. - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm - Khung trần chìm USG Boral SUPRACEIL mạ nhôm kẽm dày 0.50mm. - Phụ kiện và hệ treo USG Boral - Xử lý môi nổi bằng bột USG Boral EASYJOINT 90 và băng giấy	m <sup>2</sup>		190.000	
1,4	Trần khung chìm USG Boral. - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm - Khung trần chìm USG Boral - Thanh chính: USG Boral XTRAFLEX mạ kẽm dày 0.60mm - Thanh phụ: USG Boral XTRACEIL mạ nhôm kẽm dày 0.35mm	m <sup>2</sup>	QCVN 16-4:2011/BXD	132.000	
1,5	Trần khung chìm USG Boral. - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm - Khung trần chìm USG Boral - Thanh chính: USG Boral SUPRAFLEX mạ kẽm dày 0.80mm - Thanh phụ: USG Boral SUPRACEIL mạ nhôm kẽm dày 0.50mm	m <sup>2</sup>		210.000	
1,6	Vách ngăn thạch cao USG Boral - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 12.5mm (hai mặt) - Khung vách ngăn USG Boral PTWALL 64 mạ kẽm dày 0.42mm	m <sup>2</sup>		270.000	
1,7	Vách ngăn thạch cao USG Boral - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 12.5mm (hai mặt) - Khung vách ngăn USG Boral SUPRAWALL 64 mạ kẽm dày 0.50mm	m <sup>2</sup>		320.000	
<b>IV</b>	<b>Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường</b>				
	<b>Hệ thống trần, vách thạch cao</b>				
a)	<b>HỆ THỐNG TRẦN CHÌM</b>				
1	Trần chìm khung VĨNH TUỞNG - TIKA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm 1 lớp	m <sup>2</sup>	ASTM C635-07	95.670	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán trên là giá vật tư trên 1 m <sup>2</sup> (bao gồm: vật tư, bốc xếp và vận chuyển), chưa bao gồm chi phí nhân công. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Trần chìm khung VĨNH TUỞNG - TIKA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm 1 lớp			111.340	
3	Trần chìm khung VĨNH TUỞNG - ALPHA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm 1 lớp			109.650	



Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
4	Trần chìm khung VĨNH TUỜNG - ALPHA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm 1 lớp			122.290	
5	Trần chìm khung VĨNH TUỜNG - SERRA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12mm 1 lớp			169.080	
6	Trần chìm khung VĨNH TUỜNG - SERRA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 12mm 1 lớp			189.570	
7	Trần chìm VĨNH TUỜNG - SERRA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm Calcium Silicate DuraFlex 6mm			283.650	
<b>b)</b>	<b>HỆ THỐNG TRẦN NỘI</b>				
1	Trần nổi khung VĨNH TUỜNG - FINELINE 610x610mm, ty treo 800-1000mm Tấm thạch cao trang trí VĨNH TUỜNG VT50 (tiêu chuẩn phủ lụa trắng) 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635- 07	117.020	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Giá bán trên là giá vật tư trên 1 m <sup>2</sup> (bao gồm: vật tư, bốc xếp và vận chuyển), chưa bao gồm chi phí nhân công. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Trần nổi khung VĨNH TUỜNG - FINELINE 610x610mm, ty treo 800-1000mm Tấm thạch cao trang trí VĨNH TUỜNG VT50 (chống ẩm phủ lụa trắng) 9mm			134.500	
3	Trần nổi khung VĨNH TUỜNG - TOPLINE 610x610mm, ty treo 800-1000mm Tấm thạch cao trang trí VĨNH TUỜNG (tiêu chuẩn phủ PVC) 9mm			132.290	
4	Trần nổi khung VĨNH TUỜNG - TOPLINE 610x610mm, ty treo 800-1000mm Tấm sợi khoáng AMF Mercure RH95 dày 15mm			185.990	
5	Trần nổi khung VĨNH TUỜNG - TOPLINE 610x610mm, ty treo 800-1000mm Tấm Calcium Silicate Duraflex sơn trắng 4mm			127.310	
6	Trần nổi khung VĨNH TUỜNG - TOPLINE 600x600mm, ty treo 800-1000mm Tấm trần nhôm thả Skymetal đục lỗ dày 0.6mm			317.810	
<b>c)</b>	<b>HỆ THỐNG VÁCH NGĂN</b>				
1	Khung vách VĨNH TUỜNG V-WALL VTV 75-76 khẩu độ khung 406x1200mm Vách thạch cao 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7mm			220.740	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Giá bán trên là giá vật tư trên 1 m <sup>2</sup> (bao gồm: vật tư, bốc xếp và vận chuyển), chưa bao gồm chi phí nhân công. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Khung vách VĨNH TUỜNG V-WALL VTV 75-76 khẩu độ khung 406x1200mm Vách 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm Calcium Silicate 8mm	m <sup>2</sup>	ASTM C645- 11a	308.490	
3	Khung vách VĨNH TUỜNG V-WALL VTV 90-92 khẩu độ khung 406x1200mm Vách thạch cao 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7mm			238.800	
4	Khung vách VĨNH TUỜNG V-WALL VTV 90-92 khẩu độ khung 406x1200mm Vách 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm Calcium Silicate 8mm			326.530	
<b>V</b>	<b>SP Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Lê Trần</b>				
	Trần và Vách ngăn thạch cao				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
1	Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm: -Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 24 x 38 mm) -Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (1220 x 24 x 25 mm) -Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (610 x 24 x 25 mm) -Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 21 x 21 mm)			129.000	
2	Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Pro, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm: -Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 24 x 38 mm) -Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Pro (1220 x 24 x 25mm) -Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Pro (610 x 24 x 25 mm) -Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 21 x 21 mm)			124.000	
3	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S500 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm -Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 1000mm -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 406mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W400 (21 x 21 x 4000 x 0.4mm)			144.000	
4	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S450 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm -Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 35 x 14 x 0.45mm) @ 1000mm -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 35 x 14 x 0.45mm) @ 406mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (21 x 21 x 4000 x 0.35mm)	m <sup>2</sup>	ASTM 1396-04 BS EN 520:2004 ASTM C635 / C635M ASTM C645	136.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá trên là giá định mức vật tư trên 1m <sup>2</sup> , chưa bao gồm chi phí lắp đặt. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
5	Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S64 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK_T66 -Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m <sup>3</sup> -Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)			274.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
6	Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S76 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK_T78 -Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m3 -Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)			284.000	
VI	<b>SP của Cty TNHH Ngói Bê tông SCG Việt Nam</b>				
	<b>Ngói màu</b>				
1	<b>- Ngói chính (4,0kg/viên) 10 viên/m2</b>		TCVN 1453:1986		
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		14.300	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			14.500	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			14.800	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			15.800	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			18.300	
2	<b>- Ngói nóc (3kg/viên) 10 viên/m2</b>				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		28.000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			28.000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			28.000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			30.000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			32.000	
3	<b>- Ngói ghép hai (3,5kg/viên) 10 viên/m2</b>				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		34.000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			34.000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			34.000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			36.000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			38.000	
4	<b>- Ngói rìa (3,1kg/viên) 10 viên/m2</b>				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		28.000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			28.000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			28.000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			30.000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			32.000	
5	<b>- Ngói cuối rìa (2,9kg/viên) 10 viên/m2</b>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		34.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm chi phí bốc xếp xuống chân công trình. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			34.000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			34.000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			36.000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			38.000	
<b>6</b>	<b>- Ngói cuối nóc (4,8kg/viên) 10 viên/m<sup>2</sup></b>				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		36.000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			36.000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			36.000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			38.000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			40.000	
<b>7</b>	<b>- Ngói cuối mái (4,0kg/viên) 10 viên/m<sup>2</sup></b>				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		36.000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			36.000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			36.000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			38.000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			40.000	
<b>8</b>	<b>- Ngói ghép ba (5,1kg/viên) 10 viên/m<sup>2</sup></b>				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		45.000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			45.000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			45.000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			48.000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			50.000	
<b>9</b>	<b>- Ngói ghép bốn (6,4kg/viên) 10 viên/m<sup>2</sup></b>				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		45.000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			45.000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			45.000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			48.000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			50.000	
<b>VIII</b>	<b>Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Tân Phát</b>				
	<b>Ngói màu</b>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
1	- Ngói lợp xi măng phun sơn màu - Kích thước 335mm x 424 mm - Định lượng diện tích lợp: 9-10 viên/m <sup>2</sup> . - Trọng lượng: ≥ 3,6 kg/viên.	viên		12.000	Giá bán tại Nhà máy thuộc thôn Phước Lương, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	- Ngói úp xi măng phun sơn màu - Định lượng: 3,3 viên/m dài. - Trọng lượng: ≥ 4,0 kg/viên.	viên		24.000	
3	- Ngói diềm xi măng phun sơn màu - Định lượng: 2,8 viên/m dài. - Trọng lượng: ≥ 4,0 kg/viên.	viên		24.000	
<b>17</b>	<b>VẬT LIỆU ĐIỆN</b>				
<b>I</b>	<b>SP của Cty Công ty Cổ phần Dây và cáp điện Thượng đình Cadisun</b>				
<b>a)</b>	<b>Dây cáp điện Cadisun</b>				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
<b>I</b>	<b>Cáp đồng bọc 1 lõi (Cu/PVC)/ 0,6/1KV Cadisun</b>				
	CV 1.0(7/0,42) 0,6/1KV	mét	TCVN5935:1 995	3.137	
	CV 1.5(7/0,52) 0,6/1KV			4.508	
	CV 2.0(7/0,60) 0,6/1KV			5.848	
	CV 2.5(7/0,67) 0,6/1KV			7.182	
	CV 4.0(7/0,85) 0,6/1KV			11.489	
	CV 6.0(7/1,04) 0,6/1KV			16.826	
	CV 10.0(7/1,36) 0,6/1KV			26.555	
	CV 1x16 (7/1,71) 0,6/1KV			42.373	
	CV 1x25 (7/2,14) 0,6/1KV			65.952	
	CV 1x35 (7/2,52) 0,6/1KV			92.484	
	CV 1x50 (19/1,83) 0,6/1KV			131.434	
	CV 1x70 (19/2,14) 0,6/1KV			178.223	
	CV 1x95 (19/2,52) 0,6/1KV			249.719	
	CV 1x120 (37/2,02) 0,6/1KV			312.146	
	CV 1x150 (37/2,26) 0,6/1KV			388.317	
	CV 1x185 (37/2,51) 0,6/1KV			486.104	
	CV 1x200 (37/2,60) 0,6/1KV			523.482	
	CV 1x240 (37/2,84) 0,6/1KV			627.087	
	CV 1x300 (37/3,15) 0,6/1KV			785.298	
<b>II</b>	<b>Dây mềm bọc PVC- 2 ruột oval (Cu/PVC/PVC) Cadisun</b>				
	VCTFK 2x1.0 (40/0,18) 300/500V	mét	TCVN6610- 5:2000	6.948	
	VCTFK 2x1.5 (48/0,20) 300/50V			9.771	
	VCTFK 2x2.0 (65/0,20) 300/500V			12.806	
	VCTFK 2x2.5 (50/0,20) 300/500V			15.454	
	VCTFK 2x4.0 (50/0,32) 300/500V			24.031	
	VCTFK 2x6.0 (75/0,32) 300/500V			34.974	
<b>III</b>	<b>Cáp nhôm bọc -1 ruột -VA (AL/PVC) Cadi sun</b>				
	AV 16mm <sup>2</sup>	mét	TCVN5935:1 995	7.149	
	AV 25mm <sup>2</sup>			10.683	
	AV 35mm <sup>2</sup>			13.148	
	AV 50mm <sup>2</sup>			17.907	
	AV 70mm <sup>2</sup>			24.429	
	AV 95mm <sup>2</sup>			33.937	
	AV 120mm <sup>2</sup>			41.723	
	AV 150mm <sup>2</sup>			52.068	
	AV 185mm <sup>2</sup>			64.294	
<b>IV</b>	<b>Cáp nhôm bọc vặn xoắn - ABC Cadi sun</b>				
<b>IV.1</b>	<b>Cáp nhôm bọc vặn xoắn -2 ruột - ABC Cadi sun</b>				
	ABC 2x16mm <sup>2</sup>			16.522	
	ABC 2x25m <sup>2</sup>			23.004	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	ABC 2x35mm2	mét	TCVN 6447:1998	26.819	
	ABC 2x50mm2			37.041	
	ABC 2x70mm2			50.901	
	ABC 2x95mm2			67.864	
	ABC 2x120mm2			83.022	
<b>IV.2</b>	<b>Cáp nhôm bọc vện xoắn -3 ruột - ABC Cadi sun</b>				
	ABC 3x16mm2	mét	TCVN 6447:1998	24.217	
	ABC 3x25m2			33.994	
	ABC 3x35mm2			39.869	
	ABC 3x50mm2			55.058	
	ABC 3x70mm2			76.011	
	ABC 3x95mm2			101.439	
	ABC 3x120mm2			124.157	
	ABC 3x150mm2			150.966	
	ABC 3x185mm2			189.878	
<b>IV.3</b>	<b>Cáp nhôm bọc vện xoắn -4 ruột - ABC Cadi sun</b>				
	ABC 4x16mm2	mét	TCVN 6447:1998	32.065	
	ABC 4x25mm2			45.462	
	ABC 4x35mm2			53.278	
	ABC 4x50mm2			73.922	
	ABC 4x70mm2			101.785	
	ABC 4x95mm2			135.898	
	ABC 4x120mm2			166.349	
	ABC 4x150mm2			204.401	
	ABC 4x185mm3			253.568	
<b>V</b>	<b>Cáp đồng bọc Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KV Cadisun</b>				
<b>V.1</b>	<b>Cáp đồng bọc 1 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun</b>				
	CXV 1x16mm2	mét	TCVN5935:1 995	43.916	
	CXV 1 x25mm2			67.669	
	CXV 1x35mm2			94.235	
	CXV 1x50mm2			132.655	
	CXV 1x70mm2			181.710	
	CXV 1x95mm2			252.535	
	CXV 1x120mm2			316.111	
	CXV 1x150mm2			393.230	
	CXV 1x185mm2			492.602	
	CXV 1x240mm2			633.047	
<b>V.2</b>	<b>Cáp đồng bọc 2 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun</b>				
	CXV2x4mm2	mét	TCVN5935:1 995	26.709	
	CXV2x6mm2			40.885	
	CXV 2x10mm2			61.703	
	CXV 2x16mm2			93.991	
	CXV 2x25mm2			144.283	
<b>V.3</b>	<b>Cáp đồng bọc 4ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun</b>				
	CXV 4x6mm2	mét	TCVN5935:1 995	76.979	
	CXV 4x8mm2			100.043	
	CXV4x10mm2			118.195	
	CXV4x16mm2			179.392	
	CXV4x25mm2			276.537	
	CXV4x35mm2			383.618	
	CXV4x50mm2			542.285	
	CXV4x70mm2			744.298	
	CXV 4x95mm2			1.031.855	
	CXV 4x120mm2			1.292.404	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	CXV 4x150mm <sup>2</sup>			1.606.576	
	CXV 4x185mm <sup>2</sup>			2.013.372	
<b>V.4</b>	<b>Cáp đồng 4 ruột bọc XLPE/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun</b>				
	CXV 3x10+1x6mm <sup>2</sup>	mét	TCVN5935:1 995	107.593	
	CXV 3x16+1x10mm <sup>2</sup>			163.405	
	CXV 3x25+1x16mm <sup>2</sup>			251.557	
	CXV 3x50+1x25mm <sup>2</sup>			474.911	
	CXV 3x70+1x35mm <sup>2</sup>			653.053	
	CXV 3x95+1x50mm <sup>2</sup>			908.636	
	CXV 3x120+1x70mm <sup>2</sup>			1.154.985	
	CXV 3x150+1x95mm <sup>2</sup>			1.462.744	
	CXV 3x185+1x120mm <sup>2</sup>			1.832.060	
	CXV 3x240+1x150mm <sup>2</sup>			2.336.490	
<b>VI</b>	<b>Cáp đồng 4 ruột bọc PVC/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun:</b>				
	CVV 3x10+1x6mm <sup>2</sup>	mét	TCVN5935:1 995	109.866	
	CVV 3x16+1x10mm <sup>2</sup>			165.896	
	CVV 3x25+1x16mm <sup>2</sup>			254.338	
	CVV 3x35+1x25mm <sup>2</sup>			359.678	
	CVV 3x50+1x35mm <sup>2</sup>			507.594	
	CVV 3x70+1x35mm <sup>2</sup>			656.456	
	CVV 3x95+1x50mm <sup>2</sup>			916.112	
	CVV 3x120+1x70mm <sup>2</sup>			1.161.641	
<b>VII</b>	<b>Cáp nhôm 2 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun:</b>				
	DSTA 2x2.5mm <sup>2</sup>	mét	TCVN5935:1 995	28.440	
	DSTA 2x4.0mm <sup>2</sup>			38.767	
	DSTA 2x6.0mm <sup>2</sup>			49.704	
	DSTA 2x8mm <sup>2</sup>			62.080	
	DSTA 2x10mm <sup>2</sup>			71.960	
	DSTA 2x16mm <sup>2</sup>			104.521	
	DSTA 2x25mm <sup>2</sup>			158.946	
	DSTA 2x35mm <sup>2</sup>			214.268	
	DSTA 2x50mm <sup>2</sup>			299.544	
	DSTA 2x70mm <sup>2</sup>			406.923	
	DSTA 2x95mm <sup>2</sup>			565.086	
<b>VIII</b>	<b>Cáp nhôm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun</b>				
	DSTA 4x6mm <sup>2</sup>	mét	TCVN5935:1 995	88.721	
	DSTA 4x10mm <sup>2</sup>			130.739	
	DSTA 4x16mm <sup>2</sup>			193.227	
	DSTA 4x25mm <sup>2</sup>			293.774	
	DSTA 4x35mm <sup>2</sup>			404.241	
	DSTA 4x50mm <sup>2</sup>			567.050	
	DSTA 4x70mm <sup>2</sup>			780.844	
	DSTA 4x95mm <sup>2</sup>			1.076.926	
	DSTA 4x120mm <sup>2</sup>			1.340.031	
	DSTA 4x150mm <sup>2</sup>			1.666.083	
	DSTA 4x185mm <sup>2</sup>			2.107.147	
	DSTA 4x240mm <sup>2</sup>			2.689.678	
<b>IX</b>	<b>Cáp nhôm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/KV 1lõi trung tính Cadisun</b>				
	DSTA 3x10+1x6mm <sup>2</sup>	mét	TCVN5935:1 995	119.766	
	DSTA 3x16+1x10mm <sup>2</sup>			176.830	
	DSTA 3x25+1x16mm <sup>2</sup>			267.726	
	DSTA 3x35+1x16mm <sup>2</sup>			349.579	
	DSTA 3x35+1x25mm <sup>2</sup>			375.495	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
	DSTA 3x50+1x35mm <sup>2</sup>			525.483		
	DSTA 3x70+1x50mm <sup>2</sup>			728.479		
	DSTA 3x95+1x50mm <sup>2</sup>			949.463		
	DSTA 3x120+1x70mm <sup>2</sup>			1.200.563		
	DSTA 3x150+1x95mm <sup>2</sup>			1.514.934		
	DSTA 3x185+1x120mm <sup>2</sup>			1.917.181		
	DSTA 3x240+1x150mm <sup>2</sup>			2.440.880		
<b>X</b>	<b>Cáp đồng trần CADISUN</b>					
	CF 10mm <sup>2</sup>	mét	TCVN5064:1 994/SĐ1:199 5; TCVN6612:2 000	292.463		
	CF 16mm <sup>2</sup>			291.846		
	CF 22mm <sup>2</sup>			291.603		
	CF 25mm <sup>2</sup>			291.803		
	CF 35mm <sup>2</sup>			291.492		
	CF 50mm <sup>2</sup>			293.084		
	CF 70mm <sup>2</sup>			291.481		
<b>XI</b>	<b>Cáp nhôm trần lõi thép CADISUN</b>					
	As 35/6.2 mã 54012004	mét	TCVN 5064:1994/S Đ1:1995	91.159		
	As 50/8; mã 54012005;			90.485		
	As 70/11 mã 54012008			90.098		
	As 95/16 mã 54012008			89.999		
	As 120/19 mã 54012010			94.101		
	As 150/19 mã 54012010			97.153		
<b>II</b>	<b>SP của Cty Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi)</b>					Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
<b>a)</b>	<b>Dây cáp điện Cadivi</b>					
1	VC-1.5 (F 1.38)- 450/750V	mét		3.982		
2	VC-2.5 (F 1.77)- 450/750V		6.391			
3	VCm-1.5-(1x30/0.25)- 450/750V		4.213			
4	VCm-2.5-(1x50/0.25)- 450/750V		6.600			
5	VCm-4- (1x56/0.30)- 450/750V		10.395			
6	VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V		5.225			
7	VCmo-2x1-(2x32/0.2)- 300/500V		6.556			
8	CV-1.5 (7/0.52) - 450/750V		4.455			
9	CV-2.5 (7/0.67) - 450/750V		6.985			
10	CV-4 (7/0.85) - 450/750V		10.494			
11	CV-6 (7/1.04) – 450/750V		15.345			
12	CV-10 (7/1.35) - 450/750V		25.740			
13	CV-16 -750V		39.930			
14	CV-25 -750V		58.500			
15	CV-50 -750V		112.500			
16	CV-70 -750V		157.600			
17	CV-95 -750V		217.700			
18	CV-240 -750V		558.800			
19	CV-300 -750V		700.100			
20	CVV-1.5 (1x7/0.52) -0.6/1kV		5.540			
21	CVV-6 (1x7/1.04) -0.6/1kV		16.610			
22	CVV-25 -0.6/1kV		62.100			
23	CVV-50 -0.6/1kV		116.800			
24	CVV-120 -0.6/1kV		283.600			
25	CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0.6/1kV		150.100			
26	CVV-3x25+1x16 -0.6/1kV		228.500			
27	CVV-3x35+1x16 -0.6/1kV		300.000			
28	CVV-4x50 -0.6/1kV		476.900			
29	CVV-4x70 -0.6/1kV		663.000			



Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
30	CVV-4x120 -0.6/1kV			1.156.000	
31	CXV-1.5 (1x7/0.52) -0.6/1kV			5.570	
32	CXV-10 (1x7/1.35) -0.6/1kV			26.100	
33	CXV-25 -0.6/1kV			62.400	
34	CXV-50 -0.6/1kV			117.400	
35	CXV-95 -0.6/1kV			225.200	
36	CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0.6/1kV			45.200	
37	CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0.6/1kV			63.900	
38	CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0.6/1kV			98.200	
39	CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0.6/1kV			150.900	
40	CXV-3x25+1x16 -0.6/1kV			229.700	
41	CXV-3x35+1x16 -0.6/1kV			301.500	
42	CXV-4x1 (4x7/0.425) -0.6/1kV			17.470	
43	CXV-4x10 (4x7/1.35) -0.6/1kV			107.900	
44	CXV-4x35 (4x7/2.52) -0.6/1kV			341.000	
45	VA-7 (F 3.00)- 0.6/1kV			2.810	
46	AV-25-0.6/1kV			9.430	
47	AV-95-0.6/1kV			31.700	
48	AV-150-0.6/1kV			49.700	
49	AV-240-0.6/1kV			77.300	
50	Dây nhôm lõi thép các loại < . = 50 mm <sup>2</sup>	Kg		73.300	
51	Dây nhôm lõi thép các loại > 50 đến = 95 mm <sup>2</sup>	Kg		72.600	
52	Dây nhôm lõi thép các loại > 95 đến = 240 mm <sup>2</sup>	Kg		74.900	
53	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 2x2x0.5			4.015	
54	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 4x2x0.5			7.337	
55	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 10x2x0.5	mét		31.944	
56	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 20x2x0.5			60.533	
57	Cáp đồng trục 5C-FB-JF			6.590	
<b>III Công ty TNHH MTV Đồng Phát</b>					
<b>a) Vật tư điện COMET</b>					
<b>Máng đèn tán quang</b>					
1	- Máng đèn tán quang Eco lắp âm CFR240/E (2 bóng 1m2) (bao gồm tăng phô điện từ và con mỗi)	cái		612.000	
2	- Máng đèn tán quang Eco lắp âm CFR320/E (3 bóng 0.6m) (bao gồm tăng phô điện từ và con mỗi)			618.000	
<b>Máng đèn</b>					
3	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBC120 (máng 0.6m) đuôi đèn truyền thống (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)	cái	EN 60598-1	109.000	
4	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SFBC140 (máng 1m2) đuôi đèn truyền thống (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)			116.000	
5	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBO140 (máng 1m2 đuôi oval) (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)			124.000	
6	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBO240 (Hai bóng 1m2 đuôi oval) (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)			199.000	
<b>Ống luồn dây điện</b>					
7	Ống luồn tròn COMET C16 ( phi 16 ) ( 2,92m/cây)		BS EN 61386-21 + A11:2010	19.800	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
8	Ống luồn tròn COMET C20 ( phi 20 - 2,92m/cây)			26.600	
9	Ống luồn tròn COMET C25 ( phi 25 - 2,92m/cây)			36.500	
10	Ống luồn tròn COMET C32 ( phi 32 - 2,92m/cây)	cây		60.500	
11	Ống ruột gà phi 16 -CFC16/E	cuộn		124.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
12	Ống ruột gà phi 20 -CFC20/E			160.000	
13	Ống ruột gà phi 25 -CFC25/E			206.000	
14	Ống ruột gà phi 32 -CFC32/E			330.000	
	<b>Bóng đèn huỳnh quang Osram</b>				
15	Bóng T8 - 0m6	cái		12.100	
16	Bóng T8 - 1m2			13.200	
	<b>Bộ ngắt điện an toàn (Cầu dao an toàn)</b>				
17	- CMS10A; CMS16A; CMS20A; CMS30A; CMS40A	cái	ICE 60598-1:2003	53.000	
	<b>Tủ điện âm tường kim loại sơn tĩnh điện</b>				
18	- CE2PM; CE3PM; CE4PM			129.000	
19	- CE6PM			199.000	
20	- CE17PM			589.000	
	<b>- Tủ điện âm tường để kim loại, mặt nhựa</b>				
21	- CE2/4PP	cái		179.000	
22	- CE3/6PP			207.000	
	<b>b) Vật tư điện AC</b>				
	<b>Máng đèn</b>				
1	- Máng đèn batten AC Slimax BFS218 (bao gồm con mối và tăng phô điện từ tổn hao công suất thấp)	cái	IEC 60598-1:2003; BS EN 60598-1:2000	251.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	- Máng đèn batten AC Slimax BFS236 (bao gồm con mối và tăng phô điện từ tổn hao công suất thấp)			310.000	
3	- Máng đèn tán quang lắp âm RFL 336 (chóa nhôm Germany, bao gồm con mối và tăng phô tổn hao công suất thấp)			1.379.000	
4	- Máng đèn tán quang lắp âm RFL 418 (chóa nhôm Germany, bao gồm con mối và tăng phô tổn hao công suất thấp)			1.065.000	
	<b>Phụ kiện</b>				
	- Downlight âm trần ECO RDV108/O (loại đứng)			59.950	
	- Downlight âm trần ECO RDV109/O (loại đứng)			66.000	
	- Downlight âm trần ECO RDV113/O (loại đứng)	cái		81.400	
	- Downlight âm trần E.line RDV108 (loại đứng)		IEC 60598-1:2003; BS EN 60598-1:2000	77.000	
	- Downlight âm trần E.line RDV109 (loại đứng)			77.550	
	- Downlight âm trần E.line RDV113 (loại đứng)			108.900	
	- Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series ARC20/M (chiều dài ống 2,92m)			28.000	
	- Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series ARC25/M(chiều dài ống 2,92 m)	ống	BS EN 61386-21 + A11:2010	40.500	
	- Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series ARC32/M(chiều dài ống)			82.900	
	<b>Thang máng cáp nhựa u.PVC</b>				
	<b>Máng nhựa</b>				
	- Máng nhựa 100 x 100 mm, không nắp (M1010 (2.9m/cây)			138.414	
	- Máng nhựa 200 x 100 mm, không nắp (M2010 (2.9m/cây)			181.000	
	- Máng nhựa 300 x 100 mm, không nắp (M3010 (2.9m/cây)	m	NEMA VE - 1:2009	222.207	
	- Máng nhựa 400 x 100 mm, không nắp (M4010 (2.9m/cây)			264.793	
	- Máng nhựa 600 x 100 mm, không nắp (M6010 (2.9m/cây)			348.586	
	<b>Khay nhựa</b>				
	- Khay nhựa 100 x 100 mm, không nắp (K1010 (2.9m/cây)			151.414	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Khay nhựa 200 x 100 mm, không nắp (K2010 (2.9m/cây))	m	NEMA VE - 1:2009	188.103	
	- Khay nhựa 300 x 100 mm, không nắp (K3010 (2.9m/cây))			231.000	
	- Khay nhựa 400 x 100 mm, không nắp (K4010 (2.9m/cây))			275.310	
	- Khay nhựa 600 x 100 mm, không nắp (K6010 (2.9m/cây))			362.414	
	<b>Nắp nhựa</b>	m	NEMA VE - 1:2009		
	- Nắp nhựa 100 mm N1010 (2.9m/cây)			55.414	
	- Nắp nhựa 200 mm N2010 (2.9m/cây)			102.517	
	- Nắp nhựa 300 mm N3010 (2.9m/cây)			148.103	
	- Nắp nhựa 400 mm N4010 (2.9m/cây)			195.103	
	- Nắp nhựa 600 mm N4010 (2.9m/cây)	287.793			
	<b>Phụ kiện thang máng cáp - thép sơn tĩnh điện</b>	cặp	NEMA VE - 1:2009		
	- Nối thẳng ASCP			21.900	
	- Co nối 90 độ AA90			41.500	
	- Co T ATEP			54.600	
	- Co chữ thập AFCB			107.000	
	- Co nối lơi 135 độ AA135			21.900	
	- Co nối ngoài ACCP			107.000	
	- Co nối trong AICP	107.000			
<b>IV</b>	<b>Công ty CP Tam Kim</b>				
1	Mặt 1, mặt 2, mặt 3 lỗ Roman	cái	TCVN 6480-1:1999	12.600	Giá bán tại các cửa hàng, đại lý của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Ổ đơn 3 châu đa năng + 1 lỗ hoặc 2 lỗ Roman			53.000	
3	Ổ đơn 3 châu đa năng + ổ đơn 2 châu Roman		TCVN 6188-1:1996	63.000	
4	Ổ đôi 3 châu đa năng Roman			71.000	
5	Hạt một chiều 10A Roman		TCVN 6480-1:1999	8.800	
6	Dimmer (chỉnh sáng) đèn 600W Roman			85.000	
7	Hạt mạng 8 dây Roman			65.000	
8	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng 1,2m x 1 bóng Roman		TCCS 01:2007/TK	158.000	
9	Máng đèn âm trần tán quang 0,6m x 3 bóng Roman		BSEN60598 -1	930.000	
10	Máng đèn lắp nổi tán quang 0,6 m x 3 bóng Roman		IEC 60598-1	1.020.000	
11	Quạt thông gió gắn tường đường kính cánh 15cm Roman		TCVN 5699-1:2000; IEC: 60335-2-80:2005	340.000	
12	Quạt thông gió âm trần không ống hút Roman		TCVN 5699-1:2004; TCVN 5699-2-80:2007; IEC 603335-1:2001; IEC: 6003335-2:80:2005	370.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
13	Ống lạnh kháng khuẩn PPR D20 Sunmax	m	DIN 8007:1999; DIN 8078: 1996	23.900		
14	Ống lạnh kháng khuẩn PPR D110 Sunmax			640.000		
15	Ống nóng kháng khuẩn PPR D50 Sunmax			187.000		
16	Măng sông PPR D20 Sunmax			3.500		
17	Măng sông PPR D63-32 Sunmax			39.900		
18	Cút 90° PPR D110Sunmax			440.000		
19	Măng sông ren trong PPR D25 Sunmax			47.000		
20	Rắc ro ren trong PPR D40 Sunmax			350.000		
21	Van khóa chặn PPR D32 Sunmax			235.000		
22	Ổ đơn Sunmax			cái	1:1996; IEC884-1:1994	31.000
23	Mặt 4 lỗ Sunmax	TCVN 6480-1:1999; IEC 669-1:1993	16.800			
24	Hạt một chiều 10A Sunmax		8.600			
25	Aptomat 1 cực (6/10/16/20/25/32/40A) 10KA Sunmax	IEC 60947-1; IEC 60947-1	59.000			
26	Aptomat chống giật /(15C/20C/30C) Sunmax		290.000			
<b>V Sp của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Thiên Hà</b>						
1	Đèn LED siêu mỏng 6W- GLX01-SLI-D120-6W			249.000		
2	Đèn LED siêu mỏng 9W-			289.000		
	GLX01-SLI-D148-9W					
3	Đèn LED siêu mỏng 12W-			409.000		
	GLX01-SLI-D170-12W					
4	Đèn LED siêu mỏng 15W-			489.000		
	GLX01-SLI-D195-15W					
5	Đèn LEDsiêu mỏng 6W-			269.000		
	GLX02-SLI-S122-6W					
6	Đèn LED siêu mỏng 12W-			429.000		
	GLX02-SLI-S170-12W					
7	Đèn LED siêu mỏng 18W			599.000		
	GLX02-SLI-S225-18W					
8	Đèn LED siêu mỏng 8W			679.000		
	GLX03-SLI-D150-8W					
9	Đèn LED siêu mỏng 12W			849.000		
	GLX03-SLI-D180-12W					
10	Đèn LED siêu mỏng 15W			1.029.000		
	GLX03-SLI-D195-15W					
	Đèn LED siêu mỏng 9W			549.000		

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
11	GLX04-SLI-S147-9W				
	Đèn LED siêu mỏng 12W			729.000	
12	GLX04-SLI-S206-12W				
	Đèn LED siêu mỏng 15W			849.000	
13	GLX04-SLI-S251-15W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 8W			1.169.000	
14	GLX03D-SLI-D150-8W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 12W			1.329.000	
15	GLX03D-SLI-D180-12W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 15W			1.519.000	
16	GLX03D-SLI-D195-15W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 9W			1.029.000	
17	GLX04D-SLI-S147-9W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 12W			1.209.000	
18	GLX04D-SLI-S206-12W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 15W			1.329.000	
19	GLX04D-SLI-S251-15W				
	Đèn LED siêu mỏng 22W			1.289.000	
20	GLX05-SLI-3030-22W				
	Đèn LED siêu mỏng 28W			2.059.000	
21	GLX05-SLI-3060-28W				
	Đèn LED siêu mỏng 40W			2.699.000	
22	GLX05-SLI-6060-40W				
	Đèn LED siêu mỏng 50W			2.809.000	
23	GLX05-SLI-6060-50W				
	Đèn LED siêu mỏng 40W			3.169.000	
24	GLX05-SLI-30120-40W				
	Đèn LED siêu mỏng 55W			3.279.000	
25	GLX05-SLI-30120-55W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 22W			1.749.000	
26	GLX05D-SLI-3030-22W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 28W			2.739.000	
27	GLX05D-SLI-3060-28W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 40W			3.529.000	
28	GLX05D-SLI-6060-40W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 50W			3.639.000	
29	GLX05D-SLI-6060-50W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 40W			3.999.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
30	GLX05D-SLI-30120-40W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 55W			4.109.000	
31	GLX05D-SLI-30120-55W				
	Đèn LED âm trần 3W			239.000	
32	GLX06-BEA-D85-3W				
	Đèn LED âm trần 5W			399.000	
33	GLX06-BEA-D110-5W				
	Đèn LED âm trần 7W			429.000	
34	GLX06-BEA-D110-7W				
	Đèn LED âm trần 3W			259.000	
35	GLX07-BEA-D85-3W				
	Đèn LED âm trần 5W			399.000	
36	GLX07-BEA-D110-5W				
	Đèn LED âm trần 7W			429.000	
37	GLX07-BEA-D110-7W				
	Đèn LED âm trần 3W			289.000	
38	GLX08-COB-D85-3W				
	Đèn LED âm trần 5W			479.000	
39	GLX08-COB-D110-5W				
40	Đèn LED âm trần 7W - GLX08-COB-D110-7W			509.000	
41	Đèn LED âm trần 9W - GLX07-BEA-D110-9W			679.000	
42	Đèn LED âm trần 13W - GLX07-BEA-D135-13W			889.000	
43	Đèn LED âm trần 20W - GLX07-BEA-D160-20W			1.109.000	
44	Đèn Tuýp T8 1M2 18W - GLX09-T8-1200-18W			329.000	
45	Đèn Tuýp T8 0.6M 9W - GLX09-T8-600-09W			239.000	
46	Đèn Tuýp T8 1M2 18W - GLX10-T8-1200-18W			369.000	
47	Đèn Tuýp T8 0.6M 9W - GLX10-T8-600-09W			269.000	
48	Đèn Tuýp T5 1M2 14W - GLX11-T5-1200-14W			279.000	
49	Đèn Tuýp T5 0.6M 7W - GLX11-T5-600-07W			219.000	
50	Đèn Tuýp T5 1M2 22W - GLX11-T5-1200-22W			529.000	
51	Đèn Tuýp T5 0.6M 11W - GLX11-T5-600-11W			419.000	
52	Đèn LED âm trần 5W - GLX12-COB-D110-5W			809.000	
53	Đèn LED âm trần 7W - GLX12-COB-D110-7W			869.000	
54	Đèn LED âm trần 10W - GLX12-COB-D110-10W			1.539.000	
55	Đèn LED âm trần 5W - GLX13-COB-D110-5W			809.000	
56	Đèn LED âm trần 7W - GLX13-COB-D110-7W			869.000	
57	Đèn LED âm trần 10W - GLX13-COB-D110-10W			1.539.000	
58	Đèn LED âm trần 5W - GLX14-COB-D110-5W			809.000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
59	Đèn LED âm trần 7W	CE, >RH95 %	Cái	869.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	GLX14-COB-D110-7W				
60	Đèn LED âm trần 10W			1.539.000	
	GLX14-COB-D110-10W				
61	Đèn LED âm trần 5W			809.000	
	GLX15-COB-D110-5W				
62	Đèn LED âm trần 7W			869.000	
	GLX15-COB-D110-7W				
63	Đèn LED âm trần 10W			1.539.000	
	GLX15-COB-D110-10W				
64	Đèn LED âm trần 5W			809.000	
	GLX16-COB-D110-5W				
65	Đèn LED âm trần 7W			869.000	
	GLX16-COB-D110-7W				
66	Đèn LED âm trần 10W			1.539.000	
	GLX16-COB-D110-10W				
67	Đèn LED âm trần 5W			809.000	
	GLX17-COB-D89-5W				
68	Đèn LED âm trần 7W			869.000	
	GLX17-COB-D89-7W				
69	Đèn LED âm trần 10W			1.539.000	
	GLX17-COB-D89-10W				
70	Đèn LED âm trần 5W			809.000	
	GLX18-COB-D89-5W				
71	Đèn LED âm trần 7W			869.000	
	GLX18-COB-D89-7W				
72	Đèn LED âm trần 10W			1.539.000	
	GLX18-COB-D89-10W				
73	Đèn LED thanh ray 3W	429.000			
	GLX19-COB-D45-3W				
74	Đèn LED thanh ray 5W	679.000			
	GLX19-COB-D54-5W				
75	Đèn LED thanh ray 7W	719.000			
	GLX19-COB-D54-7W				
76	Đèn LED thanh ray 3W	269.000			
	GLX20-BEA-D55-3W				
77	Đèn LED thanh ray 7W	459.000			
	GLX20-BEA-D90-7W				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
78	Đèn LED thanh ray 12W			699.000	
	GLX20-BEA-D115-12W				
79	Đèn LED ốp trần 6W			369.000	
	GLX21-SMD-D120-6W				
80	Đèn LED ốp trần 12W			519.000	
	GLX21-SMD-D172-12W				
81	Đèn LED ốp trần 18W			669.000	
	GLX21-SMD-D225-18W				
82	Đèn LED ốp trần 6W			309.000	
	GLX22-SMD-S120-6W				
83	Đèn LED ốp trần 12W			429.000	
	GLX22-SMD-S172-12W				
84	Đèn LED ốp trần 18W			559.000	
	GLX22-SMD-S225-18W				
85	Đèn LED ốp trần viền trắng 5W			719.000	
	GLX23-BEA-S147-5W				
86	Đèn LED ốp trần viền trắng 7W			869.000	
	GLX23-BEA-S185-7W				
87	Đèn LED ốp trần đôi viền trắng 10W			1.449.000	
	GLX23-BEA-S147-10W				
88	Đèn LED ốp trần đôi viền trắng 14W			1.739.000	
	GLX23-BEA-S185-14W				
89	Đèn LED dây 14W			459.000	
	GLX24-STR-5050-14W				
90	Đèn LED dây 21W			539.000	
	GLX24-STR-5630-21W				
91	Đèn LED thanh 21W			89.000	
	GLX25-BAR-5630-21W				
92	Đèn LED thanh 21W			179.000	
	GLX25-BAR-5630S-21W				
93	Bộ nguồn 5A			229.000	
	GLX26-ADT-5A				
94	Bộ nguồn 10A			399.000	
	GLX26-ADT-10A				
95	Bộ nguồn 15A			479.000	
	GLX26-ADT-15A				
96	Bộ nguồn 20A			729.000	
	GLX26-ADT-20A				



Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
97	Bộ nguồn 30A			879.000	
	GLX26-ADT-30A				
98	Bộ nguồn 33A			899.000	
	GLX26-ADT-33A				
99	Đèn LED âm đất 3W			639.000	
	GLX27-IGR-D108-3W				
100	Đèn LED âm đất 7W			999.000	
	GLX27-IGR-D120-7W				
101	Đèn LED âm đất 12W			1.319.000	
	GLX27-IGR-D160-12W				
102	Đèn LED âm đất đổi màu 3W			989.000	
	GLX27-IGR-D108-RGB-3W				
103	Đèn LED âm đất đổi màu 5W			1.289.000	
	GLX27-IGR-D120-RGB-5W				
104	Đèn LED âm đất đổi màu 7W			1.589.000	
	GLX27-IGR-D120-RGB-7W				
105	Đèn LED pha 10W			259.000	
	GLX28-FLO-10W				
106	Đèn LED pha 20W			519.000	
	GLX28-FLO-20W				
107	Đèn LED pha 30W			729.000	
	GLX28-FLO-30W				
108	Đèn LED pha 50W			1.059.000	
	GLX28-FLO-50W				
109	Đèn LED pha 70W			1.429.000	
	GLX28-FLO-70W				
110	Đèn LED pha 100W			2.419.000	
	GLX28-FLO-100W				
111	Đèn LED pha 10W			309.000	
	GLX29-FLO-10W				
112	Đèn LED pha 20W			599.000	
	GLX29-FLO-20W				
113	Đèn LED pha 30W			769.000	
	GLX29-FLO-30W				
114	Đèn LED pha 50W			959.000	
	GLX29-FLO-50W				
115	Đèn LED pha đổi màu 20W			959.000	
	GLX29-FLO-RGB-20W				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
116	Đèn LED pha đổi màu 30W			1.249.000	
	GLX29-FLO-RGB-30W				
<b>18</b>	<b>VẬT LIỆU NƯỚC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ</b>				
<b>I</b>	<b>SP của Công ty TNHH MTV Đồng Phát Nhựa Thiếu niên Tiền Phong</b>				
<b>a)</b>	<b>Vật liệu ống các loại:</b>				
	<b>- Ống uPVC (Quy cách x độ dày)</b>				
	<b>Ống uPVC - Tiêu chuẩn BS 4422</b>				
	Ø 75 x 2,9 mm (áp suất: 8 bar)	m	TC BS 4422: 1996	52.100	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	Ø 90 x 3,5 mm (áp suất: 8 bar)			74.900	
	Ø 110 x 4,2 mm (áp suất: 8 bar)			117.101	
	Ø 125 x 4,8 mm (áp suất: 8 bar)			136.500	
	Ø 140 x 5,4 mm (áp suất: 8 bar)			178.900	
	Ø 160 x 6,2 mm (áp suất: 8 bar)			224.100	
	Ø 200 x 4,9 mm (áp suất: 5 bar)			233.800	
	Ø 200 x 5,9 mm (áp suất: 6 bar)			271.900	
	Ø 200 x 7,7 mm (áp suất: 8 bar)			347.000	
	Ø 200 x 9,6 mm (áp suất: 10 bar)			444.500	
	Ø 200 x 11,9 mm (áp suất: 12,5 bar)			538.000	
	Ø 225 x 8,6 mm (áp suất: 8 bar)			438.700	
	Ø 250 x 6,2 mm (áp suất: 5 bar)			374.900	
	Ø 250 x 9,6 mm (áp suất: 8 bar)			565.400	
	Ø 250 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar)			714.800	
	Ø 250 x 14,8 mm (áp suất: 12,5 bar)			885.200	
	Ø 280 x 10,7 mm (áp suất: 8 bar)			674.800	
	Ø 315 x 7,7 mm (áp suất: 5 bar)			559.500	
	Ø 315 x 9,2 mm (áp suất: 6 bar)			671.300	
	Ø 315 x 12,1 mm (áp suất: 8 bar)			843.300	
	Ø 315 x 15,0 mm (áp suất: 10 bar)	1.167.600			
	Ø 315 x 18,7 mm (áp suất: 12,5 bar)	1.345.300			
	<b>- Ống PP-R (Quy cách x độ dày)</b>				
	Ø 20 x 2,3 mm (áp suất: 10 bar)	m	DIN 8078 : 1996-04	23.400	
	Ø 20 x 2,8 mm (áp suất: 16 bar)			26.000	
	Ø 25 x 2,8 mm (áp suất: 10 bar)			41.700	
	Ø 25 x 3,5 mm (áp suất: 16 bar)			48.000	
	Ø 32 x 2,9 mm (áp suất: 10 bar)			54.100	
	Ø 32 x 4,4 mm (áp suất: 16 bar)			65.000	
	Ø 40 x 3,7 mm (áp suất: 10 bar)			72.500	
	Ø 50 x 4,6 mm (áp suất: 10 bar)			106.300	
	Ø 63 x 5,8 mm (áp suất: 10 bar)			169.000	
	Ø 63 x 8,6 mm (áp suất: 16 bar)			220.000	
	Ø 75 x 6,8 mm (áp suất: 10 bar)			235.000	
	Ø 140 x 12,7 mm (áp suất: 10 bar)			839.000	
	Ø 160 x 14,6 mm (áp suất: 10 bar)			1.145.000	
	Ø 160 x 21,9 mm (áp suất: 16 bar)			1.400.000	
	<b>- Ống HDPE - PE100 (Quy cách x độ dày)</b>				
	Ø 200 x 7,7 mm (áp suất: 6 bar)	m	ISO 4427-2:2007	353.200	
	Ø 200 x 9,6 mm (áp suất: 8 bar)			440.100	
	Ø 200 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar)			543.000	
	Ø 200 x 14,7 mm (áp suất: 12,5 bar)			646.600	
	Ø 200 x 18,2 mm (áp suất: 16 bar)			800.500	
	Ø 250 x 9,6 mm (áp suất: 6 bar)			548.900	
	Ø 250 x 11,9 mm (áp suất: 8 bar)			676.300	
	Ø 250 x 14,8 mm (áp suất: 10 bar)			826.900	
	Ø 250 x 18,4 mm (áp suất: 12,5 bar)			1.016.300	
	Ø 250 x 22,7 mm (áp suất: 16 bar)			1.217.600	
	Ø 315 x 12,1 mm (áp suất: 6 bar)			868.000	
	Ø 315 x 15,0 mm (áp suất: 8 bar)			1.080.700	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
	Ø 315 x 18,7 mm (áp suất: 10 bar)			1.312.000		
	Ø 315 x 23,2 mm (áp suất: 12,5 bar)			1.593.700		
	Ø 315 x 28,6 mm (áp suất: 16 bar)			1.931.600		
<b>b)</b>	<b>Phụ kiện ống các loại:</b>					
*	<b>Phụ kiện u.PVC - tiêu chuẩn BS 3505</b>				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.	
	<b>Nối thẳng</b>					
	Ø 21 PN10	cái	TC BS 3505	1.650		
	Ø 27 PN10			2.200		
	Ø 34 PN10			3.410		
	Ø 42 PN10			4.895		
	Ø 60 PN10			11.880		
	Ø 90 PN10			25.300		
	<b>Nối giảm</b>					
	Ø 27 - 21 PN10	cái		2.090		
	Ø 34-21 PN10			2.750		
	Ø 34-27 PN10			3.080		
	Ø 42-21 PN10			3.630		
	Ø 42-34 PN10			4.755		
	Ø 60-21 PN10			8.380		
	<b>Co 90°</b>					
	Ø 21 PN10	cái		2.310		
	Ø 34 PN10			4.940		
	Ø 42 PN10			8.030		
	Ø 60 PN10			18.410		
	<b>Co 45° (Lợi)</b>					
	Ø 21 PN10	cái		2.090		
	Ø 27 PN10			2.765		
	Ø 34 PN10			4.425		
	Ø 42 PN10			6.930		
	Ø 90 PN10			35.145		
*	<b>Phụ kiện nhựa PP-R</b>					
	<b>Nối thẳng</b>					
	Ø 20 PN 20	cái		DIN 8078 : 1996-04	3.100	
	Ø 25 PN 20		5.200			
	Ø 32 PN 20		8.000			
	Ø 40 PN 20		12.800			
	Ø 50 PN 20		23.000			
	Ø 75 PN 20		77.100			
	Ø 90 PN16		130.500			
	<b>Co 90°</b>	cái				
	Ø 20 PN 20		5.800			
	Ø 25 PN 20		7.700			
	Ø 32 PN 20		13.500			
	Ø 40 PN 20		22.000			
	Ø 50 PN 20		38.600			
	Ø 75 PN 20		154.300			
	Ø 90 PN16	238.000				
<b>II</b>	<b>SP của Công ty nhựa Bình Minh</b>					
<b>a)</b>	<b>Vật liệu ống các loại:</b>					
	<b>- Ống uPVC (Quy cách x độ dày) Hệ In</b>					Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015
	21 x 1,6 mm (áp suất : 15 bar)		6.820			
	27 x 1,8 mm ( áp suất: 12 bar)		9.680			
	34 x 2 mm ( áp suất :12bar )		13.530			
	42 x 2,1 mm (áp suất: 9 bar)		18.040			
	49 x 2,4 mm (áp suất: 9 bar)		23.540			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú			
	60 x 2 mm (áp suất: 6 bar)	m	TC BS 3505:1968	24.860				
	90 x 1.7 mm (áp suất: 3 bar)			31.680				
	90 x 3,8 mm (áp suất: 9 bar)			69.520				
	114 x 3,2 mm (áp suất: 5 bar)			75.680				
	114 x 4,9 mm (áp suất: 9 bar)			114.070				
	168 x 4,3 mm (áp suất: 5 bar)			149.380				
	168 x 7,3 mm (áp suất: 9 bar)			249.480				
	220 x 5,1 mm (áp suất: 5 bar)			231.220				
	220 x 6,6 mm (áp suất: 6 bar)			297.220				
	<b>- Ống uPVC (Quy cách x độ dày) Hệ mét</b>	m	TCVN 6151:2002- (ISO 4422:1996); TCVN 6151:1996 (ISO 4422:2009) TCVN 8491:2011 (ISO 1452:2009)					
	63 x 1,6 mm (áp suất: 5 bar)			23.540				
	63 x 1,9 mm (áp suất: 6 bar)			27.280				
	63 x 3 mm (áp suất: 10 bar)			41.580				
	75 x 1,5mm (áp suất: 4 bar)			26.620				
	75 x 3,6 mm (áp suất: 10 bar)			59.510				
	90 x 1,5 mm (áp suất: 3,2 bar)			32.010				
	90 x 2,7 mm (áp suất: 6 bar)			55.220				
	90 x 4,3 mm (áp suất: 10 bar)			85.140				
	110 x 1,8 mm (áp suất: 3,2 bar)			45.980				
	110 x 5,3 mm (áp suất: 10 bar)			126.170				
	140 x 4,1 mm (áp suất: 6 bar)			127.930				
	140 x 6,7 mm (áp suất: 10 bar)			201.410				
	160 x 4 mm (áp suất: 4 bar)			141.900				
	160 x 7,7 mm (áp suất: 10 bar)			264.000				
	200 x 5,9 mm (áp suất: 6 bar)			258.830				
	225 x 6,6 mm (áp suất: 6 bar)			325.380				
	250 x 7,3 mm (áp suất: 6 bar)			400.070				
	250 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar)	633.270						
<b>b)</b>	<b>Phụ kiện ống các loại:</b>							
	<b>Co nhựa Bình Minh: ( Co 90°)</b>	cái						
	Ø 21 dày			2.310				
	Ø 27 dày			3.740				
	Ø 34 dày			5.280				
	Ø 42 dày			8.030				
	Ø 49 dày			12.540				
	Ø 60 mỏng			7.480				
	Ø 60 dày			20.020				
	Ø 75 mỏng			11.220				
	Ø 75 dày			30.250				
	Ø 90 mỏng			18.480				
	Ø 90 dày			49.940				
	<b>Chữ T</b>			cái				
	Ø 21 dày						3.080	
	Ø 27 dày	5.060						
	Ø 34 dày	8.140						
	Ø 42 dày	10.780						
	Ø 49 dày	15.950						
	Ø 60 mỏng	9.570						
	Ø 60 dày	27.390						
	Ø 75 mỏng	15.180						
	Ø 75 dày	40.700						
	Ø 90 mỏng	28.270						
	<b>Nối trơn</b>							
	Ø 21 dày			1.760				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
	Ø 27 dày	cái	TC BS 4346:1969 TCVN 6151:2002 (ISO 4422:1996) TCVN 8491:2011 (ISO 1452:2009)	2.420	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.	
	Ø 34 dày			4.070		
	Ø 42 dày			5.610		
	Ø 49 dày			8.690		
	Ø 60 mỏng			3.740		
	Ø 60 dày			13.420		
	Ø 75 mỏng			5.500		
	Ø 90 mỏng			9.240		
	Ø 90 dày			27.500		
	Ø 110 dày			56.430		
	Ø 114 dày			58.080		
	<b>Co 45°</b>	cái				
	Ø 21 dày			2.090		
	Ø 27 dày			3.080		
	Ø 34 dày			4.950		
	Ø 42 dày			6.930		
	Ø 49 dày			10.560		
	Ø 60 mỏng			5.390		
	Ø 60 dày			16.280		
	Ø 90 mỏng			14.960		
	Ø 90 dày			37.290		
	Ø 110 mỏng	28.930				
	<b>T cong ( 90° Turn Lateral teemale)</b>	cái				
	Ø 60 mỏng			11.990		
	Ø 90 mỏng			29.370		
	Ø 114 mỏng			55.770		
	<b>Nắp T cong</b>	cái				
	Ø 90		5.060			
	Ø 114		9.570			
	<b>Khởi thủy dày (saddle)</b>	cái				
	Ø 110 x 49		82.940			
	Ø 114 x 49		75.460			
	Ø 160 x 60		135.520			
	Ø 168 x 60		114.730			
	Ø 220 x 60	138.490				
	<b>Khởi thủy dán (Clamp on boss)</b>	cái				
	Ø 90 x 49 mỏng		7.260			
	Ø 114 x 60 mỏng		11.110			
	<b>Bích đơn dày</b>	cái				
	Ø 49		21.670			
	Ø 60		26.620			
	Ø 90		49.610			
	Ø 114		76.890			
	<b>Bích kép dày</b>	cái				
	Ø 114		59.070			
	Ø 168		124.300			
	Ø 220	206.360				
	<b>Nối gân (Plain socket for corrugated pipe)</b>	cái				
	Ø 110 TC		20.020			
	Ø 160 TC		61.270			
	Ø 250 TC		200.090			
	Ø 315 TC		387.750			
	<b>Nối giảm gân ( Reducing socket ...)</b>	cái				
	Ø 250 x 160		58.960			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Ø 315 x 160			117.920	
	Ø 315 x 250			134.090	
	<b>Co 45° gân ( Elbow for corrugated pipe)</b>				
	Ø 160	cái		42.240	
	Ø 250			116.710	
	Ø 315			283.030	
	<b>Co gân (90° Elbow for corrugated pipe)</b>	cái			
	Ø 160			50.380	
	Ø 250			169.730	
	Ø 315			353.540	
	<b>T gân ( Tee for corrugated pipe)</b>	cái			
	110 TC			121.660	
	Ø 160			59.290	
	Ø 250			208.450	
	Ø 315			449.680	
	<b>Van nhựa (Valeve)</b>				
	Ø 21			15.070	
	Ø 27			17.710	
<b>III</b>	<b>SP của Công ty Cổ phần Ba An/ BAAN.JSC</b>				
	<b>Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long màu da cam</b>				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
1	Loại ống TFP Ø 32/25 (chiều dài ống: 200 m)			12.800	Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa bao gồm phụ kiện măng sông, măng nối, băng keo ..., áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Loại ống TFP Ø 40/30 (chiều dài ống: 200 m)			14.900	
3	Loại ống TFP Ø 50/40 (chiều dài ống: 200 m)			21.400	
4	Loại ống TFP Ø 65/50 (chiều dài ống: 100 m)			29.300	
5	Loại ống TFP Ø 85/65 (chiều dài ống: 100 m)			42.500	
6	Loại ống TFP Ø 105/80 (chiều dài ống: 100 m)			55.300	
7	Loại ống TFP Ø 130/100 (chiều dài ống: 100 m)	mét	TCVN 7997 : 2009	78.100	
8	Loại ống TFP Ø 160/125 (chiều dài ống: 100 m)			121.400	
9	Loại ống TFP Ø 195/150 (chiều dài ống: 50 - 100 m)			165.800	
10	Loại ống TFP Ø 230/175 (chiều dài ống: 50 - 100 m)			247.200	
11	Loại ống TFP Ø 260/200 (chiều dài ống: 30 - 100 m)			295.500	
12	Loại ống TFP Ø 320/250 (chiều dài ống: 30 - 100 m)			368.000	
<b>IV</b>	<b>SP của Công ty CP nhựa Tân Tiến</b>				
	<b>Ống uPVC - Tiêu chuẩn BS 3505:1968</b>				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
1	Ống uPVC 27 x 1,8 mm			9.625	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Ống uPVC 49 x 2,4 mm			23.485	
3	Ống uPVC 60 x 2,8 mm	mét	TC BS 3505:1968	34.265	
4	Ống uPVC 114 x 7,0 mm			167.970	
5	Ống uPVC 168 x 7,3 mm			249.370	
6	Ống uPVC 220 x 8,7 mm			387.750	
7	Ống uPVC 110 x 5,3 mm			126.060	
8	Ống uPVC 140 x 6,7 mm	mét	TC ISO 4422:1990	201.300	
9	Ống uPVC 315 x 15,0 mm			1.003.640	
10	Ống uPVC 400 x 19,1 mm			1.622.720	
	<b>Ống HDPE - Tiêu chuẩn ISO 4427:2007</b>				
1	Ống HDPE 25 x 2,3 mm			12.650	
2	Ống HDPE 40 x 3,0 mm			26.290	
3	Ống HDPE 63 x 3,8 mm			53.350	
4	Ống HDPE 63 x 4,7 mm			64.790	
5	Ống HDPE 90 x 5,4 mm			108.240	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú			
6	Ống HDPE 90 x 6,7 mm	mét	TC ISO 4427:2007	131.450				
7	Ống HDPE 110 x 6,6 mm			161.040				
8	Ống HDPE 110 x 8,1 mm			194.810				
9	Ống HDPE 140 x 8,3 mm			257.950				
10	Ống HDPE 140 x 10,3 mm			314.270				
11	Ống HDPE 160 x 9,5 mm			336.600				
12	Ống HDPE 160 x 11,8 mm			410.300				
13	Ống HDPE 200 x 11,9 mm			525.360				
14	Ống HDPE 200 x 14,7 mm			638.660				
15	Ống HDPE 250 x 14,8 mm			816.640				
16	Ống HDPE 250 x 18,4 mm			999.130				
17	Ống HDPE 315 x 18,7 mm			1.299.320				
18	Ống HDPE 315 x 23,2 mm			1.586.530				
19	Ống HDPE 400 x 23,7 mm			2.089.890				
20	Ống HDPE 400 x 29,4 mm			2.550.900				
21	Ống HDPE 450 x 26,7 mm			2.647.810				
22	Ống HDPE 450 x 33,1 mm			3.231.250				
23	Ống HDPE 500 x 29,7 mm			3.369.740				
24	Ống HDPE 500 x 36,8 mm			4.106.630				
25	Ống HDPE 630 x 37,4 mm			5.701.850				
26	Ống HDPE 630 x 46,3 mm			6.944.740				
<b>V</b>	<b>SP của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen</b>							
<b>a)</b>	<b>Ống uPVC (quy cách x độ dày)</b>							
	<b>Ống uPVC - tiêu chuẩn BS 3505</b>							
	<b>Ống uPVC - tiêu chuẩn TCVN 6151</b>							
1	Ø 21 x 1.6 mm (áp suất: 16 bar)			mét		TC BS 3505:1968 - TC TCVN 6151:1996 - TC BS 6151:2002- ISO 4422:1990/1997	6.300	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
2	Ø 27 x 1.6 mm (áp suất: 12.5 bar)	8.000						
3	Ø 34 x 1.8 mm (áp suất: 10 bar)	11.500						
4	Ø 42 x 1.8 mm (áp suất: 8 bar)	14.500						
5	Ø 49 x 2.4 mm (áp suất: 10 bar)	21.600						
6	Ø 60 x 3.5 mm (áp suất: 12 bar)	39.400						
7	Ø 76 x 3.0 mm (áp suất: 8 bar)	42.800						
8	Ø 90 x 2.0 mm (áp suất: 4 bar)	34.700						
9	Ø 110 x 3.2 mm (áp suất: 6.3 bar)	68.400						
10	Ø 114 x 2.6 mm (áp suất: 4 bar)	58.000						
11	Ø 130 x 3.5 mm (áp suất: 5 bar)	87.600						
12	Ø 140 x 3.5 mm (áp suất: 6.3 bar)	97.800						
13	Ø 160 x 7.7 mm (áp suất: 12.5 bar)	245.700						
14	Ø 168 x 7.3 mm (áp suất: 9 bar)	240.600						
15	Ø 200 x 9.6 mm (áp suất: 12.5 bar)	383.400						
16	Ø 220 x 8.7 mm (áp suất: 9 bar)	383.100						
17	Ø 225 x 10.8 mm (áp suất: 12.5 bar)	485.100						
18	Ø 250 x 11.9 mm (áp suất: 12.5 bar)	594.100						
19	Ø 280 x 13.4 mm (áp suất: 12.5 bar)	750.100						
20	Ø 315 x 15.0 mm (áp suất: 12.5 bar)	944.700						
21	Ø 355 x 13.6 mm (áp suất: 9 bar)	974.900						
22	Ø 400 x 11.7 mm (áp suất: 6.3 bar)	953.500						
23	Ø 450 x 17.2 mm (áp suất: 10 bar)	1.566.100						
24	Ø 500 x 19.1 mm (áp suất: 10 bar)	1.932.200						
25	Ø 560 x 21.4 mm (áp suất: 10 bar)	2.424.900						
26	Ø 630 x 24.1 mm (áp suất: 10 bar)	3.072.200						
<b>b)</b>	<b>Ống dùng cho cáp điện lực (quy cách x độ dày)</b>							
1	Ø 42 x 2.1 mm (áp suất: -/-)	mét	TC BS 3505:1968 - TC TCVN 6151:1996 - TC BS 6151:2002- ISO 4422:1990/1996	16.200				
2	Ø 49 x 2.4 mm (áp suất: -/-)			21.400				
3	Ø 60 x 2.3 mm (áp suất: -/-)			26.000				
4	Ø 90 x 2.9 mm (áp suất: -/-)			48.600				
5	Ø 114 x 3.2 mm (áp suất: -/-)			69.200				
6	Ø 168 x 7.0 mm (áp suất: -/-)			220.400				
7	Ø 200 x 5.0 mm (áp suất: -/-)			190.600				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú		
<b>c)</b>	<b>Ống dùng cho cấp nước (quy cách x độ dày)</b>						
	- Tiêu chuẩn AS 1477		TC AS				
1	Ø 100 x 6.7 mm (áp suất: 12 bar)	mét	1477:1996	161.300			
2	Ø 150 x 9.7 mm (áp suất: 12 bar)		CIOD - TC	340.900			
	- Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531		CIOD ISO				
1	Ø 200 x 9.7 mm (áp suất: 10 bar)		2531	434.700			
2	Ø 200 x 11.4 mm (áp suất: 12.5 bar)			506.800			
<b>VI</b>	<b>Sản phẩm của Công ty Hóa Nhựa Đệ Nhất</b>						
1	Ống uPVC 21 x 1.7 x 4 PN 16	mét	ASTM 2241	6.820	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.		
2	Ống uPVC 27 x 1.9 x 4 PN 19			9.680			
3	Ống uPVC 34 x 2.1 x 4 PN 16			13.530			
4	Ống uPVC 60 x 2.5 x 4 PN 10			29.480			
5	Ống uPVC 90 x 3.0 x 4 PN 06			53.680			
6	Ống uPVC 114 x 3.5 x 4 PN 06			77.760			
7	Ống uPVC 168 x 4.5 x 4 PN 06			149.380			
8	Ống uPVC 220 x 6.6 x 4 PN 06			297.220			
9	Ống uPVC 315 x 9.2 x 6 PN 06			632.940			
10	Ống uPVC 630 x 18.4 x 6 PN 06			2.793.560			
11	Ống HDPE 25 x 2.0 x 100 PN 12.5		ISO 4422	11.220			
12	Ống HDPE 32 x 2.4 x 100 PN 12.5			18.480			
13	Ống HDPE 75 x 4.5 x 50 PN 10			78.540			
14	Ống HDPE 90 x 5.4 x 6 PN 10			113.080			
15	Ống HDPE140 x 6.7 x 6 PN 08			220.000			
16	Ống HDPE 180 x 8.6 x 6 PN 08			362.560			
17	Ống HDPE 250 x 11.9 x 6 PN 08			694.650			
18	Ống HDPE 315 x 12.1 x 6 PN 06			898.590			
19	Ống HDPE 450 x 17.2 x 6 PN 06			1.827.430			
20	Ống HDPE 1000 x 38.2 x 6 PN 06			9.479.800			
<b>19</b>	<b>PHỤ KIỆN KHU VỆ SINH</b>						
	<b>Sản phẩm của Công ty TNHH LIXIL Inax Việt Nam</b>						
*	<b>- Bàn cầu bằng sứ</b>						
	C-117 VT bàn cầu hai khối C-100 tay gạt	cái	TC JIS A5207; ISO 9001-2008	1.845.000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015		
	C-108 VT bàn cầu hai khối C-100 nút nhấn			2.030.000			
	C-333 VPT bàn cầu Hi-Clean tay gạt			2.270.000			
	C-306 VPT bàn cầu Hi-Clean nút nhấn			2.550.000			
	C-504 VT bàn cầu hai khối C-500 nút nhấn			2.610.000			
	C-702 VRN bàn cầu hai khối C-700 nút nhấn			3.360.000			
	C-828 VRN bàn cầu Gurupica tay gạt			3.430.000			
	C-900 VRN bàn cầu một khối nút nhấn			6.970.000			
	C-22 PVN bàn cầu treo tường tay gạt			10.000.000			
	C-23 PVN bàn cầu treo tường nút nhấn			8.330.000			
	GC-1008 VRN bàn cầu NEW EXTREME			10.000.000			
	GC-2700 VN bàn cầu Grosso			14.200.000			
	GC-3003 VN bàn cầu Echinós			15.000.000			
	GC-218VN/BW1 bàn cầu SATIS			69.025.000			
*	<b>- Chậu ( Lavabo ) bằng sứ</b>			cái		TCVN JIS A5207; ISO 9001-2000	
	L-280V lavabo treo tường						330.000
	L-288V lavabo treo tường	845.000					
	L-298V lavabo treo tường	1.400.000					
	L-288VC/VD chân lavabo treo tường	575.000					
	L-298VC/VD chân lavabo treo tường	810.000					
	L-2395V lavabo âm bàn	710.000					
	L-2397V lavabo âm bàn	2.525.000					
	L-293V lavabo đặt bàn	2.195.000					
	L-300V lavabo đặt bàn	2.780.000					
*	<b>- Tiểu nam ( bằng sứ)</b>						



Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	U-116V	cái	TCVN JIS A5207; ISO 9001-2000	455.000	
	U-117V			945.000	
	U- 411V			3.550.000	
*	<b>- Phụ kiện</b>				
	+ Bộ 6 món sứ H-AC.480 V6 màu trắng	bộ		820.000	
	+ Bình nước nóng HP-20V	cái	QCVN 04:2009	2.915.000	
<b>20</b>	<b>CÁC LOẠI VẬT LIỆU KHÁC</b>				
*	<b>SP Công ty CP nhựa Bình Minh</b>				
	- Keo dán ống nhựa – 100 g	tuýp	TC: ASTE D2564-80	12.650	Giá bán đèn chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
	- Keo dán ống nhựa - 50 g	tuýp		6.930	
	- Keo dán ống nhựa - 500 g	lon		59.510	
	- Keo dán ống nhựa - 1 kg	lon		110.990	
<b>21</b>	<b>NHIÊN LIỆU XĂNG, DẦU CÁC LOẠI</b>				
	<b>Sản phẩm của Công ty Xăng dầu Phú Khánh</b>				
	- Xăng không chì Ron A95	lít		18.840	Giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ ngày 01/01/2015, giá đã bao gồm thuế GTGT 10%.
	- Xăng không chì Ron A92		18.230		
	- Diesel 0,25S		17.120		
	- Diesel 0,05S		17.170		
	- Dầu hỏa		17.740		
	<b>Giá biến động vào lúc 16 giờ 30' ngày 06/01/2015</b>				
	- Xăng không chì Ron A95	lít		18.530	Giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ lúc 16 giờ 30 phút ngày 06/01/2015, giá đã bao gồm thuế GTGT 10%.
	- Xăng không chì Ron A92		17.920		
	- Diesel 0,25S		16.760		
	- Diesel 0,05S		16.810		
	- Dầu hỏa		17.450		
	<b>Giá biến động vào lúc 16 giờ 00 ngày 21/01/2015</b>				
	- Xăng không chì Ron A95	lít		16.590	Giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ lúc 16 giờ 00 ngày 21/01/2015, giá đã bao gồm thuế GTGT 10%.
	- Xăng không chì Ron A92		15.980		
	- Diesel 0,25S		15.270		
	- Diesel 0,05S		15.320		
	- Dầu hỏa		15.920		