

PHỤ LỤC SỐ 1 KÈM THEO CHỨNG THƯ CUNG CẤP THÔNG TIN

(Kèm theo Công bố số: 568/CBGVL-LS ngày 11 tháng 03 năm 2015

của Liên Sở Xây dựng - Tài chính)

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
1	XI MĂNG CÁC LOẠI				
1.1	SP của Công ty Cổ phần - Tổng công ty Miền Trung				
	- Xi măng Cosevco Sông Gianh bao PCB 40 - bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1,730,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại các cửa hàng VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Xi măng Cosevco Sông Gianh bao PCB 30 - bao 50kg			1,700,000	
1.2	SP của Công ty Cổ phần Xi măng Hòn Khôi				
	- Xi măng Vân Phong bao PCB 30 - bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1,280,000	Giá bán tại kho Ninh Thủy - Ninh Hoà trên phương tiện bên mua. Giá đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015
	- Xi măng Vân Phong bao PCB 40 - bao 50kg			1,390,000	
	- Bột khoáng (bao) - bao 40kg		TCVN 8819-2011	700,000	
1.3	SP Của Chi nhánh Cty Cổ phần Xi măng Hà Tiên				
	- Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40 -bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1,510,000	Giá bán tại trạm nghiền Cam Ranh, thôn Hòn Qui, xã Cam Thịnh Đông, Tp Cam Ranh, trên phương tiện vận chuyển bên mua và tại trạm nghiền Phú Hữu (đối với xi măng Hà Tiên xây tô bao 50 kg). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng - bao 50kg			1,360,000	
	- Xi măng Vicem Hà Tiên chịu mặn/phèn - bao 50kg		TCCS 23:2012/XM HT	1,550,000	
	- Xi măng Hà Tiên xây tô - bao 50kg		TCCS 23:2012/XM HT	1,370,000	
1.4	Công ty Cổ phần Chống thấm Izonil Việt Nam				
	- Xi măng chống thấm (bao 25kg)	bao	TCVN 4314:2003	290,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Vữa tô chống thấm (bao 25kg)	bao	TCVN 4314:2003	235,000	
2	ĐÁ, ĐẤT CÁC LOẠI				
2.1	Sp của Cty Liên doanh khai thác đá Hòn Thị - Mỏ đá Hòn Thị				
	Đá dăm (sản xuất bằng máy)				
	- Đá 0 x 5 mm	m ³	TCVN 7570 : 2006	126,000	Giá giao tại mỏ đá Hòn Thị - xã Phước Đồng - Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Đá 0 x 10 mm			114,000	
	- Đá 10 x 15 mm			208,000	
	- Đá 10 x 20 mm			188,000	
	- Đá 20 x 40 mm			132,000	
	- Đá 40 x 60 mm			122,000	
	- Đá Loca (đá hộc)			112,000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			150,000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			180,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
2.2	Sp của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Vạn Phúc				
	Đá dăm và đất san lấp				
	Đá 1 x 1,5 cm	m ³	TCVN 7570 : 2006	215,000	Giá bán tại mỏ đá Vạn Phúc - núi đá Hòn Nhọn, thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Đá 1 x 2 cm			205,000	
	Đá 2 x 4 cm			175,000	
	Đá 4 x 6 cm			150,000	
	Đá mi 0.5			160,000	
	Đá cấp phối 25 Dmax			130,000	
	Đá cấp phối 37 Dmax			125,000	
	Đá Lôka			120,000	
2.3	SP của Cty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ADC (sản xuất bằng máy)				
	Mỏ đá Hòn Giốc Mơ				
	Đá dăm và đất san lấp				
	- Đá 2 x 4 cm máy	m ³	TCVN 7570 : 2006	205,000	Giá giao tại mỏ đá Hòn Giốc Mơ - xã Ninh Lộc, huyện Ninh Hòa trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Đá 4 x 6 cm máy			185,000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			165,000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			175,000	
	- Đá Loca (đá hộc)			125,000	
	- Đất san lấp			30,000	
2.4	SP của Cty TNHH Mạnh Cường				
	Mỏ đá núi Bồ Đà - xã Vạn Lương				
	Đá dăm và đất san lấp				
	- Đá 1 x 2 cm (sx bằng máy)	m ³	TCVN 7570 : 2006	225,000	Giá bán tại mỏ đá núi Bồ Đà - xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Đá 2 x 4 cm (sx bằng máy)			205,000	
	- Đá 4 x 6 cm (sx bằng máy)			170,000	
	- Đá cấp phối 0,25 (sx bằng máy)			165,000	
	- Đá cấp phối 0,37 (sx bằng máy)			155,000	
	- Đá Blôka			140,000	
	- Đất đắp			35,000	
2.5	SP của Công ty TNHH Xây lắp số 01				
	Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa				
	Đá dăm (sản xuất bằng máy)				
	- Đá 2 x 4 cm	m ³	TCVN 7570 : 2006	190,000	Giá giao tại mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Đá 4 x 6 cm			170,000	
	- Đá hộc			130,000	
2.6	Sp của Công ty TNHH Việt - Đức				
	- Đất san lấp	m ³		25,300	Giá bán tại mỏ Hòn Hèo, thôn Chánh Thanh, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú			
2.7	SP của Công ty TNHH VL & XD Hồ Sâu							
	Mỏ đá Hồ Sâu - Vạn Ninh							
	Đá dăm (sản xuất bằng máy)							
	- Đá 2 x 4 cm	m ³	TCVN 7570 : 2006	205,000	Giá giao tại mỏ đá Hồ Sâu, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.			
	- Đá 4 x 6 cm			170,000				
	- Đá mi bụi			165,000				
	- Đá cấp phối Dmax 25			165,000				
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			155,000				
	- Đá blôka (đá hộc)			140,000				
2.8	SP của Cty CP VT Thiết bị &XDGT Khánh Hòa							
a)	Mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh							
	Đá dăm và đất san lấp							
	- Đá 1 x 2 cm máy	m ³	TCVN 7570 : 2006	205,000	Giá bán tại mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.			
	- Đá 2 x 4 cm máy			185,000				
	- Đá 4 x 6 cm máy			160,000				
	- Đá mi bụi			180,000				
	- Đá bụi			210,000				
	- Đá xô bò Dmax 25			155,000				
	- Đá xô bò Dmax 37,5			155,000				
	- Đá cấp phối Dmax 25			170,000				
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			170,000				
	- Đá hộc			110,000				
	- Đất			35,000				
b)	Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa							
	Đá dăm và đất san lấp							
	- Đá 1 x 2 cm máy	m ³	TCVN 7570 : 2006	215,000	Giá giao tại mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.			
	- Đá 2 x 4 cm máy			205,000				
	- Đá 4 x 6 cm máy			180,000				
	- Đá mi bụi			175,000				
	- Đá bụi			210,000				
	- Đá xô bò Dmax 25			155,000				
	- Đá xô bò Dmax 37,5			155,000				
	- Đá cấp phối Dmax 25			170,000				
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			170,000				
	- Đá hộc			130,000				
	- Đất			35,000				
2.9	SP của Cty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa							
	Mỏ đá Tây Hòn Ngang - Diên Khánh							
	Đá dăm							
	- Đá 1 x 2 cm máy	m ³	TCVN 7570 : 2006	210,000	Giá bán tại mỏ đá Tây Hòn Ngang - xã Diên Lâm - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.			
	- Đá 2 x 4 cm máy			170,000				
	- Đá 4 x 6 cm máy			150,000				
	- Đá mi bụi			170,000				
	- Đá bụi			200,000				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú			
	- Đá hộc			100,000				
2.10	SP của Cty TNHH Hiễn Vinh							
	- Đá 00 x 05 mm (bụi) (Hàm lượng phong hóa 40%)	m ³		105,000	Giá bán tại mỏ đá Bắc Hòn Ngang - xã Diên Sơn - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.			
	- Đá 00 x 05 mm (bụi tinh) (Đá gốc chế biến sâu)		170,000					
	- Đá 05 x 10 mm (mì) (tỉ lệ thoi dẹt từ 22% đến 35%)		115,000					
	- Đá 08 x 19 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 35%)		215,000					
	- Đá 10 x 25 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 25%)		185,000					
	- Đá 20 x 40 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 20%)		155,000					
	- Đá 40 x 60 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 15% đến 20%)		135,000					
	- Đá xô bồ 00 x 40 mm (hỗn hợp) (nghiền trực tiếp từ hàm sơ cấp, thoi dẹt > 30%, chỉ số dẻo > 10)		115,000					
	- Đá cấp phối thông thường (trộn ủ sơ bộ, thoi dẹt từ 22% đến 30%)		TCVN 7570:2006	135,000				
2.11	SP của Cty CP VLXD Khánh Hòa							
	Đá chẻ (viên đơn)	viên	TCVN 1451-98	5,800	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.			
3	GẠCH XÂY, NGÓI CÁC LOẠI							
3.1	Sản phẩm của Cty CP VLXD Khánh Hòa							
a)	Gạch đất sét nung							
	- Gạch 4 lỗ 180 x 80 x 80	viên	TCVN 1451-98	918	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tp Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.			
	- Gạch 4 lỗ 190 x 90 x 90			1,260				
	- Gạch 4 lỗ 200 x 95 x 95			1,510				
	- Gạch thẻ 2 lỗ 180 x 80 x 50			891				
	- Gạch thẻ đặc 180 x 80 x 40			1,070				
	- Gạch thẻ đặc 190 x 90 x 45			1,570				
	- Gạch đặc 200 x 95 x 45			1,630				
	- Gạch 6 lỗ 80 x 120 x 180			1,360				
	- Gạch tàu 300 x 300 (11 viên/m ²)			5,300				
	- Gạch chống nóng 200 x 200 (25 viên/m ²)			5,300				
b)	Ngói các loại							
	Ngói lợp 22 viên/m²	viên	TCVN 1451-98					
	- Loại không chống thấm			5,253				
	- Loại có chống thấm			7,024				
	Ngói úp 3 viên/m²							
	- Loại không chống thấm			9,853				
	- Loại có chống thấm			12,953				
	- Ngói mũi hài 150 x 150 (dán)			3,653				
	- Ngói vảy 17 x 27 (60-65 viên/m ²)			4,853				
3.2	SP của Cty TNHH TV-XD & TM Thành Chung							
	Gạch Block							
	- Gạch Block 190 x 190 x 390			6,500	Giá bán tại xưởng sản xuất:			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Gạch Block 90 x 190 x 390	viên	TCVN 6477-2011	3,300	tỉnh lộ 3, thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Gạch Block 90 x 190 x 190			1,650	
	- Gạch Block 90 x 90 x 190 (Gạch thẻ đặc)			1,700	
	- Gạch Block 50 x 10 x 200			900	
3.3	SP của Cty CP VT Thiết bị &XDGT Khánh Gạch Block				
a)	Giá bán tại Mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh trên phương tiện bên mua				
	- Gạch Block 9 x 19 x 39	viên	TCVN 6477-1999	3,400	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Gạch Block 19 x 19 x 39			6,800	
	- Gạch Block 9 x 19 x 19			1,700	
b)	Giá bán tại Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa trên phương tiện bên mua				
	- Gạch Block 9 x 19 x 39	viên	TCVN 6477-1999	3,400	
	- Gạch Block 19 x 19 x 39			6,800	
	- Gạch Block 9 x 19 x 19			1,700	
3.4	SP của Cty CP phân phối Vương Hải Gạch Block bê tông khí chưng áp V-block (AAC block)				
a)					
	AAC 600 x 200 x 200- cấp độ B3	m3	TCVN 7959-2011	2,354,000	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang.
	AAC 600 x 200 x 150- cấp độ B3			2,354,000	
	AAC 600 x 200 x 100- cấp độ B3			2,354,000	
	AAC 600 x 200 x 75- cấp độ B3			2,354,000	
	AAC 600 x 200 x 200 - cấp độ B4			2,442,000	
	AAC 600 x 200 x 150 - cấp độ B4			2,442,000	
	AAC 600 x 200 x 100 - cấp độ B4			2,442,000	
	AAC 600 x 200 x 75 - cấp độ B4			2,442,000	
b)	Vữa xây				
	Vữa xây dựng chuyên dụng V - block	bao	TCVN 9028-2011	220,000	
	Vữa trát chuyên dụng V-block	bao	TCVN 9028-2011	214,500	
c)	Bát neo				
	Bát neo tường (Thép dẻo, chịu lực tốt 30 x 250 mm, dày 8 dem, đục 3 hàng lỗ đk 5 mm)	cái		3,300	
d)	Bay				
	Bay 75 (Rộng 75 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		79,200	
	Bay 100 (Rộng 90 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		82,500	
	Bay 150 (Rộng 190 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		93,500	
	Bay 200 (Rộng 140 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		115,500	
3.5	SP của Cty CP bê tông VCN Quy cách 30x60x5 (cm) và 30x30x5 (cm)				
	Gạch terazo bê tông (màu bê tông)	m2	7744 : 2013	175,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Gạch terazo bê tông (màu đỏ, đen, vàng)			195,000	
	Gạch terazo bê tông (màu xanh)			220,000	
4	GẠCH ỐP LÁT CÁC LOẠI				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
4.1	Sản phẩm của Cty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã (VN) - Chi nhánh Nha Trang				
a)	Gạch men lát nền (loại 1)				
	+ 30 x 30 cm				
	- H30001 đến 11			183,000	
	+ WF30000 >>06/08/56>>60			246,000	
	+ WF30007/9/50/51/61			252,000	
	+ WF30010/11/52/53/54/55			256,000	
	+ 40 x 40 cm				
	- Zaffiro (CG400, C40034 đến C40037)			140,000	
	- Jewel (C40038 đến C40041)			140,000	
	- Pebble (C40046 đến C40049)			140,000	
	+ 50 x 50 cm				
	- CG50001 đến CG50009/12/13/14/24/25/26			186,000	
	- CG50010 đến CG50011/19/22/23			192,000	
	- CG50027 đến CG50037			171,000	
	- CG500 đến CM500			186,000	
	- CM50001 đến CM50007/9			186,000	
	- CM50008/10/11			192,000	
b)	Gạch Granite họa tiết 30 x 60 cm (loại 1)				
	- MSE36001/2/5 H63627/29/30; H36001/2; H36001/2, HW36018/20, HHR3601/2			251,500	
	- MSE36003/4/6/10; HHR3603/4/5			268,000	
	- MSE36101/2/5			280,500	
	- MSE36103/4/10			293,500	
	- MSV3601/2/5/7/8/9			240,500	
	- MSV3603/4/6			247,000	
	- HS36001/4/5			315,000	
	- HS36002/3/6			335,000	
c)	Họa cương bóng kính 60 x 60 (loại 1)				
	- HMP60011-15; HMP60901-05			245,000	
	- PL6000			255,000	
	- MP6001/02/03			359,000	
	- MP6004/05/06			376,000	
	- PD60011/12/13/14/15			301,000	
	- PD6000			315,000	
	- FG6001/2/3/4/5			310,000	
	- FG6006			322,000	
d)	Họa Cương Bóng Kính 80x80 (loại 1) (nhập khẩu Malaysia)				
	- HD80123P/24P/27P/28P (siêu bóng kính)			735,000	
e)	Gạch Granite họa tiết 60 x 60 (loại 1)				
	- HDM 60007-11			333,000	
	- HDM 6001-6; MSE66101/2/5			297,000	
	- MSV6001/02/5/7/8/9			297,000	
	- MSV6003/4/6; MM6001/2/3; MR6001/2/3			327,500	
	- MM6004/5/6; MR6004/5/6			346,500	
f)	* Gạch men ốp tường (loại 1)				
	+ 25 x 40 cm	m ²			
	- WM25005/6			156,000	
	- W25007/8/9			164,000	
	- WM254027L đến WM254028L			133,000	
	- WM254027D đến WM254030D			143,000	
	- L254027V đến L254030V	viên		31,000	
	- W254038, W254039	m ²		145,000	
	+ 30 x 60 cm (men bóng)				

Giá giao tại kho Bình Tân - Nha Trang trên phương tiện vận chuyên bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.

TCVN
7745:2007

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- WG36002/04/05/06/08/50/51/56/58/60	m ²		264,500	
	- WG36003/07/09/52-55/57/59/61			279,500	
	- WG36010/11			302,000	
	- WG3699			254,000	
	- WGG3600 WMM3600			270,000	
	- WGK3601/06/11/16/50			279,500	
	- WGK3602/07/12/17/59			293,500	
4.2	Sản phẩm của Cty CP công nghiệp gốm sứ Taicera				
a)	Gạch men ốp tường 250x400	m ²	TCVN 7745:2007		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- W 24011, 24031, 24037, 24012, 24013, 24032, 24050			158,700	
b)	Gạch men lát nền 250 x 250				
	- G 25A11, 25015, 25032, 25037			164,450	
c)	Gạch thạch anh G 300 x 300				
	- Gạch thạch anh phủ men G 38046, 38068, 38078			170,200	
	- Gạch thạch anh giả cổ				
	* G 38625, 38525, 38522, 38622			187,450	
	* G 38528, 38628, 38548			187,450	
	* G 38822, 38825, 38848, 38829, 38624, 38529,			187,450	
	- Gạch thạch anh chống trượt G 38925ND, 38928ND, 38929ND			187,450	
d)	Gạch thạch anh G 400 x 400				
	- Gạch thạch anh hạt mè				
	* G 49005, 49034			158,700	
	* G 49033, 49042			170,200	
	- Gạch thạch anh phủ men				
	* G 48209, 48295, 48936, 48937, 48938			181,700	
e)	Gạch thạch anh - G 300 x 600 & G 600 x 600				
	- Gạch thạch anh giả cổ				
	* G 63128, 63428, 63528, 63548			277,150	
	* G 63129, 63429, 63529			277,150	
	* G 68428, 68528, 68548			277,150	
	* G 68429, 68529			277,150	
	- Gạch thạch anh phủ men				
	* G 63912, 63915			259,900	
	* G 63911, 63918, 63919			259,900	
	* G 68912, 68915			259,900	
	* G 68911, 68918, 68919			259,900	
f)	Gạch thạch anh bóng kiếng các loại				
	+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 600 x 600				
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng vân đá				
	* P 67775 N	305,900			
	* P 67771 N	305,900			
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh				
	* P 67762 N, 67763 N, 67708N; * PC600*298-762N; 763N	294,400			
	* P 67702N, 67703N, 67708N	288,650			
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng màu trắng				
	* P 67615 N	305,900			
	* P 67625 N	219,650			
	+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 800 x 800				
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh				
	* P 87702N, 87703N, 87708N, 87762N, 87763N	328,900			
	* PC600*298-702N; 703N	288,650			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Gạch thạch anh bóng kiếng trắng đơn (P87615N)			374,900	
	- Gạch thạch anh bóng kiếng phân bố (P87542N)			305,900	
	+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 1 mét x 1 mét				
	- Đá thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh (P10702N, 10703N)			466,900	
g)	Gạch trang trí các loại	viên			
	- Gạch viên BC 30 x 0,8				
	* BC 30*08-0409G; 0045G; 0067G; 0077G			34,500	
	- Gạch viên BC 298 x 048				
	* BC 298*048-0939G			40,250	
	- Gạch viên BC 298 x 060				
	* BC 298*060-0990G; BC298*060-0991G			40,250	
	- Gạch mosaic				
	* MS 468*304-911, 912			57,500	
	* MS 4747-918-M2; 525-M3			57,500	
4.3	Sản phẩm của Cty CP gạch men Cosevco (Dacera) Chi nhánh Nha Trang				
	Gạch lát nền				
*	Kích thước 50 x 50 cm				
	+ Gạch mài cạnh (lát nền) (nhóm 2): M5002K, M5003G, M5007V, M5008G, M5009G, M5012B, M5013G, M5013X, M5015G,...	Hộp 04 viên	TCVN 7745:2007		
	Loại I			117,700	
	Loại II			112,200	
	+ Gạch mài cạnh (lát nền) (nhóm 1): M5057G, M5014V, M5018V	Hộp 04 viên			
	Loại I			124,300	
	Loại II			117,700	
*	Kích thước 40 x 40 cm				
	+ Gạch lát nền Nhóm 1: 457G, 461Đ, 489RA, 4122T, 4123D, 4124R, 4121K, 4121G.				
	Loại I			103,400	
	Loại II			94,600	
	+ Gạch lát nền Nhóm 2: 489G, 4101G, 4107K, 4107V, 4109G, 4109V, 4114X, 4114V, 4120G, 4120K, 4110X, 4125X, 4125G, 4126X, 4126V	hộp (6 viên)			
	Loại I			94,600	
	Loại II			90,200	
	+Gạch lát nền Sân vườn: S407X, S411G, S412E, S412G, S414B, S415E, S416B, S417G, S418V, S418X, S419G, S420B, S421G.			104,500	
*	Kích thước 30 x 45 cm				
	+Gạch mài cạnh (ốp tường) nhóm ốp tường: M3400T, M3401T, M3403X, M3405G, M3405D, M3410K, M3412G, M3412B, M3415K, M3409T.	hộp (07 viên)			
	Loại I			116,600	
	Loại II			108,900	
	+Gạch mài cạnh (ốp tường) nhóm viên liền thân: M34121G, M34121B, M34001T, M34002T.	hộp (07 viên)			
	Loại I			122,100	
	Loại II			116,600	
*	Kích thước 30 x 30 cm				
	+ Gạch lát nền: 3006G, 3006X, 3007V, 3008G, 3009V, 3009G, 3010V, 3010G, 3010X, 3011X.	hộp 11 viên			
	Loại I			107,800	
	Loại II			99,000	

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
*	Kích thước 25 x 40 cm				
	+ Gạch ốp tường Nhóm ốp tường: 863T, 868T, 868X, 868B, 867K, 877K, 877G, 869G, 859T, 818T, 860T, 860G, 869D, 870K, 870X, 873G, 873T, 879E, 879K, 880X, 880K, 881T	hộp 10 viên			
	Loại I			96,800	
	Loại II			92,400	
	+Gạch ốp tường nhóm Viên liền thân: 8591T, 8631T, 8682T, 8671K, 8732T, 8181T	hộp 10 viên			
	Loại I			99,000	
	Loại II			96,800	
*	Kích thước 25 x 25 cm				
	+ Gạch lát nền: 131G, 132V, 132G, 133V, 130G, 128B, 123D	hộp 16 viên			
	Loại I			103,400	
	Loại II			95,700	
*	Kích thước 8 x 25 cm	hộp (10 viên)			
	+ Viên: 9870K, 9870G, 9870X,... loại 1			39,600	
*	Kích thước 7,3 x 30 cm				
	+ Viên: 93401B, 93401X, V7001, V7002, V7003, V7004, Loại 1			49,500	
*	Kích thước 10 x 40 cm				
	+ Viên: 9457G, 9489G, 94110X, 94112G, 94112X, 94114X, 94114V, 94114K, 94118G,			52,800	
*	Kích thước 12 x 50 cm	hộp (8 viên)			
	+ Viên: V5001, V5002, V5003, V5004, V5014... Loại 1			77,000	
4.4	Sản phẩm của Cty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa				
	Gạch con sâu (bê tông đá 1x2 mác 150) '- Quy cách 22 x 11 x 6 (màu đỏ)			110,000	Giá bán tại xưởng sản xuất Phước Đồng, Tp Nha Trang, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Gạch lục lăng to (bê tông đá 1x2 mác 150) '- Quy cách 29 x 14,5 x 5 (màu đỏ)	m ²	TCVN 6355-2:98, TCVN 6355-1:98	115,000	
	Gạch số 8 (bê tông đá 1x2 mác 150) '- Quy cách 20 x 40 x 7,5 (màu đỏ)			125,000	
4.5	Sản phẩm của Cty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Vy				
	Gạch Terrazzo 02 lớp (1 viên = 11,5kg) '- Quy cách 400 x 400 x 32 (+-2mm) (màu đỏ, vàng, xám)	m ²	TCVN 7744:2007	95,000	Giá bán tại kho nhà máy 146 thôn Đông 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Gạch Terrazzo 02 lớp (1 viên = 11,5kg) '- Quy cách 400 x 400 x 32 (+-2mm) (màu xanh)			100,000	
4.6	Sản phẩm của Công ty TNHH Lixil inax Việt Nam				
	- PLAIN PASTEL COLOR (Gạch mặt trơn) (45 x 95) (mm); inax-255/PPC-			520,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm gạch, keo, vữa, dung dịch nhưng không bao gồm chi phí nhân công ốp gạch, riêng gạch HB, CWL, SB, BB chỉ có keo, gạch DL, WV, BL không có phụ gia đi kèm. Giá bán đã
	- VIZ MIX (Gạch mặt sần) (45 x 95) (mm); inax-255/VIZ-			430,000	
	- VIZ (45 x 145) (mm); inax-355/VIZ-			470,000	
	- SHINJU LUSTER COLOR (45 x 95) (mm); inax-255/SLC-			700,000	
	- EARTH COLOR (men sần màu đất) (20 x 145) (mm); inax1252/EAC-			515,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- EARTH COLOR (men sần màu đất) (45 x 145) (mm); inox-355/EAC	m ²	TCVN 8495-1:2010	470,000	bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- HOSOWARI BORDER (235 x 19.5) (mm); HAL-20BN/HB			2,995,000	
	- CELA VIO (149 x 22.5) (mm); HAL-25BN/CWL-			1,635,000	
	- STONE BORDER (27 x 235) (mm); inox-30B/SB-			960,000	
	- BAMBOO (20 x 145) (mm); inox-20B/BB-			840,000	
	- NEW LUSTER (47 x 47) (mm); inox-DL, WV, BL			720,000	
	- NEW LUSTER (20 x 145) (mm); inox-DL, WV, BL			720,000	
4.7	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Thạch Bàn miền Trung				
	Gạch ốp lát Granite Thạch Bàn miền Trung				
*	Kích thước 400 x 400 (mm)				
	MMT40- 001			169,000	Giá giao tại kho Thạch Bàn tại Nha Trang - 579 đường Lê Hồng Phong, Nha Trang, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Giá sản phẩm trên là giá sản phẩm loại A1. Với ký hiệu chữ M đầu tiên là sản phẩm bóng mờ, với ký hiệu chữ B đầu tiên là sản phẩm bóng kính.
	BMT40- 001			224,000	
	MMT40- 028			169,000	
	BMT40- 028			224,000	
	MMT40- 014			189,000	
	BMT40- 014			239,000	
	MMT40- 010			231,000	
	BMT40- 010			280,000	
	MSK40- 028			175,000	
*	Kích thước 500 x 500 (mm)				
	MMT50- 001			185,000	
	MMT50- 028			185,000	
	MMT50- 014			199,000	
	MMT50- 010			250,000	
*	Kích thước 600 x 600 (mm)				
	MMT60- 001			215,000	
	BMT60- 001			265,000	
	MMT60- 028			215,000	
	BMT60- 028			265,000	
	MMT60- 014			231,000	
	BMT60- 014			305,000	
	BMT60- 043			316,000	
	MMT60- 010			275,000	
	BMT60- 010			335,000	
	BDN60- 604;605;606; 608; 609; 618			318,000	
	BDN60- 612; 616; 621; 625; 626; 629			343,000	
*	Kích thước 800 x 800 (mm)				
	BDN80- 801; 805			415,000	
	BDN80- 812; 825; 826; 821			434,000	
*	Kích thước 300 x 600 (mm)				
	MMV36- 301; 302; 303; 304			268,000	
	MMV36- 305; 306			285,000	
	MMH36- 301; 302; 303; 304			268,000	
	MMH36- 305; 306			285,000	
	MMI36- 301; 302; 303; 304			268,000	
	MMI36- 305; 306			285,000	
4.8	Công ty TNHH 71				
a)	Mô đá Hòn Thị - Nha Trang, Khánh Hòa				
*	Gạch bê tông các loại				
	Gạch con sâu đỏ (240 x 120 x 60 mm)	m ²		131,000	
	Gạch con sâu vàng (240 x 120 x 60 mm)			142,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Gạch Block xây tường (390 x 90 x 190 mm)	viên	TCVN 6477:2011	3,100	Giá giao tại mỏ đá Hòn Thị - xã Phước Đồng - Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Gạch Block xây tường (390 x 190 x 190 mm)			6,350	
	Gạch Block trồng cỏ (390 x 260 x 80 mm)			7,500	
	Gạch thẻ đặc (50 x 100 x 200 mm)			1,100	
	Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng (400 x 400 x 32 mm)	m ²	TCVN 7744:2013	94,000	
	Gạch terrazzo màu xanh dương (400 x 400 x 32 mm)			104,000	
b)	Mỏ đá Bắc Hòn Ngang - huyện Diên Khánh				
*	Gạch bê tông các loại				
	Gạch con sâu đỏ (240 x 120 x 60 mm)	m ²		131,000	Giá giao tại mỏ đá Bắc Hòn Ngang - xã Diên Sơn - huyện Diên Khánh trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Gạch con sâu vàng (240 x 120 x 60 mm)			142,000	
	Gạch Block xây tường (390 x 90 x 190 mm)	viên	TCVN 6477:2011	3,100	
	Gạch Block xây tường (390 x 190 x 190 mm)			6,350	
	Gạch Block trồng cỏ (390 x 260 x 80 mm)			7,500	
	Gạch thẻ đặc (50 x 100 x 200 mm)			1,100	
	Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng (400 x 400 x 32 mm)	m ²	TCVN 7744:2013	94,000	
	Gạch terrazzo màu xanh dương (400 x 400 x 32 mm)			104,000	
c)	Nhà máy bê tông - km26 đại lộ Nguyễn Tất Thành - huyện Cam Lâm				
*	Gạch bê tông các loại				
	Gạch con sâu đỏ (240 x 120 x 60 mm)	m ²		131,000	Giá giao tại nhà máy bê tông - km 26 đại lộ Nguyễn Tất Thành - xã Cam Hải Đông - huyện Cam Lâm trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm 10% VAT, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Gạch con sâu vàng (240 x 120 x 60 mm)			142,000	
	Gạch Block xây tường (390 x 90 x 190 mm)	viên	TCVN 6477:2011	3,900	
	Gạch Block xây tường (390 x 190 x 190 mm)			7,600	
	Gạch Block trồng cỏ (390 x 260 x 80 mm)			7,600	
	Gạch thẻ đặc (50 x 100 x 200 mm)			1,100	
	Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng (400 x 400 x 32 mm)	m ²	TCVN 7744:2013	94,000	
	Gạch terrazzo màu xanh dương (400 x 400 x 32 mm)			104,000	
5	THÉP HÌNH CÁC LOẠI				
	Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi nhánh Nha Trang				
a)	- Thép đen hình chữ C				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015
	+ Quy cách C80 x 40 x 2,0 mm			41,393	
	+ Quy cách C80 x 50 x 1,5 mm			36,487	
	+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm			45,980	
	+ Quy cách C100 x 50 x 1,5 mm			39,666	
	+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm	m	ISO 9001 :	50,677	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm	m	2000	58,322	Giá bán từ ngày 01/02/2015.
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,5 mm			72,831	
	+ Quy cách C150 x 50 x 1,5 mm			50,666	
	+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm			65,142	
	+ Quy cách C175 x 65 x 2,0 mm			77,506	
b)	- Thép đen hình chữ Z				
	+ Quy cách Z150 x 62 x 68 x 2,0 mm	m	ISO 9001 : 2000	74,492	
	+ Quy cách Z200 x 62 x 68 x 2,0 mm			86,251	
	+ Quy cách Z250 x 62 x 68 x 2,0 mm			98,747	
	+ Quy cách Z250 x 72 x 78 x 2,0 mm			103,433	
	+ Quy cách Z300 x 72 x 78 x 2,0 mm			115,940	
c)	- Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120)				
	+ Quy cách C80 x 50 x 1,8 mm	m	ISO 9001 : 2000	50,413	
	+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm			56,012	
	+ Quy cách C100 x 50 x 1,8 mm			56,012	
	+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm			61,688	
	+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm			46,409	
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm			71,423	
	+ Quy cách C150 x 50 x 1,8 mm			71,863	
	+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm			79,365	
	+ Quy cách C180 x 50 x 2,0 mm			89,848	
	+ Quy cách C200 x 50 x 2,0 mm			96,008	
	+ Quy cách C200 x 65 x 2,0 mm			104,522	
d)	- Thép hình chữ Z mạ kẽm (Z120)				
	+ Quy cách Z150 x 62 x 68 x 2,0 mm	m	ISO 9001 : 2000	90,332	
	+ Quy cách Z200 x 62 x 68 x 2,0 mm			104,623	
	+ Quy cách Z250 x 62 x 68 x 2,0 mm			119,757	
	+ Quy cách Z250 x 72 x 78 x 2,0 mm			125,444	
	+ Quy cách Z300 x 72 x 78 x 2,0 mm			140,690	
6	THÉP TRÒN CÁC LOẠI				
6.1	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung - Chi nhánh miền Trung tại tỉnh Khánh Hòa				
	Thép xây dựng tiêu chuẩn TCVN 1651:2008, JIS G 3112:2010; ASTM A615				Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	-Thép cuộn Ø5,5 - Ø6 CB240-T	kg	TCVN 1651:2008, JIS G 3112:2010; ASTM A615	15,235	
	-Thép cuộn Ø7 - Ø8 CB240-T			15,235	
	-Thép cuộn Ø10 - Ø20 CB240-T			15,719	
	-Thép thanh vằn Ø10 SD295 - CB300V			15,290	
	-Thép thanh vằn Ø12 - Ø32 SD295 - CB300V			15,125	
	-Thép thanh vằn Ø36 SD295 - CB300V			15,455	
	-Thép thanh vằn Ø10 CB400-V SD390			15,455	
	-Thép thanh vằn Ø12-Ø32 CB400-V SD390			15,290	
	-Thép thanh vằn Ø36-Ø36 CB400-V SD390			15,620	
6.2	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ				
	Thép xây dựng sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008, JIS G 3112:2004.				
a)	Thép cuộn		TCVN 1651-1:2008;		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm
	- Thép cuộn 6 mm CB300T		TCVN 1651-2:2008, JIS G3112-2004	15,730	
	- Thép cuộn 8 mm CB300T			15,730	
b)	Thép thanh vằn				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Thép vằn 10 mm SD295A/CB-300V	kg		16,115	Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Thép vằn 12 mm - 20 mm SD295A/CB-300V			15,950	
	- Thép vằn 10 mm SD390A/CB-400V			16,555	
	- Thép vằn 12 mm - 32 mm SD390A/CB-400V			16,390	
7	THÉP ỐNG TRÒN CÁC LOẠI				
	SP của Cty Thép SeAH Việt Nam				
	-Ống thép đen tròn độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm. Đường kính từ F15 đến F114			17,407	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	-Ống thép đen tròn độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ F15 đến F114			17,407	
	-Ống thép đen tròn độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ F15 đến F114			16,824	
	-Ống thép đen tròn độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm. Đường kính từ F15 đến F114			16,358	
	-Ống thép đen tròn độ dày 5,1mm đến 6,35 mm. Đường kính từ F15 đến F114			16,824	
	-Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ F141 đến F219	kg		17,407	
	-Ống thép đen độ dày 6,36 mm đến 12,0 mm. Đường kính từ F141 đến F219			17,757	
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ F15 đến F114		TC BS1387;	24,928	
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ F15 đến F114		ASTM	24,345	
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ F15 đến F114		A53/A500;	23,762	
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ F141 đến F219		JISG3444/3452/3454;	24,578	
	-Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 6,36 mm đến 12,0 mm. Đường kính từ F141 đến F219.		JISC8305;	24,928	
	-Ống tôn kẽm tròn độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ F15 đến F114		KSD3507/3562; API 5L/SCT; UL6; ANSI C80.1;	17,500	
8	THÉP ỐNG VUÔNG CÁC LOẠI				
	SP của Cty Thép SeAH Việt Nam				
	-Ống thép đen vuông độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .			17,407	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	-Ống thép đen vuông độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .			17,407	
	-Ống thép đen vuông độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .	kg	TC BS 1387 hoặc ASTM A500; JIS G3444	16,824	
	-Ống thép đen vuông độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .			16,358	
	-Ống tôn kẽm vuông độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ F15 đến F114			17,500	
9	THÉP ỐNG CHỮ NHẬT CÁC LOẠI				
	SP của Cty Thép SeAH Việt Nam				
	-Ống thép đen hộp độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .			17,407	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	-Ống thép đen hộp độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .			17,407	
	-Ống thép đen hộp độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .	kg	TC BS 1387 hoặc ASTM A500; JIS G3444	16,824	
	-Ống thép đen hộp độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm. Đường kính từ F15 đến F114 .			16,358	
	-Ống tôn kẽm hộp độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ F15 đến F114			17,500	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
10	CÁC LOẠI CỬA GỖ, CỬA KÍNH, KHUNG NHÔM, SẮT				
10.1	SP của Công ty Cổ phần cửa cao cấp Nam Việt				
*	Cửa nhựa lõi thép uPVC Window. Thanh nhựa profile: thanh SHIDE (Trung Quốc)				
a)	Hệ cửa sổ				
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.				
	+ 1600 x 1600			4,390,000	
	+ 1400 x 1400			3,840,000	
	+ 1200 x 1200			3,060,000	
	- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.				
	+ 2600 x 1600			7,270,000	
	+ 2300 x 1400			6,660,000	
	+ 2000 x 1200			5,260,000	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc hắt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.	bộ			
	+ 800 x 1600			3,080,000	
	+ 800 x 1200			2,500,000	
	+ 600 x 1200			2,020,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 1600 x 1600			5,520,000	
	+ 1400 x 1600			5,100,000	
	+ 1400 x 1400			4,720,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở hắt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 1600 x 1600			5,850,000	
	+ 1400 x 1600			5,450,000	
	+ 1400 x 1400			5,090,000	
b)	Hệ cửa đi				
	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 900 x 2600			5,840,000	
	+ 900 x 2200			5,360,000	
	+ 800 x 2200			5,050,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm				
	+ 900 x 2600			5,380,000	
	+ 900 x 2200			4,910,000	
	+ 800 x 2200			4,610,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 900 x 2600			5,670,000	
	+ 900 x 2200			5,140,000	
	+ 800 x 2200			4,900,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm				

TCVN
7451:2004

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn nội thành thành phố Nha Trang. Thanh nhựa profile: thanh SPARLEE (DALIAN SHIDE GROUP Trung Quốc), giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt. Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	+ 900 x 2600	bộ		5,200,000	
	+ 900 x 2200		4,690,000		
	+ 800 x 2200		4,460,000		
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600		10,860,000		
	+ 1800 x 2200		10,070,000		
	+ 1400 x 2200		8,600,000		
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600		10,660,000		
	+ 1800 x 2200		9,930,000		
	+ 1400 x 2200		8,540,000		
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600	9,630,000			
	+ 1800 x 2200	8,800,000			
	+ 1400 x 2200	7,320,000			
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600	9,060,000			
	+ 1800 x 2200	8,320,000			
	+ 1600 x 2200	7,740,000			
c)	Hệ vách kính	bộ			
	- Vách kính không chia đồ (W x H), kính đơn trắng 5 ly				
	+ 1500 x 2000		3,530,000		
	+ 1000 x 2000		2,660,000		
	+ 1000 x 1000	1,450,000			
*	Cửa nhựa lõi thép uPVC Window. Thanh nhựa profile: thanh DIMEX (tập đoàn Dimex - CHLB Đức)				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn nội thành thành phố Nha Trang. Thanh nhựa profile: thanh DIMEX (tập đoàn Dimex - CHLB Đức), giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt. Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015
a)	Hệ cửa sổ	bộ			
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.				
	+ 1600 x 1600		5,640,000		
	+ 1400 x 1400		4,940,000		
	+ 1200 x 1200		3,930,000		
	- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.				
	+ 2600 x 1600		9,340,000		
	+ 2300 x 1400		8,560,000		
	+ 2000 x 1200		6,750,000		
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc hất (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 800 x 1600		3,960,000		
	+ 800 x 1200		3,210,000		
	+ 600 x 1200		2,600,000		
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 1600 x 1600		7,100,000		

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	+ 1400 x 1600			6,570,000	
	+ 1400 x 1400			6,070,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở hất (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 1600 x 1600			7,530,000	
	+ 1400 x 1600			7,020,000	
	+ 1400 x 1400			6,550,000	
b)	Hệ cửa đi	bộ			
	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (R x C) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 900 x 2600			7,590,000	
	+ 900 x 2200			6,890,000	
	+ 800 x 2200			6,500,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (R x C) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm				
	+ 900 x 2600			7,200,000	
	+ 900 x 2200		TCVN	6,440,000	
	+ 800 x 2200		7451:2004	5,980,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 900 x 2600			7,310,000	
	+ 900 x 2200			6,550,000	
	+ 800 x 2200			6,300,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm				
	+ 900 x 2600			6,930,000	
	+ 900 x 2200			6,160,000	
	+ 800 x 2200			5,730,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			14,380,000	
	+ 1800 x 2200			13,340,000	
	+ 1400 x 2200			11,410,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			14,130,000	
	+ 1800 x 2200			13,170,000	
	+ 1400 x 2200			11,320,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			12,380,000	
	+ 1800 x 2200			11,510,000	
	+ 1400 x 2200			9,680,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			11,970,000	
	+ 1800 x 2200			11,170,000	
	+ 1600 x 2200			10,620,000	
c)	Hệ vách kính				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Vách kính không chia đồ (W x H), kính đơn trắng 5 ly	bộ			
	+ 1500 x 2000			4,530,000	
	+ 1000 x 2000			3,440,000	
	+ 1000 x 1000			1,910,000	
10.2	SP của Cty TNHH Tư vấn và đầu tư Trung Tín				
	Cửa nhựa uPVC Seawindow				
a)	Hệ cửa sổ	m ²	TCVN 7401:2004 7452:2004		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, đã bao gồm chi phí lắp đặt, chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Kính áp dụng trong bảng giá là kính đơn trắng 5mm. Thanh nhựa profile: thanh SHIDE (Trung Quốc) được bảo hành 05 năm. Giá thành 01 bộ cửa = Diện tích x Đơn giá/m ² + Phụ kiện kim khí.
	- Cửa sổ 2 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 1600 x 1600			1,859,000	
	+ 1400 x 1400			1,948,000	
	+ 1200 x 1200			2,062,000	
	- Cửa sổ 4 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 2600 x 1600			1,854,000	
	+ 2200 x 1400			1,956,000	
	+ 1800 x 1200			2,096,000	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc mở hất (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 800 x 1600			1,890,000	
	+ 650 x 1200			2,076,000	
	+ 500 x 800			2,374,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay hoặc mở hất (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 1600 x 1600			1,990,000	
	+1300 x 1400			2,141,000	
	+ 1000 x 1200			2,364,000	
b)	Hệ cửa đi				
	- Cửa đi 2 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 2000 x 2400			1,756,000	
	+ 1800 x 2300			1,802,000	
	+ 1600 x 2200			1,858,000	
	- Cửa đi 4 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 2800 x 2400			1,848,000	
	+ 2600 x 2300			1,890,000	
	+ 2400 x 2200			1,937,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay kính toàn bộ (Rộng x Cao) (mm)				
	+800 x 2400	1,948,000			
	+ 800 x 2300	2,030,000			
	+700 x 2200	2,134,000			
	- Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 900 x 2400	2,027,000			
	+ 800 x 2300	2,102,000			
	+ 700 x 2200	2,194,000			
	- Cửa đi 2 cánh mở quay kính toàn bộ (Rộng x Cao) (mm)				
	+1800 x 2400	1,949,000			
	+1600 x 2300	2,024,000			
	+1400 x 2200	2,124,000			
	- Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 1800 x 2400	2,062,000			
	+1600 x 2300	2,136,000			
	+ 1400 x 2200	2,230,000			
	- Cửa đi 4 cánh xếp trượt (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 3600 x 2400	2,030,000			
	+ 3400 x 2300	2,072,000			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	+ 3200 x 2200			2,120,000	
	- Cửa đi 4 cánh mở quay (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 2800 x 2400			2,134,000	
	+ 2500 x 2300			2,226,000	
	+ 2200 x 2200			2,342,000	
c)	Hệ vách kính				
	- Vách kính không chia đồ (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 1500 x 3000			1,330,000	
	+ 1000 x 1000			1,356,000	
	+ 500 x 1000			1,392,000	
d)	Phụ kiện kim khí GQ				
	- Cửa số 2 cánh mở trượt (dùng tay nắm, khóa bán nguyệt)			144,000	
	- Cửa số 4 cánh mở trượt (dùng tay nắm, khóa bán nguyệt)			282,000	
	- Cửa số 1 cánh mở hất (tay cài chữ A, thanh chống gió, lè trượt chữ A)			408,000	
	- Cửa số 2 cánh mở hất (tay cài chữ A, thanh chống gió, lè trượt chữ A)			810,000	
	- Cửa số 1 cánh mở hất (tay nắm cửa số, thanh truyền động, lè trượt chữ A)			486,000	
	- Cửa số 2 cánh mở hất (tay nắm cửa số, thanh truyền động, lè trượt chữ A)	bộ		972,000	
	- Cửa số 1 cánh mở quay (tay nắm cửa số mở quay, thanh chuyển động, lè trượt chữ A)			426,000	
	- Cửa số 2 cánh mở quay (tay nắm cửa số mở quay, thanh chuyển động, lè trượt chữ A)			852,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay (khóa 1 điểm có lưỡi gà)			1,182,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay (khóa đa điểm có lưỡi gà)			2,478,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt (khóa đa điểm cửa đi trượt)			822,000	
	- Cửa đi 4 cánh mở trượt (khóa đa điểm cửa đi trượt)			948,000	
10.3	SP của Công ty Cổ phần Smart				
	A. Hệ cửa nhựa lõi thép gia cường mạ kẽm				
a)	Dòng sản phẩm cửa đi, cửa số hệ Deluxe Window				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Profile u-PVC Zplast (CE) hệ F67, gồm phần khuôn, cánh cửa				
	- Phụ kiện đồng bộ kèm theo : ROTO/GU/VHS/ TEXXON				
	Vách kính cố định				
	- Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm			2,299,000	
	- KT: 1m x 1m				
	Vách kính cố định				
	- Kính Việt - Nhật: 5mm			1,551,000	
	- KT: 1m x 1m				
	Vách kính cố định pano lá sách				
	- KT: 1m x 1m			1,969,000	
	Cửa số 2 cánh trượt				
	- Kính Việt - Nhật: 5mm			2,915,000	
	- KT: 1,4m x 1,4m				
	Cửa số 3 cánh trượt				
	- Kính Việt - Nhật: 5mm			2,783,000	
	- KT: 2,1m x 1,4m				
	Cửa số 4 cánh trượt				
	- Kính Việt - Nhật: 5mm			3,080,000	
	- KT: 2,5m x 1,4m				
	Cửa số 2 cánh mở quay ra ngoài				
	- Kính Việt - Nhật: 5mm			3,938,000	
	- KT: 1,4m x 1,4m				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú		
	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,6m x 1,4m	m ²	TCVN 7451:2004	4,103,000			
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			5,038,000			
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			5,434,000			
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			6,468,000			
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			4,752,000			
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			5,148,000			
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			6,182,000			
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			5,192,000			
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			6,127,000			
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			6,644,000			
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			4,906,000			
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			5,841,000			
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			6,358,000			
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			2,937,000			
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			3,432,000			
	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,4m x 2,2m			3,289,000			
	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,7m x 2,2m			3,432,000			
	Cửa đi 4 cánh mở quay gấp (có khóa) - Kính cường lực 8mm - KT: 3,0m x 2,4m			7,271,000			
b)	Dòng sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Economic Window - Profile u-PVC Zplast (CE), gồm phần khuôn, cánh cửa - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : Golking (China)/ TEXXON						
	Vách kính cố định - Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m					2,156,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Vách kính cố định - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1m x 1m			1,408,000	
	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m			1,606,000	
	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			1,925,000	
	Cửa sổ 3 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,1m x 1,4m			2,068,000	
	Cửa sổ 4 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,5m x 1,4m			2,134,000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			2,541,000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,6m x 1,4m			2,519,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3,179,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3,641,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3,795,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			3,069,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m	m ²	TCVN 7451:2004	3,432,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			3,685,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			3,322,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			3,619,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			3,630,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			3,212,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			3,509,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			3,520,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			2,024,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			2,068,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,4m x 2,2m			2,112,000	
	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,7m x 2,2m			2,277,000	
c)	Dòng sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Universal Window - Profile u-PVC SHIDE, gồm phần khuôn, cánh cửa - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : Golking (China)				
	Vách kính cố định - Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m			1,782,000	
	Vách kính cố định - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1m x 1m			1,144,000	
	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m			1,298,000	
	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			1,573,000	
	Cửa sổ 3 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,1m x 1,4m			1,683,000	
	Cửa sổ 4 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,5m x 1,4m			1,727,000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			2,079,000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,6m x 1,4m			2,057,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			2,607,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3,003,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3,135,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			2,530,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m	m ²	TCVN 7451:2004	2,838,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			3,058,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			2,717,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			2,981,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			2,992,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			2,651,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			2,904,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			2,915,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			1,650,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			1,683,000	
	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,4m x 2,2m			1,716,000	
	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,7m x 2,2m			1,848,000	
B. Hệ cửa và tường kính Aluminium					
	DÒNG SẢN PHẨM ASIAN ARCHITECTURAL ALUMINIUM '- Profile : Xingfa, gồm phần khuôn, cánh cửa - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : KINLONG				
	Vách kính cố định - Kính hộp Việt Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m			3,465,000	
	Hệ vách kính khung chìm đầu đồ - Kính Việt Nhật: 6.38 mm - KT: 1m x 1m			4,983,000	
	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m			3,377,000	
	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			4,037,000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			5,357,000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,6m x 1,4m	m ²	TCVN 7451:2004	5,269,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			6,127,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			6,072,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			4,873,000	
	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,4m x 2,2m			4,829,000	
	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,7m x 2,2m			4,829,000	
C. Các sản phẩm khác					

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
a)	Hệ cửa lè sàn - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : HAFELE				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, kính cường lực 12mm, KT (2.6mm x 2.4mm), PKKK HAFELE đồng bộ đi kèm: kẹp góc chữ L inox bóng 304, kẹp kính trên inox bóng 304, kẹp kính dưới inox bóng 305, bản lè sàn DCL 41, khóa kẹp chân kính inox bóng 304, khóa 2 đầu chia, tay nắm kính	m ²		5,247,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kính cường lực 12mm, KT (1.1mm x 2.4mm), PKKK HAFELE đồng bộ đi kèm: kẹp góc chữ L inox bóng 304, kẹp kính trên inox bóng 304, kẹp kính dưới inox bóng 305, bản lè sàn DCL 41, khóa kẹp chân kính inox bóng 304, khóa 2 đầu chia, tay nắm kính			5,918,000	
b)	Hệ cửa trượt tự động có mắt thần				
	Cửa trượt tự động, kính cường lực dày 12mm, bộ điều khiển cửa trượt tự động SESAMO (Mắt điện tử, cấp đèn an toàn không kẹp người, kẹp kính, remote điều khiển 3 chế độ, Function switch FS600 (công tắc 6 chế độ, RITS key pad)	m ²		20,515,000	
c)	Cửa gỗ công nghiệp HDF, công nghệ sơn INCHEM				
	- Cánh rộng, xương trong gỗ tự nhiên, ván mặt HDF 3mm	m ²		1,322,585	
	- Khung ngoài 50x1300mm	md		374,605	
	- Nẹp khuôn 45x12mm	md		73,392	
10.4	SP của Công ty TNHH MTV Đồng Phát				
	Cửa sổ				
	- Cửa sổ mở, vật liệu là nhựa uPVC Builex lõi thép gia cường, kính trắng 5mm, lá sách nhựa uPVC 34mm. Profile sử dụng là thanh Profile Builex sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, bảo hành 10 năm.	m ²		1,600,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán cửa sổ đã bao gồm khung ngoài + khung nội. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
10.5	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Việt - Séc				
	Cửa nhựa lõi thép cao cấp Vietsec Window				
a)	Hệ thanh Shide Profile theo tiêu chuẩn Châu Á (chưa bao gồm phụ kiện)				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chưa bao gồm chi phí lắp đặt. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			1,928,000	
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 6.38			2,561,300	
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 8.38			2,784,200	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			2,482,200	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 6.38mm			3,170,500	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 8.38mm			3,348,000	
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			2,870,300	
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 6.38 mm			3,597,400	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú		
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 8.38 mm	m ²		3,743,900			
b)	Hệ thanh Veka Profile theo tiêu chuẩn Châu Âu (chưa bao gồm phụ kiện)						
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			2,506,400			
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 6.38			3,329,700			
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 8.38			3,619,400			
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			3,226,900			
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 6.38mm			4,121,600			
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hất, kính trắng Việt - Nhật 8.38mm			4,352,400			
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật			3,731,500			
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 6.38 mm			4,676,700			
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 8.38 mm			4,867,000			
c)	Phụ kiện kèm theo			bộ		TCVN 7451:2004	
*	Hệ cửa sổ mở trượt 2 cánh						
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe, phòng gió, chống rung, ray nhôm cửa trượt - Hãng GQ						650,500
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe, phòng gió, chống rung, ray nhôm cửa trượt - Hãng GU	800,600					
*	Hệ cửa sổ mở quay 1 cánh						
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, Bản lề chữ A chống va đập - Hãng GQ	540,000					
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, Bản lề chữ A chống va đập - Hãng GU	1,242,700					
*	Hệ cửa sổ mở quay 2 cánh						
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV (hoặc chốt K15), Bản lề chữ A - Hãng GQ	1,176,400					
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV (hoặc chốt K15), Bản lề chữ A - Hãng GU	2,327,100					
*	Hệ cửa sổ mở chữ A						
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống - Hãng GQ	792,300					
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống - Hãng GU	1,780,600					
*	Hệ cửa đi mở quay 1 cánh WC						
-	Tay nắm cửa đi, bộ khóa 1 điểm, khóa chia bên ngoài - chốt lấy bên trong, Bản lề đại 03 cái - Hãng GQ	1,318,800					
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi khóa 1 đầu chia- 1 đầu núm vặn, 03 bản lề đại.- Hãng GU	3,686,600					
*	Hệ cửa đi mở quay 1 cánh thông phòng						
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi khóa 2 đầu chia, 03 bản lề đại.- Hãng GQ	1,805,600					
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi khóa 2 đầu chia, 03 bản lề đại.- Hãng GU	3,521,600					
*	Hệ cửa đi mở quay 2 cánh						

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, bản lề đại 06 cái, thanh chốt chuyển động DV (hoặc chốt K15), 01 bộ khóa chia - Hãng GQ			2,906,500	
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, bản lề đại 06 cái, thanh chốt chuyển động DV (hoặc chốt K15), 01 bộ khóa chia - Hãng GU			5,254,300	
10.6	SP của Cty TNHH cửa sổ IG				
	Hệ cửa nhựa lõi thép UPVC IG Window				
a)	Sử dụng thanh Sparlee Profile màu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE, phụ kiện GQ (Cửa sản xuất đạt tiêu chuẩn ;TCVN				
	Vách kính cố định không có đồ, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,0m*1,0m)			1,502,618	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa, chống rung, ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng GQ			1,794,500	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng GQ			2,296,255	
	Cửa sổ 2 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ			2,395,900	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A - PK đồng bộ hãng GQ			2,882,664	
	Cửa sổ 1 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ			3,050,209	
	Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng GQ			3,145,445	
	Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,9m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng GQ			2,987,600	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,6m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng GQ			1,843,882	
b)	Sử dụng thanh Sparlee Profile màu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE, phụ kiện KINLONG (Cửa sản xuất đạt tiêu chuẩn				
	Vách kính cố định không có đồ, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,0m*1,0m)			1,822,460	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa, chống rung, ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng KINLONG	m ²	TCVN 7451:2004	2,176,471	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chưa bao gồm chi phí lắp dựng. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Giá 01 bộ cửa = (tổng m2) x vnd/m2. Giá trên sử dụng cho kính trắng 5mm.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng KINLONG			2,785,027	
	Cửa sổ 2 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng KINLONG			2,905,882	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A - PK đồng bộ hãng KINLONG			3,496,257	
	Cửa sổ 1 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng KINLONG			3,699,465	
	Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng KINLONG			3,814,973	
	Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,9m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng KINLONG			3,623,529	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,6m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng KINLONG			2,236,364	
11	NHỰA ĐƯỜNG				
11.1	Sản phẩm của Cty TNHH Nhựa đường Petrolimex				
	Nhựa đường				
	- Nhựa đường đặc nóng 60/70 (Nhựa đường Petrolimex)		(TCVN 7493:2005)	16,000	Giá bán tại kho Qui Nhơn - Bình Định trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015, tại chân công trình được cộng thêm cước vận chuyển theo cự ly thực tế cụ thể như sau: đối với nhựa đường đặc nóng cước vận chuyển là 4.200 đồng cho một tấn/km, đối với nhựa đường phuy là giá theo thực tế thị trường cho từng địa điểm giao hàng và khối lượng lô hàng vận chuyển.
	- Nhựa đường phuy 60/70 (Nhựa đường Petrolimex)	kg	(TCVN 7493:2005)	17,400	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú		
11.2	Sp của Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam						
	- Carboncor Asphalt Quy cách: đóng bao (25kg/bao)	tấn	TCVN - QĐ 1445/QĐ-BGTVT	4,059,000	Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nhà máy đến trung tâm thành phố Nha Trang. Ngoài địa điểm trên, mỗi km phụ trội sẽ tính thêm 3.500 đ/tấn/km. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.		
11.3	Sp của Cty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa						
	Bê tông nhựa chặt BTNC 9,5	tấn	TCVN 8819:2011	1,592,000	Giá giao tại phân xưởng SXĐ & BTN (sản xuất đá và bê tông nhựa) Hòn Ngang - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.		
	Bê tông nhựa chặt BTNC 12,5			1,564,000			
	Bê tông nhựa chặt BTNC 19			1,510,000			
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 19			1,367,000			
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 25			1,280,000			
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 37,5			1,211,000			
12	KÍNH CÁC LOẠI						
	SP của Công ty Cổ phần Smart						
	Các chủng loại kính Việt - Nhật						
	Kính đơn màu trắng dày 5mm phi Việt - Nhật	m ²	QCVN 16-2:2011/BXD	230,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.		
	Kính đơn phun mờ dày 5mm phi Việt - Nhật			300,000			
	Kính đơn màu trắng dày 8mm phi Việt - Nhật			380,000			
	Kính an toàn màu trắng dày 6.38mm phi Việt - Nhật		520,000				
	Kính an toàn 6.38mm xanh lá Thái Lan		620,000				
	Kính an toàn màu trắng dày 8.38mm phi Việt - Nhật		640,000				
	Kính an toàn 8.38mm xanh lá Thái Lan		670,000				
	Kính an toàn màu trắng dày 10.38mm phi Việt - Nhật		650,000				
	Kính cường lực màu trắng dày 8mm phi Việt - Nhật		530,000				
	Kính cường lực màu trắng dày 10mm phi Việt - Nhật		680,000				
	Kính cường lực màu trắng dày 12mm phi Việt - Nhật		840,000				
	Kính cường lực cong màu trắng dày 10mm phi Việt - Nhật		1,800,000				
	Kính cường lực cong màu trắng dày 12mm phi Việt - Nhật		2,500,000				
	Kính cường lực cong màu trắng dày 12mm phi Việt - Nhật		2,500,000				
13	SƠN CÁC LOẠI						
13.1	Công ty TNHH TM và DV Danh Phát						
a)	Sơn ngoại thất		ISO 9001 : 2000; ISO 14001:2004		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.		
	- Mykolor Ultra finish - màu thường (5 lít)			1,183,000			
	- Mykolor Ultra finish - màu đặc biệt (5 lít)			1,295,000			
	- Mykolor Semigloss finish - màu thường (5 lít)			957,000			
	- Mykolor Semigloss finish - đặc biệt (5 lít)			1,009,000			
	- Mykolor Semigloss finish (18 lít)			3,610,000			
	- Mykolor Touch Shinyfinish (5 lít)			755,000			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Mykolor Touch Shinyfinish (18 lít)			2,680,000	
b)	Sơn nội thất				
	- Mykolor ceiling finish (5 lít)			328,000	
	- Mykolor ceiling finish (18 lít)			1,000,000	
	- Mykolor special ilka finish (5 lít)			292,000	
	- Mykolor special ilka finish (18 lít)	thùng		1,000,000	
	- Mykolor special classic finish (5 lít)			420,000	
	- Mykolor special classic finish (18 lít)			1,430,000	
	- Mykolor special 5 plus finish (5 lít)			1,019,000	
c)	Sơn lót				
	- Mykolor alkali seal for ext (5 lít)			645,000	
	- Mykolor alkali seal for ext (18 lít)			2,335,000	
	- Mykolor alkali seal for int (5 lít)			437,000	
	- Mykolor alkali seal for int (18 lít)			1,597,000	
	- Mykolor nano seal (5 lít)			676,000	
	- Mykolor nano seal (18 lít)			2,397,000	
	- Mykolor water seal (5 lít)			619,000	
	- Mykolor water seal (18 lít)			2,413,000	
d)	Bột trét				
	- Mykolor putty Int & Ext (40kg)			350,000	
	- Mykolor filler Ext (20kg)	bao		350,000	
	- Bột phun gai và găm (20kg)			350,000	
13.2	DNTN TM và DV Trí Sơn				
a)	SP Urai Phanich Thái Lan sản xuất				
	Sơn lót Sealer:				
	- Galant Sealer INT & EXT (17.5 lít)	thùng		1,060,000	
	Sơn ngoại thất:				
	- Lobster extra Shield (5 lít)	lon	TC 12-2005	820,000	
	- Galant Premium (17.5 lít) (màu thường)			890,000	
	Sơn nội thất:				
	- ATM Emulsion INT (17.5 lít)	thùng		540,000	
	- TV - U 90 Emulsion INT (17.5 lít)			420,000	
b)	Sơn Jotun				
	Các sản phẩm sơn lót chống kiềm:				
	- Sơn lót nội thất 17 lít (Jotasealer 03)			1,500,000	
	- Sơn lót nội thất cao cấp 18 lít (Majestic Primer)			1,830,000	
	- Sơn lót gốc dầu cao cấp nội và ngoại thất (Cito Primer 9) 20 lít			3,190,000	
	Các sản phẩm sơn phủ ngoại thất:				
	- Sơn phủ cao cấp chống nóng 05 lít (Jotashield Extreme)	thùng	Green label, ISO 9001-14001-18001 (OOHSASS)	1,200,000	
	- Sơn phủ cao cấp che phủ vết nứt 05 lít (Jotashield Flex)			1,110,000	
	Các sản phẩm sơn phủ cho gỗ và kim loại				
	- Sơn lót Gardex nhẹ mùi 01 lít (Gardex primer)			150,000	
	- Dung môi pha sơn 01 lít (Gardex thinner)			100,000	
	Các sản phẩm bột trét và sơn gai				
	- Bột trét nội thất trắng 40 kg Jotun Putty Interior	bao		270,000	
	- Bột trét nội - ngoại thất trắng 40 kg Jotun Putty Exterior	bao		370,000	
c)	Sơn Dulux				
	Các sản phẩm sơn ngoài trời				
	- Dulux weathershield chống bám bụi, mã sản phẩm: BJS, thùng 05 lít		TCCS 13:2009/AP N	1,212,000	

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Maxilite ngoài trời, mã sản phẩm: A919, thùng 18 lít	thùng	TCCS 09:2011/AP N	1,350,000	
	- Dulux Inspire ngoài trời, mã sản phẩm: 79A, thùng 05 lít		TCCS 03:2012/AP N	693,600	
	- Dulux Inspire ngoài trời, mã sản phẩm: 79A, thùng 18 lít			2,382,000	
	Các sản phẩm sơn trong nhà				
	- Dulux lau chùi hiệu quả (mới), mã sản phẩm: A991, thùng 18 lít.			1,728,000	
	- Maxilite kính tế, mã sản phẩm: EH3, thùng 05 lít.		TCCS 10:2011/AP N	174,000	
	- Maxilite kính tế, mã sản phẩm: EH3, thùng 18 lít.			567,600	
	Các sản phẩm sơn lót				
	- Dulux Interior primer - Sơn lót trong nhà, mã sản phẩm: A934-75007, thùng 18 lít.	thùng	TCCS 23:2009/AP N	1,567,200	
	- Weathersheild sơn lót cao cấp ngoài trời chống kiềm, mã sản phẩm:A936-75230, thùng 18 lít.		TCCS 10:2009/AP N	2,208,000	
	Các sản phẩm bột trét				
	- Dulux Putty - bột trét trong nhà và ngoài trời, mã sản phẩm: A502-29133, bao 40kg.	bao	TCCS 16:2009/AP N	390,000	
13.3	Công ty TNHH Sơn Nero				
a)	Sơn Nero nội thất				
*	- Sơn Nero nội thất 46 màu				
	- Thùng 05 kg			152,000	
	- Thùng 18 lít			618,000	
*	- Sơn Nero super white (là loại sơn trang trí góc nước dùng cho nội thất đặc biệt cho trần nhà, màng sơn mờ, siêu trắng nhờ các hạt trắng quang học, chống rêu mốc, nhẹ mùi và hiệu quả kính tế)				
	- Thùng 04 lít			244,000	
	- Thùng 17 lít			858,000	
*	Sơn Nero plus nội thất (50 màu - lau chùi hiệu quả)				
	- Thùng 05 lít			330,000	
	- Thùng 18 lít			1,027,000	
*	Sơn Nero plus nội thất (dành cho mã màu CF)				
	- Thùng 05 lít			341,000	
	- Thùng 18 lít			1,078,000	
*	Sơn Nero Super Star (36 màu - siêu bóng nội thất cao cấp)				
	- Thùng 05 lít			802,000	
*	Sơn Nero Super Star (dành cho mã màu CF)				
	- Thùng 05 lít			815,000	
b)	Sơn Nero ngoại thất				
*	Sơn Nero ngoại thất (56 màu - lau chùi được) - màu thường				
	- Thùng 01 kg			78,000	
	- Thùng 05 kg			280,000	
	- Thùng 18 lít			1,268,000	
	Sơn Nero ngoại thất (56 màu - lau chùi được) - màu đậm				
	- Thùng 01 kg			88,000	
	- Thùng 05 kg			317,000	
	- Thùng 18 lít			1,428,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
*	Son Nero ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - màu	thùng	ISO 9001:2008		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.	
	- Thùng 05 kg			300,000		
	- Thùng 18 lít			1,357,000		
	Son Nero ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - màu đậm					
	- Thùng 05 kg			317,000		
	- Thùng 18 lít			1,428,000		
*	Son Nero Plus ngoại thất (56 màu) (Bóng mờ - chống thấm cao) - màu thường					
	- Thùng 01 kg			118,000		
	- Thùng 05 lít			647,000		
	- Thùng 18 lít			2,198,000		
	Son Nero Plus ngoại thất (56 màu) (Bóng mờ - chống thấm cao) - màu đậm (*)					
	- Thùng 01 kg			127,000		
	- Thùng 05 lít			695,000		
	- Thùng 18 lít			2,350,000		
*	Son Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu thường					
	- Thùng 05 lít			672,000		
	- Thùng 18 lít			2,857,000		
	Son Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu đậm (*)					
	- Thùng 05 lít			695,000		
	- Thùng 18 lít			2,350,000		
	Son Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu đậm (**)					
	- Thùng 05 lít			728,000		
*	Son Nero Super Shield (56 màu - Bóng siêu chống thấm)					
	- Thùng 01 lít			194,000		
	- Thùng 05 lít			928,000		
*	Son Nero Super Shield (dành cho màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu					
	- Thùng 01 lít			204,000		
	- Thùng 05 lít			974,000		
	Son Nero Super Shield (dành cho màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu đậm					
	- Thùng 01 lít	214,000				
	- Thùng 05 lít	1,021,000				
c)	Sơn lót chống kiềm					

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
*	Modena Sealer - Sơn lót chống kiềm ngoại thất - màu trắng				
	- Thùng 01 kg			80,000	
	- Thùng 05 lít			420,000	
	- Thùng 18 lít			1,240,000	
*	Nero Sealer - Sơn lót chống kiềm cao cấp Nero - màu trắng				
	- Thùng 01 kg			95,000	
	- Thùng 05 lít			490,000	
	- Thùng 18 lít			1,582,000	
*	Nero Super Primer - Sơn lót đa năng nội - ngoại thất (có tác dụng chống ố, chống kiềm và chống thấm gốc nước) - màu trắng				
	- Thùng 01 kg			131,000	
	- Thùng 05 lít			610,000	
	- Thùng 18 lít			2,108,000	
13.4	Công ty TNHH TLC				
a)	Sơn KANSAI (Nhật Bản)				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
*	Sơn ngoại thất	thùng			
	Weather Top Sheen (bảo vệ tối đa - trên 6 năm) - thùng 5 lít			1,188,000	
	Weather coat DC - 10 (siêu chống thấm cao cấp - bảo vệ trên 10 năm) - thùng 5 lít		QCVN 16-5:2011/BXD	1,716,000	
	Water Proof (chống thấm đa năng pha xi măng) - thùng 17 lít			1,826,000	
	Chống thấm sàn gốc nước - thùng 16 lít			1,562,000	
	Texcoat - sơn gai găm - thùng 20 lít			1,298,000	
*	Sơn nội thất				
	Snow white - sơn siêu trắng, chống ố - thùng 18 lít			1,155,000	
	Ultramatt - lau chùi vượt trội, bóng mờ cổ điển - thùng 17 lít			2,244,000	
	Soft Pearl - bóng ngọc trai - thùng 18 lít			3,619,000	
	Ales AB Clean - công nghệ nano, kháng khuẩn cực cao - thùng 5 lít			2,420,000	
	Eco Spring - độ phủ cao, màng sơn mờ sang trọng - thùng 18 lít		QCVN 16-5:2011/BXD	1,210,000	
*	Sơn lót				
	Primer Sealer 1035 - sơn lót ngoài chống kiềm siêu hạng - thùng 18 lít			2,860,000	
	Primer for interior - sơn lót nội thất chống phản hóa, bong rộp - thùng 17 lít			1,573,000	
*	Bột trét				
	Eco - nội thất - bao 40 kg			264,000	
	Eco - ngoại thất - bao 40kg	bao		330,000	
	Nội thất không chà nhám KSB-I - bao 40 kg			346,000	
	Ngoại thất không chà nhám KSB - E - bao 40 kg			473,000	
b)	Sơn VALSPAR (Mỹ)				
*	Sơn ngoại thất				
	Medallion S989 - chống thấm tốt, độ bóng, độ phủ cao. Chống bay màu, bảo vệ 8 năm - thùng 05 lít.			1,267,670	
	Spanyc centenar S918 - chống thấm, bám bụi, rêu mốc tốt. Bền màu, bảo vệ 7 năm - thùng 05 lít			1,063,260	
	Prudent S920 - sơn bóng mờ có độ bền màu ca. Chống kiềm, chống rêu tốt, bảo vệ 4 năm - thùng 18 lít			2,152,953	
*	Sơn nội thất				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
	Spanyc Mewater S966 - chà rửa tối đa, bóng ngọc trai sang trọng - thùng 05 lít	thùng	QCVN 16-5:2011/BXD	922,185	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.	
	Super Clean S965 - lau chùi tối đa, chống mốc, chống ố, màu sắc đẹp - thùng 18 lít.			1,630,530		
	Sennes S901 - chống mốc, độ phủ cao, màng sơn mờ - thùng 18 lít			1,049,375		
*	Sơn lót					
	Spanyc sealer S931 - chống thấm, chống kiềm, bảo vệ màu sơn - thùng 18 lít			2,196,137		
	Sennes Primer S935 - chống mốc, chống kiềm, bảo vệ màu sơn - thùng 18 lít			1,579,921		
*	Bột trét					
	Safe Filler S509 trong nhà - bao 40 kg	bao	CNHQ số 333-334/QDCN-VLXD16/09/014	299,376		
	Safe Cote S505 ngoài nhà - bao 40 kg			377,339		
	Spanyc cem S502 ngoài nhà - bao 40 kg			413,201		
14	CỘT ĐIỆN CÁC LOẠI					
	Sản phẩm của Cty CP bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa					
	- Trụ 20C DUL - 1100kgf	trụ	TCVN 5846-5847:1994	25,040,000	Giá bán tại Nhà máy bê tông ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa thuộc cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí cầu lên phương tiện bên mua. Bên mua chịu chi phí vận chuyển và cầu xuống, áp dụng từ ngày 01/02/2015. (Trụ bê tông ly tâm sản xuất theo thiết kế của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng giao thông Khánh Hòa, dùng bê tông mác 400 - 600).	
	- Trụ 20B DUL - 920kgf			23,925,000		
	- Trụ 18C DUL - 1100kgf			22,110,000		
	- Trụ 18B DUL - 920kgf			21,311,000		
	- Trụ 16C DUL - 1100kgf			17,515,000		
	- Trụ 14 m C DUL - 1100kgf			8,555,000		
	- Trụ 14 m B DUL - 900kgf			7,850,000		
	- Trụ 14 m A DUL - 650kgf			6,080,000		
	- Trụ 12 m C DUL - 900kgf			6,550,000		
	- Trụ 12 m B DUL - 720kgf			5,230,000		
	- Trụ 12 m A DUL - 540kgf			3,920,000		
	- Trụ 10,5 m C DUL - 500kgf			3,200,000		
	- Trụ 10,5 m B DUL - 420kgf			2,900,000		
	- Trụ 10,5 m A DUL - 320kgf			2,760,000		
	- Trụ 8,4 m C DUL - 500kgf			2,350,000		
	- Trụ 8,4 m B DUL - 400kgf			2,040,000		
	- Trụ 8,4 m A DUL - 300kgf			1,924,000		
	- Trụ 7,5 m C DUL - 420kgf			2,020,000		
	- Trụ 7,5 m B DUL - 320kgf			1,680,000		
	- Trụ 7,5 m A DUL - 230kgf			1,440,000		
	- Thanh ngáng bê tông 1,2m x 0,2m			300,000		
	- Thanh ngáng bê tông 1,2m x 0,4m	cái		542,000		
	- Thanh ngáng bê tông 1,5m x 0,5m			900,000		
15	VỮA BÊ TÔNG THƯỜNG PHẪM, MÁC BÊ TÔNG					

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
15.1	Sản phẩm của Cty CP xây dựng Khánh Hoà				
	Bê tông tươi độ sụt 10 + 2				
	Bê tông tại các công trình chưa bơm	m ³			Giá bán đến chân công trình trên địa bàn Tp Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Mác 150			1,140,000	
	- Mác 200			1,210,000	
	- Mác 250			1,325,000	
	- Mác 300			1,415,000	
	- Mác 350			1,500,000	
	- Mác 400			1,605,000	
	- Giá bơm bê tông từ móng đến sàn 5			95,000	
	- Giá bơm bê tông từ sàn 6 đến sàn 10			110,000	
	- Giá bơm bê tông từ sàn 11 đến sàn 15	140,000			
15.2	SP của Cty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa				
*	Cọc các loại				
	- Cọc nổi Ø 300 (T60; L=4-12)	mét	TCVN 7888:2008	294,000	Giá bán tại Nhà máy bê tông ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa thuộc cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí cầu lên phương tiện bên mua. Bên mua chịu chi phí vận chuyển và cầu xuống, áp dụng từ ngày 01/02/2015. (Cọc bê tông ly tâm sản xuất theo thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang, đúc bằng phương pháp quay ly tâm, dùng bê tông mác 600).
	- Cọc nổi Ø 350 (T70; L=6-12)	mét		370,000	
	- Cọc nổi Ø 400 (T80; L=6-12)	mét		525,000	
	- Mũi cọc BT Ø 300	cái		300,000	
	- Mũi cọc BT Ø 350	cái		350,000	
	- Mũi cọc thép Ø 300	cái		250,000	
	- Mũi cọc thép Ø 350	cái		270,000	
	- Mũi cọc thép Ø 400	cái		350,000	
15.3	SP của Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu				
a)	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới				
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Vía hè	bộ	TCVN 10333-1:2014	11,325,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, giá bán chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp đặt tại công trình.
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Lòng đường			11,386,000	
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 - Vía hè			11,374,000	
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 - Lòng đường			11,457,000	
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F5c - Vía hè			14,530,000	
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F5c - Lòng đường			14,591,000	
b)	Hào kỹ thuật				
	Hào kỹ thuật 02 ngăn - Vía hè KT (B1xB2xHxL) = 400x300x300x1.000 (mm)			1,551,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%
	Hào kỹ thuật 02 ngăn - Vía hè KT (B1xB2xHxL) = 400x300x500x1.000 (mm)			1,680,000	
	Hào kỹ thuật 03 ngăn - Vía hè KT (B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x300x1.000 (mm)			2,059,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Hào kỹ thuật 05 ngăn - vỉa bê KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x500x1.000 (mm)	m	TCVN 10332:2014	2,420,000	Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Hào kỹ thuật 04 ngăn - vỉa bê KT(B1xB2xB3xB4xHxL) = 400x250x250x200x500x1.000 (mm)			2,511,000	
	Hào kỹ thuật 02 ngăn - Lòng đường KT (B1xB2xHxL) = 400x300x300x1.000 (mm)			2,320,000	
	Hào kỹ thuật 02 ngăn - Lòng đường KT (B1xB2xHxL) = 400x300x500x1.000 (mm)			2,706,000	
	Hào kỹ thuật 05 ngăn - Lòng đường KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x300x1.000 (mm)			2,997,000	
	Hào kỹ thuật 03 ngăn - Lòng đường KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x500x1.000 (mm)			3,346,000	
	Hào kỹ thuật 04 ngăn - Lòng đường KT(B1xB2xB3xB4xHxL) = 400x250x250x200x500x1.000 (mm)			3,544,000	
c)	Cống hộp				
	Cống hộp 1,0 x 1,0 (m)	m	TCCS 07:2014 BUSADCO	3,054,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 300.
	Cống hộp 1,2 x 1,2 (m)			3,692,000	
	Cống hộp 1,6 x 1,6 (m)			5,653,000	
d)	Cống tròn				
	Cống BTCT D400; L=2.5m - H10	m	TCCS 07:2014 BUSADCO	411,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 300.
	Cống BTCT D600; L=2.5m - H10			576,000	
	Cống BTCT D800; L=2.5m - H10			905,000	
	Cống BTCT D1000; L=2.5m - H10			1,252,000	
	Cống BTCT D1200; L=2.5m - H10			2,109,000	
	Cống BTCT D400; L=2.5m - H30			453,000	
	Cống BTCT D600; L=2.5m - H30			619,000	
	Cống BTCT D800; L=2.5m - H30			943,000	
	Cống BTCT D1000; L=2.5m - H30			1,407,000	
	Cống BTCT D1200; L=2.5m - H30			2,240,000	
e)	Mương hộp				
	Mương BTCT đúc sẵn B500 - H10	m	TCVN 6394:2014	1,127,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Mương BTCT đúc sẵn B600 - H10			1,567,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B800 - H10			1,929,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B1000 - H10			2,447,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B1200 - H10			2,932,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B500 - H30			1,761,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B600 - H30			2,366,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Mương BTCT đúc sẵn B800 - H30			2,753,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B1000 - H30			3,135,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B1200 - H30			3,661,000	
f)	Hố ga liền cống (tấm đan BTCT)				
	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mối nối cống D400			6,189,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mối nối cống D600			7,861,000	
	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mối nối cống D800			11,355,000	
	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mối nối cống D1000	bộ	TCVN 10333-2:2014	14,550,000	
	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mối nối cống D1200			17,900,000	
	Hố ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mối nối cống D1500			23,372,000	
g)	Bể phốt (hầm vệ sinh)				
	Bể phốt loại 2A			4,698,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, phụ kiện lắp đặt bên trong bể. Chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện nối từ bể đến hố ga, các khu vực vệ sinh, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Bể phốt loại 2B			5,067,000	
	Bể phốt loại 2C	bộ	TCVN 10334:2014	5,385,000	
	Bể phốt loại 2D			5,741,000	
	Bể phốt loại 2F			6,357,000	
h)	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn				
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 300x400x1.000 (mm), thành dày 2cm.	m	TC.VCA 006:2014	418,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 400x500x1.000 (mm), thành dày 2cm.			504,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 500x500x1.000 (mm), thành dày 2cm.			559,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 500x600x1.000 (mm), thành dày 2cm.			591,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 500x500x1.000 (mm), thành dày 3cm.			619,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 400x600x1.000 (mm), thành dày 3cm.			622,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 700x700x1.000 (mm), thành dày 4cm.			789,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 600x800x1.000 (mm), thành dày 4cm.			805,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 700x900x1.000 (mm), thành dày 4cm.			899,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 900x1.100x1.000 (mm), thành dày 4cm.			1,009,000	
i)	Hố ga thu nước nhà dân				
	Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 400x400x400 (mm).	bộ	ISO 9001:2008	1,289,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 400x400x700 (mm).			1,560,000	
	Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 800x800x1.200 (mm).			12,768,000	
15.4	Sản phẩm của Cty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Khánh Hòa				
	Cấu kiện bê tông thủy lợi đúc sẵn(mác BT 150, chiều dài 48 cm/SP)				
	- UD 30 (độ sâu trong kênh 30cm, chiều rộng kênh 42cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 20°)	tấm	TC 01BKH: 2003	29,524	Giá bán tại phân xưởng sản xuất cấu kiện bê tông thủy lợi thuộc Cty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Khánh Hòa. Địa chỉ: phường Ninh Đa thị xã Ninh Hoà, không bao gồm chi phí vận chuyển và bốc xếp lên phương tiện bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- UD 40 (độ sâu trong kênh 36cm, chiều rộng kênh 54cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 20°)			32,791	
	- UD 50 (độ sâu trong kênh 42cm, chiều rộng kênh 62cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 15°)			38,599	
	- 1/2 UD 60 (độ sâu trong kênh 50cm, chiều rộng kênh 73cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 10°)			25,652	
16	TẤM LỢP CÁC LOẠI				
16.1	Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi nhánh Nha Trang				
a)	- Tôn mạ màu sóng vuông (nguyên liệu Việt-Nhật)				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã
	+ Quy cách 0,35 x 1050mm			78,122	
	+ Quy cách 0,40 x 1050mm			86,273	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú		
	+ Quy cách 0,42 x 1050mm			91,234	Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.		
	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			95,447			
b)	- Tôn mạ kẽm sóng vuông	m	ISO 9001 : 2000				
	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			71,665			
c)	- Tôn mạ màu nhập khẩu						
	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			78,617			
	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			88,627			
d)	- Tôn lạnh mạ nhôm kẽm						
	+ Quy cách 0,35 x 1050mm			65,010			
	+ Quy cách 0,40 x 1050mm			74,228			
	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			87,593			
	+ Quy cách 0,50 x 1050mm			94,622			
16.2	SP của Cty TNHH Nhật Nguyễn						
a)	Hệ dàn thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS XANH G550, AZ150						Giá bán đã bao gồm chi phí vật liệu là lắp dựng tại chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015. Đối với nhà có độ dốc mái > 30 độ và kiến trúc mái phức tạp hoặc > 2 mái, đơn giá tăng thêm từ 10 - 20%.
	Thiết kế bằng phần mềm chuyên biệt + Hệ dàn thép mạ cho mái lợp ngói (2 mái)						
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 6 mét	m ² mái lợp	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989	433,190			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 6 mét <= 8 mét			470,810			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 8 mét <= 10 mét (kèo C10075 - C10010)			534,456			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét (kèo C10075 - C10010)			669,979			
	+ Hệ dàn thép mạ cho mái lợp tôn (2 mái)	m ² mái lợp					
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 10 mét			333,257			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét			388,303			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 12 mét <= 15 mét			461,525			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 15 mét <= 18 mét			576,907			
b)	Thanh dàn SMARTRUSS XANH G550, AZ150						
	Loại C7560 dày 0,65mm TCT (khổ thép 0,6 x 163mm, trọng lượng 0,866kg/m)	m		TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989	63,335	Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6 đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.	
	Loại C7575 dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 163mm, trọng lượng 0,999kg/m)				78,358		
	Loại C7510 dày 1,05 mm TCT (khổ thép 1,0 x 163mm, trọng lượng 1,3244kg/m)		98,670				
	Loại C10075 dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 215mm, trọng lượng 1,3438kg/m)		103,398				
	Loại C10010 dày 1,05mm TCT (khổ thép 1,0 x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)		130,480				
	Loại C & Z 10012 dày 1,2mm BMT (khổ thép 1,0 x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)		122,351				
	Loại C & Z 10015 dày 1,5mm BMT (khổ thép 1,0 x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)		144,788				
c)	Đòn tay SMARTRUSS XANH G550, AZ150						
	Loại TS4048, dày 0,53mm TCT (khổ thép 0,48 x 150mm, trọng lượng 0,579 kg/m)	m	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-	47,133	Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6, đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ		
	Loại TS4060, dày 0,65mm TCT (khổ thép 0,6 x 150mm, trọng lượng 0,722 kg/m)			57,443			
	Loại TS6175, dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 194mm, trọng lượng 1,175 kg/m)			92,793			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Loại TS6110, dày 1,05mm TCT (khổ thép 1,0 x 194mm, trọng lượng 1,554 kg/m)		1989, AS1170.2-1989	117,117	ngày 01/02/2015.
d)	Xà gồ gấu trắng TS96				
	Xà gồ gấu trắng TS9665, dày 0,65mm TCT nhịp 3,5m, a = 1,2m - 1,4m	m	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989	76,148	Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6 đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Xà gồ gấu trắng TS9680, dày 0,80mm TCT nhịp 4,0m, a = 1,2m - 1,4m			94,201	
	Xà gồ gấu trắng TS96105, dày 1,05mm TCT nhịp 6,0m, a = 1,2m - 1,4m			107,429	
e)	Tấm lợp (tôn)				
*	Tôn lạnh màu sóng vuông, lớp mạ AZ50	m	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989		Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6 đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	+ Quy cách 0,3 x 1050 mm			80,000	
	+ Quy cách 0,35 x 1050 mm			90,000	
	+ Quy cách 0,4 x 1050 mm			100,000	
	+ Quy cách 0,45 x 1050 mm			110,000	
*	Tấm lợp gấu trắng Zinalume, dày 0,40mm TCT-G300-AZ150, chiều dài bất kỳ			140,000	
*	Tấm lợp gấu trắng Zinalume, dày 0,44mm TCT-G300-AZ150, chiều dài bất kỳ			151,250	
*	Tấm lợp gấu trắng Zinalume, dày 0,47mm TCT-G300-AZ150, chiều dài bất kỳ	161,875			
16.3	Sản phẩm của Công ty TNHH USG Boral Gypsum Việt Nam				
	Hệ trần và vách thạch cao Boral				
	- Trần khung nổi USG Boral, kích thước 605 x 605 mm.	m ²		130,000	Giá bán tại kho nhà phân phối Công ty TNHH Tam Quân, tổ 16 Vĩnh Diêm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang dưới phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán trên là giá vật tư, chưa bao gồm
	- Tấm thạch cao trang trí USG Boral dày 9 mm.	m ²		125,000	
	- Khung trần nổi USG Boral FIRELOCKTEE				
	Trần khung chìm USG Boral.				
	- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm	m ²		190,000	
	- Khung trần chìm USG Boral PTCEIL mạ nhôm kẽm dày 0.35mm.				
	Trần khung chìm USG Boral.				
	- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm	m ²		132,000	
	- Khung trần chìm USG Boral SUPRACEIL mạ nhôm kẽm dày 0.50mm.				
	- Phụ kiện và hệ treo USG Boral				
	- Xử lý mối nổi bằng bột USG Boral EASYJOINT 90 và băng giấy	m ²	QCVN 16-4:2011/BXD		
	Trần khung chìm USG Boral.				
	- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm				
	- Khung trần chìm USG Boral				
	- Thanh chính: USG Boral XTRAFLEX mạ kẽm dày 0.60mm				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Thanh phụ: USG Boral XTRACEIL mạ nhôm kẽm dày 0.35mm				chi phí nhân công lắp đặt. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Trần khung chìm USG Boral. - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm - Khung trần chìm USG Boral - Thanh chính: USG Boral SUPRAFLEX mã kẽm dày 0.80mm - Thanh phụ: USG Boral SUPRACEIL mạ nhôm kẽm dày 0.50mm	m ²		210,000	
	Vách ngăn thạch cao USG Boral - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 12.5mm (hai mặt) - Khung vách ngăn USG Boral PTWALL 64 mạ kẽm dày 0.42mm	m ²		270,000	
	Vách ngăn thạch cao USG Boral - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 12.5mm (hai mặt) - Khung vách ngăn USG Boral SUPRAWALL 64 mạ kẽm dày 0.50mm	m ²		320,000	
16.4	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường				
	Hệ thống trần, vách thạch cao				
a)	Hệ thống trần chìm				
	Trần chìm khung VĨNH TUỜNG - TIKA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm 1 lớp	m ²	ASTM C635-07	95,670	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán trên là giá vật tư trên 1 m ² (bao gồm: vật tư, bốc xếp và vận chuyển), chưa bao gồm chi phí nhân công. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Trần chìm khung VĨNH TUỜNG - TIKA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm 1 lớp			111,340	
	Trần chìm khung VĨNH TUỜNG - ALPHA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm 1 lớp			109,650	
	Trần chìm khung VĨNH TUỜNG - ALPHA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm 1 lớp			122,290	
	Trần chìm khung VĨNH TUỜNG - SERRA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12mm 1 lớp			169,080	
	Trần chìm khung VĨNH TUỜNG - SERRA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 12mm 1 lớp			189,570	
	Trần chìm VĨNH TUỜNG - SERRA phẳng khẩu độ thanh chính và thanh phụ 800 x 406 mm Tấm Calcium Silicate DuraFlex 6mm			283,650	
b)	Hệ thống trần nổi				
	Trần nổi khung VĨNH TUỜNG - FINELINE 610x610mm, ty treo 800-1000mm Tấm thạch cao trang trí VĨNH TUỜNG VT50 (tiêu chuẩn phủ lụa trắng) 9mm	m ²	ASTM C635-07	117,020	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Giá bán trên là giá vật tư trên 1 m ² (bao gồm: vật tư, bốc

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Trần nổi khung VINH TUỜNG - FINELINE 610x610mm, ty treo 800-1000mm Tấm thạch cao trang trí VINH TUỜNG VT50 (chống ẩm phủ lụa trắng) 9mm			134,500	Giá bán (bao gồm: vật tư, bốc xếp và vận chuyển), chưa bao gồm chi phí nhân công. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Trần nổi khung VINH TUỜNG - TOPLINE 610x610mm, ty treo 800-1000mm Tấm thạch cao trang trí VINH TUỜNG (tiêu chuẩn phủ PVC) 9mm			132,290	
	Trần nổi khung VINH TUỜNG - TOPLINE 610x610mm, ty treo 800-1000mm Tấm sợi khoáng AMF Mercure RH95 dày 15mm			185,990	
	Trần nổi khung VINH TUỜNG - TOPLINE 610x610mm, ty treo 800-1000mm Tấm Calcium Silicate Duraflex sơn trắng 4mm			127,310	
	Trần nổi khung VINH TUỜNG - TOPLINE 600x600mm, ty treo 800-1000mm Tấm trần nhôm thả Skymetal đục lỗ dày 0.6mm			317,810	
c)	Hệ thống vách ngăn				
	Khung vách VINH TUỜNG V-WALL VTV 75-76 khẩu độ khung 406x1200mm Vách thạch cao 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7mm	m ²	ASTM C645-11a	220,740	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Giá bán trên là giá vật tư trên 1 m ² (bao gồm: vật tư, bốc xếp và vận chuyển), chưa bao gồm chi phí nhân công. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Khung vách VINH TUỜNG V-WALL VTV 75-76 khẩu độ khung 406x1200mm Vách 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm Calcium Silicate 8mm			308,490	
	Khung vách VINH TUỜNG V-WALL VTV 90-92 khẩu độ khung 406x1200mm Vách thạch cao 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7mm			238,800	
	Khung vách VINH TUỜNG V-WALL VTV 90-92 khẩu độ khung 406x1200mm Vách 2 mặt, mỗi mặt 1 lớp tấm Calcium Silicate 8mm			326,530	
16.5	SP Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Lê Trần				
	Trần và Vách ngăn thạch cao				
	Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm: -Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 24 x 38 mm) -Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (1220 x 24 x 25 mm) -Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (610 x 24 x 25 mm) -Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 21 x 21 mm)			129,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Pro, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm: -Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 24 x 38 mm) -Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Pro (1220 x 24 x 25mm) -Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Pro (610 x 24 x 25 mm) -Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 21 x 21 mm)			124,000	
	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S500 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm -Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 1000mm -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 406mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W400 (21 x 21 x 4000 x 0.4mm)	m ²	ASTM 1396-04 BS EN 520:2004 ASTM C635 / C635M ASTM C645	144,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá trên là giá định mức vật tư trên 1m ² , chưa bao gồm chi phí lắp đặt. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S450 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm -Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 35 x 14 x 0.45mm) @ 1000mm -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 35 x 14 x 0.45mm) @ 406mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (21 x 21 x 4000 x 0.35mm)			136,000	
	Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S64 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK_T66 -Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m ³ -Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)			274,000	
	Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S76 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK_T78 -Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m ³ -Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)			284,000	
16.60	SP của Cty TNHH Ngói Bê tông SCG Việt Nam Ngói mẫu				
a)	- Ngói chính (4,0kg/viên) 10 viên/m² - Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)		TCVN 1453:1986	14,300	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)	viên		14,500	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm chi phí bốc xếp xuống chân công trình. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			14,800	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			15,800	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			18,300	
b)	- Ngói nóc (3kg/viên) 10 viên/m²				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			28,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)	viên		28,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			28,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			30,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			32,000	
c)	- Ngói ghép hai (3,5kg/viên) 10 viên/m²				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			34,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)	viên		34,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			34,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			36,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			38,000	
d)	- Ngói rìa (3,1kg/viên) 10 viên/m²				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			28,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)	viên		28,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			28,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			30,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			32,000	
e)	- Ngói cuối rìa (2,9kg/viên) 10 viên/m²				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			34,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)	viên		34,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			34,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			36,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			38,000	
f)	- Ngói cuối nóc (4,8kg/viên) 10 viên/m²				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			36,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)	viên		36,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			36,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			38,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			40,000	
g)	- Ngói cuối mái (4,0kg/viên) 10 viên/m²				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			36,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)	viên		36,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			36,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			38,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			40,000	
h)	- Ngói ghép ba (5,1kg/viên) 10 viên/m²				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			45,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)	viên		45,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			45,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			48,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			50,000	
i)	- Ngói ghép bốn (6,4kg/viên) 10 viên/m²				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			45,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)	viên		45,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			45,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			48,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			50,000	
16.7	Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Tân Phát				
	Ngói màu				
	- Ngói lợp xi măng phun sơn màu - Kích thước 335mm x 424 mm - Định lượng diện tích lợp: 9-10 viên/m ² . - Trọng lượng: ≥ 3,6 kg/viên.	viên		12,000	
	- Ngói úp xi măng phun sơn màu - Định lượng: 3,3 viên/m dài. - Trọng lượng: ≥ 4,0 kg/viên.	viên		24,000	
	- Ngói diềm xi măng phun sơn màu - Định lượng: 2,8 viên/m dài. - Trọng lượng: ≥ 4,0 kg/viên.	viên		24,000	
17	VẬT LIỆU ĐIỆN				
17.1	SP của Cty Công ty Cổ phần Dây và cáp điện Thương đình Cadisun				
	Dây cáp điện Cadisun				
a)	Cáp đồng bọc 1 lõi (Cu/PVC)/ 0,6/1KV Cadisun				
	CV 1.0(7/0,42) 0,6/1KV			3,137	
	CV 1.5(7/0,52) 0,6/1KV			4,508	
	CV 2.0(7/0,60) 0,6/1KV			5,848	

Giá bán tại Nhà máy thuộc thôn Phước Lương, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	CV 2.5(7/0,67) 0,6/1KV	mét	TCVN5935:1 995	7,182	
	CV 4.0(7/0,85) 0,6/1KV			11,489	
	CV 6.0(7/1,04) 0,6/1KV			16,826	
	CV 10.0(7/1,36) 0,6/1KV			26,555	
	CV 1x16 (7/1,71) 0,6/1KV			42,373	
	CV 1x25 (7/2,14) 0,6/1KV			65,952	
	CV 1x35 (7/2,52) 0,6/1KV			92,484	
	CV 1x50 (19/1,83) 0,6/1KV			131,434	
	CV 1x70 (19/2,14) 0,6/1KV			178,223	
	CV 1x95 (19/2,52) 0,6/1KV			249,719	
	CV 1x120 (37/2,02) 0,6/1KV			312,146	
	CV 1x150 (37/2,26) 0,6/1KV			388,317	
	CV 1x185 (37/2,51) 0,6/1KV			486,104	
	CV 1x200 (37/2,60) 0,6/1KV			523,482	
	CV 1x240 (37/2,84) 0,6/1KV			627,087	
	CV 1x300 (37/3,15) 0,6/1KV	785,298			
b)	Dây mềm bọc PVC- 2 ruột oval (Cu/PVC/PVC) Cadisun				
	VCTFK 2x1.0 (40/0,18) 300/500V	mét	TCVN6610- 5:2000	6,948	
	VCTFK 2x1.5 (48/0,20) 300/50V			9,771	
	VCTFK 2x2.0 (65/0,20) 300/500V			12,806	
	VCTFK 2x2.5 (50/0,20) 300/500V			15,454	
	VCTFK 2x4.0 (50/0,32) 300/500V			24,031	
	VCTFK 2x6.0 (75/0,32) 300/500V			34,974	
c)	Cáp nhôm bọc -1 ruột -VA (AL/PVC) Cadi sun				
	AV 16mm ²	mét	TCVN5935:1 995	7,149	
	AV 25mm ²			10,683	
	AV 35mm ²			13,148	
	AV 50mm ²			17,907	
	AV 70mm ²			24,429	
	AV 95mm ²			33,937	
	AV 120mm ²			41,723	
	AV 150mm ²			52,068	
	AV 185mm ²			64,294	
d)	Cáp nhôm bọc vện xoắn - ABC Cadi sun				
*	Cáp nhôm bọc vện xoắn -2 ruột - ABC Cadi sun				
	ABC 2x16mm2	mét	TCVN 6447:1998	16,522	
	ABC 2x25m2			23,004	
	ABC 2x35mm2			26,819	
	ABC 2x50mm2			37,041	
	ABC 2x70mm2			50,901	
	ABC 2x95mm2			67,864	
	ABC 2x120mm2			83,022	
*	Cáp nhôm bọc vện xoắn -3 ruột - ABC Cadi sun				
	ABC 3x16mm2	mét	TCVN 6447:1998	24,217	
	ABC 3x25m2			33,994	
	ABC 3x35mm2			39,869	
	ABC 3x50mm2			55,058	
	ABC 3x70mm2			76,011	
	ABC 3x95mm2			101,439	
	ABC 3x120mm2			124,157	
	ABC 3x150mm2			150,966	
	ABC 3x185mm2			189,878	
*	Cáp nhôm bọc vện xoắn -4 ruột - ABC Cadisun				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	ABC 4x16mm2	mét	TCVN 6447:1998	32,065	
	ABC 4x25mm2			45,462	
	ABC 4x35mm2			53,278	
	ABC 4x50mm2			73,922	
	ABC 4x70mm2			101,785	
	ABC 4x95mm2			135,898	
	ABC 4x120mm2			166,349	
	ABC 4x150mm2			204,401	
	ABC 4x185mm3			253,568	
e)	Cáp đồng bọc Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KV Cadisun				
*	Cáp đồng bọc 1 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun				
	CXV 1x16mm2	mét	TCVN5935:1 995	43,916	
	CXV 1 x25mm2			67,669	
	CXV 1x35mm2			94,235	
	CXV 1x50mm2			132,655	
	CXV 1x70mm2			181,710	
	CXV 1x95mm2			252,535	
	CXV 1x120mm2			316,111	
	CXV 1x150mm2			393,230	
	CXV 1x185mm2			492,602	
	CXV 1x240mm2			633,047	
*	Cáp đồng bọc 2 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun				
	CXV2x4mm2	mét	TCVN5935:1 995	26,709	
	CXV2x6mm2			40,885	
	CXV 2x10mm2			61,703	
	CXV 2x16mm2			93,991	
	CXV 2x25mm2			144,283	
*	Cáp đồng bọc 4 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun				
	CXV 4x6mm2	mét	TCVN5935:1 995	76,979	
	CXV 4x8mm2			100,043	
	CXV4x10mm2			118,195	
	CXV4x16mm2			179,392	
	CXV4x25mm2			276,537	
	CXV4x35mm2			383,618	
	CXV4x50mm2			542,285	
	CXV4x70mm2			744,298	
	CXV 4x95mm2			1,031,855	
	CXV 4x120mm2			1,292,404	
	CXV 4x150mm2			1,606,576	
	CXV 4x185mm2			2,013,372	
*	Cáp đồng 4 ruột bọc XLPE/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun				
	CXV 3x10+1x6mm2	mét	TCVN5935:1 995	107,593	
	CXV 3x16+1x10mm2			163,405	
	CXV 3x25+1x16mm2			251,557	
	CXV 3x50+1x25mm2			474,911	
	CXV 3x70+1x35mm2			653,053	
	CXV 3x95+1x50mm2			908,636	
	CXV 3x120+1x70mm2			1,154,985	
	CXV 3x150+1x95mm2			1,462,744	
	CXV 3x185+1x120mm2			1,832,060	
	CXV 3x240+1x150mm2			2,336,490	
*	Cáp đồng 4 ruột bọc PVC/PVC,1 lõi trung tính Cadisun:				
	CVV 3x10+1x6mm2			109,866	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	CVV 3x16+1x10mm ²	mét	TCVN5935:1 995	165,896	
	CVV 3x25+1x16mm ²			254,338	
	CVV 3x35+1x25mm ²			359,678	
	CVV 3x50+1x35mm ²			507,594	
	CVV 3x70+1x35mm ²			656,456	
	CVV 3x95+1x50mm ²			916,112	
	CVV 3x120+1x70mm ²			1,161,641	
*	Cáp ngầm 2 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun:				
	DSTA 2x2.5mm ²	mét	TCVN5935:1 995	28,440	
	DSTA 2x4.0mm ²			38,767	
	DSTA 2x6.0mm ²			49,704	
	DSTA 2x8mm ²			62,080	
	DSTA 2x10mm ²			71,960	
	DSTA 2x16mm ²			104,521	
	DSTA 2x25mm ²			158,946	
	DSTA 2x35mm ²			214,268	
	DSTA 2x50mm ²			299,544	
	DSTA 2x70mm ²			406,923	
	DSTA 2x95mm ²			565,086	
*	Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun				
	DSTA 4x6mm ²	mét	TCVN5935:1 995	88,721	
	DSTA 4x10mm ²			130,739	
	DSTA 4x16mm ²			193,227	
	DSTA 4x25mm ²			293,774	
	DSTA 4x35mm ²			404,241	
	DSTA 4x50mm ²			567,050	
	DSTA 4x70mm ²			780,844	
	DSTA 4x95mm ²			1,076,926	
	DSTA 4x120mm ²			1,340,031	
	DSTA 4x150mm ²			1,666,083	
	DSTA 4x185mm ²			2,107,147	
	DSTA 4x240mm ²			2,689,678	
*	Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/KV 1lõi trung tính Cadisun				
	DSTA 3x10+1x6mm ²	mét	TCVN5935:1 995	119,766	
	DSTA 3x16+1x10mm ²			176,830	
	DSTA 3x25+1x16mm ²			267,726	
	DSTA 3x35+1x16mm ²			349,579	
	DSTA 3x35+1x25mm ²			375,495	
	DSTA 3x50+1x35mm ²			525,483	
	DSTA 3x70+1x50mm ²			728,479	
	DSTA 3x95+1x50mm ²			949,463	
	DSTA 3x120+1x70mm ²			1,200,563	
	DSTA 3x150+1x95mm ²			1,514,934	
	DSTA 3x185+1x120mm ²			1,917,181	
	DSTA 3x240+1x150mm ²	2,440,880			
*	Cáp đồng trần CADISUN				
	CF 10mm ²	mét	TCVN5064:1 994/SĐ1:199 5; TCVN6612:2 000	292,463	
	CF 16mm ²			291,846	
	CF 22mm ²			291,603	
	CF 25mm ²			291,803	
	CF 35mm ²			291,492	
	CF 50mm ²			293,084	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	CF 70mm ²			291,481	
*	Cáp nhôm trần lõi thép CADISUN				
	As 35/6.2 mã 54012004	mét	TCVN 5064:1994/S Đ1:1995	91,159	
	As 50/8; mã 54012005;			90,485	
	As 70/11 mã 54012008			90,098	
	As 95/16 mã 54012008			89,999	
	As 120/19 mã 54012010			94,101	
	As 150/19 mã 54012010			97,153	
17.2	SP của Cty Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi)				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Dây cáp điện Cadivi				
	VC-1.5 (F 1.38)- 450/750V			3,982	
	VC-2.5 (F 1.77)- 450/750V			6,391	
	VCm-1.5-(1x30/0.25)- 450/750V			4,213	
	VCm-2.5-(1x50/0.25)- 450/750V			6,600	
	VCm-4- (1x56/0.30)- 450/750V			10,395	
	VCmo-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V			5,225	
	VCmo-2x1-(2x32/0.2)- 300/500V			6,556	
	CV-1.5 (7/0.52) - 450/750V			4,455	
	CV-2.5 (7/0.67) - 450/750V			6,985	
	CV-4 (7/0.85) - 450/750V			10,494	
	CV-6 (7/1.04) - 450/750V			15,345	
	CV-10 (7/1.35) - 450/750V			25,740	
	CV-16 -750V			39,930	
	CV-25 -750V			58,500	
	CV-50 -750V			112,500	
	CV-70 -750V			157,600	
	CV-95 -750V			217,700	
	CV-240 -750V			558,800	
	CV-300 -750V			700,100	
	CVV-1.5 (1x7/0.52) -0.6/1kV			5,540	
	CVV-6 (1x7/1.04) -0.6/1kV			16,610	
	CVV-25 -0.6/1kV			62,100	
	CVV-50 -0.6/1kV			116,800	
	CVV-120 -0.6/1kV			283,600	
	CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0.6/1kV	mét		150,100	
	CVV-3x25+1x16 -0.6/1kV		228,500		
	CVV-3x35+1x16 -0.6/1kV		300,000		
	CVV-4x50 -0.6/1kV		476,900		
	CVV-4x70 -0.6/1kV		663,000		
	CVV-4x120 -0.6/1kV		1,156,000		
	CXV-1.5 (1x7/0.52) -0.6/1kV		5,570		
	CXV-10 (1x7/1.35) -0.6/1kV		26,100		
	CXV-25 -0.6/1kV		62,400		
	CXV-50 -0.6/1kV		117,400		
	CXV-95 -0.6/1kV		225,200		
	CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0.6/1kV		45,200		
	CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0.6/1kV		63,900		
	CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0.6/1kV		98,200		
	CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0.6/1kV		150,900		
	CXV-3x25+1x16 -0.6/1kV		229,700		
	CXV-3x35+1x16 -0.6/1kV	301,500			
	CXV-4x1 (4x7/0.425) -0.6/1kV	17,470			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	CXV-4x10 (4x7/1.35) -0.6/1kV			107,900	
	CXV-4x35 (4x7/2.52) -0.6/1kV			341,000	
	VA-7 (F 3.00)- 0.6/1kV			2,810	
	AV-25-0.6/1kV			9,430	
	AV-95-0.6/1kV			31,700	
	AV-150-0.6/1kV			49,700	
	AV-240-0.6/1kV			77,300	
	Dây nhôm lõi thép các loại < . = 50 mm ²	Kg		73,300	
	Dây nhôm lõi thép các loại > 50 đến = 95 mm ²	Kg		72,600	
	Dây nhôm lõi thép các loại > 95 đến = 240 mm ²	Kg		74,900	
	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 2x2x0.5			4,015	
	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 4x2x0.5			7,337	
	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 10x2x0.5	mét		31,944	
	Cáp điện thoại trong nhà CCP/S/ITC 20x2x0.5			60,533	
	Cáp đồng trục 5C-FB-JF			6,590	
17.3	Công ty TNHH MTV Đồng Phát				
a)	Vật tư điện COMET				
*	Máng đèn tán quang				
	- Máng đèn tán quang Eco lắp âm CFR240/E (2 bóng 1m2) (bao gồm tăng phô điện từ và con mồi)	cái		612,000	
	- Máng đèn tán quang Eco lắp âm CFR320/E (3 bóng 0.6m) (bao gồm tăng phô điện từ và con mồi)			618,000	
*	Máng đèn				
	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBC120 (máng 0.6m) đuôi đèn truyền thống (bao gồm tăng phô điện từ, con mồi)	cái		109,000	
	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SFBC140 (máng 1m2) đuôi đèn truyền thống (bao gồm tăng phô điện từ, con mồi)		EN 60598-1	116,000	
	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBO140 (máng 1m2 đuôi oval) (bao gồm tăng phô điện từ, con mồi)			124,000	
	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBO240 (Hai bóng 1m2 đuôi oval) (bao gồm tăng phô điện từ, con mồi)			199,000	
*	Ống luồn dây điện		BS EN 61386-21 + A11:2010		
	Ống luồn tròn COMET C16 (phi 16)(2,92m/cây)			19,800	
	Ống luồn tròn COMET C20 (phi 20 - 2,92m/cây)			26,600	
	Ống luồn tròn COMET C25 (phi 25 - 2,92m/cây)			36,500	
	Ống luồn tròn COMET C32 (phi 32 - 2,92m/cây)	cây		60,500	
	Ống ruột gà phi 16 -CFC16/E	cuộn		124,000	
	Ống ruột gà phi 20 -CFC20/E			160,000	
	Ống ruột gà phi 25 -CFC25/E			206,000	
	Ống ruột gà phi 32 -CFC32/E			330,000	
*	Bóng đèn huỳnh quang Osram				
	Bóng T8 - 0m6	cái		12,100	
	Bóng T8 - 1m2			13,200	
*	Bộ ngắt điện an toàn (Cầu dao an toàn)		ICE 60598-1:2003		
	- CMS10A; CMS16A; CMS20A; CMS30A; CMS40A	cái		53,000	
*	Tủ điện âm tường kim loại sơn tĩnh điện				
	- CE2PM; CE3PM; CE4PM			129,000	
	- CE6PM			199,000	
	- CE17PM	cái		589,000	

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
*	- Tủ điện âm tường để kim loại, mặt nhựa				
	- CE2/4PP			179,000	
	- CE3/6PP			207,000	
b)	Vật tư điện AC				
*	Máng đèn				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Máng đèn batten AC Slimax BFS218 (bao gồm con mối và tầng phủ điện từ tổn hao công suất thấp)	cái	IEC 60598-1:2003; BS EN 60598-1:2000	251,000	
	- Máng đèn batten AC Slimax BFS236 (bao gồm con mối và tầng phủ điện từ tổn hao công suất thấp)			310,000	
	- Máng đèn tán quang lắp âm RFL 336 (chứa nhôm Germany, bao gồm con mối và tầng phủ tổn hao công suất thấp)			1,379,000	
	- Máng đèn tán quang lắp âm RFL 418 (chứa nhôm Germany, bao gồm con mối và tầng phủ tổn hao công suất thấp)			1,065,000	
*	Phụ kiện				
	- Downlight âm trần ECO RDV108/O (loại đứng)	cái	IEC 60598-1:2003; BS EN 60598-1:2000	59,950	
	- Downlight âm trần ECO RDV109/O (loại đứng)			66,000	
	- Downlight âm trần ECO RDV113/O (loại đứng)			81,400	
	- Downlight âm trần E.line RDV108 (loại đứng)			77,000	
	- Downlight âm trần E.line RDV109 (loại đứng)			77,550	
	- Downlight âm trần E.line RDV113 (loại đứng)			108,900	
	- Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series ARC20/M (chiều dài ống 2,92m)	ống	BS EN 61386-21 + A11:2010	28,000	
	- Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series ARC25/M(chiều dài ống 2,92 m)			40,500	
	- Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series ARC32/M(chiều dài ống)			82,900	
c)	Thang máng cáp nhựa u.PVC				
*	Máng nhựa				
	- Máng nhựa 100 x 100 mm, không nắp (M1010 (2.9m/cây)	m	NEMA VE - 1:2009	138,414	
	- Máng nhựa 200 x 100 mm, không nắp (M2010 (2.9m/cây)			181,000	
	- Máng nhựa 300 x 100 mm, không nắp (M3010 (2.9m/cây)			222,207	
	- Máng nhựa 400 x 100 mm, không nắp (M4010 (2.9m/cây)			264,793	
	- Máng nhựa 600 x 100 mm, không nắp (M6010 (2.9m/cây)			348,586	
*	Khay nhựa				
	- Khay nhựa 100 x 100 mm, không nắp (K1010 (2.9m/cây)	m	NEMA VE - 1:2009	151,414	
	- Khay nhựa 200 x 100 mm, không nắp (K2010 (2.9m/cây)			188,103	
	- Khay nhựa 300 x 100 mm, không nắp (K3010 (2.9m/cây)			231,000	
	- Khay nhựa 400 x 100 mm, không nắp (K4010 (2.9m/cây)			275,310	
	- Khay nhựa 600 x 100 mm, không nắp (K6010 (2.9m/cây)			362,414	
*	Nắp nhựa			m	NEMA VE - 1:2009
	- Nắp nhựa 100 mm N1010 (2.9m/cây)			55,414	
	- Nắp nhựa 200 mm N2010 (2.9m/cây)			102,517	
	- Nắp nhựa 300 mm N3010 (2.9m/cây)			148,103	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Nắp nhựa 400 mm N4010 (2.9m/cây)			195,103	
	- Nắp nhựa 600 mm N4010 (2.9m/cây)			287,793	
*	Phụ kiện thang máng cáp - thép sơn tĩnh điện	cặp	NEMA VE - 1:2009		
	- Nối thẳng ASCP			21,900	
	- Co nối 90 độ AA90			41,500	
	- Co T ATEP			54,600	
	- Co chữ thập AFCB			107,000	
	- Co nối lơi 135 độ AA135			21,900	
	- Co nối ngoài ACCP			107,000	
	- Co nối trong AICP			107,000	
17.4	Công ty CP Tam Kim				
	Mặt 1, mặt 2, mặt 3 lỗ Roman		TCVN 6480-1:1999	12,600	
	Ổ đơn 3 chấu đa năng + 1 lỗ hoặc 2 lỗ Roman			53,000	
	Ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ đơn 2 chấu Roman		TCVN 6188-1:1996	63,000	
	Ổ đôi 3 chấu đa năng Roman			71,000	
	Hạt một chiều 10A Roman		TCVN 6480-1:1999	8,800	
	Dimmer (chỉnh sáng) đèn 600W Roman			85,000	
	Hạt mạng 8 dây Roman			65,000	
	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng 1,2m x 1 bóng Roman		TCCS 01:2007/TK	158,000	
	Máng đèn âm trần tán quang 0,6m x 3 bóng Roman		BSEN60598-1	930,000	
	Máng đèn lắp nổi tán quang 0,6 m x 3 bóng Roman		IEC 60598-1	1,020,000	
	Quạt thông gió gắn tường đường kính cánh 15cm Roman	cái	TCVN 5699-1:2000; IEC: 60335-2-80:2005	340,000	
	Quạt thông gió âm trần không ống hút Roman		TCVN 5699-1:2004; TCVN 5699-2-80:2007; IEC 603335-1:2001; IEC: 6003335-2:80:2005	370,000	Giá bán tại các cửa hàng, đại lý của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Ống lạnh kháng khuẩn PPR D20 Sunmax	m		23,900	
	Ống lạnh kháng khuẩn PPR D110 Sunmax		DIN 8007:1999;	640,000	
	Ống nóng kháng khuẩn PPR D50 Sunmax		DIN 8078: 1996	187,000	
	Măng sông PPR D20 Sunmax			3,500	
	Măng sông PPR D63-32 Sunmax			39,900	
	Cút 90° PPR D110Sunmax			440,000	
	Măng sông ren trong PPR D25 Sunmax			47,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Rắc ro ren trong PPR D40 Sunmax			350,000	
	Van khóa chặn PPR D32 Sunmax			235,000	
	Ổ đơn Sunmax	cái	1:1996; IEC884- 1:1994	31,000	
	Mặt 4 lỗ Sunmax		TCVN 6480- 1:1999; IEC 669-1:1993	16,800	
	Hạt một chiều 10A Sunmax			8,600	
	Aptomat 1 cực (6/10/16/20/25/32/40A) 10KA Sunmax		IEC 60947- 1; IEC 60947-1	59,000	
	Aptomat chống giật /(15C/20C/30C) Sunmax			290,000	
17.5	Sp của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Thiên Hà				
	Đèn LED siêu mỏng 6W- GLX01-SLI-D120-6W			249,000	
	Đèn LED siêu mỏng 9W- GLX01-SLI-D148-9W			289,000	
	Đèn LED siêu mỏng 12W- GLX01-SLI-D170-12W			409,000	
	Đèn LED siêu mỏng 15W- GLX01-SLI-D195-15W			489,000	
	Đèn LEDsiêu mỏng 6W- GLX02-SLI-S122-6W			269,000	
	Đèn LED siêu mỏng 12W- GLX02-SLI-S170-12W			429,000	
	Đèn LED siêu mỏng 18W GLX02-SLI-S225-18W			599,000	
	Đèn LED siêu mỏng 8W GLX03-SLI-D150-8W			679,000	
	Đèn LED siêu mỏng 12W GLX03-SLI-D180-12W			849,000	
	Đèn LED siêu mỏng 15W GLX03-SLI-D195-15W			1,029,000	
	Đèn LED siêu mỏng 9W GLX04-SLI-S147-9W			549,000	
	Đèn LED siêu mỏng 12W GLX04-SLI-S206-12W			729,000	
	Đèn LED siêu mỏng 15W GLX04-SLI-S251-15W			849,000	
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 8W			1,169,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	GLX03D-SLI-D150-8W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 12W			1,329,000	
	GLX03D-SLI-D180-12W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 15W			1,519,000	
	GLX03D-SLI-D195-15W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 9W			1,029,000	
	GLX04D-SLI-S147-9W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 12W			1,209,000	
	GLX04D-SLI-S206-12W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 15W			1,329,000	
	GLX04D-SLI-S251-15W				
	Đèn LED siêu mỏng 22W			1,289,000	
	GLX05-SLI-3030-22W				
	Đèn LED siêu mỏng 28W			2,059,000	
	GLX05-SLI-3060-28W				
	Đèn LED siêu mỏng 40W			2,699,000	
	GLX05-SLI-6060-40W				
	Đèn LED siêu mỏng 50W			2,809,000	
	GLX05-SLI-6060-50W				
	Đèn LED siêu mỏng 40W			3,169,000	
	GLX05-SLI-30120-40W				
	Đèn LED siêu mỏng 55W			3,279,000	
	GLX05-SLI-30120-55W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 22W			1,749,000	
	GLX05D-SLI-3030-22W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 28W			2,739,000	
	GLX05D-SLI-3060-28W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 40W			3,529,000	
	GLX05D-SLI-6060-40W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 50W			3,639,000	
	GLX05D-SLI-6060-50W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 40W			3,999,000	
	GLX05D-SLI-30120-40W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 55W			4,109,000	
	GLX05D-SLI-30120-55W				
	Đèn LED âm trần 3W			239,000	
	GLX06-BEA-D85-3W				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Đèn LED âm trần 5W GLX06-BEA-D110-5W			399,000	
	Đèn LED âm trần 7W GLX06-BEA-D110-7W			429,000	
	Đèn LED âm trần 3W GLX07-BEA-D85-3W			259,000	
	Đèn LED âm trần 5W GLX07-BEA-D110-5W			399,000	
	Đèn LED âm trần 7W GLX07-BEA-D110-7W			429,000	
	Đèn LED âm trần 3W GLX08-COB-D85-3W			289,000	
	Đèn LED âm trần 5W GLX08-COB-D110-5W			479,000	
	Đèn LED âm trần 7W - GLX08-COB-D110-7W			509,000	
	Đèn LED âm trần 9W - GLX07-BEA-D110-9W			679,000	
	Đèn LED âm trần 13W - GLX07-BEA-D135-13W			889,000	
	Đèn LED âm trần 20W - GLX07-BEA-D160-20W			1,109,000	
	Đèn Tuýp T8 1M2 18W - GLX09-T8-1200-18W			329,000	
	Đèn Tuýp T8 0.6M 9W - GLX09-T8-600-09W			239,000	
	Đèn Tuýp T8 1M2 18W - GLX10-T8-1200-18W			369,000	
	Đèn Tuýp T8 0.6M 9W - GLX10-T8-600-09W			269,000	
	Đèn Tuýp T5 1M2 14W - GLX11-T5-1200-14W			279,000	
	Đèn Tuýp T5 0.6M 7W - GLX11-T5-600-07W			219,000	
	Đèn Tuýp T5 1M2 22W - GLX11-T5-1200-22W			529,000	
	Đèn Tuýp T5 0.6M 11W - GLX11-T5-600-11W			419,000	
	Đèn LED âm trần 5W - GLX12-COB-D110-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W - GLX12-COB-D110-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W - GLX12-COB-D110-10W			1,539,000	
	Đèn LED âm trần 5W - GLX13-COB-D110-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W - GLX13-COB-D110-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W - GLX13-COB-D110-10W			1,539,000	
	Đèn LED âm trần 5W - GLX14-COB-D110-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W GLX14-COB-D110-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W GLX14-COB-D110-10W			1,539,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Đèn LED âm trần 5W GLX15-COB-D110-5W	CE, >RH95 %	Cái	809,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Đèn LED âm trần 7W GLX15-COB-D110-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W GLX15-COB-D110-10W			1,539,000	
	Đèn LED âm trần 5W GLX16-COB-D110-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W GLX16-COB-D110-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W GLX16-COB-D110-10W			1,539,000	
	Đèn LED âm trần 5W GLX17-COB-D89-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W GLX17-COB-D89-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W GLX17-COB-D89-10W			1,539,000	
	Đèn LED âm trần 5W GLX18-COB-D89-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W GLX18-COB-D89-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W GLX18-COB-D89-10W			1,539,000	
	Đèn LED thanh ray 3W GLX19-COB-D45-3W			429,000	
	Đèn LED thanh ray 5W GLX19-COB-D54-5W			679,000	
	Đèn LED thanh ray 7W GLX19-COB-D54-7W			719,000	
	Đèn LED thanh ray 3W GLX20-BEA-D55-3W			269,000	
	Đèn LED thanh ray 7W GLX20-BEA-D90-7W			459,000	
	Đèn LED thanh ray 12W GLX20-BEA-D115-12W			699,000	
	Đèn LED ốp trần 6W GLX21-SMD-D120-6W			369,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Đèn LED ốp trần 12W GLX21-SMD-D172-12W			519,000	
	Đèn LED ốp trần 18W GLX21-SMD-D225-18W			669,000	
	Đèn LED ốp trần 6W GLX22-SMD-S120-6W			309,000	
	Đèn LED ốp trần 12W GLX22-SMD-S172-12W			429,000	
	Đèn LED ốp trần 18W GLX22-SMD-S225-18W			559,000	
	Đèn LED ốp trần viền trắng 5W GLX23-BEA-S147-5W			719,000	
	Đèn LED ốp trần viền trắng 7W GLX23-BEA-S185-7W			869,000	
	Đèn LED ốp trần đôi viền trắng 10W GLX23-BEA-S147-10W			1,449,000	
	Đèn LED ốp trần đôi viền trắng 14W GLX23-BEA-S185-14W			1,739,000	
	Đèn LED dây 14W GLX24-STR-5050-14W			459,000	
	Đèn LED dây 21W GLX24-STR-5630-21W			539,000	
	Đèn LED thanh 21W GLX25-BAR-5630-21W			89,000	
	Đèn LED thanh 21W GLX25-BAR-5630S-21W			179,000	
	Bộ nguồn 5A GLX26-ADT-5A			229,000	
	Bộ nguồn 10A GLX26-ADT-10A			399,000	
	Bộ nguồn 15A GLX26-ADT-15A			479,000	
	Bộ nguồn 20A GLX26-ADT-20A			729,000	
	Bộ nguồn 30A GLX26-ADT-30A			879,000	
	Bộ nguồn 33A GLX26-ADT-33A			899,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Đèn LED âm đất 3W GLX27-IGR-D108-3W			639,000	
	Đèn LED âm đất 7W GLX27-IGR-D120-7W			999,000	
	Đèn LED âm đất 12W GLX27-IGR-D160-12W			1,319,000	
	Đèn LED âm đất đổi màu 3W GLX27-IGR-D108-RGB-3W			989,000	
	Đèn LED âm đất đổi màu 5W GLX27-IGR-D120-RGB-5W			1,289,000	
	Đèn LED âm đất đổi màu 7W GLX27-IGR-D120-RGB-7W			1,589,000	
	Đèn LED pha 10W GLX28-FLO-10W			259,000	
	Đèn LED pha 20W GLX28-FLO-20W			519,000	
	Đèn LED pha 30W GLX28-FLO-30W			729,000	
	Đèn LED pha 50W GLX28-FLO-50W			1,059,000	
	Đèn LED pha 70W GLX28-FLO-70W			1,429,000	
	Đèn LED pha 100W GLX28-FLO-100W			2,419,000	
	Đèn LED pha 10W GLX29-FLO-10W			309,000	
	Đèn LED pha 20W GLX29-FLO-20W			599,000	
	Đèn LED pha 30W GLX29-FLO-30W			769,000	
	Đèn LED pha 50W GLX29-FLO-50W			959,000	
	Đèn LED pha đổi màu 20W GLX29-FLO-RGB-20W			959,000	
	Đèn LED pha đổi màu 30W GLX29-FLO-RGB-30W			1,249,000	
18	VẬT LIỆU NƯỚC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
18.1	SP của Công ty TNHH MTV Đồng Phát Nhựa Thiệu niên Tiên Phong				
a)	Vật liệu ống các loại:				
	- Ống uPVC (Quy cách x độ dày)				
	Ống uPVC - Tiêu chuẩn BS 4422				
	Ø 75 x 2,9 mm (áp suất: 8 bar)		TC BS 4422:	52,100	
	Ø 90 x 3,5 mm (áp suất: 8 bar)		1996	74,900	
	Ø 110 x 4,2 mm (áp suất: 8 bar)			117,101	
	Ø 125 x 4,8 mm (áp suất: 8 bar)			136,500	
	Ø 140 x 5,4 mm (áp suất: 8 bar)			178,900	
	Ø 160 x 6,2 mm (áp suất: 8 bar)			224,100	
	Ø 200 x 4,9 mm (áp suất: 5 bar)			233,800	
	Ø 200 x 5,9 mm (áp suất: 6 bar)			271,900	
	Ø 200 x 7,7 mm (áp suất: 8 bar)			347,000	
	Ø 200 x 9,6 mm (áp suất: 10 bar)			444,500	
	Ø 200 x 11,9 mm (áp suất: 12,5 bar)	m		538,000	
	Ø 225 x 8,6 mm (áp suất: 8 bar)			438,700	
	Ø 250 x 6,2 mm (áp suất: 5 bar)			374,900	
	Ø 250 x 9,6 mm (áp suất: 8 bar)			565,400	
	Ø 250 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar)			714,800	
	Ø 250 x 14,8 mm (áp suất: 12,5 bar)			885,200	
	Ø 280 x 10,7 mm (áp suất: 8 bar)			674,800	
	Ø 315 x 7,7 mm (áp suất: 5 bar)			559,500	
	Ø 315 x 9,2 mm (áp suất: 6 bar)			671,300	
	Ø 315 x 12,1 mm (áp suất: 8 bar)			843,300	
	Ø 315 x 15,0 mm (áp suất: 10 bar)			1,167,600	
	Ø 315 x 18,7 mm (áp suất: 12,5 bar)			1,345,300	
	- Ống PP-R (Quy cách x độ dày)				
	Ø 20 x 2,3 mm (áp suất: 10 bar)		DIN 8078 :	23,400	
	Ø 20 x 2,8 mm (áp suất: 16 bar)		1996-04	26,000	
	Ø 25 x 2,8 mm (áp suất: 10 bar)			41,700	
	Ø 25 x 3,5 mm (áp suất: 16 bar)			48,000	
	Ø 32 x 2,9 mm (áp suất: 10 bar)			54,100	
	Ø 32 x 4,4 mm (áp suất: 16 bar)			65,000	
	Ø 40 x 3,7 mm (áp suất: 10 bar)	m		72,500	
	Ø 50 x 4,6 mm (áp suất: 10 bar)			106,300	
	Ø 63 x 5,8 mm (áp suất: 10 bar)			169,000	
	Ø 63 x 8,6 mm (áp suất: 16 bar)			220,000	
	Ø 75 x 6,8 mm (áp suất: 10 bar)			235,000	
	Ø 140 x 12,7 mm (áp suất: 10 bar)			839,000	
	Ø 160 x 14,6 mm (áp suất: 10 bar)			1,145,000	
	Ø 160 x 21,9 mm (áp suất: 16 bar)			1,400,000	
	- Ống HDPE - PE100 (Quy cách x độ dày)				
	Ø 200 x 7,7 mm (áp suất: 6 bar)			353,200	
	Ø 200 x 9,6 mm (áp suất: 8 bar)			440,100	
	Ø 200 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar)			543,000	
	Ø 200 x 14,7 mm (áp suất: 12,5 bar)			646,600	
	Ø 200 x 18,2 mm (áp suất: 16 bar)			800,500	
	Ø 250 x 9,6 mm (áp suất: 6 bar)			548,900	
	Ø 250 x 11,9 mm (áp suất: 8 bar)	m	ISO 4427-	676,300	
	Ø 250 x 14,8 mm (áp suất: 10 bar)		2:2007	826,900	
	Ø 250 x 18,4 mm (áp suất: 12,5 bar)			1,016,300	
	Ø 250 x 22,7 mm (áp suất: 16 bar)			1,217,600	
	Ø 315 x 12,1 mm (áp suất: 6 bar)			868,000	
	Ø 315 x 15,0 mm (áp suất: 8 bar)			1,080,700	
	Ø 315 x 18,7 mm (áp suất: 10 bar)			1,312,000	
	Ø 315 x 23,2 mm (áp suất: 12,5 bar)			1,593,700	
	Ø 315 x 28,6 mm (áp suất: 16 bar)			1,931,600	
b)	Phụ kiện ống các loại:				

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
*	Phụ kiện u.PVC - tiêu chuẩn BS 3505				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.	
	Nối thẳng					
	Ø 21 PN10	cái	TC BS 3505	1,650		
	Ø 27 PN10			2,200		
	Ø 34 PN10			3,410		
	Ø 42 PN10			4,895		
	Ø 60 PN10			11,880		
	Ø 90 PN10			25,300		
	Nối giảm					
	Ø 27 - 21 PN10	cái		2,090		
	Ø 34-21 PN10			2,750		
	Ø 34-27 PN10			3,080		
	Ø 42-21 PN10			3,630		
	Ø 42-34 PN10			4,755		
	Ø 60-21 PN10			8,380		
	Co 90°					
	Ø 21 PN10	cái		2,310		
	Ø 34 PN10			4,940		
	Ø 42 PN10			8,030		
	Ø 60 PN10			18,410		
	Co 45° (Loi)					
	Ø 21 PN10	cái		2,090		
	Ø 27 PN10			2,765		
	Ø 34 PN10			4,425		
	Ø 42 PN10			6,930		
	Ø 90 PN10			35,145		
*	Phụ kiện nhựa PP-R					
	Nối thẳng					
	Ø 20 PN 20	cái		DIN 8078 : 1996-04	3,100	
	Ø 25 PN 20				5,200	
	Ø 32 PN 20		8,000			
	Ø 40 PN 20		12,800			
	Ø 50 PN 20		23,000			
	Ø 75 PN 20		77,100			
	Ø 90 PN16		130,500			
	Co 90°		cái		5,800	
	Ø 20 PN 20	7,700				
	Ø 25 PN 20	13,500				
	Ø 32 PN 20	22,000				
	Ø 40 PN 20	38,600				
	Ø 50 PN 20	154,300				
	Ø 75 PN 20	238,000				
18.2	SP của Công ty nhựa Bình Minh					
a)	Vật liệu ống các loại:					
	- Ống uPVC (Quy cách x độ dày) Hệ In					
	21 x 1,6 mm (áp suất : 15 bar)	m	TC BS	6,820		
	27 x 1,8 mm (áp suất: 12 bar)			9,680		
	34 x 2 mm (áp suất :12bar)			13,530		
	42 x 2,1 mm (áp suất: 9 bar)			18,040		
	49 x 2,4 mm (áp suất: 9 bar)			23,540		
	60 x 2 mm (áp suất: 6 bar)			24,860		
	90 x 1.7 mm (áp suất: 3 bar)			31,680		

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
	90 x 3,8 mm (áp suất: 9 bar)		3505:1968	69,520	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015	
	114 x 3,2 mm (áp suất: 5 bar)			75,680		
	114 x 4,9 mm (áp suất: 9 bar)			114,070		
	168 x 4,3 mm (áp suất: 5 bar)			149,380		
	168 x 7,3 mm (áp suất: 9 bar)			249,480		
	220 x 5,1 mm (áp suất: 5 bar)			231,220		
	220 x 6,6 mm (áp suất: 6 bar)			297,220		
	- Ống uPVC (Quy cách x độ dày) Hệ mét		TCVN			
	63 x 1,6 mm (áp suất: 5 bar)		6151:2002- (ISO	23,540		
	63 x 1,9 mm (áp suất: 6 bar)		4422:1996);	27,280		
	63 x 3 mm (áp suất: 10 bar)		TCVN	41,580		
	75 x 1,5mm (áp suất: 4 bar)		6151:1996	26,620		
	75 x 3,6 mm (áp suất: 10 bar)		(ISO	59,510		
	90 x 1,5 mm (áp suất: 3,2 bar)		4422:2009)	32,010		
	90 x 2,7 mm (áp suất: 6 bar)		TCVN	55,220		
	90 x 4,3 mm (áp suất: 10 bar)		8491:2011	85,140		
	110 x 1,8 mm (áp suất: 3,2 bar)	m	(ISO	45,980		
	110 x 5,3 mm (áp suất: 10 bar)		1452:2009)	126,170		
	140 x 4,1 mm (áp suất: 6 bar)			127,930		
	140 x 6,7 mm (áp suất: 10 bar)			201,410		
	160 x 4 mm (áp suất: 4 bar)			141,900		
	160 x 7,7 mm (áp suất: 10 bar)			264,000		
	200 x 5,9 mm (áp suất: 6 bar)			258,830		
	225 x 6,6 mm (áp suất: 6 bar)			325,380		
	250 x 7,3 mm (áp suất: 6 bar)			400,070		
	250 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar)			633,270		
b)	Phụ kiện ống các loại:					
	Co nhựa Bình Minh: (Co 90°)					
	Ø 21 dày			2,310		
	Ø 27 dày			3,740		
	Ø 34 dày			5,280		
	Ø 42 dày			8,030		
	Ø 49 dày			12,540		
	Ø 60 mỏng	cái		7,480		
	Ø 60 dày			20,020		
	Ø 75 mỏng			11,220		
	Ø 75 dày			30,250		
	Ø 90 mỏng			18,480		
	Ø 90 dày			49,940		
	Chữ T					
	Ø 21 dày			3,080		
	Ø 27 dày			5,060		
	Ø 34 dày			8,140		
	Ø 42 dày			10,780		
	Ø 49 dày			15,950		
	Ø 60 mỏng	cái		9,570		
	Ø 60 dày			27,390		
	Ø 75 mỏng			15,180		
	Ø 75 dày			40,700		
	Ø 90 mỏng			28,270		
	Nối trơn					
	Ø 21 dày			1,760		
	Ø 27 dày			2,420		

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Ø 34 dày	cái		4,070	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Ø 42 dày			5,610	
	Ø 49 dày			8,690	
	Ø 60 mỏng			3,740	
	Ø 60 dày			13,420	
	Ø 75 mỏng			5,500	
	Ø 90 mỏng			9,240	
	Ø 90 dày			27,500	
	Ø 110 dày			56,430	
	Ø 114 dày			58,080	
	Co 45°	cái			
	Ø 21 dày			2,090	
	Ø 27 dày			3,080	
	Ø 34 dày			4,950	
	Ø 42 dày			6,930	
	Ø 49 dày			10,560	
	Ø 60 mỏng			5,390	
	Ø 60 dày			16,280	
	Ø 90 mỏng			14,960	
	Ø 90 dày			37,290	
	Ø 110 mỏng	28,930			
	T cong (90° Turn Lateral teemale)	cái	TC BS 4346:1969 TCVN 6151:2002 (ISO 4422:1996) TCVN 8491:2011 (ISO 1452:2009)		
	Ø 60 mỏng			11,990	
	Ø 90 mỏng			29,370	
	Ø 114 mỏng	55,770			
	Nắp T cong	cái			
	Ø 90			5,060	
	Ø 114	9,570			
	Khởi thủy dày (saddle)	cái			
	Ø 110 x 49			82,940	
	Ø 114 x 49			75,460	
	Ø 160 x 60			135,520	
	Ø 168 x 60			114,730	
	Ø 220 x 60	138,490			
	Khởi thủy dán (Clamp on boss)	cái			
	Ø 90 x 49 mỏng			7,260	
	Ø 114 x 60 mỏng	11,110			
	Bích đơn dày	cái			
	Ø 49			21,670	
	Ø 60			26,620	
	Ø 90			49,610	
	Ø 114	76,890			
	Bích kép dày	cái			
	Ø 114			59,070	
	Ø 168			124,300	
	Ø 220	206,360			
	Nối gân (Plain socket for corrugated pipe)	cái			
	Ø 110 TC			20,020	
	Ø 160 TC			61,270	
	Ø 250 TC			200,090	
	Ø 315 TC	387,750			
	Nối giảm gân (Reducing socket ...)	cái			
	Ø 250 x 160	58,960			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Ø 315 x 160			117,920	
	Ø 315 x 250			134,090	
	Co 45° gân (Elbow for corrugated pipe)				
	Ø 160	cái		42,240	
	Ø 250			116,710	
	Ø 315			283,030	
	Co gân (90° Elbow for corrugated pipe)	cái			
	Ø 160			50,380	
	Ø 250			169,730	
	Ø 315			353,540	
	T gân (Tee for corrugated pipe)	cái			
	110 TC			121,660	
	Ø 160			59,290	
	Ø 250			208,450	
	Ø 315			449,680	
	Van nhựa (Valeve)				
	Ø 21			15,070	
	Ø 27			17,710	
18.3	SP của Công ty Cổ phần Ba An/ BAAN.JSC				
	Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long màu da cam				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Loại ống TFP Ø 32/25 (chiều dài ống: 200 m)			12,800	Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa bao gồm phụ kiện măng sông, móng nổi, băng keo ..., áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Loại ống TFP Ø 40/30 (chiều dài ống: 200 m)			14,900	
	Loại ống TFP Ø 50/40 (chiều dài ống: 200 m)			21,400	
	Loại ống TFP Ø 65/50 (chiều dài ống: 100 m)			29,300	
	Loại ống TFP Ø 85/65 (chiều dài ống: 100 m)			42,500	
	Loại ống TFP Ø 105/80 (chiều dài ống: 100 m)	mét	TCVN 7997 : 2009	55,300	
	Loại ống TFP Ø 130/100 (chiều dài ống: 100 m)			78,100	
	Loại ống TFP Ø 160/125 (chiều dài ống: 100 m)			121,400	
	Loại ống TFP Ø 195/150 (chiều dài ống: 50 - 100 m)			165,800	
	Loại ống TFP Ø 230/175 (chiều dài ống: 50 - 100 m)			247,200	
	Loại ống TFP Ø 260/200 (chiều dài ống: 30 - 100 m)			295,500	
	Loại ống TFP Ø 320/250 (chiều dài ống: 30 - 100 m)			368,000	
18.4	SP của Công ty CP nhựa Tân Tiến				
a)	Ống uPVC - Tiêu chuẩn BS 3505:1968				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Ống uPVC 27 x 1,8 mm			9,625	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Ống uPVC 49 x 2,4 mm	mét	TC BS 3505:1968	23,485	
	Ống uPVC 60 x 2,8 mm			34,265	
	Ống uPVC 114 x 7,0 mm			167,970	
	Ống uPVC 168 x 7,3 mm			249,370	
	Ống uPVC 220 x 8,7 mm			387,750	
	Ống uPVC 110 x 5,3 mm			126,060	
	Ống uPVC 140 x 6,7 mm	mét	TC ISO 4422:1990	201,300	
	Ống uPVC 315 x 15,0 mm			1,003,640	
	Ống uPVC 400 x 19,1 mm			1,622,720	
b)	Ống HDPE - Tiêu chuẩn ISO 4427:2007				
	Ống HDPE 25 x 2,3 mm			12,650	
	Ống HDPE 40 x 3,0 mm			26,290	
	Ống HDPE 63 x 3,8 mm			53,350	
	Ống HDPE 63 x 4,7 mm			64,790	
	Ống HDPE 90 x 5,4 mm			108,240	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Ống HDPE 90 x 6,7 mm	mét	TC ISO 4427:2007	131,450	
	Ống HDPE 110 x 6,6 mm			161,040	
	Ống HDPE 110 x 8,1 mm			194,810	
	Ống HDPE 140 x 8,3 mm			257,950	
	Ống HDPE 140 x 10,3 mm			314,270	
	Ống HDPE 160 x 9,5 mm			336,600	
	Ống HDPE 160 x 11,8 mm			410,300	
	Ống HDPE 200 x 11,9 mm			525,360	
	Ống HDPE 200 x 14,7 mm			638,660	
	Ống HDPE 250 x 14,8 mm			816,640	
	Ống HDPE 250 x 18,4 mm			999,130	
	Ống HDPE 315 x 18,7 mm			1,299,320	
	Ống HDPE 315 x 23,2 mm			1,586,530	
	Ống HDPE 400 x 23,7 mm			2,089,890	
	Ống HDPE 400 x 29,4 mm			2,550,900	
	Ống HDPE 450 x 26,7 mm			2,647,810	
	Ống HDPE 450 x 33,1 mm			3,231,250	
	Ống HDPE 500 x 29,7 mm			3,369,740	
	Ống HDPE 500 x 36,8 mm			4,106,630	
	Ống HDPE 630 x 37,4 mm	5,701,850			
	Ống HDPE 630 x 46,3 mm	6,944,740			
18.5	SP của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen				
a)	Ống uPVC (quy cách x độ dày)				
	Ống uPVC - tiêu chuẩn BS 3505				
	Ống uPVC - tiêu chuẩn TCVN 6151				
	Ø 21 x 1.6 mm (áp suất: 16 bar)	mét	TC BS 3505:1968 - TCVN 6151:1996 - TC BS 6151:2002-ISO 4422:1990/1997	6,300	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	Ø 27 x 1.6 mm (áp suất: 12.5 bar)			8,000	
	Ø 34 x 1.8 mm (áp suất: 10 bar)			11,500	
	Ø 42 x 1.8 mm (áp suất: 8 bar)			14,500	
	Ø 49 x 2.4 mm (áp suất: 10 bar)			21,600	
	Ø 60 x 3.5 mm (áp suất: 12 bar)			39,400	
	Ø 76 x 3.0 mm (áp suất: 8 bar)			42,800	
	Ø 90 x 2.0 mm (áp suất: 4 bar)			34,700	
	Ø 110 x 3.2 mm (áp suất: 6.3 bar)			68,400	
	Ø 114 x 2.6 mm (áp suất: 4 bar)			58,000	
	Ø 130 x 3.5 mm (áp suất: 5 bar)			87,600	
	Ø 140 x 3.5 mm (áp suất: 6.3 bar)			97,800	
	Ø 160 x 7.7 mm (áp suất: 12.5 bar)			245,700	
	Ø 168 x 7.3 mm (áp suất: 9 bar)			240,600	
	Ø 200 x 9.6 mm (áp suất: 12.5 bar)			383,400	
	Ø 220 x 8.7 mm (áp suất: 9 bar)			383,100	
	Ø 225 x 10.8 mm (áp suất: 12.5 bar)			485,100	
	Ø 250 x 11.9 mm (áp suất: 12.5 bar)			594,100	
	Ø 280 x 13.4 mm (áp suất: 12.5 bar)			750,100	
	Ø 315 x 15.0 mm (áp suất: 12.5 bar)			944,700	
	Ø 355 x 13.6 mm (áp suất: 9 bar)			974,900	
	Ø 400 x 11.7 mm (áp suất: 6.3 bar)			953,500	
	Ø 450 x 17.2 mm (áp suất: 10 bar)			1,566,100	
	Ø 500 x 19.1 mm (áp suất: 10 bar)	1,932,200			
	Ø 560 x 21.4 mm (áp suất: 10 bar)	2,424,900			
	Ø 630 x 24.1 mm (áp suất: 10 bar)	3,072,200			
b)	Ống dùng cho cáp điện lực (quy cách x độ dày)	mét	TC BS 3505:1968 - TCVN 6151:1996 - TC BS 6151:2002-ISO		
	Ø 42 x 2.1 mm (áp suất: -/-)			16,200	
	Ø 49 x 2.4 mm (áp suất: -/-)			21,400	
	Ø 60 x 2.3 mm (áp suất: -/-)			26,000	
	Ø 90 x 2.9 mm (áp suất: -/-)			48,600	
	Ø 114 x 3.2 mm (áp suất: -/-)	69,200			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
	Ø 168 x 7.0 mm (áp suất: -/-)		4422:1990/1996	220,400		
	Ø 200 x 5.0 mm (áp suất: -/-)			190,600		
c)	Ống dùng cho cấp nước (quy cách x độ dày)					
*	- Tiêu chuẩn AS 1477		TC AS 1477:1996	161,300		
	Ø 100 x 6.7 mm (áp suất: 12 bar)	mét	CIOD - TC	340,900		
	Ø 150 x 9.7 mm (áp suất: 12 bar)		CIOD ISO 2531	434,700		
*	- Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531			506,800		
	Ø 200 x 9.7 mm (áp suất: 10 bar)					
	Ø 200 x 11.4 mm (áp suất: 12.5 bar)					
18.6	Sản phẩm của Công ty Hóa Nhựa Đệ Nhất					
	Ống uPVC 21 x 1.7 x 4 PN 16		ASTM 2241	6,820	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.	
	Ống uPVC 27 x 1.9 x 4 PN 19			9,680		
	Ống uPVC 34 x 2.1 x 4 PN 16			13,530		
	Ống uPVC 60 x 2.5 x 4 PN 10			29,480		
	Ống uPVC 90 x 3.0 x 4 PN 06			53,680		
	Ống uPVC 114 x 3.5 x 4 PN 06			77,760		
	Ống uPVC 168 x 4.5 x 4 PN 06			149,380		
	Ống uPVC 220 x 6.6 x 4 PN 06			297,220		
	Ống uPVC 315 x 9.2 x 6 PN 06		ISO 4422	632,940		
	Ống uPVC 630 x 18.4 x 6 PN 06	mét		2,793,560		
	Ống HDPE 25 x 2.0 x 100 PN 12.5			11,220		
	Ống HDPE 32 x 2.4 x 100 PN 12.5			18,480		
	Ống HDPE 75 x 4.5 x 50 PN 10			78,540		
	Ống HDPE 90 x 5.4 x 6 PN 10			113,080		
	Ống HDPE 140 x 6.7 x 6 PN 08		ISO 4427: 2007	220,000		
	Ống HDPE 180 x 8.6 x 6 PN 08			362,560		
	Ống HDPE 250 x 11.9 x 6 PN 08			694,650		
	Ống HDPE 315 x 12.1 x 6 PN 06			898,590		
	Ống HDPE 450 x 17.2 x 6 PN 06			1,827,430		
	Ống HDPE 1000 x 38.2 x 6 PN 06			9,479,800		
19	PHỤ KIỆN KHU VỆ SINH					
	Sản phẩm của Công ty TNHH LIXIL Inax Việt Nam					
*	- Bàn cầu bằng sứ					
	C-117 VT bàn cầu hai khối C-100 tay gạt			1,845,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.	
	C-108 VT bàn cầu hai khối C-100 nút nhấn			2,030,000		
	C-333 VPT bàn cầu Hi-Clean tay gạt			2,270,000		
	C-306 VPT bàn cầu Hi-Clean nút nhấn			2,550,000		
	C-504 VT bàn cầu hai khối C-500 nút nhấn			2,610,000		
	C-702 VRN bàn cầu hai khối C-700 nút nhấn			3,360,000		
	C-828 VRN bàn cầu Gurupica tay gạt		TC JIS A5207; ISO 9001-2008	3,430,000		
	C-900 VRN bàn cầu một khối nút nhấn			6,970,000		
	C-22 PVN bàn cầu treo tường tay gạt			10,000,000		
	C-23 PVN bàn cầu treo tường nút nhấn			8,330,000		
	GC-1008 VRN bàn cầu NEW EXTREME			10,000,000		
	GC-2700 VN bàn cầu Grosso			14,200,000		
	GC-3003 VN bàn cầu Echinós			15,000,000		
	GC-218VN/BW1 bàn cầu SATIS			69,025,000		
*	- Chậu (Lavabo) bằng sứ					
	L-280V lavabo treo tường			330,000		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	L-288V lavabo treo tường			845,000		
	L-298V lavabo treo tường			1,400,000		
	L-288VC/VD chân lavabo treo tường		TCVN JIS A5207; ISO 9001-2000	575,000		
	L-298VC/VD chân lavabo treo tường			810,000		
	L-2395V lavabo âm bàn			710,000		
	L-2397V lavabo âm bàn			2,525,000		

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	L-293V lavabo đặt bàn			2,195,000	
	L-300V lavabo đặt bàn			2,780,000	
*	- Tiểu nam (bằng sứ)	cái	TCVN JIS A5207; ISO 9001-2000		
	U-116V			455,000	
	U-117V			945,000	
	U- 411V			3,550,000	
*	- Phụ kiện				
	+ Bộ 6 món sứ H-AC.480 V6 màu trắng	bộ		820,000	
	+ Bình nước nóng HP-20V	cái	QCVN 04:2009	2,915,000	
20	CÁC LOẠI VẬT LIỆU KHÁC				
*	SP Công ty CP nhựa Bình Minh				
	- Keo dán ống nhựa – 100 g	tuýp	TC: ASTE D2564-80	12,650	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/02/2015.
	- Keo dán ống nhựa - 50 g	tuýp		6,930	
	- Keo dán ống nhựa - 500 g	lon		59,510	
	- Keo dán ống nhựa - 1 kg	lon		110,990	
21	NHIÊN LIỆU XĂNG, DẦU CÁC LOẠI				
	- Xăng không chì Ron A95	lít		16,590	Giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ ngày 01/02/2015, giá đã bao gồm thuế GTGT 10%.
	- Xăng không chì Ron A92		15,980		
	- Diesel 0,25S		15,270		
	- Diesel 0,05S		15,320		
	- Dầu hỏa		15,920		