

UBND TỈNH BẾN TRE  
**SỞ XÂY DỰNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 149 /SXD-KT&QLXD

Bến Tre, ngày 17 tháng 01 năm 2023

V/v công bố giá vật liệu xây dựng  
trên địa bàn tỉnh Bến Tre tháng  
12/2022

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thực hiện Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre,

Sở Xây dựng Bến Tre công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre làm cơ sở để chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tham khảo sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh (*đính kèm bảng giá vật liệu*).

Bảng giá các loại vật liệu xây dựng được công bố do các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh cung cấp, đồng thời tham khảo giá thị trường phổ biến tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, tính chất công trình, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy định về quản lý chất lượng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến vật liệu xây dựng... để xem xét, lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- GD, PGD - Sở XD;
- Đăng website SXD;
- Lưu: VT, KT&QLXD, mn.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đặng Văn Đức**

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
Tháng 12/2022

ĐVT: 1.000đồng

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
1	VẬT LIỆU CHÍNH			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>A. NHÓM CIMEN</b>		TCVN: 6260:2020 - ciment PCB; TCVN: 9202: 2012 - xây tô										
1	Ciment Công Thanh PCB 40	bao		90	90	90	90	90	90	90	90	90	
2	Ciment Thăng Long PCB 40	bao		95	95	95	95	95	95	95	95	95	
3	Ciment FICO PCB 40	bao		93	93	94	94	94	94	94	97	97	
4	Ciment Vicem Hà Tiên PCB 40	bao		95	95	97	97	97	97	97	98	98	
5	Ciment Vicem Hà Tiên Đa dụng	bao		90	90	92	92	92	92	92	95	95	
	Xi măng Tây Đô PCB40	bao		88	88	88	88	88	88	88	88	88	
6	Xi măng Genwestco PCB 40	bao		85	85	85	85	85	85	85	85	85	
7	Xi măng Genwestco PCB 50	bao		95	95	95	95	95	95	95	95	95	
8	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40	bao	Cty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	88									
9	Xi măng Pooç Lãng hỗn hợp PCB40 và PCB50	bao	Cty TNHH MTV VLXD xanh HAMACO	88									
10	Xi măng Long Sơn PCB40	bao	Công ty TNHH Long Sơn	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
11	Xi măng Tam Sơn PCB40	bao	Công ty TNHH Long Sơn	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
12	Ciment Starmax	bao		92	92	92	92	92	92	92	92	92	
	<b>B. NHÓM SẮT THÉP</b>		TCVN 1651 - 1:2018 - thép trơn; TCVN 1651-2: 2018 gân										
13	Sắt Φ 6 (Miền Nam)	kg		17.3		17.5	18.1	18.6				19.0	(*)
14	Sắt Φ 8 (Miền Nam)	kg		17.3		17.5	18.1	18.6				19.0	(*)
15	Sắt Φ 10 gân (Miền Nam)	cây		108.4		114	117	118				118	(*)
16	Sắt Φ 12 gân (Miền Nam)	cây		170.5		180	183	182				185	(*)
17	Sắt Φ 14 gân (Miền Nam)	cây		233.2		248	251	245				249	(*)
18	Sắt Φ 16 gân (Miền Nam)	cây		305.5		324	324	318				321	(*)
19	Sắt Φ 18 gân (Miền Nam)	cây		385		385	385	395				395	(*)
20	Sắt Φ 20 gân (Miền Nam)	cây		460		465	465	475				475	(*)
	<b>Thép SeAH Việt Nam</b>		Cty TNHH thép SeAH Việt Nam										

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
21	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 1.5mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	29.370	(*)
22	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6mm đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	(*)
23	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 2mm đến 5,4mm. Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53	kg		28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	(*)
24	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5mm đến 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	28.160	(*)
25	Ống thép SeAH đen (ống tròn) độ dày trên 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	28.380	(*)
26	Ống thép SeAH đen độ dày 3,4mm đến 8,2mm. Đường kính từ Dn 125 đến DN 200	kg		28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	(*)
27	Ống thép SeAH đen độ dày trên 8,2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	kg		29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260	(*)
28	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6mm đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	(*)
29	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0mm đến 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	(*)
30	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650	(*)
31	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4mm đến 8,2mm. Đường kính từ DN125 đến DN 200	kg		35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090	(*)
32	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	kg		35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	(*)
33	Ống tôn kẽm (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 2.3mm. Đường kính từ DN đến DN 200	kg		29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	29.590	(*)
	<b>Thép Pomina</b>		Cty TNHH TM&SX Thép Việt										
34	Thép cuộn Pomina Φ6mm (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2018	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
35	Thép cuộn Pomina Φ8mm (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2018	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	
36	Thép cuộn Pomina Φ10mm (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2018	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	
37	Thép cây vằn Pomina Φ10 (SD390)	kg	JIS G3112:2010	18.81	18.81	18.81	18.81	18.81	18.81	18.81	18.81	18.81	
38	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (SD390)	kg	JIS G3112:2010	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	
39	Thép cây vằn Pomina Φ36-Φ40 (SD390)	kg	JIS G3112:2010	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	19.58	
40	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ20 (CB300V)	kg	JIS G3112:2010	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	
41	Thép cây vằn Pomina Φ10 (CB400V)	kg	TCVN 1651-2:2018	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	
42	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (CB400V)	kg	TCVN 1651-2:2018	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	
43	Thép cây vằn Pomina Φ36-Φ40 (CB400V)	kg	TCVN 1651-2:2018	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	
	<b>Thép Vina One</b>		Cty CP sản xuất thép Vina One										
44	Vuông hộp ống đen Vina One độ dày 0.95-2.50 mm	kg		25.3									(*)
45	Vuông hộp ống kẽm Vina One độ dày 1,00-2.00 mm	kg		26.0									(*)
46	Ống nhúng nóng Vina One Φ21-Φ273mm, độ dày 2.00 - 10.00 mm	kg		28.3									(*)
	<b>C. NHÓM ĐÁ</b>												
47	Đá 1x2 xanh (Tân Cang)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	550	550	550	550	550	555	555	555	555	
48	Đá 4x6 xanh (Tân Cang)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	510				500	510			510	
49	Đá 0x4 xanh (Tân Cang)	m <sup>3</sup>	TCVN 8859:2011	500				480				500	
50	Đá mi sàng xanh 0,5x1,6 (Tân Cang)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006					520					
51	Đá mi sàng xám (Tân Cang)	m <sup>3</sup>		285			285	285					
52	Đá 1x2 xanh (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	520			520	520				520	
53	Đá 0x4 xanh (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 8859:2011	500				480				500	
54	Đá 4x6 xanh (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	490				490				490	
55	Đá mi sàng xanh 0,5 x 1 (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 8819:2011	490		485	485	485			485	485	
	<b>D. NHÓM CÁT</b>												
57	Cát vàng (xây tô)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	325				325				325	
58	Cát vàng hạt trung (modul>1.6÷2)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	360				360				360	
59	Cát vàng hạt to (đỗ bê tông) (modul>2.0)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	450			450	450				450	
60	Cát đen (san lấp)	m <sup>3</sup>		200	200	200	200	200	200	200	200	200	(*)
	<b>E. NHÓM GẠCH, NGÓI</b>												
	<b>Gạch xây đất sét nung</b>		TCVN 1450:2009 - GẠCH ÓNG; TCVN 1451: 2009 - GẠCH THẺ										
61	Gạch ống Tuynel Đồng Nai (8*8*18cm)	viên		1.5									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế								Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách		Thanh Phú
62	Gạch thẻ Tuynel Đồng Nai (4*8*18cm)	viên		1.5									
63	Gạch ống Vĩnh Long (8*8*18cm)	viên					1.5		1.3			1.4	
64	Gạch thẻ Vĩnh Long (4*8*18cm)	viên					1.5		1.5			1.5	
65	Gạch Terrazzo 300x300x28 (±2)mm	m <sup>2</sup>		90									(*)
66	Gạch Terrazzo 400x400x30 (±2)mm	m <sup>2</sup>		90									(*)
	<b>Gạch tự chèn</b>		TCVN 6474:1999										
67	Gạch bê tông màu tự chèn lá phong (dày 6cm +/-5mm)	m <sup>2</sup>		130									
	<b>Gạch không nung Phúc Hải</b>		Cty TNHH gạch không nung Phúc Hải										
68	Gạch 4 lỗ 80*80*180, M75	viên		1.92									(*)
69	Gạch đặc 40*80*180, M75	viên		1.48									(*)
69	Gạch Block 3 thành vách (Block 10) 90*190*390	viên		9.72									(*)
70	Gạch Block 4 thành vách (Block 20) 390*190*390	viên		18.36									(*)
	<b>Ngói LAMA</b>		TCVN 1453: 1986										
71	Nhóm một màu: L101, L102, L103, L104 (420 x 330mm, độ phủ khoảng 10 viên/ m2)	viên		14.47									4,1 kg
72	Nhóm hai màu L201, L203, L204 và nhóm màu đặc biệt L105, L226 (420 x 330mm, độ phủ khoảng 10 viên/ m2)	viên		14.8									4,1 kg
73	Ngói nóc	viên		27.5									
74	Ngói rìa	viên		27.5									
75	Ngói chạc 3, ngói chữ T	viên		44.5									
	<b>Ngói màu SCG</b>		Cty TNHH ngói bê tông SCG (Việt Nam)										
76	Ngói lợp	viên		16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	
77	Ngói nóc	viên		26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	
78	Ngói cuối nóc	viên		39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	
79	Ngói rìa	viên		26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	
80	Ngói cuối rìa	viên		32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	
81	Ngói cuối mái	viên		39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	
82	Ngói chạc 3	viên		46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	
	<b>Gạch TAICERA</b>												
83	Gạch Thạch anh G40x40	m <sup>2</sup>		170.5	170.5	170.5	170.5	170.5	170.5	170.5	170.5	170.5	
84	Gạch Ceramic W60x30	m <sup>2</sup>		198	198	198	198	198	198	198	198	198	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
85	Gạch Thạch anh G60x30 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		258.5	258.5	258.5	258.5	258.5	258.5	258.5	258.5	258.5	
86	Gạch Thạch anh G60x30 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	
87	Gạch Thạch anh G60x60 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	
88	Gạch Thạch anh G60x60 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	
89	Gạch Thạch anh bóng kính P60x60 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		236.5	236.5	236.5	236.5	236.5	236.5	236.5	236.5	236.5	
90	Gạch Thạch anh bóng kính P60x60 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	280.5	
91	Gạch Thạch anh bóng kính P80x80 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		313.5	313.5	313.5	313.5	313.5	313.5	313.5	313.5	313.5	
92	Gạch Thạch anh bóng kính P80x80 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		335.5	335.5	335.5	335.5	335.5	335.5	335.5	335.5	335.5	
	<b>Gạch ĐỒNG TÂM</b>												
93	Gạch men Đồng Tâm 25 x 40 loại I (ốp tường)	m <sup>2</sup>		150	150	150	150	150	150	150	150	150	
94	Gạch men Đồng Tâm 30 x 30 loại I (lát nền vệ sinh)	m <sup>2</sup>		200	200	200	200	200	200	200	200	200	
95	Gạch men Đồng Tâm 30 x 60 loại I (ốp tường)	m <sup>2</sup>		275	275	275	275	275	275	275	275	275	
96	Gạch men Đồng Tâm 30 x 60 loại I (Luxury)	m <sup>2</sup>		269	269	269	269	269	269	269	269	269	
97	Gạch đồng chất Đồng Tâm 30 x 60 loại I (Premium)	m <sup>2</sup>		396	396	396	396	396	396	396	396	396	
98	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 40 x 40 loại I (lát sân vườn)	m <sup>2</sup>		240	240	240	240	240	240	240	240	240	
99	Gạch men Đồng Tâm 40 x 80 loại I (Luxury)	m <sup>2</sup>		360	360	360	360	360	360	360	360	360	
100	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 40 x 80 loại I (ốp lát)	m <sup>2</sup>		325	325	325	325	325	325	325	325	325	
101	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>		257	257	257	257	257	257	257	257	257	
102	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>		272	272	272	272	272	272	272	272	272	
103	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (bóng kiếng)	m <sup>2</sup>		318	318	318	318	318	318	318	318	318	
104	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (bóng kiếng)	m <sup>2</sup>		361	361	361	361	361	361	361	361	361	
105	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>		346	346	346	346	346	346	346	346	346	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
106	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (phủ men)	m <sup>2</sup>		379	379	379	379	379	379	379	379	379	
107	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (mài men)	m <sup>2</sup>		436	436	436	436	436	436	436	436	436	
108	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (bóng kiếng)	m <sup>2</sup>		396	396	396	396	396	396	396	396	396	
109	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (Platinum)	m <sup>2</sup>		660	660	660	660	660	660	660	660	660	
	<b>G. NHÓM VẬT LIỆU ĐIỆN</b>												
	<b>Trụ điện, đà cản, móng neo</b>		Công ty TNHH SX trụ điện và Cơ khí Tiên Phong										
110	Trụ BTLT DƯỠNG 6,5m - 200 kgf, k=2	trụ		2,138	2,138	2,138	2,138	2,138	2,138	2,138	2,138	2,138	
111	Trụ BTLT DƯỠNG 6,5m - 300 kgf, k=2	trụ		2,743	2,743	2,743	2,743	2,743	2,743	2,743	2,743	2,743	
112	Trụ BTLT DƯỠNG 7,5m - 200 kgf, k=2	trụ		2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	
113	Trụ BTLT DƯỠNG 8,5m - 200 kgf, k=2	trụ		3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	
114	Trụ BTLT DƯỠNG 8,5m - 300 kgf, k=2	trụ		3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	3,586	
115	Trụ BTLT DƯỠNG 10,5m - 320 kgf, k=2	trụ		3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	
116	Trụ BTLT DƯỠNG 10,5m - 350 kgf, k=2	trụ		3,974	3,974	3,974	3,974	3,974	3,974	3,974	3,974	3,974	
117	Trụ BTLT DƯỠNG 10,5m - 500 kgf, k=2	trụ		4,482	4,482	4,482	4,482	4,482	4,482	4,482	4,482	4,482	
118	Trụ BTLT DƯỠNG 12m - 720 kgf, k=2	trụ		8,224	8,224	8,224	8,224	8,224	8,224	8,224	8,224	8,224	
119	Trụ BTLT DƯỠNG 12m - 900 kgf, k=2	trụ		8,878	8,878	8,878	8,878	8,878	8,878	8,878	8,878	8,878	
120	Trụ BTLT DƯỠNG 14m - 650 kgf, k=2	trụ		9,056	9,056	9,056	9,056	9,056	9,056	9,056	9,056	9,056	
121	Trụ BTLT DƯỠNG 14m - 850 kgf, k=2	trụ		10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	
122	Trụ BTLT DƯỠNG 14m - 1100 kgf, k=2	trụ		12,258	12,258	12,258	12,258	12,258	12,258	12,258	12,258	12,258	
123	Trụ BTLT DƯỠNG 16m - 1000 kgf, k=2	trụ		28,501	28,501	28,501	28,501	28,501	28,501	28,501	28,501	28,501	
124	Trụ BTLT DƯỠNG 16m - 1100 kgf, k=2	trụ		29,646	29,646	29,646	29,646	29,646	29,646	29,646	29,646	29,646	
125	Trụ BTLT DƯỠNG 16m - 1200 kgf, k=2	trụ		30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	30,618	
126	Trụ BTLT DƯỠNG 16m - 1300 kgf, k=2	trụ		32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	32,076	
127	Trụ BTLT DƯỠNG 18m - 1000 kgf, k=2	trụ		31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	31,860	
128	Trụ BTLT DƯỠNG 18m - 1100 kgf, k=2	trụ		32,724	32,724	32,724	32,724	32,724	32,724	32,724	32,724	32,724	
129	Trụ BTLT DƯỠNG 18m - 1200 kgf, k=2	trụ		35,316	35,316	35,316	35,316	35,316	35,316	35,316	35,316	35,316	
130	Trụ BTLT DƯỠNG 18m - 1300 kgf, k=2	trụ		36,126	36,126	36,126	36,126	36,126	36,126	36,126	36,126	36,126	
131	Trụ BTLT DƯỠNG 20m - 1000 kgf, k=2	trụ		35,154	35,154	35,154	35,154	35,154	35,154	35,154	35,154	35,154	
132	Trụ BTLT DƯỠNG 20m - 1100 kgf, k=2	trụ		36,013	36,013	36,013	36,013	36,013	36,013	36,013	36,013	36,013	
133	Trụ BTLT DƯỠNG 20m - 1200 kgf, k=2	trụ		38,297	38,297	38,297	38,297	38,297	38,297	38,297	38,297	38,297	
134	Trụ BTLT DƯỠNG 20m - 1300 kgf, k=2	trụ		39,474	39,474	39,474	39,474	39,474	39,474	39,474	39,474	39,474	
135	Trụ BTLT DƯỠNG 22m - 1000 kgf, k=2	trụ		38,664	38,664	38,664	38,664	38,664	38,664	38,664	38,664	38,664	
136	Trụ BTLT DƯỠNG 22m - 1100 kgf, k=2	trụ		39,096	39,096	39,096	39,096	39,096	39,096	39,096	39,096	39,096	
137	Trụ BTLT DƯỠNG 22m - 1200 kgf, k=2	trụ		39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	39,830	
138	Trụ BTLT DƯỠNG 22m - 1300 kgf, k=2	trụ		40,176	40,176	40,176	40,176	40,176	40,176	40,176	40,176	40,176	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
139	Đà cần 1,2m (Φ12)	cái		518	518	518	518	518	518	518	518	518	
140	Đà cần 1,5m	cái		1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	
141	Đà cần 1,8m	cái		1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	1,296	
142	Đà cần 2,5m	cái		1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
143	Móng neo 1200x200 (Φ14)	cái		551	551	551	551	551	551	551	551	551	
144	Móng neo 1200x400	cái		643	643	643	643	643	643	643	643	643	
145	Móng neo 1500x400	cái		702	702	702	702	702	702	702	702	702	
146	Móng neo 1500x600	cái		1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	
	<b>Máy biến áp</b>		Công ty CP SX KD thiết bị điện TTC										
147	<b>Máy biến áp Tole Silic (1 pha)</b>												
148	MBA 1 pha 15kVA - 12,7/0,23 kV	cái		35,072	35,072	35,072	35,072	35,072	35,072	35,072	35,072	35,072	
149	MBA 1 pha 25kVA - 12,7/0,23 kV	cái		44,922	44,922	44,922	44,922	44,922	44,922	44,922	44,922	44,922	
150	MBA 1 pha 37,5kVA - 12,7/0,23 kV	cái		56,025	56,025	56,025	56,025	56,025	56,025	56,025	56,025	56,025	
151	MBA 1 pha 50kVA - 12,7/0,23 kV	cái		66,118	66,118	66,118	66,118	66,118	66,118	66,118	66,118	66,118	
152	MBA 1 pha 75kVA - 12,7/0,23 kV	cái		87,320	87,320	87,320	87,320	87,320	87,320	87,320	87,320	87,320	
153	MBA 1 pha 100kVA - 12,7/0,23 kV	cái		103,468	103,468	103,468	103,468	103,468	103,468	103,468	103,468	103,468	
154	MBA 1 pha 15kVA - 22/0,23 kV	cái		36,474	36,474	36,474	36,474	36,474	36,474	36,474	36,474	36,474	
155	MBA 1 pha 25kVA - 22/0,23 kV	cái		46,601	46,601	46,601	46,601	46,601	46,601	46,601	46,601	46,601	
156	MBA 1 pha 37,5kVA - 22/0,23 kV	cái		58,121	58,121	58,121	58,121	58,121	58,121	58,121	58,121	58,121	
157	MBA 1 pha 50kVA - 22/0,23 kV	cái		68,588	68,588	68,588	68,588	68,588	68,588	68,588	68,588	68,588	
158	MBA 1 pha 75kVA - 22/0,23 kV	cái		90,582	90,582	90,582	90,582	90,582	90,582	90,582	90,582	90,582	
159	MBA 1 pha 100kVA - 22/0,23 kV	cái		107,336	107,336	107,336	107,336	107,336	107,336	107,336	107,336	107,336	
	<b>Máy biến áp Tole Silic (3 pha)</b>												
160	MBA 3 pha 50kVA - 22/0,4 kV	cái		125,769	125,769	125,769	125,769	125,769	125,769	125,769	125,769	125,769	
161	MBA 3 pha 75kVA - 22/0,4 kV	cái		146,469	146,469	146,469	146,469	146,469	146,469	146,469	146,469	146,469	
162	MBA 3 pha 100kVA - 22/0,4 kV	cái		157,861	157,861	157,861	157,861	157,861	157,861	157,861	157,861	157,861	
163	MBA 3 pha 160kVA - 22/0,4 kV	cái		181,431	181,431	181,431	181,431	181,431	181,431	181,431	181,431	181,431	
164	MBA 3 pha 180kVA - 22/0,4 kV	cái		204,123	204,123	204,123	204,123	204,123	204,123	204,123	204,123	204,123	
165	MBA 3 pha 250kVA - 22/0,4 kV	cái		260,710	260,710	260,710	260,710	260,710	260,710	260,710	260,710	260,710	
166	MBA 3 pha 320kVA - 22/0,4 kV	cái		314,629	314,629	314,629	314,629	314,629	314,629	314,629	314,629	314,629	
167	MBA 3 pha 400kVA - 22/0,4 kV	cái		367,483	367,483	367,483	367,483	367,483	367,483	367,483	367,483	367,483	
168	MBA 3 pha 560kVA - 22/0,4 kV	cái		421,173	421,173	421,173	421,173	421,173	421,173	421,173	421,173	421,173	
169	MBA 3 pha 630kVA - 22/0,4 kV	cái		435,515	435,515	435,515	435,515	435,515	435,515	435,515	435,515	435,515	
170	MBA 3 pha 750kVA - 22/0,4 kV	cái		462,735	462,735	462,735	462,735	462,735	462,735	462,735	462,735	462,735	
171	MBA 3 pha 1000kVA - 22/0,4 kV	cái		591,094	591,094	591,094	591,094	591,094	591,094	591,094	591,094	591,094	
172	MBA 3 pha 1250kVA - 22/0,4 kV	cái		697,495	697,495	697,495	697,495	697,495	697,495	697,495	697,495	697,495	



Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
173	MBA 3 pha 1600kVA - 22/0,4 kV	cái		819,206	819,206	819,206	819,206	819,206	819,206	819,206	819,206	819,206	
174	MBA 3 pha 2000kVA - 22/0,4 kV	cái		981,341	981,341	981,341	981,341	981,341	981,341	981,341	981,341	981,341	
	<b>Máy biến áp Tole Amorphous (1 pha)</b>												
175	MBA 1 pha 15kVA - 12,7/0,23 kV	cái		47,641	47,641	47,641	47,641	47,641	47,641	47,641	47,641	47,641	
176	MBA 1 pha 25kVA - 12,7/0,23 kV	cái		59,945	59,945	59,945	59,945	59,945	59,945	59,945	59,945	59,945	
177	MBA 1 pha 37,5kVA - 12,7/0,23 kV	cái		74,093	74,093	74,093	74,093	74,093	74,093	74,093	74,093	74,093	
178	MBA 1 pha 50kVA - 12,7/0,23 kV	cái		84,238	84,238	84,238	84,238	84,238	84,238	84,238	84,238	84,238	
179	MBA 1 pha 75kVA - 12,7/0,23 kV	cái		111,249	111,249	111,249	111,249	111,249	111,249	111,249	111,249	111,249	
180	MBA 1 pha 100kVA - 12,7/0,23 kV	cái		131,823	131,823	131,823	131,823	131,823	131,823	131,823	131,823	131,823	
181	MBA 1 pha 15kVA - 22/0,23 kV	cái		49,348	49,348	49,348	49,348	49,348	49,348	49,348	49,348	49,348	
182	MBA 1 pha 25kVA - 22/0,23 kV	cái		61,511	61,511	61,511	61,511	61,511	61,511	61,511	61,511	61,511	
183	MBA 1 pha 37,5kVA - 22/0,23 kV	cái		76,719	76,719	76,719	76,719	76,719	76,719	76,719	76,719	76,719	
184	MBA 1 pha 50kVA - 22/0,23 kV	cái		90,539	90,539	90,539	90,539	90,539	90,539	90,539	90,539	90,539	
185	MBA 1 pha 75kVA - 22/0,23 kV	cái		115,582	115,582	115,582	115,582	115,582	115,582	115,582	115,582	115,582	
186	MBA 1 pha 100kVA - 22/0,23 kV	cái		136,959	136,959	136,959	136,959	136,959	136,959	136,959	136,959	136,959	
	<b>Máy biến áp Tole Amorphous (3 pha)</b>												
187	MBA 3 pha 100kVA - 22/0,4 kV	cái		201,431	201,431	201,431	201,431	201,431	201,431	201,431	201,431	201,431	
188	MBA 3 pha 160kVA - 22/0,4 kV	cái		231,345	231,345	231,345	231,345	231,345	231,345	231,345	231,345	231,345	
189	MBA 3 pha 250kVA - 22/0,4 kV	cái		332,436	332,436	332,436	332,436	332,436	332,436	332,436	332,436	332,436	
190	MBA 3 pha 320kVA - 22/0,4 kV	cái		401,187	401,187	401,187	401,187	401,187	401,187	401,187	401,187	401,187	
191	MBA 3 pha 400kVA - 22/0,4 kV	cái		468,907	468,907	468,907	468,907	468,907	468,907	468,907	468,907	468,907	
192	MBA 3 pha 560kVA - 22/0,4 kV	cái		537,416	537,416	537,416	537,416	537,416	537,416	537,416	537,416	537,416	
193	MBA 3 pha 630kVA - 22/0,4 kV	cái		555,333	555,333	555,333	555,333	555,333	555,333	555,333	555,333	555,333	
194	MBA 3 pha 750kVA - 22/0,4 kV	cái		590,042	590,042	590,042	590,042	590,042	590,042	590,042	590,042	590,042	
195	MBA 3 pha 800kVA - 22/0,4 kV	cái		629,862	629,862	629,862	629,862	629,862	629,862	629,862	629,862	629,862	
196	MBA 3 pha 1000kVA - 22/0,4 kV	cái		753,719	753,719	753,719	753,719	753,719	753,719	753,719	753,719	753,719	
197	MBA 3 pha 1250kVA - 22/0,4 kV	cái		890,699	890,699	890,699	890,699	890,699	890,699	890,699	890,699	890,699	
198	MBA 3 pha 1500kVA - 22/0,4 kV	cái		1,033,559	1,033,559	1,033,559	1,033,559	1,033,559	1,033,559	1,033,559	1,033,559	1,033,559	
199	MBA 3 pha 1600kVA - 22/0,4 kV	cái		1,044,586	1,044,586	1,044,586	1,044,586	1,044,586	1,044,586	1,044,586	1,044,586	1,044,586	
200	MBA 3 pha 2000kVA - 22/0,4 kV	cái		1,283,968	1,283,968	1,283,968	1,283,968	1,283,968	1,283,968	1,283,968	1,283,968	1,283,968	
	<b>Dây cáp điện CADIVI</b>		Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam										
	<b>Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500 V CADIVI</b>												
201	VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-3	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
202	VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-3	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477	
	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng) CADIVI</b>												
203	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	5.126	
204	VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227	7.227	
205	VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	
206	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
207	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406	
	<b>Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V- (ruột đồng) CADIVI</b>												
208	VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500 V	mét	TCVN 6610-5	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648	10.648	
209	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-5	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	
210	VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-5	54.571	54.571	54.571	54.571	54.571	54.571	54.571	54.571	54.571	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng) CADIVI</b>												
211	CV-1.5 (7/0.52) -0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864	
212	CV-2.5 (7/0.67)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198	11.198	
213	CV-10 (7/1.35)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	
214	CV-50-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	186.241	186.241	186.241	186.241	186.241	186.241	186.241	186.241	186.241	
215	CV-240-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	935.803	935.803	935.803	935.803	935.803	935.803	935.803	935.803	935.803	
216	CV-300-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1	1,173.766	1,173.766	1,173.766	1,173.766	1,173.766	1,173.766	1,173.766	1,173.766	1,173.766	
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
217	CVV-1 (1x7/0.425) – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689	7.689	
218	CVV-1.5 (1x7/0,52) – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	9.911	9.911	9.911	9.911	9.911	9.911	9.911	9.911	9.911	
219	CVV-6.0 (1x7/1.04) – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	29.205	29.205	29.205	29.205	29.205	29.205	29.205	29.205	29.205	
220	CVV-25 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940	
221	CVV-50– 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	194.414	194.414	194.414	194.414	194.414	194.414	194.414	194.414	194.414	
222	CVV-95 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	379.665	379.665	379.665	379.665	379.665	379.665	379.665	379.665	379.665	
223	CVV-150 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	587.323	587.323	587.323	587.323	587.323	587.323	587.323	587.323	587.323	
	<b>Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
224	CVV-2x1.5 (2x7/0.52)– 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	
225	CVV-2x4 (2x7/0.85)– 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	46.783	46.783	46.783	46.783	46.783	46.783	46.783	46.783	46.783	
226	CVV-2x10 (2x7/1.35)– 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	104.324	104.324	104.324	104.324	104.324	104.324	104.324	104.324	104.324	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
227	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084	29.084
228	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065	43.065
229	CVV-3x6 (3x7/1.04) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848	89.848
	<b>Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
230	CVV-4x1.5 (4x7/0.52) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004	37.004
231	CVV-4x2.5 (4x7/0.67) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824	54.824
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
232	CVV-2x16 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744	161.744
233	CVV-2x25 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509	234.509
234	CVV-2x150 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,227.600	1,227.600	1,227.600	1,227.600	1,227.600	1,227.600	1,227.600	1,227.600	1,227.600	1,227.600
235	CVV-2x185 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,528.065	1,528.065	1,528.065	1,528.065	1,528.065	1,528.065	1,528.065	1,528.065	1,528.065	1,528.065
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
236	CVV-3x16 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861	223.861
237	CVV-3x50 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163	603.163
238	CVV-3x95 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,172.281	1,172.281	1,172.281	1,172.281	1,172.281	1,172.281	1,172.281	1,172.281	1,172.281	1,172.281
239	CVV-3x120 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,517.549	1,517.549	1,517.549	1,517.549	1,517.549	1,517.549	1,517.549	1,517.549	1,517.549	1,517.549
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
240	CVV-4x16 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353	287.353
241	CVV-4x25 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731	434.731
242	CVV-4x50 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728	794.728
243	CVV-4x120 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	2,010.569	2,010.569	2,010.569	2,010.569	2,010.569	2,010.569	2,010.569	2,010.569	2,010.569	2,010.569
244	CVV-4x185 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	2,988.073	2,988.073	2,988.073	2,988.073	2,988.073	2,988.073	2,988.073	2,988.073	2,988.073	2,988.073
	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
245	CVV-3x16+1x10 -0,6/1kV	mét	TCVN 5935-1	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149	270.149
246	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859	397.859

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
247	CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	707.234	707.234	707.234	707.234	707.234	707.234	707.234	707.234	707.234	
248	CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,364.220	1,364.220	1,364.220	1,364.220	1,364.220	1,364.220	1,364.220	1,364.220	1,364.220	
249	CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,799.325	1,799.325	1,799.325	1,799.325	1,799.325	1,799.325	1,799.325	1,799.325	1,799.325	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>												
250	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	143.924	143.924	143.924	143.924	143.924	143.924	143.924	143.924	143.924	
251	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	241.186	241.186	241.186	241.186	241.186	241.186	241.186	241.186	241.186	
252	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	431.398	431.398	431.398	431.398	431.398	431.398	431.398	431.398	431.398	
253	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,032.691	1,032.691	1,032.691	1,032.691	1,032.691	1,032.691	1,032.691	1,032.691	1,032.691	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>												
254	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	
255	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	129.811	129.811	129.811	129.811	129.811	129.811	129.811	129.811	129.811	
256	CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	450.571	450.571	450.571	450.571	450.571	450.571	450.571	450.571	450.571	
257	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	1,328.580	1,328.580	1,328.580	1,328.580	1,328.580	1,328.580	1,328.580	1,328.580	1,328.580	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>												
258	CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770	
259	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	250.228	250.228	250.228	250.228	250.228	250.228	250.228	250.228	250.228	
260	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	641.894	641.894	641.894	641.894	641.894	641.894	641.894	641.894	641.894	
261	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	2,379.344	2,379.344	2,379.344	2,379.344	2,379.344	2,379.344	2,379.344	2,379.344	2,379.344	
	<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>												
262	CVV/DSTA-3x4+1x2.5 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	107.668	107.668	107.668	107.668	107.668	107.668	107.668	107.668	107.668	
263	CVV/DSTA-3x16+1x10 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	301.081	301.081	301.081	301.081	301.081	301.081	301.081	301.081	301.081	
264	CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	755.128	755.128	755.128	755.128	755.128	755.128	755.128	755.128	755.128	
265	CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	3,733.543	3,733.543	3,733.543	3,733.543	3,733.543	3,733.543	3,733.543	3,733.543	3,733.543	
	<b>Dây đồng trần xoắn (TCVN) CADIVI</b>												
266	C-10	mét	TCVN - 5064	38.346	38.346	38.346	38.346	38.346	38.346	38.346	38.346	38.346	
267	C-50	mét	TCVN - 5064	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Cáp điện kế - 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
268	DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	62.986	62.986	62.986	62.986	62.986	62.986	62.986	62.986	62.986	
269	DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	126.599	126.599	126.599	126.599	126.599	126.599	126.599	126.599	126.599	
270	DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	340.681	340.681	340.681	340.681	340.681	340.681	340.681	340.681	340.681	
	<b>Cáp điều khiển - 0,6/1 kV- (2@37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
271	DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	23.276	23.276	23.276	23.276	23.276	23.276	23.276	23.276	23.276	
272	DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	125.851	
273	DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	360.360	360.360	360.360	360.360	360.360	360.360	360.360	360.360	360.360	
274	DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	442.783	442.783	442.783	442.783	442.783	442.783	442.783	442.783	442.783	
	<b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV- (2@37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>												
275	DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	44.055	44.055	44.055	44.055	44.055	44.055	44.055	44.055	44.055	
276	DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	123.508	123.508	123.508	123.508	123.508	123.508	123.508	123.508	123.508	
277	DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	390.808	390.808	390.808	390.808	390.808	390.808	390.808	390.808	390.808	
	<b>Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC) CADIVI</b>												
278	CX1V/WBC-95-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2	452.925	452.925	452.925	452.925	452.925	452.925	452.925	452.925	452.925	
279	CX1V/WBC-240-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2	1,065.614	1,065.614	1,065.614	1,065.614	1,065.614	1,065.614	1,065.614	1,065.614	1,065.614	
	<b>Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC) CADIVI</b>												
280	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	1,131.449	1,131.449	1,131.449	1,131.449	1,131.449	1,131.449	1,131.449	1,131.449	1,131.449	
281	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	5,744.233	5,744.233	5,744.233	5,744.233	5,744.233	5,744.233	5,744.233	5,744.233	5,744.233	
	<b>Dây điện lực (AV)-0,6/1kV CADIVI</b>												
282	AV-16-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	
283	AV-35-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795	
284	AV-120-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
285	AV-500-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1	183.480	183.480	183.480	183.480	183.480	183.480	183.480	183.480	183.480	
	<b>Dây nhôm lõi thép CADIVI</b>			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
286	ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	mét	TCVN 5064	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404	19.404	
287	ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)	mét	TCVN 5064	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587	37.587	
288	ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)	mét	TCVN 5064	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	93.577	
	<b>Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1 kV- (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) CADIVI</b>												
289	LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột nhôm)	mét	TCVN 6447/AS 3560	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	
	<b>Ống luồn dây điện CADIVI</b>												
290	Ống luồn tròn F16 dài 2,9 m	ống	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21	22.462	22.462	22.462	22.462	22.462	22.462	22.462	22.462	22.462	
291	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	ống	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21	26.070	26.070	26.070	26.070	26.070	26.070	26.070	26.070	26.070	
292	Ống luồn đàn hồi CAF-16	ống	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22	209.968	209.968	209.968	209.968	209.968	209.968	209.968	209.968	209.968	
293	Ống luồn đàn hồi CAF-20	ống	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22	291.610	291.610	291.610	291.610	291.610	291.610	291.610	291.610	291.610	
	<b>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC) CADIVI</b>												
294	CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	112.739	112.739	112.739	112.739	112.739	112.739	112.739	112.739	112.739	
295	CV/FR-1x240 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	979.363	979.363	979.363	979.363	979.363	979.363	979.363	979.363	979.363	
	<b>Cáp năng lượng mặt trời H1Z2Z2-K-1,5kV DC CADIVI</b>												
296	H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	mét	BS EN 50618	24.970	24.970	24.970	24.970	24.970	24.970	24.970	24.970	24.970	
297	H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC	mét	TUV Pfg 1990/05.12	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640	35.640	
298	H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC	mét	IEC 60754-1	1,370.600	1,370.600	1,370.600	1,370.600	1,370.600	1,370.600	1,370.600	1,370.600	1,370.600	
	<b>Dây cáp điện DAPHACO</b>												
299	CV-1 (7/0.425) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.1	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
300	CV-1.5 (7/0.52) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.2	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	6.54	
301	CV-2.5 (7/0.67) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.3	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	
302	CV-4 (7/0.85) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.4	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	16.17	
303	CV-6 (7/1.04) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.5	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	
304	CV-10 (7/1.35) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.6	39.31	39.31	39.31	39.31	39.31	39.31	39.31	39.31	39.31	
305	CV-16 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.7	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	
306	CV-25 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.8	94.41	94.41	94.41	94.41	94.41	94.41	94.41	94.41	94.41	
307	CV-35 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.9	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	130.63	
308	CV-50 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.10	178.72	178.72	178.72	178.72	178.72	178.72	178.72	178.72	178.72	
309	CV-70 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.11	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	254.96	
310	CV-95 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.12	352.58	352.58	352.58	352.58	352.58	352.58	352.58	352.58	352.58	
311	CV-120 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.13	459.22	459.22	459.22	459.22	459.22	459.22	459.22	459.22	459.22	
312	CV-150 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.14	548.88	548.88	548.88	548.88	548.88	548.88	548.88	548.88	548.88	
313	CV-185 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.15	685.33	685.33	685.33	685.33	685.33	685.33	685.33	685.33	685.33	
314	CV-240 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.16	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	
315	CV-300 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.17	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	1,126.37	
316	CV-400 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.18	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	1,436.68	
317	CXV-1 (1x7/0.42) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5935	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	
318	CXV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5936	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	
319	CXV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5937	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	13.68	
320	CXV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5938	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	
321	CXV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5939	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	
322	CXV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV	mét	TCVN 5940	43.47	43.47	43.47	43.47	43.47	43.47	43.47	43.47	43.47	
323	CXV-16 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5941	65.20	65.20	65.20	65.20	65.20	65.20	65.20	65.20	65.20	
324	CXV-25 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5942	101.06	101.06	101.06	101.06	101.06	101.06	101.06	101.06	101.06	
325	CXV-35 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5943	138.47	138.47	138.47	138.47	138.47	138.47	138.47	138.47	138.47	
326	CXV-50 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5944	187.99	187.99	187.99	187.99	187.99	187.99	187.99	187.99	187.99	
327	CXV-70 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5945	266.49	266.49	266.49	266.49	266.49	266.49	266.49	266.49	266.49	
328	CXV-95 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5946	366.23	366.23	366.23	366.23	366.23	366.23	366.23	366.23	366.23	
329	CXV-120 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5947	477.63	477.63	477.63	477.63	477.63	477.63	477.63	477.63	477.63	
330	CXV-150 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5948	569.90	569.90	569.90	569.90	569.90	569.90	569.90	569.90	569.90	
331	CXV-185 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5949	709.67	709.67	709.67	709.67	709.67	709.67	709.67	709.67	709.67	
332	CXV-240 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5950	928.29	928.29	928.29	928.29	928.29	928.29	928.29	928.29	928.29	
333	CXV-300 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5951	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	1,163.07	
334	CXV-400 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5952	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	1,482.27	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>Dây cáp điện Việt Thái</b>		Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái										
335	Dây điện VCcmd 2x0.5mm2 0.6/1kV	m		4.51									
336	Dây điện VCcmd 2x0.75mm2 0.6/1kV	m		6.35									
337	Dây điện VCcmd 2x1mm2 0.6/1kV	m		8.15									
338	Dây điện VCcmd 2x1.5mm2 0.6/1kV	m		11.61									
339	Dây điện VCcmd 2x2.5mm2 0.6/1kV	m		18.81									
340	Dây điện VCmo 2x0.75mm2 300/500V	m		7.48									
341	Dây điện VCmo 2x1mm2 300/500V	m		9.35									
342	Dây điện VCmo 2x1.5mm2 300/500V	m		13.18									
343	Dây điện VCmo 2x2.5mm2 300/500V	m		21.23									
344	Dây điện VCmo 2x4mm2 300/500V	m		32.10									
345	Dây điện VCmo 2x6mm2 300/500V	m		47.98									
346	Dây điện VCmt 2x0.75mm2 300/500V	m		8.37									
347	Dây điện VCmt 2x1mm2 300/500V	m		10.34									
348	Dây điện VCmt 2x1.5mm2 300/500V	m		14.54									
349	Dây điện VCmt 2x2.5mm2 300/500V	m		23.13									
350	Dây điện VCmt 2x4mm2 300/500V	m		34.60									
351	Dây điện VCmt 2x6mm2 300/500V	m		51.25									
352	Cáp CV 1.5mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		6.04									
353	Cáp CV 2.5mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		9.85									
354	Cáp CV 4mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		14.89									
355	Cáp CV 6mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		21.90									
356	Cáp CV 10mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		36.22									
357	Cáp CV 16mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		57.23									
358	Cáp CV 25mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		89.75									
359	Cáp CV 35mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		124.12									
360	Cáp CV 50mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		169.83									
361	Cáp CV 70mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		242.32									
362	Cáp CV 95mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		335.12									
363	Cáp CV 120mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		436.55									
364	Cáp CV 150mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		521.72									
365	Cáp CV 185mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		651.42									
366	Cáp CV 240mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		853.60									
367	Cáp CV 300mm2 0.6/1kV AS/NZS	m		1,070.70									
368	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x10mm2 0.6/1kV	m		12.36									



Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
369	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x11mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m		13.44									
370	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x16mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m		17.58									
371	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x25mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m		23.22									
372	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x35mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m		29.57									
373	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x50mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m		43.26									
374	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x70mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m		55.83									
375	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x95mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m		71.73									
376	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x120mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m		90.71									
377	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x150mm <sup>2</sup> 0.6/1kV	m		109.07									
	<b>Đèn chiếu sáng</b>		TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008; TCVN 7590-1:2010/IEC 61347-1:2007										
	<b>Đèn chiếu sáng Điện Quang</b>		Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang - Đèn Công nghệ Led										
378	Đèn Led panel Điện Quang ĐQ Ledpn01 12765 300x300 (12W daylight)	cái		502									
379	Đèn Led panel Điện Quang ĐQ Ledpn01 45765 600x600 (45W daylight)	cái		1,257									
380	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn02 16765 200 (16W daylight F120)	cái		667									
381	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn04 06765 120 (6W daylight F120)	cái		123									
382	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn04 12765 170 (12W daylight F170)	cái		215									
383	Đèn Led Mica Điện Quang ĐQ Ledmf01 18765 120 (0,8 18W daylight, nguồn tích hợp)	cái		298									
384	Đèn Led Mica Điện Quang ĐQ Ledmf02 36765 (1,2m 36W daylight, nguồn tích hợp)	cái		435									
385	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu03 18765 (1,2m 18W daylight thân nhựa mờ, có kèm nguồn rời)	cái		177									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế								Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách		Thanh Phú
386	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu09 09765 (0,6m 9W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	cái		122									
387	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu03 18765 (1,2m 18W daylight thân nhựa mờ)	cái		177									
	<b>Đèn chiếu sáng Nikkon</b>												
388	Đèn đường Led S439 30W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		4,867.5									
389	Đèn đường Led S439 40W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		5,775									
390	Đèn đường Led S439 60W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		7,012.5									
391	Đèn pha Led Nikkon AEROS 360W 5300K	bộ		47,685									
392	Đèn pha Led Nikkon AEROS 480W 5300K	bộ		46,475									
393	Đèn pha Led Nikkon AEROS 540W 5300K	bộ		70,950									
394	Đèn pha Led Nikkon AEROS 540W 5300K	bộ		78,375									
395	Đèn đường Led Nikkon S433 85W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		10,065									
396	Đèn đường Led Nikkon S433 115W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		11,715									
397	Đèn đường Led Nikkon S433 145W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		13,447.5									
398	Đèn đường Led Nikkon S436 165W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		15,180									
399	Đèn đường Led Nikkon S436 185W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		16,417.5									
400	Đèn đường Led Nikkon Mura - S - 40W 3000K/4000k/5000k	bộ		6,261.75									
401	Đèn đường Led Nikkon Mura - M - 60W 3000K/4000k/5000k	bộ		7,441.5									
402	Đèn đường Led Nikkon Mura - M - 80W 3000K/4000k/5000k	bộ		8,621.25									
403	Đèn đường Led Nikkon Mura - L - 100W 3000K/4000k/5000k	bộ		10,890									
404	Đèn đường Led Nikkon Mura - L - 120W 3000K/4000k/5000k	bộ		11,797.5									
405	Đèn đường Led Nikkon Mura - L - 150W 3000K/4000k/5000k	bộ		14,850									
406	Đèn pha Led Nikkon Ceverlli - S3 - 100W 3000K/4000k/5000k	bộ		13,117.5									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
407	Đèn pha Led Nikkon Ceverlli - S3 - 150W 3000K/4000k/5000k	bộ		14,767.5									
<b>H. NHÓM VẬT LIỆU NƯỚC</b>													
408	Bồn cầu bột vệ sinh Á Mỹ 92.C2.0612.00/Két nước 3305 - Clay (02 khối)	bộ		3,900									
409	Bồn cầu bột vệ sinh Á Mỹ 92.C2.4526.00/Két nước 3306 - Clay (02 khối)	bộ		4,180									
410	Bồn cầu bột vệ sinh Á Mỹ 92.C2.4509.00/Két nước 3029 - Clay (02 khối)	bộ		6,330									
411	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.1521.00 - Clay	bộ		3,300									
412	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.1018.00 - Clay	bộ		2,950									
413	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.507A.00 - Clay	bộ		1,750									
	<b>Thiết bị vệ sinh Inax, American Standard</b>		Cty TNHH Lixil Việt Nam										
414	Bàn cầu hai khối INAX C-514VAN	bộ		3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
415	Bàn cầu hai khối INAX C-108VAN	bộ		2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
416	Lavabo treo tường + âm bàn INAX L-2398VFC	cái		1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	
417	Lavabo treo tường + âm bàn INAX L-248VFC	cái		680	680	680	680	680	680	680	680	680	
418	Bồn tiêu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX U-116V	cái		840	840	840	840	840	840	840	840	840	
419	Bồn tiêu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX UF-8V	cái		1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	
420	Bồn tiêu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX Lfv-17	cái		710	710	710	710	710	710	710	710	710	
421	Bàn cầu hai khối American Standard VF-2398	bộ		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
422	Bàn cầu hai khối American Standard VF-2397	bộ		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
423	Lavabo treo tường + âm bàn American Standard VF-0940	cái		740	740	740	740	740	740	740	740	740	
424	Lavabo treo tường + âm bàn American Standard VF-0969	cái		790	790	790	790	790	790	790	790	790	
425	Bồn tiêu American Standard VF-0414	cái		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
426	Bồn tiêu American Standard VF-0412	cái		1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
427	Vòi lạnh Lavabo American Standard WF.T601	cái		780	780	780	780	780	780	780	780	780	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thanh Phú	
	<b>Ống nhựa Tiền Phong</b>		TCVN 8491:2011/ISO 4427-2-2007										
428	Ống nhựa Φ21x1.6mm	m		13.80									
429	Ống nhựa Φ27x1.6mm	m		15.80									
430	Ống nhựa Φ34x2.0mm	m		24.40									
431	Ống nhựa Φ42x2.0mm	m		31.20									
432	Ống nhựa Φ49x2.3mm	m		37.40									
433	Ống nhựa Φ60x2.9mm	m		64.60									
434	Ống nhựa Φ90x3.5mm	m		105.70									
435	Ống nhựa Φ110x4.2mm	m		165.30									
436	Ống HDPE Bình Minh OD 710 PN10	m		7,245.00									
437	Ống HDPE Bình Minh OD 500 PN10	m		3,329.10									
438	Ống HDPE Bình Minh OD 450 PN10	m		2,676.60									
439	Ống HDPE Bình Minh OD 400 PN10	m		2,118.60									
440	Ống HDPE Bình Minh OD 315 PN10	m		1,312.00									
441	Ống HDPE Bình Minh OD 225 PN10	m		667.40									
442	Ống HDPE Bình Minh OD 160 PN10	m		344.20									
443	Ống HDPE Bình Minh OD 50 PN10	m		33.90									
	<b>Ống nhựa Bình Minh</b>		TCVN 8491:2011/ISO 4427-2-2007										
444	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 21x1,6mm	m		9.68									
445	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 27x1,8mm	m		13.64									
446	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 34x2mm	m		18.92									
447	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 42x2,1mm	m		25.30									
448	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 49x2,4mm	m		33.11									
449	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 60x2,8mm	m		48.40									
450	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 90x3mm	m		76.56									
451	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 114x3,8mm	m		125.73									
452	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 168x4,3mm	m		210.76									
453	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 220x5,1mm	m		326.15									
454	Ống HDPE Bình Minh OD 710 PN10	m		7,245.15									
455	Ống HDPE Bình Minh OD 500 PN10	m		3,271.40									
456	Ống HDPE Bình Minh OD 450 PN10	m		2,647.81									
457	Ống HDPE Bình Minh OD 400 PN10	m		2,089.89									
458	Ống HDPE Bình Minh OD 315 PN10	m		1,299.32									
459	Ống HDPE Bình Minh OD 225 PN10	m		666.38									
460	Ống HDPE Bình Minh OD 160 PN10	m		336.60									
461	Ống HDPE Bình Minh OD 50 PN10	m		33.44									
<b>II</b>	<b>VẬT LIỆU PHỤ</b>												

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>A. NHÓM GỖ</b>												
462	Gỗ đà làm cầu 6m (nhóm 3): Sao, Sến, Kiền Kiền,...	m <sup>3</sup>		23,500									
463	Gỗ đà làm cầu 3m (nhóm 3): Sao, Sến, Kiền Kiền,...	m <sup>3</sup>		18,500									
464	Gỗ ván làm cầu 3,3m - 3,8m (nhóm 4): Dầu, Chua khét, vên vên,...	m <sup>3</sup>		12,500									
465	Gỗ thau lau XD > 3 m	m <sup>3</sup>		16,000									
466	Gỗ thau lau XD ≤ 3 m	m <sup>3</sup>		14,500									
467	Gỗ chò chỉ XD > 4 m	m <sup>3</sup>		14,000									
468	Gỗ chò chỉ XD ≤ 4 m	m <sup>3</sup>		13,000									
469	Gỗ dầu xây dựng > 4m	m <sup>3</sup>		13,000									
470	Gỗ dầu xây dựng ≤ 4m	m <sup>3</sup>		10,500									
471	Gỗ thông dày 3cm (đủ mực)	m <sup>3</sup>		7,800									
472	Cây chống tràm 4m, góc Φ 8	cây		17									
473	Cừ tràm L = 4m góc 8; ngọn 3,5 phân	cây		35									
474	Cừ tràm L = 4m góc 8 ≥ 10; ngọn 4 phân	cây		40									
	<b>B. NHÓM TÔN, XÀ GỖ</b>		TCVN 3600: 1981										
475	Tôn lạnh ZACS AZ70, dày 0.31mm khổ 1.07m	md		97									
476	Tôn lạnh ZACS AZ70, dày 0.34mm khổ 1.07m	md		103									
477	Tôn lạnh ZACS AZ70, dày 0.39mm khổ 1.07m	md		111									
478	Tôn lạnh Pomina AZ100 phủ AF:0,45mmx1200mm TCT G550	md	Cty TNHH Tôn Pomina	140.28									
479	Tôn lạnh Pomina AZ100 phủ AF:0,5mmx1200mm TCT G550	md	Cty TNHH Tôn Pomina	152.80									
480	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0,45mmx1200mm APT G550	md	Cty TNHH Tôn Pomina	146.84									
481	Tôn lạnh màu AZ050 17/05:0,5mmx1200mm APT G550	md	Cty TNHH Tôn Pomina	159.26									
482	Tôn lạnh màu AZ70, dày 0.35mm khổ 1.07m	md		110									
483	Tôn kẽm màu AZ70, dày 0.40mm khổ 1.07m	md		121									
484	Tôn lạnh màu AZ70, dày 0.45mm khổ 1.07m	md		136									
485	Tôn lạnh Vina One AZ100 độ dày 0.40mm	md	Cty CP sản xuất thép Vina One	110.01									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
486	Tôn lạnh Vina One AZ100 độ dày 0.50mm	md	Cty CP sản xuất thép Vina One	133.16										
487	Tôn lạnh màu Vina One độ dày 0.45mm	md	Cty CP sản xuất thép Vina One	129.73										
488	Tôn lạnh màu Vina One độ dày 0.50mm	md	Cty CP sản xuất thép Vina One	139.25										
489	Tấm lợp sinh thái Onduline dạng sóng KT:2000x950x3mm	tấm		192										xanh, đỏ, nâu
490	Tấm úp nóc Onduline KT:900x480x3mm	tấm		90										xanh, đỏ, nâu
491	Đinh vít (12#75mm), có mũ PVC bảo vệ	cây		1,2										
	<b>Tôn POMINA</b>		Công ty TNHH tôn POMINA											
492	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.45mmx1200mm TCT G550	md		126.82										
493	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.5mmx1200mm TCT G550	md		136.86										
494	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.40mmx1200mm TCT G550	md		117.63										
495	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.45mmx1200mm TCT G551	md		128.99										
496	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.45mmx1200mm APT G550	md		132.47										
497	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.50mm x 1200mm APT G550	md		143.57										
498	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	md		138.40										
	<b>XÀ GỖ (ASTM - A653)</b>													
499	Xà gỗ thép C45x80 - 1,8ly	md		62										
500	Xà gỗ thép C45x80 - 2 ly	md		65										
501	Xà gỗ thép C45x100 - 1,8ly	md		67										
502	Xà gỗ thép C45x100 - 2,3 ly	md		81										
503	Xà gỗ thép C45x100 - 2,5 ly	md		86										
504	Xà gỗ thép C45x125 - 2 ly	md		80										
505	Xà gỗ thép C45x125 - 2,5 ly	md		94										
506	Xà gỗ thép C45x125 - 3ly	md		110										
507	Xà gỗ thép C45x200 - 2ly	md		100										
508	Xà gỗ thép C45x200 - 2,9ly	md		135										
509	Thép vuông hộp 4x8 - 1,2mm	cây		239										cây 6m
510	Thép vuông hộp 4x8 - 1,4mm	cây		275										cây 6m

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thanh Phú	
	<b>C. NHÓM HỆ TRẦN THẠCH CAO (chưa bao gồm phí lắp đặt)</b>		Công ty CP Công nghiệp Vạn Phát Hưng										
511	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (khung phổ thông), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
512	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (khung phổ thông), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	138	138	138	138	138	138	138	138	138	
513	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (khung rãnh đen không ngã tư), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	131	131	131	131	131	131	131	131	131	
514	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (khung rãnh đen không ngã tư), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
515	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (khung màu đen), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	134	134	134	134	134	134	134	134	134	
516	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (khung màu đen), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
517	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (khung rãnh đen có ngã tư), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	131	131	131	131	131	131	131	131	131	
518	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (khung rãnh đen có ngã tư), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	146	146	146	146	146	146	146	146	146	
519	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Super Line (khung cao cấp), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
520	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Super Line (khung cao cấp), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635	141	141	141	141	141	141	141	141	141	
521	Trần khung chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
522	Trần khung chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635	141	141	141	141	141	141	141	141	141	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
523	Trần khung chìm xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635	116	116	116	116	116	116	116	116	116	
524	Trần khung chìm xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635	141	141	141	141	141	141	141	141	141	
	<b>D. NHÓM CÔNG BÊ TÔNG, GÓI CÔNG VÀ DÂM BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC</b>		TCVN 9113:2012										
	<b>*CÔNG BÊ TÔNG VĨA HÈ:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
525	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m		332									(*)
526	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m		424									(*)
527	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m		551									(*)
528	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m		623									(*)
529	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m		950									(*)
530	-Công bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	m		1,488									(*)
531	-Công bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	m		2,405									(*)
532	-Công bê tông phi 1500, loại L=2,5	m		3,181									(*)
533	-Công bê tông phi 2000, loại L=2,5	m		4,909									(*)
	<b>*CÔNG BÊ TÔNG H10-X60:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
534	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m		338									(*)
535	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m		431									(*)
536	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m		625									(*)
537	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m		702									(*)
538	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m		1,131									(*)
539	-Công bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	m		1,633									(*)
540	-Công bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	m		2,718									(*)
541	-Công bê tông phi 1500, loại L=2,5	m		4,567									(*)
542	-Công bê tông phi 2000, loại L=2,5	m		6,780									(*)
	<b>*CÔNG BÊ TÔNG H30-XB80:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
543	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m		346									(*)



Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế								Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách		Thanh Phú
544	-Cống bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m		453									(*)
545	-Cống bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m		642									(*)
546	-Cống bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m		712									(*)
547	-Cống bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m		1,150									(*)
548	-Cống bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	m		1,671									(*)
549	-Cống bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	m		2,749									(*)
550	-Cống bê tông phi 1500, loại L=2,5	m		4,699									(*)
551	-Cống bê tông phi 2000, loại L=2,5	m		7,142									(*)
	<b>*GÓI CỐNG:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
552	-Cống bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	cái		83									(*)
553	-Cống bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	cái		93									(*)
554	-Cống bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	cái		121									(*)
555	-Cống bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	cái		139									(*)
556	-Cống bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	cái		173									(*)
557	-Cống bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	cái		253									(*)
558	-Cống bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	cái		345									(*)
559	-Cống bê tông phi 1500, loại L=2,5	cái		432									(*)
560	-Cống bê tông phi 2000, loại L=2,5	cái		503									(*)
	<b>*JOINT CỐNG:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
561	-Cống bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	cái		26									(*)
562	-Cống bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	cái		31									(*)
563	-Cống bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	cái		38									(*)
564	-Cống bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	cái		45									(*)
565	-Cống bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	cái		65									(*)
566	-Cống bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	cái		84									(*)
567	-Cống bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	cái		103									(*)
568	-Cống bê tông phi 1500, loại L=2,5	cái		125									(*)
569	-Cống bê tông phi 2000, loại L=2,5	cái		178									(*)
	<b>*DÀM BTCT DỰ ỨNG LỰC:</b>		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
	Dầm BTCT DƯỠNG 1280-0.5HL93, L=6-9m	md		1,231										(*)
	Dầm BTCT DƯỠNG 1400-0.5HL93, L=9-12m	md		1,426										(*)
	Dầm BTCT DƯỠNG 1500-0.5HL93, L=15m	Dầm		23,328										(*)
	Dầm BTCT DƯỠNG 1650-0.5HL93, L=18m	Dầm		32,659										(*)
	Dầm BTCT DƯỠNG 1550-HL93, L=12,5m	Dầm		29,484										(*)
	Dầm BTCT DƯỠNG 1700-HL93, L=18,6m	Dầm		58,968										(*)
	Dầm BTCT DƯỠNG 124,54m-HL93, L=24,54m	Dầm		94,068										(*)
	Dầm BTCT DƯỠNG 133m-HL93, L=33m	Dầm		178,308										(*)
	Dầm BTCT DƯỠNG Supper T, L=38,2m	Dầm		407,160										(*)
	<b>E. KÍNH XÂY DỰNG</b>		TCVN 7455: 2013											
570	Kính trắng 5 ly	m <sup>2</sup>		205										
571	Kính trắng 8 ly	m <sup>2</sup>		295										
572	Kính hoa văn 4 ly	m <sup>2</sup>		170										
573	Kính cường lực 8 ly	m <sup>2</sup>		350										
	<b>G. NHÓM CỬA ĐI, CỬA SỔ, VÁCH NGĂN</b>		TCVN 7451:2004											
574	Cửa nhôm Đài Loan hệ 700 kính trắng thường 5mm	m <sup>2</sup>		1,320										
575	Cửa nhôm Đài Loan hệ 1000 kính trắng thường 5mm	m <sup>2</sup>		2,090										
	GU, ổ khoá, hãng Winkhaus.													
	<b>Cửa SARAWINDOW</b>		Công ty công nghệ SARAWINDOW											
576	Vách kính, KT (1m x 1m)	m <sup>2</sup>		2,179										
577	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, KT (1,4m x 1,4m)	m <sup>2</sup>		2,647										
578	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong, KT (1,4m x 1,4m)	m <sup>2</sup>		3,464										
579	Cửa sổ 2 cánh mở ra ngoài, KT (1,4m x 1,4m)	m <sup>2</sup>		3,253										
580	Cửa sổ 1 cánh hất ra ngoài, KT (0,6m x 1,4m)	m <sup>2</sup>		3,315										
581	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, kích thước (0,9m x 2,2m)	m <sup>2</sup>		3,341										
582	Cửa đi chính mở ra ngoài KT (1,4m x 2,2m)	m <sup>2</sup>		4,349										
583	Cửa đi chính mở trượt KT (1,6m x 2,2m)	m <sup>2</sup>		4,096										
	<b>Các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn ASIAWINDOW</b>		Công ty TNHH ASIAWINDOW											

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
584	Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5mm, có đố, KT (1m*1m).	m <sup>2</sup>		2,158									
585	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, phụ kiện kim khí; kính trắng Việt-Nhật 5mm. Kích thước (1,4*1,4m).	m <sup>2</sup>		2,560									
586	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1cánh mở quay; 1cánh mở quay và lật); kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm, chốt rời-hãng GQ; KT (1,4*1,4m).	m <sup>2</sup>		3,386									
587	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cách-hãng GQ; kích thước (1,4*1,4m).	m <sup>2</sup>		3,249									
588	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm thanh định-hãng GQ; (kích thước 0,6*1,4m).	m <sup>2</sup>		4,056									
589	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề, 1tay nắm, hãng GQ; kích thước (0,6m*1,4m).	m <sup>2</sup>		4,285									
590	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô 10mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D-ổ khóa hãng Vita, kích thước (0,9m*2,2m).	m <sup>2</sup>		3,982									
591	Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời-GQ, bản lề 3D ổ khóa hãng Vita; kích thước (1,4m*2,2m).	m <sup>2</sup>		4,200									
592	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt-Nhật; panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, chốt rời-GQ, 2 tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa hãng Vita; KT (1,4*2,2m).	m <sup>2</sup>		4,417									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
593	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, con lăn, hai tay nắm-hăng GQ ổ khóa Winkhaus; kích thước (1,6*2,2m).	m <sup>2</sup>		2,627									
	<b>Các loại cửa nhựa uPVC lõi thép</b>		Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ TILA										
594	Vách kính, kính trắng 5mm (KT 1,5mx3m)	m <sup>2</sup>		1,386									
595	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, PKKK: khóa bán nguyệt (KT:1,4x1,4m).	m <sup>2</sup>		1,780									
596	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:1,4mx1,4m).	m <sup>2</sup>		2,687									
597	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:0,6mx1,4m).	m <sup>2</sup>		3,058									
598	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:0,6mx1,4m).	m <sup>2</sup>		3,150									
599	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, PKKK: khóa đơn điểm, bản lề 3D (KT:0,9mx2,2m).	m <sup>2</sup>		3,190									
600	Cửa đi chính 1 cánh mở quay vào trong, PKKK: khóa đa điểm, bản lề 3D (KT:0,9mx2,2m).	m <sup>2</sup>		3,505									
601	Cửa đi chính 2 cánh mở ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề 3D (KT:1,4mx2,2m).	m <sup>2</sup>		3,608									
602	Cửa đi 2 cánh mở trượt, PKKK: khóa đa điểm, bánh xe đôi (KT:1,6mx2,2m).	m <sup>2</sup>		1,890									
	<b>Nhôm YNGHUA sơn tĩnh điện trắng sữa, kính trắng 5mm:</b>												
603	Vách kính (Kính Việt-Nhật).	m <sup>2</sup>		847									
604	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dưới lamri. (hệ 1000)	m <sup>2</sup>		1,906									
605	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dưới lamri. (hệ 700)	m <sup>2</sup>		1,283									
	<b>YANK-Nhật, kẹp kính NEO-Trung Quốc, chưa gồm tay nắm.</b>												
606	Cửa đi 2 cánh bản lề sàn.	m <sup>2</sup>		1,852									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>H. NHÓM NHỰA ĐƯỜNG, VẢI ĐỊA</b>		TCVN 211: 2006										
	<b>Nhựa đường</b>												
607	Nhựa đường Petrolimex 60/70-Phuy	kg	Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	20.58									
608	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	kg	Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	19.47									
609	Nhựa đường lỏng MC70-Phuy	kg	Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	23.60									
610	Nhựa đường Petrolimex 60/70-Xá	kg	Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	18.60									
611	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1 - Xá	kg	Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	17.50									
612	Nhựa đường lỏng MC70-Xá	kg	Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	25.85									
	<b>Vật liệu CarboncorAsphalt</b>		Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam										
613	Bê tông nhựa CarboncorAsphalt - CA 6.7	tấn		3,770									25kg/bao
614	Bê tông nhựa CarboncorAsphalt - CA 9.5	tấn		3,770									25kg/bao
615	Bê tông nhựa CarboncorAsphalt - CA 19	tấn		3,030									25kg/bao
	<b>Vải địa kỹ thuật không dệt sợi dài liên tục</b>		Cty CP SX-TM Liên Phát										
616	Polyfelt TS 20 (4mx250m)	m <sup>2</sup>		19.24									
617	Polyfelt TS 30 (4mx225m)	m <sup>2</sup>		22.52									
618	Polyfelt TS 40 (4mx200m)	m <sup>2</sup>		25.17									
619	Polyfelt TS 50 (4mx2175m)	m <sup>2</sup>		27.74									
620	Polyfelt TS 60 (4mx135m)	m <sup>2</sup>		34.36									
621	Polyfelt TS 65 (4mx125m)	m <sup>2</sup>		38.83									
622	Polyfelt TS 70 (4mx100m)	m <sup>2</sup>		44.81									
623	Polyfelt TS 80 (4mx90m)	m <sup>2</sup>		53.86									
	<b>Vải địa kỹ thuật không dệt</b>		Cty TNHH XNK Thái Châu										
624	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 (kN/m)	m <sup>2</sup>		12.2									
625	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 15 (kN/m)	m <sup>2</sup>		15.5									
625	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 25 (kN/m)	m <sup>2</sup>		24.5									
626	Vải địa kỹ thuật dệt DML 10 (100/50 kN/m)	m <sup>2</sup>		20.0									
626	Vải địa kỹ thuật dệt DML 20 (100/50 kN/m)	m <sup>2</sup>		31.0									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	<b>I. NHÓM VẬT LIỆU SƠN, CHỐNG THẨM</b>		TCVN6934: 2011										
	<b>Sơn Dulux Weathershield</b>												
627	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A915	thùng		920									thùng 05 L
628	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A915	thùng		2,504									thùng 18L
629	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời-Màu chuẩn A915	thùng		729									thùng 05 L
630	Sơn Dulux Weathershield High Sheen bóng-Màu chuẩn A918	thùng		1,000									thùng 05 L
631	Sơn Dulux Weathershield High Sheen bóng ngoài trời-Màu chuẩn A918.	thùng		151									thùng 1 L
	<b>Sơn Nippon</b>												
632	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard	thùng		892									thùng 5L
633	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard	thùng		189									thùng 1 L
634	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorhitex Dự án	thùng		803									thùng 5 L
635	Sơn Nippon nội thất cao cấp	thùng		795									thùng 5 L
636	Sơn Nippon nội thất lau chùi	thùng		1,450									thùng 18 L
637	Sơn Nippon nội thất lau chùi	thùng		385									thùng 4 L
638	Sơn Nippon nội thất	thùng		948									thùng 18 L
639	Sơn Nippon nội thất	thùng		289									thùng 5 L
640	Sơn lót chống kiềm Nippon	thùng		1,702									thùng 18L
641	Bột trét Nippon trong nhà	bao		340									bao 40kg
642	Bột trét Nippon ngoài trời	bao		395									bao 40kg
	<b>Sơn Jotun</b>												
643	Sơn phủ ngoại thất Jotun Jotashield Chống phai màu (mới)	thùng		6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	thùng 18 L
644	Sơn phủ ngoại thất Jotun Essence Bền Đẹp	thùng		3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	thùng 18 L
645	Sơn phủ ngoại thất Jotun Textotile-Standard hoa văn gai	thùng		3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	thùng 25kg
646	Sơn phủ nội thất Jotun Majestic đẹp hoàn hảo mờ (mới)	thùng		4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	thùng 18 L
647	Sơn phủ nội thất Jotun Essence để lau chùi (mới)	thùng		2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	thùng 18 L
648	Sơn phủ nội thất Jotun Jotaplast	thùng		1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	thùng 18 L
649	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Jotun Gardex Bóng Mờ	thùng		623	623	623	623	623	623	623	623	623	hùng 2,25L

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
650	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Jotun Essence Siêu Bóng	thùng		562	562	562	562	562	562	562	562	562	thùng 2,25L
651	Sơn lót chống kiềm Jotun Jotashield Primer - Sơn lót chống kiềm tuyệt hảo cao cấp ngoại thất	thùng		3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	thùng 18 L
652	Sơn lót chống kiềm Jotun Majestic Primer - Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất	thùng		2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	thùng 17 L
653	Sơn lót chống kiềm Jotun Jotasealer - Sơn lót chống kiềm nội thất	thùng		2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	thùng 18 L
654	Sơn lót chống kiềm Jotun Basecoat Sealer - Sơn lót chống kiềm nội thất	thùng		1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	thùng 18 L
655	Bột trét Jotun Exterior Putty - Bột trét cao cấp ngoại thất	bao		412	412	412	412	412	412	412	412	412	40kg
656	Bột trét Jotun Interior Putty - Bột trét cao cấp nội thất	bao		309	309	309	309	309	309	309	309	309	40kg
657	Bột trét Jotun Skim Coat - Bột Trét Nội Thất	bao		283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	40kg
	<b>Sơn ASSO</b>		Công ty TNHH Thuận Anh										
658	Sơn Asso nội thất - màu chuẩn TA-7000	Thùng		1,100									thùng 18 L
659	Sơn Asso nội thất cao cấp - màu chuẩn TA-7000	Thùng		1,980									thùng 18 L
660	Sơn Asso ngoại thất - màu chuẩn TA-7000	Thùng		2,310									thùng 18 L
661	Sơn Asso ngoại thất cao cấp - màu chuẩn TA-7000	Thùng		3,190									thùng 18 L
662	Sơn lót chống kiềm nội thất	Thùng		1,210									thùng 18 L
663	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp	Thùng		1,760									thùng 18 L
664	Bột trét nội thất cao cấp	Bao		264									40kg
665	Bột trét ngoại thất cao cấp	Bao		319									40kg
	<b>Sơn OEXPO ZOCO</b>		Công ty 4 Oranges										
666	Sơn nội thất chất lượng cao	Thùng		1,834									thùng 18 L
667	Sơn nội thất chuyên dụng bóng mờ	Thùng		2,303									thùng 18 L
668	Sơn nội thất lao chùi hiệu quả	Thùng		3,291									thùng 18 L
669	Sơn nội thất cao cấp đa năng 2 trong 1 bóng mờ	Thùng		5,358									thùng 18 L
670	Sơn nội thất cao cấp đa năng 2 trong 1 siêu bóng	Thùng		5,954									thùng 18 L
671	Sơn nước ngoại thất chất bóng mờ	Thùng		3,701									thùng 18 L
672	Sơn nước ngoại thất bóng cao cấp	Thùng		5,386									thùng 18 L
673	Sơn phủ ngoại thất chống thấm vượt trội	Lon		1,949									lon 4,5L

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
674	Sơn ngoại thất chống bám bẩn, chống phai màu	Lon		2,123									lon 4,5L
675	Sơn phủ kháng nóng ngoại thất	Lon		2,055									lon 4,5L
676	Bột trét tường nội thất cao cấp	Bao		267									40Kg
677	Bột trét tường ngoại thất cao cấp	Bao		359									40Kg
	<b>Sơn KOVA</b>		Công ty TNHH KOVA NANOPRO										
678	Sơn nội thất cao cấp KOVA VILLA	Thùng		1,593.4									25kg
679	Sơn nội thất KOVA Lovely	Thùng		1,306.8									18 lít
680	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA VILLA	Thùng		2,540.6									20kg
681	Sơn ngoại thất chống thấm KOVA SG-268	Thùng		2,851.9									20kg
682	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-108	Thùng		1,650.5									25kg
683	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-208	Thùng		2,958.8									25kg
684	Bột trét nội thất cao cấp KOVA MSG	Bao		429.1									40kg
685	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA MSG	Bao		556.5									40kg
	<b>Sơn giao thông Joton</b>		Công ty CP L.Q Joton										
686	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg	TCVN 8791:2011	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	39.60	
687	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg	TCVN 8791:2011	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	40.92	
687	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO(JAPT25)	kg		47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	
688	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO(JAPV25)	kg		50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	50.16	
688	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen)	kg	TCVN 8787:2011	149.56	149.56	149.56	149.56	149.56	149.56	149.56	149.56	149.56	
689	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ)	kg	TCVN 8787:2012	185.86	185.86	185.86	185.86	185.86	185.86	185.86	185.86	185.86	
689	Sơn lót Epoxy gốc dầu	kg		161.05	161.05	161.05	161.05	161.05	161.05	161.05	161.05	161.05	
690	Sơn phủ Epoxy gốc dầu	kg		374.01	374.01	374.01	374.01	374.01	374.01	374.01	374.01	374.01	
690	Sơn lót Epoxy gốc nước	kg		166.38	166.38	166.38	166.38	166.38	166.38	166.38	166.38	166.38	
691	Matis gốc nước	kg		66.55	66.55	66.55	66.55	66.55	66.55	66.55	66.55	66.55	
691	Sơn phủ Epoxy gốc nước	kg		385.99	385.99	385.99	385.99	385.99	385.99	385.99	385.99	385.99	
	<b>Vật liệu chống thấm</b>		Công ty cổ phần BESTMIX										
692	Phụ gia siêu hóa dẻo cho bê tông, đóng rắn nhanh (7 ngày): Super Super R7	lít		25.74									



Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
693	Chống thấm và kết nối bê tông cũ - mới (Góc Co-polymer): BestLatex R114	lít		68.64									
694	Chống thấm trộn với xi măng, tạo màng chống thấm co giãn cao, (Góc Co-Colymer): BestSeal B12	kg		88.11									
695	Hộp chất chống thấm, trám bít, hai thành phần (Góc polymer -silicate): BestSeal AC402	kg		35.475									
696	Băng cản nước chống thấm gỗ nhựa PVC, đàn hồi, chịu nhiệt: BKN-90 V150	mét		118.8									
697	Vữa rót không co ngót, cường độ cao, góc xi măng: BestGrout CE475	kg		10.03									
698	Vữa sửa chữa góc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần: Best Repair CE400	kg		38.08									
699	Keo dán gạch, góc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần: BestTile CE075	kg		7.2									

**Ghi chú:**

- Đối với các sản phẩm do các đơn vị không có văn bản đề nghị công bố lại đơn giá nên không cập nhật vào giá tháng này. Riêng vật liệu ngành điện được công bố theo danh mục đề xuất của Sở Công thương Bến Tre tại Công văn số 1842/SCT-QLNL ngày 19/8/2022.

- Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Đơn giá nêu trên là trong điều kiện vận chuyển bình thường; đối với các công trình có điều kiện vận chuyển khó khăn, phải vận chuyển bằng xe tải nhỏ hoặc trung chuyển thì tính thêm chi phí cho phù hợp.

- Đối với vật liệu có giá bán tại bãi vật liệu xây dựng được ghi chú mục (\*) đề nghị tính thêm chi phí vận chuyển đến chân công trình cho phù hợp.