

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Tháng 4/2022

ĐVT: 1.000đồng

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
I	VẬT LIỆU CHÍNH			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	A. NHÓM CIMEN		TCVN: 6260:2009 - ciment PCB; TCVN: 9202: 2012 - xây tô										
1	Ciment Công Thanh PCB 40	bao		90									
2	Ciment Thăng Long PCB 40	bao		95									
3	Ciment FICO PCB 40	bao		90									
4	Ciment Vicem Hà Tiên PCB 40	bao		98									
5	Ciment Vicem Hà Tiên Đa dụng	bao		90									
	Xi măng Tây Đô PCB40	bao		90.5									
6	Xi măng Genwestco PCB 40	bao		85									
7	Xi măng Genwestco PCB 50	bao		95									
8	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40	bao	Cty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	92									(*)
9	Xi măng Pooc Lãng hỗn hợp PCB40 và PCB50	bao	Cty TNHH MTV VLXD xanh HAMACO	88									
10	Ciment Starmax	bao		90									
	B. NHÓM SẮT THÉP		TCVN 1651 - 1:2008 - thép trơn; TCVN 1651-2: 2008 gân										
11	Sắt Φ 6 (Miền Nam)	kg		21.7	21.7	21.7	21.8	21.8	21.8	21.8	22.0	22.0	(*)
12	Sắt Φ 8 (Miền Nam)	kg		21.7	21.7	21.7	21.8	21.8	21.8	21.8	22.0	22.0	(*)
13	Sắt Φ 10 gân (Miền Nam)	cây		135	135	135	136	136	136	136	136	136	(*)
14	Sắt Φ 12 gân (Miền Nam)	cây		213	213	213	213	213	213	213	213	213	(*)
15	Sắt Φ 14 gân (Miền Nam)	cây		293	293	293	295	295	295	295	295	295	(*)
16	Sắt Φ 16 gân (Miền Nam)	cây		378	378	378	378	379	379	379	379	379	(*)
17	Sắt Φ 18 gân (Miền Nam)	cây		485	485	485	485	485	486	486	487	487	(*)
	Thép SeAH Việt Nam		Cty TNHH thép SeAH Việt Nam										
19	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 1.5mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		29.370									(*)

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
20	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6mm đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		28.490										(*)
21	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 2mm đến 5,4mm. Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53	kg		28.160										(*)
22	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5mm đến 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		28.160										(*)
23	Ống thép SeAH đen (ống tròn) độ dày trên 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		28.380										(*)
24	Ống thép SeAH đen độ dày 3,4mm đến 8,2mm. Đường kính từ Dn 125 đến DN 200	kg		28.600										(*)
25	Ống thép SeAH đen độ dày trên 8,2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	kg		29.260										(*)
26	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6mm đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		35.530										(*)
27	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0mm đến 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		34.650										(*)
28	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg		34.650										(*)
29	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4mm đến 8,2mm. Đường kính từ DN125 đến DN 200	kg		35.090										(*)
30	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	kg		35.750										(*)
31	Ống tôn kẽm (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 2.3mm. Đường kính từ DN đến DN 200	kg		29.590										(*)
	Thép Pomina		Cty TNHH TM&SX Thép Việt											
32	Thép cuộn Pomina Φ6mm (CB240T)	kg		22.11										

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
33	Thép cuộn Pomina Φ8mm (CB240T)	kg		22.11									
34	Thép cuộn Pomina Φ10mm (CB240T)	kg		22.26									
35	Thép cây vằn Pomina Φ10 (SD390)	kg		22.46									
36	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (SD390)	kg		22.30									
37	Thép cây vằn Pomina Φ36-Φ40 (SD390)	kg		23.07									
38	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ20 (CB300V)	kg		22.11									
39	Thép cây vằn Pomina Φ10 (CB400V)	kg		22.46									
40	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (CB400V)	kg		22.30									
41	Thép cây vằn Pomina Φ36-Φ40 (CB400V)	kg		22.96									
	Thép Vina One		Cty CP sản xuất thép Vina One										
42	Vuông hộp ống đen Vina One độ dày 0.95-2.50 mm	kg		28									(*)
43	Vuông hộp ống kẽm Vina One độ dày 1,00-2.00 mm	kg		28.20									(*)
44	Ống nhúng nóng Vina One Φ21-Φ273mm, độ dày 2.00 - 10.00 mm	kg		31.80									(*)
	C. NHÓM ĐÁ												
45	Đá 1x2 xanh (Tân Cang)	m ³	TCVN 7570: 2006	550	550	550	550	550	555	555	555	555	
46	Đá 4x6 xanh (Tân Cang)	m ³	TCVN 7570: 2006	520				520	520			520	
47	Đá 0x4 xanh (Tân Cang)	m ³	TCVN 8859:2011	520				520				520	
48	Đá mi sàng xanh 0,5x1,6 (Tân Cang)	m ³	TCVN 7570: 2006	560			560	560	560	560		560	
49	Đá mi sàng xám (Tân Cang)						285	285					
50	Đá 1x2 xanh (Trà Đuốc)	m ³	TCVN 7570: 2006				540	540				540	
51	Đá 0x4 xanh (Trà Đuốc)	m ³	TCVN 8859:2011				500					500	
52	Đá 4x6 xanh (Trà Đuốc)	m ³	TCVN 7570: 2006				500					500	
53	Đá mi sàng xanh 0,5 x 1 (Trà Đuốc)	m ³	TCVN 8819:2011	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
54	D. NHÓM CÁT												
55	Cát vàng (xây tô)	m ³	TCVN 7570: 2006	250	250	250	250	250	250	252	252	252	
56	Cát vàng hạt trung (modul>1.6÷2)	m ³	TCVN 7570: 2006	290	290	290	290	290	290	290	290	290	
57	Cát vàng hạt to (đồ bê tông) (modul>2.0)	m ³	TCVN 7570: 2006	450	450	450	450	450	450	452	452	452	
58	Cát đen (san lấp)	m ³		200	200	200	200	200	200	200	200	200	(*)
	E. NHÓM GẠCH, NGÓI												

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
	Gạch xây đất sét nung		TCVN 1450:2009 - GẠCH ỐNG; TCVN 1451: 2009 - GẠCH THÈ											
59	Gạch ống Tuynel Đồng Nai (8*8*18cm)	viên		1.5										
60	Gạch thè Tuynel Đồng Nai (4*8*18cm)	viên		1.5										
61	Gạch ống Vinh Long (8*8*18cm)	viên					1.5		1.3				1.4	
62	Gạch thè Vinh Long (4*8*18cm)	viên					1.3		1.4				1.3	
63	Gạch Terrazzo 300x300x28 (±2)mm	m ²		90										(*)
64	Gạch Terrazzo 400x400x30 (±2)mm	m ²		90										(*)
	Gạch tự chèn		TCVN 6474:1999											
65	Gạch bê tông màu tự chèn lá phong (dày 6cm +/- 5mm)	m ²		130										
	Gạch không nung		TCVN 6477: 2016											
	Gạch không nung Navis		Cty CP SX gạch Nam Việt											
66	Gạch bê tông đặc M 7.5 (40*80*180)	viên		1.4										
67	Gạch bê tông 4 lỗ M 7,5 (80*80*180)	viên		1.82										
68	Gạch bê tông Block M 7.5 (90*190*390)	viên		8.98										
69	Gạch bê tông Block M 7.5 (100*200*400)	viên		9.68										
	Gạch không nung Phúc Hải		Cty TNHH gạch không nung Phúc Hải											
70	Gạch 4 lỗ 80*80*180	viên		1.8										(*)
71	Gạch đặc 40*80*180	viên		1.39										(*)
72	Gạch Block 3 thành vách (Block 10) 100*190*390	viên		9										(*)
	Ngói LAMA		TCVN 1453: 1986											
73	Nhóm một màu: L101, L102, L103, L104 (420 x 330mm, độ phủ khoảng 10 viên/ m2)	viên		14.47										4,1 kg
74	Nhóm hai màu L201, L203, L204 và nhóm màu đặc biệt L105, L226 (420 x 330mm, độ phủ khoảng 10 viên/ m2)	viên		14.8										4,1 kg
75	Ngói nóc	viên		27.5										
76	Ngói rìa	viên		27.5										
77	Ngói chạc 3, ngói chữ T	viên		44.5										
	Gạch Á MỸ													

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
78	Gạch Ceramic Á Mỹ 25 x 40 men bóng (Loại I)	m ²		145	145	145	145	145	145	145	145	145	
79	Gạch Ceramic Á Mỹ 30 x 60 men bóng (Loại I)	m ²		267	267	267	267	267	267	267	267	267	
80	Gạch Ceramic Á Mỹ 30 x 60 men bóng, mẫu điểm (Loại I)	m ²		295	295	295	295	295	295	295	295	295	
81	Gạch Ceramic Á Mỹ 40 x 80 men bóng (Loại I)	m ²		335	335	335	335	335	335	335	335	335	
82	Gạch Ceramic Á Mỹ 40 x 80 men bóng, mẫu điểm (Loại I)	m ²		364	364	364	364	364	364	364	364	364	
83	Gạch Ceramic Á Mỹ 60 x 60 men sugar (Loại I)	m ²		279	279	279	279	279	279	279	279	279	
84	Gạch Ceramic Á Mỹ 60 x 60 men bóng (Loại I)	m ²		264	264	264	264	264	264	264	264	264	
85	Gạch Ceramic Á Mỹ 30 x 30 men matt/nhám (Loại I)	m ²		190	190	190	190	190	190	190	190	190	
86	Gạch Ceramic Á Mỹ 30 x 60 men matt/nhám (Loại I)	m ²		267	267	267	267	267	267	267	267	267	
87	Gạch Ceramic Á Mỹ 40 x 80 men matt/nhám (Loại I)	m ²		316	316	316	316	316	316	316	316	316	
88	Gạch Porcelain Á Mỹ 30 x 60 bóng (Loại I)	m ²		283	283	283	283	283	283	283	283	283	
89	Gạch Porcelain Á Mỹ 30 x 60 bóng, mẫu điểm (Loại I)	m ²		312	312	312	312	312	312	312	312	312	
90	Gạch Porcelain Á Mỹ 40 x 80 bóng (Loại I)	m ²		341	341	341	341	341	341	341	341	341	
91	Gạch Porcelain Á Mỹ 60 x 60 bóng (Loại I)	m ²		315	315	315	315	315	315	315	315	315	
92	Gạch Porcelain Á Mỹ 60 x 60 bóng, trắng trơn (Loại I)	m ²		328	328	328	328	328	328	328	328	328	
93	Gạch Porcelain Á Mỹ 30 x 30 men matt/nhám (Loại I)	m ²		233	233	233	233	233	233	233	233	233	
94	Gạch Porcelain Á Mỹ 30 x 60 men matt/nhám (Loại I)	m ²		286	286	286	286	286	286	286	286	286	
95	Gạch Porcelain Á Mỹ 40 x 80 men matt/nhám (Loại I)	m ²		384	384	384	384	384	384	384	384	384	
96	Gạch Porcelain Á Mỹ 60 x 60 men matt/nhám (Loại I)	m ²		328	328	328	328	328	328	328	328	328	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
97	Gạch Porcelain Á Mỹ 80 x 80 men matt/nhám (Loại I)	m ²		382	382	382	382	382	382	382	382	382	
98	Gạch Porcelain Á Mỹ 60 x 120 men matt/nhám (Loại I)	m ²		545	545	545	545	545	545	545	545	545	
99	Gạch đồng chất Á Mỹ 60 x 60 men matt/nhám, hạt nhỏ (Loại I)	m ²		372	372	372	372	372	372	372	372	372	
100	Gạch đồng chất Á Mỹ 60x60 men matt/nhám, smanti (Loại I)	m ²		395	395	395	395	395	395	395	395	395	
101	Gạch đồng chất Á Mỹ 80x80 (Loại I)	m ²		422	422	422	422	422	422	422	422	422	
102	Gạch đồng chất Á Mỹ 60x120 (Loại I)	m ²		598	598	598	598	598	598	598	598	598	
103	Gạch vi tinh ion âm Á Mỹ 80x80 (Loại I)	m ²		773	773	773	773	773	773	773	773	773	
	Gạch ĐỒNG TÂM												
104	Gạch men Đồng Tâm 25 x 40 loại I (ốp tường)	m ²		150	150	150	150	150	150	150	150	150	
105	Gạch men Đồng Tâm 30 x 30 loại I (lát nền vệ sinh)	m ²		200	200	200	200	200	200	200	200	200	GCN
106	Gạch men Đồng Tâm 30 x 60 loại I (ốp tường)	m ²		275	275	275	275	275	275	275	275	275	GCN
107	Gạch men Đồng Tâm 30 x 60 loại I (Luxury)	m ²		269	269	269	269	269	269	269	269	269	GTN
108	Gạch đồng chất Đồng Tâm 30 x 60 loại I (Premium)	m ²		396	396	396	396	396	396	396	396	396	
109	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 40 x 40 loại I (lát sân vườn)	m ²		240	240	240	240	240	240	240	240	240	GCN
110	Gạch men Đồng Tâm 40 x 80 loại I (Luxury)	m ²		360	360	360	360	360	360	360	360	360	GCN
111	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 40 x 80 loại I (ốp lát)	m ²		325	325	325	325	325	325	325	325	325	GCN
112	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (phủ men)	m ²		257	257	257	257	257	257	257	257	257	GTN
113	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (phủ men)	m ²		272	272	272	272	272	272	272	272	272	GCN
114	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (bóng kiếng)	m ²		318	318	318	318	318	318	318	318	318	GTN
115	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 60 x 60 loại I (bóng kiếng)	m ²		361	361	361	361	361	361	361	361	361	GCN
116	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (phủ men)	m ²		346	346	346	346	346	346	346	346	346	GTN

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
117	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (phủ men)	m ²		379	379	379	379	379	379	379	379	379	GCN
118	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (mài men)	m ²		436	436	436	436	436	436	436	436	436	GCN
119	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (bóng kiếng)	m ²		396	396	396	396	396	396	396	396	396	GTN
120	Gạch Thạch anh Đồng Tâm 80 x 80 loại I (Platinum)	m ²		660	660	660	660	660	660	660	660	660	GTN
	G. NHÓM VẬT LIỆU ĐIỆN		TCVN 6610-4:2000 dây dẫn; TCVN 6188:2007 - Thiết bị điện										
	Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V		Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam										
121	VC-0,50(F0,80)-300/500V	m	TCVN 6610-3	2.70									
122	VC-1,00(F1,13)-300/500V	m	TCVN 6610-3	4.48									
	Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1kV (ruột đồng)		Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam										
123	VCmd-2x0,5-(2x16/0,2)-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	5.13									
124	VCmd-2x0,75-(2x24/0,2)-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	7.23									
125	VCmd-2x1-(2x32/0,2)-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	9.27									
126	VCmd-2x1,5-(2x30/0,25)-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	13.20									
127	VCmd-2x2,5-(2x50/0,25)-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	21.41									
	Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V (ruột đồng)	m	Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam										
128	Vemo-2x1-(2x32/0,2)-300/500V	m	TCVN 6610-5	10.65									
129	Vemo-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V	m	TCVN 6610-5	15.00									
130	Vemo-2x6-(2x7x12/0.30)-300/500V	m	TCVN 6610-5	54.57									
	Cáp điện hạ thế -0,6/1kV (ruột đồng)		Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam										
131	CV-1.5(7/0.52)-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	6.86									
132	CV-2.5(7/0.67)-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	11.20									
132	CV-10(7/1.35)-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	41.21									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
133	CV-50-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	186.24										
133	CV-240-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	935.80										
134	CV-300-0,6/1kV	m	TCAS/NZS 5000.1	1,173.77										
	Cáp điện lực hạ thế 0,6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam											
135	CVV-1 (1x7/0.425)-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	7.69										
136	CVV-1.5 (1x7/0.52)-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	9.91										
137	CVV-6.0 (1x7/1.04)-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	29.21										
138	CVV-25-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	104.94										
139	CVV-50-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	194.41										
140	CVV-95-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	379.67										
141	CVV-150-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	587.32										
	Cáp điện lực hạ thế 0,6/1kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)		Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam											
142	CVV-2x16-0,6/1kV		TCVN 5935-1	161.74										
143	CVV-2x25-0,6/1kV		TCVN 5935-1	234.51										
143	CVV-2x150-0,6/1kV		TCVN 5935-1	1,227.60										
144	CVV-2x185-0,6/1kV		TCVN 5935-1	1,528.07										
	Cáp điện lực hạ thế 0,6/1kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)		Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam											
145	CXV-3x16-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	223.86										
146	CXV-3x50-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	603.16										
146	CXV-3x95-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	1,172.28										
147	CXV-3x120-0,6/1kV	m	TCVN 5935-1	1,517.55										
	Dây điện ROBOT		Công ty cổ phần đầu tư Robot											
148	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 1mm ² .	m		2.62										
149	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 2mm ² .	m		4.57										
150	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 2,5mm ² .	m		5.83										
151	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 3mm ² .	m		6.78										
152	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 4mm ² .	m		9.24										
153	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 5mm ² .	m		11.33										

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
154	Dây điện đơn cứng ROBOT VC 7mm ² .	m		15.18									
155	Dây điện đơn cứng ROBOT VCm 0,25mm ² .	m		0.74									
156	Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 0,5mm ² .	m		1.44									
157	Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 0,75mm ² .	m		2.02									
158	Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 1mm ² .	m		2.63									
159	Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 1,5mm ² .	m		3.62									
160	Dây điện đơn mềm ROBOT VCm 2mm ² .	m		4.73									
	Đèn chiếu sáng		TCVN 8781:2011/IEC 62031:2008; TCVN 7590-1:2010/IEC 61347-1:2007										
	Đèn chiếu sáng Điện Quang		Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang - Đèn Công nghệ Led										
161	Đèn Led panel Điện Quang ĐQ Ledpn01 12765 300x300 (12W daylight)	cái		502									
162	Đèn Led panel Điện Quang ĐQ Ledpn01 45765 600x600 (45W daylight)	cái		1,257									
163	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn02 16765 200 (16W daylight F120)	cái		667									
164	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn04 06765 120 (6W daylight F120)	cái		123									
165	Đèn Led panel tròn Điện Quang ĐQ Ledpn04 12765 170 (12W daylight F170)	cái		215									
166	Đèn Led Mica Điện Quang ĐQ Ledmf01 18765 120 (0,8 18W daylight, nguồn tích hợp)	cái		298									
167	Đèn Led Mica Điện Quang ĐQ Ledmf02 36765 (1,2m 36W daylight, nguồn tích hợp)	cái		435									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
168	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu03 18765 (1,2m 18W daylight thân nhựa mờ, có kèm nguồn rời)	cái		177										
169	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu09 09765 (0,6m 9W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	cái		122										
170	Đèn Led tube Điện Quang ĐQ Ledtu03 18765 (1,2m 18W daylight thân nhựa mờ)	cái		177										
	Đèn chiếu sáng Nikkon													
171	Đèn đường Led S439 30W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		4,867.5										
172	Đèn đường Led S439 40W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		5,775										
173	Đèn đường Led S439 60W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		7,012.5										
174	Đèn pha Led Nikkon AEROS 360W 5300K	bộ		47,685										
175	Đèn pha Led Nikkon AEROS 480W 5300K	bộ		46,475										
176	Đèn pha Led Nikkon AEROS 540W 5300K	bộ		70,950										
177	Đèn pha Led Nikkon AEROS 540W 5300K	bộ		78,375										
178	Đèn đường Led Nikkon S433 85W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		10,065										
179	Đèn đường Led Nikkon S433 115W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		11,715										
180	Đèn đường Led Nikkon S433 145W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		13,447.5										
181	Đèn đường Led Nikkon S436 165W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		15,180										
182	Đèn đường Led Nikkon S436 185W (3000K, 4000k, 5000k)	bộ		16,417.5										
183	Đèn đường Led Nikkon Mura - S - 40W 3000K/4000k/5000k	bộ		6,261.75										
184	Đèn đường Led Nikkon Mura - M - 60W 3000K/4000k/5000k	bộ		7,441.5										

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
185	Đèn đường Led Nikkon Mura - M - 80W 3000K/4000k/5000k	bộ		8,621.25									
186	Đèn đường Led Nikkon Mura - L - 100W 3000K/4000k/5000k	bộ		10,890									
187	Đèn đường Led Nikkon Mura - L - 120W 3000K/4000k/5000k	bộ		11,797.5									
188	Đèn đường Led Nikkon Mura - L - 150W 3000K/4000k/5000k	bộ		14,850									
189	Đèn pha Led Nikkon Ceverlli - S3 - 100W 3000K/4000k/5000k	bộ		13,117.5									
190	Đèn pha Led Nikkon Ceverlli - S3 - 150W 3000K/4000k/5000k	bộ		14,767.5									
	Đèn chiếu sáng Rạng Đông		Cty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông										
191	Đèn Led Panel âm trần (P07 300x300/24w.DA KPK)	bộ		784.1									
192	Đèn Led Panel âm trần (P07 600x600/48w.DA KPK)	bộ		1,544.4									
193	Đèn Led Panel âm trần (P04.V2 135/9w 6500K)	bộ		187.9									
194	Đèn Led Panel âm trần (P04.V2 135/12w 6500K SS)	bộ		205.2									
195	Đèn Led Downlight âm trần (AT04 160/12w DA)	bộ		220.3									
196	Đèn Led Downlight âm trần (AT04 115/16w DA)	bộ		311.0									
197	Đèn Led Downlight âm trần (AT04 115/25w DA)	bộ		362.9									
198	Đèn chiếu sáng đường Led Rạng Đông 30W	bộ		1,263.6									
199	Đèn chiếu sáng đường Led Rạng Đông 60W	bộ		3,294.0									
200	Đèn chiếu sáng đường Led Rạng Đông 100W	bộ		4,428.0									
201	Đèn chiếu sáng đường Led Rạng Đông 120W	bộ		4,644.0									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
202	Đèn chiếu sáng đường Led Rạng Đông 150W	bộ		6,588.0									
203	Đèn chiếu sáng đường Led Rạng Đông 200W	bộ		7,560.0									
	H. NHÓM VẬT LIỆU NƯỚC												
204	Bồn cầu bệt vệ sinh Á Mỹ 92.C2.0612.00/Kết nước 3305 - Clay (02 khối)	bộ		3,900									
205	Bồn cầu bệt vệ sinh Á Mỹ 92.C2.4526.00/Kết nước 3306 - Clay (02 khối)	bộ		4,180									
206	Bồn cầu bệt vệ sinh Á Mỹ 92.C2.4509.00/Kết nước 3029 - Clay (02 khối)	bộ		6,330									
207	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.1521.00 - Clay	bộ		3,300									
208	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.1018.00 - Clay	bộ		2,950									
209	Chậu rửa mặt Á Mỹ 92.C1.507A.00 - Clay	bộ		1,750									
	Thiết bị vệ sinh Inax, American Standard		Cty TNHH Lixil Việt Nam										
210	Bàn cầu hai khối INAX C-514VAN	bộ	QCVN 16:2014/BXD	3,270									
211	Bàn cầu hai khối INAX C-108VAN	bộ	QCVN 16:2014/BXD	2,370									
212	Lavabo treo tường + âm bàn INAX L-2398VFC	cái	QCVN 16:2014/BXD	1,320									
213	Lavabo treo tường + âm bàn INAX L-248VFC	cái	QCVN 16:2014/BXD	680									
214	Bồn tiểu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX U-116V	cái	QCVN 16:2014/BXD	840									
215	Bồn tiểu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX UF-8V	cái		1,380									
216	Bồn tiểu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX LFV-17	cái		710									
217	Bàn cầu hai khối American Standard VF-2398	bộ	QCVN 16:2014/BXD	2,500									
218	Bàn cầu hai khối American Standard VF-2397	bộ	QCVN 16:2014/BXD	2,700									
219	Lavabo treo tường + âm bàn American Standard VF-0940	cái	QCVN 16:2014/BXD	740									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
220	Lavabo treo tường + âm bàn American Standard VF-0969	cái	QCVN 16:2014/BXD	790									
221	Bồn tiểu American Standard VF-0414	cái	QCVN 16:2014/BXD	1,650									
222	Bồn tiểu American Standard VF-0412	cái	QCVN 16:2014/BXD	1,700									
223	Vòi lạnh Lavabo American Standard WF.T601	cái		780									
	Ống nhựa Tiền Phong		TCVN 8491:2011/ISO 4427-2-2007										
224	Ống nhựa Φ21x1.6mm	m		13.80									
225	Ống nhựa Φ27x1.6mm	m		15.80									
226	Ống nhựa Φ34x2.0mm	m		24.40									
227	Ống nhựa Φ42x2.0mm	m		31.20									
228	Ống nhựa Φ49x2.3mm	m		37.40									
229	Ống nhựa Φ60x2.9mm	m		64.60									
230	Ống nhựa Φ90x3.5mm	m		105.70									
231	Ống nhựa Φ110x4.2mm	m		165.30									
232	Ống HDPE Bình Minh OD 710 PN10	m		7,245.00									
233	Ống HDPE Bình Minh OD 500 PN10	m		3,329.10									
234	Ống HDPE Bình Minh OD 450 PN10	m		2,676.60									
235	Ống HDPE Bình Minh OD 400 PN10	m		2,118.60									
236	Ống HDPE Bình Minh OD 315 PN10	m		1,312.00									
237	Ống HDPE Bình Minh OD 225 PN10	m		667.40									
238	Ống HDPE Bình Minh OD 160 PN10	m		344.20									
239	Ống HDPE Bình Minh OD 50 PN10	m		33.90									
	Ống nhựa Bình Minh		TCVN 8491:2011/ISO 4427-2-2007										
240	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 21x1,6mm	m		9.68									
241	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 27x1,8mm	m		13.64									
242	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 34x2mm	m		18.92									
243	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 42x2,1mm	m		25.30									
244	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 49x2,4mm	m		33.11									
245	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 60x2,8mm	m		48.40									
246	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 90x3mm	m		76.56									
247	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 114x3,8mm	m		125.73									
248	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 168x4,3mm	m		210.76									
249	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 220x5,1mm	m		326.15									
250	Ống HDPE Bình Minh OD 710 PN10	m		7,245.15									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
251	Ống HDPE Bình Minh OD 500 PN10	m		3,271.40										
252	Ống HDPE Bình Minh OD 450 PN10	m		2,647.81										
253	Ống HDPE Bình Minh OD 400 PN10	m		2,089.89										
254	Ống HDPE Bình Minh OD 315 PN10	m		1,299.32										
255	Ống HDPE Bình Minh OD 225 PN10	m		666.38										
256	Ống HDPE Bình Minh OD 160 PN10	m		336.60										
257	Ống HDPE Bình Minh OD 50 PN10	m		33.44										
II	VẬT LIỆU PHỤ													
	A. NHÓM GỖ													
258	Gỗ đà làm cầu 6m (nhóm 3): Sao, Sến , Kiền Kiền,...	m ³		23,500										
259	Gỗ đà làm cầu 3m (nhóm 3): Sao, Sến , Kiền Kiền,...	m ³		18,500										
260	Gỗ ván làm cầu 3,3m - 3,8m (nhóm 4): Dầu, Chua khét, vên vên,...	m ³		12,500										
261	Gỗ thau lau XD> 3 m	m ³		16,000										
262	Gỗ thau lau XD<= 3 m	m ³		14,500										
263	Gỗ chò chi XD > 4 m	m ³		14,000										
264	Gỗ chò chi XD<= 4 m	m ³		13,000										
265	Gỗ dầu xây dựng > 4m	m ³		13,000										
266	Gỗ dầu xây dựng <= 4m	m ³		10,500										
267	Gỗ thông dày 3cm (đủ mực)	m ³		7,800										
268	Cây chống tràm 4m, gốc Φ 8	cây		17										
269	Cừ tràm L = 4m gốc 8; ngọn 3,5 phân	cây		35										
270	Cừ tràm L = 4m gốc 8>=10; ngọn 4 phân	cây		40										
	B. NHÓM TÔN, XÀ GỖ		TCVN 3600: 1981											
271	Tôn lạnh ZACS AZ70, dày 0.31mm khổ1.07m	md		97										
272	Tôn lạnh ZACS AZ70, dày 0.34mm khổ1.07m	md		103										
273	Tôn lạnh ZACS AZ70, dày 0.39mm khổ1.07m	md		111										
274	Tôn kẽm Đông Á, dày 0.22mm khổ1.07	md		70										
275	Tôn kẽm Đông Á, dày 0.25mm khổ1.07	md		73										
276	Tôn lạnh màu AZ70, dày 0.35mm khổ1.07m	md		110										

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
277	Tôn kẽm màu AZ70, dày 0.40mm khổ1.07m	md		121									
278	Tôn kẽm màu Đông Á, dày 0.45mm khổ1.07m	md		101									
279	Tôn lạnh màu AZ70, dày 0.45mm khổ1.07m	md		136									
280	Tôn lạnh Vina One AZ100 độ dày 0.40mm	md		125									
281	Tôn lạnh Vina One AZ100 độ dày 0.50mm	md		152									
282	Tôn lạnh màu Vina One độ dày 0.45mm	md		143									
283	Tôn lạnh màu Vina One độ dày 0.50mm	md		154									
284	Tấm lợp sinh thái Onduline dạng sóng KT:2000x950x3mm	tấm		192									xanh, đỏ, nâu
285	Tấm úp nóc Onduline KT:900x480x3mm	tấm		90									xanh, đỏ, nâu
286	Đỉnh vít (12#75mm), có mũ PVC bảo vệ	cây		1,2									
	Tôn POMINA		Công ty TNHH tôn POMINA										
287	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.25mmx1200mm TCT G550	Kg/m		87.38									
288	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.30mmx1200mm TCT G550	Kg/m		98.71									
289	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.40mmx1200mm TCT G550	Kg/m		153.10									
290	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.25mmx1200mm APT G550	Kg/m		94.38									
291	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	Kg/m		144.86									
292	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	Kg/m		154.19									
	XÀ GỖ (ASTM - A653)												
293	Xà gỗ thép C45x80 - 1,8ly	md		62									
294	Xà gỗ thép C45x80 - 2 ly	md		65									
295	Xà gỗ thép C45x100 - 1,8ly	md		67									
296	Xà gỗ thép C45x100 - 2,3 ly	md		81									
297	Xà gỗ thép C45x100 - 2,5 ly	md		86									
298	Xà gỗ thép C45x125 - 2 ly	md		80									
299	Xà gỗ thép C45x125 - 2,5 ly	md		94									
300	Xà gỗ thép C45x125 - 3ly	md		110									
301	Xà gỗ thép C45x200 - 2ly	md		100									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
302	Xà gỗ thép C45x200 - 2,9ly	md		135										
303	Thép vuông hộp 4x8 - 1,2mm	cây		239										cây 6m
304	Thép vuông hộp 4x8 - 1,4mm	cây		275										cây 6m
	Thanh giàn Visiontruss®		Công ty CP XD Thép Tiên Phong (ASTM - A653)											
305	Loại C40.75, dày 0.75mm BMT	m		29										
306	Loại C75.60, dày 0.6mm BMT	m		36										
307	Loại C75.75, dày 0.75mm BMT	m		45										
308	Loại C75.10, dày 1.00mm BMT	m		57										
309	Loại C100.75, dày 0.75mm BMT	m		60										
310	Loại C100.10, dày 1.00mm BMT	m		75										
	Đòn tay (batten-làm rui hoặc mè)		Công ty CP XD Thép Tiên Phong (ASTM - A653)											
311	Loại TS 35.48, dày 0.48mm BMT	m		24										
312	Loại TS 40.48, dày 0.48mm BMT	m		26										
313	Loại TS 57.60, dày 0.48mm BMT	m		48										
314	Loại TS 57.75, dày 0.48mm BMT	m		55										
	Hệ giàn thép Visiontruss® - BlueScoppe Steel cho mái lợp ngói		Công ty CP XD Thép Tiên Phong (ASTM - A653)											
315	Vật tư hệ vì kèo 2 lớp	m ²		495										
316	Vật tư hệ vì kèo 3 lớp	m ²		526										
	Hệ giàn thép Visiontruss® - BlueScoppe Steel cho mái đổ bê tông		Công ty CP XD Thép Tiên Phong (ASTM - A653)											
317	Vật tư hệ vì kèo mái bê tông	m ²		288										
	Hệ giàn thép Visiontruss® - BlueScoppe Steel cho mái lợp tôn		Công ty CP XD Thép Tiên Phong (ASTM - A653)											
318	Vật tư hệ vì kèo mái lợp tôn	m ²		372										
	C. NHÓM HỆ TRẦN THẠCH CAO (chưa bao gồm phí lắp đặt)													
	Trần thạch cao và vách ngăn Lê Trần		Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Lê Trần											

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
319	Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9,5mm:	m ²		138	140	140	140	140	140	140	140	140	
320	Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Pro, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9,5mm	m ²		132	134	134	134	134	134	134	134	134	
321	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S500 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm	m ²		171	173	173	173	173	173	173	173	173	
322	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S450 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9,5 mm	m ²		143	145	145	145	145	145	145	145	145	
323	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S400 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9,5 mm	m ²		138	140	140	140	140	140	140	140	140	
324	Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra 38, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm	m ²		187	189	189	189	189	189	189	189	189	
325	Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Pro 38, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12,5 mm	m ²		182	184	184	184	184	184	184	184	184	
326	Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Ultra 28, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm	m ²		176	178	178	178	178	178	178	178	178	
327	Trần khung chìm LÊ TRẦN ChannelTEK Pro 28, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9,5 mm	m ²		154	156	156	156	156	156	156	156	156	
328	Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm	m ²		281	286	286	286	286	286	286	286	286	
329	Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm	m ²		292	297	297	297	297	297	297	297	297	
	Trần Nhôm và Lam chắn nắng PACSIO												

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
330	Tấm trần: PACSIO Clip-in 600x600 mm làm từ hợp kim nhôm siêu bền. Tiêu âm, Cách nhiệt, Bề mặt: Đục lỗ D18-23, Sơn tĩnh điện cao cấp, Công nghệ TI – PURE™ & Titanlum bảo vệ công trình lên đến 20 năm, chống tia UV, Chống thấm nước, Chống rong rêu, Chống kẽm hóa, Kháng khuẩn tuyệt đối với công nghệ Microban, Tự tin lao chùi. Quy cách: 600x600 mm Phụ kiện: Khung tam giác 1.8m, móc treo 02 chiếc, nối 0.4 chiếc Màu sắc: Trắng tiêu chuẩn Dòng sản phẩm: ECO	m ²		720	720	720	720	720	720	720	720	720	
331	Tấm trần: PACSIO Lay-in 600x600mm làm từ hợp kim nhôm siêu bền, tiêu âm, cách nhiệt. Bề mặt: Đục lỗ D18-23 (T_Shaped) , Sơn tĩnh điện cao cấp. Công nghệ TI – PURE™ & Titanlum bảo vệ công trình lên đến 20 năm, chống tia UV, chống thấm nước, chống rong rêu, chống kẽm hóa, Kháng khuẩn tuyệt đối với công nghệ Microban. Tự tin lao chùi Quy cách: 600x600mm Phụ kiện: khung và phụ kiện tiêu chuẩn Màu sắc: trắng tiêu chuẩn Dòng sản phẩm: ECO	m ²		670	670	670	670	670	670	670	670	670	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
332	Tấm trần: PACSIO Lay-in 600x600mm làm từ hợp kim nhôm siêu bền, Profile: CNHD, Tiêu âm, cách nhiệt, siêu bền, Bề mặt: Đục lỗ D18-23 (T_Shaped), Sơn tĩnh điện cao cấp, đàn hồi đến 300%. Công nghệ TI – PURE™ & Titanlum bảo vệ công trình lên đến 35 năm, chống tia UV, chống thấm nước, chống rong rêu, chống kềm hóa, Kháng khuẩn tuyệt đối với công nghệ Microban & Nano Ag+, Tự tin lao chùi với công nghệ Teflon; Công nghệ Clean Max Quy cách: 600x600mm Phụ kiện cao cấp: khung và phụ kiện cao cấp Màu sắc: trắng tiêu chuẩn Dòng sản phẩm: SUPER	m ²		1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	
333	Tấm trần: PACSIO A CELL caro làm từ hợp kim nhôm siêu bền,... Bề mặt: Sơn tĩnh điện cao cấp Phụ kiện: Móc treo 1.5 chiếc Màu sắc: trắng, đen, ghi tiêu chuẩn. Màu gỗ đơn giá cộng thêm 15%) Dòng sản phẩm: SUPER	m ²		1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	1,977	
334	Tấm trần: PACSIO C300-shaped làm từ hợp kim nhôm siêu bền Bề mặt: Đục lỗ D18-23, sơn tĩnh điện cao cấp Quy cách: Bán rộng 300mm, chiều dài theo yêu cầu Phụ kiện: Khung thép 1.0m/m2 Màu sắc: trắng tiêu chuẩn Dòng sản phẩm: SUPER	m ²		1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
335	Tấm trần: PACSIO S200 được làm từ hợp kim nhôm siêu bền Bề mặt: Sơn gia nhiệt cao cấp công nghệ Nano Quy cách: Bản rộng 200mm, chiều dài theo yêu cầu (Max 6000) Phụ kiện: Khung thép 1.2m/m ² (xương S) Màu sắc: trắng Dòng sản phẩm: SUPER	m ²		930	930	930	930	930	930	930	930	930	
336	Lam chắn nắng: PACSIO 85C - Sun Louver làm từ hợp kim nhôm siêu bền Bề mặt: Sơn gia nhiệt cao cấp công nghệ Nano Quy cách: Bản rộng 85mm, chiều dài theo yêu cầu Phụ kiện: Khung thép 1.2m/m ² Màu sắc: trắng, ghi nhũ. Màu khác đơn giá cộng thêm 10%) Dòng sản phẩm: SUPER	m ²		1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	
337	Lam chắn nắng: PACSIO hình thoi Aerofoil - 150/250 làm từ hợp kim nhôm siêu bền Bề mặt: Nhôm tiêu chuẩn Mã nhôm tiêu chuẩn: Alloy 6061 - 6063 Quy cách: 150x24x1.3mm, 250x50x1.3mm Màu sắc: trắng, ghi nhũ. Màu khác đơn giá cộng thêm 10%) Dòng sản phẩm: SUPER	m ²		2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	
	D. NHÓM CỐNG BÊ TÔNG VÀ GÓI CỐNG		TCVN 9113:2012										
	*CỐNG BÊ TÔNG VĨA HỀ:		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tiền Giang										
338	-Cống bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m		289	289	297	305	305	297	305		313	
339	-Cống bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m		356	356	368	380	380	368	380		392	
340	-Cống bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m		473	473	490	507	507	490	507		523	
341	-Cống bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m		540	540	562	583	583	562	583		605	
342	-Cống bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m	m		718	718	749	780	780	749	780		811	

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
343	*CỔNG BÊ TÔNG H10-X60:		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tiền Giang										
344	-Cổng bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m		294	294	302	311	311	302	311		319	
345	-Cổng bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m		373	373	385	397	397	385	397		410	
346	-Cổng bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m		480	480	497	514	514	497	514		530	
347	-Cổng bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m		564	564	586	608	608	586	608		630	
	*CỔNG BÊ TÔNG H30-XB80:		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tiền Giang										
348	-Cổng bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m		300	300	308	316	316	308	316		324	
349	-Cổng bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m		382	382	394	406	406	394	406		418	
350	-Cổng bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m		535	535	551	568	568	551	568		585	
351	-Cổng bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m		605	605	627	649	649	627	649		670	
352	-Cổng bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m	m		799	799	930	861	861	930	861		892	
353	-Cổng bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m		957	957	991	1,025	1,025	991	1,025		1,059	
	*GÓI CỔNG:		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tiền Giang										
354	-Cổng bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	cái		132	132	136	140	140	136	140		144	
355	-Cổng bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m	cái		141	141	145	150	150	145	150		155	
356	-Cổng bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	cái		152	152	158	163	163	158	163		168	
357	-Cổng bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	cái		209	209	216	224	224	216	224		231	
358	-Cổng bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	cái		278	278	287	297	297	287	297		306	
	*JOINT CỔNG:		Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tiền Giang										
359	-Cổng bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	cái		24	24	24	24	24	24	24		24	
360	-Cổng bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	cái		29	29	29	29	29	29	29		29	
361	-Cổng bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	cái		35	35	35	35	35	35	35		35	
362	-Cổng bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	cái		42	42	42	42	42	42	42		42	
363	-Cổng bê tông phi 700, loại L=2,5 và 3m	cái		55	55	55	55	55	55	55		55	
364	-Cổng bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	cái		60	60	60	60	60	60	60		60	
	E. KÍNH XÂY DỰNG		TCVN 7455: 2013										
365	Kính 5 ly trắng Việt-Nhật	m ²		149									
366	Kính 4,5 ly màu trà Việt-Nhật	m ²		168									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	G. NHÓM CỬA ĐI, CỬA SỔ, VÁCH NGĂN		TCVN 7451:2004										
	Cửa EUROWINDOW		Công ty cổ phần Eurowindow										
517	Hộp kính: kính trắng an toàn 6.38mm-11-5mm (kính trắng Việt-Nhật 5mm).	m ²		1,533									
518	Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5m. Cửa sổ 2 cánh mở trượt: kính trắng Việt-Nhật 5mm.	m ²		2,575									
519	Cửa sổ 2 cánh mở quay- lật vào trong (1 cánh mở quay và 1 cánh mở quay & lật): kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền, hãng GU Unijet.	m ²		5,739									
520	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm: Phụ kiện kim khí thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm bản lề ép cánh hãng Roto, chốt liền-Siegeinia.	m ²		5,215									
521	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm: Phụ kiện kim khí thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, hãng ROTO, thanh hạn định, hãng GU.	m ²		5,575									
522	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm: Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề-hãng GU Unijet.	m ²		5,867									
523	Cửa đi ban công, 1 cánh, mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm, panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề 3D, hãng Roto, ổ khóa hãng Winkhaus.	m ²		6,225									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
524	Cửa đi ban công, 2 cánh, mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm có khóa, tay nắm bản lề-hãng Roto, ổ khóa hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi.	m ²		6,333									
525	Cửa đi chính, 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt-Nhật 5mm; panô thanh, Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm bản lề-hãng ROTO, ổ khóa hãng Winkhaus, chốt liền Seigeinia Aubi.	m ²		7,300									
526	Cửa đi, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, con lăn-GQ, tay nắm-hãng GU, ổ khoá, hãng Winkhaus.	m ²		5,104									
	Cửa SARAWINDOW		Công ty công nghệ SARAWINDOW										
527	Vách kính, KT (1m x 1m)	m ²		2,179									
528	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, KT (1,4m x 1,4m)	m ²		2,647									
529	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong, KT (1,4m x 1,4m)	m ²		3,464									
530	Cửa sổ 2 cánh mở ra ngoài, KT (1,4m x 1,4m)	m ²		3,253									
531	Cửa sổ 1 cánh hất ra ngoài, KT (0,6m x 1,4m)	m ²		3,315									
532	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, kích thước (0,9m x 2,2m)	m ²		3,341									
533	Cửa đi chính mở ra ngoài KT (1,4m x 2,2m)	m ²		4,349									
534	Cửa đi chính mở trượt KT (1,6m x 2,2m)	m ²		4,096									
	Các loại cửa sổ, cửa đi, vách ngăn ASIAWINDOW		Công ty TNHH ASIAWINDOW										

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
535	Vách kính, kính trắng Việt-Nhật 5mm, có đố, KT (1m*1m).	m ²		2,158										
536	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, phụ kiện kim khí; kính trắng Việt-Nhật 5mm. Kích thước (1,4*1,4m).	m ²		2,560										
537	Cửa sổ 2 cánh mở quay lật vào trong (1cánh mở quay; 1cánh mở quay và lật); kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề, tay nắm, chốt rời-hãng GQ; KT (1,4*1,4m).	m ²		3,386										
538	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, bản lề ép cách-hãng GQ; kích thước (1,4*1,4m).	m ²		3,249										
539	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm thanh định-hãng GQ; (kích thước 0,6*1,4m).	m ²		4,056										
540	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong; kính trắng Việt-Nhật 5mm; Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, bản lề, 1tay nắm, hãng GQ; kích thước (0,6m*1,4m).	m ²		4,285										
541	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô 10mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề 3D-ổ khóa hãng Vita, kích thước (0,9m*2,2m).	m ²		3,982										
542	Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh mở quay vào trong, kính trắng Việt-Nhật 5mm và panô tấm 10mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt rời-GQ, bản lề 3D ổ khóa hãng Vita; kích thước (1,4m*2,2m).	m ²		4,200										

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
543	Cửa đi chính 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng Việt-Nhật; panô thanh. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, chốt rời-GQ, 2 tay nắm, bản lề 3D, ổ khóa hãng Vita; KT (1,4*2,2m).	m ²		4,417									
544	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt-Nhật 5mm. Phụ kiện kim khí: thanh chốt đa điểm, con lăn, hai tay nắm-hãng GQ ổ khóa Winkhaus; kích thước (1,6*2,2m).	m ²		2,627									
	Các loại cửa nhựa uPVC lõi thép		Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ TILA										
545	Vách kính, kính trắng 5mm (KT 1,5mx3m)	m ²		1,386									
546	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, PKKK: khóa bán nguyệt (KT:1,4x1,4m).	m ²		1,780									
547	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:1,4mx1,4m).	m ²		2,687									
548	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:0,6mx1,4m).	m ²		3,058									
549	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề chữ A (KT:0,6mx1,4m).	m ²		3,150									
550	Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, PKKK: khóa đơn điểm, bản lề 3D (KT:0,9mx2,2m).	m ²		3,190									
551	Cửa đi chính 1 cánh mở quay vào trong, PKKK: khóa đa điểm, bản lề 3D (KT:0,9mx2,2m).	m ²		3,505									
552	Cửa đi chính 2 cánh mở ra ngoài, PKKK: khóa đa điểm, bản lề 3D (KT:1,4mx2,2m).	m ²		3,608									
553	Cửa đi 2 cánh mở trượt, PKKK: khóa đa điểm, bánh xe đôi (KT:1,6mx2,2m).	m ²		1,890									
	Nhôm YNGHUA sơn tĩnh điện trắng sữa, kính trắng 5mm:												
554	Vách kính (Kính Việt-Nhật).	m ²		847									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
555	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dưới lamri.	m ²		1,906										
556	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, trên kính dưới lamri.	m ²		1,283										
	YANK-Nhật, kẹp kính NEO-Trung Quốc, chưa gồm tay nắm.													
557	Cửa đi 2 cánh bản lề sàn.	m ²		1,852										
	H. NHÓM NHỰA ĐƯỜNG, VẢI ĐỊA		TCVN 211: 2006											
	Nhựa đường													
558	Nhựa đường đồng phuy Shell 60/70 Singapore chính hãng	kg	Công ty TNHH TM-SX-DV Tín Thịnh (cung cấp)	19.55										(*)
559	Nhựa đường Petrolimex 60/70-Phuy	kg	Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	19.47										
560	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	kg	Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	19.47										
561	Nhựa đường lỏng MC70-Phuy	kg	Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	23.60										
562	Nhựa đường Petrolimex 60/70-Xá	kg	Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	17.49										
563	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1 - Xá		Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	16.72										
564	Nhựa đường lỏng MC70-Xá		Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	25.85										
	Vật liệu CarboncorAsphalt		Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam											
565	CarboncorAsphalt - CA 6.7	tấn		3,770										25kg/bao
566	CarboncorAsphalt - CA 9.5	tấn		3,770										25kg/bao
567	CarboncorAsphalt - CA 19	tấn		3,030										25kg/bao
	Vải địa kỹ thuật không dệt sợi dài liên tục		Cty CP SX-TM Liên Phát											
568	Polyfelt TS 20 (4mx250m)	m ²		19.7										
569	Polyfelt TS 30 (4mx225m)	m ²		23.1										
570	Polyfelt TS 40 (4mx200m)	m ²		25.6										
571	Polyfelt TS 50 (4mx2175m)	m ²		27.7										
572	Polyfelt TS 60 (4mx135m)	m ²		34.3										
573	Polyfelt TS 65 (4mx125m)	m ²		38.7										

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
574	Polyfelt TS 70 (4mx100m)	m ²		46.9									
575	Polyfelt TS 80 (4mx90m)	m ²		52.8									
	Vải địa kỹ thuật không dệt		Cty TNHH XNK Thái Châu										
576	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 (kN/m)	m ²		12.2									
577	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 (kN/m)	m ²		15.5									
577	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 (kN/m)	m ²		24.5									
578	Vải địa kỹ thuật dệt DML 10 (100/50 kN/m)	m ²		20.0									
578	Vải địa kỹ thuật dệt DML 20 (100/50 kN/m)	m ²		31.0									
	I. NHÓM VẬT LIỆU SƠN, CHỐNG THẨM		TCVN6934: 2011										
	Sơn Dulux Weathershield												
579	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A915	thùng		920									thùng 05 L
580	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời -Màu chuẩn A915	thùng		2,504									thùng 18L
581	Sơn Dulux Weathershield ngoài trời-Màu chuẩn A915	thùng		729									thùng 05 L
582	Sơn Dulux Weathershield High Sheen bóng-Màu chuẩn A918	thùng		1,000									thùng 05 L
583	Sơn Dulux Weathershield High Sheen bóng ngoài trời-Màu chuẩn A918.	thùng		151									thùng 1 L
	Sơn Nippon												
584	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard	thùng		892									thùng 5L
585	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard	thùng		189									thùng 1 L
586	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorhitex Dự án	thùng		803									thùng 5 L
587	Sơn Nippon nội thất cao cấp	thùng		795									thùng 5 L
588	Sơn Nippon nội thất lau chùi	thùng		1,450									thùng 18 L
589	Sơn Nippon nội thất lau chùi	thùng		385									thùng 4 L
590	Sơn Nippon nội thất	thùng		948									thùng 18 L
591	Sơn Nippon nội thất	thùng		289									thùng 5 L
592	Sơn lót chống kiềm Nippon	thùng		1,702									thùng 18L

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú	
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú		
593	Bột trét Nippon trong nhà	bao		340										bao 40kg
594	Bột trét Nippon ngoài trời	bao		395										bao 40kg
	Sơn Jotun													
595	Sơn phủ ngoại thất Jotun Jotashield Chống phai màu (mới)	thùng		6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	thùng 18 L
596	Sơn phủ ngoại thất Jotun Essence Bền Đẹp	thùng		3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	thùng 18 L
597	Sơn phủ ngoại thất Jotun Textotile-Standard hoa vân gai	thùng		3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	thùng 25kg
598	Sơn phủ nội thất Jotun Majestic đẹp hoàn hảo mờ (mới)	thùng		4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	thùng 18 L
599	Sơn phủ nội thất Jotun Essence dễ lau chùi (mới)	thùng		2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	thùng 18 L
600	Sơn phủ nội thất Jotun Jotaplast	thùng		1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	1,197	thùng 18 L
601	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Jotun Gardex Bóng Mờ	thùng		623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	thùng 2,25L
602	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Jotun Essence Siêu Bóng	thùng		562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	thùng 2,25L
603	Sơn lót chống kiềm Jotun Jotashield Primer - Sơn lót chống kiềm tuyệt hảo cao cấp ngoại thất	thùng		3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	3,199	thùng 18 L
604	Sơn lót chống kiềm Jotun Majestic Primer - Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất	thùng		2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	thùng 17 L
605	Sơn lót chống kiềm Jotun Jotasealer - Sơn lót chống kiềm nội thất	thùng		2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	2,138.4	thùng 18 L
606	Sơn lót chống kiềm Jotun Basecoat Sealer - Sơn lót chống kiềm nội thất	thùng		1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	thùng 18 L
607	Bột trét Jotun Exterior Putty - Bột trét cao cấp ngoại thất	bao		412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	40kg
608	Bột trét Jotun Interior Putty - Bột trét cao cấp nội thất	bao		309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	40kg
609	Bột trét Jotun Skim Coat - Bột Trét Nội Thất	bao		283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	283.8	40kg
	Sơn Oriana BK													
610	Sơn phủ nội thất Oriana BK-PP18IN	thùng		2,200										thùng 18 L
611	Sơn phủ nội thất Oriana BK-PP19IN	thùng		2,810										thùng 18 L
612	Sơn phủ ngoại thất Oriana BK-P17EX	thùng		980										thùng 18 L
613	Sơn phủ ngoại thất Oriana BK-PP18EX	thùng		2,650										thùng 18 L

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
	Sơn ASSO		Công ty TNHH Thuận Anh										
614	Sơn Asso nội thất - màu chuẩn TA-7000	Thùng		1,100									thùng 18 L
615	Sơn Asso nội thất cao cấp - màu chuẩn TA-7000	Thùng		1,980									thùng 18 L
616	Sơn Asso ngoại thất - màu chuẩn TA-7000	Thùng		2,310									thùng 18 L
617	Sơn Asso ngoại thất cao cấp - màu chuẩn TA-7000	Thùng		3,190									thùng 18 L
618	Sơn lót chống kiềm nội thất	Thùng		1,210									thùng 18 L
619	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp	Thùng		1,760									thùng 18 L
620	Bột trét nội thất cao cấp	Bao		264									40kg
621	Bột trét ngoại thất cao cấp	Bao		319									40kg
	Sơn KOVA		Công ty TNHH KOVA NANOPRO										
622	Sơn nội thất cao cấp KOVA VILLA	Thùng		1,491.7									25kg
623	Sơn nội thất KOVA Lovely	Thùng		1,223.2									18 lít
624	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA VILLA	Thùng		2,376.5									20kg
625	Sơn ngoại thất chống thấm KOVA SG-268	Thùng		2,667.4									20kg
626	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-108	Thùng		1,387.7									25kg
627	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-208	Thùng		2,830.8									25kg
628	Bột trét nội thất cao cấp KOVA MSG	Bao		405.3									40kg
629	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA MSG	Bao		524.4									40kg
	Vật liệu chống thấm		Công ty cổ phần BESTMIX										
630	Phụ gia siêu hóa dẻo cho bê tông, đóng rắn nhanh (7 ngày): Super Super R7	lít		25.74									
631	Chống thấm và kết nối bê tông cũ - mới (Gốc Co-polymer): BestLatex R114	lít		68.64									
632	Chống thấm trộn với xi măng, tạo màng chống thấm cơ giã cao, (Gốc Co-Colymer): BestSeal B12	kg		88.11									
633	Hợp chất chống thấm, trám bít, hai thành phần (Gốc polymer -silicate): BestSeal AC402	kg		35.475									
634	Băng cản nước chống thấm gỗ nhựa PVC, đàn hồi, chịu nhiệt: BKN-90 V150	mét		118.8									

Số TT	Loại vật liệu xây dựng, quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn, nhà sản xuất	Giá có thuế									Ghi chú
				Thành phố	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú	
635	Vữa rót không co ngót, cường độ cao, gốc xi măng: BestGrout CE475	kg		10.03									
636	Vữa sửa chữa gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần: Best Repair CE400	kg		38.08									
637	Keo dán gạch, gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần: BestTile CE075	kg		7.2									

Ghi chú:

- Đối với các sản phẩm do các đơn vị không có văn bản đề nghị công bố lại đơn giá nên không cập nhật vào giá tháng này.
- Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1
- Đơn giá nêu trên là trong điều kiện vận chuyển bình thường; đối với các công trình có điều kiện vận chuyển khó khăn, phải vận chuyển bằng xe tải nhỏ hoặc trung chuyển thì tính thêm chi
- Đối với vật liệu có giá bán tại bãi vật liệu xây dựng được ghi chú mục (*) đề nghị tính thêm chi phí vận chuyển đến chân công trình cho phù hợp.