

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Đá 10 x 20	m ³	TCVN 7570:2006	371.818	345.000	300.000	345.000	385.000	345.000	297.414	350.000	330.000	350.000	330.000		
2	Đá 10 x 16	m ³								260.000						
3	Đá 40 x 60	m ³		365.000	310.000	275.000	310.000	300.000	305.000	220.949	270.000	300.000	300.000	300.000		
4	Đá 0 x 40	m ³		301.818	255.000	220.000	240.000	255.000	240.000	197.518	225.000	230.000	250.000	230.000		
5	Đá 0 x 5	m ³								280.000						
6	Đá 0 x 10	m ³								290.000						
7	Đá 20 x 40	m ³			290.000	245.000	260.000					270.000	220.000	230.000		
8	Đá 50 x 70	m ³		363.636	300.000	275.000	300.000						320.000	280.000		
9	Đá hộc	m ³		321.818	280.000	225.000	260.000			260.000	200.004		250.000	260.000		
10	Đá chẻ 150x200x250	viên	TCVN 4732:2016	6.364	8.500	7.000	8.000	6.600	8.500	5.000	4.500	10.000	9.000			
11	Đá chẻ 100x150x200	viên			6.000	5.000	6.000	6.000	6.500	4.500		8.000	7.500			
12	Đá mi sàng	m ³	TCVN 7570:2006	240.909	250.000	210.000	260.000		260.000	191.389	270.000	250.000	250.000	260.000		
13	Đá mi bụi	m ³		218.182	240.000	190.000	240.000		240.000		230.000	230.000	230.000	240.000		
14	Cấp phối đá dăm loại 1	m ³							320.000							
15	Cấp phối đá dăm loại 2	m ³							220.000							
16	Đá granite tự nhiên	m ²	TCVN 4732:2016		1.150.000	1.050.000	1.200.000	1.250.000	1.050.000	1.200.000		1.150.000	1.150.000	1.050.000		
I.1	Đá mở Sóc Lu															
1	Đá 10 x 20	m ³	TCVN 7570:2006							359.942						
2	Đá 0 x 40	m ³								287.736						
3	Đá 40 x 60	m ³								335.075						
4	Đá mi sàng	m ³								300.426						
I.3	Đá dùng cho bê tông nhựa															
1	Đá 0 x 5	m ³	TCVN 7570:2006						280.000							
2	Đá 5 x 10	m ³							290.000							
3	Đá 10 x 20	m ³							295.000							
4	Đá 10 x 25	m ³							250.000							
5	Đá 10 x 19	m ³							270.000							
II	Đất															
1	Đất phún sỏi đỏ	m ³			195.000		175.000			200.000		200.000	210.000	175.000		
2	Đất san lấp (đất đắp nền)	m ³		86.364	145.000	130.000	95.000	100.000	110.000	175.000	95.000	95.000	95.000	98.000		
3	Đất cấp III chọn lọc	m ³			175.000	150.000	145.000		150.000			165.000	170.000			
III	Cát xây dựng															
1	Cát bê tông	m ³	TCVN 7570:2006	530.000	510.000	400.000	400.000	400.000	420.000	345.455		455.000	450.000	390.000		
2	Cát xây tô	m ³		450.000	425.000	400.000	390.000	400.000	420.000	345.455	370.000	440.000	440.000	390.000		
3	Cát san lấp	m ³		275.000	282.500	290.000	300.000	280.000	290.000			250.000	240.000	250.000		
4	Cát nghiền (dùng cho BTN)	m ³								350.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
5	Cát nghiền (dùng cho BTXM)	m ³								450.000						
Nhóm 4: GẠCH XÂY CÁC LOẠI																
I	Gạch đất sét nung															
1	Gạch ống 4 lỗ 80x80x190	viên			1.100	1.000	1.030	1.100	1.030	1.045	1.070	900	1.100	1.000		
2	Gạch đỉnh 2 lỗ 40x80x190	viên			1.100	1.000	1.030	1.100	1.030	1.045	1.070	920	1.100	1.000		
3	Gạch ống nửa 80x80x90	viên			550	500	780		800	818			620	560		
II	Gạch không nung															
1	Gạch 4 lỗ 80x80x190	viên	QCVN 16:2019/BXD TCVN 6477:2016		1.100	1.150	1.080	1.080	1.350	1.250	1.364	1.300	1.300	1.200	1.050	
2	Gạch thẻ 2 lỗ 40x80x190	viên			1.000	1.050	990	1.000	1.300	1.050	1.273	1.300	1.300	1.100	900	
3	Gạch 100x190x390	viên				6.500	5.000	6.240	5.000	6.500	5.273	6.000	4.900	6.000	6.000	
4	Gạch 190x190x390 (3 lỗ)	viên				12.500	11.000	12.000	9.000	12.000	10.182	12.000	11.000	12.000	12.000	
5	Gạch 190x190x390 (2 lỗ)	viên				11.500	10.000	11.200		11.200			10.200	11.000		
6	Gạch demi 190x190x190	viên									6.000					
Nhóm 5: GẠCH ÓP, LÁT CÁC LOẠI																
1	Gạch ceramic 250x400	m ²	QCVN 16:2019/BXD TCVN 7745:2007			110.000	100.000	115.000		100.000	104.545	125.000	85.000	120.000	120.000	
2	Gạch ceramic 300x450	m ²			104.545	130.000	119.000	115.000		115.000	113.636	137.000	95.000	130.000	125.000	
3	Gạch ceramic 300x600	m ²			150.000	200.000	189.000	185.000	120.000	185.000	140.909	172.000	120.000	162.000	155.000	
4	Gạch lát nền ceramic 250x250	m ²			136.364	108.000	97.000	100.000		100.000	104.545	125.000	100.000	122.000	120.000	
5	Gạch lát nền ceramic 300x300	m ²				108.000	97.000	100.000	130.000	100.000	109.091	132.000	100.000	131.000	125.000	
6	Gạch lát nền ceramic 400x400	m ²				108.000	97.000	100.000	90.000	100.000	118.182	143.000	85.000	135.000	135.000	
7	Gạch lát nền ceramic 500x500	m ²			104.545	155.000	138.000	165.000	120.000	165.000	120.000	145.000	100.000	136.000	135.000	
8	Gạch lát nền ceramic 600x600	m ²				195.000	178.000	195.000	135.000	195.000	155.455	190.000	120.000	192.000	190.000	
9	Gạch lát nền granite 300x300	m ²			131.818	185.000	168.000	185.000		185.000	127.273	154.000	140.000	142.000	145.000	
10	Gạch lát nền granite 400x400	m ²				190.000	220.000	175.000	240.000	175.000	127.273	154.000	140.000	148.000	148.000	
11	Gạch lát nền granite 600x600	m ²			163.636	230.000	219.000	200.000		200.000	163.636	198.000	180.000	235.000	225.000	
12	Gạch lát nền granite 800x800	m ²				255.000	239.000	255.000		255.000	213.636	260.000	270.000	302.000	285.000	
13	Gạch ốp, lát granite 300x600	m ²			168.182	205.000	184.000	180.000		180.000	163.636	198.000	180.000	203.000	225.000	
14	Gạch terrazzo 400x400x30	m ²	TCVN 7744:2013		95.000	95.000	95.000		98.000	95.455	90.000	80.000	95.000	95.000		
Nhóm 6: TÔN, TẤM LỢP, TRẦN, VÁCH NGẮN																
I	Tôn Hoa Sen															
1	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,35mm	m ²	JIS G 3321:2012			96.822	95.327			89.720	96.262	96.262				
2	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,40mm	m ²			115.888	110.280	116.822	116.822	116.822	116.822	107.477	107.477	116.822	116.822	116.822	
3	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,45mm	m ²			138.318	114.953	121.495	121.495	121.495	121.495	119.626	119.626	128.972	130.841	128.972	
4	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,5mm	m ²			143.925	140.187	134.579	135.514	135.514	135.514	131.776	131.776	135.514	141.121		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
5	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,22mm	m ²					65.421					65.421	65.421			
6	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,3mm	m ²					75.701			91.759	91.759	75.701	75.701	75.701		
II	Tôn Đông Á															
1	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,35mm	m ²	JISG3322:2012 ASTM A755M		91.215	82.243	81.869		83.738		107.477					
2	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,40mm	m ²			104.673	95.327	104.673		104.673		121.495					
3	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,45mm	m ²			123.738	110.280	117.196		121.495		135.514					
4	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,5mm	m ²			132.710	123.364	129.907		129.907		144.860					
IV	Tôn Phước Khanh															
1	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,35mm	m ²	JISG3322:2012 ASTM A755M					89.720								
2	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,40mm	m ²						99.065								
3	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,45mm	m ²						108.411								
	Nhóm 7: NGÓI LỢP CÁC LOẠI															
1	Ngói lợp đất sét nung (loại 22v/m2)	viên								13.636						
2	Ngói nóc	viên								27.273						
3	Ngói nóc cuối	viên								50.000						
4	Ngói xi măng (loại 10v/m2)	viên	QCVN 16:2019/BXD TCVN 7745:2007		20.350	19.500	20.000	19.000				14.000				
5	Ngói men 300x400	viên			31.350	19.500	19.000					19.000				
6	Ngói men úp nóc 300x400	viên			31.350	45.000	43.000	55.000				28.000				
7	Ngói men đầu/cuối nóc 300x400	viên			31.350	45.000	43.000					35.000				
8	Ngói xi măng (loại 10v/m2) - Ngói DIC	viên									14.545					
9	Ngói men úp nóc - Ngói DIC	viên									27.273					
10	Ngói men đầu/cuối nóc - Ngói DIC	viên									36.364					
	Nhóm 8: SƠN, BỘT BẢ CÁC LOẠI															
1	Bột bả trong nhà (Maxilite)	kg		QCVN 16:2019 TCVN 7239:2014		6.875	5.970	6.250	6.250	6.875						
2	Bột bả ngoài nhà (Maxilite)	kg				8.750	7.040	8.750	7.500	8.750						
3	Sơn lót trong nhà (Maxilite)	lít			80.667	51.100	73.333	61.111	73.333							
4	Sơn lót ngoài nhà (Maxilite)	lít			88.000	82.100	80.000	72.222	88.000							
5	Sơn trong nhà (Maxilite)	lít			69.667	43.800	63.334	65.000	63.334							
6	Sơn ngoài nhà (Maxilite)	lít			99.742	82.400	90.670	94.444	90.674							
7	Sơn dầu chống rỉ sét (Bạch tuyết)	kg			84.112	66.300	76.465		84.112							
8	Sơn dầu phủ (Bạch tuyết)	kg			100.687	79.400	91.534		91.535							
9	Bột bả trong nhà (Oexpo)	kg			5.000							7.300	7.425	7.200		
10	Bột bả ngoài nhà (Oexpo)	kg			5.455							8.750	8.750	8.750		
11	Sơn lót trong nhà (Oexpo)	lít			106.061							76.125	76.389	76.125		
12	Sơn lót ngoài nhà (Oexpo)											93.563	96.556	93.563		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
13	Sơn trong nhà (Oexpo Interior)	lít	TCVN 8652:2012	88.889								81.747	82.194	81.747		
14	Sơn ngoài nhà (Oexpo Rainkote)	lít		115.152									115.000	131.389	115.000	
15	Sơn lót chống rỉ sét (Oexpo)	kg											75.432	80.000		
16	Sơn dầu (Oexpo)	kg											125.000	125.000		
17	Sơn kẽm 2 in 1 Oexpo	kg												185.000		
18	Bột bả trong nhà (Tito)	kg									4.250					
19	Bột bả ngoài nhà (Tito)	kg									6.000					
20	Sơn lót trong nhà (Tito)	lít									77.778					
21	Sơn trong nhà (Tito)	lít									38.889					
22	Sơn ngoài nhà (Tito)	lít									8.333					
23	Sơn lót chống gỉ sét (Tito)	lít									8.333					
Nhóm 9: CỬA, KÍNH CÁC LOẠI																
1	Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m ²				1.250.000	1.225.000	1.225.000	1.200.000	1.225.000				1.350.000	1.330.000	1.225.000
2	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m ²			1.250.000	1.225.000	1.225.000	1.200.000	1.225.000				1.350.000	1.330.000	1.225.000	
3	Cửa sổ mở lật khung cánh sắt hộp 20x40x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + phụ kiện đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 16 cánh lật)	m ²			1.250.000	1.225.000	1.225.000	1.200.000	1.225.000				1.430.000	1.410.000	1.225.000	
4	Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m ²			1.350.000	1.450.000	1.450.000	1.400.000	1.450.000				1.550.000	1.530.000	1.450.000	
5	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m ²			1.350.000	1.450.000	1.450.000	1.400.000	1.450.000				1.550.000	1.530.000	1.450.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
6	Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m ²				1.400.000	1.325.000									Nếu kính cường lực thi cộng thêm 150.000/m ²
7	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m ²				1.350.000	1.325.000									Nếu kính cường lực thi cộng thêm 225.000/m ²
8	Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m ²				1.450.000	1.550.000									Nếu kính cường lực thi cộng thêm 150.000/m ²
9	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m ²				1.450.000	1.550.000									Nếu kính cường lực thi cộng thêm 225.000/m ²
10	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.0mm	m ²				1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.250.000		1.320.000	1.200.000	1.130.000	1.250.000	
11	Cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.0mm	m ²				1.000.000	950.000	950.000	900.000	950.000		1.150.000	950.000	950.000	950.000	
12	Cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 5mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.2mm	m ²				1.360.000	1.320.000	1.450.000	1.400.000	1.320.000		1.320.000	1.350.000	1.390.000	1.320.000	
13	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 5mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.2mm	m ²				1.260.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.250.000		1.375.000	1.300.000	1.390.000	1.250.000	
14	Vách khung nhôm hệ 1000, kính thường cường lực dày 8mm, nhôm dày 1.2mm	m ²				950.000	840.000	840.000	800.000	1.100.000		1.050.000	1.050.000	1.080.000	840.000	
15	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 8mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.0mm	m ²				1.350.000	1.350.000							1.380.000	1.350.000	
16	Cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính thường dày 8mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.0mm	m ²				1.100.000	1.050.000							1.200.000	1.050.000	
17	Cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 8mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.2mm	m ²				1.460.000	1.420.000							1.640.000	1.420.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
18	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000, kính dày 8mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.2mm	m ²			1.360.000	1.350.000							1.640.000	1.350.000	
19	Vách khung nhôm hệ 1000, kính cường lực dày 10mm, nhôm dày 1.2mm	m ²				1.090.000							1.330.000	1.090.000	
20	Khung bảo vệ cửa sắt hộp 13x26x1.2 + sơn hoàn thiện	m ²				550.000	650.000	750.000	650.000	750.000		570.000	580.000	570.000	550.000
21	Khung bảo vệ cửa sắt hộp 16x16x1.2 + sơn hoàn thiện	m ²				650.000	650.000	750.000	650.000	750.000		650.000	480.000	470.000	650.000
22	Cửa đi sắt bao gồm song sắt (không kính)	m ²			936.364										
23	Cửa sổ sắt bao gồm song sắt (không kính)	m ²			886.364										
24	Cửa đi khung nhôm, kính 5mm, hệ 700	m ²			1.090.909										
25	Cửa nhựa	m ²			318.182										
	Nhóm 10: BÊ TÔNG NHỰA NÓNG														
	Nhóm 11: BIÊN BẢO, TRỤ ĐỠ														
I	Trụ đỡ biển báo sơn khoang trắng đỏ bằng sơn chuyên dụng giao thông														
1	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 2,9m; dày 1,8mm	trụ				1.016.000	1.016.000			996.000			996.000	996.000	
2	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,0m; dày 1,8mm	trụ				1.050.000	1.050.000		1.030.000	1.030.000			1.030.000	1.030.000	
3	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,3m; dày 1,8mm	trụ				1.156.000	1.156.000			1.133.000			1.133.000	1.133.000	
4	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,5m; dày 1,8mm	trụ				1.227.000	1.227.000			1.202.000			1.202.000	1.202.000	
5	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,7m; dày 1,8mm	trụ				1.295.000	1.295.000		1.270.000	1.270.000			1.270.000	1.270.000	
6	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,8m; dày 1,8mm	trụ				1.331.000	1.331.000			1.305.000			1.305.000	1.305.000	
7	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 4,0m; dày 1,8mm	trụ				1.400.000	1.400.000			1.373.000			1.373.000	1.373.000	
II	Biên báo giao thông theo QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo bằng tôn mạ kẽm dày 1,2mm; nền và nội dung dán phản quang 3M 3900														
1	Biên báo phản quang, loại tam giác cạnh 70cm	cái				512.000	512.000		498.000	498.000			498.000	498.000	
2	Biên báo phản quang, loại tròn đường kính 70cm	cái				804.000	804.000		781.000	781.000			781.000	781.000	
3	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 30x70cm	cái				472.000	472.000			458.000			458.000	458.000	
4	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 45x70cm	cái				707.000	707.000			687.000			687.000	687.000	
5	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 60x70cm	cái				944.000	944.000			916.000			916.000	916.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
6	Biển báo phản quang, loại hình chữ nhật 70x100cm	cái			1.573.000	1.573.000				1.527.000			1.527.000	1.527.000	
7	Biển báo phản quang, loại hình chữ nhật 120x90cm	cái			2.426.000	2.426.000				2.355.000			2.355.000	2.355.000	
8	Bulong M12-120	cái			8.000	8.000				8.000			7.000	7.000	
Nhóm 12: VẬT TƯ, THIẾT BỊ THÔNG DỤNG															
1	Đinh các loại	kg		23.100	25.000	25.000	26.000	25.500	26.000	20.300	20.300	23.000	23.000	25.000	
2	Que hàn	kg		25.000	25.000	25.000		28.725	28.725	26.364	25.000	25.000	25.000	25.000	
3	Dây thép	kg		22.000	23.400	23.400	25.000	25.000	24.000	18.636	18.636	22.727	22.727	23.400	
4	Kẽm gai	kg		22.727	23.400	23.400	25.000	25.000	25.000	18.636	18.636	22.727	22.727	23.400	
5	Củ tràm ø 8-10cm, dài 4m	cây									50.000	65.000	60.000		
6	Củ tràm ø >10 -12cm, dài 4m	cây									55.000	70.000	65.000		
7	Vòi cục	kg			3.000	3.000			4.290	2.576	3.000	3.500	8.000		
8	Ván khuôn gỗ ép công nghiệp	m3			4.454.545	4.545.455			4.650.455	4.545.455		4.800.000	4.545.455		
9	Ván khuôn gỗ ép công nghiệp phủ phim dày 15mm	m2			197.917	164.931			197.917			136.100	146.588		
10	Lưới B40	kg			25.800	25.430			22.500	18.636	22.000	25.000	24.500		
11	Lưới B40 khổ 1,8m (3,5mm)	m		71.818											
12	Lưới B40 khổ 1,0m (3,5mm)	m		40.909											
13	Lưới B40 khổ 1,2m (3,5mm)	m		48.182											
14	Ổ khóa rời	bộ			126.000	115.000			126.000	100.000	155.000	120.000	130.000		
15	Ổ khóa nắm gạt	bộ			300.000	270.000			300.000	409.091	275.000	310.000	320.000		
16	Bồn cầu 2 khối	bộ			2.000.000	2.400.000									
17	Bồn cầu 1 khối	bộ			3.050.000	3.850.000									
18	Lavabo loại chân treo tường	bộ			850.000	760.000									
19	Lavabo loại chân đứng	bộ			750.000	729.000									
20	Vòi nước lạnh lavabo	bộ			650.000	678.000									
21	Vòi xả	bộ			350.000	1.310.000									
22	Chậu tiểu nam treo tường	bộ			950.000	990.000									
23	Nhấn xả tiểu nam	bộ			250.000	370.000									
24	Gương soi	bộ			345.000	365.000									
25	Kệ gương bằng kính	bộ			250.000	390.000									
26	Vòi xịt vệ sinh dây nhựa	bộ			170.000	180.000									
27	Phễu thu sàn 150x150mm Inox	bộ			150.000	160.000									
28	Bàn cầu Thiên thanh	bộ							1.550.000				1.750.000		
29	Bàn cầu Ceasar CT1235	bộ							2.090.000				2.300.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
30	Chậu tiểu nam Dolacera	cái											550.000		
31	Lavabo Dolacera	cái											550.000		
32	Chân lavabo Dolacera	cái											245.000		
33	Bồn nước Inox loại 1000 L (năm)	cái							3.720.000				3.250.000		
34	Nhấn xả tiểu nam	cái											180.000		
35	Vòi xả lavabo Inax	cái											180.000		
36	Dây cấp nước	sợi											42.000		
37	Bộ xả Lavabo	Bộ											75.000		
38	Vòi xịt vệ sinh	cái											120.000		
39	Gương soi	cái											160.000		
40	Kệ gương	cái											115.000		
41	Lọc rác 150x150	cái											55.000		
42	Bồn nước Inox loại 2000 L (năm)	cái											7.500.000		
	Vật liệu tham khảo giá thị trường														
1	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại không hộp số)	bộ							875.455						
2	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại có hộp số dimer 305)	bộ							932.727						
3	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại có hộp số bấm 309)	bộ							949.091						
4	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại không hộp số)	bộ							531.818						
5	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại có hộp số dimer)	bộ							597.273						
6	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại có hộp số)	bộ							613.636						
7	Quạt trần đảo D400-55W (Lifan, loại có hộp số)	bộ							660.000						
8	Quạt trần đảo D400-45W (Lifan, loại có hộp số)	bộ							490.000						
9	Quạt treo tường D400-53W (Mỹ Phong, điều khiển bằng 2 dây kéo)	bộ							554.545						
10	Quạt treo tường D450-45W (Asia, điều khiển bằng 2 dây kéo)	bộ							463.636						
11	Đèn tuýp Led 2x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhôm nhựa (Sino)	bộ							292.364						
12	Đèn tuýp Led 1x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhôm nhựa (Sino)	bộ							144.545						
13	Đèn tuýp Led 2x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng thủy tinh (Sino)	bộ							230.545						
14	Đèn tuýp Led 1x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng thủy tinh (Sino)	bộ							113.636						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
15	Chậu tiểu nam (caesar: U2010)	bộ								432.000						
16	Chậu tiểu nam (caesar: U0221)	bộ								468.000						
17	Bộ xả tiểu nam cơ (caesar: BF410)	bộ								504.000						
18	Bộ xả tiểu nam cảm ứng (caesar: A652DC-PW)	bộ								1.512.000						
19	Chậu xí bệt 2 khối (caesar: CD1338)	bộ								1.917.000						
20	Chậu xí bệt 2 khối (caesar: CD1320)	bộ								2.322.000						
21	Dây cấp nước, xi D21, L=400	cái								63.000						
22	Vòi nhựa xịt vệ sinh (caesar: BS3024A)	cái								180.000						
23	Chậu rửa một vòi (lavabo treo L2140) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ								738.000						
24	Chậu rửa một vòi (lavabo chân ngắn L2152+L2443) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ								1.251.000						
25	Chậu rửa một vòi (lavabo chân đứng L2365+P2445) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ								1.638.000						
26	Kệ gương 140x600x8mm (caesar: Q760V)	cái								153.000						
27	Gương soi 450x600mm (caesar: M113)	cái								261.000						
28	Hộp đựng giấy vệ sinh nhựa (caesar: Q944)	cái								90.000						
29	Vòi tắm sen lạnh (caesar: S108C)	bộ								423.000						
30	Vòi xi xả gắn tường D21 (caesar: W027C)	cái								153.000						
31	Vòi đồng xả gắn tường D21 (caesar: W034)	cái								99.000						
32	Cầu chặn rác inox D120 (caesar: F2323A)	cái								108.000						
33	Phễu thu nước inox D90 mm (caesar: ST1212L)	cái								153.000						
34	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (780x155x220)mm (Caesar: GB100V)	cái								1.944.000						
35	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (698x750)mm (Caesar: GB102V)	cái								1.044.000						
36	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (750x750)mm (Caesar: GB104V)	cái								1.008.000						
37	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (700)mm (Caesar: GB131V)	cái								576.000						
38	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (410x410)mm (Caesar: GB135V)	cái								648.000						
39	Kính thường trong dày 5mm	m ²								200.000						
40	Kính thường trong dày 8mm	m ²								315.000						
41	Kính thường trong dày 10mm	m ²								400.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
42	Kính thường trong dày 12mm	m ²								430.000						
43	Kính thường màu dày 5mm	m ²								330.000						
44	Kính thường màu dày 8mm	m ²								495.000						
45	Kính thường màu dày 10mm	m ²								515.000						
46	Kính thường màu dày 12mm	m ²								720.000						
47	Kính cường lực trong dày 5mm	m ²								450.000						
48	Kính cường lực trong dày 8mm	m ²								550.000						
49	Kính cường lực trong dày 10mm	m ²								650.000						
50	Kính cường lực trong dày 12mm	m ²								800.000						
51	Kính dán an toàn trong dày 6,38mm	m ²								750.000						
52	Kính dán an toàn trong dày 8,38mm	m ²								850.000						
53	Kính dán an toàn trong dày 10,38mm	m ²								950.000						
54	Trần nhôm 600x600 dày 0,6mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m ²								460.000						
55	Trần nhôm 600x600 dày 0,7mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m ²								510.000						
56	Trần nhôm 600x600 dày 0,8mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m ²								570.000						
57	Lam chắn nắng chữ C dày 0,6mm, sơn gia nhiệt PE ngoài trời, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m ²								490.000						(đơn giá chưa bao gồm nhân công lắp đặt)
58	Lam chắn nắng chữ C dày 0,8mm, sơn gia nhiệt PE ngoài trời, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m ²								630.000						
59	Lan can inox 304 (tay vịn D60x1.4; 02 song ngang D27x1.2; song đứng D32x1.2; song đứng D21x1.2a100)	m ²								1.246.000						
60	Lan can inox 304 (tay vịn D60x1.4; 02 song ngang D32x1.2; song đứng D32x1.2a1000)	m ²								680.000						
61	Cung cấp lắp dựng vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm, phụ kiện Inox 304 đồng bộ	m ²								950.000						
62	Cung cấp, lắp dựng vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 18mm, phụ kiện Inox 304 đồng bộ	m ²								1.350.000						
B	BÁO GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP															
	Công ty Cp dây cáp điện Việt Nam - Cadivi (các sản phẩm thông dụng)															Giá áp dụng từ ngày 17/5/2021
	Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 300/500V															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu
1	Dây dẫn VCm -0.5mm ²	m	TCVN 6610-3	2.350										
2	Dây dẫn VCm -0.75mm ²	m		3.260										
3	Dây dẫn VCm -1.0mm ²	m		4.190										
	Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 450/750V													
1	Dây dẫn VCm -1.5mm ²	m	TCVN 6610-3	6.140										
2	Dây dẫn VCm -2.5mm ²	m		9.840										
3	Dây dẫn VCm -4.0mm ²	m		15.220										
4	Dây dẫn VCm -6.0mm ²	m		23.060										
	Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 0,6/1KV													
1	Dây dẫn VCcmd -2x0.5mm ²	m	AS/NZS 5000.1	4.660										
2	Dây dẫn VCcmd -2x0.75mm ²	m		6.570										
3	Dây dẫn VCcmd -2x1.0mm ²	m		8.430										
4	Dây dẫn VCcmd -2x1.5mm ²	m		12.000										
5	Dây dẫn VCcmd -2x2.5mm ²	m		19.460										
	Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 0,6/1KV													
1	Dây dẫn VCm -10mm ²	m	AS/NZS 5000.1	41.400										
2	Dây dẫn VCm -16mm ²	m		61.090										
3	Dây dẫn VCm -25mm ²	m		89.250										
4	Dây dẫn VCm -35mm ²	m		126.540										
5	Dây dẫn VCm -50mm ²	m		181.900										
6	Dây dẫn VCm -70mm ²	m		253.090										
7	Dây dẫn VCm -95mm ²	m		331.710										
8	Dây dẫn VCm -120mm ²	m		419.790										
9	Dây dẫn VCm -150mm ²	m		544.960										
	Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, bọc PVC -0,6/1KV													
1	Dây dẫn CV-1.0mm ²	m	AS/NZS 5000.1	4.550										
2	Dây dẫn CV-1.5mm ²	m		6.240										
3	Dây dẫn CV-2.5mm ²	m		10.180										
4	Dây dẫn CV-4.0mm ²	m		15.410										
5	Dây dẫn CV-6.0mm ²	m		22.610										
6	Dây dẫn CV-10.0mm ²	m		37.460										
7	Dây dẫn CV-16.0mm ²	m		57.040										
8	Dây dẫn CV-25.0mm ²	m		89.440										
9	Dây dẫn CV-35.0mm ²	m		123.750										
10	Dây dẫn CV-50.0mm ²	m		169.310										
11	Dây dẫn CV-70.0mm ²	m		241.540										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
12	Dây dẫn CV-95.0mm ²	m		334.010											
13	Dây dẫn CV-120.0mm ²	m		435.040											
14	Dây dẫn CV-150.0mm ²	m		519.980											
15	Dây dẫn CV-185.0mm ²	m		649.240											
16	Dây dẫn CV-240.0mm ²	m		850.730											
	Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, bọc PVC - 600V														
1	Dây dẫn CV-1.25mm ²	m	JIC C 3307	4.830											
2	Dây dẫn CV-2.0mm ²	m		8.090											
3	Dây dẫn CV-3.5mm ²	m		13.690											
4	Dây dẫn CV-5.5mm ²	m		21.200											
5	Dây dẫn CV-8.0mm ²	m		30.380											
	Cáp điện lực hạ thế, 2 lõi ruột đồng, bọc PVC - 300/500V														
1	Dây dẫn CVV-2x1.5mm ²	m	TCVN 6610-4	20.040											
2	Dây dẫn CVV-2x2.5mm ²	m		29.360											
3	Dây dẫn CVV-2x4mm ²	m		42.530											
4	Dây dẫn CVV-2x6mm ²	m		58.730											
5	Dây dẫn CVV-2x10mm ²	m		94.840											
	Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV														
1	Dây dẫn CXV-1.0mm ²	m	TCVN 5935-1	6.680											
2	Dây dẫn CXV-1.5mm ²	m		8.660											
3	Dây dẫn CXV-2.5mm ²	m		12.960											
4	Dây dẫn CXV-4.0mm ²	m		18.450											
5	Dây dẫn CXV-6.0mm ²	m		25.990											
6	Dây dẫn CXV-10.0mm ²	m		41.180											
7	Dây dẫn CXV-16.0mm ²	m		61.760											
8	Dây dẫn CXV-25.0mm ²	m		95.740											
9	Dây dẫn CXV-35.0mm ²	m		130.180											
10	Dây dẫn CXV-50.0mm ²	m		178.090											
11	Dây dẫn CXV-70.0mm ²	m		252.450											
12	Dây dẫn CXV-95.0mm ²	m		346.950											
13	Dây dẫn CXV-120.0mm ²	m		452.480											
14	Dây dẫn CXV-150.0mm ²	m		439.890											
15	Dây dẫn CXV-185.0mm ²	m		672.300											
16	Dây dẫn CXV-240.0mm ²	m		879.410											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
	Cáp điện lực hạ thế, 2 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV															
1	Dây dẫn CXV-2x1.0mm ²	m	TCVN 5935-1													
2	Dây dẫn CXV-2x1.5mm ²	m														
3	Dây dẫn CXV-2x2.5mm ²	m														
4	Dây dẫn CXV-2x4.0mm ²	m														
5	Dây dẫn CXV-2x6.0mm ²	m														
6	Dây dẫn CXV-2x10.0mm ²	m														
7	Dây dẫn CXV-2x16.0mm ²	m														
8	Dây dẫn CXV-2x25.0mm ²	m														
9	Dây dẫn CXV-2x35.0mm ²	m														
10	Dây dẫn CXV-2x50.0mm ²	m														
11	Dây dẫn CXV-2x70.0mm ²	m														
12	Dây dẫn CXV-2x95.0mm ²	m														
13	Dây dẫn CXV-2x120.0mm ²	m														
14	Dây dẫn CXV-2x150.0mm ²	m														
15	Dây dẫn CXV-2x185.0mm ²	m														
16	Dây dẫn CXV-2x240.0mm ²	m														
	Cáp điện lực hạ thế, 3 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV															
1	Dây dẫn CXV-3x1.0mm ²	m	TCVN 5935-1													
2	Dây dẫn CXV-3x1.5mm ²	m														
3	Dây dẫn CXV-3x2.5mm ²	m														
4	Dây dẫn CXV-3x4.0mm ²	m														
5	Dây dẫn CXV-3x6.0mm ²	m														
6	Dây dẫn CXV-3x10.0mm ²	m														
7	Dây dẫn CXV-3x16.0mm ²	m														
8	Dây dẫn CXV-3x25.0mm ²	m														
9	Dây dẫn CXV-3x35.0mm ²	m														
10	Dây dẫn CXV-3x50.0mm ²	m														
11	Dây dẫn CXV-3x70.0mm ²	m														
12	Dây dẫn CXV-3x95.0mm ²	m														
13	Dây dẫn CXV-3x120.0mm ²	m														
14	Dây dẫn CXV-3x150.0mm ²	m														
15	Dây dẫn CXV-3x185.0mm ²	m														
16	Dây dẫn CXV-3x240.0mm ²	m														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
	Cáp điện lực hạ thế, 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV															
1	Dây dẫn CXV-4x1.0mm2	m	TCVN 5935-1							29.140						
2	Dây dẫn CXV-4x1.5mm2	m									37.350					
3	Dây dẫn CXV-4x2.5mm2	m									53.210					
4	Dây dẫn CXV-4x4.0mm2	m									78.190					
5	Dây dẫn CXV-4x6.0mm2	m									109.910					
6	Dây dẫn CXV-4x10.0mm2	m									172.690					
7	Dây dẫn CXV-4x16.0mm2	m									260.100					
8	Dây dẫn CXV-4x25.0mm2	m									406.910					
9	Dây dẫn CXV-4x35.0mm2	m									551.030					
10	Dây dẫn CXV-4x50.0mm2	m									727.990					
11	Dây dẫn CXV-4x70.0mm2	m									1.056.940					
12	Dây dẫn CXV-4x95.0mm2	m									1.416.830					
13	Dây dẫn CXV-4x120.0mm2	m									1.842.300					
14	Dây dẫn CXV-4x150.0mm2	m									2.203.430					
15	Dây dẫn CXV-4x185.0mm2	m									2.744.890					
16	Dây dẫn CXV-4x240.0mm2	m									3.592.580					
	Cáp điện lực hạ thế, 3 lõi pha + lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC - 0,6/1KV															
1	Dây dẫn CXV-3x4.0+1x2.5mm2	m	TCVN 5935-1							72.560						
2	Dây dẫn CXV-3x6.0+1x4.0mm2	m									102.490					
3	Dây dẫn CXV-3x10.0+1x6.0mm2	m									157.280					
4	Dây dẫn CXV-3x16.0+1x10.0mm2	m									243.680					
5	Dây dẫn CXV-3x25.0+1x16.0mm2	m									362.810					
6	Dây dẫn CXV-3x35.0+1x16.0mm2	m									468.680					
7	Dây dẫn CXV-3x35.0+1x25.0mm2	m									503.550					
8	Dây dẫn CXV-3x50.0+1x25.0mm2	m									647.550					
9	Dây dẫn CXV-3x50.0+1x35.0mm2	m									682.430					
10	Dây dẫn CXV-3x70.0+1x35.0mm2	m									908.890					
11	Dây dẫn CXV-3x70.0+1x50.0mm2	m									954.790					
12	Dây dẫn CXV-3x95.0+1x50.0mm2	m									1.247.290					
13	Dây dẫn CXV-3x95.0+1x70.0mm2	m									1.322.550					
14	Dây dẫn CXV-3x120.0+1x70.0mm2	m									1.647.680					
15	Dây dẫn CXV-3x150.0+1x70.0mm2	m									1.751.510					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
16	Dây dẫn CXV-3x150.0+1x95.0mm2	m								1.969.650						
17	Dây dẫn CXV-3x185.0+1x95.0mm2	m								2.067.750						
18	Dây dẫn CXV-3x185.0+1x120.0mm2	m								2.419.430						
19	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x120.0mm2	m								2.581.110						
20	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x150.0mm2	m								3.245.290						
21	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x185.0mm2	m								3.349.690						
	Dây đồng trần xoắn															
1	Dây đồng trần xoắn C10	m								34.860						
2	Dây đồng trần xoắn C16	m								54.910						
3	Dây đồng trần xoắn C25	m								85.790						
4	Dây đồng trần xoắn C35	m								120.400						
5	Dây đồng trần xoắn C50	m								173.840						
6	Dây đồng trần xoắn C70	m								240.480						
7	Dây đồng trần xoắn C95	m								327.030						
8	Dây đồng trần xoắn C120	m								419.920						
	Ống luồn dây điện loại đàn hồi															
1	Ống luồn đàn hồi CAF-16	m								3.816						
2	Ống luồn đàn hồi CAF-20	m								5.302						
3	Ống luồn đàn hồi CAF-25	m								6.154						
4	Ống luồn đàn hồi CAF-32	m								12.448						
	Ống luồn dây điện loại cứng															
1	Ống luồn cứng D16	m								6.993						
2	Ống luồn cứng D20	m								8.911						
3	Ống luồn cứng D25	m								12.055						
4	Ống luồn cứng D32	m								17.664						
5	Ống luồn cứng D16-1250N	m								8.116						
6	Ống luồn cứng D20-1250N	m								10.856						
7	Ống luồn cứng D25-1250N	m								14.247						
8	Ống luồn cứng D32-1250N	m								20.685						
	Thiết bị điện Sino, Vanlock, SP (các sản phẩm thông dụng)															
1	Công tắc 1 chiều	cái								9.273						
2	Công tắc 2 chiều	cái								16.182						
3	Công tắc 2 cực - 20A	cái								59.545						
4	Công tắc trung gian đa chiều	cái								117.273						
5	Hạt triết áp quạt 400VA	cái								92.727						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
6	Hạt triết áp đèn 500VA	cái													92.727	
7	Mặt nạ 1,2,3 lỗ	cái													12.000	
8	Mặt nạ 4 lỗ	cái													15.091	
9	Mặt nạ 5,6 lỗ	cái													15.273	
10	Ố cắm đơn 2 chấu + mặt nạ	bộ													28.182	
11	Ố cắm đôi 2 chấu + mặt nạ	bộ													42.545	
12	Ố cắm ba 2 chấu + mặt nạ	bộ													52.273	
13	Ố cắm đơn 3 chấu + mặt nạ	bộ													39.909	
14	Ố cắm đôi 3 chấu + mặt nạ	bộ													54.455	
15	Ố cắm điện thoại 4 dây	cái													45.091	
16	Ố cắm điện thoại 6 dây	cái													47.273	
17	Ố cắm điện thoại 8 dây	cái													59.636	
18	Ống luồn cứng D16x1.2-320N (SP)	m													5.915	
19	Ống luồn cứng D20x1.36-320N (SP)	m													8.095	
20	Ống luồn cứng D25x1.5-320N (SP)	m													11.208	
21	Ống luồn cứng D32x1.85-320N (SP)	m													20.797	
22	Ống luồn cứng D40x2.1-320N (SP)	m													31.133	
23	Ống luồn cứng D50x2.4-320N (SP)	m													37.360	
24	Ống luồn cứng D16x1.15-320N(Vanlock)	m													5.604	
25	Ống luồn cứng D20x1.3-320N(Vanlock)	m													7.939	
26	Ống luồn cứng D25x1.5-320N(Vanlock)	m													11.208	
27	Ống luồn cứng D32x1.75-320N(Vanlock)	m													19.614	
28	Ống luồn đàn hồi D16	m													3.455	Loại tự chống cháy
29	Ống luồn đàn hồi D20	m													4.218	
30	Ống luồn đàn hồi D25	m													5.932	
31	Ống luồn đàn hồi D32	m													12.945	
32	Ống luồn đàn hồi D40	m													23.345	
33	Ống luồn đàn hồi D50	m													34.982	
34	Ống luồn đàn hồi D16	m													2.545	Loại không tự chống cháy
35	Ống luồn đàn hồi D20	m													3.073	
36	Ống luồn đàn hồi D25	m													4.932	
37	Ống luồn đàn hồi D32	m													12.255	
38	Ống luồn đàn hồi D40	m													18.945	
39	Ống luồn đàn hồi D50	m													26.036	
40	Ống xoắn HDPE 32/25	m													8.909	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu					
41	Ống xoắn HDPE 40/30	m																	
42	Ống xoắn HDPE 50/40	m																	
43	Ống xoắn HDPE 65/50	m																	
44	Ống xoắn HDPE 85/65	m																	
45	Ống xoắn HDPE 105/80	m																	
46	Ống xoắn HDPE 130/100	m																	
47	Ống xoắn HDPE 160/125	m																	
48	Ống xoắn HDPE 195/150	m																	
49	Máng luồn dây điện có nắp 14x8mm	m																	
50	Máng luồn dây điện có nắp 16x14mm	m																	
51	Máng luồn dây điện có nắp 24x14mm	m																	
52	Máng luồn dây điện có nắp 30x14mm	m																	
53	Máng luồn dây điện có nắp 15x10mm	m																	
54	Máng luồn dây điện có nắp 28x10mm	m																	
55	Máng luồn dây điện có nắp 39x18mm	m																	
56	Máng luồn dây điện có nắp 60x22mm	m																	
57	Máng luồn dây điện có nắp 60x40mm	m																	
58	Máng luồn dây điện có nắp 80x40mm	m																	
59	Khớp nối trơn D16	cái																	
60	Khớp nối trơn D20	cái																	
61	Khớp nối trơn D25	cái																	
62	Khớp nối trơn D32	cái																	
63	Khớp nối trơn D40	cái																	
64	Khớp nối trơn D50	cái																	
65	Hộp nối và phân dây 80x80x50mm	cái																	
66	Hộp nối và phân dây 110x110x50mm	cái																	
67	Hộp nối và phân dây 110x110x80mm	cái																	
68	Hộp nối và phân dây 160x160x50mm	cái																	
69	Hộp nối và phân dây 160x160x80mm	cái																	
70	Hộp nối và phân dây 185x185x80mm	cái																	
71	Hộp nối và phân dây 235x255x80mm	cái																	
72	Đế âm nhựa đơn	cái																	
73	Đế âm nhựa đôi	cái																	
74	Đế nối nhựa đơn	cái																	
75	Đế nối nhựa đôi	cái																	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
	Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Chi nhánh Biên Hòa														
	<i>- Địa chỉ: 14A-18 Khu dân cư mở rộng An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; Giá đã bao gồm vận chuyển và được bán tại toàn tỉnh Đồng Nai.</i>														
	DOWNLIGHT LED														
1	Đèn LED downlight AT16 90/7W.DA	cái													
2	Đèn LED downlight AT16 110/7W.DA	cái													
3	Đèn LED downlight AT16 90/9W.DA	cái													
4	Đèn LED downlight AT16 110/9W.DA	cái													
5	Đèn LED downlight AT16 110/12W.DA	cái													
6	Đèn LED downlight đổi màu AT16 DM 90/7W.DA	cái													
7	Đèn LED downlight đổi màu AT16 DM 110/9W.DA	cái													
8	Đèn LED downlight dự phòng AT16 DP 90/7W.DA	cái													
9	Đèn LED downlight dự phòng AT16 DP 110/9W.DA	cái													
10	Đèn LED downlight AT12 125x125/9wx1.DA	cái													
11	Đèn LED downlight AT12 240x125/9wx2.DA	cái													
12	Đèn LED downlight AT12 360x125/9wx3.DA	cái													
13	Đèn LED downlight AT09 76/9w.DA - 4000K (Vivid)	cái													
14	Đèn LED downlight AT09 90/12w.DA - 4000K (Vivid)	cái													
15	Đèn LED downlight AT02XG 76/4.5W.DA	cái													
16	Đèn LED downlight AT02XG 76/6.5W.DA	cái													
17	Đèn LED Downlight AT04 90/5W.DA	cái													
18	Đèn LED Downlight AT04 90/7W.DA	cái													
19	Đèn LED Downlight AT04 90/9W.DA	cái													
20	Đèn LED Downlight AT04 110/7W.DA	cái													
21	Đèn LED Downlight AT04 110/9W.DA	cái													
22	Đèn LED Downlight AT04 110/12W.DA	cái													
23	Đèn LED Downlight AT04 155/16W.DA	cái													
24	Đèn LED Downlight AT04 155/25W.DA	cái													
	PANEL LED														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
1	Đèn LED Panel P07 300x300/24w.DA KPK	cái		762.000											
2	Đèn LED Panel P07 300x600/28w.DA KPK	cái		912.000											
3	Đèn LED Panel P07 150x1200/28w.DA KPK	cái		1.037.000											
4	Đèn LED Panel P07 600x600/35w.DA KPK	cái		1.213.000											
5	Đèn LED Panel P07 300x1200/35w.DA KPK	cái		1.213.000											
6	Đèn LED Panel P07 600x600/48w.DA KPK	cái		1.502.000											
7	Đèn LED Panel P07 300x1200/48w.DA KPK	cái		1.502.000											
8	Đèn LED Panel P05 320x1280/50W.DA	cái		1.650.000											
9	Đèn LED Panel P07 600x600/50W.DA	cái		1.650.000											
10	Đèn LED Panel P07 300x1200/50w.DA KPK	cái		1.650.000											
11	Đèn LED Panel PT04 110/9w DA	cái		156.000											
12	Đèn LED Panel PT04 135/12w DA	cái		200.000											
	CHỐNG NỔ LED														
1	Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/20W.DA	bộ		1.910.000											
2	Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/40W.DA	bộ		2.170.000											
	CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG LED														
1	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 30W.DA	bộ		910.000											
2	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 60W.DA	bộ		3.050.000											
3	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 70W.DA	bộ		3.150.000											
4	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 100W.DA	bộ		4.100.000											
5	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 120W.DA	bộ		4.300.000											
6	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 150W.DA	bộ		6.100.000											
7	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 200W.DA	bộ		7.000.000											
8	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 30w	bộ		1.100.000											
9	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 60w	bộ		2.970.000											
10	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 70w	bộ		3.190.000											
11	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 80w	bộ		3.300.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
12	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 90w	bộ													3.520.000	
13	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 100w	bộ													3.740.000	
14	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 100w	bộ													7.100.000	
15	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 120W	bộ													7.700.000	
16	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 150W	bộ													8.400.000	
17	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 100w 2M	bộ													5.600.000	
18	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 100w 3M	bộ													6.200.000	
19	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 120w	bộ													6.500.000	
20	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 150w	bộ													6.800.000	
21	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/80W	bộ													6.700.000	
22	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/100W	bộ													6.800.000	
23	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/120W	bộ													7.300.000	
24	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/150W	bộ													8.000.000	
25	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/180W	bộ													8.800.000	
26	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/200W	bộ													9.500.000	
27	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/80W	bộ													5.595.000	
28	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/100W	bộ													6.041.000	
29	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/120W	bộ													6.490.000	
30	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/150W	bộ													6.710.000	
	ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG, CHIẾU PHA)															
1	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD02 SL 70w	bộ													18.740.000	
2	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD02 SL 100w	bộ													23.020.000	
3	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD02 SL 120w	bộ													26.170.000	
4	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 25w														3.040.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
5	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 30w V2	bộ		4.750.000											
6	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 50w V2	bộ		6.600.000											
7	Đèn led chiếu pha NLMT CP01SL 70w	bộ		4.880.000											
8	Đèn led chiếu pha NLMT CP01SL 90w	bộ		5.760.000											
ĐÈN LED CHIẾU PHA															
1	Đèn LED chiếu pha CP07 /150W	bộ		4.600.000											
2	Đèn LED chiếu pha CP07 /200W	bộ		6.000.000											
3	Đèn LED chiếu pha CP07 /250W	bộ		8.000.000											
ÓP TRẦN LED															
1	Đèn LED ốp trần LN05 160/9W.DA	bộ		166.000											
2	Đèn LED ốp trần LN05 220/14W.DA	bộ		258.000											
3	Đèn LED ốp trần LN08 170x170/12W.DA			287.000											
4	Đèn LED ốp trần LN08 230x230/18W.DA	bộ		400.000											
5	Đèn LED ốp trần LN08 300x300/24W.DA	bộ		507.000											
6	Đèn LED ốp trần LN09 172/12w.DA	bộ		287.000											
7	Đèn LED ốp trần LN09 225/18W.DA	bộ		388.000											
8	Đèn LED ốp trần LN09 300/24w.DA	bộ		473.000											
BỘ ĐÈN TUÝP LED															
1	Bóng LED Tube T8 600/10W.DA	bộ		112.000											
2	Bóng LED Tube T8 1200/16W.DA	bộ		179.000											
3	Bóng LED Tube T8 1200/20W.DA	bộ		244.000											
4	Bộ đèn LED Tube T8 M11/10Wx1.DA	bộ		162.000											
5	Bộ đèn LED Tube T8 M11/16Wx1.DA			240.000											
6	Bộ đèn LED Tube T8 CA01/20Wx1.DA	bộ		756.000											
7	Bộ đèn LED Tube T8 CA01/20Wx2.DA	bộ		1.040.000											
BỘ ĐÈN M15 LED															
1	Bộ đèn LED M15 600x600/35W.DA	bộ		1.115.000											
2	Bộ đèn LED M15 300x1200/35W.DA	bộ		1.115.000											
3	Bộ đèn LED M15 600x1200/70W.DA	bộ		1.640.000											
ĐÈN CHỈ DẪN KHẢN CẤP LED															
1	Đèn LED chỉ dẫn CD01 40x20/2,2W.DA (1 mắt)			727.000											
2	Đèn LED chỉ dẫn CD01 40x20/2,2W.DA (2 mắt)	bộ		750.000											
3	Đèn LED Khản cấp KC01 2W.DA	bộ		553.000											
4	Đèn LED Khản cấp KC02 10W.DA	bộ		646.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
5	Đèn LED Khấn cấp KC03 8W.DA	bộ													589.000		
6	Đèn LED Khấn cấp KC04 6W.DA	bộ													435.000		
7	Đèn LED Khấn cấp KC05 3W.DA	bộ													223.000		
	ĐÈN NHÀ XUỐNG LED																
1	Đèn LED Highbay HB02 350/70w.DA	bộ													1.450.000		
2	Đèn LED Highbay HB02 430/100w.DA	bộ													2.330.000		
3	Đèn LED Highbay HB02 430/120W.DA	bộ													2.670.000		
4	Đèn LED Highbay HB02 430/150W.DA	bộ													2.840.000		
5	Đèn LED Highbay HB02 500/200W.DA	bộ													3.440.000		
6	Đèn LED Highbay HB03 290/100W.DA	bộ													1.800.000		
7	Đèn LED Highbay HB03 350/120W.DA	bộ													2.690.000		
8	Đèn LED Highbay HB03 350/150W.DA	bộ													2.730.000		
9	Đèn LED Highbay HB03 390/200W.DA	bộ													3.480.000		
	CN SÀI GÒN - CÔNG TY CP WINCO VIỆT NAM																
	<i>Giá đã bao gồm phí vận chuyển giao tới chân công trình trên toàn Tỉnh Đồng Nai</i>																
I	TRỤ THÉP LIÊN CÀN MẠ KÈM NHÚNG NÓNG																
1	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D130/58mm, H=6m tôn dày 3mm	Trụ	ASTM A123												3.377.220		
2	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D140/58mm, H=7m tôn dày 3mm	Trụ														3.888.885	
3	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D150/58mm, H=8m tôn dày 3mm	Trụ														4.908.750	
4	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D151/58mm, H=8m tôn dày 3,5mm	Trụ														4.813.050	
5	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D161/58mm, H=9m tôn dày 3,5mm	Trụ														5.948.250	
6	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D171/58mm, H=10m tôn dày 3,5mm	Trụ														6.294.750	
7	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D182/58mm, H=11m tôn dày 4mm	Trụ														6.872.250	
8	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D192/58mm, H=11m tôn dày 4mm	Trụ														7.484.400	
II	TRỤ THÉP CÀN RỜI ĐÀU NGỌN D78 MẠ KÈM NHÚNG NÓNG																
1	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 6m D150/78-3mm	Trụ	ASTM A123												3.853.080		
2	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 7m D160/78-3mm	Trụ													4.862.550		
3	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 8m D171/78-3,5mm	Trụ													5.857.005		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu
4	Trụ thép Bát giác, Tròn cột 9m D182/78-4mm	Trụ	ASTM A123	6.835.290										
5	Trụ thép Bát giác, Tròn cột 10m D192/78-4mm	Trụ		7.751.205										
6	Trụ thép Bát giác, Tròn cột 11m D202/78-4mm	Trụ		8.697.150										
III	CẢN ĐÈN MẠ KÈM NHÚNG NÓNG													
1	Cản đèn CD-01 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái	ASTM A123	1.813.350										
2	Cản đèn CK-01 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		2.517.900										
3	Cản đèn CD-04 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.871.100										
4	Cản đèn CK-04 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		2.748.900										
5	Cản đèn CD-05 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.763.685										
6	Cản đèn CK-05 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		2.275.350										
7	Cản đèn CD-06 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.212.750										
8	Cản đèn CK-06 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.651.650										
9	Cản đèn Ngõ xóm lắp trên cột chữ H và bê tông ly tâm D60x3mm, cao 1,380mm, vưon 735mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	Bộ		2.035.000										
10	Cản đèn Ngõ xóm lắp trên cột chữ H và bê tông ly tâm D60x3mm, cao 1,800mm, vưon 1200mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	Bộ		2.238.500										
11	Cản đèn Ngõ xóm lắp trên cột chữ H và bê tông ly tâm D60x3mm, cao 2000mm, vưon 1500mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	Bộ		2.365.000										
IV	CỘT THÉP TRÊN ĐỂ GANG CHỨA BAO GỒM CẢN													
1	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 8m ngọn D78-3.5	Bộ	BS 5135,	11.107.635										
2	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 8m ngọn D78-4.0	Bộ		11.912.670										
3	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Bộ		12.395.460										
4	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Bộ		13.038.795										
5	Đế gang DC05B cao 1,58m thân cột thép cao 8m ngọn D78-3.5	Bộ		11.428.725										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu			
6	Đế gang DC05Bcao 1,58m thân cột thép cao 8m ngọn D78-4.0	Bộ	AWS D1.1													12.233.760		
7	Đế gang DC05B cao 1,58m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Bộ															12.878.250	
8	Đế gang DC05B cao 1,58m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Bộ															13.361.040	
9	Đế gang sư tử cao 2,9m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Bộ															19.437.000	
10	Đế gang sư tử cao 2,9m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Bộ															21.780.000	
V	CỘT ĐA GIÁ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG																	
1	Cột đa giác 14m-130-5mm	Cái	ASTM A12													23.146.200		
2	Cột đa giác 17m-150-5mm	Cái															31.454.854	
3	Cột đa giác 20m-180-5mm	Cái															45.668.700	
4	Lọng bắt pha không đèn 8 cạnh	Cái															4.435.200	
VI	CỘT TRANG TRÍ SÂN VƯỜN																	
1	Cột DC06 đế gang + thân gang/nhôm	Cái	BS 5135, AWS D1.1													5.024.250		
2	Cột DC07 đế gang + thân gang/nhôm	Cái															6.410.250	
3	Cột DC05B đế gang + thân gang/nhôm	Cái															10.221.750	
4	Cột Pine đế gang + thân nhôm	Cái															5.486.250	
5	Cột NOUVO + thân nhôm	Cái															5.428.500	
6	Cột sư tử + thân gang/ nhôm	Cái															10.972.500	
VII	CHÙM TAY CỘT ĐÈN SÂN VƯỜN																	
1	Chùm CH02-4	Cái	BS 5135, AWS D1.1													1.559.250		
2	Chùm CH02-5	Cái															1.707.750	
3	Chùm CH04-4	Cái															2.194.500	
4	Chùm CH04-5	Cái															2.945.250	
5	Chùm CH06-4	Cái															1.212.750	
6	Chùm CH06-5	Cái															1.617.000	
7	Chùm CH08-4	Cái															1.443.750	
8	Chùm CH08-5	Cái															1.674.750	
9	Chùm CH09-1	Cái															2.021.250	
10	Chùm CH09-2	Cái															2.945.250	
11	Chùm CH11-2	Cái															1.203.880	
12	Chùm CH11-3	Cái															1.959.804	
13	Chùm CH11-4	Cái															2.365.763	
14	Chùm CH11-5	Cái															2.714.250	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
15	Chùm CH12-4	Cái		2.367.750											
VIII	ĐÈN TRANG TRÍ SÂN VƯỜN, KHÔNG BAO GỒM BÓNG														
1	Cầu Đục PMMA D400 lắp led 12w	Cái	BS 5649	635.250											
2	Cầu trắng trong PMMA tán phản quang D400 lắp led 12w	Cái		750.750											
3	Cầu xọc PMMA D400 lắp led 12w	Cái		560.175											
4	Đèn tulip lắp bóng led 20w	Cái		1.097.250											
5	Đèn Jupiter lắp led 18w	Cái		1.645.875											
6	Đèn nữ hoàng lắp led 30w	Cái		3.291.750											
7	Đèn Jebi lắp led 18w	Cái		1.443.750											
IX	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ														
	ĐÈN LED THÔNG MINH; A-WIN MAX; DRIVER: Dimmable 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 5 NĂM)														
1	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 60-80W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 /TCVN 7722-2-3:2019	8.748.000											
2	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		8.910.000											
3	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		9.018.000											
4	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		9.666.000											
5	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		10.584.000											
6	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		11.880.000											
7	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		12.582.000											
8	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		13.878.000											
9	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ		14.580.000											
10	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		16.740.000											
11	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ		17.820.000											
	ĐÈN LED THÔNG MINH; A-WIN MINI; DRIVER: Dimmable 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 5 NĂM)														
1	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643	6.328.800											
2	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 50W DIM 5 cấp	Bộ		6.534.000											
3	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		6.750.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu
4	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ	01043-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 /TCVN 7722-2-3:2019	6.966.000										
5	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		7.182.000										
6	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		7.506.000										
7	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		8.100.000										
8	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		9.018.000										
ĐÈN ĐƯỜNG LED THÔNG MINH B-WIN; DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 5 NĂM)														
1	Đèn đường Led B-WIN công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 /TCVN 7722-2-3:2019	6.961.680										
2	Đèn đường Led B-WIN công suất 50W DIM 5 cấp	Bộ		7.187.400										
3	Đèn đường Led B-WIN công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		7.425.000										
4	Đèn đường Led B-WIN công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		7.662.600										
5	Đèn đường Led B-WIN công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		10.497.600										
6	Đèn đường Led B-WIN công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		10.692.000										
7	Đèn đường Led B-WIN công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		10.821.600										
8	Đèn đường Led B-WIN công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		11.599.200										
9	Đèn đường Led B-WIN công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		12.700.800										
10	Đèn đường Led B-WIN công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		14.256.000										
11	Đèn đường Led B-WIN công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		15.098.400										
12	Đèn đường Led B-WIN công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		16.653.600										
13	Đèn đường Led B-WIN công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ		17.496.000										
14	Đèn đường Led B-WIN công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		20.088.000										
15	Đèn đường Led B-WIN công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ		21.384.000										
ĐÈN ĐƯỜNG LED THÔNG MINH; C-WIN MAX; DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 5 NĂM)														
1	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 60-80W DIM 5 cấp	Bộ	9.622.800											
2	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ	9.801.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	
3	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	9.919.800										
4	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		10.632.600										
5	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		11.642.400										
6	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		13.068.000										
7	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		13.840.200										
8	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		15.265.800										
9	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ		16.038.000										
10	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		18.414.000										
11	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ		19.602.000										
ĐÈN ĐƯỜNG LED THÔNG MINH; C-WIN MINI DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 5 NĂM)														
1	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	6.961.680										
2	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 50 W DIM 5 cấp	Bộ		7.187.400										
3	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		7.425.000										
4	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		7.662.600										
5	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		7.900.200										
6	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		8.256.600										
7	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		8.910.000										
8	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		9.919.800										
ĐÈN ĐƯỜNG LED D-WIN: CHÍP LED LUMILED; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 15KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 110LM/W; CRI :70; (BẢO HÀNH 36 THÁNG)														
1	Đèn đường Led D-WIN ồng suất 30-40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	4.881.600										
2	Đèn đường Led D-WIN công suất 50W DIM 5 cấp	Bộ		5.370.840										
3	Đèn đường Led D-WIN công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		6.110.640										
4	Đèn đường Led D-WIN công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		6.388.200										
5	Đèn đường Led D-WIN công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		6.669.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	
6	Đèn đường Led D-WIN công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 /TCVN 7722-2-3:2019	7.365.600										
7	Đèn đường Led D-WIN công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		7.686.360										
8	Đèn đường Led D-WIN công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		8.008.200										
9	Đèn đường Led D-WIN công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		8.590.320										
10	Đèn đường Led D-WIN công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		8.947.800										
11	Đèn đường Led D-WIN công suất 170W DIM 5 cấp	Bộ		9.573.120										
12	Đèn đường Led D-WIN công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		9.972.720										
13	Đèn đường Led D-WIN công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		10.470.600										
14	Đèn đường Led D-WIN công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ	11.518.200											
ĐÈN ĐƯỜNG LED HAPY : CHÍP LED LUMILED; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 15KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 110LM/W; CRI :70; (BẢO HÀNH 36 THÁNG)														
1	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 /TCVN 7722-2-3:2019	7.450.000										
2	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		8.320.000										
3	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.735.000										
4	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 180w DIM 5 cấp	Bộ		9.215.000										
5	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ		7.410.000										
6	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		8.450.000										
7	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.653.000										
8	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 180w DIM 5 cấp	Bộ		9.325.000										
9	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 40w-50w DIM 5 cấp	Bộ		4.250.000										
10	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 60w-80w DIM 5 cấp	Bộ		6.120.000										
11	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ		7.250.000										
12	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		7.890.000										
13	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.150.000										
ĐÈN ĐƯỜNG LED A-WIN MAX; TÍCH HỢP BỘ THU PHÁT THÔNG MINH W.LCU16LR; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 60 THÁNG.)														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	
1	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 60-80W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 /TCVN 7722-2-3:2019	11.394.000										
2	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		11.826.000										
3	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		12.042.000										
4	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		13.446.000										
5	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 150W DIM 5	Bộ		13.878.000										
6	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		14.040.000										
7	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		14.742.000										
8	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		16.038.000										
9	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ		16.794.000										
10	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		18.900.000										
11	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ		19.980.000										
ĐÈN ĐƯỜNG LED A-WIN MINI; TÍCH HỢP BỘ THU PHÁT THÔNG MINH W.LCU16LR; DRIVER: Dimmable 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 60 THÁNG.)														
1	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 /TCVN 7722-2-3:2019	9.568.800										
2	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 50W DIM 5 cấp	Bộ		9.774.000										
3	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		9.990.000										
4	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		10.206.000										
5	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		10.422.000										
6	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		10.746.000										
7	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		11.718.000										
ĐÈN PHA LED ANDES; CHÍP LED NICHIA-JAPAN; DRIVER: Dimmable 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI :80; KÍCH THƯỚC (BẢO HÀNH 60 THÁNG)														
1	Đèn pha led ANDES công suất 200w DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643	8.370.000										
2	Đèn pha led ANDES công suất 250w DIM 5 cấp	Bộ		9.374.400										
3	Đèn pha led ANDES công suất 300w DIM 5 cấp	Bộ		11.232.000										
4	Đèn pha led ANDES công suất 400w DIM 5 cấp	Bộ		13.500.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
5	Đèn pha led ANDES công suất 500w DIM 5 cấp	Bộ	01043-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 /TCVN 7722-2-3:2019	16.740.000											
6	Đèn pha led ANDES công suất 600w DIM 5 cấp	Bộ		21.060.000											
7	Đèn pha led ANDES công suất 700w DIM 5 cấp	Bộ		24.300.000											
8	Đèn pha led ANDES công suất 800w DIM 5 cấp	Bộ		25.380.000											
9	Đèn pha led ANDES công suất 900w DIM 5 cấp	Bộ		27.540.000											
10	Đèn pha led ANDES công suất 1000w DIM 5 cấp	Bộ		29.700.000											
ĐÈN PHA LED HAPY 701: CHÍP LED LUMILEDS; DRIVER: Dimmable 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 15KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 110LM/W; CRI :70; (BẢO HÀNH 36 THÁNG)															
1	Đèn pha led HAPY 701 công suất 200w	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011	5.850.000											
2	Đèn pha led HAPY 701 công suất 250w	Bộ		6.350.000											
3	Đèn pha led HAPY 701 công suất 300w	Bộ		6.890.000											
4	Đèn pha led HAPY 701 công suất 400w	Bộ		7.850.000											
5	Đèn pha led HAPY 701 công suất 600w	Bộ		9.860.000											
X	PHỤ KIỆN CHIẾU SÁNG														
1	Cọc tiếp địa V63x63x6x2500	Cái	TCVN 5828:1994	913.500											
2	KM cột M16x340x340x500	Cái		609.000											
3	KM cột M16x260x260x500	Cái		573.300											
4	KM cột M16x240x240x525	Cái		537.600											
5	KM cột M24x300x300x675	Cái		1.390.000											
6	KM cột đa giác M24x1375x8T	Cái		3.675.000											
7	KM cột đa giác M30x1750x20T	Cái		16.327.500											
8	Tủ điện ĐK HTCS 1200x600x350 thiết bị ngoại 100A, tích hợp thiết bị giám sát điều khiển đèn LED qua APP, Mobile, PC hoặc trung tâm điều khiển có sẵn	Cái		80.000.000											
XI	SẢN PHẨM ỐNG NHỰA XOẢN (GIAO TẠI CHỖ CÔNG TRÌNH TOÀN TỈNH)														
1	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 32/25	m	TCVN 7997:2009	12.800											
2	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 40/30	m		14.900											
3	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 50/40	m		21.400											
4	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 65/50	m		29.300											
5	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 85/65	m		42.500											
6	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 90/72	m		52.400											
7	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 105/80	m		55.300											
8	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 110/90	m		63.600											
9	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 130/100	m		78.100											
10	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 160/125	m		121.400											
11	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 195/150	m		165.800											
12	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 230/175	m		247.200											
13	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 260/200	m		295.500											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
Công ty cổ phần Slighting Việt Nam															
				- Địa chỉ: Số 168, đường K2, phường cầu Diễm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 04 37191896; Giá giao đến chân công trình trên toàn tỉnh.											
Đèn chiếu sáng đường phố															
1	Đèn Led SLI-SL 15 (30w-<40w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002	5.200.000											Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip led cree – USA ; Lumiled - malaysia; Citizen - G7, bảo hành 5 năm
2	Đèn Led SLI-SL 15 (40w-<50w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		5.530.000											
3	Đèn Led SLI-SL 15 (50w-<60w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		6.060.000											
4	Đèn Led SLI-SL 15 (60w-<70w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		6.630.000											
5	Đèn Led SLI-SL 15 (70w-<80w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		7.270.000											
6	Đèn Led SLI-SL 15 (80w-<90w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		7.820.000											
7	Đèn Led SLI-SL 15 (90w-<100w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		8.150.000											
8	Đèn Led SLI-SL 15 (100w-<110w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		8.550.000											
9	Đèn Led SLI-SL 15 (110w-<120w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		8.870.000											
10	Đèn Led SLI-SL 15 (120w-<130w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		8.950.000											
11	Đèn Led SLI-SL 15 (130w-<140w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		9.650.000											
12	Đèn Led SLI-SL 15 (140w->150w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		10.450.000											
13	Đèn Led SLI-SL 15 (150w-<160w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		10.440.000											
14	Đèn Led SLI-SL 15 (160w-<170w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		10.880.000											
15	Đèn Led SLI-SL 15 (170w-<180w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		12.400.000											
16	Đèn Led SLI-SL 15 (180w-<190w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		12.850.000											
17	Đèn Led SLI-SL 15 (190w-<200w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		13.000.000											
18	Đèn Led SLI-SL 15 (250w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		14.000.000											
19	Đèn Led SLI-SL 15 (280w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		15.000.000											
20	Đèn Led SLI-SL 15 (300w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		17.200.000											
Đèn pha															
1	Đèn pha Led FL9- (30-45w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái	3.332.500												

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu
2	Đèn pha Led FL9- (50-90w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002	4.262.500										Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip led cree – USA ; Lumiled - malaysia; Citizen - G7, bảo hành 5 năm	
3	Đèn pha Led FL9- (95-135w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		5.037.500											
4	Đèn pha Led FL9- (140-180w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		6.432.500											
5	Đèn pha Led FL9- (185-225w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		8.447.500											
6	Đèn pha Led FL9- (230-270w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		12.322.500											
7	Đèn pha Led FL9- (275-360w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		13.562.500											
8	Đèn pha Led FL9- (365-450w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		15.422.500											
9	Đèn pha Led FL9- (455-540w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		17.825.000											
10	Đèn pha Led FL9- (545-630w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		22.475.000											
Cột đèn thép mạ kẽm															
1	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm	cái		4.239.800											
2	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm	cái		5.237.400											
3	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 4mm	cái		6.671.450											
4	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 3mm	cái		5.985.600											
5	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 4mm	cái		7.607.000											
6	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 3mm	cái		6.734.000											
7	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm	cái		8.604.000											
8	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 3mm	cái		7.482.000											
9	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm	cái		9.664.000											
10	Cột đa giác 14m-165-4mm	cái		24.398.000											
11	Cột đa giác 14m-189-5mm	cái		34.496.000											
12	Cột đa giác 17m-139-4mm	cái		30.030.000											
13	Cột đa giác 14m-165-5mm	cái		39.996.000											
14	Cột đa giác 17m-190-5mm	cái		43.252.000											
Cần đèn thép mạ kẽm															
1	Cần đèn CD01 cao 2m vươn 1,5m	cái		1.904.600											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
2	Cần đèn CD02, CD23, CD42 cao 2m vườn 1,5m	cái		2.867.600											
Cột đèn sân vườn															
1	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-4 bóng Compact 9-12W cao 3m	cái		7.575.000											Trụ trang trí sân vườn SLIGHTING: Đé, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (WWW.CHEUSANGVIET.COM)
2	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-5 Compact 9-12W cao 3m	cái		8.387.000											
3	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV1D Compact 30W cao 2,5m	cái		6.662.000											
4	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-2 Compact 9-12W cao 3,5m	cái		5.775.000											
5	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-4 Compact 9-12W cao 3,5m	cái		10.550.000											
6	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,7m	cái		19.700.000											
7	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	cái		10.225.000											
8	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	cái		11.625.000											
9	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	cái		10.650.000											
10	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	cái		11.050.000											
11	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH5/SV1D-4 Compact 30W cao 3,5m	cái		14.375.000											
12	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH12/SV1D-4 Compact 30W cao 4m	cái		19.900.000											
Linh kiện															
1	Khung móng M16-240x240	bộ		504.000											
2	Khung móng M16-260x260	bộ		504.000											
3	Khung móng M24-300x300	bộ		1.392.000											
4	Khung móng M24-14m	bộ		3.696.000											
5	Khung móng M30-17m	bộ		9.552.000											
6	Khung móng M30-25m	bộ		21.216.000											
7	Bảng điện -1AT (1 Phip + 1 cầu đấu 60A + 1 At 10A)	bộ		288.000											
8	Tiếp địa 2,5m (L63x63x6-2,5m + Râu + Cờ)	bộ		1.104.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
9	Tủ điện chiếu sáng 950 x 450x 380 50A-100A có mái che	tủ		18.500.000											
	Công ty TNHH SX Super Thái Dương														
-Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, P5, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; ĐT: 0913 420009; Giao tại chân công trình toàn tỉnh Đèn led chiếu sáng đường phố sử dụng chip led/driver: philips lighting poland – bảo hành 05 năm															
	Đèn chiếu sáng đường phố														
1	Bộ đèn đường SUPER LED 30W, dimming 5 cấp công suất	bộ	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002	4.495.000											
2	Bộ đèn đường SUPER LED 40W, dimming 5 cấp công suất	bộ		5.150.000											
3	Bộ đèn đường SUPER LED 60W, dimming 5 cấp công suất	bộ		6.186.000											
4	Bộ đèn đường SUPER LED 70W, dimming 5 cấp công suất	bộ		6.900.000											
5	Bộ đèn đường SUPER LED 75W, dimming 5 cấp công suất	bộ		7.010.000											
6	Bộ đèn đường SUPER LED 80W, dimming 5 cấp công suất	bộ		7.286.000											
7	Bộ đèn đường SUPER LED 90W, dimming 5 cấp công suất	bộ		7.831.000											
8	Bộ đèn đường SUPER LED 100W, dimming 5 cấp công suất	bộ		8.550.000											
9	Bộ đèn đường SUPER LED 107W, dimming 5 cấp công suất	bộ		9.072.000											
10	Bộ đèn đường SUPER LED 120W, dimming 5 cấp công suất	bộ		9.740.000											
11	Bộ đèn đường SUPER LED 123W, dimming 5 cấp công suất	bộ		9.915.000											
12	Bộ đèn đường SUPER LED 139W, dimming 5 cấp công suất	bộ		10.886.000											
13	Bộ đèn đường SUPER LED 150W, dimming 5 cấp công suất	bộ		11.222.000											
	Đèn pha														
1	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 200W, dimming 5 cấp công suất	bộ	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002	10.200.000											Đèn led chiếu sáng đường phố sử dụng chip led/driver: philips lighting poland – bảo hành 05 năm
2	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 300W, dimming 5 cấp công suất	bộ		13.000.000											
3	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 400W, dimming 5 cấp công suất	bộ		14.800.000											
4	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 150W, dimming 5 cấp công suất	bộ		10.760.000											
5	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 200W, dimming 5 cấp công suất	bộ		14.700.000											
6	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 300W, dimming 5 cấp công suất	bộ		15.600.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
	Cột đèn thép mạ kẽm														
1	Trụ đèn cao 6m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dạp vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.000.000					
2	Trụ đèn cao 7m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dạp vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.500.000					
3	Trụ đèn cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dạp vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.700.000					
4	Trụ đèn cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dạp vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								5.180.000					
5	Trụ đèn cao 8m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế dạp vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								7.380.000					
6	Trụ đèn cao 9m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dạp vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								6.000.000					
7	Trụ đèn cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dạp vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								7.405.000					
8	Trụ đèn cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế dạp vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								8.420.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu					
9	Trụ đèn cao 10m, dày 4mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø60/190. Đế dấp vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái																8.500.000	
10	Trụ đèn cao 10m, dày 4mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø86/190. Đế dấp vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300 hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái																9.441.000	
Cần đèn thép mạ kẽm																			
1	Cần đèn đơn D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vược 1.5m.	cái																680.000	
2	Cần đèn đôi D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vược 1.5m.	cái																1.100.000	
3	Cần đèn ba D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vược 1.5m.	cái																1.740.000	
4	Cần đèn đơn D60 dày 3mm. Cần cao 2m ; vược 1.5m.	cái																920.000	
5	Cần đèn đôi D60 dày 3mm. Cần cao 2m ; vược 1.5m.	cái																1.560.000	
6	Cần đèn đơn kiểu dày 2mm. Cần cao 2m ; vược 1,5m. Ống đứng D60 x 2mm - cao 2m. Nhánh cần ống D60 x 2mm - vược 1,5m. Nhánh phụ ống D60 x 2mm. Thanh chống ống D49 x 2mm. Đuôi hàn ống lót D49. Đầu gắn quả cầu inox D100.	cái																1.300.000	
7	Cần đèn đơn kiểu dày 3mm. Cần cao 2m ; vược 1,5m. Ống đứng D80/60 x 3mm - cao 2m. Nhánh cần ống D60 x 3mm - vược 1,5mm. Thanh chống D49 x 3mm. Đuôi hàn tán M10; Đầu gắn cầu inox D100.	cái																1.860.000	
Công ty TNHH Chiêu sáng và Môi trường Việt Nam																			
Trụ sở: 233/8 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0823.39.2345; Website: www.le-lightingenvironment.com ; Giao tại chân công trình toàn tỉnh																			
Đèn chiếu sáng đường phố																			
1	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ																8.900.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
2	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 9600lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								9.850.000						
3	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 12600lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ									11.500.000					
4	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 14400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ									12.000.000					
5	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ									13.000.000					
6	Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240 leds, 22500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ									14.500.000					
7	Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ									15.000.000					
8	Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ									15.500.000					
9	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 84 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ									10.065.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu
10	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015	10.950.000										
11	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ		12.200.000										
12	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 14400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ		12.800.000										
13	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ		14.080.000										
14	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ		16.350.000										
15	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 16 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ	10.065.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
16	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 16 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								11.000.000					
17	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 32 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								12.500.000					
18	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 48 leds, >=17400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								13.500.000					
19	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 64 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								14.500.000					
20	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 96 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								16.800.000					
21	Đèn LE-INDI ECO 60W, 60 leds, 7200lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								7.500.000					
22	Đèn LE-INDI ECO 80W, 80 leds, 10000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								8.200.000					
23	Đèn LE-INDI MIDI 100W, 100 leds, 12000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								8.800.000					
24	Đèn LE-INDI MIDI 120W, 120 leds, 15000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								9.300.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
25	Đèn LE-INDI PRO 150W, 160 leds, 18750lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ														9.600.000	
26	Đèn LE-INDI PRO 180W, 200 leds, 22500lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ														11.500.000	
27	Đèn LE-INDI PRO 200W, 200 leds, 25000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ														12.500.000	
28	Đèn LE-INDI PRO 220W, 240 leds, 27500lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ														13.000.000	
Đèn năng lượng mặt trời																	
1	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 20W, 24 leds, 2880 lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah,276Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015													17.000.000	
2	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 30W, 42 leds, 5000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah,276Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015													18.000.000	
3	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 60W, 60 leds, 7200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/31Ah, 372Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/65W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc bạn có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015													24.000.000	
4	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 80W, 84leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/47Ah,564Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/95W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015													29.500.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu
5	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 100W, 126leds, 15000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/63Ah,756Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/105W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-	36.200.000										
6	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 120W, 126leds, 18000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/73Ah,876Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/115W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2016	37.350.000										
7	Đèn LE-SOLAR OSIMI MINI 30W, tấm năng lượng 18V/40W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/18AH, 5100lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ		18.000.000										
8	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 60W, tấm năng lượng 18V/80W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/30AH, 10000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ		24.000.000										
9	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 80W, tấm năng lượng 18V/100W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/42AH, 11000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ		29.500.000										
10	Đèn LE-SOLAR OSIMI PRO 100W, tấm năng lượng 36V/100W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 25,6V/24AH, 13000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ		36.200.000										
11	Đèn LE-SOLAR OSIMI PRO 120W, tấm năng lượng 36V/120W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 25,6V/30AH, 15000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ		37.350.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	
12	Đèn LE-SOLAR INDI ECO 20W, 20leds, 2800lm, IP66, IK 08, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/20Ah, 240Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/50W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 1-2 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2017	12.500.000										
13	Đèn LE-SOLAR INDI ECO 30W, 30leds, 4200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/30Ah, tấm năng lượng mặt trời 18V/60W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		14.650.000										
14	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 60W, 30leds, 4200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/30Ah, 360Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		15.700.000										
15	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 80W, 80leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		19.750.000										
16	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 100W, 100leds, 11000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		20.350.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
17	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 120W, 120leds, 15600lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thắp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ															22.350.000	
Công ty TNHH Kỹ thuật Đạt																		
Địa chỉ: B163, Khu phố 3, Nguyễn Văn Quà, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM; Điện thoại: (+84) 283 715 7567; Fax: (+84) 283 891 6586; Email: info@dattech.com.vn																		
Giao tại chân công trình toàn tỉnh																		
1	Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu đen (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V	bộ															2.790.909	
2	Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu gold (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V	bộ															2.790.909	
3	Bộ đèn NLMT All In One MAXTRIX 10W 5700 màu đen (KY-Y-YG-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 25W/6V - Lithium battery 40AH/3.2V	bộ															2.687.909	
4	s - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ															8.262.909	
5	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 40W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-002) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ															10.075.909	
6	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 50W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-003) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ															12.263.909	
7	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 60W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-004) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ															12.868.909	
8	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 60W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-001) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 80AH/12.8V	bộ															12.679.909	
9	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 80W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ															19.397.909	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
10	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002-C1) Loại 1 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ								19.585.909						
11	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003-C1) Loại 2 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ								21.700.909						
12	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 120W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003) - 120W - 24000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ								21.700.909						
13	Bộ đèn NLMT All In Two TECO 20W 5700 màu xám (KY-E-FY-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Poly Panel 18V/50W - Lithium battery 12.8V/18AH	bộ								5.036.909						
14	Bộ đèn NLMT All In Two AMBO 20W 5700 màu xám (KY-E-JX-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.149.909						
15	Bộ đèn NLMT All In Two AMBO 30W 5700 màu xám (KY-E-JX-001) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.149.909						
16	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 40W 5000 màu xám (KY-E-HT-001) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ								8.376.909						
17	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 50W 5000 màu xám (KY-E-HT-002) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ								9.886.909						
18	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 60W 5000 màu xám (KY-E-HT-003) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ								10.565.909						
19	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 70W 5000 màu xám (KY-E-HT-004) - 70W - 11900 Lm; Mono panel 190W/18V - Lithium battery 70AH/12.8V	bộ								12.640.909						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
20	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 20W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 20AH/12.8V	bộ															5.790.909	
21	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 30W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C2) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ															6.526.909	
22	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 40W 5700 màu xám (KY-F-XC-001) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ															7.602.909	
23	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 50W 5700 màu xám (KY-F-XC-002-C1) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ															9.055.909	
24	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-F-XC-002) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ															9.811.909	
25	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 60W 5000 màu xám (KY-F-HX-001-C1) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ															10.376.909	
26	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 80W 5000 màu xám (KY-F-HX-001) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 190W/36V - Lithium battery 40AH/25.6V	bộ															12.904.909	
27	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 100W 5000 màu xám (KY-F-HX-002) - 10W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 50AH/25.6V	bộ															15.245.909	
28	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 120W 5000 màu xám (KY-F-HX-003) - 120W - 20400 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ															16.774.909	
29	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 150W 5000 màu xám (KY-F-HX-004) - 120W - 25500 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ															22.454.909	
Công ty CP Bóng đèn Điện Quang																		
<i>Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh</i>																		
I	Đèn chiếu sáng ngoài trời																	
1	Đèn Helios 1 - H1 50740 06K032L - 02A1 P50-GR	bộ															8.650.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	
2	Đèn Helios 1 - H1 60740 07K032L - 02A1 P50-GR	bộ	TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) IEC 60529 ; IEC62262; Full Programmable , chuẩn 0-10V/1-10V hoặc DALI	8.690.000										
3	Đèn Helios 1 - H1 70740 08K032L - 02A1 P50-GR	bộ		8.740.000										
4	Đèn Helios 1- H1 80740 9K532L - 02A1 P50-GR	bộ		8.780.000										
5	Đèn Helios 1 - H1 90740 12K048L - 03A1 P50-GR	bộ		9.650.000										
6	Đèn Helios 1 - H1 100740 13K048L - 03A1 P50-GR	bộ		9.780.000										
7	Đèn Helios 1 - H1 110740 13K048L - 03A1 P50-GR	bộ		9.900.000										
8	Đèn Helios 1 - H1 120740 15K064L - 04A1 P50-GR	bộ		10.600.000										
9	Đèn Helios 1- H1 130740 16K064L - 04A1 P50-GR	bộ		10.700.000										
10	Đèn Helios 1 - H1 140740 18K064L - 04A1 P50-GR	bộ		10.750.000										
11	Đèn Helios 1 - H1 150740 19K064L - 04A1 P50-GR	bộ		10.800.000										
12	Đèn Helios 1- H1 160740 19K80L - 05A1 P50-GR	bộ		12.050.000										
13	Đèn Helios 1- H1 170740 20K80L - 05A1 P50-GR	bộ		12.300.000										
14	Đèn Helios 1- H1 180740 21K80L - 05A1 P50-GR	bộ		12.950.000										
15	Đèn Helios 1- H1 190740 22K80L - 05A1 P50-GR	bộ		13.700.000										
16	Đèn Helios 2- H2 210740 25K96L - 06A1 P50-GR	bộ		15.350.000										
17	Đèn đường Horus 1-60 (60W, 4000K, Ra70,S130, 700mA, 32LED, P50, GR, B2B)	bộ		TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) IEC 60529 ; IEC62262; Full Programmable , chuẩn 0-10V/1-10V	7.250.000									
18	Đèn đường Horus 1-70 (70W, 4000K, Ra70,S130, 790mA, 32LED, P50, GR, B2B)	bộ	7.350.000											
19	Đèn đường Horus 2-80 (80W, 4000K, Ra70,S130, 910mA, 32LED, P50, GR, B2B)	bộ	8.200.000											
20	Đèn đường Horus 2-90 (90W, 4000K, Ra70,S130, 700mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ	8.700.000											
21	Đèn đường Horus 2-100 (100W, 4000K, Ra70,S130, 750mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ	9.300.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu		
22	Đèn đường Horus 2-110 (110W, 4000K, Ra70,S130, 830mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ	hoặc DALI													9.450.000	
23	Đèn đường Horus 2-120 (120W, 4000K, Ra70,S130, 910mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ														9.500.000	
II	Đèn chiếu sáng ngoài trời																
1	Đèn đường AVENTO S 96LED 74W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ														12.250.000	
2	Đèn đường AVENTO 1 144LED 106W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 EN60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-3:2003/A1:2011													14.250.000	
3	Đèn đường AVENTO 1 192LED 141W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	(EMC) EN 55015 / EN 61000-3-2 EN61000-3-3													15.000.000	
4	Đèn đường AVENTO 2 240LED 174W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	EN 61547 EN 61547 EN 61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11													18.200.000	
5	Đèn đường AVENTO 2 288LED 222W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory)													19.200.000	
6	Đèn đường AVENTO 2 336LED 250W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ														20.100.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu
7	Đèn đường AVENTO S 96LED 74W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 EN60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-3:2003/A1:2011 (EMC) EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN61000-3-3/ EN 61547 EN 61547 / EN 61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 LM 79-08 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory)	15.250.000										
8	Đèn đường AVENTO 1 144LED 106W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ		17.250.000										
9	Đèn đường AVENTO 1 192LED 141W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ		18.000.000										
10	Đèn đường AVENTO 2 240LED 174W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ		21.200.000										
11	Đèn đường AVENTO 2 288LED 222W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ		22.200.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
12	Đèn đường AVENTO 2 336LED 250W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhân QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								23.100.000					
13	Đèn INDUFLOOD 4 96LED 205W NW - IK08 - 100.000h L80 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								21.250.000					
14	Đèn INDUFLOOD Gen2 1 24LED 31W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								9.775.000					
15	Đèn INDUFLOOD Gen2 1 48LED 63W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	Electromagnetic compatibility (EMC): EN							11.675.000					
16	Đèn INDUFLOOD Gen2 2 96LED 125W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	55015:2013/A 1:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013							16.675.000					
17	Đèn INDUFLOOD Gen2 2 144LED 190W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	EN61547:2009 EN 62493:2015							18.475.000					
18	Đèn INDUFLOOD Gen2 3 192LED 250W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory)							29.825.000					
19	Đèn INDUFLOOD Gen2 3 240LED 320W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								32.950.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
20	Đèn INDUFLOOD Gen2 3 288LED 375W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ		36.100.000													
	Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh																
	Ống nhựa uPVC - hệ Inch		TCVN 8491- Phụ lục B														
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m															
2	Ống nhựa uPVC D21x3.0mm	m															
3	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m															
4	Ống nhựa uPVC D27x3.0mm	m															
5	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m															
6	Ống nhựa uPVC D34x3.0mm	m															
7	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m															
8	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m															
9	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m															
10	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m															
11	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m															
12	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m															
13	Ống nhựa uPVC D60x3.0mm	m															
14	Ống nhựa uPVC D90x1.7mm	m															
15	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m															
16	Ống nhựa uPVC D90x3.0mm	m															
17	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m															
18	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m															
19	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m															
20	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m															
21	Ống nhựa uPVC D130x5.0mm	m															
22	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m															
23	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m															
24	Ống nhựa uPVC D220x5.1mm	m															
25	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m															
26	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m															
	Ống nhựa uPVC - hệ Mét																
1	Ống nhựa uPVC D63x1.6mm	m															
2	Ống nhựa uPVC D63x1.9mm	m															
3	Ống nhựa uPVC D63x3.0mm	m															
4	Ống nhựa uPVC D75x1.5mm	m															
5	Ống nhựa uPVC D75x2.2mm	m															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
6	Ống nhựa uPVC D75x3.6mm	m	TCVN 6151:1996	62.000												
7	Ống nhựa uPVC D90x1.5mm	m		33.300												
8	Ống nhựa uPVC D90x2.7mm	m		57.500												
9	Ống nhựa uPVC D90x4.3mm	m		88.600												
10	Ống nhựa uPVC D110x1.8mm	m		478.000												
11	Ống nhựa uPVC D110x3.2mm	m		82.500												
12	Ống nhựa uPVC D110x5.3mm	m		131.300												
13	Ống nhựa uPVC D140x4.1mm	m		133.100												
14	Ống nhựa uPVC D140x6.7mm	m		209.600												
15	Ống nhựa uPVC D160x4.0mm	m		147.700												
16	Ống nhựa uPVC D160x4.7mm	m		173.000												
17	Ống nhựa uPVC D160x7.7mm	m		274.800												
18	Ống nhựa uPVC D200x5.9mm	m		269.400												
19	Ống nhựa uPVC D200x9.6mm	m		426.600												
20	Ống nhựa uPVC D225x6.6mm	m		338.700												
21	Ống nhựa uPVC D225x10.8mm	m		538.600												
22	Ống nhựa uPVC D250x7.3mm	m		416.400												
23	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m		659.100												
24	Ống nhựa uPVC D280x8.2mm	m		523.000												
25	Ống nhựa uPVC D280x13.4mm	m		831.400												
26	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m		658.800												
27	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m		1.044.700												
28	Ống nhựa uPVC D400x11.7mm	m		1.058.000												
29	Ống nhựa uPVC D400x19.1mm	m		1.689.100												
	Phụ tùng ống nhựa UPVC (M: mỏng; D: dày; RN/RT: ren ngoài/ren trong; RNT/RTT: ren ngoài thau/ ren trong thau); TC: thủ công															
1	Nối nhựa RT - 21 D	cái			1.800											
2	Nối nhựa RT - 27 D	cái			2.800											
3	Nối nhựa RT - 34 D	cái			4.300											
4	Nối nhựa RT - 42 D	cái			5.800											
5	Nối nhựa RT - 49 D	cái		8.500												
6	Nối nhựa RT - 90 D	cái		13.300												
7	Nối nhựa RT - 90 D	cái		29.500												
8	Nối nhựa RTT - 21 D	cái		11.400												
9	Nối nhựa RTT - 27 D	cái		14.800												
10	Nối nhựa RNT - 21 D	cái		17.400												
11	Nối nhựa RNT - 27 D	cái		19.500												

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
12	Nối nhựa RN - 21 D	cái								1.600						
13	Nối nhựa RN - 27 D	cái								2.400						
14	Nối nhựa RN - 34 D	cái								4.200						
15	Nối nhựa RN - 42 D	cái								6.000						
16	Nối nhựa RN - 49 D	cái								7.300						
17	Nối nhựa RN - 60 D	cái								10.800						
18	Nối nhựa RN - 90 D	cái								24.600						
19	Nối nhựa RN - 114 D	cái								47.900						
20	Nối rút trơn nhựa 27x21 D	cái								2.400						
21	Nối rút trơn nhựa 34x21 D	cái								3.000						
22	Nối rút trơn nhựa 34x27 D	cái								34.000						
23	Nối rút trơn nhựa 42x21 D	cái								4.400						
24	Nối rút trơn nhựa 42x27 D	cái								4.600						
25	Nối rút trơn nhựa 42x34 D	cái								5.200						
26	Nối rút trơn nhựa 49x21 D	cái								6.200						
27	Nối rút trơn nhựa 49x34 D	cái								6.500						
28	Nối rút trơn nhựa 49x42 D	cái								7.200						
29	Nối rút trơn nhựa 60x21 D	cái								7.700						
30	Nối rút trơn nhựa 60x27 D	cái								9.300						
31	Nối rút trơn nhựa 60x34 D	cái								9.700						
32	Nối rút trơn nhựa 60x42 D	cái								10.700						
33	Nối rút trơn nhựa 60x49 D	cái								11.600						
34	Nối rút trơn nhựa 90x34 M	cái								10.200						
35	Nối rút trơn nhựa 90x42 M	cái								10.400						
36	Nối rút trơn nhựa 90x49 D	cái								23.000						
37	Nối rút trơn nhựa 90x60 D	cái								23.400						
38	Nối rút trơn nhựa 114x34 M	cái								20.500						
39	Nối rút trơn nhựa 114x49 M	cái								19.600						
40	Nối rút trơn nhựa 114x60 D	cái								46.200						
41	Nối rút trơn nhựa 114x90 D	cái								51.700						
42	Nối rút trơn nhựa 168x90 M	cái								80.100						
43	Nối rút trơn nhựa 168x114 D	cái								137.600						
44	Nối rút trơn nhựa 220x114 M	cái								171.700						
45	Nối rút trơn nhựa 220x168 TC	cái								345.700						
46	Van nhựa 21	cái								15.700						
47	Van nhựa 27	cái								18.400						
48	Van nhựa 34	cái								31.200						
49	Van nhựa 42	cái								45.800						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
50	Van nhựa 49	cái								68.700						
51	Con thò nhựa 60 M	cái								36.000						
52	Con thò nhựa 90 M	cái								56.200						
53	Co nhựa 90° - 21 D	cái								2.400						
54	Co nhựa 90° - 27 D	cái								3.900						
55	Co nhựa 90° - 34 D	cái								5.500						
56	Co nhựa 90° - 42 D	cái								8.300						
57	Co nhựa 90° - 49 D	cái								13.100						
58	Co nhựa 90° - 60 D	cái								20.900						
59	Co nhựa 90° - 90 D	cái								52.000						
60	Co nhựa 90° - 114 M	cái								45.200						
61	Co nhựa 90° - 114 D	cái								119.900						
62	Co nhựa 90° - 168 M	cái								125.200						
63	Co nhựa 90° - 220 M	cái								38.900						
64	Co nhựa 90° - 220 D	cái								675.500						
65	Co nhựa RTT- 21 D	cái								11.600						
66	Co nhựa RTT- 27 D	cái								19.500						
67	Co nhựa 21xRTT 27 D	cái								15.000						
68	Co nhựa 27xRTT 21 D	cái								12.600						
69	Co nhựa 34xRTT 21 D	cái								15.800						
70	Co nhựa 34xRTT 27 D	cái								18.300						
71	Co nhựa RNT- 21 D	cái								15.900						
72	Co nhựa RNT- 27 D	cái								26.500						
73	Co nhựa 27xRNT 21 D	cái								21.700						
74	Co nhựa 90° rút 27x 21 D	cái								2.800						
75	Co nhựa 90° rút 34x 21 D	cái								3.700						
76	Co nhựa 90° rút 34x 27 D	cái								4.300						
77	Co nhựa 90° rút 42x 27 D	cái								6.100						
78	Co nhựa 90° rút 42x 34 D	cái								7.000						
79	Co nhựa 90° rút 49x 27 D	cái								7.200						
80	Co nhựa 90° rút 49x 34 D	cái								8.700						
81	Co nhựa 90° rút 90x 60 M	cái								13.500						
82	Co nhựa 90° rút 90x 60 D	cái								35.100						
83	Co nhựa 90° rút 114x 60 M	cái								25.600						
84	Co nhựa 90° rút 114x 90 M	cái								28.700						
85	Co lõi nhựa 45° - 21 D	cái								2.100						
86	Co lõi nhựa 45° - 27 D	cái								3.200						
87	Co lõi nhựa 45° - 34 D	cái								5.100						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
88	Co lõi nhựa 45° - 42 D	cái								7.200						
89	Co lõi nhựa 45° - 49 D	cái								11.000						
90	Co lõi nhựa 45° - 60 D	cái								19.600						
91	Co lõi nhựa 45° - 90 D	cái								39.800						
92	Co lõi nhựa 45° - 114 D	cái								81.100						
93	Co lõi nhựa 45° - 168 M	cái								108.800						
94	Co lõi nhựa 45° - 168 D	cái								274.800						
95	Co lõi nhựa 45° - 220 M	cái								290.000						
96	Co lõi nhựa 45° - 220 D	cái								496.500						
97	Chữ Y - T 45° nhựa 34 D	cái								9.500						
98	Chữ Y - T 45° nhựa 42 M	cái								7.000						
99	Chữ Y - T 45° nhựa 49 M	cái								10.300						
100	Chữ Y - T 45° nhựa 60 D	cái								47.000						
101	Chữ Y - T 45° nhựa 90 M	cái								67.200						
102	Chữ Y - T 45° nhựa 114 M	cái								94.800						
103	Chữ Y - T 45° nhựa 168 M	cái								235.100						
104	Chữ Y - T 45° rút nhựa 60x42 M	cái								11.200						
105	Chữ Y - T 45° rút nhựa 90x60 M	cái								23.500						
106	Chữ Y - T 45° rút nhựa 114x60 M	cái								41.300						
107	Chữ Y - T 45° rút nhựa 114x90 M	cái								61.800						
108	Chữ Y - T 45° rút nhựa 140x90 M	cái								125.900						
109	Chữ Y - T 45° rút nhựa 140x114 M	cái								137.400						
110	Chữ Y - T 45° rút nhựa 168x114 M	cái								217.400						
111	Chữ T nhựa 21 D	cái								3.200						
112	Chữ T nhựa 27 D	cái								5.200						
113	Chữ T nhựa 34 D	cái								8.500						
114	Chữ T nhựa 42 D	cái								11.200						
115	Chữ T nhựa 49 D	cái								16.600						
116	Chữ T nhựa 60 D	cái								28.500						
117	Chữ T nhựa 90 D	cái								71.800						
118	Chữ T nhựa 114 D	cái								146.500						
119	Chữ T nhựa 168 M	cái								180.900						
120	Chữ T nhựa 220 M	cái								541.800						
121	Chữ T nhựa rút 27x21 D	cái								3.900						
122	Chữ T nhựa rút 34x21 D	cái								6.000						
123	Chữ T nhựa rút 34x27 D	cái								7.000						
124	Chữ T nhựa rút 42x21 D	cái								8.500						
125	Chữ T nhựa rút 42x27 D	cái								8.500						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
126	Chữ T nhựa rút 42x34 D	cái													9.500	
127	Chữ T nhựa rút 49x21 D	cái													11.200	
128	Chữ T nhựa rút 49x27 D	cái													12.100	
129	Chữ T nhựa rút 49x34 D	cái													13.400	
130	Chữ T nhựa rút 49x42 D	cái													15.000	
131	Chữ T nhựa rút 60x21 D	cái													17.900	
132	Chữ T nhựa rút 60x27 D	cái													19.800	
133	Chữ T nhựa rút 60x34 D	cái													18.400	
134	Chữ T nhựa rút 60x42 D	cái													20.700	
135	Chữ T nhựa rút 60x49 D	cái													23.400	
136	Chữ T nhựa rút 90x34 D	cái													44.000	
137	Chữ T nhựa rút 90x42 M	cái													21.800	
138	Chữ T nhựa rút 90x60 D	cái													52.800	
139	Chữ T nhựa rút 114x90 D	cái													96.700	
140	Chữ T nhựa rút 168x90 M	cái													120.900	
141	Chữ T nhựa rút 168x114 M	cái													160.300	
142	Chữ T nhựa rút 168x114 D	cái													372.900	
143	Chữ T cong nhựa 60 M	cái													15.900	
144	Chữ T cong nhựa 90 M	cái													41.400	
145	Chữ T cong nhựa 114 M	cái													74.900	
146	Chữ T cong nhựa 168 M	cái													343.900	
147	Chữ T cong nhựa rút 90x60 M	cái													25.900	
148	Chữ T cong nhựa rút 114x60 M	cái													54.100	
149	Chữ T cong nhựa rút 114x90 M	cái													81.300	
150	Chữ T cong nhựa rút 168x90 M	cái													148.800	
151	Chữ T cong nhựa rút 168x114 M	cái													171.700	
152	Keo dán	kg													115.600	
	Ống nhựa PPr															
1	Ống nhựa PPr D20x1.9mm	m													18.100	
2	Ống nhựa PPr D20x3.4mm	m													26.700	
3	Ống nhựa PPr D25x2.3mm	m													27.500	
4	Ống nhựa PPr D25x4.2mm	m													47.300	
5	Ống nhựa PPr D32x2.9mm	m													50.100	
6	Ống nhựa PPr D32x5.4mm	m	DIN												69.100	
7	Ống nhựa PPr D40x3.7mm	m	8077:2009-09												67.200	
8	Ống nhựa PPr D40x6.7mm	m	DIN												107.100	
9	Ống nhựa PPr D50x4.6mm	m	8078:2009-09												98.500	
10	Ống nhựa PPr D50x8.3mm	m													166.500	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
11	Ống nhựa PPr D63x5.8mm	m													157.100	
12	Ống nhựa PPr D63x10.5mm	m													262.800	
	Phụ tùng ống PPr															
1	Nối trơn nhựa PPr D20	cái													2.900	
2	Nối trơn nhựa PPr D25	cái													4.800	
3	Nối trơn nhựa PPr D32	cái													7.400	
4	Nối trơn nhựa PPr D40	cái													11.900	
5	Nối trơn nhựa PPr D50	cái													21.600	
6	Nối trơn nhựa PPr D63	cái													45.200	
7	Nối rút nhựa PPr D25x20	cái													4.400	
8	Nối rút nhựa PPr D32x20	cái													6.300	
9	Nối rút nhựa PPr D32x25	cái													6.400	
10	Nối rút nhựa PPr D40x20	cái													9.700	
11	Nối rút nhựa PPr D40x25	cái													9.800	
12	Nối rút nhựa PPr D40x32	cái													10.000	
13	Nối rút nhựa PPr D50x20	cái													17.200	
14	Nối rút nhựa PPr D50x25	cái													17.500	
15	Nối rút nhựa PPr D50x32	cái													17.700	
16	Nối rút nhựa PPr D50x40	cái													17.900	
17	Nối rút nhựa PPr D63x20	cái													33.200	
18	Nối rút nhựa PPr D63x25	cái													33.700	
19	Nối rút nhựa PPr D63x32	cái													34.000	
20	Nối rút nhựa PPr D63x40	cái													34.300	
21	Nối rút nhựa PPr D63x50	cái													34.600	
22	Co 90° rút nhựa PPr D25x20	cái													9.500	
23	Co 90° rút nhựa PPr D32x20	cái													12.200	
24	Co 90° rút nhựa PPr D32x25	cái													15.500	
25	Co 90° nhựa PPr D20	cái													5.400	
26	Co 90° nhựa PPr D25	cái													7.200	
27	Co 90° nhựa PPr D32	cái													12.400	
28	Co 90° nhựa PPr D40	cái													20.600	
29	Co 90° nhựa PPr D50	cái													35.800	
30	Co 90° nhựa PPr D63	cái													109.700	
31	Co 45° nhựa PPr D20	cái													4.500	
32	Co 45° nhựa PPr D25	cái													7.200	
33	Co 45° nhựa PPr D32	cái													10.800	
34	Co 45° nhựa PPr D40	cái													21.400	
35	Co 45° nhựa PPr D50	cái													41.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
36	Co 45° nhựa PPr D63	cái														95.000	
37	Co 90° nhựa PPr RT-D20x1/2"	cái														19.200	
38	Co 90° nhựa PPr RT-D20x3/4"	cái														50.000	
39	Co 90° nhựa PPr RT-D25x1/2"	cái														44.500	
40	Co 90° nhựa PPr RT-D25x3/4"	cái														60.000	
41	Co 90° nhựa PPr RT-D32x3/4"	cái														100.000	
42	Co 90° nhựa PPr RT-D32x1"	cái														108.600	
43	Co 90° nhựa PPr RN-D20x1/2"	cái														55.200	
44	Co 90° nhựa PPr RN-D20x3/4"	cái														62.000	
45	Co 90° nhựa PPr RN-D25x1/2"	cái														62.400	
46	Co 90° nhựa PPr RN-D25x3/4"	cái														77.500	
47	Co 90° nhựa PPr RN-D32x3/4"	cái														100.000	
48	Co 90° nhựa PPr RN-D32x1"	cái														115.000	
49	Chữ T nhựa PPr D20	cái														6.300	
50	Chữ T nhựa PPr D25	cái														9.800	
51	Chữ T nhựa PPr D32	cái														16.000	
52	Chữ T nhựa PPr D40	cái														35.000	
53	Chữ T nhựa PPr D50	cái														51.400	
54	Chữ T nhựa PPr D63	cái														123.300	
55	Chữ T rút nhựa PPr D25x20	cái														9.800	
56	Chữ T rút nhựa PPr D32x20	cái														17.200	
57	Chữ T rút nhựa PPr D32x25	cái														17.400	
58	Chữ T rút nhựa PPr D40x20	cái														37.800	
59	Chữ T rút nhựa PPr D40x25	cái														38.200	
60	Chữ T rút nhựa PPr D40x32	cái														38.500	
61	Chữ T rút nhựa PPr D50x20	cái														66.500	
62	Chữ T rút nhựa PPr D50x25	cái														67.100	
63	Chữ T rút nhựa PPr D50x32	cái														67.700	
64	Chữ T rút nhựa PPr D50x40	cái														68.400	
65	Chữ T rút nhựa PPr D63x20	cái														115.500	
66	Chữ T rút nhựa PPr D63x25	cái														116.600	
67	Chữ T rút nhựa PPr D63x32	cái														117.600	
68	Chữ T rút nhựa PPr D63x40	cái														118.700	
69	Chữ T rút nhựa PPr D63x50	cái														119.500	
70	Van xoay nhựa PPr D20	cái														185.000	
71	Van xoay nhựa PPr D25	cái														216.200	
72	Van xoay nhựa PPr D32	cái														206.800	
73	Van xoay nhựa PPr D40	cái														514.700	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
74	Van xoay nhựa PPr D50	cái													793.000		
75	Van xoay nhựa PPr D63	cái													1.233.300		
76	Van gạt nhựa PPr D20	cái													165.000		
77	Van gạt nhựa PPr D25	cái													221.000		
78	Van gạt nhựa PPr D32	cái													315.600		
79	Van gạt nhựa PPr D40	cái													455.200		
80	Van gạt nhựa PPr D50	cái													690.200		
81	Van gạt nhựa PPr D63	cái													1.076.300		
Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai																	
<i>Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai, Điện thoại: 0613.836269, Fax: 0613.836174</i>																	
I	Ống uPVC (Hệ Inch)																
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m	QCVN 16:20019/BX D; TCVN ISO 14001:2015/I SO 14001:2015; TCVN 9001:2015/IS O 9001:2015; BS 3505:1986												7.100		
2	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m														10.100	
3	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m														14.200	
4	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m														18.800	
5	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m														25.800	
6	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m														24.500	
7	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m														30.000	
8	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m														25.900	
9	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m														35.700	
10	Ống nhựa uPVC D60x3.5mm	m														44.000	
11	Ống nhựa uPVC D76x2.2mm	m														36.200	
12	Ống nhựa uPVC D76x3.5mm	m														59.200	
13	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m														55.900	
14	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m														72.300	
15	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m														78.800	
16	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m														92.800	
17	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m														118.800	
18	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m														155.600	
19	Ống nhựa uPVC D168x5.0mm	m														190.600	
20	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m														259.800	
21	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m														309.300	
22	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m														403.800	
Ống uPVC (Hệ mét)																	
1	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m	QCVN 16:20019/BX D; TCVN ISO												659.100		
2	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m													658.800		
3	Ống nhựa uPVC D315x9.7mm	m													698.700		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
4	Ống nhựa uPVC D315x12.1mm	m	ISO 14001:2015/I SO 14001:2015; TCVN 9001:2015/IS O 9001:2015; TCVN 6151- 2:2002/ISO 4422-2:1996						877.700							
5	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m								1.044.700						
6	Ống nhựa uPVC D355x10.9mm	m								905.000						
7	Ống nhựa uPVC D355x13.6mm	m								1.174.400						
8	Ống nhựa uPVC D400x12.3mm	m								1.149.700						
9	Ống nhựa uPVC D400x15.3mm	m								1.488.500						
10	Ống nhựa uPVC D400x19.1mm	m								1.689.100						
	Ống HDPE															
1	Ống nhựa HDPE D25 x 2.0mm	m								9.790						
2	Ống nhựa HDPE D25 x 2.3mm	m								11.690						
3	Ống nhựa HDPE D25 x 3.0mm	m							13.690							
4	Ống nhựa HDPE D32 x 2.0mm	m							13.140							
5	Ống nhựa HDPE D32 x 2.4mm	m							16.040							
6	Ống nhựa HDPE D32 x 3.0mm	m							18.760							
7	Ống nhựa HDPE D40 x 2.0mm	m							16.590							
8	Ống nhựa HDPE D40 x 2.4mm	m							20.030							
9	Ống nhựa HDPE D40 x 3.0mm	m							24.200							
10	Ống nhựa HDPE D40 x 3.7mm	m							29.090							
11	Ống nhựa HDPE D50 x 3.0mm	m							30.730							
12	Ống nhựa HDPE D63 x 3.0mm	m							39.970							
13	Ống nhựa HDPE D63 x 3.8mm	m							49.130							
14	Ống nhựa HDPE D63 x 4.7mm	m							59.550							
15	Ống nhựa HDPE D63 x 5.8mm	m							70.970							
16	Ống nhựa HDPE D75 x 4.5mm	m							70.060							
17	Ống nhựa HDPE D90 x 4.3mm	m							89.730							
18	Ống nhựa HDPE D90 x 5.4mm	m							99.430							
19	Ống nhựa HDPE D90 x 6.7mm	m							120.180							
20	Ống nhựa HDPE D110 x 5.3mm	m							120.460							
21	Ống nhựa HDPE D110 x 6.6mm	m							150.640							
22	Ống nhựa HDPE D110 x 8.1mm	m							180.000							
23	Ống nhựa HDPE D125 x 7.4mm	m							190.150							
24	Ống nhựa HDPE D125 x 9.2mm	m							231.760							
25	Ống nhựa HDPE D140 x 8.3mm	m							237.380							
26	Ống nhựa HDPE D160 x 7.7mm	m							254.330							
27	Ống nhựa HDPE D160 x 9.5mm	m							311.970							
28	Ống nhựa HDPE D160 x 11.8mm	m							375.140							
29	Ống nhựa HDPE D180 x 10.7mm	m							392.730							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
30	Ống nhựa HDPE D200 x 9.6mm	m	QCVN 16:20019/BX D						398.890							
31	Ống nhựa HDPE D200 x 11.9mm	m							492.160							
32	Ống nhựa HDPE D225 x 10.8mm	m							502.310							
33	Ống nhựa HDPE D225 x 13.4mm	m							604.910							
34	Ống nhựa HDPE D250 x 14.8mm	m							749.470							
35	Ống nhựa HDPE D280 x 16.6mm	m							933.830							
36	Ống nhựa HDPE D315 x 18.7mm	m							1.189.150							
37	Ống nhựa HDPE D315 x 23.2mm	m							1.444.470							
38	Ống nhựa HDPE D355 x 21.1mm	m							1.511.180							
39	Ống nhựa HDPE D400 x 19.1mm	m							1.579.610							
40	Ống nhựa HDPE D400 x 23.7mm	m							1.920.220							
41	Ống nhựa HDPE D400 x 29.4mm	m							2.319.380							
42	Ống nhựa HDPE D450 x 21.5mm	m							1.982.760							
43	Ống nhựa HDPE D450 x 26.7mm	m							2.426.430							
44	Ống nhựa HDPE D500 x 23.9mm	m							2.459.690							
45	Ống nhựa HDPE D500 x 29.7mm	m							3.017.380							
46	Ống nhựa HDPE D560 x 26.7mm	m							3.322.730							
47	Ống nhựa HDPE D560 x 33.2mm	m							4.079.540							
48	Ống nhựa HDPE D630 x 30.0mm	m							4.198.280							
49	Ống nhựa HDPE D630 x 37.4mm	m							5.167.180							
50	Ống nhựa HDPE D710 x 33.9mm	m							5.352.980							
51	Ống nhựa HDPE D710 x 42.1mm	m							6.566.600							
52	Ống nhựa HDPE D800 x 30.6mm	m							5.505.250							
53	Ống nhựa HDPE D800 x 38.1mm	m							6.785.040							
54	Ống nhựa HDPE D800 x 47.4mm	m							8.326.760							
55	Ống nhựa HDPE D800 x 58.8mm	m							10.165.800							
56	Ống nhựa HDPE D900 x 34.4mm	m							6.962.690							
57	Ống nhựa HDPE D900 x 42.9mm	m							8.585.080							
58	Ống nhựa HDPE D900 x 53.3mm	m							10.532.850							
59	Ống nhựa HDPE D1000 x 38.2mm	m							8.591.420							
60	Ống nhựa HDPE D1000 x 47.7mm	m							10.607.170							
61	Ống nhựa HDPE D1000 x 59.3mm	m							13.017.190							
	Công ty CP nhựa Thiều Niên Tiên Phong phía Nam															
	<i>Lô C2, Khu công nghiệp Đồng An II, P.Hoà Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương ĐT: 0274.3.589.544 - Fax: 0274.3.589.418</i>															
I	Ống u.PVC - Hệ inch (BS)															
1	Ống u.PVC BS Ø21 PN12; Dày 1,4mm	m							7.727							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu		
2	Ống u.PVC BS Ø21 PN15; Dày 1,6mm	m	QCVN 16:20019/BX D; ISO 1252- 2:2009												8.909		
3	Ống u.PVC BS Ø27 PN10; Dày 1,6mm	m														11.636	
4	Ống u.PVC BS Ø27 PN12; Dày 1,8mm	m														12.818	
5	Ống u.PVC BS Ø27 PN20; Dày 3,0mm	m														20.091	
6	Ống u.PVC BS Ø34 PN10; Dày 1,8mm	m														16.273	
7	Ống u.PVC BS Ø34 PN12; Dày 2,0mm	m														17.818	
8	Ống u.PVC BS Ø42 PN7; Dày 1,8mm	m														20.818	
9	Ống u.PVC BS Ø42 PN9; Dày 2,1mm	m														23.727	
10	Ống u.PVC BS Ø49 PN8; Dày 2,0m	m														26.273	
11	Ống u.PVC BS Ø49 PN9; Dày 2,4m	m														31.000	
12	Ống u.PVC BS Ø49 PN9; Dày 2,5m	m														32.364	
13	Ống u.PVC BS Ø60 PN6; Dày 2mm	m														32.727	
14	Ống u.PVC BS Ø90 PN3; Dày 1,7mm	m														41.636	
15	Ống u.PVC BS Ø90 PN5; Dày 2,6mm	m														63.909	
16	Ống u.PVC BS Ø90 PN6; Dày 2,9mm	m														70.727	
17	Ống u.PVC BS Ø90 PN9; Dày 3,8mm	m														91.182	
18	Ống u.PVC BS Ø114 PN5; Dày 3,2mm	m														99.545	
19	Ống u.PVC BS Ø114 PN6; Dày 3,8mm	m														117.091	
20	Ống u.PVC BS Ø114 PN9; Dày 4,9mm	m														150.000	
21	Ống u.PVC BS Ø168 PN4; Dày 3,5mm	m														159.545	
22	Ống u.PVC BS Ø168 PN5; Dày 4,5mm	m														209.545	
23	Ống u.PVC BS Ø168 PN6; Dày 5mm	m														229.818	
24	Ống u.PVC BS Ø168 PN7; Dày 6,5mm	m														306.636	
25	Ống u.PVC BS Ø168 PN9; Dày 7,3mm	m														328.091	
26	Ống u.PVC BS Ø220 PN5; Dày 5,1mm	m														303.818	
27	Ống u.PVC BS Ø220 PN6; Dày 6,6mm	m														390.727	
28	Ống u.PVC BS Ø220 PN9; Dày 8,7mm	m														509.727	
II	Ống u.PVC - Hệ mét (ISO)																
1	Ống u.PVC ISO Ø110 PN6; Dày 3,2mm	m	QCVN 16:20019/BX D; ISO 1252- 2:2009												111.927		
2	Ống u.PVC ISO Ø140 PN6; Dày 4,1mm	m														180.655	
3	Ống u.PVC ISO Ø140 PN8; Dày 5,4mm	m														229.364	
4	Ống u.PVC ISO Ø140 PN10; Dày 6,7mm	m														263.455	
5	Ống u.PVC ISO Ø200 PN6; Dày 5,9mm	m														338.545	
6	Ống u.PVC ISO Ø315 PN6; Dày 9,2mm	m														827.909	
III	Ống PPr																
1	Ống PPr Ø20 PN20; Dày 3,4mm	m	Tiêu chuẩn												27.455		
2	Ống PPr Ø25 PN10; Dày 2,8mm	m														39.636	
3	Ống PPr Ø25 PN20; Dày 4,2mm	m														48.182	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
4	Ống PPR Ø32 PN10; Dày 2,9mm	m	DIN 8078: 2008													51.364		
5	Ống PPR Ø40 PN10; Dày 3,7mm	m															68.908	
6	Ống PPR Ø50 PN10; Dày 4,6mm;	m															101.000	
7	Ống PPR Ø63 PN10; Dày 5,8mm	m															160.545	
IV	Ống HDPE - PE100																	
1	Ống HDPE, PE100, Ø25 PN12,5; Dày 2mm	m	Tiêu chuẩn ISO 4427: 2007													9.818		
2	Ống HDPE, PE100, Ø63 PN10; Dày 3,8mm	m															49.273	
3	Ống HDPE, PE100, Ø110 PN10; Dày 6,6mm	m															151.091	
4	Ống HDPE, PE100, Ø200 PN10; Dày 11,9mm	m															493.636	
5	Ống HDPE, PE100, Ø315 PN10; Dày 18,7mm	m															1.192.727	
V	Ống HDPE Gân Sóng 2 lớp																	
1	Ống HDPE gân sóng 2 lớp Ø200 SN4	m	Tiêu chuẩn ISO 21138:3													455.000		
2	Ống HDPE gân sóng 2 lớp Ø300 SN4	m															645.000	
VI	Hộp Ga PVC, keo dán ống																	
1	Hộp kiểm soát kỹ thuật 2 nhánh uPVC SE Ø 110-225	cái														788.818		
2	Hộp kiểm soát kỹ thuật bốn nhánh uPVC 90WY 110x160-200	cái														1.422.091		
3	Nắp hố ga nhựa AO 200	cái														1.010.727		
4	Keo dán ống	kg														153.364		
	Công ty TNHH Vinh Gia Phát																	
	<i>Địa chỉ: 64, Tô Hiến Thành, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng ĐT: 0931 911 199 (Hồng Vinh Hiền) - Giao tại trung tâm tỉnh Đồng Nai</i>																	
1	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE-DN200	cái	TCCS- 01:2022/VGP. co													900.000		
2	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE-DN250	cái															1.200.000	
3	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE-DN315	cái															1.500.000	
	Công ty CP DNP HOLDING																	
	<i>Đường số 9, KCN BHI, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai ĐT: 02513 836269 - 0332 505491</i>																	
I	Ống nhựa uPVC																	
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m														8.800		
2	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m														12.400		
3	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m														17.500		
4	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m														23.200		
5	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m														31.800		
6	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m														30.100		
7	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m														37.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu
8	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m	BS3505:1986/ ASTM D2241:93	31.900											
9	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m		44.000											
10	Ống nhựa uPVC D60x3.5mm	m		54.200											
11	Ống nhựa uPVC D76x2.2mm	m		44.600											
12	Ống nhựa uPVC D76x3.5mm	m		72.900											
13	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m		68.900											
14	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m		89.100											
15	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m		97.100											
16	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m		114.300											
17	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m		146.400											
18	Ống nhựa uPVC D140x4.1mm	m		164.000											
19	Ống nhựa uPVC D140x5.4mm	m		229.400											
20	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m		191.700											
21	Ống nhựa uPVC D168x5.0mm	m		234.900											
22	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m		320.100											
23	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m		381.000											
24	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m		497.500											
25	Ống nhựa uPVC D225x5.5mm	m		ISO 1452- 2:2009/TCVN 8491-2:2011	365.400										
26	Ống nhựa uPVC D225x6.9mm	m			433.300										
27	Ống nhựa uPVC D225x8.6mm	m			562.500										
28	Ống nhựa uPVC D225x10.8mm	m			663.500										
29	Ống nhựa uPVC D250x6.2mm	m			480.700										
30	Ống nhựa uPVC D250x7.7mm	m			560.800										
31	Ống nhựa uPVC D250x9.6mm	m			725.000										
32	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m	812.000												
33	Ống nhựa uPVC D280x6.9mm	m	571.800												
34	Ống nhựa uPVC D280x8.6mm	m	673.500												
35	Ống nhựa uPVC D280x10.7mm	m	865.300												
36	Ống nhựa uPVC D280x13.4mm	m	1.024.300												
37	Ống nhựa uPVC D315x7.7mm	m	717.400												
38	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m	811.700												
39	Ống nhựa uPVC D315x9.7mm	m	860.800												
40	Ống nhựa uPVC D315x12.1mm	m	1.081.300												
41	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m	1.287.100												
42	Ống nhựa uPVC D355x10.9mm	m	1.115.000												
43	Ống nhựa uPVC D355x13.6mm	m	1.446.800												
44	Ống nhựa uPVC D355x16.9mm	m	1.779.400												
45	Ống nhựa uPVC D400x12.3mm	m	1.416.500												

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu
46	Ống nhựa uPVC D400x15.3mm	m		1.833.800											
II	Phụ kiện ống uPVC														
1	Nối thẳng D 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491	2.200											
2	Nối thẳng D 27	cái		3.200											
3	Nối thẳng D 34	cái		5.300											
4	Nối thẳng D 42	cái		7.300											
5	Nối thẳng D 49	cái		11.200											
6	Nối thẳng D 60	cái		17.300											
7	Nối thẳng D 76	cái		34.100											
8	Nối thẳng D 90	cái		37.600											
9	Nối thẳng D 114	cái		74.600											
10	Nối thẳng D 140	cái		120.200											
11	Nối thẳng D 168	cái		286.900											
12	Nối thẳng D 220	cái		628.400											
13	Nối giảm D 27 x 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491	3.000											
14	Nối giảm D 34 x 21	cái		3.700											
15	Nối giảm D 34 x 27	cái		4.200											
16	Nối giảm D 42 x 21	cái		5.400											
17	Nối giảm D 42 x 27	cái		5.700											
18	Nối giảm D 42 x 34	cái		6.400											
19	Nối giảm D 49 x 27	cái		8.000											
20	Nối giảm D 49 x 34	cái		8.900											
21	Nối giảm D 49 x 42	cái		9.500											
22	Nối giảm D 60 x 34	cái		13.200											
23	Nối giảm D 60 x 42	cái		13.800											
24	Nối giảm D 60 x 49	cái		14.300											
25	Nối giảm D 90 x 49	cái		28.400											
26	Nối giảm D 90 x 60	cái		28.800											
27	Nối giảm D 114 x 60	cái		56.900											
28	Nối giảm D 114 x 90	cái		63.700											
29	Nối giảm D 140 x 90	cái		163.000											
30	Nối giảm D 140 x 114	cái		145.200											
31	Nối giảm D 168 x 114	cái		169.500											
32	Nối giảm D 168 x 140	cái		264.200											
33	Nối giảm D 220 x 168	cái		587.100											
34	Nối ren trong D 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491	2.200											
35	Nối ren trong D 27	cái		3.400											
36	Nối ren trong D 34	cái		5.300											
37	Nối ren trong D 42	cái		7.200											
38	Nối ren trong D 60	cái	16.400												
39	Nối ren trong thau D 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN	14.100											
40	Nối ren trong thau D 27	cái		18.300											
41	Nối ren ngoài D 21	cái		2.000											
42	Nối ren ngoài D 27	cái		3.000											
43	Nối ren ngoài D 34	cái		5.200											
44	Nối ren ngoài D 42	cái		7.400											
45	Nối ren ngoài D 49	cái		9.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu		
46	Nối ren ngoài D 60	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491							13.300							
47	Nối ren ngoài thau D 21	cái									21.500						
48	Nối ren ngoài thau D 27	cái									24.000						
49	Nối giảm ren trong 21 x RT 27	cái									3.000						
50	Nối giảm ren trong 27 x RT 21	cái									2.800						
51	Nối giảm ren trong 34 x RT 27	cái									4.200						
52	Nối giảm ren trong thau 27 x RTT 21	cái									9.200						
53	Nối giảm ren ngoài 21 x RN 27	cái									2.100						
54	Nối giảm ren ngoài 27 x RN 21	cái									2.300						
55	Nối giảm ren ngoài 27 x RN 34	cái									3.200						
56	Nối giảm ren ngoài 34 x RN 27	cái								4.300							
57	Co 90° 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491							3.000							
58	Co 90° 27	cái									4.800						
59	Co 90° 34	cái									6.800						
60	Co 90° 42	cái									10.200						
61	Co 90° 49	cái									16.200						
62	Co 90° 60	cái									25.700						
63	Co 90° 76	cái									49.400						
64	Co 90° 90	cái									64.000						
65	Co 90° 114	cái									147.700						
66	Co 90° 140	cái									188.700						
67	Co 90° 168	cái								481.700							
68	Co 90° 220	cái								832.300							
69	Co ren trong 90° D21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491							3.500							
70	Co ren trong 90° D27	cái									4.800						
71	Co ren trong 90° D34	cái									7.200						
72	Co ren trong thau 90° 21	cái									14.300						
73	Co ren trong thau 90° 27	cái									24.000						
74	Co ren trong thau 90° 21 x RTT 27	cái									18.500						
75	Co ren trong thau 90° 27 x RTT 21	cái									15.500						
76	Co ren trong thau 90° 34 x RTT 21	cái									19.500						
77	Co ren trong thau 90° 34 x RTT 27	cái									22.600						
78	Co ren ngoài D 90° 21	cái									4.400						
79	Co ren ngoài D 90° 27	cái								5.700							
80	Co ren ngoài D 90° 34	cái								10.000							
81	Co ren ngoài thau D21	cái								19.600							
82	Co ren ngoài thau D27	cái								32.700							
83	Co 90° giảm 27 x 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491							3.400							
84	Co 90° giảm 34 x 21	cái									4.500						
85	Co 90° giảm 34 x 27	cái									5.300						
86	Co giảm ren trong D90° 21 x RT 27	cái									4.500						
87	Co giảm ren trong D90° 27 x RT 21	cái									4.500						
88	Co giảm ren trong D90° 27 x RT 34	cái									6.800						
89	Co giảm ren ngoài D90° 27 x RN 21	cái									5.700						
90	Co giảm ren ngoài D90° 27 x RN 34	cái									8.400						
91	Co 45° 21	cái									2.600						
92	Co 45° 27	cái									4.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
93	Co 45° 34	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491							6.300						
94	Co 45° 42	cái									8.900					
95	Co 45° 49	cái									13.500					
96	Co 45° 60	cái									20.800					
97	Co 45° 76	cái									42.100					
98	Co 45° 90	cái									49.100					
99	Co 45° 114	cái									99.900					
100	Co 45° 140	cái									163.700					
101	Co 45° 168	cái									338.600					
102	Co 45° 220	cái									611.700					
103	Tê đều D 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491							4.000						
104	Tê đều D 27	cái									6.400					
105	Tê đều D 34	cái									10.500					
106	Tê đều D 42	cái									13.800					
107	Tê đều D 49	cái									20.500					
108	Tê đều D 60	cái									35.100					
109	Tê đều D 76	cái									66.300					
110	Tê đều D 90	cái									88.400					
111	Tê đều D 114	cái									180.500					
112	Tê đều D 140	cái									316.500					
113	Tê đều D 168	cái								647.600						
114	Tê đều D 220	cái								1.097.400						
115	Tê giảm D 27 x 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491							4.800						
116	Tê giảm D 34 x 21	cái									7.400					
117	Tê giảm D 34 x 27	cái									8.600					
118	Tê giảm D 42 x 21	cái									10.500					
119	Tê giảm D 42 x 27	cái									10.500					
120	Tê giảm D 42 x 34	cái									11.700					
121	Tê giảm D 49 x 27	cái									15.000					
122	Tê giảm D 49 x 34	cái									16.500					
123	Tê giảm D 49 x 42	cái									18.500					
124	Tê giảm D 60 x 21	cái									22.000					
125	Tê giảm D 60 x 27	cái									24.400					
126	Tê giảm D 60 x 34	cái									22.700					
127	Tê giảm D 60 x 42	cái									25.500					
128	Tê giảm D 60 x 49	cái									28.800					
129	Tê giảm D 90 x 49	cái									63.700					
130	Tê giảm D 90 x 60	cái									65.000					
131	Tê giảm D 114 x 60	cái									119.100					
132	Tê giảm D 114 x 90	cái									137.200					
133	Tê giảm D 140 x 114	cái									245.200					
134	Tê giảm D 168 x 114	cái									459.400					
135	Tê giảm D 220 x 114	cái									782.800					
136	Tê giảm D 220 x 168	cái									1.193.400					
137	Tê ren trong thau D 21	cái								15.500						
138	Tê ren trong thau D 27	cái								17.300						
139	Tê ren trong thau D 34	cái								21.800						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu		
140	Tê giảm ren trong thau 27 x RTT 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491														
141	Tê ren ngoài thau 27	cái															
142	Tê giảm ren ngoài thau 27 x RNT 21	cái															
143	Tê cong D 60	cái															
144	Tê cong D 90	cái															
145	Tê cong D 114	cái															
146	Tê cong D 140	cái															
147	Tê cong D 168	cái															
148	Tê cong D GIẢM 90 x 60	cái															
149	Tê cong D GIẢM 114 x 60	cái															
150	Tê cong D GIẢM 114 x 90	cái															
151	Tê cong D GIẢM 140 x 90	cái															
152	Tê cong D GIẢM 140 x 114	cái															
153	Tê cong D GIẢM 168 x 114	cái															
154	Chữ Y đều D 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491														
155	Chữ Y đều D 27	cái															
156	Chữ Y đều D 34	cái															
157	Chữ Y đều D 42	cái															
158	Chữ Y đều D 49	cái															
159	Chữ Y đều D 60	cái															
160	Chữ Y đều D 76	cái															
161	Chữ Y đều D 90	cái															
162	Chữ Y đều D 114	cái															
163	Chữ Y đều D 140	cái															
164	Chữ Y đều D 168	cái															
165	Chữ Y đều D 220	cái															
166	Chữ Y giảm D 90 x 60	cái															
167	Chữ Y giảm D 114 x 60	cái															
168	Chữ Y giảm D 114 x 90	cái															
169	Chữ Y giảm D 140 x 90	cái															
170	Chữ Y giảm D 140 x 114	cái															
171	Chữ Y giảm D 168 x 114	cái															
172	Chữ Y giảm D 168 x 140	cái															
173	Chữ Y giảm D 220 x 168	cái															
174	Nắp bít D 21	cái	BS EN ISO 1452/TCVN 8491														
175	Nắp bít D 27	cái															
176	Nắp bít D 34	cái															
177	Nắp bít D 42	cái															
178	Nắp bít D 49	cái															
179	Nắp bít D 60	cái															
180	Nắp bít D 76	cái															
181	Nắp bít D 90	cái															
182	Nắp bít D 114	cái															
183	Nắp bít D 140	cái															
184	Nắp bít D 168	cái															
185	Nắp bít D 220	cái															
186	Nút bít ren ngoài 21	cái															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
187	Nút bịt ren ngoài 27	cái													
III	Ống PPR														
1	Ống PPR D20 x 2.3mm	m													
2	Ống PPR D20 x 2.8mm	m													
3	Ống PPR D20 x 3.4mm	m													
4	Ống PPR D20 x 4.1mm	m													
5	Ống PPR D25 x 2.8mm	m													
6	Ống PPR D25 x 3.5mm	m													
7	Ống PPR D25 x 4.2mm	m													
8	Ống PPR D25 x 5.1mm	m													
9	Ống PPR D32 x 2.9mm	m													
10	Ống PPR D32 x 4.4mm	m													
11	Ống PPR D32 x 5.4mm	m													
12	Ống PPR D32 x 6.5mm	m													
13	Ống PPR D40 x 3.7mm	m													
14	Ống PPR D40 x 5.5mm	m													
15	Ống PPR D40 x 6.7mm	m													
16	Ống PPR D40 x 8.1mm	m													
17	Ống PPR D50 x 4.6mm	m													
18	Ống PPR D50 x 6.9mm	m													
19	Ống PPR D50 x 8.3mm	m													
20	Ống PPR D50 x 10.1mm	m													
21	Ống PPR D63 x 5.8mm	m													
22	Ống PPR D63 x 8.6mm	m													
23	Ống PPR D63 x 10.5mm	m													
24	Ống PPR D63 x 12.7mm	m	DIN												
25	Ống PPR D75 x 6.8mm	m	8077:2009-09												
26	Ống PPR D75 x 10.3mm	m	& DIN												
27	Ống PPR D75 x 12.5mm	m	8078:2008-09												
28	Ống PPR D75 x 15.1mm	m													
29	Ống PPR D90 x 8.2mm	m													
30	Ống PPR D90 x 12.3mm	m													
31	Ống PPR D90 x 15mm	m													
32	Ống PPR D90 x 18.1mm	m													
33	Ống PPR D110 x 10mm	m													
34	Ống PPR D110 x 15.1mm	m													
35	Ống PPR D110 x 18.3mm	m													
36	Ống PPR D110 x 22.1mm	m													
37	Ống PPR D125 x 11.4mm	m													
38	Ống PPR D125 x 17.1mm	m													
39	Ống PPR D125 x 20.8mm	m													
40	Ống PPR D125 x 25.1mm	m													
41	Ống PPR D140 x 12.7mm	m													
42	Ống PPR D140 x 19.2mm	m													
43	Ống PPR D140 x 23.3mm	m													
44	Ống PPR D140 x 28.1mm	m													
45	Ống PPR D160 x 14.6mm	m													

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu
46	Ống PPR D160 x 21.9mm	m		1.272.700											
47	Ống PPR D160 x 26.6mm	m		1.736.500											
48	Ống PPR D160 x 32.1mm	m		2.076.900											
IV	Ống HDPE														
1	Ống HDPE D25 x 2.0mm	m	ISO 4427/2	9.790											
2	Ống HDPE D25 x 2.3mm	m		11.690											
3	Ống HDPE D25 x 3.0mm	m		13.690											
4	Ống HDPE D27 x 3.2mm	m		15.600											
5	Ống HDPE D32 x 2.0mm	m		13.140											
6	Ống HDPE D32 x 2.4mm	m		16.040											
7	Ống HDPE D32 x 3.0mm	m		18.760											
8	Ống HDPE D32 x 3.6mm	m		22.570											
9	Ống HDPE D34 x 3.8mm	m		22.570											
10	Ống HDPE D40 x 2.0mm	m		16.590											
11	Ống HDPE D40 x 2.4mm	m		20.030											
12	Ống HDPE D40 x 3.0mm	m		24.200											
13	Ống HDPE D40 x 3.7mm	m		29.090											
14	Ống HDPE D40 x 4.5mm	m		34.530											
15	Ống HDPE D50 x 2.4mm	m		25.740											
16	Ống HDPE D50 x 3.0mm	m		30.730											
17	Ống HDPE D50 x 4.0mm	m		39.440											
18	Ống HDPE D50 x 4.6mm	m		45.140											
19	Ống HDPE D50 x 5.6mm	m		53.380											
20	Ống HDPE D63 x 3.0mm	m		39.970											
21	Ống HDPE D63 x 3.8mm	m	49.130												
22	Ống HDPE D63 x 4.7mm	m	59.550												
23	Ống HDPE D63 x 5.8mm	m	70.970												
24	Ống HDPE D63 x 7.1mm	m	85.020												
25	Ống HDPE D75 x 3.6mm	m	56.830												
26	Ống HDPE D75 x 4.5mm	m	70.060												
27	Ống HDPE D75 x 5.6mm	m	84.470												
28	Ống HDPE D75 x 6.8mm	m	100.790												
29	Ống HDPE D75 x 8.4mm	m	120.360												
30	Ống HDPE D90 x 4.3mm	m	ISO 4427/2	89.730											
31	Ống HDPE D90 x 5.4mm	m		99.430											
32	Ống HDPE D90 x 6.7mm	m		120.180											
33	Ống HDPE D90 x 8.2mm	m		144.290											
34	Ống HDPE D90 x 10.1mm	m		172.750											
35	Ống HDPE D110 x 4.2mm	m		96.980											
36	Ống HDPE D110 x 5.3mm	m		120.460											
37	Ống HDPE D110 x 6.6mm	m		150.640											
38	Ống HDPE D110 x 8.1mm	m		180.000											
39	Ống HDPE D110 x 10.0mm	m		217.350											
40	Ống HDPE D110 x 12.3mm	m	261.580												
41	Ống HDPE D125 x 4.8mm	m	125.440												
42	Ống HDPE D125 x 6.0mm	m	155.530												
43	Ống HDPE D125 x 7.4mm	m	190.150												

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
44	Ống HDPE D125 x 9.2mm	m	ISO 4427/2							231.760						
45	Ống HDPE D125 x11.4mm	m									281.150					
46	Ống HDPE D125 x14.0mm	m									335.260					
47	Ống HDPE D140 x 5.4mm	m									157.440					
48	Ống HDPE D140 x 6.7mm	m									193.690					
49	Ống HDPE D140 x 8.3mm	m									237.380					
50	Ống HDPE D140 x10.3mm	m									287.500					
51	Ống HDPE D140 x12.7mm	m									348.590					
52	Ống HDPE D140 x15.7mm	m									419.280					
53	Ống HDPE D160 x 6.2mm	m									206.290					
54	Ống HDPE D160 x 7.7mm	m									254.330					
55	Ống HDPE D160 x 9.5mm	m									311.970					
56	Ống HDPE D160 x 11.8mm	m									375.140					
57	Ống HDPE D160 x 14.6mm	m									460.980					
58	Ống HDPE D160 x 17.9mm	m									549.980					
59	Ống HDPE D180 x 6.9mm	m									257.770					
60	Ống HDPE D180 x 8.6mm	m									320.220					
61	Ống HDPE D180 x 10.7mm	m									392.730					
62	Ống HDPE D180 x 13.3mm	m									478.290					
63	Ống HDPE D180 x 16.4mm	m									579.890					
64	Ống HDPE D180 x 20.1mm	m								695.360						
65	Ống HDPE D200 x 7.7mm	m								320.130						
66	Ống HDPE D200 x 9.6mm	m								398.890						
67	Ống HDPE D200 x 11.9mm	m								492.160						
68	Ống HDPE D200 x 14.7mm	m								586.050						
69	Ống HDPE D200 x 18.2mm	m								725.540						
70	Ống HDPE D200 x 22.4mm	m								865.120						
71	Ống HDPE D225 x 8.6mm	m								401.610						
72	Ống HDPE D225 x 10.8mm	m								502.310						
73	Ống HDPE D225 x 13.4mm	m								604.910						
74	Ống HDPE D225 x 16.6mm	m								740.860						
75	Ống HDPE D225 x 20.5mm	m								887.060						
76	Ống HDPE D225 x 25.2mm	m								1.069.960						
77	Ống HDPE D250 x 9.6mm	m								497.500						
78	Ống HDPE D250 x 11.9mm	m								612.970						
79	Ống HDPE D250 x14.8mm	m								749.470						
80	Ống HDPE D250 x18.4mm	m								921.140						
81	Ống HDPE D250 x 22.7mm	m	ISO 4427/2							1.103.590						
82	Ống HDPE D250 x 27.9mm	m									1.320.390					
83	Ống HDPE D280 x 10.7mm	m									616.960					
84	Ống HDPE D280 x 13.4mm	m									781.920					
85	Ống HDPE D280 x 16.6mm	m									933.830					
86	Ống HDPE D280 x 20.6mm	m									1.154.890					
87	Ống HDPE D280 x 25.4mm	m									1.383.110					
88	Ống HDPE D280 x 31.3mm	m									1.653.840					
89	Ống HDPE D315 x 12.1mm	m									786.720					
90	Ống HDPE D315 x 15.0mm	m									979.510					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu		
91	Ống HDPE D315 x 18.7mm	m	ISO 4427/2														
92	Ống HDPE D315 x 23.2mm	m															
93	Ống HDPE D315 x 28.6mm	m															
94	Ống HDPE D315 x 35.2mm	m															
95	Ống HDPE D355 x 13.6mm	m															
96	Ống HDPE D355 x 16.9mm	m															
97	Ống HDPE D355 x 21.1mm	m															
98	Ống HDPE D355 x 26.1mm	m															
99	Ống HDPE D355 x 32.2mm	m															
100	Ống HDPE D355 x 39.7mm	m															
101	Ống HDPE D400 x 15.3mm	m															
102	Ống HDPE D400 x 19.1mm	m															
103	Ống HDPE D400 x 23.7mm	m															
104	Ống HDPE D400 x 29.4mm	m															
105	Ống HDPE D400 x 36.3mm	m															
106	Ống HDPE D400 x 44.7mm	m															
107	Ống HDPE D450 x 17.2mm	m															
108	Ống HDPE D450 x 21.5mm	m															
109	Ống HDPE D450 x 26.7mm	m															
110	Ống HDPE D450 x 33.1mm	m															
111	Ống HDPE D450 x 40.9mm	m															
112	Ống HDPE D450 x 50.3mm	m															
113	Ống HDPE D500 x 19.1mm	m															
114	Ống HDPE D500 x 23.9mm	m															
115	Ống HDPE D500 x 29.7mm	m															
116	Ống HDPE D500 x 36.8mm	m															
117	Ống HDPE D500 x 45.4mm	m															
118	Ống HDPE D500 x 55.8mm	m															
	Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long																
	- Địa chỉ: Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM - Điện thoại: 028 34818493; giao tại trung tâm tỉnh Đồng Nai																
1	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40	kg	TCVN													đóng bao 50kg	
2	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50	kg	6260:2009													dạng rời	
	Công ty TNHH VLXD Xi măng SCG Việt Nam																
	-Địa chỉ CN tại Tp.HCM: Tầng 7, tòa nhà An Phú Plaza, Số 117-119, Lý Chi Thắng, P.7, Q3, Tp.HCM - Điện thoại: 028 73000589 - 0901404670 (Chu Thị Bích)																
1	Xi măng STARMAX PCB40	kg	TCVN													Giao tại các trạm nghiền	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
2	Xi măng STARMAX PCB40	kg	TCVN 6260:2009	1.593											Giao tại các cửa hàng VLXD toàn tỉnh
Công ty TNHH Kinh doanh tiếp thị Xi măng FICO-YTL															
				- Địa chỉ: Số 11, Đoàn Văn Bơ, P13,Q4, Tp.HCM - Nguyễn Ngọc Tú Như - 028 38212872 Giá giao trên toàn tỉnh Đồng Nai											
1	Xi măng Fico PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.900											Nhà máy XM Fico Tây Ninh
2	Xi măng Supreme Power PCB40	kg		1.940											
3	Xi măng Supreme Standard PCB40	kg		1.840											
4	Xi măng Fico PCB40	kg		1.800											Nhà máy XM Fico Bình Dương
5	Xi măng Fico PCB50 - dạng xá	kg		1.780											Nhà máy XM Hiệp Phước
Công ty Cổ phần Xi măng Đình Cao															
				36, Phan Đăng Lưu, P9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; ĐT: 0906 990586; Email: Congty@topcement.vn											
1	Xi măng Tophome PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD	1.704											Giao tại Tp.Biên Hòa
2	Xi măng Tophome PCB40	kg	; TCVN 6260:2009	1.796											Giao tại các huyện
Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng															
				Nhà máy: Xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện qùnh Lưu, tỉnh Nghệ An; ĐT: 0976 331166 (Nguyễn Quang Thắng)											
1	Xi măng Tân Thắng PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.760	1.740	1.760	1.680	1.740	1.740	1.720	1.720	1.740	1.740	1.780	
Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành															
				Địa chỉ: Thôn Bông Lạnh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ĐT: 02263 757 666 Emai: info@ximangxuanthanh.vn											
	Xi măng Xuân Thành PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.760	1.860	1.840	1.980	1.980	1.800	1.818	1.920	1.825	1.900	1.900	
Công TNHH Long Sơn - CN Công ty TNHH Long Sơn Long An															
				Lô KB3, KCN Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; www: longsoncement.com.vn Giá giao tại Trung tâm tỉnh Đồng Nai											
1	Xi măng Long Sơn PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD	1.815											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
2	Xi măng Tam Sơn PCB40	kg	; TCVN 6260:2009	1.759											
Công ty TNHH thép SeAH Việt Nam															
Địa chỉ: Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa II- Đồng Nai; ĐT: 093 800 1325 Fax: 02513 836997; Email: toniseah1979@yahoo.com; Giá chưa bao gồm: Chi phí bốc xếp, vận chuyển															
1	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 1.5mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C8305; KS D3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C80.1	27.700											
2	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg		26.900											
3	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0 đến 5.4mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg		26.600											
4	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 6.35mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg		26.600											
5	Ống thép đen (ống tròn) độ dày 6.35mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg		26.800											
6	Ống thép đen độ dày 3.4 đến 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg		27.000											
7	Ống thép đen độ dày trên 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg		27.600											
8	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN10 đến DN32	kg		33.800											
9	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 2.0mm, đường kính từ DN10 đến DN32	kg		33.000											
10	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN40 đến DN32	kg		33.600											
11	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 2.0 đến 5.4mm, đường kính từ DN40 đến DN100	kg		32.800											
12	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5.4mm, đường kính từ DN40 đến DN100	kg		32.800											
13	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 3.4 đến 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg		33.200											
14	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg		33.800											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
15	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày từ 1.0 đến 2.3mm, đường kính từ DN10 đến DN200	kg		27.900											
Công ty cổ phần thép Nhà Bè															
				<p><i>Địa chỉ trụ sở chính: Số 56, Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q1, Tp.HCM (Tầng 4) - Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty thép Việt Nam.</i> <i>Giá giao trên phương tiện bên mua tại kho của nhà máy sản xuất: KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai.</i></p>											
1	25x25x(2,5÷3)x6m	kg	TCVN 7571-1:2019; JIS G3101-2015	18.300											
2	30x30x(2,5÷3)x6m	kg		18.300											
3	40x40x(2,5÷5)x6m	kg		18.300											
4	50x50x(3÷6)x6m	kg		18.300											
5	60x60x(4÷6)x6m	kg		18.300											
6	65x65x(5÷6)x6m	kg		18.300											
7	70x70x(5÷7)x6m	kg		18.300											
8	75x75x(6÷9)x6m	kg		18.300											
9	100x100x(10)x6m	kg		18.400											
10	25x25x(2,5÷3)x12m	kg		18.400											
11	30x30x(2,5÷3)x12m	kg		18.400											
12	40x40x(2,5÷5)x12m	kg		18.400											
13	50x50x(3÷6)x12m	kg		18.400											
14	60x60x(4÷6)x12m	kg		18.400											
15	65x65x(5÷6)x12m	kg		18.400											
16	70x70x(5÷7)x12m	kg		18.400											
17	75x75x(6÷9)x12m	kg		18.400											
18	100x100x(10)x12m	kg		18.600											
Công ty CP SX Thép Vina One															
				<p><i>Địa chỉ: Quốc lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An</i> <i>ĐT: 0723 989898; www.vinaonesteel.com</i> <i>Giá bán tại kho nhà máy: Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An</i></p>											
I	Vuông, hộp, ống đen Vina One														
1	Vuông hộp ống đen, độ dày 0.95-2.50mm	kg	ASTM A500- JIS G3444	23.000											
2	Vuông hộp ống đen, độ dày ≥ 2.55mm	kg		22.818											
3	Ống thép đen Ø168-Ø273mm, độ dày 4.00-10.00mm	kg		23.000											
II	Vuông, hộp, ống mạ kẽm Vina One														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
1	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 1.00-2.00mm	kg	ASTM A500- JIS G3444	23.636											
2	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 2.05-3.00mm	kg		25.545											
3	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 3.00-5.00mm	kg		26.000											
4	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày > 5.00mm	kg		26.000											
III	Ống nhúng nóng Vina One Ø21-Ø273mm														
1	Dày 2.00mm - 10.00mm	kg	BS 1387	25.727											
IV	Thép hình cán nóng Vina One														
1	Thép hình cán nóng chữ V - U - I	kg	JIS 310	16.636											
V	Tôn lạnh Vina One AZ100														
1	Dày 0.40mm	m	JIS G3321	100.092											
2	Dày 0.45mm	m		110.356											
3	Dày 0.50mm	m		121.056											
VI	Tôn lạnh Vina One AZ150														
1	Dày 0.45mm	m	JIS G3321	121.624											
2	Dày 0.50mm	m		130.278											
VII	Tôn lạnh màu Vina One														
1	Dày 0.40mm	m	JIS G3322	107.171											
2	Dày 0.45mm	m		117.937											
3	Dày 0.50mm	m		126.591											
VIII	Xà gỗ mạ kẽm Vina One														
1	C50 x 100 dày 2,0 ly	m	VNO - 03	74.521											
2	C50 x 150 dày 2,0 ly	m		86.542											
3	C75 x 200 dày 2,0 ly	m		111.486											
4	C85 x 250 dày 2,0 ly	m		132.133											
IX	Xà gỗ mạ kẽm nhúng nóng Vina One														
1	C50 x 100 dày 2,0 ly	m	VNO - 03	95.430											
2	C50 x 150 dày 2,0 ly	m		112.696											
3	C75 x 200 dày 2,0 ly	m		134.465											
4	C85 x 250 dày 2,0 ly	m		156.680											
	Công ty Cp gang thép Nghi Sơn (thép VAS)														
				VPDD: Số 193, Đình Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q1, Tp.HCM; ĐT: 0909 147007 Giá giao tại kho bên bán: Kp3, Phường Tân Định, Bến Cát, Bình Dương											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2008													15.645	
2	Thép cây vằn ø(10 - 20) - (CB300V/Gr40)	kg	TCVN 1651-1:2008													15.520	
3	Thép cây vằn ø(10 - 32) - (CB400V/CB500)	kg	ASTM A615/A615M -20													15.350	
Công ty CP đầu tư xây dựng BMT																	
<i>Địa chỉ: 36 Võ Văn Tần, P6,Q3, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322; Giá giao tại trạm Tân Càng: 236/4, tổ 4, kp.Tân Càng, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai</i>																	
Sản phẩm dùng cho đường ô tô cấp kỹ thuật từ cấp IV trở xuống																	
1	BTNC 9,5	tấn	TCVN 8819:2011													1.390.000	
2	BTNC 12,5	tấn														1.380.000	
3	BTNC 19	tấn														1.360.000	
Sản phẩm dùng cho đường ô tô cao tốc, cấp kỹ thuật I,II,III																	
1	BTNC 12,5	tấn	Quyết định số 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014													1.370.000	
2	BTNC 19	tấn														1.350.000	
Công ty TNHH bê tông nhựa nóng AnCo																	
<i>Địa chỉ: Văn phòng 2, tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A, Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322</i> <i>Giá giao tại trạm Tân Càng: 45/45, tổ 1, kp.Tân Càng, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai</i>																	
1	Bê tông nhựa nóng C19	tấn	TCVN 8819:2011													1.380.000	
2	Bê tông nhựa nóng C12,5	tấn														1.400.000	
3	Nhựa MC70	kg	TCVN 8818:2011												23.000		
Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Tân Lộc																	
<i>Địa chỉ: Số 36A, đường D2, P25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322</i> <i>Giá giao tại trạm Soklu: Số 168, ấp Tân Nghĩa, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai</i>																	
1	Bê tông nhựa nóng C19	tấn	TCVN 8819:2011													1.460.000	
2	Bê tông nhựa nóng C12,5	tấn														1.470.000	
Công ty TNHH MTV Nhựa đường M-T-T Chi nhánh tỉnh Bình Dương																	
<i>- VP: 273/21/6 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM; Nhà máy: 40/19, Kp Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương; ĐT: 02838627963; Giá giao tại kho nhà máy (chưa kể bao bì).</i>																	
Nhựa đường nhũ tương																	
1	Nhũ tương Polyme CSR-1P	kg	TCVN 8817:2011												19.700		
2	Phân tách nhanh CRS-1	kg													13.000		
3	Phân tách nhanh CRS-2	kg													14.800		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
4	Phân tách chậm CSS-1	kg													15.200	
5	Phân tách chậm CSS-1h	kg													14.800	
	Nhựa đường lỏng															
1	Nhựa đường lỏng MC70	kg	TCVN												19.900	
2	Nhựa đường lỏng RC70	kg	8818:2011												20.400	
	Nhựa đường 60/70															
1	Nhựa đường đặc nóng 60/70 (xá)	kg	TCVN 7493-												15.900	
2	Nhựa đường 60/70 (phuy)	kg	05												17.400	
	Công ty TNHH Thương mại- SX-DV Tín Thịnh															
- Địa chỉ: 102H, Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM; Điện thoại: 0903940588 Giá giao tại Tp. Biên Hòa .																
1	Nhựa đường đóng Phuy Shell 60/70 Singapore	kg	TCVN 7493:2005												19.955	
	Công ty CP Carbon Việt Nam - CN Đồng Nai															
Địa chỉ: Số 2, đường số 1, KCN Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Giá giao tại Trung tâm thành phố Biên Hòa, vận chuyển ngoài khu vực Tp. Biên Hòa mỗi km cộng thêm 3.000 đ/tấn																
1	CarboncorAsphalt - CA 6.7	tấn	TCCS												3.570.000	
2	CarboncorAsphalt - CA 9.5	tấn	09:2014/TCD												3.570.000	
3	CarboncorAsphalt - CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon)	tấn	BVN												2.830.000	
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại SIC															
Địa chỉ: 12/2, Đường 42, Kp 6, P.Linh Đông, Tp.Thủ Đức; Đơn giá tại kho SIC tại P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai																
1	Sơn nhiệt dẻo trắng	kg													19.000	
2	Sơn nhiệt dẻo vàng	kg													20.000	
3	Keo lót	kg													60.000	
4	Bi phân Quang	kg													13.000	
	Xi nghiệp bê tông Đồng Nai															
Địa chỉ: Trạm An Bình : Kp 10, P.An Bình, BH, DN; Trạm Hồ Nai : xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, DN; Đơn giá cung cấp trong phạm vi 15km từ trạm bê tông; Giá mỗi km tiếp theo là 2.272 đồng/km/m3, Cộng thêm lệ phí giao thông nếu có.																
1	Bê tông mác 100 độ sụt 10 ±2	m ³													1.054.545	
2	Bê tông mác 150 độ sụt 10 ±2	m ³													1.090.909	
3	Bê tông mác 200 độ sụt 10 ±2	m ³													1.136.364	
4	Bê tông mác 250 độ sụt 10 ±2	m ³													1.181.818	
5	Bê tông mác 300 độ sụt 10 ±2	m ³													1.227.273	
6	Bê tông mác 350 độ sụt 10 ±2	m ³													1.272.727	
7	Bê tông mác 400 độ sụt 10 ±2	m ³													1.318.182	
8	Bê tông mác 450 độ sụt 10 ±2	m ³													1.363.636	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
9	Phụ gia chống thấm/dông kết nhanh R7	m ³													72.727	
10	Bơm bê tông (≥30 m ³)	m ³													90.909	
11	Bơm bê tông (≤30 m ³)	ca													2.727.273	
Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường																
- Địa chỉ: Tầng M, IPC Tower, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM; ĐT: 028.37761888; Đơn giá chưa bao gồm : Chi phí nhân công, máy móc thiết bị lắp dựng.																
1	Trần chìm VTC-Alpha, tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm: - Thanh chính: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256												112.208	
2	Trần chìm VTC-Alpha, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm: - Thanh chính: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm (1220x2440x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256												126.857	
3	Trần chìm VTC-Basi, Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm: - Thanh chính: VTC-Basi 3050 (20x28x3660) dày 0.72mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty ren D6mm, phụ kiện. - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256												120.250	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu
4	Trần chìm VTC-Basi, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm: - Thanh chính: VTC-Basi 3050 (20x28x3660) dày 0.72mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty ren D6mm, phụ kiện. - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm (1220x2440x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							134.959					
5	Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn phủ PVC 9mm: - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn phủ PVC 9mm (605x605x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							132.959					
6	Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm phủ PVC 9mm: - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm phủ PVC 9mm (605x605x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							147.941					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
7	Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm sợi đá tiêu âm Eurocoustic Mineval 12mm: - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm sợi đá tiêu âm Eurocoustic Mineval vuông cạnh 12mm (605x605x12)mm.	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						211.526						
8	Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm khoáng tiêu âm AMF Mercure vuông cạnh 15mm: - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm khoáng tiêu âm AMF Mercure vuông cạnh 15mm (605x605x15)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						168.731						
9	Vách ngăn thạch cao: Khung VT V-Wall 75/76 + Mỗi mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12,5mm (Khu vực thông thường): - Thanh đứng: VT V-Wall C75 (75x33/35x3000) dày 0.5mm - Thanh nằm: VT V-Wall U76 (76x32x2700) dày 0.5mm - Mỗi mặt 01 Lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.5mm (1220x2440x12.5)mm - Bông thủy tinh Glasswool, tỷ trọng 12 Kg/m ³ , dày 50mm - Băng giấy + Bột xử lý mối nối GypFiller - Silicon chống cháy Hilti CP606	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						292.393						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
10	Vách ngăn thạch cao: Khung VT V-Wall 75/76 + 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproctiêu chuẩn 12,5mm & 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc chống âm 12.5mm (Khu vực âm: Khu vệ sinh...): - Thanh đứng: VT V-Wall C75 (75x33/35x3000) dày 0.5mm - Thanh nằm: VT V-Wall U76 (76x32x2700) dày 0.5mm - 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12,5mm & 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc chống âm 12.5mm (1220x2440x12.5)mm - Bông thủy tinh Glasswool, tỷ trọng 12 Kg/m3, dày 50mm - Băng giấy + Bột xử lý mối nối GypFiller - Silicon chống cháy Hilti CP606	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256													315.106		
Công ty TNHH KOVA NANOPRO																		
<i>Nhà máy Kova Nhon Trạch, Cụm công nghiệp xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thanh, Nhon Trạch, Đồng Nai; ĐT: 028 3620 3797 - Line: 601; Giá giao tại toàn tỉnh</i>																		
1	Bột nội thất Kova MSG	kg	TCVN 7239:2014														9.128	
2	Bột nội thất Kova Villa	kg	QCVN 16														8.576	
3	Bột ngoại thất Kova MSG	kg	:2019														12.023	
4	Bột ngoại thất Kova Villa	kg	/BXD														11.948	
5	Sơn lót nội thất kháng kiềm Kova K-108	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019 /BXD														72.625	
6	Sơn lót nội thất kháng kiềm Kova K-109	lít		105.004														
7	Sơn nội thất Kova Villa	lít		79.605														
8	Sơn nội thất Kova Lovely	lít		65.376														
9	Sơn nội thất Kova SG-168	lít		95.398														
10	Sơn nội thất Kova Vista+	lít		70.862														
11	Sơn nội thất Kova K-203	lít		88.034														
12	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova K-207	lít		151.570														
13	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova KV-118	lít		108.899														
14	Sơn ngoại thất Kova Villa	lít		119.331														
15	Sơn ngoại thất Kova K-265	lít	143.489															
16	Chất chống thấm Kova CT-11A Plus sàn	kg	BS EN 14891:2017														168.242	
17	Chất chống thấm Kova CT-11A Plus tường	kg	TCCS105:2018/KOVANAN OPRO														162.686	
18	Sơn chống cháy Kova nanoPro Fire-Resistnt	kg	TCCS78:2018 /KOVANAN OPRO														237.076	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
19	Sơn phủ chống thấm bảo vệ sơn chống cháy Kova Guard	kg	TCCS104:2018/KOVANAN OPRO							243.330							
20	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (có phản quang)	kg	TCCS81:2018 /KOVANAN OPRO							451.057							
21	Sơn giao thông hệ nước Kova Hotmelt Jis (bột màu trắng, 16% hạt phản quang)	kg	TCCS82:2018 /KOVANAN OPRO							44.512							
22	Sơn giao thông hệ nước Kova Hotmelt Jis (bột màu vàng, 16% hạt phản quang)	kg									46.148						
23	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu trắng)	kg	TCCS80:2018 /KOVANAN OPRO							223.057							
24	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu đỏ)	kg									267.421						
25	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu vàng)	kg									268.694						
26	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu khác)	kg									342.712						
27	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu đen)	kg									282.330						
28	Vữa trét đa năng Kova MM1	kg	TCVN 4314:2003							16.668							
CTY CỔ PHẦN L.Q JOTON																	
<i>- 188C Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM; Màu đặc biệt trong bảng màu cộng thêm 10% trên bảng giá bán sau thuế.</i>																	
I	Sơn giao thông																
1	Sơn giao thông lót	kg	TCVN 2102:2008							92.400							
2	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg	AASHTO							43.200							
3	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg									45.600						
4	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JOPT25)	kg	TCVN 8791:2011							36.000							
5	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JOPV25)	kg									37.200						
6	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JKPT25)	kg									27.600						
7	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JKPV25)	kg									28.800						
8	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen)	kg	TCVN 8787:2011							135.960							
9	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ)	kg									168.960						
10	Hạt phản quang	kg	BS 6088A							24.600							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
11	Jothiner Joway	lít	TCVN 8787:2011	73.200											
II	Sơn dân dụng														
1	Sơn phủ ngoại thất (JONY)	lít	QCVN 16 :2019	124.545											
2	Sơn phủ nội thất (SENIOR)	lít	/BXD JIS K5663:2003	85.707											
3	Sơn lót ngoại thất (PROS)	lít	TCCS 06:2011/LQJ	110.606											
4	Sơn lót nội thất (PROSIN)	lít	T	69.192											
5	Bột trét ngoại thất	kg	TCVN 7239:2014	10.386											
6	Bột trét nội thất	kg		7.886											
7	Keo dán gạch	kg	QCVN 16 :2019 /BXD JIS K5663:2003	10.873											
8	Sơn chống thấm gốc dầu	kg	TCVN 7239:2014	118.821											
9	Sơn sắt mạ kẽm	kg	TCCS SD13-12:2020/LQJ T	220.136											
III	Sơn EPOXY														
1	Sơn lót Epoxy gốc dầu	kg	QCVN 16 :2019 /BXD JIS K5663:2021	133.100											
2	Sơn phủ Epoxy gốc dầu (trong nhà)	kg		309.100											
3	Sơn lót Epoxy gốc nước	kg		137.500											
4	Mastit gốc nước	kg		55.000											
5	Sơn phủ Epoxy gốc nước	kg		319.000											
Công ty cổ phần sơn Đồng Nai															
- Địa chỉ : đường số 7 KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai; Giá bao gồm chi phí giao hàng tại khu vực Đồng Nai.															
1	Bột trét trong nhà (Donasa)	kg	QCVN 16 :2019 /BXD	5.700											
2	Bột trét ngoài nhà (Donasa)	kg		7.100											
3	Sơn lót chống kiềm trong - ngoài nhà (Anti Alkali)	lít		61.000											
4	Sơn nước trong nhà (Supercoat)	lít		60.000											
5	Sơn nước ngoài nhà (FlintCoat)	lít		84.000											
6	Sơn lót chống rỉ	kg		63.000											
7	Sơn dầu phủ	kg		92.000											
8	Sơn kẽm 2 trong 1	lít		129.200											
9	Dung dịch chống thấm sàn (Intec24)	kg		54.000											
10	Dung dịch chống thấm tường (Intec24)	kg		50.000											
11	Sơn Epoxy	lít		155.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
	Công ty CP Quốc tế QIG - sản phẩm sơn VNMAX															
<p><i>Trụ sở chính: Chi nhánh miền Bắc: Tầng 8, tòa nhà Licogi 13, 164, Khoa61t Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội</i> <i>Chi nhánh miền Nam: Tầng 19, tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1, Tp.HCM</i> <i>Web: www.vnmax.com.vn - Hotline: 0896.536.538</i> Giá giao trên toàn tỉnh Đồng Nai</p>																
1	Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng	lít														183.232
2	Sơn chống thấm thượng hạng thế hệ mới	lít														199.293
3	Chống thấm sàn 2 thành phần: TP A (bột): 3.4kg TP B (nhựa): 1.6kg	lít														32.323
4	Sơn lót nội thất cao cấp	lít														93.333
5	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp	lít														122.020
6	Sơn lót kháng kiềm nội thất thượng hạng	lít														148.182
7	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất kính tế	lít														113.636
8	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp	lít														146.970
9	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất thượng hạng	lít														208.384
10	Sơn siêu mịn nội thất cao cấp	lít														40.000
11	Sơn siêu mịn nội thất thượng hạng	lít														87.778
12	Sơn bóng semi nội thất cao cấp	lít														96.566
13	Sơn bóng nội thất cao cấp	lít														191.717
14	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp	lít														243.131
15	Sơn siêu bóng nội thất thượng hạng	lít														310.505
16	Sơn siêu trắng trần cao cấp	lít														108.990
17	Sơn siêu trắng trần thượng hạng	lít														203.131
18	Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp	lít														110.404
19	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	lít														211.010
20	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp	lít														260.404
21	Sơn siêu bóng ngoại thất thượng hạng	lít														341.717
22	Bột bả nội thất cao cấp	kg														8.841
23	Bột bả ngoại thất cao cấp	kg														11.045
24	Bột bả nội, ngoại thất thượng hạng	kg														16.886
	Giá pha màu sơn nội thất (thùng 18L)															
1	Mã màu AP001; AP1 đến AP14 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng														52.545
2	Mã màu từ AP15 đến AP22 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng														74.818
3	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 1,2,6	thùng														74.818

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
4	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 3,5	thùng															
5	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 4	thùng															
6	Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng															
Giá pha màu sơn ngoại thất (thùng 18L)																	
1	Mã màu AP001; AP1 đến AP14 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng															
2	Mã màu từ AP15 đến AP22 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng															
3	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 1,2,6	thùng															
4	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 3,5	thùng															
5	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 4	thùng															
6	Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng															
Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam																	
<i>Số 14, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0251 3836579</i> Giá bán trên toàn tỉnh Đồng Nai																	
1	Bột bả nội thất (Skimcoat)	kg	TCVN 6934:2001														
2	Bột bả nội thất (Interior Skimcoat)	kg	TCCS 095:2018/NP V														
3	Sơn lót nội thất (Matex Sealer)	lít	TCCS 087:2018/NP V														
4	Sơn lót nội thất (Odourless Sealer)	lít	TCCS 048:2011/NP V														
5	Sơn nước trong nhà (Matex)	lít	TCCS 012:2010/NP V; QCVN 16:2019/BXD														
6	Sơn nước trong nhà (Vatex)	lít	TCCS 011:2010/NP V; QCVN 16:2019/BXD														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
7	Bột bả ngoại thất (Weathergard Skimcoat)	kg	TCCS 045:2011/NP V							13.750							
8	Bột bả ngoại thất (Weatherbond Skimcoat)	kg	TCCS 099:2018/NP V							6.300							
9	Sơn lót ngoại thất (Supper Matex sealer)	lít	TCCS 088:2018/NP V							135.290							
10	Sơn lót ngoại thất (Weathergard sealer)	lít	TCCS 047:2011/NP V							227.890							
11	Sơn nước ngoại thất (Supper Matexr)	lít	TCCS 017:2010/NP V; QCVN 16:2019/BXD							138.220							
12	Sơn nước ngoại thất (SupperGard)	lít	TCCS 056:2013/NP V; QCVN 16:2019/BXD							228.830							
Công ty TNHH Công nghệ NANO THT																	
<p>28B4, tổ 39, Kp 11, P.Tân Phong, Tp.Biên Hoà, T.Đồng Nai; Điện Thoại: 0251.260.19.19 - Hotline: 098 641 0455; Email: congtycongnghet.h.t@gmail.com; www.sonnanomax.com</p> <p>* Các đơn hàng pha màu tại Công ty hoặc các trung tâm pha màu ĐL - NPP cộng thêm phí như sau: Những màu đuôi P hoặc không có * tính thêm 20.000vnd/1 thùng 18L, 5.000vnd/ 1 lon 1L và 5L. Những màu đuôi T* tính thêm 10%, Những màu có đuôi D** tính thêm 20%, Những màu có đuôi A*** tính thêm 30%.</p> <p>* Giá giao kho bên bán*</p>																	
I	Sơn trong nhà																
1	Sơn mịn nội (MX11)	lít	QCVN 16:2019/BXD							54.667							
2	Sơn mịn nội siêu trắng (MX11 ST)	lít									55.944						
3	Sơn siêu trắng phủ trần (MXST)	lít									88.000						
4	Sơn mịn nội cao cấp (MX12)	lít									92.000						
5	Sơn lau chùi hiệu quả (MX13)	lít									150.722						
6	Sơn bóng mờ nội cao cấp (MX3B)	lít									188.111						
7	Sơn bóng nội cao cấp (MX14)	lít									232.778						
8	Sơn siêu bóng nội cao cấp (MX15)	lít									258.111						
II	Sơn ngoài nhà																
1	Sơn mịn ngoại cao cấp (MN11)	kg	QCVN 16:2019/BXD							132.722							
2	Sơn bóng ngoại cao cấp (MN12)	kg									259.444						
3	Siêu bóng ngoại cao cấp (MN13)	kg									298.778						
III	Sơn lót																
1	Sơn lót nội (MKN1)	kg	TCVN8652:2 012							98.000							
2	Kháng kiềm nội cao cấp (MKN2)	kg									133.389						
3	Kháng kiềm ngoại cao cấp (MKG1)	kg									159.389						
4	Kháng kiềm kháng muối (MKM1)	kg									233.444						
IV	Sơn chống thấm																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
1	Chống thấm đa năng (MCT1)	kg	QCVN 16:2019/BXD													190.056		
2	Chống thấm màu (MCM1)	kg															241.444	
3	Chống thấm trần sàn (WPNANO)	kg															302.778	
V	Sản phẩm đặc biệt																	
1	Clear (MCLR)	kg	QCVN 16:2019/BXD													384.000		
2	Sơn ánh kim (MAKI)	kg															876.000	
3	Giá đá (MAGD)	kg															636.000	
4	Sơn ngói (MANG)	kg															270.111	
VI	Bột bả																	
1	Bột bả nội thất (M: 01)	kg	QCVN 16:2019/BXD													7.375		
2	Bột bả ngoại thất (M: 02)	kg															8.625	
Công ty Cổ phần Lavis Brothers Coating																		
<i>Địa chỉ: Số 16A VSIP II-A, Đường Hòa Bình, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương</i>																		
Giá giao trên toàn tỉnh																		
I	Sơn phủ nội thất																	
1	Lavisson Amsterdam Sammy * Màng sơn mịn đẹp, chịu chùi rửa, bền màu.	lít	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012													83.690		
2	Lavisson Amsterdam Extra White * Sơn siêu trắng	lít															97.594	
3	Masterpiece - T350 - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả bề mặt mờ	lít															113.636	
4	Masterpiece - T550 - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả bề mặt bóng	lít															199.495	
II	Sơn phủ ngoại thất																	
1	Sammy Eco Tex	kg	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012													80.237		
2	Lavisson Amsterdam Tex Extra * Màng sơn mịn - độ phủ cao	lít															117.915	
3	Lavisson Amsterdam Golden 6 * Sơn siêu bóng * Tăng cường chống thấm * Màu sắc bền và tươi	lít															283.638	
4	Masterpiece - E300 - Sơn ngoại thất bề mặt bóng nhẹ * Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao * Độ bám dính cao * Màu sắc bền lâu, tươi đẹp * Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc rong rêu	lít															189.394	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
5	Levis Plaster Paint - Sơn gai, găm gốc nước cao cấp * Màng sơn cứng, độ bám dính cao * Che lấp tốt các khuyết điểm trên bề mặt * Khả năng chống mài mòn, chống rêu và nấm * Chống nứt ở điều kiện thường	kg														101.818	
III	Các loại khác																
1	Cooling Shield - Sơn chống nóng cao cấp	lít	QCVN 16:2019/BXD													161.765	
2	Lavissan Waterproof - One Coat - Sơn chống thấm màu một thành phần	lít	TCVN 8652:2012													176.578	
	Công ty TNHH MTV TM&SNK PRIMER																
<p>* NHÀ PHÂN PHỐI TẠI ĐỒNG NAI: 1 - Công ty TNHH VI NA MEN; Số 10/1A, Kp1, P.Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0251 2 211 526. 2 - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thịnh Đức Phát; Số 230C, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai; ĐT: 0966 450 450 * Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển trong Khu vực tỉnh Đồng Nai.</p>																	
1	Gạch ceramic kích thước 25x25 không mài cạnh	m ²														99.510	
2	Gạch ceramic kích thước 25x40 không mài cạnh	m ²														99.510	
3	Gạch ceramic kích thước 30x30 không mài cạnh	m ²														101.650	
4	Gạch ceramic kích thước 30x30 mài cạnh	m ²														199.020	
5	Gạch ceramic kích thước 30x30 mài cạnh, hiệu ứng bề mặt	m ²														252.520	
6	Gạch ceramic kích thước 30x45 xương đỏ, mài cạnh	m ²														124.120	
7	Gạch ceramic kích thước 30x45 xương trắng, mài cạnh	m ²														133.750	
8	Gạch ceramic kích thước 30x60 xương trắng, mài cạnh	m ²														194.740	
9	Gạch ceramic kích thước 40x40 không mài cạnh	m ²														98.440	
10	Gạch ceramic kích thước 40x40 sân vườn, không mài cạnh	m ²														114.490	
11	Gạch ceramic kích thước 40x40 kỹ thuật số, mài cạnh	m ²														109.140	
12	Gạch ceramic kích thước 50x50 không mài cạnh	m ²														104.860	
13	Gạch ceramic kích thước 50x50 mài cạnh	m ²														112.350	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu
14	Gạch ceramic kích thước 50x50 mài cạnh kỹ thuật số	m ²	QCVN 16:2019/BXD	123.050											
15	Gạch semi porcelain kích thước 50x50 mài cạnh	m ²		160.500											
16	Gạch porcelain kích thước 60x60 men matt	m ²		245.030											
17	Gạch porcelain kích thước 60x60 men bóng, mài cạnh	m ²		242.890											
18	Gạch porcelain kích thước 60x60 cao cấp, men bóng/mờ, mài cạnh	m ²		273.920											
19	Gạch porcelain kích thước 60x60 sugar effect, chống mài mòn	m ²		337.050											
20	Gạch porcelain kích thước 80x80 bóng/mờ, mài cạnh	m ²		349.890											
21	Gạch porcelain kích thước 10x30 Không mài cạnh	m ²		263.220											
22	Gạch porcelain kích thước 15x60, Giã gỗ, Không mài cạnh	m ²		202.230											
23	Gạch Porcelain kích thước 15x60, Giã gỗ, Mài cạnh	m ²		294.250											
24	Gạch Ceramic kích thước 15x80, Giã gỗ, Mài cạnh	m ²		315.650											
25	Gạch Ceramic kích thước 20x40, Men bóng, không mài cạnh	m ²		156.220											
26	Gạch Ceramic kích thước 20x40, Khuôn dị hình, không mài cạnh	m ²		211.860											
27	Gạch Ceramic kích thước 25x40, Kỹ thuật số, mài cạnh	m ²		109.140											
28	Gạch Ceramic kích thước 30x60, Xương đỏ, mài cạnh	m ²		145.520											
29	Gạch Ceramic kích thước 60x60, Xương đỏ, mài cạnh	m ²		141.240											
30	Gạch Ceramic kích thước 40x80, Xương trắng, mài cạnh	m ²		273.920											
31	Gạch porcelain kích thước 60x120, Bóng/mờ, mài cạnh	m ²		620.600											
32	Gạch porcelain kích thước 60x120, Suger Effect, Chống mài mòn	m ²		695.500											
33	Gạch porcelain kích thước 80x80, Suger Effect, Chống mài mòn	m ²		438.700											
34	Gạch porcelain kích thước 80x120, Carvin	m ²	1.011.150												
35	Gạch porcelain kích thước 80x120, Bóng/mờ, mài cạnh	m ²	952.300												
Công ty CP gạch men Thanh Thanh															
<i>Khu Công Nghiệp Biên Hòa I - Đồng Nai; Điện Thoại: 0251.3836066 - 0251.3836550; Fax: 0251.3836305; Email: info@thanhtanhceramic.com; Website: www.thanhtanhceramic.com</i> * Đơn giá giao tại kho nhà máy															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
1	Gạch men ốp tường 250x400 - Loại A	m ²	QCVN 16:2019/BXD	74.091											
2	Gạch men ốp tường 300x450 - Loại A	m ²		81.289											
3	Gạch men ốp tường 300x600 - Loại A	m ²		87.121											
4	Gạch men lát nền 250x250 - Loại A	m ²		74.091											
5	Gạch men lát nền 300x300 - Loại A	m ²		78.972											
6	Gạch men lát nền 400x400 - Loại A	m ²		105.114											
7	Gạch granite 400x400 - Loại A	m ²		111.742											
8	Gạch granite 600x600 - Loại A	m ²		131.944											
9	Gạch granite 300x600 - Loại A	m ²		136.364											
Công ty TNHH gạch Thường Tân															
<i>Văn phòng tại Biên Hòa: Số 1256, Bùi Hữu Nghĩa, Kp Bình Hóa, P.Hóa An, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Nhà máy SX: Tổ 10, ấp 3, xã Thường tân, huyện Bắc tân Uyên, tỉnh Bình Dương ĐT: 0888 808 808 (Mr Quang)</i>															
Gạch không nung															
1	Gạch bê tông tự chèn ziczac, có màu, 220x110x60mm	m ²	QCVN 16:2019/BXD TCVN 6477:2016	101.480	106.200	108.590	109.775	110.960	112.145	113.330	113.330	108.590	112.145	102.073	
2	Gạch thẻ xây dựng 60x100x210mm	viên		1.392	1.488	1.536	1.560	1.584	1.608	1.632	1.632	1.536	1.608	1.404	
3	Gạch bê tông 4 lỗ 80x80x180mm	viên		1.066	1.134	1.168	1.185	1.202	1.219	1.236	1.236	1.168	1.219	1.075	
4	Gạch Block GTT 190x190x390mm	viên		9.160	9.840	10.180	10.350	10.520	10.690	10.860	10.860	10.180	10.690	9.245	
5	Gạch Block GTT 90x190x390mm	viên		4.760	5.140	5.330	5.425	5.520	5.615	5.710	5.710	5.330	5.615	4.808	
6	Gạch bê tông thẻ đặc 40x80x180mm	viên		916	964	988	1.000	1.012	1.024	1.036	1.036	988	1.024	922	
7	Gạch bê tông 8 lỗ 80x260x390mm	viên		8.260	8.640	8.830	8.925	9.020	9.115	9.210	9.210	8.830	9.115	8.308	
ĐÁ GRANITE - Công ty CP Khải Minh An															
<i>Showroom: 188/7 - Thành Thái - Tp.HCM; Nhà xưởng: 191 - Lê Trọng tấn - Đà Nẵng; dakhaiminh.com; ĐT: 0932 004749 Giá giao đến công trình trong phạm vi các khu nội thị tỉnh Đồng Nai, không bao gồm bốc cẩu Vùng sâu, vùng xa, vùng núi cộng thêm cước vận chuyển chênh lệch tính từ Tp.Biên Hòa</i>															
1	Đá granite vàng - nhám sần - GVBT #1070 (30x60cm, dày 2cm)	m ²	QCVN 16:2019/BXD	547.000											
2	Đá granite trắng hạt mịn - nhám ráp - GTKZPM #11130 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		389.000											
3	Đá granite xám đen - nhám ráp - GXK #1053 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		428.000											
4	Đá granite Bzan đen - nhám ráp - BZK #135 (30x60cm, dày 3cm)	m ²		614.000											
5	Đá granite Bzan đen - nhám ráp - BZK #1728 (30x60cm, dày 5cm)	m ²		906.000											
6	Đá granite Bzan đen - láng mờ - BZMH #211 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		528.000											
7	Đá hoa - xanh đậm - láng mờ - XRMH #1267 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		361.000											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
8	Đá hoa - vàng socola - láng mờ - SOMV #107 (15x30cm, dày 1cm)	m ²	QCVN 16:2019BXD	445.000												
9	Đá hoa - vàng socola - láng mờ - SOM #201 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		782.000												
10	Đá hoa - mosaic 23x23mm - láng mờ - trắng mosaic #1754 (23x23mm)	m ²		802.000												
11	Đá sa thạch - xám xanh - nhám ráp XSK #167 (30x60cm, dày 2cm)	m ²	QCVN 16:2019BXD	366.000												
12	Đá sa thạch - đa quy cách dài 60cm - nhám ráp - xanh xám XSK #1471	m ²		439.000												
13	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDT #36 (10x20cm, dày 1cm)	m ²	QCVN 16:2019BXD	118.000												
14	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDP #901 (15x30cm, dày 1cm)	m ²		132.000												
15	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDP #903 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		260.000												
16	Đá phiến - chẻ lát D>20cm - bóc phẳng - vàng đất - VDC #836	bao		51.000												
Công ty Cổ phần CIC39																
				Địa chỉ: 45A, Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương Liên hệ: Lê Ngọc Đệ; ĐT: 0913 735877, 0274 3761003; Email: lengocde83@gmail.com Giá giao tại công trình khu vực huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch												
I	Công BTLT SX theo thiết kế của Cty CP ĐT TV XD Tổng hợp Bình Dương															
1	Cống via hè, L=4,0m															
	Cống BTLT, D300 - VH, L=4,0 m	m	TCVN 9113-2012											322.925		
	Cống BTLT, D400 - VH, L=4,0 m	m												355.194		
	Cống BTLT, D500 - VH, L=4,0 m	m												490.847		
	Cống BTLT, D600 - VH, L=4,0 m	m												536.878		
	Cống BTLT, D800 - VH, L=4,0 m	m												826.515		
	Cống BTLT, D1000 - VH, L=4,0 m	m												1.243.165		
2	Cống via hè, L=3,0m															
	Cống BTLT, D1200 - VH, L=3,0 m	m	TCVN 9113-2012											2.207.060		
	Cống BTLT, D1500 - VH, L=3,0 m	m												2.828.268		
	Cống BTLT, D1800 - VH, L=3,0 m	m												3.674.470		
	Cống BTLT, D2000 - VH, L=3,0 m	m												4.350.326		
3	Cống chịu lực H10, L=4,0m															
	Cống BTLT, D300 - H10, L=4,0 m	m	TCVN 9113-2012											342.015		
	Cống BTLT, D400 - H10, L=4,0 m	m												393.375		
	Cống BTLT, D500 - H10, L=4,0 m	m												521.756		
	Cống BTLT, D600 - H10, L=4,0 m	m												566.878		
	Cống BTLT, D800 - H10, L=4,0 m	m												932.879		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
	Cổng BTLT, D1000 - H10, L=4,0 m	m												1.360.437			
4	Cổng chịu lực H10, L=3,0m																
	Cổng BTLT, D1200 - H10, L=3,0 m	m	TCVN 9113-2012											2.339.787			
	Cổng BTLT, D1500 - H10, L=3,0 m	m													3.250.086		
	Cổng BTLT, D1800 - H10, L=3,0 m	m													4.385.379		
	Cổng BTLT, D2000 - H10, L=3,0 m	m													5.049.417		
5	Cổng chịu lực H30, L=4,0m																
	Cổng BTLT, D300 - H30, L=4,0 m	m	TCVN 9113-2012											351.106			
	Cổng BTLT, D400 - H30, L=4,0 m	m													412.466		
	Cổng BTLT, D500 - H30, L=4,0 m	m													552.665		
	Cổng BTLT, D600 - H30, L=4,0 m	m													645.060		
	Cổng BTLT, D800 - H30, L=4,0 m	m													960.152		
	Cổng BTLT, D1000 - H30, L=4,0 m	m													1.391.346		
6	Cổng chịu lực H30, L=3,0m																
	Cổng BTLT, D1200 - H30, L=3,0 m	m	TCVN 9113-2012											2.370.696			
	Cổng BTLT, D1500 - H30, L=3,0 m	m													3.374.632		
	Cổng BTLT, D1800 - H30, L=3,0 m	m													4.736.288		
	Cổng BTLT, D2000 - H30, L=3,0 m	m													5.505.781		
II	Gói cổng BTCT, SX theo thiết kế hội KHKT Cầu đường Việt Nam - Trung tâm cầu đường phí Nam																
1	Gói cổng BTLT D300	cái	TCVN 9113-2012											127.466			
2	Gói cổng BTLT D400	cái													140.121		
3	Gói cổng BTLT D500	cái													188.315		
4	Gói cổng BTLT D600	cái													203.099		
5	Gói cổng BTLT D800	cái													220.146		
6	Gói cổng BTLT D1000	cái													277.536		
7	Gói cổng BTLT D1200	cái													449.336		
8	Gói cổng BTLT D1500	cái													558.465		
9	Gói cổng BTLT D1800	cái													1.094.506		
10	Gói cổng BTLT D2000	cái													1.486.840		
III	Cổng hộp BTCT SX theo thiết kế của Sở giao thông công chánh																
1	Cổng hộp (1.0x1.0)x1,2m	cái	TCVN 9116-2012											3.787.848			
2	Cổng hộp (1.2x1.2)x1,2m	cái													4.380.317		
3	Cổng hộp (1.6x1.6)x1,2m	cái													6.710.981		
4	Cổng hộp (2.0x2.0)x1,2m	cái													10.831.555		
5	Cổng hộp (2.5x2.5)x1,2m	cái													16.334.813		
6	Cổng hộp (3.0x3.0)x1,2m	cái													21.571.987		
7	Cổng hộp đôi (2.0x2.0)x1,2m	cái													20.602.745		
8	Cổng hộp đôi (2.5x2.5)x1,2m	cái													32.836.628		
9	Cổng hộp đôi (3.0x3.0)x1,2m	cái													47.535.907		
IV	Gạch Terrazzo																
1	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu đỏ	m ²												74.545			
2	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu vàng	m ²												74.545			

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
3	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu xanh	m ²	TCVN 7744-2013										78.182			
4	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu ghi	m ²												72.727		
5	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu đỏ	m ²												80.000		
6	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu vàng	m ²												80.000		
7	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu xanh	m ²												86.364		
8	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu ghi	m ²												74.545		
V	Gạch bê tông tự chèn															
1	Gạch chữ I màu xám (195x160x60)mm, M200	m ²												101.818		
2	Gạch chữ I màu vàng, đỏ (195x160x60)mm, M200	m ²											107.609			
3	Gạch con sấu màu xám (220x110x60)mm, M200	m ²											100.650			
4	Gạch con sấu màu xanh (220x110x60)mm, M200	m ²											106.636			
5	Gạch con sấu màu vàng, đỏ (220x110x60)mm, M200	m ²											106.091			
6	Gạch con sấu màu xám, ghi (220x110x60)mm, M200	m ²											105.400			
VI	Gạch bê tông															
1	Gạch bê tông đặc 40x80x180mm	viên	QCVN 16:2017/BXD										1.018			
2	Gạch bê tông 2 lỗ 40x80x180mm	viên											1.082			
3	Gạch bê tông 4 lỗ 80x80x180mm	viên											1.245			
	Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương															
VP Công ty: 670-672, Ba Tháng Hai, P.14, Q10, Tp.HCM Tel: 028 3863 6932 - 028 3863 6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Web: hungvuongco.com.vn																
Đơn giá các loại cống tròn, cống hộp, gói cống, Joint cống, cọc BT dự ứng lực, bê tông thương phẩm truy cập đường dẫn sau khu vực tỉnh Đồng Nai: http://www.hungvuongco.com.vn/bang-bao-gia#																
Công ty Cổ phần Khoa học Công Nghệ Việt Nam																
Địa chỉ: Số 06, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu; Điện thoại: 02543.853 125 - Fax: 02543.511 385; Mr Hoàng ĐT: 0983390442; Email: khcn.kinhdoanh@gmail.com. Đơn giá giao tại địa bàn thành phố Biên Hòa																
I	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới															
1	Hồ ga ngăn mùi hợp khối kiểu - K2 bê tông cốt sợi (BTCS); Kt: 780x380x1000mm	bộ	TCVN 10333:1-2014	7.984.000											- Giá chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo	
2	Hồ ga ngăn mùi hợp khối kiểu - K1 bê tông cốt sợi (BTCS); Kt: 780x760x1000mm	bộ		9.535.000												

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
II	Hào kỹ thuật bê tông cốt thép đúc sẵn															
1	Hào kỹ thuật BTCT 1 ngăn thành móng đúc sẵn – Via hè; Kt: B250-H400-L1000mm	m	TCVN 10332:2014	1.778.182												
2	Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành móng đúc sẵn – Via hè; Kt: B250x250-H400-L1000mm	m		2.567.273												
3	Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành móng đúc sẵn – Via hè Kt: B400x300-H500-L1000mm (Có gờ đỡ cáp)	m		3.327.273												
III	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn															
1	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B300-H400-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m	TCVN 6394:2014	2.090.909												
2	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B400-H500-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m		2.462.727												
3	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B500-H600-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m		2.836.364												
IV	Cầu kiện kê lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển															
1	Cầu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) KT: H=2.5m.	Cầu kiện	TCVN 12604-1-2019	16.717.273												
2	Cầu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) KT: H=4.0m.	Cầu kiện		12604-2-2019	26.061.818											
	Công ty Cổ phần Indecons Vina															
<i>Địa chỉ: Số 2A, Ngõ 34, Ấu Cơ, tây Hồ, Hà Nội - ĐT: 02437321199 - 088 6882076 (Mr.Trần Hiếu)</i>																
Giá giao tại chân công trình trên toàn tỉnh																
I	Biển báo hiệu đường bộ															
1	Biển tròn D=0,9m (vị trí y/c MPQ loại 11)	cái	QCVN 41:2019/BGT VT						1.929.500						- Mặt biển nhôm tấm dày 2,5mm theo tiêu chuẩn ASTM B209-H34. - Khung xương T20x40x2mm - Mắc thép SS400 - Màn phân quang là 3M loại XI - Cột biển báo dán màng phân quang trắng đỏ loại IV	
2	Biển tròn D=1,26m	cái							3.100.000							
3	Biển tròn D=1,4m	cái							3.992.000							
4	Biển tam giác L=0,9m (vị trí y/c MPQ loại 11)	cái							1.968.800							
5	Biển tam giác L=1,26m	cái							3.250.000							
6	Biển tam giác L=1,4m	cái							4.190.000							
7	Biển CN, S<1m2 (vị trí y/c MPQ loại 11)	m2							3.445.000							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
8	Biên CN, S<5m2	m2													3.798.000	- Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123
9	Biên CN, S>5m2	m2													3.888.000	
10	Cột biên báo + thanh đỡ: D90 dày 4mm	md													671.200	
11	Cột tay vươn	kg													51.020	Bao gồm cả bu lông móng và dưỡng bu lông móng. Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123. Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6
12	Giá long môn	kg													53.510	
II	Hàng rào dây thép gai bảo vệ đường															
1	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm	cái													445.600	Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.
III	Hàng rào lưới thép B40 bảo vệ đường															
1	Khung hàng rào gồm khung P50x3; lưới thép F4 (63x63mm) và các tai liên kết KT=1500x2730mm	tấm													3.119.000	Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123. Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6
2	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm tai bắt 50x3x120mm, mặt bích liên kết 120x10mm, bu lông đai ốc D12	cái												854.900		
3	Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8, nẹp L40x4, lưới F4mm, (63x63mm) KT 1200x900mm	cái												2.815.100		
4	Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường)	cái												295.100		
IV	Hệ lan tôn lượn sóng															
1	Tấm sóng giữa 6330x310x3.2mm	tấm													3.772.000	Trụ thép mác STK400, tôn sóng SS540, các loại tấm khác SS400, Bu lông liên kết CB5.6
2	Tấm sóng giữa 2330x310x4mm	tấm												1.544.000		
3	Tấm sóng giữa 4320x310x4mm	tấm												2.814.500		
4	Tấm sóng giữa 3 sóng 2330x506x4.0mm	tấm												2.041.200		
5	Tấm sóng giữa 3 sóng 4320x506x4.0mm	tấm												3.755.500		
6	Tấm sóng giữa 3 sóng 1165x506x4.0mm	tấm												1.025.600		
7	Tấm sóng giữa chuyển tiếp giữa loại 2 sóng và 3 sóng 4330x506x4.0mm	tấm												3.549.500		
8	Tấm đầu cuối 3 sóng 865x4.0mm	tấm												1.215.000		
9	Tấm đầu cuối 2 sóng 700x4mm	tấm												720.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
10	Cột hộ lan D141x4,5x2050mm	cái													1.269.600	Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123
11	Cột hộ lan D141x4,5x1150mm	cái													773.100	
12	Ống nổi D76x6x390mm	cái													189.700	
13	Ống nổi D89x5,5x2994mm	cái													1.699.800	
14	Hộp đệm 456x900x4,3mm	cái													781.900	
15	Hộp đệm 30x700x4,5mm	cái													49.100	
16	Nắp bịt trụ hộ lan	cái													32.990	
17	Tiêu phản quang 3M seri 3900	cái													10.100	
18	Bu lông M16x35, mạ kẽm	cái													9.980	
19	Bu lông M19x180, mạ kẽm	cái													44.670	
20	Bu lông M20x165, mạ kẽm	cái													44.020	
21	Bu lông M20x52, mạ kẽm	cái													15.750	
22	Ụ chống xô va	cái													9.985.000	
23	Lưới chống chói trên dải phân cách: Khung lưới modul 2m, cột D59,9 x 3mm, cao 750cm, bao gồm tám lưới chống chói, bịt đầu mũ chòm cầu Chi tiết U liên kết chân, đế, gân, tai cột theo thiết kế	m													711.100	Bao gồm cả bu lông liên kết M12x20mm. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.
V	Tường chống ồn															
1	Tấm hấp thụ âm thanh dùng cho tường chống ồn, bọc nhôm d1.2mm, KT tấm 3960x500x95mm; kèm đệm cao su d20 và nhíp inox (4 cái/ tấm)	tấm													4.990.000	Bề mặt tấm nhôm sơn tĩnh điện theo màu chỉ định, mặt trước đục lỗ tròn
2	Tấm hấp thụ âm thanh dùng cho tường chống ồn, bọc nhôm d1.2mm, KT tấm 1960x500x95mm; kèm đệm cao su d20 và nhíp inox (4 cái/ tấm)	tấm													2.519.000	
3	Cột thép chịu lực H125 - H300 cho tường chống ồn, bao gồm nắp chụp, bích đế và gân tăng cứng	Kg													52.700	Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.
4	Mũi neo làm móng hàng rào, tường chống ồn bằng thép ống D60-D76 dày 3,2- 4mm dài 1,5-2,5m; cánh xoắn d8-d12; mũi dẫn hướng F25-32	Kg													56.100	
Công ty TNHH SIGEN																
<i>Địa chỉ: Nhà máy sản xuất và nơi bán hàng: 780/11/10 Bình Giả, phường 11, thành phố Vũng Tàu</i>																
1	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -01A	bộ													9.500.000	Kích thước trong: 300x500x600 (mm); Kích thước ngoài 440x640x670 (mm)

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu	
2	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -01B	bộ	TCVN 10333-1:2014 phần 1- hồ thu nước mưa và hồ ngăn mùi						10.000.000							Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x840x670 (mm)
3	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -02B	bộ							10.300.000							Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x840x800 (mm)
4	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -03A	bộ							7.000.000							Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x640x540 (mm)
5	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -03A	bộ							7.500.000							Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x840x540 (mm)
6	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -04A	bộ							12.000.000							Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 580x1000x670 (mm)
7	Hồ hồ ga cho hệ thống thoát nước thải SIGEN -05B	bộ							4.454.545							Kích thước trong: 300x700x470 (mm); Kích thước ngoài 400x800x540 (mm)
Công ty TNHH OFIC Việt Nam																
				15/8, Hoàng Minh Giám, P9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM - ĐT 028 38 421 703 - 028 38 421 704 Giao hàng tại kho của Công ty TNHH OFIC Việt Nam tại địa chỉ 18 Trần Thị Bảy, Phường Hiệp Thành, Quận 12 Tp.HCM												
A	Tole sinh thái các loại															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Tole sinh thái ONDULINE (Xanh, Đỏ, Nâu) - Dài 2000mm x Rộng 950mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 10 sóng	tám													357.500	Nhập khẩu Malaysia
2	Tole sinh thái ONDULINE (Xanh, Đỏ, Nâu) - Dài 2000mm x Rộng 950mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 10 sóng	m2													188.158	Nhập khẩu Malaysia
3	Tole sinh thái Onduline Tile 3D (Đỏ, Xanh) - Dài 2000mm x Rộng 960mm, Dày 3mm, 7 sóng + 6 khoảng phẳng	tám													346.500	Nhập khẩu Malaysia
4	Tole sinh thái Onduline Tile 3D (Đỏ, Xanh) - Dài 2000mm x Rộng 960mm, Dày 3mm, 7 sóng + 6 khoảng phẳng	m2													180.469	Nhập khẩu Malaysia
B	Ngói Pháp siêu nhẹ															
1	ONDUVILLA mờ (Xanh, Đỏ, Nâu, Xám chì) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	tám													96.800	Nhập khẩu Malaysia
2	ONDUVILLA mờ (Xanh, Đỏ, Nâu, Xám chì) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	m2													226.168	Nhập khẩu Malaysia
3	ONDUVILLA sơn bóng (Đất nung, Đỏ, Đen, Xám, Xanh rừng) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	tám													115.500	Nhập khẩu Nga/Tây Ban Nha/Ý
4	ONDUVILLA sơn bóng (Đất nung, Đỏ, Đen, Xám, Xanh rừng) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	m2													269.860	Nhập khẩu Nga/Tây Ban Nha/Ý
C	Phụ kiện															
1	Úp nóc ONDULINE (theo màu) - Dài 1000mm, Rộng 500mm	tám													146.300	Nhập khẩu Malaysia
2	Diềm mái ONDULINE (theo màu)	tám													159.500	Nhập khẩu Ba Lan/Nga
3	Úp nóc ngói ONDUVILLA (theo màu) - Dài 1000mm, Rộng 400mm	tám													133.100	Nhập khẩu Ba Lan
4	Diềm mái ngói ONDUVILLA (theo màu) - Dài 1040mm, Rộng 105 – 114mm	tám													108.900	Nhập khẩu Ba Lan
5	Chụp đầu hồi (ngói bò) ONDUVILLA - Dài 1060mm, Rộng 194mm	tám													130.900	Nhập khẩu Ba Lan
6	Nối tiếp giáp đỉnh mái ONDUVILLA - Dài 1020mm, Rộng 140mm	tám													110.000	Nhập khẩu Ba Lan
7	Đỉnh chuyên dụng (dùng cho xà gỗ thép) - Đầu nhựa cứng, rãnh chéo, chìm, 4.2x68#2S	Cây/Con													1.757	Nhập khẩu Đài Loan/Indonesia

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
8	Đinh chuyên dụng (dùng cho xà gỗ gỗ) - Đầu nhựa cứng, rãnh chéo, chìm, 4.0x68#2S	Cây/Con		2.024											Nhập khẩu Đài Loan/Inonesia
9	Băng dán ONDULAIR Slim - Khô 150mm, Dài 5000mm	Cuộn		556.600											Nhập khẩu Ba Lan
10	Băng dán ONDUBAND - Khô 300mm, dài 10,000mm	Cuộn		883.300											Nhập khẩu Ba Lan

- Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Báo cáo giá VLXD hàng tháng, hàng quý của các huyện, thành phố Long Khánh, Tp Biên Hòa và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp.

- Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

- Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

- Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng (SĐT: 0251.3846283)/.

SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hoàng