



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Đá 10 x 20	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006	371.818	340.000	300.000	345.000	427.000	400.000	342.868	380.000	330.000	350.000	345.000		
2	Đá 10 x 16	m <sup>3</sup>							260.000							
3	Đá 40 x 60	m <sup>3</sup>		365.000	300.000	275.000	310.000	350.000	290.000	266.404	270.000	300.000	300.000	310.000		
4	Đá 0 x 40	m <sup>3</sup>		301.818	250.000	220.000	240.000	347.000	280.000	242.973	250.000	230.000	250.000	240.000		
5	Đá 0 x 5	m <sup>3</sup>							280.000							
6	Đá 0 x 10	m <sup>3</sup>							290.000							
7	Đá 20 x 40	m <sup>3</sup>			285.000	245.000	260.000					270.000	220.000	230.000		
8	Đá 50 x 70	m <sup>3</sup>		363.636	300.000	275.000	300.000					350.000	320.000	280.000		
9	Đá hộc	m <sup>3</sup>		321.818	280.000	225.000	260.000			260.000	247.189		250.000	260.000		
10	Đá chẻ 150x200x250	viên	TCVN 4732:2016	6.364	8.500	7.000	8.000	7.500	7.500	5.000	4.500	10.000	9.000			
11	Đá chẻ 100x150x200	viên			6.000	5.000	6.000	6.500			4.500		8.000	7.500		
12	Đá mi sàng	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006	240.909	250.000	210.000	260.000			238.986	270.000	250.000	250.000	260.000		
13	Đá mi bụi	m <sup>3</sup>		218.182	240.000	190.000	240.000					230.000	230.000	230.000	210.000	
14	Cấp phối đá dăm loại 1	m <sup>3</sup>							320.000							
15	Cấp phối đá dăm loại 2	m <sup>3</sup>							220.000							
16	Đá granite tự nhiên	m <sup>2</sup>	TCVN 4732:2016		1.150.000	1.050.000	1.200.000	1.250.000	1.050.000	1.200.000		1.150.000	1.150.000	1.050.000		
<b>I.1</b>	<b>Đá mỏ Sóc Lu</b>															
1	Đá 10 x 20	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006							352.322						
2	Đá 0 x 40	m <sup>3</sup>								281.209						
3	Đá 40 x 60	m <sup>3</sup>								340.693						
4	Đá mi sàng	m <sup>3</sup>								333.333						
<b>I.3</b>	<b>Đá dùng cho bê tông nhựa</b>															
1	Đá 0 x 5	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006						280.000							
2	Đá 5 x 10	m <sup>3</sup>							290.000							
3	Đá 10 x 20	m <sup>3</sup>							295.000							
4	Đá 10 x 25	m <sup>3</sup>							250.000							
5	Đá 10 x 19	m <sup>3</sup>							270.000							
<b>II</b>	<b>Đất</b>															
1	Đất phún sỏi đỏ	m <sup>3</sup>					175.000			181.818		200.000	210.000	175.000		
2	Đất san lấp (đất đắp nền)	m <sup>3</sup>		86.364	145.000	130.000	95.000	100.000	110.000	140.000	95.000	95.000	95.000	98.000		
3	Đất cấp III chọn lọc	m <sup>3</sup>			175.000	150.000	145.000			140.000		165.000	170.000			
<b>III</b>	<b>Cát xây dựng</b>															
1	Cát bê tông	m <sup>3</sup>	TCVN 7570:2006	530.000	530.000	400.000	390.000	417.000	400.000	363.636		455.000	450.000	390.000		
2	Cát xây tô	m <sup>3</sup>		450.000	425.000	400.000	390.000	297.000	390.000	345.455	370.000	440.000	440.000	390.000		
3	Cát san lấp	m <sup>3</sup>		275.000	282.500	290.000	300.000	280.000	290.000			250.000	240.000	250.000		
4	Cát nghiền (dùng cho BTN)	m <sup>3</sup>								350.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
5	Cát nghiền (dùng cho BTXM)	m <sup>3</sup>								450.000							
	<b>Nhóm 4: GẠCH XÂY CÁC LOẠI</b>																
<b>I</b>	<b>Gạch đất sét nung</b>																
1	Gạch ống 4 lỗ 80x80x190	viên			1.200	1.000	1.050	1.100	1.050	1.045	1.070	900	1.100	1.050			
2	Gạch đĩnh 2 lỗ 40x80x190	viên			1.100	1.000	1.050	1.100	1.050	1.045	1.070	920	1.100	1.000			
3	Gạch ống nửa 80x80x90	viên			550	500	800				818		620	560			
<b>II</b>	<b>Gạch không nung</b>																
1	Gạch 4 lỗ 80x80x190	viên	QCVN 16:2019/BXD TCVN 6477:2016		1.100	1.550	1.080	1.080	1.350	1.250	1.364	1.364	1.500	1.200	1.050		
2	Gạch thê 2 lỗ 40x80x190	viên			1.000	1.250	990	1.200	1.300	1.050	1.273	1.273	1.300	1.100	900		
3	Gạch 100x190x390	viên				7.540	5.000	6.240	5.000	6.500	5.273	6.300	4.900	6.000	6.000		
4	Gạch 190x190x390 (3 lỗ)	viên				14.500	11.000	12.000	9.000	12.000	10.182	10.182	11.000	12.000	12.000		
5	Gạch 190x190x390 (2 lỗ)	viên				12.500	10.000	11.200		11.200			10.200	11.000			
6	Gạch demi 190x190x190	viên										6.000					
	<b>Nhóm 5: GẠCH ỐP, LÁT CÁC LOẠI</b>															(giá bình quân)	
1	Gạch ceramic 250x400	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD TCVN 7745:2007			110.000	100.000	100.000		100.000	104.545	125.000	85.000	120.000	120.000		
2	Gạch ceramic 300x450	m <sup>2</sup>			104.545	130.000	119.000	115.000		115.000	113.636	137.000	95.000	130.000	125.000		
3	Gạch ceramic 300x600	m <sup>2</sup>				150.000	200.000	189.000	185.000	120.000	185.000	140.909	172.000	120.000	162.000	155.000	
4	Gạch lát nền ceramic 250x250	m <sup>2</sup>				136.364	108.000	97.000	100.000		100.000	104.545	125.000	100.000	122.000	120.000	
5	Gạch lát nền ceramic 300x300	m <sup>2</sup>					108.000	97.000	100.000	130.000	100.000	109.091	132.000	100.000	131.000		
6	Gạch lát nền ceramic 400x400	m <sup>2</sup>					108.000	97.000	100.000	90.000	100.000	118.182	143.000	85.000	135.000	135.000	
7	Gạch lát nền ceramic 500x500	m <sup>2</sup>				104.545	155.000	138.000	165.000	120.000	165.000	120.000	145.000	100.000	136.000	135.000	
8	Gạch lát nền ceramic 600x600	m <sup>2</sup>					195.000	178.000	195.000	135.000	195.000	155.455	190.000	120.000	192.000	190.000	
9	Gạch lát nền granite 300x300	m <sup>2</sup>					131.818	185.000	168.000	185.000		185.000	127.273	154.000	140.000	142.000	145.000
10	Gạch lát nền granite 400x400	m <sup>2</sup>						190.000	220.000	175.000	240.000	175.000	127.273	154.000	140.000	148.000	148.000
11	Gạch lát nền granite 600x600	m <sup>2</sup>					163.636	230.000	219.000	200.000		200.000	163.636	198.000	180.000	235.000	225.000
12	Gạch lát nền granite 800x800	m <sup>2</sup>						255.000	239.000	255.000		255.000	213.636	260.000	270.000	302.000	285.000
13	Gạch ốp, lát granite 300x600	m <sup>2</sup>					168.182	205.000	184.000	180.000		180.000	163.636	198.000	180.000	203.000	
14	Gạch terrazzo 400x400x30	m <sup>2</sup>	TCVN 7744:2013			110.000	107.000	105.000		105.000	95.455	90.000	80.000	95.000	95.000		
	<b>Nhóm 6: TÔN, TẤM LỢP, TRẦN, VÁCH NGĂN</b>																
<b>I</b>	<b>Tôn Hoa Sen</b>																
1	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,35mm	m <sup>2</sup>	JIS G			96.822	95.327			88.785	104.503	104.503					
2	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,40mm	m <sup>2</sup>				115.888	110.280	116.822	116.822	116.822	115.548	115.548	116.822	116.822	121.495		
3	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,45mm	m <sup>2</sup>				138.318	114.953	121.495	121.495	121.495	128.293	128.293	128.972	130.841	138.318		
4	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,5mm	m <sup>2</sup>				143.925	140.187	134.579	134.579	134.579	141.036	141.036	135.514	141.121			

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
5	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,22mm	m <sup>2</sup>	3321:2012				65.421					65.421	65.421			
6	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,3mm	m <sup>2</sup>					75.701				91.759	91.759	75.701	75.701	84.112	
7	Tôn lạnh AZ70 khổ 1,07m, dày 0,2mm	m <sup>2</sup>									69.668					
8	Tôn lạnh màu trắng sữa khổ 1,07m, dày 0,22mm	m <sup>2</sup>									73.917					
<b>II</b>	<b>Tôn Đông Á</b>															
1	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,35mm	m <sup>2</sup>	JISG3322:2012 ASTM A755M		91.215	82.243	81.869			82.243		107.477				
2	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,40mm	m <sup>2</sup>			104.673	95.327	104.673			100.935		121.495				
3	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,45mm	m <sup>2</sup>			123.738	110.280	117.196			110.280		135.514				
4	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,5mm	m <sup>2</sup>			132.710	123.364	129.907			123.364		144.860				
<b>IV</b>	<b>Tôn Phước Khanh</b>															
1	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,35mm	m <sup>2</sup>	JISG3322:2012 ASTM A755M					96.262								
2	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,40mm	m <sup>2</sup>						108.411								
3	Tôn sóng mạ màu khổ 1,07m, dày 0,45mm	m <sup>2</sup>						120.561								
	<b>Nhóm 7: NGÓI LỢP CÁC LOẠI</b>															
1	Ngói lợp đất sét nung (loại 22v/m2)	viên								13.636						
2	Ngói nóc	viên								27.273						
3	Ngói nóc cuối	viên								50.000						
4	Ngói xi măng (loại 10v/m2)	viên	QCVN 16:2019/BXD TCVN 7745:2007		20.350	19.500	20.000	19.000				14.000				
5	Ngói men 300x400	viên			31.350	19.500	19.000					19.000				
6	Ngói men úp nóc 300x400	viên			31.350	45.000	43.000	55.000				28.000				
7	Ngói men đầu/cuối nóc 300x400	viên			31.350	45.000	43.000					35.000				
8	Ngói xi măng (loại 10v/m2) - Ngói DIC	viên									14.545					
9	Ngói men úp nóc - Ngói DIC	viên									27.273					
10	Ngói men đầu/cuối nóc - Ngói DIC	viên									36.364					
	<b>Nhóm 8: SƠN, BỘT BÃ CÁC LOẠI</b>															
1	Bột bả trong nhà (Maxilite)	kg			6.875	5.970	6.250	5.638								
2	Bột bả ngoài nhà (Maxilite)	kg			9.625	7.040	8.750	7.500								
3	Sơn lót trong nhà (Maxilite)	lít		80.667	51.100	73.333	61.111									
4	Sơn lót ngoài nhà (Maxilite)	lít		88.000	82.100	80.000	105.000									
5	Sơn trong nhà (Maxilite)	lít		69.667	43.800	63.334	65.000									
6	Sơn ngoài nhà (Maxilite)	lít		99.742	82.400	90.670	110.000									
7	Sơn dầu chống rỉ sét (Bạch tuyết)	kg		84.112	66.300	76.465										
8	Sơn dầu phủ (Bạch tuyết)	kg		100.687	79.400	91.534										
9	Bột bả trong nhà (Oexpo)	kg		5.000									7.425	6.800		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
10	Bột bả ngoài nhà (Oexpo)	kg	QCVN 16 :2019 TCVN 7239:2014 TCVN 8652:2012	5.455									8.750	8.750		
11	Sơn lót (Oexpo)	lít		106.061										76.389	73.000	
12	Sơn trong nhà (Oexpo Interior)	lít		88.889										96.556	82.000	
13	Sơn ngoài nhà (Oexpo Rainkote)	lít		115.152										82.194	132.000	
14	Sơn lót chống rỉ sét (Oexpo)	kg												131.389		
15	Sơn dầu (Oexpo)	kg												80.000		
16	Sơn kẽm 2 in 1 Oexpo	kg												125.000		
17	Bột bả trong nhà (TS9)	kg								4.175				185.000		
18	Bột bả ngoài nhà (TS9)	kg								5.425						
19	Sơn lót trong nhà (Tison)	lít								56.672						
20	Sơn lót ngoài nhà (Tison)	lít								98.711						
21	Sơn trong nhà (Jotun)	lít								41.000						
22	Sơn ngoài nhà (Jotun)	lít								70.588						
23	Sơn nước nội thất Tison TS 99	lít								39.118						
24	Sơn nước ngoại thất Tison	lít								98.711						
25	Bột bả trong nhà (Tito)	kg									4.250					
26	Bột bả ngoài nhà (Tito)	kg									6.000					
27	Sơn lót trong nhà (Tito)	lít									77.778					
28	Sơn trong nhà (Tito )	lít									38.889					
29	Sơn ngoài nhà (Tito)	lít									8.333					
30	Sơn lót chống gỉ sét (Tito)	lít									8.333					
	<b>Nhóm 9: CỬA, KÍNH CÁC LOẠI</b>															
1	Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>												1.350.000	1.330.000	1.225.000
2	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>												1.350.000	1.330.000	1.225.000
3	Cửa sổ mở lật khung cánh sắt hộp 20x40x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + phụ kiện đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 16 cánh lật)	m <sup>2</sup>												1.430.000	1.410.000	1.225.000

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
4	Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>			1.350.000	1.450.000	1.450.000	1.400.000	1.450.000			1.650.000	1.630.000	1.450.000	
5	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>			1.350.000	1.450.000	1.450.000	1.400.000	1.450.000			1.650.000	1.630.000	1.450.000	
6	Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>			1.500.000	1.325.000									Nếu kính cường lực thi cộng thêm 150.000/m <sup>2</sup>
7	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>			1.450.000	1.325.000									Nếu kính cường lực thi cộng thêm 225.000/m <sup>2</sup>
8	Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m <sup>2</sup>			1.450.000	1.550.000									Nếu kính cường lực thi cộng thêm 150.000/m <sup>2</sup>
9	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m <sup>2</sup>			1.450.000	1.550.000									Nếu kính cường lực thi cộng thêm 225.000/m <sup>2</sup>
10	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>			1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.250.000			1.320.000	1.200.000	1.130.000	1.250.000
11	Cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>			1.250.000	950.000	950.000	900.000	950.000			1.150.000	870.000	890.000	950.000

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
12	Cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 5mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>			1.560.000	1.320.000	1.450.000	1.400.000	1.320.000		1.320.000	1.550.000	1.590.000	1.320.000	
13	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 5mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>			1.560.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.250.000		1.375.000	1.600.000	1.590.000	1.250.000	
14	Vách khung nhôm hệ 1000, kính thường cường lực dày 8mm, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>			950.000	840.000	840.000	800.000	1.100.000		1.050.000	1.250.000	1.280.000	840.000	
15	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 8mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>			1.250.000	1.350.000							1.380.000	1.350.000	
16	Cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính thường dày 8mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.0mm	m <sup>2</sup>			1.350.000	1.050.000							1.140.000	1.050.000	
17	Cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 8mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>			1.660.000	1.420.000							1.840.000	1.420.000	
18	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000, kính dày 8mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>			1.660.000	1.350.000							1.840.000	1.350.000	
19	Vách khung nhôm hệ 1000, kính cường lực dày 10mm, nhôm dày 1.2mm	m <sup>2</sup>				1.090.000							1.530.000	1.090.000	
20	Khung bảo vệ cửa sắt hộp 13x26x1.2 + sơn hoàn thiện	m <sup>2</sup>			550.000	650.000	750.000	650.000	750.000		570.000	580.000	570.000	550.000	
21	Khung bảo vệ cửa sắt hộp 16x16x1.2 + sơn hoàn thiện	m <sup>2</sup>			650.000	650.000	750.000	650.000	750.000		650.000	480.000	470.000	650.000	
22	Cửa đi sắt bao gồm song sắt (không kính)	m <sup>2</sup>			936.364										
23	Cửa sổ sắt bao gồm song sắt (không kính)	m <sup>2</sup>			886.364										
24	Cửa đi khung nhôm, kính 5mm, hệ 700	m <sup>2</sup>			1.090.909										
25	Cửa nhựa	m <sup>2</sup>			318.182										
	<b>Nhóm 10: BÊ TÔNG NHỰA NÓNG</b>														
	<b>Nhóm 11: BIÊN BẢO, TRỤ ĐỠ</b>														
<b>I</b>	<b>Trụ đỡ biển báo sơn khoang trắng đỏ bằng sơn chuyên dụng giao thông</b>														
1	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 2,9m; dày 1,8mm	trụ			1.016.000	1.016.000			996.000			996.000	996.000		
2	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,0m; dày 1,8mm	trụ			1.050.000	1.050.000		1.030.000	1.030.000			1.030.000	1.030.000		
3	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,3m; dày 1,8mm	trụ			1.156.000	1.156.000			1.133.000			1.133.000	1.133.000		
4	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,5m; dày 1,8mm	trụ			1.227.000	1.227.000			1.202.000			1.202.000	1.202.000		
5	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,7m; dày 1,8mm	trụ			1.295.000	1.295.000		1.270.000	1.270.000			1.270.000	1.270.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
6	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,8m; dày 1,8mm	trụ			1.331.000	1.331.000				1.305.000			1.305.000	1.305.000	
7	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 4,0m; dày 1,8mm	trụ			1.400.000	1.400.000				1.373.000			1.373.000	1.373.000	
II	<b>Biên báo giao thông theo QCVN 41:2019/BGTVT, biên báo bằng tôn mạ kẽm dày 1,2mm; nền và nội dung dán phản quang 3M 3900</b>														
1	Biên báo phản quang, loại tam giác cạnh 70cm	cái			512.000	512.000		498.000	498.000				498.000	498.000	
2	Biên báo phản quang, loại tròn đường kính 70cm	cái			804.000	804.000		781.000	781.000				781.000	781.000	
3	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 30x70cm	cái			472.000	472.000			458.000				458.000	458.000	
4	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 45x70cm	cái			707.000	707.000			687.000				687.000	687.000	
5	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 60x70cm	cái			944.000	944.000			916.000				916.000	916.000	
6	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 70x100cm	cái			1.573.000	1.573.000			1.527.000				1.527.000	1.527.000	
7	Biên báo phản quang, loại hình chữ nhật 120x90cm	cái			2.426.000	2.426.000			2.355.000				2.355.000	2.355.000	
8	Bulong M12-120	cái			8.000	8.000			8.000				7.000	7.000	
	<b>Nhóm 12: VẬT TƯ, THIẾT BỊ THÔNG DỤNG</b>														
1	Đinh các loại	kg		23.100	32.767	28.908	32.000	30.454	27.000	20.300	20.300	23.000	23.000	28.908	
2	Que hàn	kg			32.767	28.908		28.725	28.725	26.364	25.000	25.000	25.000	28.908	
3	Dây thép	kg		22.000	25.454	28.908	25.000	25.000	24.000	18.636	18.636	22.727	22.727	28.908	
4	Kẽm gai	kg		21.450	25.620	25.430	25.000	25.000	25.000	17.636	17.636	22.727	22.727	25.430	
5	Cừ tràm ø 8-10cm, dài 4m	cây									50.000	65.000	60.000		
6	Cừ tràm ø >10 -12cm, dài 4m	cây									55.000	70.000	65.000		
7	Vôi cục	kg			3.000	3.000			4.290	2.576	3.000	3.500	8.000		
8	Ván khuôn gỗ ép công nghiệp	m3			4.454.545	4.545.455			4.650.455	4.545.455		4.800.000	4.545.455		
9	Ván khuôn gỗ ép công nghiệp phủ phim dày 15mm	m2			197.917	164.931			197.917			136.100	146.588		
10	Lưới B40	kg			25.800	25.430			25.800	17.636	22.000	25.000	24.500		
11	Lưới B40 khổ 1,8m (3,5mm)	m		71.818											
12	Lưới B40 khổ 1,0m (3,5mm)	m		40.909											
13	Lưới B40 khổ 1,2m (3,5mm)	m		48.182											
14	Ổ khóa rời	bộ			126.000	115.000			126.000	100.000	155.000	120.000	130.000		
15	Ổ khóa nắm gạt	bộ			300.000	270.000			300.000	409.091	275.000	310.000	320.000		
16	Bồn cầu 2 khối	bộ			2.000.000	2.400.000									



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
17	Bồn cầu 1 khối	bộ			3.050.000	3.850.000									
18	Lavabo loại chân treo tường	bộ			850.000	760.000									
19	Lavabo loại chân đứng	bộ			750.000	729.000									
20	Vòi nước lạnh lavabo	bộ			650.000	678.000									
21	Vòi xả	bộ			350.000	1.310.000									
22	Chậu tiểu nam treo tường	bộ			950.000	990.000									
23	Nhấn xả tiểu nam	bộ			250.000	370.000									
24	Gương soi	bộ			345.000	365.000									
25	Kệ gương bằng kính	bộ			250.000	390.000									
26	Vòi xịt vệ sinh dây nhựa	bộ			170.000	180.000									
27	Phễu thu sàn 150x150mm Inox	bộ			150.000	160.000									
28	Bàn cầu Thiên thanh	bộ							1.550.000				1.750.000		
29	Bàn cầu Dolacera	bộ							780.000				910.000		
30	Bàn cầu Caesar CT1235	bộ							2.090.000				2.300.000		
31	Chậu tiểu nam Dolacera	cái							280.000				550.000		
32	Lavabo Dolacera	cái							250.000				550.000		
33	Chân lavabo Dolacera	cái							200.000				245.000		
34	Bồn nước Inox loại 1000 L (nằm)	cái							3.720.000				3.250.000		
35	Nhấn xả tiểu nam	cái											180.000		
36	Vòi xả lavabo Inax	cái											180.000		
37	Dây cấp nước	sợi											42.000		
38	Bộ xả Lavabo	Bộ											75.000		
39	Vòi xịt vệ sinh	cái											120.000		
40	Gương soi	cái											160.000		
41	Kệ gương	cái											115.000		
42	Lọc rác 150x150	cái											55.000		
43	Bồn nước Inox loại 2000 L (nằm)	cái											7.520.000		
	<b>Vật liệu tham khảo giá thị trường</b>														
1	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại không hộp số)	bộ							875.455						
2	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại có hộp số dimer 305)	bộ							932.727						
3	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại có hộp số bấm 309)	bộ							949.091						
4	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại không hộp số)	bộ							531.818						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
5	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại có hộp số dimer)	bộ													597.273	
6	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại có hộp số)	bộ													613.636	
7	Quạt trần đảo D400-55W (Lifan, loại có hộp số)	bộ													660.000	
8	Quạt trần đảo D400-45W (Lifan, loại có hộp số)	bộ													490.000	
9	Quạt treo tường D400-53W (Mỹ Phong, điều khiển bằng 2 dây kéo)	bộ													554.545	
10	Quạt treo tường D450-45W (Asia, điều khiển bằng 2 dây kéo)	bộ													463.636	
11	Đèn tuýp Led 2x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhôm nhựa (Sino)	bộ													292.364	
12	Đèn tuýp Led 1x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhôm nhựa (Sino)	bộ													144.545	
13	Đèn tuýp Led 2x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng thủy tinh (Sino)	bộ													230.545	
14	Đèn tuýp Led 1x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng thủy tinh (Sino)	bộ													113.636	
15	Chậu tiểu nam (caesar: U2010)	bộ													432.000	
16	Chậu tiểu nam (caesar: U0221)	bộ													468.000	
17	Bộ xả tiểu nam cơ (caesar: BF410)	bộ													504.000	
18	Bộ xả tiểu nam cảm ứng (caesar: A652DC-PW)	bộ													1.512.000	
19	Chậu xí bệt 2 khối (caesar: CD1338)	bộ													1.917.000	
20	Chậu xí bệt 2 khối (caesar: CD1320)	bộ													2.322.000	
21	Dây cấp nước, xi D21, L=400	cái													63.000	
22	Vòi nhựa xịt vệ sinh (caesar: BS3024A)	cái													180.000	
23	Chậu rửa một vòi (lavabo treo L2140) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ													738.000	
24	Chậu rửa một vòi (lavabo chân ngắn L2152+L2443) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ													1.251.000	
25	Chậu rửa một vòi (lavabo chân đứng L2365+P2445) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ													1.638.000	
26	Kệ gương 140x600x8mm (caesar: Q760V)	cái													153.000	
27	Gương soi 450x600mm (caesar: M113)	cái													261.000	
28	Hộp đựng giấy vệ sinh nhựa (caesar: Q944)	cái													90.000	
29	Vòi tắm sen lạnh (caesar: S108C)	bộ													423.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
30	Vòi xi xả gắn tường D21 (caesar: W027C)	cái													153.000	
31	Vòi đồng xả gắn tường D21 (caesar: W034)	cái													99.000	
32	Cầu chặn rác inox D120 (caesar: F2323A)	cái													108.000	
33	Phễu thu nước inox D90 mm (caesar: ST1212L)	cái													153.000	
34	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (780x155x220)mm (Caesar: GB100V)	cái													1.944.000	
35	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (698x750)mm (Caesar: GB102V)	cái													1.044.000	
36	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (750x750)mm (Caesar: GB104V)	cái													1.008.000	
37	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (700)mm (Caesar: GB131V)	cái													576.000	
38	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (410x410)mm (Caesar: GB135V)	cái													648.000	
39	Kính thường trong dày 5mm	m <sup>2</sup>													200.000	
40	Kính thường trong dày 8mm	m <sup>2</sup>													315.000	
41	Kính thường trong dày 10mm	m <sup>2</sup>													400.000	
42	Kính thường trong dày 12mm	m <sup>2</sup>													430.000	
43	Kính thường màu dày 5mm	m <sup>2</sup>													330.000	
44	Kính thường màu dày 8mm	m <sup>2</sup>													495.000	
45	Kính thường màu dày 10mm	m <sup>2</sup>													515.000	
46	Kính thường màu dày 12mm	m <sup>2</sup>													720.000	
47	Kính cường lực trong dày 5mm	m <sup>2</sup>													450.000	
48	Kính cường lực trong dày 8mm	m <sup>2</sup>													550.000	
49	Kính cường lực trong dày 10mm	m <sup>2</sup>													650.000	
50	Kính cường lực trong dày 12mm	m <sup>2</sup>													800.000	
51	Kính dán an toàn trong dày 6,38mm	m <sup>2</sup>													750.000	
52	Kính dán an toàn trong dày 8,38mm	m <sup>2</sup>													850.000	
53	Kính dán an toàn trong dày 10,38mm	m <sup>2</sup>													950.000	
54	Trần nhôm 600x600 dày 0,6mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m <sup>2</sup>													460.000	
55	Trần nhôm 600x600 dày 0,7mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m <sup>2</sup>													510.000	
56	Trần nhôm 600x600 dày 0,8mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m <sup>2</sup>													570.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
57	Lam chắn nắng chữ C dày 0,6mm, sơn gia nhiệt PE ngoài trời, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m <sup>2</sup>								490.000						(đơn giá chưa bao gồm nhân công lắp đặt)
58	Lam chắn nắng chữ C dày 0,8mm, sơn gia nhiệt PE ngoài trời, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m <sup>2</sup>								630.000						
59	Lan can inox 304 (tay vịn D60x1.4; 02 song ngang D27x1.2; song đứng D32x1.2; song đứng D21x1.2a100)	m <sup>2</sup>								1.246.000						
60	Lan can inox 304 (tay vịn D60x1.4; 02 song ngang D32x1.2; song đứng D32x1.2a1000)	m <sup>2</sup>								680.000						
61	Cung cấp lắp dựng vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm, phụ kiện Inox 304 đồng bộ	m <sup>2</sup>								950.000						
62	Cung cấp, lắp dựng vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 18mm, phụ kiện Inox 304 đồng bộ	m <sup>2</sup>								1.350.000						
<b>B</b>	<b>BÁO GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP</b>															
	<b>Công ty Cp dây cáp điện Việt Nam - Cadivi (các sản phẩm thông dụng)</b>															Giá áp dụng từ ngày 17/5/2021
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 300/500V</b>															
1	Dây dẫn VCm -0.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 6610-3							2.350						
2	Dây dẫn VCm -0.75mm <sup>2</sup>	m								3.260						
3	Dây dẫn VCm -1.0mm <sup>2</sup>	m								4.190						
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 450/750V</b>															
1	Dây dẫn VCm -1.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 6610-3							6.140						
2	Dây dẫn VCm -2.5mm <sup>2</sup>	m								9.840						
3	Dây dẫn VCm -4.0mm <sup>2</sup>	m								15.220						
4	Dây dẫn VCm -6.0mm <sup>2</sup>	m								23.060						
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 0,6/1KV</b>															
1	Dây dẫn VCcmd -2x0.5mm <sup>2</sup>	m	AS/NZS 5000.1							4.660						
2	Dây dẫn VCcmd -2x0.75mm <sup>2</sup>	m								6.570						
3	Dây dẫn VCcmd -2x1.0mm <sup>2</sup>	m								8.430						
4	Dây dẫn VCcmd -2x1.5mm <sup>2</sup>	m								12.000						
5	Dây dẫn VCcmd -2x2.5mm <sup>2</sup>	m								19.460						
	<b>Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 0,6/1KV</b>															
1	Dây dẫn VCm -10mm <sup>2</sup>	m								41.400						
2	Dây dẫn VCm -16mm <sup>2</sup>	m								61.090						
3	Dây dẫn VCm -25mm <sup>2</sup>	m								89.250						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
4	Dây dẫn VCm -35mm <sup>2</sup>	m	AS/NZS 5000.1													126.540		
5	Dây dẫn VCm -50mm <sup>2</sup>	m															181.900	
6	Dây dẫn VCm -70mm <sup>2</sup>	m															253.090	
7	Dây dẫn VCm -95mm <sup>2</sup>	m															331.710	
8	Dây dẫn VCm -120mm <sup>2</sup>	m															419.790	
9	Dây dẫn VCm -150mm <sup>2</sup>	m															544.960	
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, bọc PVC -0,6/1KV</b>																	
1	Dây dẫn CV-1.0mm <sup>2</sup>	m	AS/NZS 5000.1													4.550		
2	Dây dẫn CV-1.5mm <sup>2</sup>	m															6.240	
3	Dây dẫn CV-2.5mm <sup>2</sup>	m															10.180	
4	Dây dẫn CV-4.0mm <sup>2</sup>	m															15.410	
5	Dây dẫn CV-6.0mm <sup>2</sup>	m															22.610	
6	Dây dẫn CV-10.0mm <sup>2</sup>	m															37.460	
7	Dây dẫn CV-16.0mm <sup>2</sup>	m															57.040	
8	Dây dẫn CV-25.0mm <sup>2</sup>	m															89.440	
9	Dây dẫn CV-35.0mm <sup>2</sup>	m															123.750	
10	Dây dẫn CV-50.0mm <sup>2</sup>	m															169.310	
11	Dây dẫn CV-70.0mm <sup>2</sup>	m															241.540	
12	Dây dẫn CV-95.0mm <sup>2</sup>	m															334.010	
13	Dây dẫn CV-120.0mm <sup>2</sup>	m															435.040	
14	Dây dẫn CV-150.0mm <sup>2</sup>	m															519.980	
15	Dây dẫn CV-185.0mm <sup>2</sup>	m															649.240	
16	Dây dẫn CV-240.0mm <sup>2</sup>	m															850.730	
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, bọc PVC - 600V</b>																	
1	Dây dẫn CV-1.25mm <sup>2</sup>	m	JIC C 3307													4.830		
2	Dây dẫn CV-2.0mm <sup>2</sup>	m															8.090	
3	Dây dẫn CV-3.5mm <sup>2</sup>	m															13.690	
4	Dây dẫn CV-5.5mm <sup>2</sup>	m															21.200	
5	Dây dẫn CV-8.0mm <sup>2</sup>	m															30.380	
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 2 lõi ruột đồng, bọc PVC - 300/500V</b>																	
1	Dây dẫn CVV-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 6610-4													20.040		
2	Dây dẫn CVV-2x2.5mm <sup>2</sup>	m															29.360	
3	Dây dẫn CVV-2x4mm <sup>2</sup>	m															42.530	
4	Dây dẫn CVV-2x6mm <sup>2</sup>	m															58.730	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
5	Dây dẫn CVV-2x10mm <sup>2</sup>	m														94.840		
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>																	
1	Dây dẫn CXV-1.0mm <sup>2</sup>	m	TCVN 5935-1													6.680		
2	Dây dẫn CXV-1.5mm <sup>2</sup>	m															8.660	
3	Dây dẫn CXV-2.5mm <sup>2</sup>	m															12.960	
4	Dây dẫn CXV-4.0mm <sup>2</sup>	m															18.450	
5	Dây dẫn CXV-6.0mm <sup>2</sup>	m															25.990	
6	Dây dẫn CXV-10.0mm <sup>2</sup>	m															41.180	
7	Dây dẫn CXV-16.0mm <sup>2</sup>	m															61.760	
8	Dây dẫn CXV-25.0mm <sup>2</sup>	m															95.740	
9	Dây dẫn CXV-35.0mm <sup>2</sup>	m															130.180	
10	Dây dẫn CXV-50.0mm <sup>2</sup>	m															178.090	
11	Dây dẫn CXV-70.0mm <sup>2</sup>	m															252.450	
12	Dây dẫn CXV-95.0mm <sup>2</sup>	m															346.950	
13	Dây dẫn CXV-120.0mm <sup>2</sup>	m															452.480	
14	Dây dẫn CXV-150.0mm <sup>2</sup>	m															439.890	
15	Dây dẫn CXV-185.0mm <sup>2</sup>	m															672.300	
16	Dây dẫn CXV-240.0mm <sup>2</sup>	m															879.410	
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 2 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>																	
1	Dây dẫn CXV-2x1.0mm <sup>2</sup>	m	TCVN 5935-1													18.830		
2	Dây dẫn CXV-2x1.5mm <sup>2</sup>	m															23.290	
3	Dây dẫn CXV-2x2.5mm <sup>2</sup>	m															31.950	
4	Dây dẫn CXV-2x4.0mm <sup>2</sup>	m															45.560	
5	Dây dẫn CXV-2x6.0mm <sup>2</sup>	m															61.990	
6	Dây dẫn CXV-2x10.0mm <sup>2</sup>	m															95.060	
7	Dây dẫn CXV-2x16.0mm <sup>2</sup>	m															142.090	
8	Dây dẫn CXV-2x25.0mm <sup>2</sup>	m															212.960	
9	Dây dẫn CXV-2x35.0mm <sup>2</sup>	m															285.860	
10	Dây dẫn CXV-2x50.0mm <sup>2</sup>	m															380.700	
11	Dây dẫn CXV-2x70.0mm <sup>2</sup>	m															532.130	
12	Dây dẫn CXV-2x95.0mm <sup>2</sup>	m															725.960	
13	Dây dẫn CXV-2x120.0mm <sup>2</sup>	m															947.590	
14	Dây dẫn CXV-2x150.0mm <sup>2</sup>	m															1.124.780	
15	Dây dẫn CXV-2x185.0mm <sup>2</sup>	m															1.397.810	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
16	Dây dẫn CXV-2x240.0mm <sup>2</sup>	m														1.825.090		
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 3 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>																	
1	Dây dẫn CXV-3x1.0mm2	m	TCVN 5935-1													23.510		
2	Dây dẫn CXV-3x1.5mm2	m															29.810	
3	Dây dẫn CXV-3x2.5mm2	m															42.190	
4	Dây dẫn CXV-3x4.0mm2	m															60.980	
5	Dây dẫn CXV-3x6.0mm2	m															84.940	
6	Dây dẫn CXV-3x10.0mm2	m															132.530	
7	Dây dẫn CXV-3x16.0mm2	m															200.140	
8	Dây dẫn CXV-3x25.0mm2	m															304.310	
9	Dây dẫn CXV-3x35.0mm2	m															411.300	
10	Dây dẫn CXV-3x50.0mm2	m															552.150	
11	Dây dẫn CXV-3x70.0mm2	m															778.160	
12	Dây dẫn CXV-3x95.0mm2	m															1.069.880	
13	Dây dẫn CXV-3x120.0mm2	m															1.381.280	
14	Dây dẫn CXV-3x150.0mm2	m															1.655.330	
15	Dây dẫn CXV-3x185.0mm2	m															2.064.490	
16	Dây dẫn CXV-3x240.0mm2	m															2.698.310	
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV</b>																	
1	Dây dẫn CXV-4x1.0mm2	m	TCVN 5935-1													29.140		
2	Dây dẫn CXV-4x1.5mm2	m															37.350	
3	Dây dẫn CXV-4x2.5mm2	m															53.210	
4	Dây dẫn CXV-4x4.0mm2	m															78.190	
5	Dây dẫn CXV-4x6.0mm2	m															109.910	
6	Dây dẫn CXV-4x10.0mm2	m															172.690	
7	Dây dẫn CXV-4x16.0mm2	m															260.100	
8	Dây dẫn CXV-4x25.0mm2	m															406.910	
9	Dây dẫn CXV-4x35.0mm2	m															551.030	
10	Dây dẫn CXV-4x50.0mm2	m															727.990	
11	Dây dẫn CXV-4x70.0mm2	m															1.056.940	
12	Dây dẫn CXV-4x95.0mm2	m															1.416.830	
13	Dây dẫn CXV-4x120.0mm2	m															1.842.300	
14	Dây dẫn CXV-4x150.0mm2	m															2.203.430	
15	Dây dẫn CXV-4x185.0mm2	m															2.744.890	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)														
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú			
16	Dây dẫn CXV-4x240.0mm <sup>2</sup>	m														3.592.580		
	<b>Cáp điện lực hạ thế, 3 lõi pha + lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC - 0,6/1KV</b>																	
1	Dây dẫn CXV-3x4.0+1x2.5mm <sup>2</sup>	m	TCVN 5935-1													72.560		
2	Dây dẫn CXV-3x6.0+1x4.0mm <sup>2</sup>	m															102.490	
3	Dây dẫn CXV-3x10.0+1x6.0mm <sup>2</sup>	m															157.280	
4	Dây dẫn CXV-3x16.0+1x10.0mm <sup>2</sup>	m															243.680	
5	Dây dẫn CXV-3x25.0+1x16.0mm <sup>2</sup>	m															362.810	
6	Dây dẫn CXV-3x35.0+1x16.0mm <sup>2</sup>	m															468.680	
7	Dây dẫn CXV-3x35.0+1x25.0mm <sup>2</sup>	m															503.550	
8	Dây dẫn CXV-3x50.0+1x25.0mm <sup>2</sup>	m															647.550	
9	Dây dẫn CXV-3x50.0+1x35.0mm <sup>2</sup>	m															682.430	
10	Dây dẫn CXV-3x70.0+1x35.0mm <sup>2</sup>	m															908.890	
11	Dây dẫn CXV-3x70.0+1x50.0mm <sup>2</sup>	m															954.790	
12	Dây dẫn CXV-3x95.0+1x50.0mm <sup>2</sup>	m															1.247.290	
13	Dây dẫn CXV-3x95.0+1x70.0mm <sup>2</sup>	m															1.322.550	
14	Dây dẫn CXV-3x120.0+1x70.0mm <sup>2</sup>	m															1.647.680	
15	Dây dẫn CXV-3x150.0+1x70.0mm <sup>2</sup>	m															1.751.510	
16	Dây dẫn CXV-3x150.0+1x95.0mm <sup>2</sup>	m															1.969.650	
17	Dây dẫn CXV-3x185.0+1x95.0mm <sup>2</sup>	m															2.067.750	
18	Dây dẫn CXV-3x185.0+1x120.0mm <sup>2</sup>	m															2.419.430	
19	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x120.0mm <sup>2</sup>	m															2.581.110	
20	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x150.0mm <sup>2</sup>	m															3.245.290	
21	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x185.0mm <sup>2</sup>	m															3.349.690	
	<b>Dây đồng trần xoắn</b>																	
1	Dây đồng trần xoắn C10	m														34.860		
2	Dây đồng trần xoắn C16	m														54.910		
3	Dây đồng trần xoắn C25	m														85.790		
4	Dây đồng trần xoắn C35	m														120.400		
5	Dây đồng trần xoắn C50	m														173.840		
6	Dây đồng trần xoắn C70	m														240.480		
7	Dây đồng trần xoắn C95	m														327.030		
8	Dây đồng trần xoắn C120	m														419.920		
	<b>Ống luồn dây điện loại đàn hồi</b>																	
1	Ống luồn đàn hồi CAF-16	m														3.816		



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
2	Ống luồn đàn hồi CAF-20	m								5.302					
3	Ống luồn đàn hồi CAF-25	m								6.154					
4	Ống luồn đàn hồi CAF-32	m								12.448					
	<b>Ống luồn dây điện loại cứng</b>														
1	Ống luồn cứng D16	m								6.993					
2	Ống luồn cứng D20	m								8.911					
3	Ống luồn cứng D25	m								12.055					
4	Ống luồn cứng D32	m								17.664					
5	Ống luồn cứng D16-1250N	m								8.116					
6	Ống luồn cứng D20-1250N	m								10.856					
7	Ống luồn cứng D25-1250N	m								14.247					
8	Ống luồn cứng D32-1250N	m								20.685					
	<b>Thiết bị điện Sino, Vanlock, SP (các sản phẩm thông dụng)</b>														
1	Công tắc 1 chiều	cái								9.273					
2	Công tắc 2 chiều	cái								16.182					
3	Công tắc 2 cực - 20A	cái								59.545					
4	Công tắc trung gian đa chiều	cái								117.273					
5	Hạt triết áp quạt 400VA	cái								92.727					
6	Hạt triết áp đèn 500VA	cái								92.727					
7	Mặt nạ 1,2,3 lỗ	cái								12.000					
8	Mặt nạ 4 lỗ	cái								15.091					
9	Mặt nạ 5,6 lỗ	cái								15.273					
10	Ó cắm đơn 2 chấu + mặt nạ	bộ								28.182					
11	Ó cắm đôi 2 chấu + mặt nạ	bộ								42.545					
12	Ó cắm ba 2 chấu + mặt nạ	bộ								52.273					
13	Ó cắm đơn 3 chấu + mặt nạ	bộ								39.909					
14	Ó cắm đôi 3 chấu + mặt nạ	bộ								54.455					
15	Ó cắm điện thoại 4 dây	cái								45.091					
16	Ó cắm điện thoại 6 dây	cái								47.273					
17	Ó cắm điện thoại 8 dây	cái								59.636					
18	Ống luồn cứng D16x1.2-320N (SP)	m								5.915					
19	Ống luồn cứng D20x1.36-320N (SP)	m								8.095					
20	Ống luồn cứng D25x1.5-320N (SP)	m								11.208					
21	Ống luồn cứng D32x1.85-320N (SP)	m								20.797					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
22	Ống luồn cứng D40x2.1-320N (SP)	m								31.133						
23	Ống luồn cứng D50x2.4-320N (SP)	m								37.360						
24	Ống luồn cứng D16x1.15-320N(Vanlock)	m								5.604						
25	Ống luồn cứng D20x1.3-320N(Vanlock)	m								7.939						
26	Ống luồn cứng D25x1.5-320N(Vanlock)	m								11.208						
27	Ống luồn cứng D32x1.75-320N(Vanlock)	m								19.614						
28	Ống luồn đàn hồi D16	m								3.455						
29	Ống luồn đàn hồi D20	m								4.218						
30	Ống luồn đàn hồi D25	m								5.932						Loại tự chống cháy
31	Ống luồn đàn hồi D32	m								12.945						
32	Ống luồn đàn hồi D40	m								23.345						
33	Ống luồn đàn hồi D50	m								34.982						
34	Ống luồn đàn hồi D16	m								2.545						
35	Ống luồn đàn hồi D20	m								3.073						Loại không tự chống cháy
36	Ống luồn đàn hồi D25	m								4.932						
37	Ống luồn đàn hồi D32	m								12.255						
38	Ống luồn đàn hồi D40	m								18.945						
39	Ống luồn đàn hồi D50	m								26.036						
40	Ống xoắn HDPE 32/25	m								8.909						
41	Ống xoắn HDPE 40/30	m								12.273						
42	Ống xoắn HDPE 50/40	m								15.091						
43	Ống xoắn HDPE 65/50	m								26.182						
44	Ống xoắn HDPE 85/65	m								44.545						
45	Ống xoắn HDPE 105/80	m								72.727						
46	Ống xoắn HDPE 130/100	m								89.091						
47	Ống xoắn HDPE 160/125	m								111.455						
48	Ống xoắn HDPE 195/150	m								150.455						
49	Máng luồn dây điện có nắp 14x8mm	m								3.636						
50	Máng luồn dây điện có nắp 16x14mm	m								5.727						
51	Máng luồn dây điện có nắp 24x14mm	m								7.818						
52	Máng luồn dây điện có nắp 30x14mm	m								10.909						
53	Máng luồn dây điện có nắp 15x10mm	m								4.364						
54	Máng luồn dây điện có nắp 28x10mm	m								7.727						
55	Máng luồn dây điện có nắp 39x18mm	m								14.091						
56	Máng luồn dây điện có nắp 60x22mm	m								27.636						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
57	Máng luồn dây điện có nắp 60x40mm	m													34.091	
58	Máng luồn dây điện có nắp 80x40mm	m													47.273	
59	Khớp nối trơn D16	cái													818	
60	Khớp nối trơn D20	cái													891	
61	Khớp nối trơn D25	cái													1.455	
62	Khớp nối trơn D32	cái													2.000	
63	Khớp nối trơn D40	cái													8.000	
64	Khớp nối trơn D50	cái													13.182	
65	Hộp nối và phân dây 80x80x50mm	cái													12.909	
66	Hộp nối và phân dây 110x110x50mm	cái													16.545	
67	Hộp nối và phân dây 110x110x80mm	cái													25.000	
68	Hộp nối và phân dây 160x160x50mm	cái													34.182	
69	Hộp nối và phân dây 160x160x80mm	cái													51.636	
70	Hộp nối và phân dây 185x185x80mm	cái													61.818	
71	Hộp nối và phân dây 235x255x80mm	cái													94.545	
72	Đế âm nhựa đơn	cái													3.864	
73	Đế âm nhựa đôi	cái													12.545	
74	Đế nổi nhựa đơn	cái													5.000	
75	Đế nổi nhựa đôi	cái													16.000	
	<b>Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Chi nhánh Biên Hòa</b>															
	<i>- Địa chỉ: 14A-18 Khu dân cư mở rộng An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; Giá đã bao gồm vận chuyển và được bán tại toàn tỉnh Đồng Nai.</i>															
	<b>DOWNLIGHT LED</b>															
1	Đèn LED downlight AT16 90/7W.DA	cái													161.000	
2	Đèn LED downlight AT16 110/7W.DA	cái													186.000	
3	Đèn LED downlight AT16 90/9W.DA	cái													168.000	
4	Đèn LED downlight AT16 110/9W.DA	cái													191.000	
5	Đèn LED downlight AT16 110/12W.DA	cái													196.000	
6	Đèn LED downlight đổi màu AT16 DM 90/7W.DA	cái													178.000	
7	Đèn LED downlight đổi màu AT16 DM 110/9W.DA	cái													206.000	
8	Đèn LED downlight dự phòng AT16 DP 90/7W.DA	cái													1.300.000	
9	Đèn LED downlight dự phòng AT16 DP 110/9W.DA	cái													1.325.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
10	Đèn LED downlight AT12 125x125/9wx1.DA	cái													797.000	
11	Đèn LED downlight AT12 240x125/9wx2.DA	cái													1.340.000	
12	Đèn LED downlight AT12 360x125/9wx3.DA	cái													2.100.000	
13	Đèn LED downlight AT09 76/9w.DA - 4000K (Vivid)	cái													316.000	
14	Đèn LED downlight AT09 90/12w.DA - 4000K (Vivid)	cái													344.000	
15	Đèn LED downlight AT02XG 76/4.5W.DA	cái													118.000	
16	Đèn LED downlight AT02XG 76/6.5W.DA	cái													123.000	
17	Đèn LED Downlight AT04 90/5W.DA	cái													121.000	
18	Đèn LED Downlight AT04 90/7W.DA	cái													127.000	
19	Đèn LED Downlight AT04 90/9W.DA	cái													135.000	
20	Đèn LED Downlight AT04 110/7W.DA	cái													141.000	
21	Đèn LED Downlight AT04 110/9W.DA	cái													151.000	
22	Đèn LED Downlight AT04 110/12W.DA	cái													161.000	
23	Đèn LED Downlight AT04 155/16W.DA	cái													288.000	
24	Đèn LED Downlight AT04 155/25W.DA	cái													336.000	
	<b>PANEL LED</b>															
1	Đèn LED Panel P07 300x300/24w.DA KPK	cái													762.000	
2	Đèn LED Panel P07 300x600/28w.DA KPK	cái													912.000	
3	Đèn LED Panel P07 150x1200/28w.DA KPK	cái													1.037.000	
4	Đèn LED Panel P07 600x600/35w.DA KPK	cái													1.213.000	
5	Đèn LED Panel P07 300x1200/35w.DA KPK	cái													1.213.000	
6	Đèn LED Panel P07 600x600/48w.DA KPK	cái													1.502.000	
7	Đèn LED Panel P07 300x1200/48w.DA KPK	cái													1.502.000	
8	Đèn LED Panel P05 320x1280/50W.DA	cái													1.650.000	
9	Đèn LED Panel P07 600x600/50W.DA	cái													1.650.000	
10	Đèn LED Panel P07 300x1200/50w.DA KPK	cái													1.650.000	
11	Đèn LED Panel PT04 110/9w DA	cái													156.000	
12	Đèn LED Panel PT04 135/12w DA	cái													200.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
	<b>CHỐNG NỔ LED</b>														
1	Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/20W.DA	bộ													
2	Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/40W.DA	bộ													
	<b>CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG LED</b>														
1	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 30W.DA	bộ													
2	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 60W.DA	bộ													
3	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 70W.DA	bộ													
4	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 100W.DA	bộ													
5	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 120W.DA	bộ													
6	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 150W.DA	bộ													
7	Đèn LED chiếu sáng đường CSD02 200W.DA	bộ													
8	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 30w	bộ													
9	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 60w	bộ													
10	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 70w	bộ													
11	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 80w	bộ													
12	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 90w	bộ													
13	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 100w	bộ													
14	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 100w	bộ													
15	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 120W	bộ													
16	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 150W	bộ													
17	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 100w 2M	bộ													
18	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 100w 3M	bộ													
19	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 120w	bộ													
20	Đèn LED chiếu sáng đường CSD05 150w	bộ													
21	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/80W	bộ													
22	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/100W	bộ													

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
23	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/120W	bộ													7.300.000	
24	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/150W	bộ													8.000.000	
25	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/180W	bộ													8.800.000	
26	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04/200W	bộ													9.500.000	
27	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/80W	bộ													5.595.000	
28	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/100W	bộ													6.041.000	
29	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/120W	bộ													6.490.000	
30	Đèn LED chiếu sáng đường CSD06/150W	bộ													6.710.000	
	<b>ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ( CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG, CHIẾU PHA)</b>															
1	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD02 SL 70w	bộ													18.740.000	
2	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD02 SL 100w	bộ													23.020.000	
3	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD02 SL 120w	bộ													26.170.000	
4	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 25w														3.040.000	
5	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 30w V2	bộ													4.750.000	
6	Đèn Led chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 50w V2	bộ													6.600.000	
7	Đèn led chiếu pha NLMT CP01SL 70w	bộ													4.880.000	
8	Đèn led chiếu pha NLMT CP01SL 90w	bộ													5.760.000	
	<b>ĐÈN LED CHIẾU PHA</b>															
1	Đèn LED chiếu pha CP07 /150W	bộ													4.600.000	
2	Đèn LED chiếu pha CP07 /200W	bộ													6.000.000	
3	Đèn LED chiếu pha CP07 /250W	bộ													8.000.000	
	<b>ÓP TRẦN LED</b>															
1	Đèn LED ốp trần LN05 160/9W.DA	bộ													166.000	
2	Đèn LED ốp trần LN05 220/14W.DA	bộ													258.000	
3	Đèn LED ốp trần LN08 170x170/12W.DA														287.000	
4	Đèn LED ốp trần LN08 230x230/18W.DA	bộ													400.000	
5	Đèn LED ốp trần LN08 300x300/24W.DA	bộ													507.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
6	Đèn LED ốp trần LN09 172/12w.DA	bộ														287.000	
7	Đèn LED ốp trần LN09 225/18W.DA	bộ														388.000	
8	Đèn LED ốp trần LN09 300/24w.DA	bộ														473.000	
	<b>BỘ ĐÈN TUÝP LED</b>																
1	Bóng LED Tube T8 600/10W.DA	bộ														112.000	
2	Bóng LED Tube T8 1200/16W.DA	bộ														179.000	
3	Bóng LED Tube T8 1200/20W.DA	bộ														244.000	
4	Bộ đèn LED Tube T8 M11/10Wx1.DA	bộ														162.000	
5	Bộ đèn LED Tube T8 M11/16Wx1.DA															240.000	
6	Bộ đèn LED Tube T8 CA01/20Wx1.DA	bộ														756.000	
7	Bộ đèn LED Tube T8 CA01/20Wx2.DA	bộ														1.040.000	
	<b>BỘ ĐÈN M15 LED</b>																
1	Bộ đèn LED M15 600x600/35W.DA	bộ														1.115.000	
2	Bộ đèn LED M15 300x1200/35W.DA	bộ														1.115.000	
3	Bộ đèn LED M15 600x1200/70W.DA	bộ														1.640.000	
	<b>ĐÈN CHỈ DẪN KHẨN CẤP LED</b>																
1	Đèn LED chỉ dẫn CD01 40x20/2,2W.DA (1 mặt)															727.000	
2	Đèn LED chỉ dẫn CD01 40x20/2,2W.DA (2 mặt)	bộ														750.000	
3	Đèn LED Khấn cấp KC01 2W.DA	bộ														553.000	
4	Đèn LED Khấn cấp KC02 10W.DA	bộ														646.000	
5	Đèn LED Khấn cấp KC03 8W.DA	bộ														589.000	
6	Đèn LED Khấn cấp KC04 6W.DA	bộ														435.000	
7	Đèn LED Khấn cấp KC05 3W.DA	bộ														223.000	
	<b>ĐÈN NHÀ XUỐNG LED</b>																
1	Đèn LED Highbay HB02 350/70w.DA	bộ														1.450.000	
2	Đèn LED Highbay HB02 430/100w.DA	bộ														2.330.000	
3	Đèn LED Highbay HB02 430/120W.DA	bộ														2.670.000	
4	Đèn LED Highbay HB02 430/150W.DA	bộ														2.840.000	
5	Đèn LED Highbay HB02 500/200W.DA	bộ														3.440.000	
6	Đèn LED Highbay HB03 290/100W.DA	bộ														1.800.000	
7	Đèn LED Highbay HB03 350/120W.DA	bộ														2.690.000	
8	Đèn LED Highbay HB03 350/150W.DA	bộ														2.730.000	
9	Đèn LED Highbay HB03 390/200W.DA	bộ														3.480.000	
	<b>Công ty cổ phần Slighting Việt Nam</b>																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
- Địa chỉ: Số 168, đường K2, phường cầu Diễm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 04 37191896; Giá giao đến chân công trình trên toàn tỉnh.																
<b>Đèn chiếu sáng đường phố</b>																
1	Đèn Led SLI-SL 15 (30w-<40w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002													
2	Đèn Led SLI-SL 15 (40w-<50w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
3	Đèn Led SLI-SL 15 (50w-<60w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
4	Đèn Led SLI-SL 15 (60w-<70w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
5	Đèn Led SLI-SL 15 (70w-<80w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
6	Đèn Led SLI-SL 15 (80w-<90w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
7	Đèn Led SLI-SL 15 (90w-<100w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
8	Đèn Led SLI-SL 15 (100w-<110w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
9	Đèn Led SLI-SL 15 (110w-<120w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
10	Đèn Led SLI-SL 15 (120w-<130w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
11	Đèn Led SLI-SL 15 (130w-<140w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
12	Đèn Led SLI-SL 15 (140w->150w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
13	Đèn Led SLI-SL 15 (150w-<160w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
14	Đèn Led SLI-SL 15 (160w-<170w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
15	Đèn Led SLI-SL 15 (170w-<180w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
16	Đèn Led SLI-SL 15 (180w-<190w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
17	Đèn Led SLI-SL 15 (190w-<200w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
18	Đèn Led SLI-SL 15 (250w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
19	Đèn Led SLI-SL 15 (280w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
20	Đèn Led SLI-SL 15 (300w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														
<b>Đèn pha</b>																
1	Đèn pha Led FL9- (30-45w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái														

Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip led cree – USA ; Lumiled - malaysia; Citizen - G7, bảo hành 5 năm



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
2	Đèn pha Led FL9- (50-90w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái	TCVN 7722-1-:2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002													Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip led cree – USA ; Lumiled - malaysia; Citizen - G7, bảo hành 5 năm	
3	Đèn pha Led FL9- (95-135w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															
4	Đèn pha Led FL9- (140-180w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															
5	Đèn pha Led FL9- (185-225w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															
6	Đèn pha Led FL9- (230-270w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															
7	Đèn pha Led FL9- (275-360w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															
8	Đèn pha Led FL9- (365-450w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															
9	Đèn pha Led FL9- (455-540w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															
10	Đèn pha Led FL9- (545-630w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															
	<b>Cột đèn thép mạ kẽm</b>																
1	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm	cái															
2	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm	cái															
3	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 4mm	cái															
4	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 3mm	cái															
5	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 4mm	cái															
6	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 3mm	cái															
7	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm	cái															
8	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 3mm	cái															
9	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm	cái															
10	Cột đa giác 14m-165-4mm	cái															
11	Cột đa giác 14m-189-5mm	cái															
12	Cột đa giác 17m-139-4mm	cái															
13	Cột đa giác 14m-165-5mm	cái															
14	Cột đa giác 17m-190-5mm	cái															
	<b>Cần đèn thép mạ kẽm</b>																
1	Cần đèn CD01 cao 2m vươn 1,5m	cái															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
2	Cần đèn CD02, CD23, CD42 cao 2m vưon 1,5m	cái													2.867.600	
	<b>Cột đèn sân vườn</b>															
1	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-4 bóng Compact 9-12W cao 3m	cái													7.575.000	Trụ trang trí sân vườn SLIGHTING: Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (WWW. CHIEUSANGVIET.COM)
2	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-5 Compact 9-12W cao 3m	cái													8.387.000	
3	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV1D Compact 30W cao 2,5m	cái													6.662.000	
4	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-2 Compact 9-12W cao 3,5m	cái													5.775.000	
5	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-4 Compact 9-12W cao 3,5m	cái													10.550.000	
6	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,7m	cái													19.700.000	
7	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	cái													10.225.000	
8	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	cái													11.625.000	
9	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	cái													10.650.000	
10	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	cái													11.050.000	
11	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH5/SV1D-4 Compact 30W cao 3,5m	cái													14.375.000	
12	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH12/SV1D-4 Compact 30W cao 4m	cái													19.900.000	
	<b>Linh kiện</b>															
1	Khung móng M16-240x240	bộ													504.000	
2	Khung móng M16-260x260	bộ													504.000	
3	Khung móng M24-300x300	bộ													1.392.000	
4	Khung móng M24-14m	bộ													3.696.000	
5	Khung móng M30-17m	bộ													9.552.000	
6	Khung móng M30-25m	bộ													21.216.000	
7	Bảng điện -1AT (1 Phip + 1 cầu đấu 60A + 1 At 10A)	bộ													288.000	
8	Tiếp địa 2,5m (L63x63x6-2,5m + Râu + Cờ)	bộ													1.104.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
9	Tủ điện chiếu sáng 950 x 450x 380 50A-100A có mái che	tủ													18.500.000		
	<b>Công ty TNHH SX Super Thái Dương</b>																
	-Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, P5, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; ĐT: 0913 420009; Giao tại chân công trình toàn tỉnh Đèn led chiếu sáng đường phố sử dụng chip led/driver: philips lighting poland – bảo hành 05 năm																
	<b>Đèn chiếu sáng đường phố</b>																
1	Bộ đèn đường SUPER LED 30W, dimming 5 cấp công suất	bộ	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002												4.495.000		
2	Bộ đèn đường SUPER LED 40W, dimming 5 cấp công suất	bộ															5.150.000
3	Bộ đèn đường SUPER LED 60W, dimming 5 cấp công suất	bộ															6.186.000
4	Bộ đèn đường SUPER LED 70W, dimming 5 cấp công suất	bộ															6.900.000
5	Bộ đèn đường SUPER LED 75W, dimming 5 cấp công suất	bộ															7.010.000
6	Bộ đèn đường SUPER LED 80W, dimming 5 cấp công suất	bộ															7.286.000
7	Bộ đèn đường SUPER LED 90W, dimming 5 cấp công suất	bộ															7.831.000
8	Bộ đèn đường SUPER LED 100W, dimming 5 cấp công suất	bộ															8.550.000
9	Bộ đèn đường SUPER LED 107W, dimming 5 cấp công suất	bộ															9.072.000
10	Bộ đèn đường SUPER LED 120W, dimming 5 cấp công suất	bộ															9.740.000
11	Bộ đèn đường SUPER LED 123W, dimming 5 cấp công suất	bộ															9.915.000
12	Bộ đèn đường SUPER LED 139W, dimming 5 cấp công suất	bộ															10.886.000
13	Bộ đèn đường SUPER LED 150W, dimming 5 cấp công suất	bộ															11.222.000
	<b>Đèn pha</b>																
1	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 200W, dimming 5 cấp công suất	bộ	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002												10.200.000	Đèn led chiếu sáng đường phố sử dụng chip led/driver: philips lighting poland – bảo hành 05 năm	
2	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 300W, dimming 5 cấp công suất	bộ													13.000.000		
3	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 400W, dimming 5 cấp công suất	bộ													14.800.000		
4	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 150W, dimming 5 cấp công suất	bộ													10.760.000		
5	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 200W, dimming 5 cấp công suất	bộ													14.700.000		
6	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 300W, dimming 5 cấp công suất	bộ													15.600.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
	<b>Cột đèn thép mạ kẽm</b>														
1	Trụ đèn cao 6m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế đập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.000.000					
2	Trụ đèn cao 7m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế đập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.500.000					
3	Trụ đèn cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế đập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								4.700.000					
4	Trụ đèn cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế đập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái								5.180.000					
5	Trụ đèn cao 8m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế đập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								7.380.000					
6	Trụ đèn cao 9m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế đập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								6.000.000					
7	Trụ đèn cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế đập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								7.405.000					
8	Trụ đèn cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế đập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								8.420.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
9	Trụ đèn cao 10m, dày 4mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø60/190. Đế dáp vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhôm kẽm nóng	cái															
10	Trụ đèn cao 10m, dày 4mm. Đường kính đầu/ đáy trụ: Ø86/190. Đế dáp vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300 hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhôm kẽm nóng	cái															
	<b>Cần đèn thép mạ kẽm</b>																
1	Cần đèn đơn D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vược 1.5m.	cái															
2	Cần đèn đôi D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vược 1.5m.	cái															
3	Cần đèn ba D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vược 1.5m.	cái															
4	Cần đèn đơn D60 dày 3mm. Cần cao 2m ; vược 1.5m.	cái															
5	Cần đèn đôi D60 dày 3mm. Cần cao 2m ; vược 1.5m.	cái															
6	Cần đèn đơn kiểu dày 2mm. Cần cao 2m ; vược 1,5m. Ống đứng D60 x 2mm - cao 2m. Nhánh cần ống D60 x 2mm - vược 1,5m. Nhánh phụ ống D60 x 2mm. Thanh chống ống D49 x 2mm. Đuôi hàn ống lót D49. Đầu gắn quả cầu inox D100.	cái															
7	Cần đèn đơn kiểu dày 3mm. Cần cao 2m ; vược 1,5m. Ống đứng D80/60 x 3mm - cao 2m. Nhánh cần ống D60 x 3mm - vược 1,5mm. Thanh chống D49 x 3mm. Đuôi hàn tán M10; Đầu gắn cầu inox D100.	cái															
	<b>Công ty TNHH Chiếu sáng và Môi trường Việt Nam</b>																
	Trụ sở: 233/8 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0823.39.2345; Website: <a href="http://www.le-lightingenvironment.com">www.le-lightingenvironment.com</a> ; <b>Giao tại chân công trình toàn tỉnh</b>																
	<b>Đèn chiếu sáng đường phố</b>																
1	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch		Vĩnh Cửu	
2	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 9600lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								9.850.000						
3	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 12600lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								11.500.000						
4	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 14400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								12.000.000						
5	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								13.000.000						
6	Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240 leds, 22500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								14.500.000						
7	Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								15.000.000						
8	Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								15.500.000						
9	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 84 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								10.065.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
10	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015	10.950.000										
11	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ		12.200.000										
12	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 14400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ		12.800.000										
13	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ		14.080.000										
14	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ		16.350.000										
15	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 16 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ		10.065.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch		Vĩnh Cửu	
16	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 16 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								11.000.000						
17	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 32 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								12.500.000						
18	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 48 leds, >=17400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								13.500.000						
19	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 64 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								14.500.000						
20	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 96 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu Âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								16.800.000						
21	Đèn LE-INDI ECO 60W, 60 leds, 7200lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								7.500.000						
22	Đèn LE-INDI ECO 80W, 80 leds, 10000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								8.200.000						
23	Đèn LE-INDI MIDI 100W, 100 leds, 12000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								8.800.000						
24	Đèn LE-INDI MIDI 120W, 120 leds, 15000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								9.300.000						



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
25	Đèn LE-INDI PRO 150W, 160 leds, 18750lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													9.600.000	
26	Đèn LE-INDI PRO 180W, 200 leds, 22500lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													11.500.000	
27	Đèn LE-INDI PRO 200W, 200 leds, 25000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													12.500.000	
28	Đèn LE-INDI PRO 220W, 240 leds, 27500lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													13.000.000	
<b>Đèn năng lượng mặt trời</b>																
1	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 20W, 24 leds, 2880 lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah,276Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ													17.000.000	
2	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 30W, 42 leds, 5000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah,276Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015												18.000.000	
3	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 60W, 60 leds, 7200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/31Ah, 372Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/65W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc bạn có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua Mobile APP	bộ													24.000.000	
4	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 80W, 84leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/47Ah,564Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/95W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ													29.500.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú					
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch		Vĩnh Cửu				
5	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 100W, 126leds, 15000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/63Ah,756Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/105W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-															36.200.000	
6	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 120W, 126leds, 18000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/73Ah,876Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/115W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2016															37.350.000	
7	Đèn LE-SOLAR OSIMI MINI 30W, tấm năng lượng 18V/40W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/18AH, 5100lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ																18.000.000	
8	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 60W, tấm năng lượng 18V/80W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/30AH, 10000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ																24.000.000	
9	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 80W, tấm năng lượng 18V/100W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/42AH, 11000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ																29.500.000	
10	Đèn LE-SOLAR OSIMI PRO 100W, tấm năng lượng 36V/100W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 25,6V/24AH, 13000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ																36.200.000	
11	Đèn LE-SOLAR OSIMI PRO 120W, tấm năng lượng 36V/120W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 25,6V/30AH, 15000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ																37.350.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
12	Đèn LE-SOLAR INDI ECO 20W, 20leds, 2800lm, IP66, IK 08, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/20Ah, 240Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/50W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 1-2 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2017	12.500.000										
13	Đèn LE-SOLAR INDI ECO 30W, 30leds, 4200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/30Ah, tấm năng lượng mặt trời 18V/60W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		14.650.000										
14	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 60W, 30leds, 4200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/30Ah, 360Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		15.700.000										
15	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 80W, 80leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		19.750.000										
16	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 100W, 100leds, 11000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		20.350.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
17	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 120W, 120leds, 15600lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ														22.350.000	
<b>Công ty TNHH Kỹ thuật Đạt</b>																	
<i>Địa chỉ: B163, Khu phố 3, Nguyễn Văn Quà, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM; Điện thoại: (+84) 283 715 7567; Fax: (+84) 283 891 6586; Email: info@dattech.com.vn</i> <b>Giao tại chân công trình toàn tỉnh</b>																	
1	Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu đen (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V	bộ														2.790.909	
2	Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu gold (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V	bộ														2.790.909	
3	Bộ đèn NLMT All In One MAXTRIX 10W 5700 màu đen (KY-Y-YG-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 25W/6V - Lithium battery 40AH/3.2V	bộ														2.687.909	
4	s - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ														8.262.909	
5	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 40W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-002) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ														10.075.909	
6	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 50W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-003) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ														12.263.909	
7	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 60W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-004) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ														12.868.909	
8	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 60W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-001) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 80AH/12.8V	bộ														12.679.909	
9	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 80W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ														19.397.909	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
10	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002-C1) Loại 1 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ								19.585.909						
11	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003-C1) Loại 2 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ								21.700.909						
12	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 120W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003) - 120W - 24000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ								21.700.909						
13	Bộ đèn NLMT All In Two TECO 20W 5700 màu xám (KY-E-FY-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Poly Panel 18V/50W - Lithium battery 12.8V/18AH	bộ								5.036.909						
14	Bộ đèn NLMT All In Two AMBO 20W 5700 màu xám (KY-E-JX-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.149.909						
15	Bộ đèn NLMT All In Two AMBO 30W 5700 màu xám (KY-E-JX-001) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.149.909						
16	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 40W 5000 màu xám (KY-E-HT-001) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ								8.376.909						
17	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 50W 5000 màu xám (KY-E-HT-002) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ								9.886.909						
18	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 60W 5000 màu xám (KY-E-HT-003) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ								10.565.909						
19	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 70W 5000 màu xám (KY-E-HT-004) - 70W - 11900 Lm; Mono panel 190W/18V - Lithium battery 70AH/12.8V	bộ								12.640.909						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
20	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 20W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 20AH/12.8V	bộ								5.790.909						
21	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 30W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C2) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.526.909						
22	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 40W 5700 màu xám (KY-F-XC-001) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ								7.602.909						
23	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 50W 5700 màu xám (KY-F-XC-002-C1) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ								9.055.909						
24	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-F-XC-002) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ								9.811.909						
25	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 60W 5000 màu xám (KY-F-HX-001-C1) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ								10.376.909						
26	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 80W 5000 màu xám (KY-F-HX-001) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 190W/36V - Lithium battery 40AH/25.6V	bộ								12.904.909						
27	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 100W 5000 màu xám (KY-F-HX-002) - 10W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 50AH/25.6V	bộ								15.245.909						
28	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 120W 5000 màu xám (KY-F-HX-003) - 120W - 20400 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ								16.774.909						
29	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 150W 5000 màu xám (KY-F-HX-004) - 120W - 25500 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ								22.454.909						
<b>Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh</b>																
<b>Ống nhựa uPVC - hệ Inch</b>																
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m								7.100						
2	Ống nhựa uPVC D21x3.0mm	m								12.000						
3	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m								10.100						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch		Vĩnh Cửu			
4	Ống nhựa uPVC D27x3.0mm	m	TCVN 8491- Phụ lục B													15.700		
5	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m															14.100	
6	Ống nhựa uPVC D34x3.0mm	m															20.000	
7	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m															18.700	
8	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m															25.800	
9	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m															24.500	
10	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m															30.000	
11	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m															25.900	
12	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m															35.700	
13	Ống nhựa uPVC D60x3.0mm	m															37.700	
14	Ống nhựa uPVC D90x1.7mm	m															33.000	
15	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m															55.900	
16	Ống nhựa uPVC D90x3.0mm	m															56.500	
17	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m															72.300	
18	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m															78.800	
19	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m															92.800	
20	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m															118.800	
21	Ống nhựa uPVC D130x5.0mm	m															135.700	
22	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m															155.500	
23	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m															259.700	
24	Ống nhựa uPVC D220x5.1mm	m															240.600	
25	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m															309.300	
26	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m															403.700	
	<b>Ống nhựa uPVC - hệ Mét</b>																	
1	Ống nhựa uPVC D63x1.6mm	m															24.500	
2	Ống nhựa uPVC D63x1.9mm	m															28.400	
3	Ống nhựa uPVC D63x3.0mm	m														43.200		
4	Ống nhựa uPVC D75x1.5mm	m														27.700		
5	Ống nhựa uPVC D75x2.2mm	m														29.500		
6	Ống nhựa uPVC D75x3.6mm	m														62.000		
7	Ống nhựa uPVC D90x1.5mm	m														33.300		
8	Ống nhựa uPVC D90x2.7mm	m														57.500		
9	Ống nhựa uPVC D90x4.3mm	m														88.600		
10	Ống nhựa uPVC D110x1.8mm	m														478.000		
11	Ống nhựa uPVC D110x3.2mm	m														82.500		
12	Ống nhựa uPVC D110x5.3mm	m														131.300		
13	Ống nhựa uPVC D140x4.1mm	m														133.100		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
14	Ống nhựa uPVC D140x6.7mm	m	TCVN 6151:1996							209.600							
15	Ống nhựa uPVC D160x4.0mm	m									147.700						
16	Ống nhựa uPVC D160x4.7mm	m									173.000						
17	Ống nhựa uPVC D160x7.7mm	m									274.800						
18	Ống nhựa uPVC D200x5.9mm	m									269.400						
19	Ống nhựa uPVC D200x9.6mm	m									426.600						
20	Ống nhựa uPVC D225x6.6mm	m									338.700						
21	Ống nhựa uPVC D225x10.8mm	m									538.600						
22	Ống nhựa uPVC D250x7.3mm	m									416.400						
23	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m									659.100						
24	Ống nhựa uPVC D280x8.2mm	m									523.000						
25	Ống nhựa uPVC D280x13.4mm	m									831.400						
26	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m									658.800						
27	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m									1.044.700						
28	Ống nhựa uPVC D400x11.7mm	m									1.058.000						
29	Ống nhựa uPVC D400x19.1mm	m								1.689.100							
	<b>Phụ tùng ống nhựa UPVC</b> (M: mông; D: dày; RN/RT: ren ngoài/ren trong; RNT/RTT: ren ngoài thau/ ren trong thau); TC: thủ công																
1	Nối nhựa RT - 21 D	cái								1.800							
2	Nối nhựa RT - 27 D	cái								2.800							
3	Nối nhựa RT - 34 D	cái								4.300							
4	Nối nhựa RT - 42 D	cái								5.800							
5	Nối nhựa RT - 49 D	cái								8.500							
6	Nối nhựa RT - 90 D	cái								13.300							
7	Nối nhựa RT - 90 D	cái								29.500							
8	Nối nhựa RTT - 21 D	cái								11.400							
9	Nối nhựa RTT - 27 D	cái								14.800							
10	Nối nhựa RNT - 21 D	cái								17.400							
11	Nối nhựa RNT - 27 D	cái								19.500							
12	Nối nhựa RN - 21 D	cái								1.600							
13	Nối nhựa RN - 27 D	cái								2.400							
14	Nối nhựa RN - 34 D	cái								4.200							
15	Nối nhựa RN - 42 D	cái								6.000							
16	Nối nhựa RN - 49 D	cái								7.300							
17	Nối nhựa RN - 60 D	cái								10.800							
18	Nối nhựa RN - 90 D	cái								24.600							



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
19	Nối nhựa RN - 114 D	cái								47.900						
20	Nối rút trơn nhựa 27x21 D	cái								2.400						
21	Nối rút trơn nhựa 34x21 D	cái								3.000						
22	Nối rút trơn nhựa 34x27 D	cái								34.000						
23	Nối rút trơn nhựa 42x21 D	cái								4.400						
24	Nối rút trơn nhựa 42x27 D	cái								4.600						
25	Nối rút trơn nhựa 42x34 D	cái								5.200						
26	Nối rút trơn nhựa 49x21 D	cái								6.200						
27	Nối rút trơn nhựa 49x34 D	cái								6.500						
28	Nối rút trơn nhựa 49x42 D	cái								7.200						
29	Nối rút trơn nhựa 60x21 D	cái								7.700						
30	Nối rút trơn nhựa 60x27 D	cái								9.300						
31	Nối rút trơn nhựa 60x34 D	cái								9.700						
32	Nối rút trơn nhựa 60x42 D	cái								10.700						
33	Nối rút trơn nhựa 60x49 D	cái								11.600						
34	Nối rút trơn nhựa 90x34 M	cái								10.200						
35	Nối rút trơn nhựa 90x42 M	cái								10.400						
36	Nối rút trơn nhựa 90x49 D	cái								23.000						
37	Nối rút trơn nhựa 90x60 D	cái								23.400						
38	Nối rút trơn nhựa 114x34 M	cái								20.500						
39	Nối rút trơn nhựa 114x49 M	cái								19.600						
40	Nối rút trơn nhựa 114x60 D	cái								46.200						
41	Nối rút trơn nhựa 114x90 D	cái								51.700						
42	Nối rút trơn nhựa 168x90 M	cái								80.100						
43	Nối rút trơn nhựa 168x114 D	cái								137.600						
44	Nối rút trơn nhựa 220x114 M	cái								171.700						
45	Nối rút trơn nhựa 220x168 TC	cái								345.700						
46	Van nhựa 21	cái								15.700						
47	Van nhựa 27	cái								18.400						
48	Van nhựa 34	cái								31.200						
49	Van nhựa 42	cái								45.800						
50	Van nhựa 49	cái								68.700						
51	Côn thô nhựa 60 M	cái								36.000						
52	Côn thô nhựa 90 M	cái								56.200						
53	Cô nhựa 90° - 21 D	cái								2.400						
54	Cô nhựa 90° - 27 D	cái								3.900						
55	Cô nhựa 90° - 34 D	cái								5.500						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
56	Co nhựa 90° - 42 D	cái								8.300						
57	Co nhựa 90° - 49 D	cái								13.100						
58	Co nhựa 90° - 60 D	cái								20.900						
59	Co nhựa 90° - 90 D	cái								52.000						
60	Co nhựa 90° - 114 M	cái								45.200						
61	Co nhựa 90° - 114 D	cái								119.900						
62	Co nhựa 90° - 168 M	cái								125.200						
63	Co nhựa 90° - 220 M	cái								38.900						
64	Co nhựa 90° - 220 D	cái								675.500						
65	Co nhựa RTT- 21 D	cái								11.600						
66	Co nhựa RTT- 27 D	cái								19.500						
67	Co nhựa 21xRTT 27 D	cái								15.000						
68	Co nhựa 27xRTT 21 D	cái								12.600						
69	Co nhựa 34xRTT 21 D	cái								15.800						
70	Co nhựa 34xRTT 27 D	cái								18.300						
71	Co nhựa RNT- 21 D	cái								15.900						
72	Co nhựa RNT- 27 D	cái								26.500						
73	Co nhựa 27xRNT 21 D	cái								21.700						
74	Co nhựa 90° rút 27x 21 D	cái								2.800						
75	Co nhựa 90° rút 34x 21 D	cái								3.700						
76	Co nhựa 90° rút 34x 27 D	cái								4.300						
77	Co nhựa 90° rút 42x 27 D	cái								6.100						
78	Co nhựa 90° rút 42x 34 D	cái								7.000						
79	Co nhựa 90° rút 49x 27 D	cái								7.200						
80	Co nhựa 90° rút 49x 34 D	cái								8.700						
81	Co nhựa 90° rút 90x 60 M	cái								13.500						
82	Co nhựa 90° rút 90x 60 D	cái								35.100						
83	Co nhựa 90° rút 114x 60 M	cái								25.600						
84	Co nhựa 90° rút 114x 90 M	cái								28.700						
85	Co lõi nhựa 45° - 21 D	cái								2.100						
86	Co lõi nhựa 45° - 27 D	cái								3.200						
87	Co lõi nhựa 45° - 34 D	cái								5.100						
88	Co lõi nhựa 45° - 42 D	cái								7.200						
89	Co lõi nhựa 45° - 49 D	cái								11.000						
90	Co lõi nhựa 45° - 60 D	cái								19.600						
91	Co lõi nhựa 45° - 90 D	cái								39.800						
92	Co lõi nhựa 45° - 114 D	cái								81.100						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
93	Co lõi nhựa 45° - 168 M	cái								108.800						
94	Co lõi nhựa 45° - 168 D	cái								274.800						
95	Co lõi nhựa 45° - 220 M	cái								290.000						
96	Co lõi nhựa 45° - 220 D	cái								496.500						
97	Chữ Y - T 45° nhựa 34 D	cái								9.500						
98	Chữ Y - T 45° nhựa 42 M	cái								7.000						
99	Chữ Y - T 45° nhựa 49 M	cái								10.300						
100	Chữ Y - T 45° nhựa 60 D	cái								47.000						
101	Chữ Y - T 45° nhựa 90 M	cái								67.200						
102	Chữ Y - T 45° nhựa 114 M	cái								94.800						
103	Chữ Y - T 45° nhựa 168 M	cái								235.100						
104	Chữ Y - T 45° rút nhựa 60x42 M	cái								11.200						
105	Chữ Y - T 45° rút nhựa 90x60 M	cái								23.500						
106	Chữ Y - T 45° rút nhựa 114x60 M	cái								41.300						
107	Chữ Y - T 45° rút nhựa 114x90 M	cái								61.800						
108	Chữ Y - T 45° rút nhựa 140x90 M	cái								125.900						
109	Chữ Y - T 45° rút nhựa 140x114 M	cái								137.400						
110	Chữ Y - T 45° rút nhựa 168x114 M	cái								217.400						
111	Chữ T nhựa 21 D	cái								3.200						
112	Chữ T nhựa 27 D	cái								5.200						
113	Chữ T nhựa 34 D	cái								8.500						
114	Chữ T nhựa 42 D	cái								11.200						
115	Chữ T nhựa 49 D	cái								16.600						
116	Chữ T nhựa 60 D	cái								28.500						
117	Chữ T nhựa 90 D	cái								71.800						
118	Chữ T nhựa 114 D	cái								146.500						
119	Chữ T nhựa 168 M	cái								180.900						
120	Chữ T nhựa 220 M	cái								541.800						
121	Chữ T nhựa rút 27x21 D	cái								3.900						
122	Chữ T nhựa rút 34x21 D	cái								6.000						
123	Chữ T nhựa rút 34x27 D	cái								7.000						
124	Chữ T nhựa rút 42x21 D	cái								8.500						
125	Chữ T nhựa rút 42x27 D	cái								8.500						
126	Chữ T nhựa rút 42x34 D	cái								9.500						
127	Chữ T nhựa rút 49x21 D	cái								11.200						
128	Chữ T nhựa rút 49x27 D	cái								12.100						
129	Chữ T nhựa rút 49x34 D	cái								13.400						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
130	Chữ T nhựa rút 49x42 D	cái								15.000							
131	Chữ T nhựa rút 60x21 D	cái								17.900							
132	Chữ T nhựa rút 60x27 D	cái								19.800							
133	Chữ T nhựa rút 60x34 D	cái								18.400							
134	Chữ T nhựa rút 60x42 D	cái								20.700							
135	Chữ T nhựa rút 60x49 D	cái								23.400							
136	Chữ T nhựa rút 90x34 D	cái								44.000							
137	Chữ T nhựa rút 90x42 M	cái								21.800							
138	Chữ T nhựa rút 90x60 D	cái								52.800							
139	Chữ T nhựa rút 114x90 D	cái								96.700							
140	Chữ T nhựa rút 168x90 M	cái								120.900							
141	Chữ T nhựa rút 168x114 M	cái								160.300							
142	Chữ T nhựa rút 168x114 D	cái								372.900							
143	Chữ T cong nhựa 60 M	cái								15.900							
144	Chữ T cong nhựa 90 M	cái								41.400							
145	Chữ T cong nhựa 114 M	cái								74.900							
146	Chữ T cong nhựa 168 M	cái								343.900							
147	Chữ T cong nhựa rút 90x60 M	cái								25.900							
148	Chữ T cong nhựa rút 114x60 M	cái								54.100							
149	Chữ T cong nhựa rút 114x90 M	cái								81.300							
150	Chữ T cong nhựa rút 168x90 M	cái								148.800							
151	Chữ T cong nhựa rút 168x114 M	cái								171.700							
152	Keo dán	kg								115.600							
	<b>Ống nhựa PPr</b>																
1	Ống nhựa PPr D20x1.9mm	m	DIN 8077:2009-09 DIN 8078:2009-09							18.100							
2	Ống nhựa PPr D20x3.4mm	m									26.700						
3	Ống nhựa PPr D25x2.3mm	m									27.500						
4	Ống nhựa PPr D25x4.2mm	m									47.300						
5	Ống nhựa PPr D32x2.9mm	m									50.100						
6	Ống nhựa PPr D32x5.4mm	m									69.100						
7	Ống nhựa PPr D40x3.7mm	m									67.200						
8	Ống nhựa PPr D40x6.7mm	m									107.100						
9	Ống nhựa PPr D50x4.6mm	m									98.500						
10	Ống nhựa PPr D50x8.3mm	m									166.500						
11	Ống nhựa PPr D63x5.8mm	m									157.100						
12	Ống nhựa PPr D63x10.5mm	m									262.800						
	<b>Phụ tùng ống PPr</b>																
1	Nối tron nhựa PPr D20	cái								2.900							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
2	Nối trơn nhựa PPr D25	cái								4.800						
3	Nối trơn nhựa PPr D32	cái								7.400						
4	Nối trơn nhựa PPr D40	cái								11.900						
5	Nối trơn nhựa PPr D50	cái								21.600						
6	Nối trơn nhựa PPr D63	cái								45.200						
7	Nối rút nhựa PPr D25x20	cái								4.400						
8	Nối rút nhựa PPr D32x20	cái								6.300						
9	Nối rút nhựa PPr D32x25	cái								6.400						
10	Nối rút nhựa PPr D40x20	cái								9.700						
11	Nối rút nhựa PPr D40x25	cái								9.800						
12	Nối rút nhựa PPr D40x32	cái								10.000						
13	Nối rút nhựa PPr D50x20	cái								17.200						
14	Nối rút nhựa PPr D50x25	cái								17.500						
15	Nối rút nhựa PPr D50x32	cái								17.700						
16	Nối rút nhựa PPr D50x40	cái								17.900						
17	Nối rút nhựa PPr D63x20	cái								33.200						
18	Nối rút nhựa PPr D63x25	cái								33.700						
19	Nối rút nhựa PPr D63x32	cái								34.000						
20	Nối rút nhựa PPr D63x40	cái								34.300						
21	Nối rút nhựa PPr D63x50	cái								34.600						
22	Co 90° rút nhựa PPr D25x20	cái								9.500						
23	Co 90° rút nhựa PPr D32x20	cái								12.200						
24	Co 90° rút nhựa PPr D32x25	cái								15.500						
25	Co 90° nhựa PPr D20	cái								5.400						
26	Co 90° nhựa PPr D25	cái								7.200						
27	Co 90° nhựa PPr D32	cái								12.400						
28	Co 90° nhựa PPr D40	cái								20.600						
29	Co 90° nhựa PPr D50	cái								35.800						
30	Co 90° nhựa PPr D63	cái								109.700						
31	Co 45° nhựa PPr D20	cái								4.500						
32	Co 45° nhựa PPr D25	cái								7.200						
33	Co 45° nhựa PPr D32	cái								10.800						
34	Co 45° nhựa PPr D40	cái								21.400						
35	Co 45° nhựa PPr D50	cái								41.000						
36	Co 45° nhựa PPr D63	cái								95.000						
37	Co 90° nhựa PPr RT-D20x1/2"	cái								19.200						
38	Co 90° nhựa PPr RT-D20x3/4"	cái								50.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
39	Co 90° nhựa PPr RT-D25x1/2"	cái								44.500						
40	Co 90° nhựa PPr RT-D25x3/4"	cái								60.000						
41	Co 90° nhựa PPr RT-D32x3/4"	cái								100.000						
42	Co 90° nhựa PPr RT-D32x1"	cái								108.600						
43	Co 90° nhựa PPr RN-D20x1/2"	cái								55.200						
44	Co 90° nhựa PPr RN-D20x3/4"	cái								62.000						
45	Co 90° nhựa PPr RN-D25x1/2"	cái								62.400						
46	Co 90° nhựa PPr RN-D25x3/4"	cái								77.500						
47	Co 90° nhựa PPr RN-D32x3/4"	cái								100.000						
48	Co 90° nhựa PPr RN-D32x1"	cái								115.000						
49	Chữ T nhựa PPr D20	cái								6.300						
50	Chữ T nhựa PPr D25	cái								9.800						
51	Chữ T nhựa PPr D32	cái								16.000						
52	Chữ T nhựa PPr D40	cái								35.000						
53	Chữ T nhựa PPr D50	cái								51.400						
54	Chữ T nhựa PPr D63	cái								123.300						
55	Chữ T rút nhựa PPr D25x20	cái								9.800						
56	Chữ T rút nhựa PPr D32x20	cái								17.200						
57	Chữ T rút nhựa PPr D32x25	cái								17.400						
58	Chữ T rút nhựa PPr D40x20	cái								37.800						
59	Chữ T rút nhựa PPr D40x25	cái								38.200						
60	Chữ T rút nhựa PPr D40x32	cái								38.500						
61	Chữ T rút nhựa PPr D50x20	cái								66.500						
62	Chữ T rút nhựa PPr D50x25	cái								67.100						
63	Chữ T rút nhựa PPr D50x32	cái								67.700						
64	Chữ T rút nhựa PPr D50x40	cái								68.400						
65	Chữ T rút nhựa PPr D63x20	cái								115.500						
66	Chữ T rút nhựa PPr D63x25	cái								116.600						
67	Chữ T rút nhựa PPr D63x32	cái								117.600						
68	Chữ T rút nhựa PPr D63x40	cái								118.700						
69	Chữ T rút nhựa PPr D63x50	cái								119.500						
70	Van xoay nhựa PPr D20	cái								185.000						
71	Van xoay nhựa PPr D25	cái								216.200						
72	Van xoay nhựa PPr D32	cái								206.800						
73	Van xoay nhựa PPr D40	cái								514.700						
74	Van xoay nhựa PPr D50	cái								793.000						
75	Van xoay nhựa PPr D63	cái								1.233.300						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
76	Van gạt nhựa PPr D20	cái													165.000		
77	Van gạt nhựa PPr D25	cái													221.000		
78	Van gạt nhựa PPr D32	cái													315.600		
79	Van gạt nhựa PPr D40	cái													455.200		
80	Van gạt nhựa PPr D50	cái													690.200		
81	Van gạt nhựa PPr D63	cái													1.076.300		
	<b>Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai</b>																
<i>Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai, Điện thoại: 0613.836269, Fax: 0613.836174</i>																	
<b>I</b>	<b>Ống uPVC ( Hệ Inch)</b>																
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m	QCVN 16:20019/BX D; TCVN ISO 14001:2015/I SO 14001:2015; TCVN 9001:2015/IS O 9001:2015; BS 3505:1986												7.100		
2	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m														10.100	
3	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m														14.200	
4	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m														18.800	
5	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m														25.800	
6	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m														24.500	
7	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m														30.000	
8	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m														25.900	
9	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m														35.700	
10	Ống nhựa uPVC D60x3.5mm	m														44.000	
11	Ống nhựa uPVC D76x2.2mm	m														36.200	
12	Ống nhựa uPVC D76x3.5mm	m														59.200	
13	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m														55.900	
14	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m														72.300	
15	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m														78.800	
16	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m														92.800	
17	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m														118.800	
18	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m														155.600	
19	Ống nhựa uPVC D168x5.0mm	m														190.600	
20	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m														259.800	
21	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m														309.300	
22	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m														403.800	
	<b>Ống uPVC ( Hệ mét)</b>																
1	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m	QCVN 16:20019/BX D; TCVN ISO 14001:2015/I SO 14001:2015-												659.100		
2	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m														658.800	
3	Ống nhựa uPVC D315x9.7mm	m														698.700	
4	Ống nhựa uPVC D315x12.1mm	m														877.700	
5	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m														1.044.700	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch		Vĩnh Cửu	
6	Ống nhựa uPVC D355x10.9mm	m	9001:2015/TCVN							905.000						
7	Ống nhựa uPVC D355x13.6mm	m	9001:2015/ISO 9001:2015;							1.174.400						
8	Ống nhựa uPVC D400x12.3mm	m	TCVN 6151-2:2002/ISO 4422-2:1996							1.149.700						
9	Ống nhựa uPVC D400x15.3mm	m								1.488.500						
10	Ống nhựa uPVC D400x19.1mm	m								1.689.100						
	<b>Ống HDPE</b>															
1	Ống nhựa HDPE D25 x 2.0mm	m								9.790						
2	Ống nhựa HDPE D25 x 2.3mm	m								11.690						
3	Ống nhựa HDPE D25 x 3.0mm	m								13.690						
4	Ống nhựa HDPE D32 x 2.0mm	m								13.140						
5	Ống nhựa HDPE D32 x 2.4mm	m								16.040						
6	Ống nhựa HDPE D32 x 3.0mm	m								18.760						
7	Ống nhựa HDPE D40 x 2.0mm	m								16.590						
8	Ống nhựa HDPE D40 x 2.4mm	m								20.030						
9	Ống nhựa HDPE D40 x 3.0mm	m								24.200						
10	Ống nhựa HDPE D40 x 3.7mm	m								29.090						
11	Ống nhựa HDPE D50 x 3.0mm	m								30.730						
12	Ống nhựa HDPE D63 x 3.0mm	m								39.970						
13	Ống nhựa HDPE D63 x 3.8mm	m								49.130						
14	Ống nhựa HDPE D63 x 4.7mm	m								59.550						
15	Ống nhựa HDPE D63 x 5.8mm	m								70.970						
16	Ống nhựa HDPE D75 x 4.5mm	m								70.060						
17	Ống nhựa HDPE D90 x 4.3mm	m								89.730						
18	Ống nhựa HDPE D90 x 5.4mm	m								99.430						
19	Ống nhựa HDPE D90 x 6.7mm	m								120.180						
20	Ống nhựa HDPE D110 x 5.3mm	m								120.460						
21	Ống nhựa HDPE D110 x 6.6mm	m								150.640						
22	Ống nhựa HDPE D110 x 8.1mm	m								180.000						
23	Ống nhựa HDPE D125 x 7.4mm	m								190.150						
24	Ống nhựa HDPE D125 x 9.2mm	m								231.760						
25	Ống nhựa HDPE D140 x 8.3mm	m								237.380						
26	Ống nhựa HDPE D160 x 7.7mm	m								254.330						
27	Ống nhựa HDPE D160 x 9.5mm	m								311.970						
28	Ống nhựa HDPE D160 x 11.8mm	m								375.140						
29	Ống nhựa HDPE D180 x 10.7mm	m								392.730						
30	Ống nhựa HDPE D200 x 9.6mm	m	QC VN							398.890						
31	Ống nhựa HDPE D200 x 11.9mm	m	16:20019/BX							492.160						



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch		Vĩnh Cửu		
32	Ống nhựa HDPE D225 x 10.8mm	m	D							502.310							
33	Ống nhựa HDPE D225 x 13.4mm	m									604.910						
34	Ống nhựa HDPE D250 x 14.8mm	m									749.470						
35	Ống nhựa HDPE D280 x 16.6mm	m									933.830						
36	Ống nhựa HDPE D315 x 18.7mm	m									1.189.150						
37	Ống nhựa HDPE D315 x 23.2mm	m									1.444.470						
38	Ống nhựa HDPE D355 x 21.1mm	m									1.511.180						
39	Ống nhựa HDPE D400 x 19.1mm	m									1.579.610						
40	Ống nhựa HDPE D400 x 23.7mm	m									1.920.220						
41	Ống nhựa HDPE D400 x 29.4mm	m									2.319.380						
42	Ống nhựa HDPE D450 x 21.5mm	m									1.982.760						
43	Ống nhựa HDPE D450 x 26.7mm	m									2.426.430						
44	Ống nhựa HDPE D500 x 23.9mm	m									2.459.690						
45	Ống nhựa HDPE D500 x 29.7mm	m									3.017.380						
46	Ống nhựa HDPE D560 x 26.7mm	m									3.322.730						
47	Ống nhựa HDPE D560 x 33.2mm	m									4.079.540						
48	Ống nhựa HDPE D630 x 30.0mm	m									4.198.280						
49	Ống nhựa HDPE D630 x 37.4mm	m									5.167.180						
50	Ống nhựa HDPE D710 x 33.9mm	m									5.352.980						
51	Ống nhựa HDPE D710 x 42.1mm	m									6.566.600						
52	Ống nhựa HDPE D800 x 30.6mm	m									5.505.250						
53	Ống nhựa HDPE D800 x 38.1mm	m									6.785.040						
54	Ống nhựa HDPE D800 x 47.4mm	m									8.326.760						
55	Ống nhựa HDPE D800 x 58.8mm	m									10.165.800						
56	Ống nhựa HDPE D900 x 34.4mm	m									6.962.690						
57	Ống nhựa HDPE D900 x 42.9mm	m									8.585.080						
58	Ống nhựa HDPE D900 x 53.3mm	m									10.532.850						
59	Ống nhựa HDPE D1000 x 38.2mm	m									8.591.420						
60	Ống nhựa HDPE D1000 x 47.7mm	m									10.607.170						
61	Ống nhựa HDPE D1000 x 59.3mm	m									13.017.190						
	<b>Công ty CP nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam</b>																
					<i>Lô C2, Khu công nghiệp Đồng An II, P.Hoà Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương</i> ĐT: 0274.3.589.544 - Fax: 0274.3.589.418												
<b>I</b>	<b>Ống u.PVC - Hệ inch (BS)</b>																
1	Ống u.PVC BS Ø21 PN12; Dày 1,4mm	m								7.727							
2	Ống u.PVC BS Ø21 PN15; Dày 1,6mm	m								8.909							
3	Ống u.PVC BS Ø27 PN10; Dày 1,6mm	m								11.636							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú					
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch		Vĩnh Cửu				
4	Ống u.PVC BS Ø27 PN12; Dày 1,8mm	m	QCVN 16:20019/BXD; ISO 1252-2:2009														12.818		
5	Ống u.PVC BS Ø27 PN20; Dày 3,0mm	m																20.091	
6	Ống u.PVC BS Ø34 PN10; Dày 1,8mm	m																16.273	
7	Ống u.PVC BS Ø34 PN12; Dày 2,0mm	m																17.818	
8	Ống u.PVC BS Ø42 PN7; Dày 1,8mm	m																20.818	
9	Ống u.PVC BS Ø42 PN9; Dày 2,1mm	m																23.727	
10	Ống u.PVC BS Ø49 PN8; Dày 2,0m	m																26.273	
11	Ống u.PVC BS Ø49 PN9; Dày 2,4m	m																31.000	
12	Ống u.PVC BS Ø49 PN9; Dày 2,5m	m																32.364	
13	Ống u.PVC BS Ø60 PN6; Dày 2mm	m																32.727	
14	Ống u.PVC BS Ø90 PN3; Dày 1,7mm	m																41.636	
15	Ống u.PVC BS Ø90 PN5; Dày 2,6mm	m																63.909	
16	Ống u.PVC BS Ø90 PN6; Dày 2,9mm	m																70.727	
17	Ống u.PVC BS Ø90 PN9; Dày 3,8mm	m																91.182	
18	Ống u.PVC BS Ø114 PN5; Dày 3,2mm	m																99.545	
19	Ống u.PVC BS Ø114 PN6; Dày 3,8mm	m																117.091	
20	Ống u.PVC BS Ø114 PN9; Dày 4,9mm	m																150.000	
21	Ống u.PVC BS Ø168 PN4; Dày 3,5mm	m																159.545	
22	Ống u.PVC BS Ø168 PN5; Dày 4,5mm	m																209.545	
23	Ống u.PVC BS Ø168 PN6; Dày 5mm	m																229.818	
24	Ống u.PVC BS Ø168 PN7; Dày 6,5mm	m																306.636	
25	Ống u.PVC BS Ø168 PN9; Dày 7,3mm	m																328.091	
26	Ống u.PVC BS Ø220 PN5; Dày 5,1mm	m																303.818	
27	Ống u.PVC BS Ø220 PN6; Dày 6,6mm	m																390.727	
28	Ống u.PVC BS Ø220 PN9; Dày 8,7mm	m																509.727	
<b>II</b>	<b>Ống u.PVC - Hệ mét (ISO)</b>																		
1	Ống u.PVC ISO Ø110 PN6; Dày 3,2mm	m		QCVN 16:20019/BXD; ISO 1252-2:2009														111.927	
2	Ống u.PVC ISO Ø140 PN6; Dày 4,1mm	m																	180.655
3	Ống u.PVC ISO Ø140 PN8; Dày 5,4mm	m																229.364	
4	Ống u.PVC ISO Ø140 PN10; Dày 6,7mm	m																263.455	
5	Ống u.PVC ISO Ø200 PN6; Dày 5,9mm	m																338.545	
6	Ống u.PVC ISO Ø315 PN6; Dày 9,2mm	m																827.909	
<b>III</b>	<b>Ống PPR</b>																		
1	Ống PPR Ø20 PN20; Dày 3,4mm	m	Tiêu chuẩn DIN 8078:														27.455		
2	Ống PPR Ø25 PN10; Dày 2,8mm	m																39.636	
3	Ống PPR Ø25 PN20; Dày 4,2mm	m																48.182	
4	Ống PPR Ø32 PN10; Dày 2,9mm	m																51.364	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu					
5	Ống PPR Ø40 PN10; Dày 3,7mm	m	2008														68.908		
6	Ống PPR Ø50 PN10; Dày 4,6mm;	m																101.000	
7	Ống PPR Ø63 PN10; Dày 5,8mm	m																160.545	
<b>IV</b>	<b>Ống HDPE - PE100</b>																		
1	Ống HDPE, PE100, Ø25 PN12,5; Dày 2mm	m	Tiêu chuẩn ISO 4427: 2007														9.818		
2	Ống HDPE, PE100, Ø63 PN10; Dày 3,8mm	m																49.273	
3	Ống HDPE, PE100, Ø110 PN10; Dày 6,6mm	m																151.091	
4	Ống HDPE, PE100, Ø200 PN10; Dày 11,9mm	m																493.636	
5	Ống HDPE, PE100, Ø315 PN10; Dày 18,7mm	m																1.192.727	
<b>V</b>	<b>Ống HDPE Gân Sóng 2 lớp</b>																		
1	Ống HDPE gân sóng 2 lớp Ø200 SN4	m	Tiêu chuẩn ISO 21138:3														455.000		
2	Ống HDPE gân sóng 2 lớp Ø300 SN4	m																645.000	
<b>VI</b>	<b>Hố Ga PVC, keo dán ống</b>																		
1	Hộp kiểm soát kỹ thuật 2 nhánh uPVC SE Ø 110-225	cái															788.818		
2	Hộp kiểm soát kỹ thuật bốn nhánh uPVC 90WY 110x160-200	cái															1.422.091		
3	Nắp hố ga nhựa AO 200	cái															1.010.727		
4	Keo dán ống	kg															153.364		
	<b>Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long</b>																		
				- Địa chỉ: Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM - Điện thoại: 028 34818493; <b>giao tại trung tâm tỉnh Đồng Nai</b>															
1	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40	kg	TCVN 6260:2009														1.757	đóng bao 50kg	
2	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50	kg																1.530	dạng rời
	<b>Công ty TNHH VLXD Xi măng SCG Việt Nam</b>																		
				-Địa chỉ CN tại Tp.HCM: Tầng 7, tòa nhà An Phú Plaza, Số 117-119, Lý Chí Thắng, P.7, Q3, Tp.HCM - Điện thoại: 028 73000589 - 0901404670 (Chu Thị Bích)															
1	Xi măng STARMAX PCB40	kg	TCVN 6260:2009														1.343	Giao tại các trạm nghiền	
2	Xi măng STARMAX PCB40	kg																1.593	Giao tại các cửa hàng VLXD toàn tỉnh
	<b>Công ty TNHH Kinh doanh tiếp thị Xi măng FICO-YTL</b>																		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
- Địa chỉ: Số 11, Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, Tp.HCM - Nguyễn Ngọc Tú Như - 028 38212872 <b>Giá giao trên toàn tỉnh Đồng Nai</b>															
1	Xi măng Fico PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.900											Nhà máy XM Fico Tây Ninh
2	Xi măng Supreme Power PCB40	kg		1.940											
3	Xi măng Supreme Standard PCB40	kg		1.840											
4	Xi măng Fico PCB40	kg		1.800											Nhà máy XM Fico Bình Dương
5	Xi măng Fico PCB50 - dạng xá	kg		1.780											Nhà máy XM Hiệp Phước
<b>Công ty Cổ phần Xi măng Đình Cao</b>															
36, Phan Đăng Lưu, P9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; ĐT: 0906 990586; Email: Congty@topcement.vn															
1	Xi măng Tophome PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.673											Giao tại Tp.Biên Hòa
2	Xi măng Tophome PCB40	kg		1.764											Giao tại các huyện
<b>Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng</b>															
Nhà máy: Xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện quỳnh Lư, tỉnh Nghệ An; ĐT: 0976 331166 (Nguyễn Quang Thắng)															
1	Xi măng Tân Thắng PCB40		QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.760	1.740	1.760	1.680	1.740	1.740	1.720	1.720	1.740	1.740	1.780	
<b>Công TNHH Long Sơn - CN Công ty TNHH Long Sơn Long An</b>															
Lô KB3, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; www: longsoncement.com.vn <b>Giá giao tại Trung tâm tỉnh Đồng Nai</b>															
1	Xi măng Long Sơn PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.815											
2	Xi măng Tam Sơn PCB40	kg		1.759											
<b>Công ty TNHH thép SeAH Việt Nam</b>															
Địa chỉ: Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa II- Đồng Nai; ĐT: 093 800 1325 Fax: 02513 836997; Email: toniseah1979@yahoo.com; <b>Giá chưa bao gồm: Chi phí bốc xếp, vận chuyển</b>															
1	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 1.5mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg		27.700											
2	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg		26.900											
3	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0 đến 5.4mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg		26.600											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch		Vĩnh Cửu			
4	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 6.35mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C8305; KS D3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C80.1													26.600		
5	Ống thép đen (ống tròn) độ dày 6.35mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg															26.800	
6	Ống thép đen độ dày 3.4 đến 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg															27.000	
7	Ống thép đen độ dày trên 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg															27.600	
8	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN10 đến DN32	kg															33.800	
9	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 2.0mm, đường kính từ DN10 đến DN32	kg															33.000	
10	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN40 đến DN32	kg															33.600	
11	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 2.0 đến 5.4mm, đường kính từ DN40 đến DN100	kg															32.800	
12	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5.4mm, đường kính từ DN40 đến DN100	kg															32.800	
13	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 3.4 đến 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg															33.200	
14	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg															33.800	
15	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày từ 1.0 đến 2.3mm, đường kính từ DN10 đến DN200	kg															27.900	
<b>Công ty cổ phần thép Nhà Bè</b>																		
<p style="text-align: center;"><i>Địa chỉ trụ sở chính: Số 56, Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q1, Tp.HCM (Tầng 4) - Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty thép Việt Nam.</i>  <i>Giá giao trên phương tiện bên mua tại kho của nhà máy sản xuất: KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai.</i></p>																		
1	25x25x(2,5÷3)x6m	kg															19.600	
2	30x30x(2,5÷3)x6m	kg														19.600		
3	40x40x(2,5÷5)x6m	kg														19.600		
4	50x50x(3÷6)x6m	kg														19.600		
5	60x60x(4÷6)x6m	kg														19.600		
6	65x65x(5÷6)x6m	kg														19.600		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
7	70x70x(5÷7)x6m	kg	TCVN 7571-1:2019; JIS G3101-2015															
8	75x75x(6÷9)x6m	kg																
9	100x100x(10)x6m	kg																
10	25x25x(2,5÷3)x12m	kg																
11	30x30x(2,5÷3)x12m	kg																
12	40x40x(2,5÷5)x12m	kg																
13	50x50x(3÷6)x12m	kg																
14	60x60x(4÷6)x12m	kg																
15	65x65x(5÷6)x12m	kg																
16	70x70x(5÷7)x12m	kg																
17	75x75x(6÷9)x12m	kg																
18	100x100x(10)x12m	kg																
<b>Công ty CP SX Thép Vina One</b>																		
				<p><i>Địa chỉ: Quốc lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An</i>  <i>ĐT: 0723 989898; www.vinaonesteel.com</i>  <i>Giá bán tại kho nhà máy: Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An</i></p>														
<b>I</b>	<b>Vuông, hộp, ống đen Vina One</b>																	
1	Vuông hộp ống đen, độ dày 0.95-2.50mm	kg	ASTM A500- JIS G3444															
2	Vuông hộp ống đen, độ dày ≥ 2.55mm	kg																
3	Ống thép đen Ø168-Ø273mm, độ dày 4.00-10.00mm	kg																
<b>II</b>	<b>Vuông, hộp, ống mạ kẽm Vina One</b>																	
1	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 1.00-2.00mm	kg	ASTM A500- JIS G3444															
2	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 2.05-3.00mm	kg																
3	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 3.00-5.00mm	kg																
4	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày > 5.00mm	kg																
<b>III</b>	<b>Ống nhúng nóng Vina One Ø21-Ø273mm</b>																	
1	Dày 2.00mm - 10.00mm	kg	BS 1387															
<b>IV</b>	<b>Thép hình cán nóng Vina One</b>																	
1	Thép hình cán nóng chữ V - U - I	kg	JIS 310															
<b>V</b>	<b>Tôn lạnh Vina One AZ100</b>																	
1	Dày 0.40mm	m	JIS G3321															
2	Dày 0.45mm	m																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
3	Dày 0.50mm	m														121.056	
<b>VI</b>	<b>Tôn lạnh Vina One AZ150</b>																
1	Dày 0.45mm	m	JIS G3321													121.624	
2	Dày 0.50mm	m														130.278	
<b>VII</b>	<b>Tôn lạnh màu Vina One</b>																
1	Dày 0.40mm	m	JIS G3322													107.171	
2	Dày 0.45mm	m													117.937		
3	Dày 0.50mm	m													126.591		
<b>VIII</b>	<b>Xà gỗ mạ kẽm Vina One</b>																
1	C50 x 100 dày 2,0 ly	m	VNO - 03													74.521	
2	C50 x 150 dày 2,0 ly	m													86.542		
3	C75 x 200 dày 2,0 ly	m													111.486		
4	C85 x 250 dày 2,0 ly	m													132.133		
<b>IX</b>	<b>Xà gỗ mạ kẽm nhúng nóng Vina One</b>																
1	C50 x 100 dày 2,0 ly	m	VNO - 03													95.430	
2	C50 x 150 dày 2,0 ly	m													112.696		
3	C75 x 200 dày 2,0 ly	m													134.465		
4	C85 x 250 dày 2,0 ly	m													156.680		
	<b>Công ty Cp gang thép Nghi Sơn (thép VAS)</b>																
				<i>VPDD: Số 193, Đình Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q1, Tp.HCM; ĐT: 0909 147007</i> <i>Giá giao tại kho bên bán: Kp3, Phường Tân Định, Bến Cát, Bình Dương</i>													
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2008													16.395	
2	Thép cây vằn ø(10 - 20) - (CB300V/Gr40)	kg	TCVN 1651-1:2008													16.500	
3	Thép cây vằn ø(10 - 32) - (CB400V/CB500)	kg	ASTM A615/A615M -20													16.450	
	<b>Công ty CP đầu tư xây dựng BMT</b>																
				<i>Địa chỉ: 36 Võ Văn Tần, P6,Q3, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322; Giá giao tại trạm Tân Cảng: 236/4, tổ 4, kp.Tân Cảng, Phường Tân, Biên Hòa, Đồng Nai</i>													
	<b>Sản phẩm dùng cho đường ô tô cấp kỹ thuật từ cấp IV trở xuống</b>																
1	BTNC 9,5	tấn	TCVN 8819:2011													1.390.000	
2	BTNC 12,5	tấn													1.380.000		
3	BTNC 19	tấn													1.360.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
	<b>Sản phẩm dùng cho đường ô tô cao tốc, cấp kỹ thuật I,II,III</b>														
1	BTNC 12.5	tấn	Quyết định số 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014	1.370.000											
2	BTNC 19	tấn		1.350.000											
	<b>Công ty TNHH bê tông nhựa nóng AnCo</b>														
<i>Địa chỉ: Văn phòng 2, tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322</i> <i>Giá giao tại trạm Tân Càng: 45/45, tổ 1, kp.Tân Càng, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai</i>															
1	Bê tông nhựa nóng C19	tấn	TCVN	1.380.000											
2	Bê tông nhựa nóng C12,5	tấn	8819:2011	1.400.000											
3	Nhựa MC70	kg	TCVN 8818:2011	23.000											
	<b>Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Tấn Lộc</b>														
<i>Địa chỉ: Số 36A, đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322</i> <i>Giá giao tại trạm Soklu: Số 168, ấp Tân Nghĩa, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai</i>															
1	Bê tông nhựa nóng C19	tấn	TCVN	1.460.000											
2	Bê tông nhựa nóng C12,5	tấn	8819:2011	1.470.000											
	<b>Công ty TNHH MTV Nhựa đường M-T-T Chi nhánh tỉnh Bình Dương</b>														
<i>- VP: 273/21/6 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM; Nhà máy: 40/19, Kp Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương; ĐT: 02838627963; Giá giao tại kho nhà máy (chưa kể bao bì).</i>															
	<b>Nhựa đường nhũ tương</b>														
1	Nhũ tương Polyme CSR-1P	kg	TCVN 8817:2011	19.700											
2	Phân tách nhanh CRS-1	kg		13.000											
3	Phân tách nhanh CRS-2	kg		14.800											
4	Phân tách chậm CSS-1	kg		15.200											
5	Phân tách chậm CSS-1h	kg		14.800											
	<b>Nhựa đường lỏng</b>														
1	Nhựa đường lỏng MC70	kg	TCVN	19.900											
2	Nhựa đường lỏng RC70	kg	8818:2011	20.400											
	<b>Nhựa đường 60/70</b>														
1	Nhựa đường đặc nóng 60/70 (xá)	kg	TCVN 7493-05	15.900											
2	Nhựa đường 60/70 (phuy)	kg		17.400											
	<b>Công ty TNHH Thương mại- SX-DV Tín Thịnh</b>														
<i>- Địa chỉ: 102H, Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM; Điện thoại: 0903940588</i> <i>Giá giao tại Tp. Biên Hòa.</i>															



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Nhựa đường đóng Phuy Shell 60/70 Singapore	kg	TCVN 7493:2005	20.864												
<b>Công ty CP Carbon Việt Nam - CN Đồng Nai</b>																
<i>Địa chỉ: Số 2, đường số 1, KCN Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai</i> <b>Giá giao tại Trung tâm thành phố Biên Hòa, vận chuyển ngoài khu vực Tp. Biên Hòa mỗi km cộng thêm 3.000 đ/tấn</b>																
1	Carboncor Asphalt - CA 6.7	tấn	TCCS 09:2014/TCĐ BVN	3.570.000												
2	Carboncor Asphalt - CA 9.5	tấn		3.570.000												
3	Carboncor Asphalt - CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon)	tấn		2.830.000												
<b>Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại SIC</b>																
<i>Địa chỉ: 12/2, Đường 42, Kp 6, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức; Đơn giá tại kho SIC tại P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai</i>																
1	Sơn nhiệt dẻo trắng	kg		19.000												
2	Sơn nhiệt dẻo vàng	kg		20.000												
3	Keo lót	kg		60.000												
4	Bi phân Quang	kg		13.000												
<b>Xi nghiệp bê tông Đồng Nai</b>																
<i>Địa chỉ: Trạm An Bình: Kp 10, P. An Bình, BH, DN; Trạm Hồ Nai: xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, DN; Đơn giá cung cấp trong phạm vi 15km từ trạm bê tông; Giá mỗi km tiếp theo là 2.272 đồng/km/m<sup>3</sup>, Cộng thêm lệ phí giao thông nếu có.</i>																
1	Bê tông mác 100 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>	TCVN 9340:2012	1.054.545												
2	Bê tông mác 150 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.090.909												
3	Bê tông mác 200 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.136.364												
4	Bê tông mác 250 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.181.818												
5	Bê tông mác 300 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.227.273												
6	Bê tông mác 350 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.272.727												
7	Bê tông mác 400 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.318.182												
8	Bê tông mác 450 độ sụt 10 ±2	m <sup>3</sup>		1.363.636												
9	Phụ gia chống thấm/dông kết nhanh R7	m <sup>3</sup>		72.727												
10	Bơm bê tông (≥30 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>		90.909												
11	Bơm bê tông (≤30 m <sup>3</sup> )	ca		2.727.273												
<b>Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường</b>																
<i>- Địa chỉ: Tầng M, IPC Tower, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp. HCM; ĐT: 028.37761888; Đơn giá chưa bao gồm: Chi phí nhân công, máy móc thiết bị lắp dựng.</i>																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
1	<b>Trần chìm VTC-Alpha, tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						112.208						
2	<b>Trần chìm VTC-Alpha, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						126.857						
3	<b>Trần chìm VTC-Basi, Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Basi 3050 (20x28x3660) dày 0.72mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty ren D6mm, phụ kiện. - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						120.250						
4	<b>Trần chìm VTC-Basi, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm:</b> - Thanh chính: VTC-Basi 3050 (20x28x3660) dày 0.72mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty ren D6mm, phụ kiện. - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm (1220x2440x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						134.959						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
5	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn phủ PVC 9mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn phủ PVC 9mm (605x605x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							132.959						
6	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm phủ PVC 9mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm phủ PVC 9mm (605x605x9)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							147.941						
7	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm sợi đá tiêu âm Eurocoustic Mineval 12mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm sợi đá tiêu âm Eurocoustic Mineval vuông cạnh 12mm (605x605x12)mm.	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							211.526						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
8	<b>Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm khoáng tiêu âm AMF Mercure vuông cạnh 15mm:</b> - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm khoáng tiêu âm AMF Mercure vuông cạnh 15mm (605x605x15)mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							168.731					
9	<b>Vách ngăn thạch cao: Khung VT V-Wall 75/76 + Mỗi mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12,5mm (Khu vực thông thường):</b> - Thanh đứng: VT V-Wall C75 (75x33/35x3000) dày 0.5mm - Thanh nằm: VT V-Wall U76 (76x32x2700) dày 0.5mm - Mỗi mặt 01 Lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.5mm (1220x2440x12.5)mm - Bông thủy tinh Glasswool, tỷ trọng 12 Kg/m3, dày 50mm - Băng giấy + Bột xử lý môi nổi GypFiller - Silicon chống cháy Hilti CP606	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256								292.393				
10	<b>Vách ngăn thạch cao: Khung VT V-Wall 75/76 + 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproctiêu chuẩn 12,5mm &amp; 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 12.5mm (Khu vực ẩm: Khu vệ sinh...):</b> - Thanh đứng: VT V-Wall C75 (75x33/35x3000) dày 0.5mm - Thanh nằm: VT V-Wall U76 (76x32x2700) dày 0.5mm - 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12,5mm & 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 12.5mm (1220x2440x12.5)mm - Bông thủy tinh Glasswool, tỷ trọng 12 Kg/m3, dày 50mm - Băng giấy + Bột xử lý môi nổi GypFiller - Silicon chống cháy Hilti CP606	m <sup>2</sup>	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256								315.106				

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
<b>Công ty TNHH KOVA NANOPRO</b>																
<i>Nhà máy Kova Nhon Trạch, Cụm công nghiệp xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thanh, Nhon Trạch, Đồng Nai; ĐT: 028 3620 3797 - Line: 601; Giá giao tại toàn tỉnh</i>																
1	Bột nội thất Kova MSG	kg	TCVN 7239:2014						9.128							
2	Bột nội thất Kova Villa	kg	QCVN 16						8.576							
3	Bột ngoại thất Kova MSG	kg	:2019						12.023							
4	Bột ngoại thất Kova Villa	kg	/BXD						11.948							
5	Sơn lót nội thất kháng kiềm Kova K-108	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019 /BXD						72.625							
6	Sơn lót nội thất kháng kiềm Kova K-109	lít							105.004							
7	Sơn nội thất Kova Villa	lít							79.605							
8	Sơn nội thất Kova Lovely	lít							65.376							
9	Sơn nội thất Kova SG-168	lít							95.398							
10	Sơn nội thất Kova Vista+	lít							70.862							
11	Sơn nội thất Kova K-203	lít							88.034							
12	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova K-207	lít							151.570							
13	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova KV-118	lít							108.899							
14	Sơn ngoại thất Kova Villa	lít							119.331							
15	Sơn ngoại thất Kova K-265	lít							143.489							
16	Chất chống thấm Kova CT-11A Plus sàn	kg	BS EN 14891:2017						168.242							
17	Chất chống thấm Kova CT-11A Plus tường	kg	TCCS105:2018/KOVANAN OPRO						162.686							
18	Sơn chống cháy Kova nanoPro Fire-Resistnt	kg	TCCS78:2018 /KOVANAN OPRO						237.076							
19	Sơn phủ chống thấm bảo vệ sơn chống cháy Kova Guard	kg	TCCS104:2018/KOVANAN OPRO						243.330							
20	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (có phản quang)	kg	TCCS81:2018 /KOVANAN OPRO						451.057							
21	Sơn giao thông hệ nước Kova Hotmelt Jis (bột màu trắng, 16% hạt phản quang)	kg	TCCS82:2018 /KOVANAN OPRO						44.512							
22	Sơn giao thông hệ nước Kova Hotmelt Jis (bột màu vàng, 16% hạt phản quang)	kg							46.148							
23	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu trắng)	kg	TCCS80:2018 /KOVANAN OPRO						223.057							
24	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu đỏ)	kg							267.421							
25	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu vàng)	kg							268.694							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
26	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu khác)	kg														342.712		
27	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu đen)	kg														282.330		
28	Vữa trét đa năng Kova MM1	kg	TCVN 4314:2003													16.668		
<b>CTY CỔ PHẦN L.Q JOTON</b>																		
<i>- 188C Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM; Màu đặc biệt trong bảng màu cộng thêm 10% trên bảng giá bán sau thuế.</i>																		
<b>I</b>	<b>Sơn giao thông</b>																	
1	Sơn giao thông lót	kg	TCVN 2102:2008													92.400		
2	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg	AASHTO													43.200		
3	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg															45.600	
4	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JOPT25)	kg	TCVN 8791:2011													36.000		
5	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JOPV25)	kg															37.200	
6	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JKPT25)	kg															27.600	
7	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JKPV25)	kg															28.800	
8	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen)	kg	TCVN 8787:2011													135.960		
9	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ)	kg															168.960	
10	Hạt phản quang	kg	BS 6088A													24.600		
11	Jothiner Joway	lít	TCVN 8787:2011													73.200		
<b>II</b>	<b>Sơn dân dụng</b>																	
1	Sơn phủ ngoại thất (JONY)	lít	QCVN 16 :2019													124.545		
2	Sơn phủ nội thất (SENIOR)	lít	/BXD JIS K5663:2003													85.707		
3	Sơn lót ngoại thất (PROS)	lít	TCCS 06:2011/LQJ													110.606		
4	Sơn lót nội thất (PROSIN)	lít	T													69.192		
5	Bột trét ngoại thất	kg	TCVN 7239:2014													10.386		
6	Bột trét nội thất	kg														7.886		
7	Keo dán gạch	kg	QCVN 16 :2019 /BXD JIS K5663:2003													10.873		
8	Sơn chống thấm gốc dầu	kg	TCVN 7239:2014													118.821		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
9	Sơn sắt mạ kẽm	kg	TCCS SD13-12:2020/LQJ T													220.136		
<b>III</b>	<b>Sơn EPOXY</b>																	
1	Sơn lót Epoxy gốc dầu	kg	QCVN 16 :2019 /BXD JIS K5663:2021													133.100		
2	Sơn phủ Epoxy gốc dầu (trong nhà)	kg															309.100	
3	Sơn lót Epoxy gốc nước	kg															137.500	
4	Mastit gốc nước	kg															55.000	
5	Sơn phủ Epoxy gốc nước	kg															319.000	
	<b>Công ty cổ phần sơn Đồng Nai</b>																	
<p><i>- Địa chỉ : đường số 7 KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai;</i>  <b>Giá bao gồm chi phí giao hàng tại khu vực Đồng Nai.</b></p>																		
1	Bột trét trong nhà (Donasa)	kg	QCVN 16 :2019 /BXD													5.700		
2	Bột trét ngoài nhà (Donasa)	kg															7.100	
3	Sơn lót chống kiềm trong - ngoài nhà (Anti Alkali)	lít															61.000	
4	Sơn nước trong nhà (Supercoat)	lít															60.000	
5	Sơn nước ngoài nhà (FlintCoat)	lít															84.000	
6	Sơn lót chống rỉ	kg															63.000	
7	Sơn dầu phủ	kg															92.000	
8	Sơn kẽm 2 trong 1	lít															129.200	
9	Dung dịch chống thấm sàn (Intec24)	kg															54.000	
10	Dung dịch chống thấm tường (Intec24)	kg															50.000	
11	Sơn Epoxy	lít															155.000	
	<b>Công ty CP Quốc tế QIG - sản phẩm sơn VNMAX</b>																	
<p><i>Trụ sở chính: Chi nhánh miền Bắc: Tầng 8, tòa nhà Licogi 13, 164, Khoa61t Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội</i>  <i>Chi nhánh miền Nam: Tầng 19, tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa káo, Q1, Tp.HCM</i>  <i>Web: www.vnmax.com.vn - Hotline: 0896.536.538</i>  <b>Giá giao trên toàn tỉnh Đồng Nai</b></p>																		
1	Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng	lít														183.232		
2	Sơn chống thấm thượng hạng thể hệ mới	lít														199.293		
3	Chống thấm sàn 2 thành phần: TP A (bột): 3.4kg TP B (nhựa): 1.6kg	lít														32.323		
4	Sơn lót nội thất cao cấp	lít														93.333		
5	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp	lít														122.020		
6	Sơn lót kháng kiềm nội thất thượng hạng	lít														148.182		
7	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất kinh tế	lít														113.636		
8	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp	lít														146.970		
9	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất thượng hạng	lít														208.384		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
10	Sơn siêu mịn nội thất cao cấp	lít						40.000								
11	Sơn siêu mịn nội thất thượng hạng	lít						87.778								
12	Sơn bóng semi nội thất cao cấp	lít						96.566								
13	Sơn bóng nội thất cao cấp	lít						191.717								
14	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp	lít						243.131								
15	Sơn siêu bóng nội thượng hạng	lít						310.505								
16	Sơn siêu trắng trần cao cấp	lít						108.990								
17	Sơn siêu trắng trần thượng hạng	lít						203.131								
18	Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp	lít						110.404								
19	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	lít						211.010								
20	Sơn siêu bóng ngoại thấp cao cấp	lít						260.404								
21	Sơn siêu bóng ngoại thất thượng hạng	lít						341.717								
22	Bột bả nội thất cao cấp	kg						8.841								
23	Bột bả ngoại thất cao cấp	kg						11.045								
24	Bột bả nội, ngoại thất thượng hạng	kg						16.886								
	<b>Giá pha màu sơn nội thất (thùng 18L)</b>															
1	Mã màu AP001; AP1 đến AP14 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng						52.545								
2	Mã màu từ AP15 đến AP22 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng						74.818								
3	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 1,2,6	thùng						74.818								
4	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 3,5	thùng						213.818								
5	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 4	thùng						320.727								
6	Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng						515.455								
	<b>Giá pha màu sơn ngoại thất (thùng 18L)</b>															
1	Mã màu AP001; AP1 đến AP14 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng						52.545								
2	Mã màu từ AP15 đến AP22 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng						74.818								
3	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 1,2,6	thùng						114.545								
4	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 3,5	thùng						388.182								
5	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 4	thùng						485.364								



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
6	Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng		658.636											
	<b>Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam</b>														
<i>Số 14, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0251 3836579</i> <i>Giá bán trên toàn tỉnh Đồng Nai</i>															
1	Bột bả nội thất (Skimcoat)	kg	TCVN 6934:2001	11.180											
2	Bột bả nội thất (Interior Skimcoat)	kg	TCCS 095:2018/NP V	5.050											
3	Sơn lót nội thất (Matex Sealer)	lít	TCCS 087:2018/NP V	61.760											
4	Sơn lót nội thất (Odourless Sealer)	lít	TCCS 048:2011/NP V	119.400											
5	Sơn nước trong nhà (Matex)	lít	TCCS 012:2010/NP V; QCVN 16:2019/BXD	105.390											
6	Sơn nước trong nhà (Vatex)	lít	TCCS 011:2010/NP V; QCVN 16:2019/BXD	50.940											
7	Bột bả ngoại thất (Weathergard Skimcoat)	kg	TCCS 045:2011/NP V	13.750											
8	Bột bả ngoại thất (Weatherbond Skimcoat)	kg	TCCS 099:2018/NP V	6.300											
9	Sơn lót ngoại thất (Supper Matex sealer)	lít	TCCS 088:2018/NP V	135.290											
10	Sơn lót ngoại thất (Weathergard sealer)	lít	TCCS 047:2011/NP V	227.890											
11	Sơn nước ngoại thất (Supper Matexr)	lít	TCCS 017:2010/NP V; QCVN 16:2019/BXD	138.220											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
12	Sơn nước ngoại thất (SupperGard)	lít	TCCS 056:2013/NP V; QCVN 16:2019/BXD						228.830								
<b>Công ty TNHH Công nghệ NANO THT</b>																	
<p>28B4, tổ 39, Kp 11, P.Tân Phong, Tp.Biên Hoà, T.Đồng Nai; Điện Thoại: 0251.260.19.19 - Hotline: 098 641 0455; Email: congtycongnghet.h.t@gmail.com; www.sonnanomax.com</p> <p>* Các đơn hàng pha màu tại Công ty hoặc các trung tâm pha màu ĐL - NPP cộng thêm phí như sau: Những màu đuôi P hoặc không có * tính thêm 20.000vnd/1 thùng 18L, 5.000vnd/ 1 lon 1L và 5L. Những màu đuôi T* tính thêm 10%, Những màu có đuôi D** tính thêm 20%, Những màu có đuôi A*** tính thêm 30%.</p> <p><b>* Giá giao kho bên bán*</b></p>																	
<b>I</b>	<b>Sơn trong nhà</b>																
1	Sơn mịn nội (MX11)	lít	QCVN 16:2019/BXD						54.667								
2	Sơn mịn nội siêu trắng (MX11 ST)	lít							55.944								
3	Sơn siêu trắng phủ trần (MXST)	lít							88.000								
4	Sơn mịn nội cao cấp (MX12)	lít							92.000								
5	Sơn lau chùi hiệu quả (MX13)	lít							150.722								
6	Sơn bóng mờ nội cao cấp (MX3B)	lít							188.111								
7	Sơn bóng nội cao cấp (MX14)	lít							232.778								
8	Sơn siêu bóng nội cao cấp (MX15)	lít							258.111								
<b>II</b>	<b>Sơn ngoài nhà</b>																
1	Sơn mịn ngoại cao cấp (MN11)	kg	QCVN 16:2019/BXD						132.722								
2	Sơn bóng ngoại cao cấp (MN12)	kg							259.444								
3	Siêu bóng ngoại cao cấp (MN13)	kg							298.778								
<b>III</b>	<b>Sơn lót</b>																
1	Sơn lót nội (MKN1)	kg	TCVN8652:2 012						98.000								
2	Kháng kiềm nội cao cấp (MKN2)	kg							133.389								
3	Kháng kiềm ngoại cao cấp (MKG1)	kg							159.389								
4	Kháng kiềm kháng muối (MKM1)	kg							233.444								
<b>IV</b>	<b>Sơn chống thấm</b>																
1	Chống thấm đa năng (MCT1)	kg	QCVN 16:2019/BXD						190.056								
2	Chống thấm màu (MCM1)	kg							241.444								
3	Chống thấm trần sàn (WPNANO)	kg							302.778								
<b>V</b>	<b>Sản phẩm đặc biệt</b>																
1	Clear (MCLR)	kg	QCVN 16:2019/BXD						384.000								
2	Sơn ánh kim (MAKI)	kg							876.000								
3	Giả đá (MAGD)	kg							636.000								
4	Sơn ngói (MANG)	kg							270.111								
<b>VI</b>	<b>Bột bả</b>																
1	Bột bả nội thất (M: 01)	kg	QCVN 16:2019/BXD						7.375								
2	Bột bả ngoại thất (M: 02)	kg							8.625								
<b>Công ty Cổ phần Lavis Brothers Coating</b>																	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
<i>Địa chỉ: Số 16A VSIP II-A, Đường Hòa Bình, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương</i> <b>Giá giao trên toàn tỉnh</b>															
<b>I</b>	<b>Sơn phủ nội thất</b>														
1	Lavisson Amsterdam Sammy * Màng sơn mịn đẹp, chịu chùi rửa, bền màu.	lít	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012	83.690											
2	Lavisson Amsterdam Extra White * Sơn siêu trắng	lít		97.594											
3	Masterpiece - T350 - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả bề mặt mờ	lít		113.636											
4	Masterpiece - T550 - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả bề mặt bóng	lít		199.495											
<b>II</b>	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>														
1	Sammy Eco Tex	kg	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012	80.237											
2	Lavisson Amsterdam Tex Extra * Màng sơn mịn - độ phủ cao	lít		117.915											
3	Lavisson Amsterdam Golden 6 * Sơn siêu bóng * Tăng cường chống thấm * Màu sắc bền và tươi	lít		283.638											
4	Masterpiece - E300 - Sơn ngoại thất bề mặt bóng nhẹ * Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao * Độ bám dính cao * Màu sắc bền lâu, tươi đẹp * Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc rong rêu	lít		189.394											
5	Levis Plaster Paint - Sơn gai, găm gốc nước cao cấp * Màng sơn cứng, độ bám dính cao * Che lấp tốt các khuyết điểm trên bề mặt * Khả năng chống mài mòn, chống rêu và nấm * Chống nứt ở điều kiện thường	kg		101.818											
<b>III</b>	<b>Các loại khác</b>														
1	Cooling Shield - Sơn chống nóng cao cấp	lít	QCVN 16:2019/BXD	161.765											
2	Lavisson Waterproof - One Coat - Sơn chống thấm màu một thành phần	lít	TCVN 8652:2012	176.578											
<b>Công ty TNHH MTV TM&amp;SNK PRIMER</b>															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
<p><b>* NHÀ PHÂN PHỐI TẠI ĐỒNG NAI:</b>  1 - Công ty TNHH VI NA MEN; Số 10/1A, Kp1, P.Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0251 2 211 526.  2- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thịnh Đức Phát; Số 230C, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai; ĐT: 0966 450 450  * Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển trong Khu vực tỉnh Đồng Nai.</p>																
1	Gạch ceramic kích thước 25x25 không mài cạnh	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD													
2	Gạch ceramic kích thước 25x40 không mài cạnh	m <sup>2</sup>														
3	Gạch ceramic kích thước 30x30 không mài cạnh	m <sup>2</sup>														
4	Gạch ceramic kích thước 30x30 mài cạnh	m <sup>2</sup>														
5	Gạch ceramic kích thước 30x30 mài cạnh, hiệu ứng bề mặt	m <sup>2</sup>														
6	Gạch ceramic kích thước 30x45 xương đỏ, mài cạnh	m <sup>2</sup>														
7	Gạch ceramic kích thước 30x45 xương trắng, mài cạnh	m <sup>2</sup>														
8	Gạch ceramic kích thước 30x60 xương trắng, mài cạnh	m <sup>2</sup>														
9	Gạch ceramic kích thước 40x40 không mài cạnh	m <sup>2</sup>														
10	Gạch ceramic kích thước 40x40 sân vườn, không mài cạnh	m <sup>2</sup>														
11	Gạch ceramic kích thước 40x40 kỹ thuật số, mài cạnh	m <sup>2</sup>														
12	Gạch ceramic kích thước 50x50 không mài cạnh	m <sup>2</sup>														
13	Gạch ceramic kích thước 50x50 mài cạnh	m <sup>2</sup>														
14	Gạch ceramic kích thước 50x50 mài cạnh kỹ thuật số	m <sup>2</sup>														
15	Gạch semi porcelain kích thước 50x50 mài cạnh	m <sup>2</sup>														
16	Gạch porcelain kích thước 60x60 men matt	m <sup>2</sup>														
17	Gạch porcelain kích thước 60x60 men bóng, mài cạnh	m <sup>2</sup>														
18	Gạch porcelain kích thước 60x60 cao cấp, men bóng/mờ, mài cạnh	m <sup>2</sup>														
19	Gạch porcelain kích thước 60x60 sugar effect, chống mài mòn	m <sup>2</sup>														
20	Gạch porcelain kích thước 80x80 bóng/mờ, mài cạnh	m <sup>2</sup>														
21	Gạch porcelain kích thước 10x30 Không mài cạnh	m <sup>2</sup>														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
22	Gạch porcelain kích thước 15x60, Giã gỗ, Không mài cạnh	m <sup>2</sup>														202.230		
23	Gạch Porcelain kích thước 15x60, Giã gỗ, Mài cạnh	m <sup>2</sup>															294.250	
24	Gạch Ceramic kích thước 15x80, Giã gỗ, Mài cạnh	m <sup>2</sup>															315.650	
25	Gạch Ceramic kích thước 20x40, Men bóng, không mài cạnh	m <sup>2</sup>															156.220	
26	Gạch Ceramic kích thước 20x40, Khuôn dị hình, không mài cạnh	m <sup>2</sup>															211.860	
27	Gạch Ceramic kích thước 25x40, Kỹ thuật số, mài cạnh	m <sup>2</sup>															109.140	
28	Gạch Ceramic kích thước 30x60, Xương đỏ, mài cạnh	m <sup>2</sup>															145.520	
29	Gạch Ceramic kích thước 60x60, Xương đỏ, mài cạnh	m <sup>2</sup>															141.240	
30	Gạch Ceramic kích thước 40x80, Xương trắng, mài cạnh	m <sup>2</sup>															273.920	
31	Gạch porcelain kích thước 60x120, Bóng/mờ, mài cạnh	m <sup>2</sup>															620.600	
32	Gạch porcelain kích thước 60x120, Suger Effect, Chống mài mòn	m <sup>2</sup>															695.500	
33	Gạch porcelain kích thước 80x80, Suger Effect, Chống mài mòn	m <sup>2</sup>															438.700	
34	Gạch porcelain kích thước 80x120, Carvin	m <sup>2</sup>															1.011.150	
35	Gạch porcelain kích thước 80x120, Bóng/mờ, mài cạnh	m <sup>2</sup>															952.300	
<b>Công ty CP gạch men Thanh Thanh</b>																		
<i>Khu Công Nghiệp Biên Hòa I - Đồng Nai; Điện Thoại: 0251.3836066 - 0251.3836550; Fax: 0251.3836305; Email: info@thanhthanhceramic.com; Website: www.thanhthanhceramic.com</i> <b>* Đơn giá giao tại kho nhà máy</b>																		
1	Gạch men ốp tường 250x400 - Loại A	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD													74.091		
2	Gạch men ốp tường 300x450 - Loại A	m <sup>2</sup>															81.289	
3	Gạch men ốp tường 300x600 - Loại A	m <sup>2</sup>															87.121	
4	Gạch men lát nền 250x250 - Loại A	m <sup>2</sup>															74.091	
5	Gạch men lát nền 300x300 - Loại A	m <sup>2</sup>															78.972	
6	Gạch men lát nền 400x400 - Loại A	m <sup>2</sup>															105.114	
7	Gạch granite 400x400 - Loại A	m <sup>2</sup>															111.742	
8	Gạch granite 600x600 - Loại A	m <sup>2</sup>															131.944	
9	Gạch granite 300x600 - Loại A	m <sup>2</sup>															136.364	
<b>Công ty TNHH gạch Thường Tân</b>																		
<i>Văn phòng tại Biên Hòa: Số 1256, Bùi Hữu Nghĩa, Kp Bình Hòa, P.Hóa An, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai</i> <i>Nhà máy SX: Tổ 10, ấp 3, xã Thường tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương</i> <i>ĐT: 0888 808 808 (Mr Quang)</i>																		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
	<b>Gạch không nung</b>															
1	Gạch bê tông tự chèn ziczac, có màu, 220x110x60mm	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD TCVN 6477:2016	101.480	106.200	108.590	109.775	110.960	112.145	113.330	113.330	108.590	112.145	102.073		
2	Gạch thẻ xây dựng 60x100x210mm	viên		1.392	1.488	1.536	1.560	1.584	1.608	1.632	1.632	1.536	1.608	1.404		
3	Gạch bê tông 4 lỗ 80x80x180mm	viên		1.066	1.134	1.168	1.185	1.202	1.219	1.236	1.236	1.168	1.219	1.075		
4	Gạch Block GTT 190x190x390mm	viên		9.160	9.840	10.180	10.350	10.520	10.690	10.860	10.860	10.180	10.690	9.245		
5	Gạch Block GTT 90x190x390mm	viên		4.760	5.140	5.330	5.425	5.520	5.615	5.710	5.710	5.330	5.615	4.808		
6	Gạch bê tông thẻ đặc 40x80x180mm	viên		916	964	988	1.000	1.012	1.024	1.036	1.036	988	1.024	922		
7	Gạch bê tông 8 lỗ 80x260x390mm	viên		8.260	8.640	8.830	8.925	9.020	9.115	9.210	9.210	8.830	9.115	8.308		
	<b>ĐÁ GRANITE - Công ty CP Khải Minh An</b>															
<i>Showroom: 188/7 - Thành Thái - Tp.HCM; Nhà xưởng: 191 - Lê Trọng Tấn - Đà Nẵng; dakhaiminh.com; ĐT: 0932 004749</i> <b>Giá giao đến công trình trong phạm vi các khu nội thị tỉnh Đồng Nai, không bao gồm bốc cầu</b> <i>Vùng sâu, vùng xa, vùng núi cộng thêm cước vận chuyển chênh lệch tính từ Tp.Biên Hòa</i>																
1	Đá granite vàng - nhám sần - GVBT #1070 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019BXD	547.000												
2	Đá granite trắng hạt mịn - nhám ráp - GTKZPM #11130 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>		389.000												
3	Đá granite xám đen - nhám ráp - GXK #1053 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>		428.000												
4	Đá granite Bzan đen - nhám ráp - BZK #135 (30x60cm, dày 3cm)	m <sup>2</sup>		614.000												
5	Đá granite Bzan đen - nhám ráp - BZK #1728 (30x60cm, dày 5cm)	m <sup>2</sup>		906.000												
6	Đá granite Bzan đen - láng mờ - BZMH #211 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>		528.000												
7	Đá hoa - xanh đậm - láng mờ - XRMH #1267 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019BXD	361.000												
8	Đá hoa - vàng socola - láng mờ - SOMV #107 (15x30cm, dày 1cm)	m <sup>2</sup>		445.000												
9	Đá hoa - vàng socola - láng mờ - SOM #201 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>		782.000												
10	Đá hoa - mosaic 23x23mm - láng mờ - trắng mosaic #1754 (23x23mm)	m <sup>2</sup>		802.000												
11	Đá sa thạch - xám xanh - nhám ráp XSK #167 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019BXD	366.000												
12	Đá sa thạch - đa quy cách dài 60cm - nhám ráp - xanh xám XSK #1471	m <sup>2</sup>		439.000												
13	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDT #36 (10x20cm, dày 1cm)	m <sup>2</sup>		118.000												

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
14	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDP #901 (15x30cm, dày 1cm)	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019BXD															
15	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDP #903 (30x60cm, dày 2cm)	m <sup>2</sup>																
16	Đá phiến - chẻ lát D<>20cm - bóc phẳng - vàng đất - VDC #836	bao																
<b>Công ty Cổ phần CIC39</b>																		
				<p><i>Địa chỉ: 45A, Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương</i>  <i>Liên hệ: Lê Ngọc Đê; ĐT: 0913 735877, 0274 3761003; Email: lengocde83@gmail.com</i>  <i>Giá giao tại công trình khu vực huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch</i></p>														
<b>I</b>	<b>Công BTLT SX theo thiết kế của Cty CP ĐT TV XD Tổng hợp Bình Dương</b>																	
<b>1</b>	<b>Cống vĩa hè, L=4,0m</b>																	
	Cống BTLT, D300 - VH, L=4,0 m	m	TCVN 9113-2012															322.925
	Cống BTLT, D400 - VH, L=4,0 m	m																355.194
	Cống BTLT, D500 - VH, L=4,0 m	m																490.847
	Cống BTLT, D600 - VH, L=4,0 m	m																536.878
	Cống BTLT, D800 - VH, L=4,0 m	m																826.515
	Cống BTLT, D1000 - VH, L=4,0 m	m																1.243.165
<b>2</b>	<b>Cống vĩa hè, L=3,0m</b>																	
	Cống BTLT, D1200 - VH, L=3,0 m	m	TCVN 9113-2012															2.207.060
	Cống BTLT, D1500 - VH, L=3,0 m	m																2.828.268
	Cống BTLT, D1800 - VH, L=3,0 m	m																3.674.470
	Cống BTLT, D2000 - VH, L=3,0 m	m																4.350.326
<b>3</b>	<b>Cống chịu lực H10, L=4,0m</b>																	
	Cống BTLT, D300 - H10, L=4,0 m	m	TCVN 9113-2012															342.015
	Cống BTLT, D400 - H10, L=4,0 m	m																393.375
	Cống BTLT, D500 - H10, L=4,0 m	m																521.756
	Cống BTLT, D600 - H10, L=4,0 m	m																566.878
	Cống BTLT, D800 - H10, L=4,0 m	m																932.879
	Cống BTLT, D1000 - H10, L=4,0 m	m																1.360.437
<b>4</b>	<b>Cống chịu lực H10, L=3,0m</b>																	
	Cống BTLT, D1200 - H10, L=3,0 m	m	TCVN 9113-2012															2.339.787
	Cống BTLT, D1500 - H10, L=3,0 m	m																3.250.086
	Cống BTLT, D1800 - H10, L=3,0 m	m																4.385.379
	Cống BTLT, D2000 - H10, L=3,0 m	m																5.049.417
<b>5</b>	<b>Cống chịu lực H30, L=4,0m</b>																	
	Cống BTLT, D300 - H30, L=4,0 m	m	TCVN 9113-2012															351.106
	Cống BTLT, D400 - H30, L=4,0 m	m																412.466
	Cống BTLT, D500 - H30, L=4,0 m	m																552.665
	Cống BTLT, D600 - H30, L=4,0 m	m																645.060
	Cống BTLT, D800 - H30, L=4,0 m	m																960.152
	Cống BTLT, D1000 - H30, L=4,0 m	m																1.391.346
<b>6</b>	<b>Cống chịu lực H30, L=3,0m</b>																	
	Cống BTLT, D1200 - H30, L=3,0 m	m																2.370.696

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
	Cống BTLT, D1500 - H30, L=3,0 m	m	TCVN 9113-2012											3.374.632			
	Cống BTLT, D1800 - H30, L=3,0 m	m													4.736.288		
	Cống BTLT, D2000 - H30, L=3,0 m	m													5.505.781		
<b>II</b>	<b>Gói cống BTCT, SX theo thiết kế hội KHKH Cầu đường Việt Nam - Trung tâm cầu đường phí Nam</b>																
1	Gói cống BTLT D300	cái	TCVN 9113-2012													127.466	
2	Gói cống BTLT D400	cái														140.121	
3	Gói cống BTLT D500	cái														188.315	
4	Gói cống BTLT D600	cái														203.099	
5	Gói cống BTLT D800	cái														220.146	
6	Gói cống BTLT D1000	cái														277.536	
7	Gói cống BTLT D1200	cái														449.336	
8	Gói cống BTLT D1500	cái														558.465	
9	Gói cống BTLT D1800	cái														1.094.506	
10	Gói cống BTLT D2000	cái														1.486.840	
<b>III</b>	<b>Cống hộp BTCT SX theo thiết kế của Sở giao thông công chánh</b>																
1	Cống hộp (1.0x1.0)x1,2m	cái	TCVN 9116-2012													3.787.848	
2	Cống hộp (1.2x1.2)x1,2m	cái														4.380.317	
3	Cống hộp (1.6x1.6)x1,2m	cái														6.710.981	
4	Cống hộp (2.0x2.0)x1,2m	cái														10.831.555	
5	Cống hộp (2.5x2.5)x1,2m	cái														16.334.813	
6	Cống hộp (3.0x3.0)x1,2m	cái														21.571.987	
7	Cống hộp đôi (2.0x2.0)x1,2m	cái														20.602.745	
8	Cống hộp đôi (2.5x2.5)x1,2m	cái														32.836.628	
9	Cống hộp đôi (3.0x3.0)x1,2m	cái														47.535.907	
<b>IV</b>	<b>Gạch Terrazzo</b>																
1	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu đỏ	m <sup>2</sup>	TCVN 7744-2013													74.545	
2	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu vàng	m <sup>2</sup>															74.545
3	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu xanh	m <sup>2</sup>															78.182
4	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu ghi	m <sup>2</sup>															72.727
5	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu đỏ	m <sup>2</sup>															80.000
6	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu vàng	m <sup>2</sup>															80.000
7	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu xanh	m <sup>2</sup>															86.364
8	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu ghi	m <sup>2</sup>															74.545
<b>V</b>	<b>Gạch bê tông tự chèn</b>																
1	Gạch chữ I màu xám (195x160x60)mm, M200	m <sup>2</sup>														101.818	



STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
2	Gạch chữ I màu vàng, đỏ (195x160x60)mm, M200	m <sup>2</sup>											107.609			
3	Gạch con sấu màu xám (220x110x60)mm, M200	m <sup>2</sup>											100.650			
4	Gạch con sấu màu xanh (220x110x60)mm, M200	m <sup>2</sup>											106.636			
5	Gạch con sấu màu vàng, đỏ (220x110x60)mm, M200	m <sup>2</sup>											106.091			
6	Gạch con sấu màu xám, ghi (220x110x60)mm, M200	m <sup>2</sup>											105.400			
<b>VI</b>	<b>Gạch bê tông</b>															
1	Gạch bê tông đặc 40x80x180mm	viên	QCVN 16:2017/BXD										1.018			
2	Gạch bê tông 2 lỗ 40x80x180mm	viên												1.082		
3	Gạch bê tông 4 lỗ 80x80x180mm	viên												1.245		
	<b>Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương</b>															
VP Công ty: 670-672, Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, Tp.HCM Tel: 028 3863 6932 - 028 3863 6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Web: hungvuongco.com.vn																
<b>I</b>	<b>Đơn giá các loại cống tròn, cống hộp, gối cống, Joint cống, cọc BT dự ứng lực truy cập đường dẫn sau khu vực tỉnh Đồng Nai: <a href="http://www.hungvuongco.com.vn/bang-bao-gia#">http://www.hungvuongco.com.vn/bang-bao-gia#</a></b>															
<b>II</b>	<b>Bê tông thương phẩm</b>															
<i>Đơn giá cung cấp trong phạm vi 15km từ trạm Bê Tông (Áp 1B, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Giá mỗi km tiếp theo là 3.200đ/m<sup>3</sup>.km</i>																
1	Mác 100, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>	TCVN 9340:2012										1.100.000			
2	Mác 150, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.150.000		
3	Mác 200, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.200.000		
4	Mác 250, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.250.000		
5	Mác 300, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.300.000		
6	Mác 350, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.350.000		
7	Mác 400, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.400.000		
8	Mác 450, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.450.000		
9	Mác 500, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m <sup>3</sup>												1.500.000		
10	Khi độ sụt +2cm thì giá bê tông tăng tương ứng	m <sup>3</sup>											20.000			
11	Bê tông R3	m <sup>3</sup>											140.000			
12	Bê tông R7	m <sup>3</sup>											70.000			
13	Bê tông R14	m <sup>3</sup>											70.000			
14	Phụ gia chống thấm B6	m <sup>3</sup>											70.000			
15	Phụ gia chống thấm B8	m <sup>3</sup>											90.000			
16	Phụ gia chống thấm B10	m <sup>3</sup>											120.000			
	<b>Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam</b>															
Địa chỉ: Số 06, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu; Điện thoại: 02543.853 125 - Fax: 02543.511 385; Mr Hoàng ĐT: 0983390442; Email: khcn.kinhdoanh@gmail.com. <b>Đơn giá giao tại địa bàn thành phố Biên Hòa</b>																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
<b>I</b>	<b>Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới</b>															
1	Hồ ga ngăn mùi hợp khối kiểu - K2 bê tông cốt sợi (BTCS); Kt: 780x380x1000mm	bộ	TCVN 10333:1-2014	7.258.182												- Giá chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện cơ, cút kèm theo
2	Hồ ga ngăn mùi hợp khối kiểu - K1 bê tông cốt sợi (BTCS); Kt: 780x760x1000mm	bộ		8.668.182												
<b>II</b>	<b>Hào kỹ thuật bê tông cốt thép đúc sẵn</b>															
1	Hào kỹ thuật BTCT 1 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B250-H400-L1000mm	m	TCVN 10332:2014	1.778.182												
2	Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B250x250-H400-L1000mm	m		2.567.273												
3	Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè Kt: B400x300-H500-L1000mm (Có gờ đỡ cáp)	m		3.327.273												
<b>III</b>	<b>Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn</b>															
1	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn - Lòng đường; Kt: B300-H400-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m	TCVN 6394:2014	2.090.909												
2	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn - Lòng đường; Kt: B400-H500-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m		2.462.727												
3	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn - Lòng đường; Kt: B500-H600-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m		2.836.364												
<b>IV</b>	<b>Cấu kiện kê lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển</b>															
1	Cấu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) H=4,0m - L=1,5m	Cấu kiện	TCVN 12604-1-2019	28.670.000												
2	Cấu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) H=5,0m - L=1,0m	Cấu kiện		12604-2-2019	31.816.364											
<b>Công ty Cổ phần Indecon Vina</b>																
				<i>Địa chỉ: Số 2A, Ngõ 34, Ấu Cơ, tây Hồ, Hà Nội - ĐT: 02437321199 - 088 6882076 (Mr. Trần Hiếu)</i>												
				<b>Giá giao tại chân công trình trên toàn tỉnh</b>												
<b>I</b>	<b>Biển báo hiệu đường bộ</b>															
1	Biển tròn D=0,9m (vị trí y/c MPQ loại 11)	cái														- Mặt biển nhôm tấm dày 2,5mm theo tiêu chuẩn
2	Biển tròn D=1,26m	cái														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
3	Biên tròn D=1,4m	cái	QCVN 41:2019/BGT VT												3.992.000	ASTM B209-H34. - Khung xương T20x40x2mm - Mác thép SS400 - Màng phản quang là 3M loại XI - Cột biển báo dán màng phản quang trắng đỏ loại IV - Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123	
4	Biên tam giác L=0,9m (vị trí y/c MPQ loại 11)	cái													1.968.800		
5	Biên tam giác L=1,26m	cái													3.250.000		
6	Biên tam giác L=1,4m	cái													4.190.000		
7	Biên CN, S<1m2 (vị trí y/c MPQ loại 11)	m2													3.445.000		
8	Biên CN, S<5m2	m2													3.798.000		
9	Biên CN, S>5m2	m2													3.888.000		
10	Cột biển báo + thanh đỡ: D90 dày 4mm	md													671.200		
11	Cột tay vươn	kg													51.020		Bao gồm cả bu lông móng và dưỡng bu lông móng. Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123. Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6
12	Giá long môn	kg													53.510		Bao gồm cả bu lông móng và dưỡng bu lông móng. Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123. Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6
<b>II</b>	<b>Hàng rào dây thép gai bảo vệ đường</b>																
1	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm	cái													445.600	Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	
<b>III</b>	<b>Hàng rào lưới thép B40 bảo vệ đường</b>																
1	Khung hàng rào gồm khung P50x3; lưới thép F4 (63x63mm) và các tai liên kết KT=1500x2730mm	tấm													3.119.000	Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123. Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6	
2	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm tai bắt 50x3x120mm, mặt bích liên kết 120x10mm, bu lông đai ốc D12	cái												854.900			
3	Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8, nẹp L40x4, lưới F4mm, (63x63mm) KT 1200x900mm	cái												2.815.100			
4	Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường)	cái												295.100			
<b>IV</b>	<b>Hệ lan tôn lượn sóng</b>																
1	Tấm sóng giữa 6330x310x3.2mm	tấm													3.772.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
2	Tấm sóng giữa 2330x310x4mm	tấm								1.544.000						Trụ thép mác STK400, tôn sóng SS540, các loại tấm khác SS400, Bu lông liên kết CB5,6 Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123
3	Tấm sóng giữa 4320x310x4mm	tấm								2.814.500						
4	Tấm sóng giữa 3 sóng 2330x506x4.0mm	tấm								2.041.200						
5	Tấm sóng giữa 3 sóng 4320x506x4.0mm	tấm								3.755.500						
6	Tấm sóng giữa 3 sóng 1165x506x4.0mm	tấm								1.025.600						
7	Tấm sóng giữa chuyên tiếp giữa loại 2 sóng và 3 sóng 4330x506x4.0mm	tấm								3.549.500						
8	Tấm đầu cuối 3 sóng 865x4.0mm	tấm								1.215.000						
9	Tấm đầu cuối 2 sóng 700x4mm	tấm								720.000						
10	Cột hộ lan D141x4,5x2050mm	cái								1.269.600						
11	Cột hộ lan D141x4,5x1150mm	cái								773.100						
12	Ống nổi D76x6x390mm	cái								189.700						
13	Ống nổi D89x5,5x2994mm	cái								1.699.800						
14	Hộp đệm 456x900x4,3mm	cái								781.900						
15	Hộp đệm 30x700x4,5mm	cái								49.100						
16	Nắp bịt trụ hộ lan	cái								32.990						
17	Tiêu phản quang 3M seri 3900	cái								10.100						
18	Bu lông M16x35, mạ kẽm	cái								9.980						
19	Bu lông M19x180, mạ kẽm	cái								44.670						
20	Bu lông M20x165, mạ kẽm	cái								44.020						
21	Bu lông M20x52, mạ kẽm	cái								15.750						
22	Ụ chống xô va	cái								9.985.000						
23	Lưới chống chói trên dải phân cách: Khung lưới modul 2m, cột D59,9 x 3mm, cao 750cm, bao gồm tấm lưới chống chói, bịt đầu mũ chòm cầu Chi tiết U liên kết chân, đế, gân, tai cột theo thiết kế	m								711.100						
<b>V</b>	<b>Tường chống ồn</b>															
1	Tấm hấp thụ âm thanh dùng cho tường chống ồn, bọc nhôm d1.2mm, KT tấm 3960x500x95mm; kèm đệm cao su d20 và nhíp inox (4 cái/ tấm)	tấm								4.990.000						Bề mặt tấm nhôm sơn tĩnh điện theo màu chỉ định, mặt trước đục lỗ tròn
2	Tấm hấp thụ âm thanh dùng cho tường chống ồn, bọc nhôm d1.2mm, KT tấm 1960x500x95mm; kèm đệm cao su d20 và nhíp inox (4 cái/ tấm)	tấm								2.519.000						
3	Cột thép chịu lực H125 - H300 cho tường chống ồn, bao gồm nắp chụp, bích đế và gân tăng cứng	Kg								52.700						Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.
4	Mũi neo làm móng hàng rào, tường chống ồn bằng thép ống D60-D76 dày 3,2- 4mm dài 1,5-2,5m; cánh xoắn d8-d12; mũi dẫn hướng F25-32	Kg								56.100						
<b>Công ty TNHH SIGEN</b>																
Địa chỉ: Nhà máy sản xuất và nơi bán hàng: 780/11/10 Bình Giã, phường 11, thành phố Vũng Tàu																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
1	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -01A	bộ	TCVN 10333-1:2014 phần 1- hồ thu nước mưa và hồ ngăn mùi	9.500.000											Kích thước trong: 300x500x600 (mm); Kích thước ngoài 440x640x670 (mm)
2	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -01B	bộ		10.000.000											Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x840x670 (mm)
3	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -02B	bộ		10.300.000											Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x840x800 (mm)
4	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -03A	bộ		7.000.000											Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x640x540 (mm)
5	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -03A	bộ		7.500.000											Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x840x540 (mm)
6	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muối) SIGEN -04A	bộ		12.000.000											Kích thước trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 580x1000x670 (mm)

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
7	Hố hố ga cho hệ thống thoát nước thải SIGEN -05B	bộ							4.454.545							Kích thước trong: 300x700x470 (mm); Kích thước ngoài 400x800x540 (mm)

- Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Báo cáo giá VLXD hàng tháng, hàng quý của các huyện, thành phố Long Khánh, Tp Biên Hòa và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp.

- Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

- Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

- Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng (SĐT: 0251.3846283)/.

**SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**  
**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh Hoàng**