

**CÔNG BỐ**

**Về giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023**

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản chi phí đầu tư xây dựng.  
Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ủy quyền công bố hệ thống giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Sở Xây dựng công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời điểm tháng 11 năm 2023.  
Chữ in đậm: giá có thuế VAT, chữ in đậm và nghiêng: giá chưa có thuế VAT.

Đơn vị tính: đồng

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
				TP. Bạc Liêu	Huyện Hòa Bình	Huyện Vĩnh Lợi	Huyện Phước Long	Huyện Hồng Dân	Thị xã Giá Rai	Huyện Đông Hải
1	<b>Xi măng các loại</b>									
-	PCB40 Nghi Sơn, 50kg/bao	bao		89,500		82,500				
-	PCB40 Hà Tiên, 50kg/bao	bao		84,000	85,000			83,000	88,000	90,000
-	PCB40 INSEE, 50kg/bao	bao		86,000	90,000		91,000	90,500	95,000	
2	<b>Cát các loại</b>									
-	Cát san lấp	m <sup>3</sup>		305,000	310,000	310,000	310,000	290,000	300,000	325,000
-	Cát vàng	m <sup>3</sup>		350,000	320,000	320,000	325,000	325,000	320,000	355,000
3	<b>Đá các loại</b>									

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Đá 1x2	m <sup>3</sup>		475,000	460,000	460,000	465,000	465,000	465,000	470,000
-	Đá 4x6	m <sup>3</sup>		450,000	440,000	440,000	450,000	450,000	450,000	450,000
<b>4</b>	<b>Gạch xây, gạch xây không nung, ngói các loại</b>									
<b>.4.1</b>	<b>Gạch xây các loại</b>									
-	Gạch thẻ	viên		1,450	1,500		1,300	1,200	1,300	1,300
-	Gạch ống	viên		1,467	1600	1,600	1,500	1,300	1,400	1,400
<b>.4.2</b>	<b>Gạch xây không nung</b>									
*	<b>Gạch Bê tông</b>									
-	Gạch ống (Mac 75)	viên		1,600						
-	Gạch thẻ (Mac 75)	viên		1,600						
*	<b>Gạch Bê tông nhẹ EBLOCK (ACC)</b>									
-	Loại 100x200x600mm	m <sup>3</sup>		1,750,000						
-	Loại 150x200x600mm	m <sup>3</sup>		1,750,000						
*	<b>Tấm tường alpanel</b>									
	Tấm tường alpanel có gia cường thép (AL C panel)		1 lưới thép	3,400,000						

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Tấm lưới thép có gân cường cứng (mức phải): 2300(2700/2900/3000)x600x75 mm	m <sup>3</sup>	2 lưới thép	3,600,000						
*	Vữa xây									
-	Vữa xây HIDICO-BTN, 50kg/bao	bao	TCVN 9028:2011	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
5	Ngói các loại									
*	Ngói Đồng Nai									
-	Ngói 22 viên/m <sup>2</sup> loại A1	viên	TCVN 1452:2004	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
-	Ngói nóc lớn 3 viên/m dài loại A1	viên		26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
-	Ngói nóc cuối loại A1	viên		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
-	Ngói nóc 2 đầu loại A1	viên		39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
	Ngói chạc 3 loại A1	viên		68,520	68,520	68,520	68,520	68,520	68,520	68,520
-	Ngói chạc 4 loại A1	viên		91,160	91,160	91,160	91,160	91,160	91,160	91,160
-	Ngói 10 viên/m <sup>2</sup> loại A1	viên		21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240	21,240
-	Ngói vảy cá 65 viên/m <sup>2</sup> loại A1	viên		6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
-	Ngói liệt 40 viên/m <sup>2</sup> loại A1	viên		4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240
-	Ngói chữ thọ 35 viên/m <sup>2</sup> loại A1	viên		5480	5480	5480	5480	5480	5480	5480

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Ngói tiểu 36 viên/m2 loại A1	viên		5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860
-	Ngói âm dương 65 viên/m2 loại A1	viên		7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
-	Ngói 20 - 20 viên/m2 loại A1	viên		11,540	11,540	11,540	11,540	11,540	11,540	11,540
-	Ngói mũi hài 120 viên/ m2 loại A1	viên		3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640
-	Ngói mũi hài lớn 65 viên/ m2 loại A1	viên		6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940
-	Ngói mũi hài lớn 50 viên/ m2 loại A1	viên		9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940
-	Ngói bán nguyệt loại A1	viên		17,560	17,560	17,560	17,560	17,560	17,560	17,560
-	Ngói nóc nhỏ 5 viên/m2 loại A1	viên		7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340
-	Ngói viền âm dương 5 bộ/m loại A1	viên		64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700
*	<b>Ngói Tráng men Đồng Nai</b>									
-	Ngói 10 tráng 2 mặt loại A1	viên		30,840	30,840	30,840	30,840	30,840	30,840	30,840
-	Ngói 10 tráng 1 mặt loại A1	viên		28,540	28,540	28,540	28,540	28,540	28,540	28,540
-	Ngói 20 tráng 2 mặt loại A1	viên		20,280	20,280	20,280	20,280	20,280	20,280	20,280
-	Ngói 20 tráng 1 mặt loại A1	viên		18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280
-	Ngói 22 tráng 2 mặt loại A1	viên		17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Ngói 22 tráng 1 mặt loại A1	viên		15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
-	Ngói nóc tráng 1 mặt loại A1	viên		36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
-	Ngói cuối tráng 1 mặt loại A1	viên		56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
-	Nóc 2 đầu tráng 1 mặt loại A1	viên		46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
-	Nóc chạc 3 tráng 1 mặt loại A1	viên		76,520	76,520	76,520	76,520	76,520	76,520	76,520
-	Nóc chạc 4 tráng 1 mặt loại A1	viên		97,160	97,160	97,160	97,160	97,160	97,160	97,160
-	Ngói vảy cá tráng 2 mặt loại A1	viên		11,640	11,640	11,640	11,640	11,640	11,640	11,640
-	Ngói vảy cá tráng 1 mặt loại A1	viên		9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
-	Ngói âm dương tráng 2 mặt loại A1	viên		13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
-	Ngói âm dương tráng 1 mặt	viên		11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
-	Ngói tiêu tráng 2 mặt	viên		10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160	10,160
-	Ngói tiêu tráng 1 mặt	viên		9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160
-	Bộ viên âm dương tráng 2 mặt	viên		85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800
-	Bộ viên âm dương tráng 1 mặt	viên		85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800
-	Ngói nóc nhỏ tráng 2 mặt	viên		11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240
-	Ngói nóc nhỏ tráng 1 mặt	viên		10,240	10,240	10,240	10,240	10,240	10,240	10,240
-	Ngói mũi hài 120 tráng 2 mặt	viên		7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Ngói mũi hài 120 tráng 1 mặt	viên		6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140
-	Ngói mũi hài 65 tráng 2 mặt	viên		12,340	12,340	12,340	12,340	12,340	12,340	12,340
-	Ngói mũi hài 65 tráng 1 mặt	viên		10,940	10,940	10,940	10,940	10,940	10,940	10,940
-	Ngói mũi hài 50 tráng 2 mặt	viên		16,640	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640	16,640
-	Ngói mũi hài 50 tráng 1 mặt	viên		15,140	15,140	15,140	15,140	15,140	15,140	15,140
-	Ngói đen 10 tráng 2 mặt	viên		58,640	58,640	58,640	58,640	58,640	58,640	58,640
-	Ngói đen 10 tráng 1 mặt	viên		48,640	48,640	48,640	48,640	48,640	48,640	48,640
-	Ngói đen nóc tráng 1 mặt	viên		54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
-	Ngói đen cuối tráng 1 mặt	viên		76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
-	Nóc đen 2 đầu tráng 1 mặt	viên		66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
-	Nóc đen chạc 3 tráng 1 mặt	viên		106,520	106,520	106,520	106,520	106,520	106,520	106,520
-	Nóc đen chạc 4 tráng 1 mặt	viên		127,160	127,160	127,160	127,160	127,160	127,160	127,160
-	Ngói đen vẩy cá tráng 2 mặt	viên		22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440
-	Ngói đen vẩy cá tráng 1 mặt	viên		16,440	16,440	16,440	16,440	16,440	16,440	16,440
-	Ngói đen mũi hài 120 tráng 2 mặt	viên		9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
-	Ngói đen mũi hài 120 tráng 1 mặt	viên		8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140
*	<b>Ngói DIC</b>	viên								

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023							
-	Ngói chính 09 viên/m <sup>2</sup>	viên	TCVN 1453:1986	12,185	12,185	12,185	12,185	12,185	12,185	12,185	12,185
-	Ngói úp nóc 3.3 viên/m dài	viên		19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233
-	Ngói cuối nóc	viên		26,349	26,349	26,349	26,349	26,349	26,349	26,349	26,349
-	Ngói cuối mái	viên		26,349	26,349	26,349	26,349	26,349	26,349	26,349	26,349
-	Ngói rìa 3 viên/m dài	viên		19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233	19,233
-	Ngói rìa đuôi	viên		26,349	26,349	26,349	26,349	26,349	26,349	26,349	26,349
-	Ngói góc vuông	viên		29,389	29,389	29,389	29,389	29,389	29,389	29,389	29,389
-	Ngói chạc 3 (Y, T)	viên		29,389	29,389	29,389	29,389	29,389	29,389	29,389	29,389
-	Ngói chạc 4	viên		33,396	33,396	33,396	33,396	33,396	33,396	33,396	33,396
*	<b>Ngói CPAC Monier</b>										
-	Ngói chính (4,0 kg/viên)	viên		14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
-	Ngói nóc (3,0 kg/viên)	viên		26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
-	Ngói ghép hai (3,5 kg/viên)	viên		31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
-	Ngói rìa (3,1 kg/viên)	viên		26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
-	Ngói cuối rìa (2,9 kg/viên)	viên		31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
-	Ngói cuối nóc (4,8 kg/viên)	viên		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Ngói cuối mái (4,0 kg/viên)	viên		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
-	Ngói ghép ba (5,1 kg/viên)	viên		42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
-	Ngói ghép bốn (6,4 kg/viên)	viên		42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
*	<b>Ngói LaMa RoMan</b>									
-	Ngói chính	viên								
-	Nhóm một màu: L101, L102, L103, L104	viên	<i>420x330mm, độ phủ khoảng 10 viên/m<sup>2</sup>, khối lượng khoảng 4,1kg/viên</i>	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470	14,470
-	Nhóm hai màu: L201, L203, L204 và nhóm màu đặc biệt L105, L226	viên		14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
-	Ngói nóc	viên	<i>TCVN 1453:1986</i>	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
-	Ngói rìa	viên		27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
-	Ngói cuối rìa	viên		33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
-	Ngói ghép 2	viên		33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
-	Ngói cuối nóc	viên		33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
-	Ngói cuối mái	viên		35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500
-	Ngói chạc 3, Ngói chữ T	viên		44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
-	Ngói chạc 4	viên		44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500



Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
<b>6</b>	<b>Gạch ốp lát các loại</b>									
	<b>Gạch TAICERA</b>									
*	<b>Gạch thạch anh (Granite nhân tạo)</b>									
-	G 30x30 loại I (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		211,765	211,765	211,765	211,765	211,765	211,765	211,765
-	G 40x40 loại I (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		194,118	194,118	194,118	194,118	194,118	194,118	194,118
-	G 60x30 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		288,235	288,235	288,235	288,235	288,235	288,235	288,235
-	G 60x30 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		311,765	311,765	311,765	311,765	311,765	311,765	311,765
-	G 60x60 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		252,941	252,941	252,941	252,941	252,941	252,941	252,941
-	G 60x60 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		323,529	323,529	323,529	323,529	323,529	323,529	323,529
*	<b>Gạch thạch anh bóng kiếng</b>									
-	P 60x60 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		276,471	276,471	276,471	276,471	276,471	276,471	276,471
-	P 60x60 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		323,529	323,529	323,529	323,529	323,529	323,529	323,529
-	P 80x80 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>		347,059	347,059	347,059	347,059	347,059	347,059	347,059
-	P 80x80 (màu đậm)	m <sup>2</sup>		370,588	370,588	370,588	370,588	370,588	370,588	370,588
*	<b>Gạch AMERICAN HOME</b>									
-	20x25 loại A	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	20x25 loại AA	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000
-	20x20 loại A	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
-	20x20 loại AA	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000
-	25x25 loại A	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
-	25x25 loại AA	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
-	25x40 loại A	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
-	25x40 loại AA	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000
-	25x40 loại A	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
-	25x40 loại AA	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
-	30x30 loại A	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000
-	30x30 loại AA	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
-	40x40 loại A	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
-	40x40 loại AA	m <sup>2</sup>	TCVN 7745:2007	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
*	<b>Gạch Ceramic ROYA</b>									
-	30x30 SE	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
-	25x40 Bóng	m <sup>2</sup>		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	30x45 KTS	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2017/BXD	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
-	40x40 Bóng	m <sup>2</sup>		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
-	50x50 KTS	m <sup>2</sup>	QCVN 16:2019/BXD	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
-	30x60 - Bán sứ bóng	m <sup>2</sup>		195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
-	30x60 - Bán sứ mờ	m <sup>2</sup>		190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
-	30x60 - KTS	m <sup>2</sup>		175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
-	30x60 - Mờ	m <sup>2</sup>		190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
-	60x60 - KTS	m <sup>2</sup>		170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
-	60x60 - Đồng chất	m <sup>2</sup>		430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
-	60x60 - Đánh bóng men	m <sup>2</sup>		230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
-	80x80 - Đánh bóng men	m <sup>2</sup>		390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000	390,000
<b>7</b>	<b>Gỗ xây dựng thông dụng</b>									
-	Nhóm 4 (Đòn tay, kèo độ dài $\geq 4m$ )	m <sup>3</sup>		13,000,000	13,020,000	13,020,000	13,030,000	13,030,000	13,040,000	13,050,000
-	Nhóm 4 (Găng trần, độ dài < 2m)	m <sup>3</sup>		9,000,000	9,020,000	9,020,000	9,030,000	9,030,000	9,040,000	9,050,000
-	Nhóm 4 (Ván gỗ đầu)	m <sup>3</sup>		14,000,000	14,020,000	14,020,000	14,030,000	14,030,000	14,040,000	14,050,000
<b>8</b>	<b>Cừ trầm các loại</b>									

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Cừ 4 (Dài 3,7m; đường kính ngọn $\geq 3,5$ cm)	cây		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
-	Cừ 4 (Dài 3,7m; đường kính ngọn $\geq 3,8$ cm)	cây		26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
-	Cừ 4 (Dài 3,7m; đường kính ngọn $\geq 4,0$ cm)	cây		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
-	Cừ 5 (Dài 4,7m; đường kính ngọn 3,5cm -> 3,8cm)	cây		34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
-	Cừ 5 (Dài 4,7m; đường kính ngọn 4,0cm -> 4,4cm)	cây		44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
-	Cừ 5 (Dài 4,7m; đường kính ngọn 4,5cm -> 5,4cm)	cây		51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
<b>9</b>	<b>Thép và các sản phẩm từ thép</b>									
<b>.9.1</b>	<b>Thép tròn các loại</b>									
*	<b>THÉP MIỀN NAM (SSC)</b>									
	<b>Thép cuộn</b>									
-	Phi 6 - CT3	kg	TCVN 1651:2008	16,400	16,420	16,420	16,430	16,430	16,440	16,450
-	Phi 8 - CT3	kg	TCVN 1651:2008	16,350	16,370	16,370	16,380	16,380	16,390	16,400
	<b>Thép thanh vằn</b>									
-	D10 - SD295	Cây	TCVN 1651:2008	101,300	101,320	101,320	101,330	101,330	101,340	101,350
-	D12 - SD295	Cây	TCVN 1651:2008	161,100	161,120	161,120	161,130	161,130	161,140	161,150

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	D14 - SD295	Cây	TCVN 1651:2008	220,900	220,920	220,920	220,930	220,930	220,940	220,950
-	D16 - SD295	Cây	TCVN 1651:2008	286,100	286,120	286,120	286,130	286,130	286,140	286,150
*	<b>THÉP VINA ONE</b>									
	<b>Vuông, hộp, ống đen</b>									
-	Vuông hộp ống đen, độ dày 0.95-2.50mm	kg	ASTM A500-JIS G3444/ theo TC công bố	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
-	Vuông hộp ống đen, độ dày ≥ 2.55mm	kg		25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
-	Ống thép đen Ø168-Ø273mm, độ dày 4.00-10.00mm	kg		25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
	<b>Vuông, hộp, ống kẽm</b>									
-	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 1.00-2.00mm	kg	ASTM A500-JIS G3444/ theo TC công bố	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
-	Vuông hộp ống kẽm, độ dày 2.05-3.00mm			28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
-	Vuông hộp ống kẽm, độ dày 3.00-5.00mm	kg		29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
-	Vuông hộp ống kẽm, độ dày > 5.00mm	kg		29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
	<b>Ống nhúng nóng Vina One Ø21-Ø273mm</b>									
-	Dày 2.00mm - 10.00mm	kg	BS 1387 / theo tiêu chuẩn công bố	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700
	<b>Thép hình cán nóng Vina One</b>									
-	Thép hình cán nóng chữ U - V - I		JIS 3101/ theo tiêu chuẩn công bố	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
<b>.9.2</b>	<b>Thép hình các loại</b>									
-	V3x30x3.0	Cây		<b>175,000</b>						
-	V4x40x3.0	Cây		<b>230,000</b>						
<b>.9.3</b>	<b>Thép hộp - thép ống các loại</b>									
	<b>Thép hộp vuông</b>									
-	20x20mm dày 1,2mm	Cây	<i>TCVN 4399:2008</i>	<b>68,000</b>						
-	30x30mm dày 1,2mm	Cây	<i>TCVN 4399:2008</i>	<b>102,000</b>						
-	40x40mm dày 1,4mm	Cây	<i>TCVN 4399:2008</i>	<b>140,000</b>						
*	<b>Xà gỗ (Đòn tay kềm)</b>									
-	3x6cm dày 1,5mm	md	<i>TCVN 4399:2008</i>	<b>35,000</b>						
-	4x8cm dày 1,8mm	md	<i>TCVN 4399:2008</i>	<b>50,000</b>						
-	5x10cm dày 1,8mm	md	<i>TCVN 4399:2008</i>	<b>63,000</b>						
<b>.9.4</b>	<b>Dây kềm gai, dây sắt và đinh các loại</b>									
-	Dây sắt buộc cốt thép	kg		<b>23,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>23,000</b>
-	Đinh các loại	kg		<b>23,000</b>						
<b>10</b>	<b>Tole các loại</b>									

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
	<b>Tôn Đông Á</b>									
*	<b>Tole lạnh (AZ100)</b>									
-	Dày 0,35mm=2.9kg/m	md	<i>TCVN 7470:2005</i>	<b>74,000</b>						
-	Dày 0,40mm=3.4kg/m	md		<b>85,000</b>						
-	Dày 0,45mm=3.93kg/m	md		<b>98,000</b>						
-	Dày 0,50mm=4.4kg/m	md		<b>108,000</b>						
*	<b>Tole lạnh màu</b>									
-	Dày 0,35mm=2.83kg/m	md		<b>86,000</b>						
-	Dày 0,40mm=3.32kg/m	md		<b>96,000</b>						
-	Dày 0,45mm=3.87kg/m	md		<b>109,000</b>						
*	<b>Tôn lạnh Vina One AZ100</b>									
-	Dày 0.40mm		<i>JIS G3321/ theo tiêu chuẩn công bố</i>	<b>94,000</b>	<b>94,000</b>	<b>94,000</b>	<b>94,000</b>	<b>94,000</b>	<b>94,000</b>	<b>94,000</b>
-	Dày 0.45mm			<b>107,000</b>	<b>107,000</b>	<b>107,000</b>	<b>107,000</b>	<b>107,000</b>	<b>107,000</b>	<b>107,000</b>
*	<b>Tôn lạnh Vina One AZ150</b>									
-	Dày 0.45mm		<i>JIS G3321/ theo tiêu chuẩn công bố</i>	<b>134,186</b>	<b>134,186</b>	<b>134,186</b>	<b>134,186</b>	<b>134,186</b>	<b>134,186</b>	<b>134,186</b>
-	Dày 0.50mm			<b>143,706</b>	<b>143,706</b>	<b>143,706</b>	<b>143,706</b>	<b>143,706</b>	<b>143,706</b>	<b>143,706</b>
*	<b>Tôn lạnh màu Vina One</b>									

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Dày 0.40mm		<i>JIS G3322/ theo tiêu chuẩn công bố</i>	118,288	118,288	118,288	118,288	118,288	118,288	118,288
-	Dày 0.45mm			130,131	130,131	130,131	130,131	130,131	130,131	130,131
-	Dày 0.50mm			139,650	139,650	139,650	139,650	139,650	139,650	139,650
*	<b>Tôn nhựa</b>									
-	Tôn nhựa 05 sóng-06 sóng; dày 2.5mm	md		154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
-	Tôn nhựa 05 sóng-06 sóng; dày 3.0mm	md		176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
*	<b>Ngói nhựa</b>									
-	Ngói nhựa 07 sóng; dày 2.5mm	md		170,500	170,500	170,500	170,500	170,500	170,500	170,500
-	Ngói nhựa 07 sóng; dày 3.0mm	md		187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
*	<b>Tấm nhựa mái</b>									
-	Tấm úp mái tôn nhựa; dày 2.5mm	tấm		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
-	Tấm úp mái ngói nhựa; dày 2.5mm	tấm		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
-	Tấm úp sườn mái ngói nhựa; dày 2.5mm	tấm		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
-	Tấm viền mái ngói nhựa; dày 2.5mm	tấm		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
-	Tấm úp đỉnh mái ngói nhựa; dày 2.5mm	tấm		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
-	Tấm diềm hiên mái ngói nhựa; dày 2.5mm	tấm		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
-	Tấm úp đuôi mái ngói nhựa; dày 2.5mm	tấm		66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000



Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Tấm úp góc nóc mái ngói nhựa; dày 2.5mm	tấm		66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
-	Nắp chụp (không bao gồm đinh vít)	nắp		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
<b>11</b>	<b>Khung trần Vĩnh Tường</b>									
-	Khung trần nổi Topline plus T3660	Thanh	24x 38x3660	49,980	49,980	49,980	49,980	49,980	49,980	49,980
-	Khung trần nổi Topline plus T1220	Thanh	24x28x1220	15,096	15,096	15,096	15,096	15,096	15,096	15,096
-	Khung trần nổi Topline plus T610	Thanh	24x28x610	7,752	7,752	7,752	7,752	7,752	7,752	7,752
-	Khung trần nổi Finline plus T3660	Thanh	24x 38x3660	43,248	43,248	43,248	43,248	43,248	43,248	43,248
-	Khung trần nổi Finline plus T1220	Thanh	24x28x1220	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567	12,567
-	Khung trần nổi Finline plus T610	Thanh	24x28x610	6,549	6,549	6,549	6,549	6,549	6,549	6,549
-	Khung viền tường trần nổi VT18/22	Thanh	18x22x3600	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440
-	Khung trần chìm Basi 3050	Thanh	27x24.8x3660	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060
-	Khung trần chìm VTC alpha 4000	Thanh	14.5x35x4000	34,272	34,272	34,272	34,272	34,272	34,272	34,272
-	Khung trần chìm VTC Tika 4000	Thanh	14.5x35x4000	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694
-	Khung trần chìm VTC M29	Thanh	14.5x35x4000	22,664	22,664	22,664	22,664	22,664	22,664	22,664
-	Khung trần chìm VTC 18/22-0.32	Thanh	18x22x4000	14,446	14,446	14,446	14,446	14,446	14,446	14,446
-	Khung trần chìm VTC 18/22-0.4	Thanh	18x22x4000	16,581	16,581	16,581	16,581	16,581	16,581	16,581
-	Khung vách ngăn VT E-WALL C63	Thanh	33-35x63x3000	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597	46,597
-	Khung vách ngăn VT E-WALL U64	Thanh	32x64x2700	40,520	40,520	40,520	40,520	40,520	40,520	40,520

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Khung vách ngăn VT E-WALL C75	Thanh	33-35x75x3000	51,573	51,573	51,573	51,573	51,573	51,573	51,573
-	Khung vách ngăn VT E-WALL U76	Thanh	32x76x2700	50,504	50,504	50,504	50,504	50,504	50,504	50,504
-	Tấm thạch cao Gyproc 9mm	tấm	1210x2415x9	120,873	120,873	120,873	120,873	120,873	120,873	120,873
-	Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm	tấm	1220x2440x9	123,423	123,423	123,423	123,423	123,423	123,423	123,423
-	Tấm thạch cao Gyproc 12.7mm	tấm	1220x2440x12.7	163,119	163,119	163,119	163,119	163,119	163,119	163,119
-	Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 12.7mm	tấm	1220x2440x12.7	246,952	246,952	246,952	246,952	246,952	246,952	246,952
-	Tấm thạch cao Gyproc dán PVC	tấm	1220x603x9	40,403	40,403	40,403	40,403	40,403	40,403	40,403
-	Tấm duraflex sơn trắng kiện 10	tấm	605x1210x3.5	30,045	30,045	30,045	30,045	30,045	30,045	30,045
-	Ty dây M4	cây	04x2700	5,951	5,951	5,951	5,951	5,951	5,951	5,951
-	KLK Tiết kiệm (hệ alpha,tika)	cái		393	393	393	393	393	393	393
-	Tender inox	cái		2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
-	Pas 2 lỗ	cái		393	393	393	393	393	393	393
-	Đinh thép 1.6cmm	kg		39,270	39,270	39,270	39,270	39,270	39,270	39,270
-	Vis kỳ lân 2.5cmm	kg		50,490	50,490	50,490	50,490	50,490	50,490	50,490
-	Tắc kê thép	con		640	640	640	640	640	640	640
12	Cửa các loại									
*	Cửa và khung cửa các loại									

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Khung bảo vệ sắt 1,2 li	m <sup>2</sup>		800,000						
-	Khung bảo vệ nhôm phi 16	m <sup>2</sup>		400,000						
-	Khung bảo vệ inox 13x26	m <sup>2</sup>		1,500,000						
*	<b>Nhôm XingFa Việt Nam</b>	m <sup>2</sup>								
-	Cửa đi hệ 55 dày 2ly	m <sup>2</sup>		2,400,000						
-	Cửa đi hệ 55 dày 1ly2	m <sup>2</sup>		1,900,000						
-	Cửa sổ lùa 1ly2	m <sup>2</sup>		1,700,000						
<b>13</b>	<b>Vật liệu chống thấm</b>									
-	Flinkote Expo chống thấm	kg		16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
-	Đồng Tâm Aquaseal chống thấm	kg		70,125	70,125	70,125	70,125	70,125	70,125	70,125
<b>14</b>	<b>Sơn nước các loại</b>									
*	<b>Sơn nước KOVA</b>									
*	<b>Sơn Nhũ tương</b>									
-	Sơn lót nội thất kháng kiềm K-108 (25kg)	thùng	TCVN 8652:2012	1,093,350	1,093,350	1,093,350	1,093,350	1,093,350	1,093,350	1,093,350
-	Sơn lót nội thất kháng kiềm K-109 (25kg)	thùng		1,404,250	1,404,250	1,404,250	1,404,250	1,404,250	1,404,250	1,404,250
-	Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-107 (18 lít)	thùng		1,449,343	1,449,343	1,449,343	1,449,343	1,449,343	1,449,343	1,449,343

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023							
-	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA K-208 (25kg)	thùng	TCVN 6934:2001	2,594,821	2,594,821	2,594,821	2,594,821	2,594,821	2,594,821	2,594,821	
-	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp KOVA KV-117 (18 lít)	thùng		3,093,000	3,093,000	3,093,000	3,093,000	3,093,000	3,093,000	3,093,000	
-	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA KV-118 (25 kg)	thùng		1,713,250	1,713,250	1,713,250	1,713,250	1,713,250	1,713,250	1,713,250	
-	Sơn nội thất cao cấp KOVA VILLA (25kg)	thùng		1,255,536	1,255,536	1,255,536	1,255,536	1,255,536	1,255,536	1,255,536	
-	Sơn nội thất KOVA Lovely (18 lít)	thùng		1,030,810	1,030,810	1,030,810	1,030,810	1,030,810	1,030,810	1,030,810	
-	Sơn nội thất Kháng khuẩn siêu cao cấp KOVA NANOPRÔ Anti-Bacteria (20kg)	thùng	TCVN 6934:2001	3,408,570	3,408,570	3,408,570	3,408,570	3,408,570	3,408,570	3,408,570	
-	Sơn nội thất cao cấp KOVA SG-168 (25kg)	thùng		1,541,320	1,541,320	1,541,320	1,541,320	1,541,320	1,541,320	1,541,320	
-	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA CT-04 (20kg)	thùng		3,690,143	2,846,000	2,846,000	2,846,000	2,846,000	2,846,000	2,846,000	
-	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA VILLA (20kg)	thùng		2,253,000	2,253,000	2,253,000	2,253,000	2,253,000	2,253,000	2,253,000	
*	Sơn ngoại thất chống thấm KOVA SG-268 (20kg)			2,253,000	2,253,000	2,253,000	2,253,000	2,253,000	2,253,000	2,253,000	
-	Sơn ngoại thất chống thấm tự làm sạch cao cấp KOVA SG-368 (20kg)	thùng	QCVN 16:2014/BXD	4,147,286	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	
-	Sơn ngoại thất tự làm sạch siêu cao cấp KOVA Nanoprô Self-cleaning(20kg)	thùng		5,324,550	3,134,000	3,134,000	3,134,000	3,134,000	3,134,000	3,134,000	
-	Sơn ngoại thất chống thấm siêu cao cấp KOVA Low Dust Pick-up	thùng		739,100	3,381,400	3,381,400	3,381,400	3,381,400	3,381,400	3,381,400	
*	<b>Son SAKARA</b>										
-	Sơn nội thất ECO-INTERIOR (23KG)	thùng		1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500	1,033,500
-	Sơn nội thất cao cấp EASY WASH (21 kg)	thùng	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	2,053,000	
-	Sơn nội thất cao cấp EASY CLEAR (19.8 kg)	thùng	2,398,500	2,398,500	2,398,500	2,398,500	2,398,500	2,398,500	2,398,500	2,398,500	

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Sơn nội thất cao cấp CLEAR MAX (19,8 kg)	thùng		2,698,500	2,698,500	2,698,500	2,698,500	2,698,500	2,698,500	2,698,500
-	Sơn nội thất cao cấp SATIN NEW (19,8 kg)	thùng		2,998,500	2,998,500	2,998,500	2,998,500	2,998,500	2,998,500	2,998,500
*	<b>Sơn Ngoại thất</b>									
-	Sơn ngoại thất ECO-INTERRIOR (23KG)	thùng		2,053,500	2,053,500	2,053,500	2,053,500	2,053,500	2,053,500	2,053,500
-	Sơn ngoại thất SUNNY (19,8 KG)	thùng		2,683,500	2,683,500	2,683,500	2,683,500	2,683,500	2,683,500	2,683,500
-	Sơn ngoại thất TOP-SHEEN NEW (19,8 KG)	thùng		2,983,500	2,983,500	2,983,500	2,983,500	2,983,500	2,983,500	2,983,500
-	Sơn ngoại thất HI-SHEEN NEW (19,8 KG)	thùng		3,322,500	3,322,500	3,322,500	3,322,500	3,322,500	3,322,500	3,322,500
-	Sơn ngoại thất MASTER (5,5 KG)	thùng		1,348,500	1,348,500	1,348,500	1,348,500	1,348,500	1,348,500	1,348,500
15	<b>Bột trét tường các loại</b>									
*	<b>KoVa</b>									
-	Bột trét nội thất cao cấp KOVA MSG (40kg)	bao	TCVN 7239:2014	405,300	405,300	405,300	405,300	405,300	405,300	405,300
-	Bột trét nội thất cao cấp KOVA VILLA (40kg)	bao		382,600	382,600	382,600	382,600	382,600	382,600	382,600
-	Bột trét nội thất cao cấp KOVA CITY (40kg)	bao		488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000	488,000
-	Bột trét nội thất cao cấp KOVA CROWN (40kg)	bao		505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000
-	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA MSG (40kg)	bao		524,400	524,400	524,400	524,400	524,400	524,400	524,400
-	Bột trét ngoại thất KOVA Villa (40kg)	bao		521,300	521,300	521,300	521,300	521,300	521,300	521,300
16	<b>Xăng, dầu, nhớt</b>									
-	Xăng không chì RON 95 - III	lít		24,048	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Dầu Diesel 0,05S-II	lít		21,522	21,522	21,522	21,522	21,522	21,522	21,522
-	Dầu Hòa 2 - K	lít		22,149	22,149	22,149	22,149	22,149	22,149	22,149
<b>17</b>	<b>Nhựa đường</b>									
-	Nhựa đường 60/70 - Xá	kg		14,300						
-	Nhựa đường 60/70 - Phuy	kg		16,200						
-	Nhựa đường 60/70 Iran thùng	kg		14,150						
<b>18</b>	<b>Vật tư ngành điện</b>									
*	<b>Dây cáp điện CADIVI</b>									
*	<b>Dây đồng đơn cứng bọc PVC-300/500V</b>									
-	VC-0,50 (F 0,80)-300/500 V	md	TCVN 6610-3	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695
-	VC-1,00 (F1, 13)-300/500 V	md		4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477
*	<b>Dây điện bọc nhựa PVC-0,6/1kV (ruột đồng)</b>									
-	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0,6/1 kV	md		5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126	5,126
-	VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0,6/1 kV	md		7,227	7,227	7,227	7,227	7,227	7,227	7,227
-	VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1 kV	md		9,273	9,273	9,273	9,273	9,273	9,273	9,273
-	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1 kV	md		13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
-	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1 kV	md		21,406	21,406	21,406	21,406	21,406	21,406	21,406
*	<b>Dây điện mềm bọc nhựa PVC-300/500V (ruột đồng)</b>									

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500 V	md		10,648	10,648	10,648	10,648	10,648	10,648	10,648
-	VCmo-2x1,5-(2x30/0.25)-300/500 V	md		15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004	15,004
-	VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)-300/500 V	md		54,571	54,571	54,571	54,571	54,571	54,571	54,571
*	<b>Dây và cáp điện Đệ Nhất</b>									
-	Dây điện đôi mềm Đệ Nhất Vcmo 2x0,75 mm2	md		4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510
-	Dây điện đôi mềm Đệ Nhất Vcmo 2x1,5 mm2	md		8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140
-	Dây điện đôi mềm Đệ Nhất Vcmo 2x2,5 mm2	md		11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
-	Dây điện lực Đệ Nhất CV-1,5 mm2	md		4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
-	Dây điện lực Đệ Nhất CV-2,5 mm2	md		6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820
-	Dây điện lực Đệ Nhất CV-4 mm2	md		10,340	10,340	10,340	10,340	10,340	10,340	10,340
-	Dây điện lực Đệ Nhất CV-6 mm2	md		14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960	14,960
-	Dây điện lực Đệ Nhất CV-10 mm2	md		24,970	24,970	24,970	24,970	24,970	24,970	24,970
-	Dây điện lực Đệ Nhất CV-11 mm2	md		26,840	26,840	26,840	26,840	26,840	26,840	26,840
-	Dây điện lực Đệ Nhất CV-16 mm2	md		37,730	37,730	37,730	37,730	37,730	37,730	37,730
-	Dây điện lực Đệ Nhất CV-35 mm2	md		81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400
-	Dây điện lực Đệ Nhất CV-50 mm2	md		113,630	113,630	113,630	113,630	113,630	113,630	113,630
-	Dây điện lực Đệ Nhất CV-240 mm2	md		562,980	562,980	562,980	562,980	562,980	562,980	562,980
-	Dây điện lực Đệ Nhất CVV-3x6 mm2	md		50,270	50,270	50,270	50,270	50,270	50,270	50,270
-	Dây điện lực Đệ Nhất CVV-3x10 mm2	md		83,380	83,380	83,380	83,380	83,380	83,380	83,380
-	Dây điện lực Đệ Nhất CVV-3x16 mm2	md		127,930	127,930	127,930	127,930	127,930	127,930	127,930
-	Dây điện lực Đệ Nhất CVV-3x70 mm2	md		165,880	165,880	165,880	165,880	165,880	165,880	165,880

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Dây điện lực Đệ Nhất CVV-3x150 mm2	md		369,270	369,270	369,270	369,270	369,270	369,270	369,270
<b>19</b>	<b>Vật tư ngành nước</b>									
*	<b>Ống nhựa uPVC Bình Minh</b>									
-	Đường kính 21 dày 1,6mm	md	TCVN 3505 : 1968	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820
-	Đường kính 27 dày 1,8mm	md		9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680
-	Đường kính 34 dày 2,0mm	md		13,530	13,530	13,530	13,530	13,530	13,530	13,530
-	Đường kính 42 dày 2,1mm	md		18,040	18,040	18,040	18,040	18,040	18,040	18,040
-	Đường kính 49 dày 2,4mm	md		23,540	23,540	23,540	23,540	23,540	23,540	23,540
-	Đường kính 60 dày 2,0mm	md		24,860	24,860	24,860	24,860	24,860	24,860	24,860
-	Đường kính 90 dày 1,7mm	md		31,680	31,680	31,680	31,680	31,680	31,680	31,680
-	Đường kính 114 dày 3,2mm	md		75,680	75,680	75,680	75,680	75,680	75,680	75,680
-	Đường kính 168 dày 4,3mm	md		149,380	149,380	149,380	149,380	149,380	149,380	149,380
*	<b>Ống nhựa uPVC Hoa Sen</b>									
-	Đường kính 21 dày 1,4mm	md	TCVN 6151 : 2002	5,896	5,896	5,896	5,896	5,896	5,896	5,896
-	Đường kính 27 dày 1,6mm	md		8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503	8,503
-	Đường kính 34 dày 1,8mm	md		12,298	12,298	12,298	12,298	12,298	12,298	12,298
-	Đường kính 42 dày 2,0mm	md		17,105	17,105	17,105	17,105	17,105	17,105	17,105
-	Đường kính 49 dày 2,2mm	md		22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
-	Đường kính 60 dày 1,6mm	md		19,899	19,899	19,899	19,899	19,899	19,899	19,899
-	Đường kính 63 dày 1,6mm	md		23,496	23,496	23,496	23,496	23,496	23,496	23,496
-	Đường kính 76 dày 2,2mm	md		34,749	34,749	34,749	34,749	34,749	34,749	34,749
-	Đường kính 90 dày 2,2mm	md		42,196	42,196	42,196	42,196	42,196	42,196	42,196
-	Đường kính 110 dày 2,7mm	md		66,099	66,099	66,099	66,099	66,099	66,099	66,099
-	Đường kính 114 dày 3,0mm	md		71,401	71,401	71,401	71,401	71,401	71,401	71,401
-	Đường kính 130 dày 3,5mm	md		93,698	93,698	93,698	93,698	93,698	93,698	93,698



Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Đường kính 160 dày 4,0mm	md		141,900	141,900	141,900	141,900	141,900	141,900	141,900
-	Đường kính 168 dày 4,3mm	md		149,402	149,402	149,402	149,402	149,402	149,402	149,402
*	<b>Ống nhựa HDPE Hoa Sen</b>									
-	Đường kính 20 dày 2,3mm	md	TCVN 4427:2007	10,340	10,340	10,340	10,340	10,340	10,340	10,340
-	Đường kính 25 dày 3,0mm	md		16,390	16,390	16,390	16,390	16,390	16,390	16,390
-	Đường kính 32 dày 3,6mm	md		25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
-	Đường kính 40 dày 4,5mm	md		39,490	39,490	39,490	39,490	39,490	39,490	39,490
-	Đường kính 50 dày 5,6mm	md		61,160	61,160	61,160	61,160	61,160	61,160	61,160
-	Đường kính 63 dày 7,1mm	md		97,570	97,570	97,570	97,570	97,570	97,570	97,570
-	Đường kính 75 dày 8,4mm	md		137,170	137,170	137,170	137,170	137,170	137,170	137,170
-	Đường kính 90 dày 10,1mm	md		197,780	197,780	197,780	197,780	197,780	197,780	197,780
-	Đường kính 110 dày 12,3mm	md		295,240	295,240	295,240	295,240	295,240	295,240	295,240
-	Đường kính 125 dày 14,0mm	md		372,020	372,020	372,020	372,020	372,020	372,020	372,020
-	Đường kính 140 dày 15,7mm	md		479,050	479,050	479,050	479,050	479,050	479,050	479,050
-	Đường kính 160 dày 17,9mm	md		624,360	624,360	624,360	624,360	624,360	624,360	624,360
-	Đường kính 180 dày 16,4mm	md		655,930	655,930	655,930	655,930	655,930	655,930	655,930
-	Đường kính 200 dày 18,2mm	md		808,940	808,940	808,940	808,940	808,940	808,940	808,940
*	<b>Ống Luồn Tròn (chiều dài 2.92)</b>									
-	Ống 16x1.15	md		6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160
-	Ống 16x1.40	md		7,018	7,018	7,018	7,018	7,018	7,018	7,018
-	Ống 16x1.75	md		8,734	8,734	8,734	8,734	8,734	8,734	8,734
-	Ống 20x1.30	md		8,734	8,734	8,734	8,734	8,734	8,734	8,734

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Ống 20x1.55	md	<i>BS EN 61386-22:2004 +A11:2010</i>	9,933	9,933	9,933	9,933	9,933	9,933	9,933
-	Ống 20x1.95	md		12,496	12,496	12,496	12,496	12,496	12,496	12,496
-	Ống 25x1.50	md		11,913	11,913	11,913	11,913	11,913	11,913	11,913
-	Ống 25x1.80	md		13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695
-	Ống 25x2.00	md		18,084	18,084	18,084	18,084	18,084	18,084	18,084
-	Ống 32x1.75	md		23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696	23,696
-	Ống 32x2.10	md		27,566	27,566	27,566	27,566	27,566	27,566	27,566
-	Ống 32x2.50	md		38,698	38,698	38,698	38,698	38,698	38,698	38,698
-	Ống 40x2.10	md		34,243	34,243	34,243	34,243	34,243	34,243	34,243
-	Ống 40x2.30	md		38,016	38,016	38,016	38,016	38,016	38,016	38,016
-	Ống 40x2.60	md		48,972	48,972	48,972	48,972	48,972	48,972	48,972
-	Ống 50x2.45	md		41,096	41,096	41,096	41,096	41,096	41,096	41,096
-	Ống 50x2.80	md		50,688	50,688	50,688	50,688	50,688	50,688	50,688
-	Ống 50x3.15	md		61,303	61,303	61,303	61,303	61,303	61,303	61,303
-	Ống 63x3.00	md		60,692	60,692	60,692	60,692	60,692	60,692	60,692
*	<b>Ống nhựa uPVC Tiên Phong</b>	md								

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1.2mm PN9 - 4m	md	BS 3505-3:1968	7,000						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1.4mm PN12 - 4m	md		8,500						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1.6mm PN15 - 4m	md		10,800						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1.4mm PN9 - 4m	md		14,100						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1.8mm PN12 - 4m	md		22,100						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 3.0mm PN20 - 4m	md		15,700						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 1.6mm PN9 - 4m	md		19,600						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 2.0mm PN12 - 4m	md		28,200						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 3.0mm PN18 - 4m	md		17,900						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 1.4mm PN6 - 4m	md		26,100						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 2.1mm PN9 - 4m	md		29,800						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 2.5mm PN12 - 4m	md		20,600						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 1.45mm PN5 - 4m	md		34,100						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 2.4mm PN9 - 4m	md		35,600						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 2.5mm PN9 - 4m	md		42,500						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 3.0mm PN 12 - 4m	md	26,700							
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 1.5mm PN4 - 4m	md	BS 3505-3:1968	36,000						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2.0mm PN6 - 4m	md		19,700						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2.8mm PN9 - 4m	md		70,300						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2.6mm PN5 - 4m	md		77,800						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2.9mm PN6 - 4m	md		100,300						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3.8mm PN9 - 4m	md		132,501						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 5.0mm PN12 - 4m	md		109,500						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.2mm PN5 - 4m	md		128,800						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.8mm PN6 - 4m	md	165,000							
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 4.9mm PN9 - 4m	md	233,400							
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 7.0mm PN12 - 4m	md	175,500							

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 3.5mm PN4 - 4m	md		252,800						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 5mm PN6 - 4m	md		360,900						
-	Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 7.3mm PN9 - 4m	md		334,200						
<b>20</b>	<b>Bồn nước INOX Đại Thành-Tân Á-Rossi</b>									
-	Loại đứng 500 lít	bộ	TCVN 5834:1994	2,000,000						
-	Loại đứng 1000 lít	bộ		3,230,000						
-	Loại đứng 1500 lít	bộ		4,900,000						
-	Loại đứng 2000 lít	bộ		6,540,000						
-	Loại đứng 2500 lít	bộ		8,240,000						
-	Loại đứng 3000 lít	bộ		9,570,000						
-	Loại đứng 3500 lít	bộ		10,910,000						
-	Loại đứng 4000 lít	bộ		12,240,000						
-	Loại đứng 5000 lít	bộ		15,150,000						
-	Loại ngang 500 lít	bộ		2,150,000						
-	Loại ngang 1000 lít	bộ		3,430,000						
-	Loại ngang 1500 lít	bộ		5,130,000						

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Loại ngang 2000 lít	bộ		6,780,000						
-	Loại ngang 2500 lít	bộ		8,480,000						
-	Loại ngang 3000 lít	bộ		9,810,000						
-	Loại ngang 3500 lít	bộ		11,230,000						
-	Loại ngang 4000 lít	bộ		12,760,000						
-	Loại ngang 5000 lít	bộ		15,670,000						
<b>21</b>	<b>Thiết bị chiếu sáng SLGHTING</b>									
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 4m mạ kẽm nhúng nóng Ø125/60mm dày 3mm không bulong móng	Trụ		2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 5m mạ kẽm nhúng nóng Ø140/60mm dày 3mm không bulong móng	Trụ		2,746,000	2,746,000	2,746,000	2,746,000	2,746,000	2,746,000	2,746,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 5,5m mạ kẽm nhúng nóng Ø150/60mm dày 3mm không bulong móng	Trụ		3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 6m mạ kẽm nhúng nóng Ø156/60mm dày 3mm không bulong móng	Trụ		4,125,000	4,125,000	4,125,000	4,125,000	4,125,000	4,125,000	4,125,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 6,5m mạ kẽm nhúng nóng Ø154/84mm dày 3mm không bulong móng	Trụ		4,150,000	4,150,000	4,150,000	4,150,000	4,150,000	4,150,000	4,150,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 7m mạ kẽm nhúng nóng Ø176/60mm dày 3mm không bulong móng	Trụ		4,285,000	4,285,000	4,285,000	4,285,000	4,285,000	4,285,000	4,285,000

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 7m mạ kẽm nhúng nóng Ø176/60mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		5,560,000	5,560,000	5,560,000	5,560,000	5,560,000	5,560,000	5,560,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 8m mạ kẽm nhúng nóng Ø191/60mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 9m mạ kẽm nhúng nóng Ø191/60mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 10m mạ kẽm nhúng nóng Ø191/60mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		8,050,000	8,050,000	8,050,000	8,050,000	8,050,000	8,050,000	8,050,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 10,5m mạ kẽm nhúng nóng Ø191/60mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,450,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 10,5m mạ kẽm nhúng nóng Ø210/60mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		9,020,000	9,020,000	9,020,000	9,020,000	9,020,000	9,020,000	9,020,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 11m mạ kẽm nhúng nóng Ø191/60mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		8,780,000	8,780,000	8,780,000	8,780,000	8,780,000	8,780,000	8,780,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 11m mạ kẽm nhúng nóng Ø210/60mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		9,420,000	9,420,000	9,420,000	9,420,000	9,420,000	9,420,000	9,420,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 12m mạ kẽm nhúng nóng Ø210/60mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000	10,220,000
-	Trụ TC/BG Cản rời cao 12m mạ kẽm nhúng nóng Ø220/60mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000
-	Trụ TC/BG liền cản cao 6m mạ kẽm nhúng nóng Ø145/55mm dày 3mm không bulong móng	Trụ		3,820,000	3,820,000	3,820,000	3,820,000	3,820,000	3,820,000	3,820,000
-	Trụ TC/BG liền cản cao 7m mạ kẽm nhúng nóng Ø158/55mm dày 3mm không bulong móng	Trụ		5,545,000	5,545,000	5,545,000	5,545,000	5,545,000	5,545,000	5,545,000
-	Trụ TC/BG liền cản cao 8m mạ kẽm nhúng nóng Ø171/55mm dày 3mm không bulong móng	Trụ		6,050,000	6,050,000	6,050,000	6,050,000	6,050,000	6,050,000	6,050,000

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Trụ TC/BG liền cần cao 8m mạ kẽm nhúng nóng Ø171/55mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000
-	Trụ TC/BG liền cần cao 9m mạ kẽm nhúng nóng Ø171/55mm dày 3mm không bulong móng	Trụ		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
-	Trụ TC/BG liền cần cao 9m mạ kẽm nhúng nóng Ø190/55mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000
-	Trụ TC/BG liền cần cao 10m mạ kẽm nhúng nóng Ø197/55mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		9,170,000	9,170,000	9,170,000	9,170,000	9,170,000	9,170,000	9,170,000
-	Trụ TC/BG liền cần cao 10.5m mạ kẽm nhúng nóng Ø204/55mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000
-	Trụ TC/BG liền cần cao 11m mạ kẽm nhúng nóng Ø209/55mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000
-	Trụ TC/BG liền cần cao 12m mạ kẽm nhúng nóng Ø223/55mm dày 4mm không bulong móng	Trụ		10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000
-	Trụ TC/BG liền cần cao 12.5m, 02 đoạn lồng côn Ø352/105mm dày 5 và 6mm, không bulong móng	Trụ		25,455,000	25,455,000	25,455,000	25,455,000	25,455,000	25,455,000	25,455,000
-	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 8m ngọn D78-3mm	Trụ		11,595,000	11,595,000	11,595,000	11,595,000	11,595,000	11,595,000	11,595,000
-	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 8m ngọn D78-4mm	Trụ		12,435,000	12,435,000	12,435,000	12,435,000	12,435,000	12,435,000	12,435,000
-	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 10m ngọn D78-3mm	Trụ		13,608,000	13,608,000	13,608,000	13,608,000	13,608,000	13,608,000	13,608,000
-	Đế gang DP05 cao 1,58m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4mm	Trụ		13,950,000	13,950,000	13,950,000	13,950,000	13,950,000	13,950,000	13,950,000

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Trụ BG 18m, 02 đoạn lồng côn mạ kẽm nhúng nóng và sơn tĩnh điện Ø352/105mm dày 5 và 6mm, không bulong móng	Trụ		38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000
*	<b>Đèn Led</b>									
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 30W đến <40W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		7,150,000	7,150,000	7,150,000	7,150,000	7,150,000	7,150,000	7,150,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 40W đến <50W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		7,562,000	7,562,000	7,562,000	7,562,000	7,562,000	7,562,000	7,562,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 50W đến <60W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		8,250,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 60W đến <70W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		9,075,000	9,075,000	9,075,000	9,075,000	9,075,000	9,075,000	9,075,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 70W đến <80W ( Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 80W đến <90W ( Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		10,725,000	10,725,000	10,725,000	10,725,000	10,725,000	10,725,000	10,725,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W ( Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		11,140,000	11,140,000	11,140,000	11,140,000	11,140,000	11,140,000	11,140,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W ( Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		11,690,000	11,690,000	11,690,000	11,690,000	11,690,000	11,690,000	11,690,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 110W đến <120W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000	12,100,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 120W đến <130W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		12,240,000	12,240,000	12,240,000	12,240,000	12,240,000	12,240,000	12,240,000



Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 130W đến <140W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		12,650,000	12,650,000	12,650,000	12,650,000	12,650,000	12,650,000	12,650,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 140W đến <150W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		13,475,000	13,475,000	13,475,000	13,475,000	13,475,000	13,475,000	13,475,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 150W đến <160W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		13,750,000	13,750,000	13,750,000	13,750,000	13,750,000	13,750,000	13,750,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 160W đến <170W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		14,025,000	14,025,000	14,025,000	14,025,000	14,025,000	14,025,000	14,025,000
-	Đèn LED FLORENCE Modul SMD Slighting SL22 170W đến <180W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		16,225,000	16,225,000	16,225,000	16,225,000	16,225,000	16,225,000	16,225,000
-	Đèn LED KATRINA Modul SMD Slighting SL15 180W đến < 190W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		17,050,000	17,050,000	17,050,000	17,050,000	17,050,000	17,050,000	17,050,000
-	Đèn LED KATRINA Modul SMD Slighting SL15 190W đến < 200W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		17,875,000	17,875,000	17,875,000	17,875,000	17,875,000	17,875,000	17,875,000
-	Đèn LED KATRINA Modul SMD Slighting SL15 250W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		19,250,000	19,250,000	19,250,000	19,250,000	19,250,000	19,250,000	19,250,000
-	Đèn LED KATRINA Modul SMD Slighting SL15 280W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		20,625,000	20,625,000	20,625,000	20,625,000	20,625,000	20,625,000	20,625,000
-	Đèn LED KATRINA Modul SMD Slighting SL15 300W (Dimming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110 Lm/W)	bộ		23,650,000	23,650,000	23,650,000	23,650,000	23,650,000	23,650,000	23,650,000
-	Tủ điện ĐK HTCS 1000x600x350 thiết bị ngoại 100A	Chiếc		13,310,000	13,310,000	13,310,000	13,310,000	13,310,000	13,310,000	13,310,000
22	<b>Máy điều hòa hiệu</b>									

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023						
*	<b>ToshiBa</b>									
-	ToShiBa 1.0HP Thái Lan	Bộ		7,475,000	7,475,000	7,475,000	7,475,000	7,475,000	7,475,000	7,475,000
-	ToShiBa 1.5HP	Bộ		10,120,000	10,120,000	10,120,000	10,120,000	10,120,000	10,120,000	10,120,000
-	ToShiBa 2.0HP	Bộ		14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000
-	ToShiBa 2.5HP	Bộ		20,125,000	20,125,000	20,125,000	20,125,000	20,125,000	20,125,000	20,125,000
*	<b>ReeTech</b>									
-	ReeTech 1.0HP	Bộ		7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000
-	ReeTech 1.5HP	Bộ		8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,450,000
-	ReeTech 2.0HP	Bộ		13,690,000	13,690,000	13,690,000	13,690,000	13,690,000	13,690,000	13,690,000
-	ReeTech 2.5HP	Bộ		14,850,000	14,850,000	14,850,000	14,850,000	14,850,000	14,850,000	14,850,000

Số thứ	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy	Giá bán ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố tháng 11 năm 2023
--------	------------------------	-------------	-------------------------	--

Ghi chú:

\* Mức giá vật liệu xây dựng theo Công bố: Là mức giá được lấy theo giá trung bình phổ biến trong tháng của từng loại vật liệu có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách tại các nơi bán tập trung hoặc các nơi sản xuất, cung cấp trên địa bàn tỉnh (chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình). Được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng trên thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá của loại vật liệu có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; tính giá vật liệu đến hiện trường công trình để tính đơn giá, tính bù trừ chi phí vật liệu hoặc điều chỉnh giá trị dự toán phục vụ cho việc thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành trong từng thời gian.

- Trường hợp giá vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.

- Đối với những loại vật liệu xây dựng mà thị trường trong nước không có phải nhập khẩu thì giá các loại vật liệu này xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá thấp nhất của các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ hàng hóa.

- Đối với công trình sử dụng vốn ODA, trường hợp khi xác định giá những loại vật liệu mà thị trường trong nước có mà cần phải nhập khẩu theo quy định tại hiệp định vay vốn của nhà tài trợ thì giá các loại vật liệu nhập khẩu xác định theo báo giá nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ hàng hóa và mặt bằng giá trong khu vực.

\* Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn:

- Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc lập hoặc thẩm tra đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp, chỉ số giá xây dựng cho công trình theo phương pháp xây dựng chỉ số giá do Bộ Xây dựng công bố. Tổ chức, cá nhân tư vấn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật trong việc đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp và chỉ số giá xây dựng do mình lập.

- Đối với các đơn giá xây dựng trong dự toán gói thầu đấu thầu quốc tế, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra hoặc thuê tư vấn có điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn thẩm tra về tính hợp lý, chính xác của các đơn giá xây dựng này trước khi sử dụng.

- Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp xác định giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư 11/2021/TT-BXD để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình.

\* Nhà thầu xây dựng: Quyết định định mức, đơn giá và các chi phí khác có liên quan đến giá dự thầu khi tham gia đấu thầu.

- Công trình có địa bàn huyện giáp ranh thì áp dụng giá vật liệu xây dựng của huyện nào đó mà có giá vật liệu xây dựng đến chân công trình thấp nhất.