

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỔ XÂY DỰNG

Số: /SXD-QLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

CÔNG BỐ
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
THÁNG 5/2023

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
A	BÁO GIÁ CỦA THÀNH PHỐ, HUYỆN														
	Nhóm 1: SẮT, THÉP XÂY DỰNG														
I	Thép Việt - Nhật:														
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008		16.715	17.810	17.000	18.700	18.200	17.182	17.545	18.500	16.284	18.500	
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg		16.043	17.138	16.328	18.028	17.528	16.510	16.873	17.828	15.975	17.600		
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg		16.043	17.138	16.328	18.028	17.528	16.510	16.873	17.828	15.975	17.550		
II	Thép Hòa Phát:														
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008	17.475	16.612	17.120	17.800		17.750	16.000		17.500	15.423	18.600	
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg		16.366	15.503	16.011	16.691		16.641	14.891		16.391	14.769	17.860	
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg		16.366	15.503	16.011	16.691		16.641	14.891		16.391	14.769	18.000	
III	Thép Pomila:														
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008	17.250	16.200	17.676	17.000		17.670	16.091		17.690			
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg		16.401	15.351	16.827	16.151		16.821	15.242		16.841			
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg		16.693	15.643	17.119	16.443		17.113	15.534		17.133			
IV	Thép Việt Mỹ:														
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - CB240/CT3	kg	TCVN 1651-1:2008							14.636	15.364		15.245		
2	Thép cây vằn ø(10 - 18) - CB300V/Gr40	kg								13.745	14.199		14.572		
3	Thép cây vằn ø(20 - 25) - CB300V/Gr40	kg								14.147	14.199		14.572		
V	Thép hình, thép tấm các loại:														
1	Thép hình mạ kẽm các loại	kg	TCVN 1651-1:2008	22.850	22.160	23.000	22.000	23.000	20.140	21.158	23.000	21.251	22.189		
2	Thép hình, thép tấm các loại	kg		18.038	17.348	18.800	18.800	18.800	15.328	17.310	19.350	19.045	17.377		
	Nhóm 2: XI MĂNG														
1	Xi măng PCB40 (Hà Tiên)	kg	QCVN 16:2019/BXD -TCVN	1.950	1.860	1.850	1.920	1.970	1.920	1.818	1.950	2.100	2.100	1.950	đóng bao 50kg
2	Xi măng PCB40 (Holcim/Insse)	kg		1.920	1.860	1.850	1.900	1.960	1.900	1.818	1.890	1.900	2.000	1.800	đóng bao 50kg
3	Xi măng PCB40 (FICO)	kg									1.673				đóng bao 50kg
4	Xi măng trắng	kg			5.250	5.200	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.000	5.000	5.000	5.500
	Nhóm 3: ĐÁT, CÁT, ĐÁ XÂY DỰNG														
I.1	Đá														
1	Đá 10 x 20	m ³	TCVN 7570:2006	371.818	340.000	300.000	340.000	380.000	340.000	297.414	350.000	330.000	400.000	340.000	
2	Đá 40 x 60	m ³		365.000	315.000	275.000	300.000	320.000	300.000	220.949	270.000	300.000	380.000	320.000	
3	Đá 0 x 40	m ³		301.818	250.000	220.000	250.000	255.000	245.000	197.518	225.000	230.000	250.000	230.000	
4	Đá 20 x 40	m ³			290.000	245.000	260.000				270.000	314.000	400.000		
5	Đá 50 x 70	m ³		363.636	315.000	275.000	300.000								

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
6	Đá hộc	m ³		321.818	295.000	225.000	260.000		255.000	200.004		250.000	330.000			
7	Đá chẻ 150x200x250	viên	TCVN	6.364	8.500	7.000	8.000	8.000	8.000	5.000	4.700	10.000	9.000			
8	Đá chẻ 100x150x200	viên	4732:2016		6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	4.500		8.000	6.000			
9	Đá mi sàng	m ³	TCVN	240.909	250.000	210.000	260.000	260.000	260.000	191.389	293.000	250.000	300.000	260.000		
10	Đá mi bụi	m ³	7570:2006	218.182	240.000	190.000	240.000		242.000		255.000	230.000	250.000	240.000		
11	Đá granite tự nhiên	m ²	TCVN 4732:2016		1.150.000	1.050.000	1.200.000	1.250.000	1.180.000	1.200.000		1.330.000	1.300.000	1.050.000		
I.1	Đá mỏ Sóc Lu															
II	Đất															
1	Đất phù sa đỏ	m ³			225.000		300.000	220.000		200.000		200.000	220.000			
2	Đất san lấp	m ³			175.000	150.000	165.000	160.000	165.000	180.000	180.000	165.000	180.000			
3	Đất cấp III chọn lọc	m ³			195.000	170.000	245.000	160.000	185.000			165.000	200.000			
III	Cát xây dựng															
1	Cát bê tông	m ³	TCVN 7570:2006	530.000	510.000	420.000	400.000	400.000	420.000	345.455		455.000	430.000	550.000		
2	Cát xây tô	m ³		490.000	480.000	420.000	400.000	400.000	420.000	345.455	370.000	440.000	430.000	450.000		
3	Cát san lấp	m ³		350.000	325.000	300.000	290.000		300.000			250.000	260.000	280.000		
	Nhóm 4: GẠCH XÂY CÁC LOẠI															
I	Gạch đất sét nung															
1	Gạch ống 4 lỗ 80x80x190	viên			1.200	1.050	1.000	1.100	1.050	1.045	1.070	900	1.200	1.000		
2	Gạch đĩnh 2 lỗ 40x80x190	viên			1.100	1.050	1.000	1.100	1.050	1.045	940	920	1.200	1.000		
3	Gạch ống nửa 80x80x90	viên			550	550	780		800	818			800	560		
II	Gạch không nung															
1	Gạch 4 lỗ 80x80x190	viên	QCVN 16:2019/BXD TCVN 6477:2016	1.250	1.150	1.150	1.150	1.300	1.150	1.364	1.300	1.300	1.500	1.050		
2	Gạch thê 2 lỗ 40x80x190	viên		1.100	1.050	1.020	1.000	1.200	1.050	1.273	1.300	1.300	1.200	900		
3	Gạch 100x190x390	viên		6.500	5.600	6.240	5.000	6.500	6.500	5.273	6.000	4.900	7.000	6.500		
4	Gạch 190x190x390 (3 lỗ)	viên		12.500	12.000	12.000	11.000	12.000	12.000	10.182	12.000	11.000	13.000	13.000		
5	Gạch 190x190x390 (2 lỗ)	viên		11.500	11.200	11.200			11.200			10.200	13.000			
6	Gạch demi 190x190x190	viên								6.000						
	Nhóm 5: GẠCH ÓP, LÁT CÁC LOẠI														(Giá bình quân)	
1	Gạch ceramic 250x400	m ²	QCVN 16:2019/BXD TCVN 7745:2007	105.000	110.000	110.000	115.000	100.000	115.000	104.545	105.000	85.000	120.000	120.000		
2	Gạch ceramic 300x450	m ²		114.091	119.091	119.091	124.091		124.091	113.636	114.091	94.091	129.091	129.091		
3	Gạch ceramic 300x600	m ²		141.364	146.364	146.364	100.000	135.000	151.364	140.909	141.364	120.000	156.364			
4	Gạch lát nền ceramic 250x250	m ²		100.000	110.000	110.000	115.000		115.000	104.545	105.000	85.000	120.000	120.000		
5	Gạch lát nền ceramic 300x300	m ²		100.000	114.546	97.000	119.546	104.546	119.546	109.091	109.546	100.000	124.546			
6	Gạch lát nền ceramic 400x400	m ²		100.000	110.000	97.000	128.637	95.000	110.000	118.182	118.637	98.637	133.637	133.637		
7	Gạch lát nền ceramic 500x500	m ²		120.455	125.455	125.455	130.455	110.000	130.455	120.000	120.455	100.000	135.455	135.455		
8	Gạch lát nền ceramic 600x600	m ²			160.910	160.910	165.910	140.000	165.910	155.455	155.910	120.000	170.910	170.910		
9	Gạch lát nền granite 300x300	m ²			127.728	132.728	137.728	122.728	137.728	127.273	127.728	107.728	142.728	142.728		
10	Gạch lát nền granite 400x400	m ²			132.728	132.728	137.728	122.728	137.728	127.273	127.728	107.728	142.728	142.728		
11	Gạch lát nền granite 600x600	m ²			164.091	169.091	174.091	159.091	174.091	163.636	164.091	144.091	179.091	179.091		
12	Gạch lát nền granite 800x800	m ²			219.091	219.091	180.000	209.091	224.091	213.636	214.091	194.091	229.091	229.091		
13	Gạch ốp, lát granite 300x600	m ²			164.091	169.091	174.091	159.091	174.091	163.636	164.091	144.091	179.091	179.091		
14	Gạch terrazzo 400x400x30	m ²		TCVN 7744:2013		95.000	95.000	95.000	85.000	95.000	95.455	90.000	80.000	95.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
	Nhóm 6: TÔN, TẤM LỢP, TRẦN, VÁCH NGĂN															
I	Tôn Hoa Sen															
1	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,35mm	m ²	JIS G 3321:2012		96.822	95.327				95.327	101.402	101.402				
2	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,40mm	m ²			115.888	110.280	116.822	110.280	110.280	113.551	113.551	116.822	116.822	116.822		
3	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,45mm	m ²			121.495	114.953	121.495	121.495	121.495	125.701	125.701	128.972	130.841	128.972		
4	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,5mm	m ²			143.925	140.187	134.579	134.579	134.579			135.514	141.121			
5	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,22mm	m ²					65.421					65.421	65.421			
6	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,3mm	m ²					75.701					75.701	75.701	75.701		
7	Tôn lạnh AZ070, dày 0,2mm	m ²									59.813					
8	Tôn lạnh AZ070, dày 0,25mm	m ²									64.061					
9	Tôn lạnh AZ070, dày 0,3mm	m ²									71.028					
II	Tôn Đông Á															
1	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,35mm	m ²	JISG3322:2012 2 ASTM A755M		91.215	82.243	81.869			81.869						
2	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,40mm	m ²			104.673	95.327	104.673			104.673						
3	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,45mm	m ²			123.738	110.280	117.196			117.196						
4	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,5mm	m ²			132.710	123.364	129.907			129.907						
IV	Tôn Phước Khanh															
1	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,35mm	m ²	JISG3322:2012 2 ASTM A755M					85.981								
2	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,40mm	m ²						94.393								
3	Tôn sóng mạ màu khô 1,07m, dày 0,45mm	m ²						104.673								
	Nhóm 7: NGÓI LỢP CÁC LOẠI															
1	Ngói lợp đất sét nung (loại 22v/m2)	viên								13.636						
2	Ngói nóc	viên								27.273						
3	Ngói nóc cuối	viên								50.000						
4	Ngói xi măng (loại 10v/m2)	viên	QCVN 16:2019/BXD TCVN 7745:2007		20.350	19.500	20.000		20.000			14.000				
5	Ngói men 300x400	viên			31.350	19.500	19.000		31.350			19.000				
6	Ngói men úp nóc 300x400	viên			31.350	45.000	43.000		31.350			28.000				
7	Ngói men đầu/cuối nóc 300x400	viên			31.350	45.000	43.000		31.350			35.000				
8	Ngói xi măng (loại 10v/m2) - Ngói DIC	viên									14.545					
9	Ngói men úp nóc - Ngói DIC	viên									27.273					
10	Ngói men đầu/cuối nóc - Ngói DIC	viên									36.364					
	Nhóm 8: SƠN, BỘT BÀ CÁC LOẠI															
1	Bột bả trong nhà (Maxilite)	kg		6.875	5.970	6.250	7.500	6.250								
2	Bột bả ngoài nhà (Maxilite)	kg		8.750	7.040	8.750	7.500	8.750								
3	Sơn lót trong nhà (Maxilite)	lít		80.667	51.100	73.333		73.333								
4	Sơn lót ngoài nhà (Maxilite)	lít		88.000	82.100	80.000		80.000								
5	Sơn trong nhà (Maxilite)	lít		69.667	43.800	63.334		63.334								

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
6	Sơn ngoài nhà (Maxilite)	lít	QCVN 16 :2019 TCVN 7239:2014 TCVN 8652:2012		99.742	82.400	90.670			90.670						
7	Sơn dầu chống rỉ sét (Bạch tuyết)	kg			84.112	69.300	76.465			76.465						
8	Sơn dầu phủ (Bạch tuyết)	kg			100.687	82.400	91.534			91.534						
9	Bột bả trong nhà (Oexpo)	kg			5.000							7.300	8.000			
10	Bột bả ngoài nhà (Oexpo)	kg			5.455							8.750	9.500			
11	Sơn lót trong nhà (Oexpo)	lít			106.061							76.125	81.000			
12	Sơn lót ngoài nhà (Oexpo)											93.563	105.111			
13	Sơn trong nhà (Oexpo Interior)	lít			88.889							81.747	87.111			
14	Sơn ngoài nhà (Oexpo Rainkote)	lít			115.152							115.000	137.500			
15	Sơn lót chống rỉ sét (Oexpo)	kg										75.432	80.000			
16	Sơn dầu (Oexpo)	kg										125.000	125.000			
17	Sơn kẽm 2 in 1 Oexpo	kg											185.000			
Nhóm 9: CỬA, KÍNH CÁC LOẠI																
1	Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m ²				1.250.000	1.225.000	1.250.000	1.250.000	1.225.000			1.250.000	1.200.000	1.225.000	
2	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m ²				1.250.000	1.225.000	1.250.000	1.250.000	1.225.000			1.350.000	1.300.000	1.225.000	
3	Cửa sổ mở lật khung cánh sắt hộp 20x40x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + phụ kiện đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 16 cánh lật)	m ²				1.250.000	1.225.000	1.250.000	1.250.000	1.225.000			1.400.000	1.400.000	1.225.000	
4	Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m ²				1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000			1.350.000	1.350.000	1.450.000	
5	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ kính thường dày 5mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m ²			1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.400.000	1.450.000			1.350.000	1.350.000	1.450.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
6	Cửa đi khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m ²			1.400.000	1.375.000									Nếu kính cường lực thì cộng thêm 150.000/m ²
7	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 30x60x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m ²			1.350.000	1.325.000									Nếu kính cường lực thì cộng thêm 225.000/m ²
8	Cửa đi khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, pano chân tôn dày 1.2mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ, kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở)	m ²			1.550.000	1.550.000									Nếu kính cường lực thì cộng thêm 150.000/m ²
9	Cửa sổ mở trượt hoặc mở quay khung cánh sắt hộp 40x80x1.4mm, hoa sắt hộp 16x16x1.2mm, khung bao sắt L40x40x3mm, nẹp kính + bản lề sắt đầy đủ kính thường dày 8mm (cửa từ 1 đến 4 cánh mở trượt hoặc mở quay)	m ²			1.550.000	1.550.000									Nếu kính cường lực thì cộng thêm 225.000/m ²
10	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.0mm	m ²			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.250.000	1.200.000	1.320.000	1.200.000	920.000	1.250.000	
11	Cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.0mm	m ²			1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	1.000.000	1.200.000	1.150.000	950.000	780.000	1.000.000	
12	Cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 5mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.2mm	m ²			1.360.000	1.320.000	1.360.000	1.400.000	1.320.000	1.400.000	1.320.000	1.350.000	1.460.000	1.320.000	
13	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 5mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.2mm	m ²			1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.200.000	1.260.000	1.400.000	1.375.000	1.300.000	1.460.000	1.260.000	
14	Vách khung nhôm hệ 1000, kính cường lực dày 8mm , nhôm dày 1.2mm	m ²			950.000	1.050.000	1.050.000	800.000	1.100.000	1.060.000	1.050.000	1.050.000	1.010.000	1.050.000	
15	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 8mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.0mm	m ²			1.350.000	1.350.000								1.350.000	
16	Cửa sổ khung nhôm hệ 700, kính thường dày 8mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.0mm	m ²			1.100.000	1.100.000								1.100.000	
17	Cửa đi khung nhôm hệ 1000, kính thường dày 8mm, pano chân nhôm hộp + ổ khóa tay nắm tròn, nhôm dày 1.2mm	m ²			1.460.000	1.420.000								1.420.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
18	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000, kính dày 8mm + phụ kiện đầy đủ, nhôm dày 1.2mm	m ²			1.360.000	1.360.000								1.360.000	
19	Vách khung nhôm hệ 1000, kính cường lực dày 10mm, nhôm dày 1.2mm	m ²				1.300.000							1.260.000	1.300.000	
20	Khung bảo vệ cửa sắt hộp 13x26x1.2 + sơn hoàn thiện	m ²			550.000	550.000	550.000	550.000	550.000			570.000	580.000	420.000	550.000
21	Khung bảo vệ cửa sắt hộp 16x16x1.2 + sơn hoàn thiện	m ²			650.000	650.000	650.000	650.000	650.000			650.000	480.000	320.000	650.000
22	Cửa đi sắt bao gồm song sắt (không kính)	m ²			936.364										
23	Cửa sổ sắt bao gồm song sắt (không kính)	m ²			886.364										
24	Cửa đi khung nhôm, kính 5mm, hệ 700	m ²			1.090.909										
25	Cửa nhựa	m ²			318.182										
	Nhóm 10: BÊ TÔNG NHỰA NÓNG														
	Nhóm 11: BIÊN BẢO, TRỤ ĐỠ														
I	Trụ đỡ biên bảo sơn khoang trắng đỏ bằng sơn chuyên dụng giao thông														
1	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 2,9m; dày 1,8mm	trụ			1.016.000	1.016.000				996.000			996.000	996.000	
2	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,0m; dày 1,8mm	trụ			1.050.000	1.050.000		1.030.000	1.030.000				1.030.000	1.030.000	
3	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,3m; dày 1,8mm	trụ			1.156.000	1.156.000				1.133.000			1.133.000	1.133.000	
4	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,5m; dày 1,8mm	trụ			1.227.000	1.227.000				1.202.000			1.202.000	1.202.000	
5	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,7m; dày 1,8mm	trụ			1.295.000	1.295.000		1.270.000	1.270.000				1.270.000	1.270.000	
6	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 3,8m; dày 1,8mm	trụ			1.331.000	1.331.000				1.305.000			1.305.000	1.305.000	
7	Trụ đỡ ống sắt phi 88,3mm; cao 4,0m; dày 1,8mm	trụ			1.400.000	1.400.000				1.373.000			1.373.000	1.373.000	
II	Biên bảo giao thông theo QCVN 41:2019/BGTVT, biên bảo bằng tôn mạ kẽm dày 1,2mm; nền và nội dung dán phản quang 3M 3900														
1	Biên bảo phản quang, loại tam giác cạnh 70cm	cái			512.000	512.000		498.000	498.000				498.000	498.000	
2	Biên bảo phản quang, loại tròn đường kính 70cm	cái			804.000	804.000		781.000	781.000				781.000	781.000	
3	Biên bảo phản quang, loại hình chữ nhật 30x70cm	cái			472.000	472.000				458.000			458.000	458.000	
4	Biên bảo phản quang, loại hình chữ nhật 45x70cm	cái			707.000	707.000				687.000			687.000	687.000	
5	Biên bảo phản quang, loại hình chữ nhật 60x70cm	cái			944.000	944.000				916.000			916.000	916.000	
6	Biên bảo phản quang, loại hình chữ nhật 70x100cm	cái			1.573.000	1.573.000				1.527.000			1.527.000	1.527.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
7	Biển báo phản quang, loại hình chữ nhật 120x90cm	cái			2.426.000	2.426.000				2.355.000		2.355.000	2.355.000		
8	Bulong M12-120	cái			8.000	8.000				8.000		7.000	7.000		
	Nhóm 12: VẬT TƯ, THIẾT BỊ THÔNG DỤNG														
1	Đinh các loại	kg			23.100	25.000	25.000	26.000	25.500	25.000	18.182	18.182	23.000	26.000	25.000
2	Que hàn	kg			25.000	25.000	25.000		28.725	28.725	26.364	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Dây thép	kg			22.000	23.400	23.400	25.000	25.000	23.400	17.273	17.273	22.727	22.727	23.400
4	Kềm gai	kg			21.450	23.400	23.400	25.000	25.000	25.620	17.273	17.273	22.727	22.727	23.400
5	Cừ tràm ø 8-10cm, dài 4m	cây										50.000	65.000	60.000	
6	Cừ tràm ø >10 -12cm, dài 4m	cây										55.000	70.000	65.000	
7	Vòi cục	kg				3.000	3.000			3.500	2.576	3.000	3.500	8.000	
8	Ván khuôn gỗ ép công nghiệp	m3			4.454.545	4.545.455				4.545.455	5.400.000		4.800.000	4.545.455	
9	Ván khuôn gỗ ép công nghiệp phủ phim dày 15mm	m2			197.917	164.931				197.917			136.100	146.588	
10	Lưới B40	kg				25.800	25.430			22.500	17.273	22.000	25.000	24.500	
11	Lưới B40 khổ 1,8m (3,5mm)	m			71.818										
12	Lưới B40 khổ 1,0m (3,5mm)	m			40.909										
13	Lưới B40 khổ 1,2m (3,5mm)	m			48.182										
14	Ổ khóa rời	bộ				126.000	115.000			126.000	100.000	155.000	120.000	130.000	
15	Ổ khóa nắm gat	bộ				300.000	270.000			270.000	409.091	275.000	310.000	320.000	
16	Bồn cầu 2 khối	bộ				1.550.000	2.400.000								
17	Bồn cầu 1 khối	bộ				4.050.000	3.850.000								
18	Lavabo loại chân treo tường	bộ				850.000	760.000								
19	Lavabo loại chân đứng	bộ				750.000	729.000								
20	Vòi nước lạnh lavabo	bộ				650.000	678.000								
21	Vòi xả	bộ				350.000	1.310.000								
22	Chậu tiểu nam treo tường	bộ				950.000	990.000								
23	Nhấn xả tiểu nam	bộ				250.000	370.000								
24	Gương soi	bộ					365.000								
25	Kệ gương bằng kính	bộ					390.000								
26	Vòi xịt vệ sinh dây nhựa	bộ					180.000								
27	Phễu thu sàn 150x150mm Inox	bộ					160.000								
28	Bàn cầu Thiên thanh	bộ							1.550.000					1.980.000	
29	Bàn cầu Ceasar CT1235	bộ							2.090.000					970.000	
30	Chậu tiểu nam Dolacera	cái												2.500.000	
31	Lavabo Dolacera	cái												550.000	
32	Chân lavabo Dolacera	cái												550.000	
33	Bồn nước Inox loại 1000 L (nằm)	cái							3.720.000					245.000	
34	Nhấn xả tiểu nam	cái												180.000	
35	Vòi xả lavabo Inax	cái												180.000	
36	Dây cấp nước	sợi												42.000	
37	Bộ xả Lavabo	Bộ												90.000	
38	Vòi xịt vệ sinh	cái												160.000	
39	Gương soi	cái												180.000	
40	Kệ gương	cái												130.000	
41	Lọc rác 150x150	cái												90.000	
42	Bồn nước Inox loại 2000 L (nằm)	cái												3.850.000	
	Vật liệu tham khảo giá thị trường													7.700.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
1	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại không hộp số)	bộ								875.455					
2	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại có hộp số dimer 305)	bộ								932.727					
3	Quạt trần MP1400 (Mỹ Phong, loại có hộp số bấm 309)	bộ								949.091					
4	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại không hộp số)	bộ								531.818					
5	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại có hộp số dimer)	bộ								597.273					
6	Quạt trần đảo D400-53W (Mỹ Phong, loại có hộp số)	bộ								613.636					
7	Quạt trần đảo D400-55W (Lifan, loại có hộp số)	bộ								660.000					
8	Quạt trần đảo D400-45W (Lifan, loại có hộp số)	bộ								490.000					
9	Quạt treo tường D400-53W (Mỹ Phong, điều khiển bằng 2 dây kéo)	bộ								554.545					
10	Quạt treo tường D450-45W (Asia, điều khiển bằng 2 dây kéo)	bộ								463.636					
11	Đèn tuýp Led 2x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhôm nhựa (Sino)	bộ								292.364					
12	Đèn tuýp Led 1x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng nhôm nhựa (Sino)	bộ								144.545					
13	Đèn tuýp Led 2x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng thủy tinh (Sino)	bộ								230.545					
14	Đèn tuýp Led 1x18w - T8, máng siêu mỏng, bóng thủy tinh (Sino)	bộ								113.636					
15	Chậu tiểu nam (caesar: U2010)	bộ								432.000					
16	Chậu tiểu nam (caesar: U0221)	bộ								468.000					
17	Bộ xả tiểu nam cơ (caesar: BF410)	bộ								504.000					
18	Bộ xả tiểu nam cảm ứng (caesar: A652DC-PW)	bộ								1.512.000					
19	Chậu xí bệt 2 khối (caesar: CD1338)	bộ								1.917.000					
20	Chậu xí bệt 2 khối (caesar: CD1320)	bộ								2.322.000					
21	Dây cấp nước, xi D21, L=400	cái								63.000					
22	Vòi nhựa xịt vệ sinh (caesar: BS3024A)	cái								180.000					
23	Chậu rửa một vòi (lavabo treo L2140) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ								738.000					
24	Chậu rửa một vòi (lavabo chân ngắn L2152+L2443) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ								1.251.000					
25	Chậu rửa một vòi (lavabo chân đứng L2365+P2445) + vòi rửa lạnh (B027C) + bộ xả (BF605)- (Caesar)	bộ								1.638.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
26	Kệ gương 140x600x8mm (caesar: Q760V)	cái								153.000						
27	Gương soi 450x600mm (caesar: M113)	cái								261.000						
28	Hộp đựng giấy vệ sinh nhựa (caesar: Q944)	cái								90.000						
29	Vòi tắm sen lạnh (caesar: S108C)	bộ								423.000						
30	Vòi xi xà gắn tường D21 (caesar: W027C)	cái								153.000						
31	Vòi đồng xà gắn tường D21 (caesar: W034)	cái								99.000						
32	Cầu chặn rác inox D120 (caesar: F2323A)	cái								108.000						
33	Phễu thu nước inox D90 mm (caesar: ST1212L)	cái								153.000						
34	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (780x155x220)mm (Caesar: GB100V)	cái								1.944.000						
35	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (698x750)mm (Caesar: GB102V)	cái								1.044.000						
36	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (750x750)mm (Caesar: GB104V)	cái								1.008.000						
37	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (700)mm (Caesar: GB131V)	cái								576.000						
38	Vệ sinh khuyết tật: Thanh vịn Inox D32 (410x410)mm (Caesar: GB135V)	cái								648.000						
39	Kính thường trong dày 5mm	m ²								200.000						
40	Kính thường trong dày 8mm	m ²								315.000						
41	Kính thường trong dày 10mm	m ²								400.000						
42	Kính thường trong dày 12mm	m ²								430.000						
43	Kính thường màu dày 5mm	m ²								330.000						
44	Kính thường màu dày 8mm	m ²								495.000						
45	Kính thường màu dày 10mm	m ²								515.000						
46	Kính thường màu dày 12mm	m ²								720.000						
47	Kính cường lực trong dày 5mm	m ²								450.000						
48	Kính cường lực trong dày 8mm	m ²								550.000						
49	Kính cường lực trong dày 10mm	m ²								650.000						
50	Kính cường lực trong dày 12mm	m ²								800.000						
51	Kính dán an toàn trong dày 6,38mm	m ²								750.000						
52	Kính dán an toàn trong dày 8,38mm	m ²								850.000						
53	Kính dán an toàn trong dày 10,38mm	m ²								950.000						
54	Trần nhôm 600x600 dày 0,6mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m ²								460.000						
55	Trần nhôm 600x600 dày 0,7mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m ²								510.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
56	Trần nhôm 600x600 dày 0,8mm, sơn tĩnh điện, đục lỗ D1,8-2,3mm, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m ²															(đơn giá chưa bao gồm nhân công lắp đặt)	
57	Lam chắn nắng chữ C dày 0,6mm, sơn gia nhiệt PE ngoài trời, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m ²																
58	Lam chắn nắng chữ C dày 0,8mm, sơn gia nhiệt PE ngoài trời, khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh (Austrong)	m ²																
59	Lan can inox 304 (tay vịn D60x1.4; 02 song ngang D27x1.2; song đứng D32x1.2; song đứng D21x1.2a100)	m ²																
60	Lan can inox 304 (tay vịn D60x1.4; 02 song ngang D32x1.2; song đứng D32x1.2a1000)	m ²																
61	Cung cấp lắp dựng vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 12mm, phụ kiện Inox 304 đồng bộ	m ²																
62	Cung cấp, lắp dựng vách ngăn vệ sinh tấm Compact HPL dày 18mm, phụ kiện Inox 304 đồng bộ	m ²																
B	BÁO GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP																	
	Công ty Cp dây cáp điện Việt Nam - Cadivi (các sản phẩm thông dụng)																Giá áp dụng từ ngày 17/5/2021	
	Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 300/500V																	
1	Dây dẫn VCm -0.5mm ²	m	TCVN 6610-3															
2	Dây dẫn VCm -0.75mm ²	m																
3	Dây dẫn VCm -1.0mm ²	m																
	Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 450/750V																	
1	Dây dẫn VCm -1.5mm ²	m	TCVN 6610-3															
2	Dây dẫn VCm -2.5mm ²	m																
3	Dây dẫn VCm -4.0mm ²	m																
4	Dây dẫn VCm -6.0mm ²	m																
	Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 0,6/1KV																	
1	Dây dẫn VCcmd -2x0.5mm ²	m	AS/NZS 5000.1															
2	Dây dẫn VCcmd -2x0.75mm ²	m																
3	Dây dẫn VCcmd -2x1.0mm ²	m																
4	Dây dẫn VCcmd -2x1.5mm ²	m																
5	Dây dẫn VCcmd -2x2.5mm ²	m																
	Dây điện mềm ruột đồng bọc nhựa PVC - 0,6/1KV																	
1	Dây dẫn VCm -10mm ²	m																
2	Dây dẫn VCm -16mm ²	m																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
3	Dây dẫn VCm -25mm ²	m	AS/NZS 5000.1							89.250					
4	Dây dẫn VCm -35mm ²	m								126.540					
5	Dây dẫn VCm -50mm ²	m								181.900					
6	Dây dẫn VCm -70mm ²	m								253.090					
7	Dây dẫn VCm -95mm ²	m								331.710					
8	Dây dẫn VCm -120mm ²	m								419.790					
9	Dây dẫn VCm -150mm ²	m								544.960					
	Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, bọc PVC -0,6/1KV														
1	Dây dẫn CV-1.0mm ²	m		AS/NZS 5000.1							4.550				
2	Dây dẫn CV-1.5mm ²	m								6.240					
3	Dây dẫn CV-2.5mm ²	m								10.180					
4	Dây dẫn CV-4.0mm ²	m								15.410					
5	Dây dẫn CV-6.0mm ²	m								22.610					
6	Dây dẫn CV-10.0mm ²	m								37.460					
7	Dây dẫn CV-16.0mm ²	m								57.040					
8	Dây dẫn CV-25.0mm ²	m								89.440					
9	Dây dẫn CV-35.0mm ²	m								123.750					
10	Dây dẫn CV-50.0mm ²	m								169.310					
11	Dây dẫn CV-70.0mm ²	m								241.540					
12	Dây dẫn CV-95.0mm ²	m								334.010					
13	Dây dẫn CV-120.0mm ²	m								435.040					
14	Dây dẫn CV-150.0mm ²	m								519.980					
15	Dây dẫn CV-185.0mm ²	m								649.240					
16	Dây dẫn CV-240.0mm ²	m								850.730					
	Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, bọc PVC - 600V														
1	Dây dẫn CV-1.25mm ²	m	JIC C 3307							4.830					
2	Dây dẫn CV-2.0mm ²	m								8.090					
3	Dây dẫn CV-3.5mm ²	m								13.690					
4	Dây dẫn CV-5.5mm ²	m								21.200					
5	Dây dẫn CV-8.0mm ²	m								30.380					
	Cáp điện lực hạ thế, 2 lõi ruột đồng, bọc PVC - 300/500V														
1	Dây dẫn CVV-2x1.5mm ²	m	TCVN 6610-4							20.040					
2	Dây dẫn CVV-2x2.5mm ²	m								29.360					
3	Dây dẫn CVV-2x4mm ²	m								42.530					
4	Dây dẫn CVV-2x6mm ²	m								58.730					
5	Dây dẫn CVV-2x10mm ²	m								94.840					
	Cáp điện lực hạ thế, 1 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV														
1	Dây dẫn CXV-1.0mm ²	m								6.680					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
2	Dây dẫn CXV-1.5mm ²	m	TCVN 5935-1							8.660							
3	Dây dẫn CXV-2.5mm ²	m								12.960							
4	Dây dẫn CXV-4.0mm ²	m								18.450							
5	Dây dẫn CXV-6.0mm ²	m								25.990							
6	Dây dẫn CXV-10.0mm ²	m								41.180							
7	Dây dẫn CXV-16.0mm ²	m								61.760							
8	Dây dẫn CXV-25.0mm ²	m								95.740							
9	Dây dẫn CXV-35.0mm ²	m								130.180							
10	Dây dẫn CXV-50.0mm ²	m								178.090							
11	Dây dẫn CXV-70.0mm ²	m								252.450							
12	Dây dẫn CXV-95.0mm ²	m								346.950							
13	Dây dẫn CXV-120.0mm ²	m								452.480							
14	Dây dẫn CXV-150.0mm ²	m								439.890							
15	Dây dẫn CXV-185.0mm ²	m								672.300							
16	Dây dẫn CXV-240.0mm ²	m								879.410							
	Cáp điện lực hạ thế, 2 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV																
1	Dây dẫn CXV-2x1.0mm ²	m	TCVN 5935-1							18.830							
2	Dây dẫn CXV-2x1.5mm ²	m								23.290							
3	Dây dẫn CXV-2x2.5mm ²	m								31.950							
4	Dây dẫn CXV-2x4.0mm ²	m								45.560							
5	Dây dẫn CXV-2x6.0mm ²	m								61.990							
6	Dây dẫn CXV-2x10.0mm ²	m								95.060							
7	Dây dẫn CXV-2x16.0mm ²	m								142.090							
8	Dây dẫn CXV-2x25.0mm ²	m								212.960							
9	Dây dẫn CXV-2x35.0mm ²	m								285.860							
10	Dây dẫn CXV-2x50.0mm ²	m								380.700							
11	Dây dẫn CXV-2x70.0mm ²	m								532.130							
12	Dây dẫn CXV-2x95.0mm ²	m								725.960							
13	Dây dẫn CXV-2x120.0mm ²	m								947.590							
14	Dây dẫn CXV-2x150.0mm ²	m								1.124.780							
15	Dây dẫn CXV-2x185.0mm ²	m								1.397.810							
16	Dây dẫn CXV-2x240.0mm ²	m								1.825.090							
	Cáp điện lực hạ thế, 3 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV																
1	Dây dẫn CXV-3x1.0mm ²	m	TCVN 5935-1							23.510							
2	Dây dẫn CXV-3x1.5mm ²	m								29.810							
3	Dây dẫn CXV-3x2.5mm ²	m								42.190							
4	Dây dẫn CXV-3x4.0mm ²	m								60.980							
5	Dây dẫn CXV-3x6.0mm ²	m								84.940							
6	Dây dẫn CXV-3x10.0mm ²	m								132.530							
7	Dây dẫn CXV-3x16.0mm ²	m								200.140							
8	Dây dẫn CXV-3x25.0mm ²	m								304.310							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
9	Dây dẫn CXV-3x35.0mm2	m	TCVN 5935-1							411.300						
10	Dây dẫn CXV-3x50.0mm2	m								552.150						
11	Dây dẫn CXV-3x70.0mm2	m								778.160						
12	Dây dẫn CXV-3x95.0mm2	m								1.069.880						
13	Dây dẫn CXV-3x120.0mm2	m								1.381.280						
14	Dây dẫn CXV-3x150.0mm2	m								1.655.330						
15	Dây dẫn CXV-3x185.0mm2	m								2.064.490						
16	Dây dẫn CXV-3x240.0mm2	m							2.698.310							
	Cáp điện lực hạ thế, 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC -0,6/1KV															
1	Dây dẫn CXV-4x1.0mm2	m	TCVN 5935-1							29.140						
2	Dây dẫn CXV-4x1.5mm2	m								37.350						
3	Dây dẫn CXV-4x2.5mm2	m								53.210						
4	Dây dẫn CXV-4x4.0mm2	m								78.190						
5	Dây dẫn CXV-4x6.0mm2	m								109.910						
6	Dây dẫn CXV-4x10.0mm2	m								172.690						
7	Dây dẫn CXV-4x16.0mm2	m								260.100						
8	Dây dẫn CXV-4x25.0mm2	m								406.910						
9	Dây dẫn CXV-4x35.0mm2	m								551.030						
10	Dây dẫn CXV-4x50.0mm2	m								727.990						
11	Dây dẫn CXV-4x70.0mm2	m								1.056.940						
12	Dây dẫn CXV-4x95.0mm2	m								1.416.830						
13	Dây dẫn CXV-4x120.0mm2	m								1.842.300						
14	Dây dẫn CXV-4x150.0mm2	m								2.203.430						
15	Dây dẫn CXV-4x185.0mm2	m								2.744.890						
16	Dây dẫn CXV-4x240.0mm2	m								3.592.580						
	Cáp điện lực hạ thế, 3 lõi pha + lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, bọc PVC - 0,6/1KV															
1	Dây dẫn CXV-3x4.0+1x2.5mm2	m	TCVN 5935-1							72.560						
2	Dây dẫn CXV-3x6.0+1x4.0mm2	m								102.490						
3	Dây dẫn CXV-3x10.0+1x6.0mm2	m								157.280						
4	Dây dẫn CXV-3x16.0+1x10.0mm2	m								243.680						
5	Dây dẫn CXV-3x25.0+1x16.0mm2	m								362.810						
6	Dây dẫn CXV-3x35.0+1x16.0mm2	m								468.680						
7	Dây dẫn CXV-3x35.0+1x25.0mm2	m								503.550						
8	Dây dẫn CXV-3x50.0+1x25.0mm2	m								647.550						
9	Dây dẫn CXV-3x50.0+1x35.0mm2	m								682.430						
10	Dây dẫn CXV-3x70.0+1x35.0mm2	m								908.890						
11	Dây dẫn CXV-3x70.0+1x50.0mm2	m								954.790						
12	Dây dẫn CXV-3x95.0+1x50.0mm2	m								1.247.290						
13	Dây dẫn CXV-3x95.0+1x70.0mm2	m								1.322.550						
14	Dây dẫn CXV-3x120.0+1x70.0mm2	m								1.647.680						
15	Dây dẫn CXV-3x150.0+1x70.0mm2	m								1.751.510						
16	Dây dẫn CXV-3x150.0+1x95.0mm2	m								1.969.650						
17	Dây dẫn CXV-3x185.0+1x95.0mm2	m								2.067.750						
18	Dây dẫn CXV-3x185.0+1x120.0mm2	m								2.419.430						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
19	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x120.0mm2	m								2.581.110					
20	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x150.0mm2	m								3.245.290					
21	Dây dẫn CXV-3x240.0+1x185.0mm2	m								3.349.690					
	Dây đồng trần xoắn														
1	Dây đồng trần xoắn C10	m								34.860					
2	Dây đồng trần xoắn C16	m								54.910					
3	Dây đồng trần xoắn C25	m								85.790					
4	Dây đồng trần xoắn C35	m								120.400					
5	Dây đồng trần xoắn C50	m								173.840					
6	Dây đồng trần xoắn C70	m								240.480					
7	Dây đồng trần xoắn C95	m								327.030					
8	Dây đồng trần xoắn C120	m								419.920					
	Ống luồn dây điện loại đàn hồi														
1	Ống luồn đàn hồi CAF-16	m								3.816					
2	Ống luồn đàn hồi CAF-20	m								5.302					
3	Ống luồn đàn hồi CAF-25	m								6.154					
4	Ống luồn đàn hồi CAF-32	m								12.448					
	Ống luồn dây điện loại cứng														
1	Ống luồn cứng D16	m								6.993					
2	Ống luồn cứng D20	m								8.911					
3	Ống luồn cứng D25	m								12.055					
4	Ống luồn cứng D32	m								17.664					
5	Ống luồn cứng D16-1250N	m								8.116					
6	Ống luồn cứng D20-1250N	m								10.856					
7	Ống luồn cứng D25-1250N	m								14.247					
8	Ống luồn cứng D32-1250N	m								20.685					
	Thiết bị điện Sino, Vanlock, SP (các sản phẩm thông dụng)														
1	Công tắc 1 chiều	cái								9.273					
2	Công tắc 2 chiều	cái								16.182					
3	Công tắc 2 cực - 20A	cái								59.545					
4	Công tắc trung gian đa chiều	cái								117.273					
5	Hạt triết áp quạt 400VA	cái								92.727					
6	Hạt triết áp đèn 500VA	cái								92.727					
7	Mặt nạ 1,2,3 lỗ	cái								12.000					
8	Mặt nạ 4 lỗ	cái								15.091					
9	Mặt nạ 5,6 lỗ	cái								15.273					
10	Ổ cắm đơn 2 chấu + mặt nạ	bộ								28.182					
11	Ổ cắm đôi 2 chấu + mặt nạ	bộ								42.545					
12	Ổ cắm ba 2 chấu + mặt nạ	bộ								52.273					
13	Ổ cắm đơn 3 chấu + mặt nạ	bộ								39.909					
14	Ổ cắm đôi 3 chấu + mặt nạ	bộ								54.455					
15	Ổ cắm điện thoại 4 dây	cái								45.091					
16	Ổ cắm điện thoại 6 dây	cái								47.273					
17	Ổ cắm điện thoại 8 dây	cái								59.636					
18	Ống luồn cứng D16x1.2-320N (SP)	m								5.915					
19	Ống luồn cứng D20x1.36-320N (SP)	m								8.095					
20	Ống luồn cứng D25x1.5-320N (SP)	m								11.208					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
21	Ống luồn cứng D32x1.85-320N (SP)	m								20.797						
22	Ống luồn cứng D40x2.1-320N (SP)	m								31.133						
23	Ống luồn cứng D50x2.4-320N (SP)	m								37.360						
24	Ống luồn cứng D16x1.15-320N(Vanlock)	m								5.604						
25	Ống luồn cứng D20x1.3-320N(Vanlock)	m								7.939						
26	Ống luồn cứng D25x1.5-320N(Vanlock)	m								11.208						
27	Ống luồn cứng D32x1.75-320N(Vanlock)	m								19.614						
28	Ống luồn đàn hồi D16	m								3.455						
29	Ống luồn đàn hồi D20	m								4.218						
30	Ống luồn đàn hồi D25	m								5.932						Loại tự chống cháy
31	Ống luồn đàn hồi D32	m								12.945						
32	Ống luồn đàn hồi D40	m								23.345						
33	Ống luồn đàn hồi D50	m								34.982						
34	Ống luồn đàn hồi D16	m								2.545						
35	Ống luồn đàn hồi D20	m								3.073						
36	Ống luồn đàn hồi D25	m								4.932						Loại không tự chống cháy
37	Ống luồn đàn hồi D32	m								12.255						
38	Ống luồn đàn hồi D40	m								18.945						
39	Ống luồn đàn hồi D50	m								26.036						
40	Ống xoắn HDPE 32/25	m								8.909						
41	Ống xoắn HDPE 40/30	m								12.273						
42	Ống xoắn HDPE 50/40	m								15.091						
43	Ống xoắn HDPE 65/50	m								26.182						
44	Ống xoắn HDPE 85/65	m								44.545						
45	Ống xoắn HDPE 105/80	m								72.727						
46	Ống xoắn HDPE 130/100	m								89.091						
47	Ống xoắn HDPE 160/125	m								111.455						
48	Ống xoắn HDPE 195/150	m								150.455						
49	Máng luồn dây điện có nắp 14x8mm	m								3.636						
50	Máng luồn dây điện có nắp 16x14mm	m								5.727						
51	Máng luồn dây điện có nắp 24x14mm	m								7.818						
52	Máng luồn dây điện có nắp 30x14mm	m								10.909						
53	Máng luồn dây điện có nắp 15x10mm	m								4.364						
54	Máng luồn dây điện có nắp 28x10mm	m								7.727						
55	Máng luồn dây điện có nắp 39x18mm	m								14.091						
56	Máng luồn dây điện có nắp 60x22mm	m								27.636						
57	Máng luồn dây điện có nắp 60x40mm	m								34.091						
58	Máng luồn dây điện có nắp 80x40mm	m								47.273						
59	Khớp nối trơn D16	cái								818						
60	Khớp nối trơn D20	cái								891						
61	Khớp nối trơn D25	cái								1.455						
62	Khớp nối trơn D32	cái								2.000						
63	Khớp nối trơn D40	cái								8.000						
64	Khớp nối trơn D50	cái								13.182						
65	Hộp nối và phân dây 80x80x50mm	cái								12.909						
66	Hộp nối và phân dây 110x110x50mm	cái								16.545						
67	Hộp nối và phân dây 110x110x80mm	cái								25.000						
68	Hộp nối và phân dây 160x160x50mm	cái								34.182						
69	Hộp nối và phân dây 160x160x80mm	cái								51.636						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú					
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu						
70	Hộp nối và phân dây 185x185x80mm	cái																61.818		
71	Hộp nối và phân dây 235x255x80mm	cái																94.545		
72	Đế âm nhựa đơn	cái																3.864		
73	Đế âm nhựa đôi	cái																12.545		
74	Đế nối nhựa đơn	cái																5.000		
75	Đế nối nhựa đôi	cái																16.000		
Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Chi nhánh Biên Hòa																				
<i>- Địa chỉ: 14A-18 Khu dân cư mở rộng An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; Giá đã bao gồm vận chuyển và được bán tại toàn tỉnh Đồng Nai.</i>																				
Downlight Âm Trần																				
1	Đèn LED Downlight AT24 90/8W.PLUS	cái																130.000		
2	Đèn LED Downlight AT24 110/10W.PLUS	cái																185.455		
3	Đèn LED Downlight AT24 110/12W.PLUS	cái																200.000		
4	Đèn LED downlight AT25 80/10Wx1.PLUS	cái																370.000		
5	Đèn LED downlight AT25 80x80/10Wx1.PLUS	cái																400.000		
6	Đèn LED downlight AT25 80x160/10Wx2.PLUS	cái																790.000		
7	Đèn LED downlight AT25 80x240/10Wx3.PLUS	cái																1.194.545		
8	Đèn LED downlight AT25 160x160/10Wx4.PLUS	cái																1.550.000		
9	Đèn LED downlight AT25 100/16Wx1.PLUS	cái																570.000		
10	Đèn LED downlight AT25 108x108/16Wx1.PLUS	cái																590.000		
11	Đèn LED downlight AT25 108x208/16Wx2.PLUS	cái																1.160.000		
12	Đèn LED downlight AT25 108x308/16Wx3.PLUS	cái																1.720.000		
13	Đèn LED downlight AT25 208x208/16Wx4.PLUS	cái																2.241.818		
Highbay HB03																				
1	Đèn LED Highbay HB03 290/100W.PLUS	cái																1.800.000		
2	Đèn LED Highbay HB03 350/120W.PLUS	cái																2.690.000		
3	Đèn LED Highbay HB03 350/150W.PLUS	cái																2.730.000		
4	Đèn LED Highbay HB03 390/200W.PLUS	cái																3.480.000		
5	Đèn LED Highbay HB03 390/250W.PLUS	cái																4.400.000		
Highbay HBM2																				
1	Đèn LED Highbay HBM02 100W.PLUS	cái																2.450.000		
2	Đèn LED Highbay HBM02 150W.PLUS	cái																3.300.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
3	Đèn LED Highbay HBM02 200W.PLUS	cái								4.000.000						
4	Đèn LED Highbay HBM02 250W.PLUS	cái								5.500.000						
	Đèn led chiếu sáng đường															
1	Đèn LED chiếu sáng đường CSD09 30W.PLUS	bộ								1.200.000						
2	Đèn LED chiếu sáng đường CSD09 50W.PLUS	bộ								1.400.000						
3	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 80W.NEMA	bộ								7.600.000						
4	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 100W.NEMA	bộ								8.000.000						
5	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 120W.NEMA	bộ								8.600.000						
6	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 150W.NEMA	bộ								9.300.000						
7	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 180W.NEMA	bộ								9.700.000						
8	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 70W.NEMA	bộ								5.700.000						
9	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 80W.NEMA	bộ								5.800.000						
10	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 100W.NEMA	bộ								7.000.000						
11	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 120W.NEMA	bộ								7.200.000						
12	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 150W.NEMA	bộ								7.400.000						
13	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 200W.NEMA	bộ								8.900.000						
	Bộ đèn Panel															
1	Đèn LED Panel P07 300x300/24W.PLUS (KPK)	bộ								761.818						
2	Đèn LED Panel P07 300x600/28W.PLUS (KPK)	bộ								911.818						
3	Đèn LED Panel P07 150x1200/28W.PLUS (KPK)	bộ								1.037.273						
4	Đèn LED Panel P07 600x600/35W.PLUS (KPK)	bộ								1.212.727						
	Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.PLUS (KPK)	bộ								1.212.727						
6	Đèn LED Panel P07 600x600/48W.PLUS (KPK)	bộ								1.501.818						
7	Đèn LED Panel P07 300x1200/48W.PLUS (KPK)	bộ								1.501.818						
8	Đèn LED Panel P07 600x1200/75W.PLUS (KPK)	bộ								2.414.545						
9	Đèn LED Panel P07 600x600/35W.UGR.PLUS (KPK)	bộ								1.400.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
10	Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.UGR.PLUS (KPK)	bộ													1.400.000	
11	Đèn LED Panel P07 600x600/48W.UGR.PLUS (KPK)	bộ													1.759.091	
12	Đèn LED Panel P07 300x1200/48W.UGR.PLUS (KPK)	bộ													1.759.091	
13	Đèn LED Panel P07 600x1200/75W.UGR.PLUS (KPK)	bộ													2.930.000	
	Đèn khẩn cấp có tem dán PCCC															
1	Đèn LED Khẩn cấp KC01 2W vàng-PCCC	bộ													712.727	
2	Đèn LED Khẩn cấp KC01 2W trắng-PCCC	bộ													712.727	
3	Đèn LED Khẩn cấp KC05 3W vàng-PCCC	bộ													280.909	
4	Đèn LED Khẩn cấp KC05 3W trắng-PCCC	bộ													280.909	
5	Đèn LED Khẩn cấp KC04 6W vàng-PCCC	bộ													528.182	
6	Đèn LED Khẩn cấp KC04 6W trắng-PCCC	bộ													528.182	
7	Đèn LED Khẩn cấp KC03 8W vàng-PCCC	bộ													666.364	
8	Đèn LED Khẩn cấp KC03 8W trắng-PCCC	bộ													666.364	
9	Đèn LED khẩn cấp KC02 10W vàng-PCCC	bộ													740.909	
10	Đèn LED Khẩn cấp KC02 10W trắng-PCCC	bộ													740.909	
	Bộ đèn chiếu Pha dạng Moudel LED															
1	Đèn LED chiếu pha CP07 150W 5000K (90 độ)	bộ													4.600.000	
2	Đèn LED chiếu pha CP07 150W 5000K (60 độ)	bộ													4.600.000	
3	Đèn LED chiếu pha CP07 150W 4000K (60 độ)	bộ													4.600.000	
4	Đèn LED chiếu pha CP07 150W 4000K (90 độ)	bộ													4.600.000	
5	Đèn LED chiếu pha CP07 200W 5000K (90 độ)	bộ													6.000.000	
6	Đèn LED chiếu pha CP07 200W 5000K (60 độ)	bộ													6.000.000	
7	Đèn LED chiếu pha CP07 200W 4000K (60 độ)	bộ													6.000.000	
8	Đèn LED chiếu pha CP07 200W 4000K (90 độ)	bộ													6.000.000	
9	Đèn LED chiếu pha CP07 250W 5000K (90 độ)	bộ													8.000.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
10	Đèn LED chiếu pha CP07 250W 5000K (60 độ)	bộ														8.000.000	
11	Đèn LED chiếu pha CP07 250W 4000K (60 độ)	bộ														8.000.000	
12	Đèn LED chiếu pha CP07 250W 4000K (90 độ)	bộ														8.000.000	
13	Đèn LED Chiếu pha CP09 350W 5000K SS	bộ														8.600.000	
	Bộ đèn Chiếu sáng học đường																
1	Bộ đèn LED CSLH/20Wx1 6500K SS	bộ														586.364	
2	Bộ đèn LED Tube T8 CSLH/20Wx2 6500K SS	bộ														882.727	
3	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx1 6500K	bộ														504.545	
4	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx2 6500K SS	bộ														710.000	
5	Bộ đèn LED CSBA 1200/18W 6500K SS	bộ														475.455	
6	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSBA /20Wx1 6500K	bộ														504.545	
7	Bộ đèn LED Tube T8 CSBA/20Wx1 6500K	bộ														586.364	
	Bộ đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời																
1	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 30W	bộ														1.920.000	
2	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 40W	bộ														2.314.545	
3	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 50W	bộ														2.560.000	
4	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 70W	bộ														3.700.000	
5	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 100W	bộ														4.600.000	
6	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP01SL 70W	bộ														4.880.000	
7	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP01SL 90W	bộ														5.760.000	
8	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP03.SL 200W	bộ														1.685.455	
9	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP03.SL 300W	bộ														2.314.545	
	Bộ đèn CSD Năng Lượng Mặt Trời																
1	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 25W	bộ														3.040.000	
2	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 35W	bộ														3.500.000	
3	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 30W V2	bộ														4.750.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
4	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL.RF.RAD 30W	bộ								3.703.636					
5	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 50W V2	bộ								6.600.000					
6	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL.RF 50W	bộ								5.092.727					
7	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 70W	bộ								18.740.000					
8	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 100W	bộ								23.020.000					
9	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 120W	bộ								26.170.000					
10	Đèn LED sân vườn NLMT DSV01.SL 2W (Kim cương) 3000K	bộ								1.389.091					
11	Đèn LED sân vườn NLMT DSV01.SL 2W (Sóng nước) 3000K	bộ								1.389.091					
12	Đèn LED sân vườn NLMT DSV01.SL 3W 3000K (IP65)	bộ								3.981.818					
	Bộ đèn Chống nổ														
1	Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/20W.DA 6500K	bộ								1.910.000					
2	Bộ đèn LED chống nổ CN01 1200/40W.DA 6500K	bộ								2.170.000					
	CN SÀI GÒN - CÔNG TY CP WINCO VIỆT NAM														
	<i>Giá đã bao gồm phí vận chuyển giao tới chân công trình trên toàn Tỉnh Đồng Nai</i>														
I	TRỤ THÉP LIÊN CẢN MẠ KẼM NHÚNG NÓNG														
1	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D130/58mm, H=6m tôn dày 3mm	Trụ	ASTM A123							3.377.220					
2	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D140/58mm, H=7m tôn dày 3mm	Trụ								3.888.885					
3	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D150/58mm, H=8m tôn dày 3mm	Trụ								4.908.750					
4	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D151/58mm, H=8m tôn dày 3,5mm	Trụ								4.813.050					
5	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D161/58mm, H=9m tôn dày 3,5mm	Trụ								5.948.250					
6	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D171/58mm, H=10m tôn dày 3,5mm	Trụ								6.294.750					
7	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D182/58mm, H=11m tôn dày 4mm	Trụ								6.872.250					
8	Trụ thép Bát giác/Tròn côn, D192/58mm, H=11m tôn dày 4mm	Trụ								7.484.400					
II	TRỤ THÉP CẢN RỜI ĐẦU NGỌN D78 MẠ KẼM NHÚNG NÓNG														
1	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 6m D150/78-3mm	Trụ								3.853.080					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
2	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 7m D160/78-3mm	Trụ	ASTM A123	4.862.550										
3	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 8m D171/78-3,5mm	Trụ		5.857.005										
4	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 9m D182/78-4mm	Trụ		6.835.290										
5	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 10m D192/78-4mm	Trụ		7.751.205										
6	Trụ thép Bát giác, Tròn côn 11m D202/78-4mm	Trụ		8.697.150										
III	CẢN ĐÈN MẠ KÈM NHÚNG NÓNG													
1	Cản đèn CD-01 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái	ASTM A123	1.813.350										
2	Cản đèn CK-01 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		2.517.900										
3	Cản đèn CD-04 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.871.100										
4	Cản đèn CK-04 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		2.748.900										
5	Cản đèn CD-05 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.763.685										
6	Cản đèn CK-05 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		2.275.350										
7	Cản đèn CD-06 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.212.750										
8	Cản đèn CK-06 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.651.650										
9	Cản đèn Ngõ xóm lắp trên cột chữ H và bê tông ly tâm D60x3mm, cao 1,380mm, vưon 735mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	Bộ		2.035.000										
10	Cản đèn Ngõ xóm lắp trên cột chữ H và bê tông ly tâm D60x3mm, cao 1,800mm, vưon 1200mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	Bộ		2.238.500										
11	Cản đèn Ngõ xóm lắp trên cột chữ H và bê tông ly tâm D60x3mm, cao 2000mm, vưon 1500mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	Bộ		2.365.000										
IV	CỘT THÉP TRÊN ĐỂ GANG CHƯA BAO GỒM CẢN													
1	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 8m ngọn D78-3.5	Bộ		11.107.635										
2	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 8m ngọn D78-4.0	Bộ		11.912.670										
3	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Bộ		12.395.460										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
4	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Bộ	BS 5135, AWS D1.1													
5	Đế gang DC05B cao 1,58m thân cột thép cao 8m ngọn D78-3.5	Bộ														
6	Đế gang DC05Bcao 1,58m thân cột thép cao 8m ngọn D78-4.0	Bộ														
7	Đế gang DC05B cao 1,58m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Bộ														
8	Đế gang DC05B cao 1,58m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Bộ														
9	Đế gang sư tử cao 2,9m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Bộ														
10	Đế gang sư tử cao 2,9m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Bộ														
V	CỘT ĐA GIÁ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG															
1	Cột đa giác 14m-130-5mm	Cái	ASTM A12													
2	Cột đa giác 17m-150-5mm	Cái														
3	Cột đa giác 20m-180-5mm	Cái														
4	Lọng bắt pha không đèn 8 cạnh	Cái														
VI	CỘT TRANG TRÍ SÂN VƯỜN															
1	Cột DC06 đế gang + thân gang/nhôm	Cái	BS 5135, AWS D1.1													
2	Cột DC07 đế gang + thân gang/nhôm	Cái														
3	Cột DC05B đế gang + thân gang/nhôm	Cái														
4	Cột Pine đế gang + thân nhôm	Cái														
5	Cột NOUVO + thân nhôm	Cái														
6	Cột sư tử + thân gang/ nhôm	Cái														
VII	CHÙM TAY CỘT ĐÈN SÂN VƯỜN															
1	Chùm CH02-4	Cái	BS 5135, AWS D1.1													
2	Chùm CH02-5	Cái														
3	Chùm CH04-4	Cái														
4	Chùm CH04-5	Cái														
5	Chùm CH06-4	Cái														
6	Chùm CH06-5	Cái														
7	Chùm CH08-4	Cái														
8	Chùm CH08-5	Cái														
9	Chùm CH09-1	Cái														
10	Chùm CH09-2	Cái														
11	Chùm CH11-2	Cái														
12	Chùm CH11-3	Cái														
13	Chùm CH11-4	Cái														
14	Chùm CH11-5	Cái														
15	Chùm CH12-4	Cái														
VIII	ĐÈN TRANG TRÍ SÂN VƯỜN, KHÔNG BAO GỒM BÓNG															
1	Cầu Đục PMMA D400 lắp led 12w	Cái	BS 5640													
2	Cầu trắng trong PMMA tán phản quang D400 lắp led 12w	Cái														
3	Cầu xọc PMMA D400 lắp led 12w	Cái														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu					
4	Đèn tuylip lắp bóng led 20w	Cái	BS 3047														1.097.250		
5	Đèn Jupiter lắp led 18w	Cái																1.645.875	
6	Đèn nữ hoàng lắp led 30w	Cái																3.291.750	
7	Đèn Jebi lắp led 18w	Cái																1.443.750	
IX	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ																		
ĐÈN LED THÔNG MINH; A-WIN MAX; DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 5 NĂM)																			
1	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 60-80W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019														8.748.000		
2	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ																8.910.000	
3	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ																9.018.000	
4	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ																9.666.000	
5	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ																10.584.000	
6	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ																11.880.000	
7	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ																12.582.000	
8	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ																13.878.000	
9	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ																14.580.000	
10	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ																16.740.000	
11	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ																17.820.000	
ĐÈN LED THÔNG MINH; A-WIN MINI; DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 5 NĂM)																			
1	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019														6.328.800		
2	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 50 W DIM 5 cấp	Bộ																6.534.000	
3	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ																6.750.000	
4	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ																6.966.000	
5	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ																7.182.000	
6	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ																7.506.000	
7	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ																8.100.000	
8	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ																9.018.000	
ĐÈN ĐƯỜNG LED THÔNG MINH B-WIN; DRIVER: Dimminh 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 5 NĂM)																			

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
1	Đèn đường Led B-WIN công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	6.961.680										
2	Đèn đường Led B-WIN công suất 50W DIM 5 cấp	Bộ		7.187.400										
3	Đèn đường Led B-WIN công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		7.425.000										
4	Đèn đường Led B-WIN công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		7.662.600										
5	Đèn đường Led B-WIN công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		10.497.600										
6	Đèn đường Led B-WIN công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		10.692.000										
7	Đèn đường Led B-WIN công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		10.821.600										
8	Đèn đường Led B-WIN công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		11.599.200										
9	Đèn đường Led B-WIN công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		12.700.800										
10	Đèn đường Led B-WIN công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		14.256.000										
11	Đèn đường Led B-WIN công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		15.098.400										
12	Đèn đường Led B-WIN công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		16.653.600										
13	Đèn đường Led B-WIN công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ		17.496.000										
14	Đèn đường Led B-WIN công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		20.088.000										
15	Đèn đường Led B-WIN công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ		21.384.000										
ĐÈN ĐƯỜNG LED THÔNG MINH; C-WIN MAX; DRIVER: Dimmable 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG \geq 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 5 NĂM)														
1	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 60-80W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	9.622.800										
2	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		9.801.000										
3	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		9.919.800										
4	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		10.632.600										
5	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		11.642.400										
6	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		13.068.000										
7	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		13.840.200										
8	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		15.265.800										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
9	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ		16.038.000										
10	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		18.414.000										
11	Đèn đường Led C-WIN MAX công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ		19.602.000										
ĐÈN ĐƯỜNG LED THÔNG MINH; C-WIN MINI DRIVER: Dimmable 5 CẤP TIẾT GIẢM CÔNG SUẤT; CÓ CÔNG 1-10V/ DALI KẾT NỐI CHIẾU SÁNG THÔNG MINH; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 5 NĂM)														
1	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	6.961.680										
2	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 50 W DIM 5 cấp	Bộ		7.187.400										
3	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		7.425.000										
4	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		7.662.600										
5	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		7.900.200										
6	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		8.256.600										
7	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		8.910.000										
8	Đèn đường Led C-WIN MINI công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		9.919.800										
ĐÈN ĐƯỜNG LED D-WIN; CHÍP LED LUMILED; DRIVER: Dimmable 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 15KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 110LM/W; CRI :70; (BẢO HÀNH 36 THÁNG)														
1	Đèn đường Led D-WIN ồng suất 30-40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	4.881.600										
2	Đèn đường Led D-WIN công suất 50W DIM 5 cấp	Bộ		5.370.840										
3	Đèn đường Led D-WIN công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		6.110.640										
4	Đèn đường Led D-WIN công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ		6.388.200										
5	Đèn đường Led D-WIN công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		6.669.000										
6	Đèn đường Led D-WIN công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		7.365.600										
7	Đèn đường Led D-WIN công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		7.686.360										
8	Đèn đường Led D-WIN công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		8.008.200										
9	Đèn đường Led D-WIN công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		8.590.320										
10	Đèn đường Led D-WIN công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		8.947.800										
11	Đèn đường Led D-WIN công suất 170W DIM 5 cấp	Bộ		9.573.120										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
12	Đèn đường Led D-WIN công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		9.972.720										
13	Đèn đường Led D-WIN công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		10.470.600										
14	Đèn đường Led D-WIN công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		11.518.200										
ĐÈN ĐƯỜNG LED HAPY : CHÍP LED LUMILED; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 15KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 110LM/W; CRI :70; (BẢO HÀNH 36 THÁNG)														
1	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019	7.450.000										
2	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		8.320.000										
3	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.735.000										
4	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 180w DIM 5 cấp	Bộ		9.215.000										
5	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ		7.410.000										
6	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		8.450.000										
7	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.653.000										
8	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 180w DIM 5 cấp	Bộ		9.325.000										
9	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 40w-50w DIM 5 cấp	Bộ		4.250.000										
10	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 60w-80w DIM 5 cấp	Bộ		6.120.000										
11	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ		7.250.000										
12	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		7.890.000										
13	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.150.000										
ĐÈN ĐƯỜNG LED A-WIN MAX; TÍCH HỢP BỘ THU PHÁT THÔNG MINH W.LCU16LR; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 60 THÁNG.)														
1	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 60-80W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ ISO	11.394.000										
2	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		11.826.000										
3	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		12.042.000										
4	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		13.446.000										
5	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 150W DIM 5	Bộ		13.878.000										
6	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		14.040.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
7	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ	14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019							14.742.000						
8	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ									16.038.000					
9	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ									16.794.000					
10	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ									18.900.000					
11	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 250W DIM 5 cấp	Bộ									19.980.000					
	ĐÈN ĐƯỜNG LED A-WIN MINI; TÍCH HỢP BỘ THU PHÁT THÔNG MINH W.LCU16LR; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI: 70; (BẢO HÀNH 60 THÁNG.)															
1	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019								9.568.800					
2	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 50W DIM 5 cấp	Bộ									9.774.000					
3	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ									9.990.000					
4	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ									10.206.000					
5	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ									10.422.000					
6	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ									10.746.000					
7	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ									11.718.000					
	ĐÈN PHA LED ANDES: CHÍP LED NICHIA-JAPAN; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 25-30KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 135LM/W; CRI :80; KÍCH THƯỚC (BẢO HÀNH 60 THÁNG)															
1	Đèn pha led ANDES công suất 200w DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011/ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 / TCVN 7722-2-3:2019								8.370.000					
2	Đèn pha led ANDES công suất 250w DIM 5 cấp	Bộ									9.374.400					
3	Đèn pha led ANDES công suất 300w DIM 5 cấp	Bộ									11.232.000					
4	Đèn pha led ANDES công suất 400w DIM 5 cấp	Bộ									13.500.000					
5	Đèn pha led ANDES công suất 500w DIM 5 cấp	Bộ									16.740.000					
6	Đèn pha led ANDES công suất 600w DIM 5 cấp	Bộ									21.060.000					
7	Đèn pha led ANDES công suất 700w DIM 5 cấp	Bộ									24.300.000					
8	Đèn pha led ANDES công suất 800w DIM 5 cấp	Bộ									25.380.000					
9	Đèn pha led ANDES công suất 900w DIM 5 cấp	Bộ									27.540.000					
10	Đèn pha led ANDES công suất 1000w DIM 5 cấp	Bộ									29.700.000					
	ĐÈN PHA LED HAPY 701: CHÍP LED LUMILEDS; DRIVER: Dimminh 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 15KV; HIỆU SUẤT PHÁT QUANG ≥ 110LM/W; CRI :70; (BẢO HÀNH 36 THÁNG)															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu					
1	Đèn pha led HAPY 701 công suất 200w	Bộ	TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2011														5.850.000		
2	Đèn pha led HAPY 701 công suất 250w	Bộ																6.350.000	
3	Đèn pha led HAPY 701 công suất 300w	Bộ																6.890.000	
4	Đèn pha led HAPY 701 công suất 400w	Bộ																7.850.000	
5	Đèn pha led HAPY 701 công suất 600w	Bộ																9.860.000	
X	PHỤ KIỆN CHIẾU SÁNG																		
1	Cọc tiếp địa V63x63x6x2500	Cái	TCVN 5828:1994														913.500		
2	KM cột M16x340x340x500	Cái																609.000	
3	KM cột M16x260x260x500	Cái																573.300	
4	KM cột M16x240x240x525	Cái																537.600	
5	KM cột M24x300x300x675	Cái																1.390.000	
6	KM cột đa giác M24x1375x8T	Cái																3.675.000	
7	KM cột đa giác M30x1750x20T	Cái																16.327.500	
8	Tủ điện ĐK HTCS 1200x600x350 thiết bị ngoài 100A, tích hợp thiết bị giám sát điều khiển đèn LED qua APP, Mobile, PC hoặc trung tâm điều khiển có sẵn	Cái															80.000.000		
XI	SẢN PHẨM ỒNG NHỰA XOẢN (GIAO TẠI CHỖ CÔNG TRÌNH TOÀN TỈNH)																		
1	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 32/25	m	TCVN 7997:2009														12.800		
2	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 40/30	m																14.900	
3	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 50/40	m																21.400	
4	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 65/50	m																29.300	
5	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 85/65	m																42.500	
6	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 90/72	m																52.400	
7	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 105/80	m																55.300	
8	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 110/90	m																63.600	
9	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 130/100	m																78.100	
10	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 160/125	m																121.400	
11	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 195/150	m																165.800	
12	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 230/175	m																247.200	
13	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 260/200	m																295.500	
	Công ty cổ phần Slighting Việt Nam																		
- Địa chỉ: Số 168, đường K2, phường cầu Diễm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 04 37191896; Giá giao đến chân công trình trên toàn tỉnh.																			
	Đèn chiếu sáng đường phố																		
1	Đèn Led SLI-SL 15 (30w-<40w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái															5.200.000		
2	Đèn Led SLI-SL 15 (40w-<50w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																5.530.000	
3	Đèn Led SLI-SL 15 (50w-<60w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																6.060.000	
4	Đèn Led SLI-SL 15 (60w-<70w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																6.630.000	
5	Đèn Led SLI-SL 15 (70w-<80w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																7.270.000	
6	Đèn Led SLI-SL 15 (80w-<90w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																7.820.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu					
7	Đèn Led SLI-SL 15 (90w-<100w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái	TCVN 7722-1-:2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002													Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip led cree – USA ; Lumiled - malaysia; Citizen - G7, bảo hành 5 năm			
8	Đèn Led SLI-SL 15 (100w-<110w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
9	Đèn Led SLI-SL 15 (110w-<120w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
10	Đèn Led SLI-SL 15 (120w-<130w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
11	Đèn Led SLI-SL 15 (130w-<140w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
12	Đèn Led SLI-SL 15 (140w->150w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
13	Đèn Led SLI-SL 15 (150w-<160w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
14	Đèn Led SLI-SL 15 (160w-<170w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
15	Đèn Led SLI-SL 15 (170w-<180w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
16	Đèn Led SLI-SL 15 (180w-<190w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
17	Đèn Led SLI-SL 15 (190w-<200w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
18	Đèn Led SLI-SL 15 (250w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
19	Đèn Led SLI-SL 15 (280w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
20	Đèn Led SLI-SL 15 (300w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
	Đèn pha																		
1	Đèn pha Led FL9- (30-45w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái		TCVN 7722-1-:2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002														Đèn led chiếu sáng đường phố: Chip led cree – USA ; Lumiled - malaysia; Citizen - G7, bảo hành 5 năm	
2	Đèn pha Led FL9- (50-90w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
3	Đèn pha Led FL9- (95-135w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
4	Đèn pha Led FL9- (140-180w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
5	Đèn pha Led FL9- (185-225w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
6	Đèn pha Led FL9- (230-270w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
7	Đèn pha Led FL9- (275-360w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
8	Đèn pha Led FL9- (365-450w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
9	Đèn pha Led FL9- (455-540w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	
10	Đèn pha Led FL9- (545-630w). Dimming 1-5 cấp. Chống sét 10kA	cái																	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	
Cột đèn thép mạ kẽm															
1	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm	cái								4.239.800					
2	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm	cái								5.237.400					
3	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=8m tôn dày 4mm	cái								6.671.450					
4	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 3mm	cái								5.985.600					
5	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=9m tôn dày 4mm	cái								7.607.000					
6	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 3mm	cái								6.734.000					
7	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm	cái								8.604.000					
8	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 3mm	cái								7.482.000					
9	Cột thép Bát giác liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm	cái								9.664.000					
10	Cột đa giác 14m-165-4mm	cái								24.398.000					
11	Cột đa giác 14m-189-5mm	cái								34.496.000					
12	Cột đa giác 17m-139-4mm	cái								30.030.000					
13	Cột đa giác 14m-165-5mm	cái								39.996.000					
14	Cột đa giác 17m-190-5mm	cái								43.252.000					
Cần đèn thép mạ kẽm															
1	Cần đèn CD01 cao 2m vưon 1,5m	cái								1.904.600					
2	Cần đèn CD02, CD23, CD42 cao 2m vưon 1,5m	cái								2.867.600					
Cột đèn sân vườn															
1	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-4 bóng Compact 9-12W cao 3m	cái								7.575.000					
2	Cột đèn sân vườn Slighting C02/CH3-SV3A-5 Compact 9-12W cao 3m	cái								8.387.000					
3	Cột đèn sân vườn Slighting C03/SV1D Compact 30W cao 2,5m	cái								6.662.000					
4	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-2 Compact 9-12W cao 3,5m	cái								5.775.000					
5	Cột đèn sân vườn Slighting C04/CH1-SV3-4 Compact 9-12W cao 3,5m	cái								10.550.000					
6	Cột đèn sân vườn Slighting C05/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,7m	cái								19.700.000					
7	Cột đèn sân vườn Slighting C06/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	cái								10.225.000					
8	Cột đèn sân vườn Slighting C07/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,2m	cái								11.625.000					

Trụ trang trí sân vườn
SLIGHTING: ĐỂ, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (WWW.CHIEUSANGVIET.COM)

Trụ trang trí sân vườn
SLIGHTING: ĐỂ,

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
9	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH6/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	cái								10.650.000						thần bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (WWW.CHIEUSANGVIET.COM)	
10	Cột đèn sân vườn Slighting C08/CH2/SV3A-4 Compact 9-12W cao 3,4m	cái								11.050.000							
11	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH5/SV1D-4 Compact 30W cao 3,5m	cái								14.375.000							
12	Cột đèn sân vườn Slighting C09/CH12/SV1D-4 Compact 30W cao 4m	cái								19.900.000							
Linh kiện																	
1	Khung móng M16-240x240	bộ								504.000							
2	Khung móng M16-260x260	bộ								504.000							
3	Khung móng M24-300x300	bộ								1.392.000							
4	Khung móng M24-14m	bộ								3.696.000							
5	Khung móng M30-17m	bộ								9.552.000							
6	Khung móng M30-25m	bộ								21.216.000							
7	Bảng điện -1AT (1 Phip + 1 cầu đấu 60A + 1 At 10A)	bộ								288.000							
8	Tiếp địa 2,5m (L63x63x6-2,5m + Râu + Cờ)	bộ								1.104.000							
9	Tủ điện chiếu sáng 950 x 450x 380 50A-100A có mái che	tủ								18.500.000							
Công ty TNHH SX Super Thái Dương																	
-Địa chỉ: 247/8B Hoàng Hoa Thám, P5, Q.Phủ Nhuận, Tp.HCM; ĐT: 0913 420009; Giao tại chân công trình toàn tỉnh Đèn led chiếu sáng đường phố sử dụng chip led/driver: philips lighting poland – bảo hành 05 năm																	
Đèn chiếu sáng đường phố																	
1	Bộ đèn đường SUPER LED 30W, dimming 5 cấp công suất	bộ	TCVN 7722-1:-2019/ IEC 60598-1:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-2-3:2002							4.495.000							
2	Bộ đèn đường SUPER LED 40W, dimming 5 cấp công suất	bộ									5.150.000						
3	Bộ đèn đường SUPER LED 60W, dimming 5 cấp công suất	bộ									6.186.000						
4	Bộ đèn đường SUPER LED 70W, dimming 5 cấp công suất	bộ									6.900.000						
5	Bộ đèn đường SUPER LED 75W, dimming 5 cấp công suất	bộ									7.010.000						
6	Bộ đèn đường SUPER LED 80W, dimming 5 cấp công suất	bộ									7.286.000						
7	Bộ đèn đường SUPER LED 90W, dimming 5 cấp công suất	bộ									7.831.000						
8	Bộ đèn đường SUPER LED 100W, dimming 5 cấp công suất	bộ									8.550.000						
9	Bộ đèn đường SUPER LED 107W, dimming 5 cấp công suất	bộ									9.072.000						
10	Bộ đèn đường SUPER LED 120W, dimming 5 cấp công suất	bộ									9.740.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
11	Bộ đèn đường SUPER LED 123W, dimming 5 cấp công suất	bộ													9.915.000	
12	Bộ đèn đường SUPER LED 139W, dimming 5 cấp công suất	bộ													10.886.000	
13	Bộ đèn đường SUPER LED 150W, dimming 5 cấp công suất	bộ													11.222.000	
Đèn pha																
1	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 200W, dimming 5 cấp công suất	bộ													10.200.000	Đèn led chiếu sáng đường phố sử dụng chip led/driver: philips lighting poland – bảo hành 05 năm
2	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 300W, dimming 5 cấp công suất	bộ	TCVN 7722-1-:2019/ IEC												13.000.000	
3	Bộ đèn pha Led SUPER GENTA 400W, dimming 5 cấp công suất	bộ	60598-1-:2008 và TCVN 7722-2-3:2007/IEC												14.800.000	
4	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 150W, dimming 5 cấp công suất	bộ	60598-2-3:2002												10.760.000	
5	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 200W, dimming 5 cấp công suất	bộ													14.700.000	
6	Bộ đèn pha Led SUPER TANGO 300W, dimming 5 cấp công suất	bộ													15.600.000	
Cột đèn thép mạ kẽm																
1	Trụ đèn cao 6m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái													4.000.000	
2	Trụ đèn cao 7m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái													4.500.000	
3	Trụ đèn cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái													4.700.000	
4	Trụ đèn cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dập vuông: 375 x375 x 10mm. Tâm bulong: 300x 300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái													5.180.000	
5	Trụ đèn cao 8m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế dập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng.	cái													7.380.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
6	Trụ đèn cao 9m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								6.000.000						
7	Trụ đèn cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								7.405.000						
8	Trụ đèn cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế dập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								8.420.000						
9	Trụ đèn cao 10m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300, hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								8.500.000						
10	Trụ đèn cao 10m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế dập vuông: 400 x400 x 12mm. Tâm bulong: 300x 300 hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm nóng	cái								9.441.000						
Cần đèn thép mạ kẽm																
1	Cần đèn đơn D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái								680.000						
2	Cần đèn đôi D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái								1.100.000						
3	Cần đèn ba D60 dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái								1.740.000						
4	Cần đèn đơn D60 dày 3mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái								920.000						
5	Cần đèn đôi D60 dày 3mm. Cần cao 2m ; vưon 1.5m.	cái								1.560.000						
6	Cần đèn đơn kiểu dày 2mm. Cần cao 2m ; vưon 1,5m. Ống đứng D60 x 2mm - cao 2m. Nhánh cần ống D60 x 2mm - vưon 1,5m. Nhánh phụ ống D60 x 2mm. Thanh chống ống D49 x 2mm. Đuôi hàn ống lót D49. Đầu gắn quả cầu inox D100.	cái								1.300.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu			
7	Cần đèn đơn kiểu dây 3mm. Cần cao 2m ; vưon 1,5m. Ống đứng D80/60 x 3mm - cao 2m. Nhánh cần ống D60 x 3mm - vưon 1,5mm. Thanh chống D49 x 3mm. Đuôi hàn tán M10; Đầu gắn cầu inox D100.	cái														1.860.000	
Công ty TNHH Chiếu sáng và Môi trường Việt Nam																	
<i>Trụ sở: 233/8 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0823.39.2345; Website: www.le-lightingenvironment.com;</i> Giao tại chân công trình toàn tỉnh																	
Đèn chiếu sáng đường phố																	
1	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ															8.900.000
2	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 9600lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ															9.850.000
3	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 12600lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ															11.500.000
4	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 14400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ															12.000.000
5	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ															13.000.000
6	Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240 leds, 22500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ															14.500.000
7	Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ															15.000.000

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
8	Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC.	bộ								15.500.000					
9	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 84 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								10.065.000					
10	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								10.950.000					
11	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								12.200.000					
12	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168 leds, 14400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								12.800.000					
13	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015							14.080.000					
14	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 288 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015							16.350.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
15	Đèn LE-TITAN ECO 60W, 16 leds, 7200lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								10.065.000					
16	Đèn LE-TITAN ECO 80W, 16 leds, 10800lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								11.000.000					
17	Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 32 leds, 13500lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								12.500.000					
18	Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 48 leds, >=17400lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								13.500.000					
19	Đèn LE-TITAN PRO 150W, 64 leds, 18000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								14.500.000					
20	Đèn LE-TITAN PRO 205W, 96 leds, 25000lm, IP66, IK09, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA, Điều chỉnh được góc nghiêng, chứng nhận chất lượng châu âu ENEC. Có công 1-10V/ DALI, kết nối điều khiển thông minh bằng máy tính hoặc Smart phone).	bộ								16.800.000					
21	Đèn LE-INDI ECO 60W, 60 leds, 7200lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								7.500.000					
22	Đèn LE-INDI ECO 80W, 80 leds, 10000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ								8.200.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
23	Đèn LE-INDI MIDI 100W, 100 leds, 12000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													8.800.000	
24	Đèn LE-INDI MIDI 120W, 120 leds, 15000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													9.300.000	
25	Đèn LE-INDI PRO 150W, 160 leds, 18750lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													9.600.000	
26	Đèn LE-INDI PRO 180W, 200 leds, 22500lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													11.500.000	
27	Đèn LE-INDI PRO 200W, 200 leds, 25000lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													12.500.000	
28	Đèn LE-INDI PRO 220W, 240 leds, 27500lm, IP66, IK08, Tiết giảm công suất 5 cấp, Chống xung điện 10kA	bộ													13.000.000	
	Đèn năng lượng mặt trời															
1	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 20W, 24 leds, 2880 lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah, 276Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ													17.000.000	
2	Đèn LE-SOLAR TITAN MINI 30W, 42 leds, 5000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/23Ah, 276Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/45W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2015												18.000.000	
3	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 60W, 60 leds, 7200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/31Ah, 372Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/65W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc bạn có thể đặt thời gian chiếu sáng của bạn thông qua Mobile APP	bộ													24.000.000	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
4	Đèn LE-SOLAR TITAN MIDI 80W, 84leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/47Ah,564Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/95W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2016	29.500.000										
5	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 100W, 126leds, 15000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/63Ah,756Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/105W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ		36.200.000										
6	Đèn LE-SOLAR TITAN PRO 120W, 126leds, 18000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium bảng điều khiển đơn tinh thể 12V/73Ah,876Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/115W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 3-5 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua Mobile APP	bộ		37.350.000										
7	Đèn LE-SOLAR OSIMI MINI 30W, tấm năng lượng 18V/40W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/18AH, 5100lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ		18.000.000										
8	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 60W, tấm năng lượng 18V/80W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/30AH, 10000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ		24.000.000										
9	Đèn LE-SOLAR OSIMI MIDI 80W, tấm năng lượng 18V/100W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 12,8V/42AH, 11000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ		29.500.000										
10	Đèn LE-SOLAR OSIMI PRO 100W, tấm năng lượng 36V/100W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 25,6V/24AH, 13000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ		36.200.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng /quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu
11	Đèn LE-SOLAR OSIMI PRO 120W, tấm năng lượng 36V/120W, IP 66, IK 08, Pin LiFePO4 25,6V/30AH, 15000lm, cảm biến PIR, thấp sáng 03 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm, điều chỉnh độ sáng thông qua điều khiển, sạc 08 giờ pin .	bộ	EN 60598-1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 và EN 60598-2-3:2003/A1:2017	37.350.000										
12	Đèn LE-SOLAR INDI ECO 20W, 20leds, 2800lm, IP66, IK 08, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/20Ah, 240Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/50W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 1-2 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		12.500.000										
13	Đèn LE-SOLAR INDI ECO 30W, 30leds, 4200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/30Ah, tấm năng lượng mặt trời 18V/60W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		14.650.000										
14	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 60W, 30leds, 4200lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 12V/30Ah, 360Wh, tấm năng lượng mặt trời 18V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		15.700.000										
15	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 80W, 80leds, 10000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh,tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		19.750.000										
16	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 100W, 100leds, 11000lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh,tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ		20.350.000										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
17	Đèn LE-SOLAR INDI MIDI 120W, 120leds, 15600lm, IP65, IK 10, Pin Lithium hạng A kết hợp với bộ điều khiển 24V/20Ah, 480Wh, tấm năng lượng mặt trời 36V/90W, sạc 08 giờ đầy Pin, thấp sáng từ 2-3 ngày mưa, 12 giờ mỗi đêm hoặc có thể đặt thời gian chiếu sáng của thông qua điều khiển từ xa.	bộ													22.350.000	
Công ty TNHH Kỹ thuật Đạt																
<i>Địa chỉ: B163, Khu phố 3, Nguyễn Văn Quà, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM; Điện thoại: (+84) 283 715 7567; Fax: (+84) 283 891 6586; Email: info@dattech.com.vn</i> Giao tại chân công trình toàn tỉnh																
1	Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu đen (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V	bộ													2.790.909	
2	Bộ đèn NLMT All In One CAPSOL 10W 5700 màu gold (KY-Y-YY-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 17W/6V - Lithium battery 30AH/3.2V	bộ													2.790.909	
3	Bộ đèn NLMT All In One MAXTRIX 10W 5700 màu đen (KY-Y-YG-001) - 10W - 1700 Lm; Mono panel 25W/6V - Lithium battery 40AH/3.2V	bộ													2.687.909	
4	s - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ													8.262.909	
5	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 40W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-002) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ													10.075.909	
6	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 50W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-003) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ													12.263.909	
7	Bộ đèn NLMT All In One NOVA 60W 5700 màu trắng (KY-Y-YF-004) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ													12.868.909	
8	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 60W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-001) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 80AH/12.8V	bộ													12.679.909	
9	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 80W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ													19.397.909	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
10	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-002-C1) Loại 1 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ								19.585.909					
11	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 100W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003-C1) Loại 2 - 100W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ								21.700.909					
12	Bộ đèn NLMT All In One COOLEX 120W 5700 màu xám (KY-Y-YJ-003) - 120W - 24000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ								21.700.909					
13	Bộ đèn NLMT All In Two TECO 20W 5700 màu xám (KY-E-FY-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Poly Panel 18V/50W - Lithium battery 12.8V/18AH	bộ								5.036.909					
14	Bộ đèn NLMT All In Two AMBO 20W 5700 màu xám (KY-E-JX-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.149.909					
15	Bộ đèn NLMT All In Two AMBO 30W 5700 màu xám (KY-E-JX-001) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.149.909					
16	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 40W 5000 màu xám (KY-E-HT-001) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ								8.376.909					
17	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 50W 5000 màu xám (KY-E-HT-002) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ								9.886.909					
18	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 60W 5000 màu xám (KY-E-HT-003) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ								10.565.909					
19	Bộ đèn NLMT All In Two INTENSE 70W 5000 màu xám (KY-E-HT-004) - 70W - 11900 Lm; Mono panel 190W/18V - Lithium battery 70AH/12.8V	bộ								12.640.909					
20	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 20W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C1) - 20W - 3400 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 20AH/12.8V	bộ								5.790.909					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
21	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 30W 5700 màu xám (KY-F-XC-001-C2) - 30W - 5100 Lm; Mono panel 65W/18V - Lithium battery 30AH/12.8V	bộ								6.526.909						
22	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 40W 5700 màu xám (KY-F-XC-001) - 40W - 6800 Lm; Mono panel 95W/18V - Lithium battery 40AH/12.8V	bộ								7.602.909						
23	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 50W 5700 màu xám (KY-F-XC-002-C1) - 50W - 8500 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 50AH/12.8V	bộ								9.055.909						
24	Bộ đèn NLMT SPLIT LUMO 60W 5700 màu xám (KY-F-XC-002) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ								9.811.909						
25	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 60W 5000 màu xám (KY-F-HX-001-C1) - 60W - 10200 Lm; Mono panel 130W/18V - Lithium battery 60AH/12.8V	bộ								10.376.909						
26	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 80W 5000 màu xám (KY-F-HX-001) - 80W - 13600 Lm; Mono panel 190W/36V - Lithium battery 40AH/25.6V	bộ								12.904.909						
27	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 100W 5000 màu xám (KY-F-HX-002) - 10W - 17000 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 50AH/25.6V	bộ								15.245.909						
28	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 120W 5000 màu xám (KY-F-HX-003) - 120W - 20400 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 60AH/25.6V	bộ								16.774.909						
29	Bộ đèn NLMT SPLIT CONCO 150W 5000 màu xám (KY-F-HX-004) - 120W - 25500 Lm; Mono panel 260W/36V - Lithium battery 80AH/25.6V	bộ								22.454.909						
Công ty CP Bóng đèn Điện Quang																
<i>Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh</i>																
I	Đèn chiếu sáng ngoài trời															
1	Đèn Helios 1 - H1 50740 06K032L - 02A1 P50-GR	bộ								8.650.000						
2	Đèn Helios 1 - H1 60740 07K032L - 02A1 P50-GR	bộ								8.690.000						
3	Đèn Helios 1 - H1 70740 08K032L - 02A1 P50-GR	bộ								8.740.000						
4	Đèn Helios 1- H1 80740 9K532L - 02A1 P50-GR	bộ								8.780.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
5	Đèn Helios 1 - H1 90740 12K048L - 03A1 P50-GR	bộ	TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) IEC 60529 ; IEC62262; Full Programmable , chuẩn 0-10V/1-10V hoặc DALI						9.650.000							
6	Đèn Helios 1 - H1 100740 13K048L - 03A1 P50-GR	bộ							9.780.000							
7	Đèn Helios 1 - H1 110740 13K048L - 03A1 P50-GR	bộ							9.900.000							
8	Đèn Helios 1 - H1 120740 15K064L - 04A1 P50-GR	bộ							10.600.000							
9	Đèn Helios 1- H1 130740 16K064L - 04A1 P50-GR	bộ							10.700.000							
10	Đèn Helios 1 - H1 140740 18K064L - 04A1 P50-GR	bộ							10.750.000							
11	Đèn Helios 1 - H1 150740 19K064L - 04A1 P50-GR	bộ							10.800.000							
12	Đèn Helios 1- H1 160740 19K80L - 05A1 P50-GR	bộ							12.050.000							
13	Đèn Helios 1- H1 170740 20K80L - 05A1 P50-GR	bộ							12.300.000							
14	Đèn Helios 1- H1 180740 21K80L - 05A1 P50-GR	bộ							12.950.000							
15	Đèn Helios 1- H1 190740 22K80L - 05A1 P50-GR	bộ							13.700.000							
16	Đèn Helios 2- H2 210740 25K96L - 06A1 P50-GR	bộ						15.350.000								
17	Đèn đường Horus 1-60 (60W, 4000K, Ra70,S130, 700mA, 32LED, P50, GR, B2B)	bộ	TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) IEC 60529 ; IEC62262; Full Programmable , chuẩn 0-10V/1-10V hoặc DALI						7.250.000							
18	Đèn đường Horus 1-70 (70W, 4000K, Ra70,S130, 790mA, 32LED, P50, GR, B2B)	bộ							7.350.000							
19	Đèn đường Horus 2-80 (80W, 4000K, Ra70,S130, 910mA, 32LED, P50, GR, B2B)	bộ							8.200.000							
20	Đèn đường Horus 2-90 (90W, 4000K, Ra70,S130, 700mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ							8.700.000							
21	Đèn đường Horus 2-100 (100W, 4000K, Ra70,S130, 750mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ							9.300.000							
22	Đèn đường Horus 2-110 (110W, 4000K, Ra70,S130, 830mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ							9.450.000							
23	Đèn đường Horus 2-120 (120W, 4000K, Ra70,S130, 910mA, 48LED, P50, GR, B2B)	bộ							9.500.000							
II	Đèn chiếu sáng ngoài trời															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
1	Đèn đường AVENTO S 96LED 74W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								12.250.000					
2	Đèn đường AVENTO 1 144LED 106W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 EN60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-3:2003/A1:2011							14.250.000					
3	Đèn đường AVENTO 1 192LED 141W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	(EMC) EN 55015 / EN 61000-3-2 EN61000-3-3 EN 61547 EN 61547 EN 61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11							15.000.000					
4	Đèn đường AVENTO 2 240LED 174W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory)							18.200.000					
5	Đèn đường AVENTO 2 288LED 222W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								19.200.000					
6	Đèn đường AVENTO 2 336LED 250W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								20.100.000					
7	Đèn đường AVENTO S 96LED 74W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								15.250.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
8	Đèn đường AVENTO 1 144LED 106W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 EN60598-1:2015+A1:2018							17.250.000					
9	Đèn đường AVENTO 1 192LED 141W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	EN 60598-2-3:2003/A1:2011 (EMC) EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN61000-3-3/ EN 61547							18.000.000					
10	Đèn đường AVENTO 2 240LED 174W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	EN 61547 / EN 61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 LM 79-08 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory)							21.200.000					
11	Đèn đường AVENTO 2 288LED 222W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								22.200.000					
12	Đèn đường AVENTO 2 336LED 250W 3000-4000K - IP66 - IK09 -100.000h L85 - tiết giảm 5 cấp công suất - Chứng nhận CE/ CB/ ENEC/ UL/ RoHS - Nhãn QR-Code trên đèn - NEMA Socket + Chip lưu trữ RF-ID Tag (sẵn sàng kết nối thông minh SMART CITY) - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								23.100.000					
13	Đèn INDUFLOOD 4 96LED 205W NW - IK08 - 100.000h L80 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								21.250.000					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
14	Đèn INDUFLOOD Gen2 1 24LED 31W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								9.775.000					
15	Đèn INDUFLOOD Gen2 1 48LED 63W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	Electromagnetic compatibility (EMC): EN							11.675.000					
16	Đèn INDUFLOOD Gen2 2 96LED 125W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	55015:2013/A 1:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013							16.675.000					
17	Đèn INDUFLOOD Gen2 2 144LED 190W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	EN61547:2009 EN 62493:2015							18.475.000					
18	Đèn INDUFLOOD Gen2 3 192LED 250W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ	LM 79-08 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory)							29.825.000					
19	Đèn INDUFLOOD Gen2 3 240LED 320W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								32.950.000					
20	Đèn INDUFLOOD Gen2 3 288LED 375W - IK09 - IP66 - 55.000h L90 - Chứng nhận CE/ ENEC/ UL/ RoHS - Bảo hành 5 năm theo chuẩn SCHREDER toàn cầu	bộ								36.100.000					
Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh															
Ống nhựa uPVC - hệ Inch															
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m								7.100					
2	Ống nhựa uPVC D21x3.0mm	m								12.000					
3	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m								10.100					
4	Ống nhựa uPVC D27x3.0mm	m								15.700					
5	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m								14.100					
6	Ống nhựa uPVC D34x3.0mm	m								20.000					
7	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m								18.700					
8	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m								25.800					
9	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m								24.500					
10	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m								30.000					
11	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m								25.900					
12	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m								35.700					

TCVN 8401

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
13	Ống nhựa uPVC D60x3.0mm	m	TCVN 6491-1 Phụ lục B							37.700							
14	Ống nhựa uPVC D90x1.7mm	m								33.000							
15	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m								55.900							
16	Ống nhựa uPVC D90x3.0mm	m								56.500							
17	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m								72.300							
18	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m								78.800							
19	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m								92.800							
20	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m								118.800							
21	Ống nhựa uPVC D130x5.0mm	m								135.700							
22	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m								155.500							
23	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m								259.700							
24	Ống nhựa uPVC D220x5.1mm	m								240.600							
25	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m								309.300							
26	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m							403.700								
Ống nhựa uPVC - hệ Mét																	
1	Ống nhựa uPVC D63x1.6mm	m	TCVN 6151:1996							24.500							
2	Ống nhựa uPVC D63x1.9mm	m								28.400							
3	Ống nhựa uPVC D63x3.0mm	m								43.200							
4	Ống nhựa uPVC D75x1.5mm	m								27.700							
5	Ống nhựa uPVC D75x2.2mm	m								29.500							
6	Ống nhựa uPVC D75x3.6mm	m								62.000							
7	Ống nhựa uPVC D90x1.5mm	m								33.300							
8	Ống nhựa uPVC D90x2.7mm	m								57.500							
9	Ống nhựa uPVC D90x4.3mm	m								88.600							
10	Ống nhựa uPVC D110x1.8mm	m								478.000							
11	Ống nhựa uPVC D110x3.2mm	m								82.500							
12	Ống nhựa uPVC D110x5.3mm	m								131.300							
13	Ống nhựa uPVC D140x4.1mm	m								133.100							
14	Ống nhựa uPVC D140x6.7mm	m								209.600							
15	Ống nhựa uPVC D160x4.0mm	m								147.700							
16	Ống nhựa uPVC D160x4.7mm	m								173.000							
17	Ống nhựa uPVC D160x7.7mm	m								274.800							
18	Ống nhựa uPVC D200x5.9mm	m								269.400							
19	Ống nhựa uPVC D200x9.6mm	m								426.600							
20	Ống nhựa uPVC D225x6.6mm	m								338.700							
21	Ống nhựa uPVC D225x10.8mm	m								538.600							
22	Ống nhựa uPVC D250x7.3mm	m								416.400							
23	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m								659.100							
24	Ống nhựa uPVC D280x8.2mm	m								523.000							
25	Ống nhựa uPVC D280x13.4mm	m								831.400							
26	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m								658.800							
27	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m								1.044.700							
28	Ống nhựa uPVC D400x11.7mm	m								1.058.000							
29	Ống nhựa uPVC D400x19.1mm	m								1.689.100							
Phụ tùng ống nhựa UPVC (M: mỏng; D: dày; RN/RT: ren ngoài/ren trong; RNT/RTT: ren ngoài thau/ ren trong thau); TC: thủ công																	
1	Nối nhựa RT - 21 D	cái								1.800							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
2	Nồi nhựa RT - 27 D	cái								2.800						
3	Nồi nhựa RT - 34 D	cái								4.300						
4	Nồi nhựa RT - 42 D	cái								5.800						
5	Nồi nhựa RT - 49 D	cái								8.500						
6	Nồi nhựa RT - 90 D	cái								13.300						
7	Nồi nhựa RT - 90 D	cái								29.500						
8	Nồi nhựa RTT - 21 D	cái								11.400						
9	Nồi nhựa RTT - 27 D	cái								14.800						
10	Nồi nhựa RNT - 21 D	cái								17.400						
11	Nồi nhựa RNT - 27 D	cái								19.500						
12	Nồi nhựa RN - 21 D	cái								1.600						
13	Nồi nhựa RN - 27 D	cái								2.400						
14	Nồi nhựa RN - 34 D	cái								4.200						
15	Nồi nhựa RN - 42 D	cái								6.000						
16	Nồi nhựa RN - 49 D	cái								7.300						
17	Nồi nhựa RN - 60 D	cái								10.800						
18	Nồi nhựa RN - 90 D	cái								24.600						
19	Nồi nhựa RN - 114 D	cái								47.900						
20	Nồi rút trơn nhựa 27x21 D	cái								2.400						
21	Nồi rút trơn nhựa 34x21 D	cái								3.000						
22	Nồi rút trơn nhựa 34x27 D	cái								3.400						
23	Nồi rút trơn nhựa 42x21 D	cái								4.400						
24	Nồi rút trơn nhựa 42x27 D	cái								4.600						
25	Nồi rút trơn nhựa 42x34 D	cái								5.200						
26	Nồi rút trơn nhựa 49x21 D	cái								6.200						
27	Nồi rút trơn nhựa 49x34 D	cái								6.500						
28	Nồi rút trơn nhựa 49x42 D	cái								7.200						
29	Nồi rút trơn nhựa 60x21 D	cái								7.700						
30	Nồi rút trơn nhựa 60x27 D	cái								9.300						
31	Nồi rút trơn nhựa 60x34 D	cái								9.700						
32	Nồi rút trơn nhựa 60x42 D	cái								10.700						
33	Nồi rút trơn nhựa 60x49 D	cái								11.600						
34	Nồi rút trơn nhựa 90x34 M	cái								10.200						
35	Nồi rút trơn nhựa 90x42 M	cái								10.400						
36	Nồi rút trơn nhựa 90x49 D	cái								23.000						
37	Nồi rút trơn nhựa 90x60 D	cái								23.400						
38	Nồi rút trơn nhựa 114x34 M	cái								20.500						
39	Nồi rút trơn nhựa 114x49 M	cái								19.600						
40	Nồi rút trơn nhựa 114x60 D	cái								46.200						
41	Nồi rút trơn nhựa 114x90 D	cái								51.700						
42	Nồi rút trơn nhựa 168x90 M	cái								80.100						
43	Nồi rút trơn nhựa 168x114 D	cái								137.600						
44	Nồi rút trơn nhựa 220x114 M	cái								171.700						
45	Nồi rút trơn nhựa 220x168 TC	cái								345.700						
46	Van nhựa 21	cái								15.700						
47	Van nhựa 27	cái								18.400						
48	Van nhựa 34	cái								31.200						
49	Van nhựa 42	cái								45.800						
50	Van nhựa 49	cái								68.700						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
51	Con thò nhựa 60 M	cái								36.000						
52	Con thò nhựa 90 M	cái								56.200						
53	Co nhựa 90° - 21 D	cái								2.400						
54	Co nhựa 90° - 27 D	cái								3.900						
55	Co nhựa 90° - 34 D	cái								5.500						
56	Co nhựa 90° - 42 D	cái								8.300						
57	Co nhựa 90° - 49 D	cái								13.100						
58	Co nhựa 90° - 60 D	cái								20.900						
59	Co nhựa 90° - 90 D	cái								52.000						
60	Co nhựa 90° - 114 M	cái								45.200						
61	Co nhựa 90° - 114 D	cái								119.900						
62	Co nhựa 90° - 168 M	cái								125.200						
63	Co nhựa 90° - 220 M	cái								38.900						
64	Co nhựa 90° - 220 D	cái								675.500						
65	Co nhựa RTT- 21 D	cái								11.600						
66	Co nhựa RTT- 27 D	cái								19.500						
67	Co nhựa 21xRTT 27 D	cái								15.000						
68	Co nhựa 27xRTT 21 D	cái								12.600						
69	Co nhựa 34xRTT 21 D	cái								15.800						
70	Co nhựa 34xRTT 27 D	cái								18.300						
71	Co nhựa RNT- 21 D	cái								15.900						
72	Co nhựa RNT- 27 D	cái								26.500						
73	Co nhựa 27xRNT 21 D	cái								21.700						
74	Co nhựa 90° rút 27x 21 D	cái								2.800						
75	Co nhựa 90° rút 34x 21 D	cái								3.700						
76	Co nhựa 90° rút 34x 27 D	cái								4.300						
77	Co nhựa 90° rút 42x 27 D	cái								6.100						
78	Co nhựa 90° rút 42x 34 D	cái								7.000						
79	Co nhựa 90° rút 49x 27 D	cái								7.200						
80	Co nhựa 90° rút 49x 34 D	cái								8.700						
81	Co nhựa 90° rút 90x 60 M	cái								13.500						
82	Co nhựa 90° rút 90x 60 D	cái								35.100						
83	Co nhựa 90° rút 114x 60 M	cái								25.600						
84	Co nhựa 90° rút 114x 90 M	cái								28.700						
85	Co lõi nhựa 45° - 21 D	cái								2.100						
86	Co lõi nhựa 45° - 27 D	cái								3.200						
87	Co lõi nhựa 45° - 34 D	cái								5.100						
88	Co lõi nhựa 45° - 42 D	cái								7.200						
89	Co lõi nhựa 45° - 49 D	cái								11.000						
90	Co lõi nhựa 45° - 60 D	cái								19.600						
91	Co lõi nhựa 45° - 90 D	cái								39.800						
92	Co lõi nhựa 45° - 114 D	cái								81.100						
93	Co lõi nhựa 45° - 168 M	cái								108.800						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
94	Co lõi nhựa 45° - 168 D	cái								274.800					
95	Co lõi nhựa 45° - 220 M	cái								290.000					
96	Co lõi nhựa 45° - 220 D	cái								496.500					
97	Chữ Y - T 45° nhựa 34 D	cái								9.500					
98	Chữ Y - T 45° nhựa 42 M	cái								7.000					
99	Chữ Y - T 45° nhựa 49 M	cái								10.300					
100	Chữ Y - T 45° nhựa 60 D	cái								47.000					
101	Chữ Y - T 45° nhựa 90 M	cái								67.200					
102	Chữ Y - T 45° nhựa 114 M	cái								94.800					
103	Chữ Y - T 45° nhựa 168 M	cái								235.100					
104	Chữ Y - T 45° rút nhựa 60x42 M	cái								11.200					
105	Chữ Y - T 45° rút nhựa 90x60 M	cái								23.500					
106	Chữ Y - T 45° rút nhựa 114x60 M	cái								41.300					
107	Chữ Y - T 45° rút nhựa 114x90 M	cái								61.800					
108	Chữ Y - T 45° rút nhựa 140x90 M	cái								125.900					
109	Chữ Y - T 45° rút nhựa 140x114 M	cái								137.400					
110	Chữ Y - T 45° rút nhựa 168x114 M	cái								217.400					
111	Chữ T nhựa 21 D	cái								3.200					
112	Chữ T nhựa 27 D	cái								5.200					
113	Chữ T nhựa 34 D	cái								8.500					
114	Chữ T nhựa 42 D	cái								11.200					
115	Chữ T nhựa 49 D	cái								16.600					
116	Chữ T nhựa 60 D	cái								28.500					
117	Chữ T nhựa 90 D	cái								71.800					
118	Chữ T nhựa 114 D	cái								146.500					
119	Chữ T nhựa 168 M	cái								180.900					
120	Chữ T nhựa 220 M	cái								541.800					
121	Chữ T nhựa rút 27x21 D	cái								3.900					
122	Chữ T nhựa rút 34x21 D	cái								6.000					
123	Chữ T nhựa rút 34x27 D	cái								7.000					
124	Chữ T nhựa rút 42x21 D	cái								8.500					
125	Chữ T nhựa rút 42x27 D	cái								8.500					
126	Chữ T nhựa rút 42x34 D	cái								9.500					
127	Chữ T nhựa rút 49x21 D	cái								11.200					
128	Chữ T nhựa rút 49x27 D	cái								12.100					
129	Chữ T nhựa rút 49x34 D	cái								13.400					
130	Chữ T nhựa rút 49x42 D	cái								15.000					
131	Chữ T nhựa rút 60x21 D	cái								17.900					
132	Chữ T nhựa rút 60x27 D	cái								19.800					
133	Chữ T nhựa rút 60x34 D	cái								18.400					
134	Chữ T nhựa rút 60x42 D	cái								20.700					
135	Chữ T nhựa rút 60x49 D	cái								23.400					
136	Chữ T nhựa rút 90x34 D	cái								44.000					
137	Chữ T nhựa rút 90x42 M	cái								21.800					
138	Chữ T nhựa rút 90x60 D	cái								52.800					
139	Chữ T nhựa rút 114x90 D	cái								96.700					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
140	Chữ T nhựa rút 168x90 M	cái													120.900		
141	Chữ T nhựa rút 168x114 M	cái													160.300		
142	Chữ T nhựa rút 168x114 D	cái													372.900		
143	Chữ T cong nhựa 60 M	cái													15.900		
144	Chữ T cong nhựa 90 M	cái													41.400		
145	Chữ T cong nhựa 114 M	cái													74.900		
146	Chữ T cong nhựa 168 M	cái													343.900		
147	Chữ T cong nhựa rút 90x60 M	cái													25.900		
148	Chữ T cong nhựa rút 114x60 M	cái													54.100		
149	Chữ T cong nhựa rút 114x90 M	cái													81.300		
150	Chữ T cong nhựa rút 168x90 M	cái													148.800		
151	Chữ T cong nhựa rút 168x114 M	cái													171.700		
152	Keo dán	kg													115.600		
	Ống nhựa PPr																
1	Ống nhựa PPr D20x1.9mm	m	DIN 8077:2009-09 DIN 8078:2009-09												18.100		
2	Ống nhựa PPr D20x3.4mm	m														26.700	
3	Ống nhựa PPr D25x2.3mm	m														27.500	
4	Ống nhựa PPr D25x4.2mm	m														47.300	
5	Ống nhựa PPr D32x2.9mm	m														50.100	
6	Ống nhựa PPr D32x5.4mm	m														69.100	
7	Ống nhựa PPr D40x3.7mm	m														67.200	
8	Ống nhựa PPr D40x6.7mm	m														107.100	
9	Ống nhựa PPr D50x4.6mm	m														98.500	
10	Ống nhựa PPr D50x8.3mm	m														166.500	
11	Ống nhựa PPr D63x5.8mm	m														157.100	
12	Ống nhựa PPr D63x10.5mm	m														262.800	
	Phụ tùng ống PPr																
1	Nối trơn nhựa PPr D20	cái													2.900		
2	Nối trơn nhựa PPr D25	cái													4.800		
3	Nối trơn nhựa PPr D32	cái													7.400		
4	Nối trơn nhựa PPr D40	cái													11.900		
5	Nối trơn nhựa PPr D50	cái													21.600		
6	Nối trơn nhựa PPr D63	cái													45.200		
7	Nối rút nhựa PPr D25x20	cái													4.400		
8	Nối rút nhựa PPr D32x20	cái													6.300		
9	Nối rút nhựa PPr D32x25	cái													6.400		
10	Nối rút nhựa PPr D40x20	cái													9.700		
11	Nối rút nhựa PPr D40x25	cái													9.800		
12	Nối rút nhựa PPr D40x32	cái													10.000		
13	Nối rút nhựa PPr D50x20	cái													17.200		
14	Nối rút nhựa PPr D50x25	cái													17.500		
15	Nối rút nhựa PPr D50x32	cái													17.700		
16	Nối rút nhựa PPr D50x40	cái													17.900		
17	Nối rút nhựa PPr D63x20	cái													33.200		
18	Nối rút nhựa PPr D63x25	cái													33.700		
19	Nối rút nhựa PPr D63x32	cái													34.000		
20	Nối rút nhựa PPr D63x40	cái													34.300		
21	Nối rút nhựa PPr D63x50	cái													34.600		
22	Co 90° rút nhựa PPr D25x20	cái													9.500		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
23	Co 90° rút nhựa PPr D32x20	cái								12.200					
24	Co 90° rút nhựa PPr D32x25	cái								15.500					
25	Co 90° nhựa PPr D20	cái								5.400					
26	Co 90° nhựa PPr D25	cái								7.200					
27	Co 90° nhựa PPr D32	cái								12.400					
28	Co 90° nhựa PPr D40	cái								20.600					
29	Co 90° nhựa PPr D50	cái								35.800					
30	Co 90° nhựa PPr D63	cái								109.700					
31	Co 45° nhựa PPr D20	cái								4.500					
32	Co 45° nhựa PPr D25	cái								7.200					
33	Co 45° nhựa PPr D32	cái								10.800					
34	Co 45° nhựa PPr D40	cái								21.400					
35	Co 45° nhựa PPr D50	cái								41.000					
36	Co 45° nhựa PPr D63	cái								95.000					
37	Co 90° nhựa PPr RT-D20x1/2"	cái								19.200					
38	Co 90° nhựa PPr RT-D20x3/4"	cái								50.000					
39	Co 90° nhựa PPr RT-D25x1/2"	cái								44.500					
40	Co 90° nhựa PPr RT-D25x3/4"	cái								60.000					
41	Co 90° nhựa PPr RT-D32x3/4"	cái								100.000					
42	Co 90° nhựa PPr RT-D32x1"	cái								108.600					
43	Co 90° nhựa PPr RN-D20x1/2"	cái								55.200					
44	Co 90° nhựa PPr RN-D20x3/4"	cái								62.000					
45	Co 90° nhựa PPr RN-D25x1/2"	cái								62.400					
46	Co 90° nhựa PPr RN-D25x3/4"	cái								77.500					
47	Co 90° nhựa PPr RN-D32x3/4"	cái								100.000					
48	Co 90° nhựa PPr RN-D32x1"	cái								115.000					
49	Chữ T nhựa PPr D20	cái								6.300					
50	Chữ T nhựa PPr D25	cái								9.800					
51	Chữ T nhựa PPr D32	cái								16.000					
52	Chữ T nhựa PPr D40	cái								35.000					
53	Chữ T nhựa PPr D50	cái								51.400					
54	Chữ T nhựa PPr D63	cái								123.300					
55	Chữ T rút nhựa PPr D25x20	cái								9.800					
56	Chữ T rút nhựa PPr D32x20	cái								17.200					
57	Chữ T rút nhựa PPr D32x25	cái								17.400					
58	Chữ T rút nhựa PPr D40x20	cái								37.800					
59	Chữ T rút nhựa PPr D40x25	cái								38.200					
60	Chữ T rút nhựa PPr D40x32	cái								38.500					
61	Chữ T rút nhựa PPr D50x20	cái								66.500					
62	Chữ T rút nhựa PPr D50x25	cái								67.100					
63	Chữ T rút nhựa PPr D50x32	cái								67.700					
64	Chữ T rút nhựa PPr D50x40	cái								68.400					
65	Chữ T rút nhựa PPr D63x20	cái								115.500					
66	Chữ T rút nhựa PPr D63x25	cái								116.600					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
67	Chữ T rút nhựa PPr D63x32	cái													117.600		
68	Chữ T rút nhựa PPr D63x40	cái													118.700		
69	Chữ T rút nhựa PPr D63x50	cái													119.500		
70	Van xoay nhựa PPr D20	cái													185.000		
71	Van xoay nhựa PPr D25	cái													216.200		
72	Van xoay nhựa PPr D32	cái													306.800		
73	Van xoay nhựa PPr D40	cái													514.700		
74	Van xoay nhựa PPr D50	cái													793.000		
75	Van xoay nhựa PPr D63	cái													1.233.300		
76	Van gạt nhựa PPr D20	cái													165.000		
77	Van gạt nhựa PPr D25	cái													221.000		
78	Van gạt nhựa PPr D32	cái													315.600		
79	Van gạt nhựa PPr D40	cái													455.200		
80	Van gạt nhựa PPr D50	cái													690.200		
81	Van gạt nhựa PPr D63	cái													1.076.300		
Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai																	
<i>Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai, Điện thoại: 0613.836269, Fax: 0613.836174</i>																	
I	Ống uPVC (Hệ Inch)																
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m	QCVN 16:20019/BX D; TCVN ISO 14001:2015/I SO 14001:2015; TCVN 9001:2015/IS O 9001:2015; BS 3505:1986												7.100		
2	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m														10.100	
3	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m														14.200	
4	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m														18.800	
5	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m														25.800	
6	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m														24.500	
7	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m														30.000	
8	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m														25.900	
9	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m														35.700	
10	Ống nhựa uPVC D60x3.5mm	m														44.000	
11	Ống nhựa uPVC D76x2.2mm	m														36.200	
12	Ống nhựa uPVC D76x3.5mm	m														59.200	
13	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m														55.900	
14	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m														72.300	
15	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m														78.800	
16	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m														92.800	
17	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m														118.800	
18	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m														155.600	
19	Ống nhựa uPVC D168x5.0mm	m														190.600	
20	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m														259.800	
21	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m														309.300	
22	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m														403.800	
	Ống uPVC (Hệ mét)																
1	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m	QCVN 16:20019/BX D; TCVN ISO 14001:2015/I SO 14001:2015; TCVN 9001:2015/IS												659.100		
2	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m														658.800	
3	Ống nhựa uPVC D315x9.7mm	m														698.700	
4	Ống nhựa uPVC D315x12.1mm	m														877.700	
5	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m														1.044.700	
6	Ống nhựa uPVC D355x10.9mm	m														905.000	
7	Ống nhựa uPVC D355x13.6mm	m														1.174.400	
8	Ống nhựa uPVC D400x12.3mm	m														1.149.700	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
9	Ống nhựa uPVC D400x15.3mm	m	O 9001:2015; TCVN 6151-							1.488.500					
10	Ống nhựa uPVC D400x19.1mm	m								1.689.100					
	Ống HDPE														
1	Ống nhựa HDPE D25 x 2.0mm	m	QCVN 16:20019/BX D							9.790					
2	Ống nhựa HDPE D25 x 2.3mm	m								11.690					
3	Ống nhựa HDPE D25 x 3.0mm	m								13.690					
4	Ống nhựa HDPE D32 x 2.0mm	m								13.140					
5	Ống nhựa HDPE D32 x 2.4mm	m								16.040					
6	Ống nhựa HDPE D32 x 3.0mm	m								18.760					
7	Ống nhựa HDPE D40 x 2.0mm	m								16.590					
8	Ống nhựa HDPE D40 x 2.4mm	m								20.030					
9	Ống nhựa HDPE D40 x 3.0mm	m								24.200					
10	Ống nhựa HDPE D40 x 3.7mm	m								29.090					
11	Ống nhựa HDPE D50 x 3.0mm	m								30.730					
12	Ống nhựa HDPE D63 x 3.0mm	m								39.970					
13	Ống nhựa HDPE D63 x 3.8mm	m								49.130					
14	Ống nhựa HDPE D63 x 4.7mm	m								59.550					
15	Ống nhựa HDPE D63 x 5.8mm	m								70.970					
16	Ống nhựa HDPE D75 x 4.5mm	m								70.060					
17	Ống nhựa HDPE D90 x 4.3mm	m								89.730					
18	Ống nhựa HDPE D90 x 5.4mm	m								99.430					
19	Ống nhựa HDPE D90 x 6.7mm	m								120.180					
20	Ống nhựa HDPE D110 x 5.3mm	m								120.460					
21	Ống nhựa HDPE D110 x 6.6mm	m								150.640					
22	Ống nhựa HDPE D110 x 8.1mm	m								180.000					
23	Ống nhựa HDPE D125 x 7.4mm	m								190.150					
24	Ống nhựa HDPE D125 x 9.2mm	m								231.760					
25	Ống nhựa HDPE D140 x 8.3mm	m								237.380					
26	Ống nhựa HDPE D160 x 7.7mm	m								254.330					
27	Ống nhựa HDPE D160 x 9.5mm	m								311.970					
28	Ống nhựa HDPE D160 x 11.8mm	m								375.140					
29	Ống nhựa HDPE D180 x 10.7mm	m								392.730					
30	Ống nhựa HDPE D200 x 9.6mm	m								398.890					
31	Ống nhựa HDPE D200 x 11.9mm	m								492.160					
32	Ống nhựa HDPE D225 x 10.8mm	m								502.310					
33	Ống nhựa HDPE D225 x 13.4mm	m								604.910					
34	Ống nhựa HDPE D250 x 14.8mm	m								749.470					
35	Ống nhựa HDPE D280 x 16.6mm	m								933.830					
36	Ống nhựa HDPE D315 x 18.7mm	m								1.189.150					
37	Ống nhựa HDPE D315 x 23.2mm	m								1.444.470					
38	Ống nhựa HDPE D355 x 21.1mm	m								1.511.180					
39	Ống nhựa HDPE D400 x 19.1mm	m								1.579.610					
40	Ống nhựa HDPE D400 x 23.7mm	m								1.920.220					
41	Ống nhựa HDPE D400 x 29.4mm	m								2.319.380					
42	Ống nhựa HDPE D450 x 21.5mm	m								1.982.760					
43	Ống nhựa HDPE D450 x 26.7mm	m								2.426.430					
44	Ống nhựa HDPE D500 x 23.9mm	m								2.459.690					
45	Ống nhựa HDPE D500 x 29.7mm	m								3.017.380					
46	Ống nhựa HDPE D560 x 26.7mm	m								3.322.730					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
47	Ống nhựa HDPE D560 x 33.2mm	m								4.079.540						
48	Ống nhựa HDPE D630 x 30.0mm	m									4.198.280					
49	Ống nhựa HDPE D630 x 37.4mm	m									5.167.180					
50	Ống nhựa HDPE D710 x 33.9mm	m									5.352.980					
51	Ống nhựa HDPE D710 x 42.1mm	m									6.566.600					
52	Ống nhựa HDPE D800 x 30.6mm	m									5.505.250					
53	Ống nhựa HDPE D800 x 38.1mm	m									6.785.040					
54	Ống nhựa HDPE D800 x 47.4mm	m									8.326.760					
55	Ống nhựa HDPE D800 x 58.8mm	m									10.165.800					
56	Ống nhựa HDPE D900 x 34.4mm	m									6.962.690					
57	Ống nhựa HDPE D900 x 42.9mm	m									8.585.080					
58	Ống nhựa HDPE D900 x 53.3mm	m									10.532.850					
59	Ống nhựa HDPE D1000 x 38.2mm	m									8.591.420					
60	Ống nhựa HDPE D1000 x 47.7mm	m									10.607.170					
61	Ống nhựa HDPE D1000 x 59.3mm	m									13.017.190					
	Công ty CP nhựa Thiệu Niên Tiên Phong phía Nam															
	<i>Lô C2, Khu công nghiệp Đồng An II, P.Hoà Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương ĐT: 0274.3.589.544 - Fax: 0274.3.589.418</i>															
I	Ống u.PVC - Hệ inch (BS)															
1	Ống u.PVC BS Ø21 PN12; Dày 1,4mm	m	QCVN 16:20019/BX D; ISO 1252- 2:2009							7.727						
2	Ống u.PVC BS Ø21 PN15; Dày 1,6mm	m									8.909					
3	Ống u.PVC BS Ø27 PN10; Dày 1,6mm	m									11.636					
4	Ống u.PVC BS Ø27 PN12; Dày 1,8mm	m									12.818					
5	Ống u.PVC BS Ø27 PN20; Dày 3,0mm	m									20.091					
6	Ống u.PVC BS Ø34 PN10; Dày 1,8mm	m									16.273					
7	Ống u.PVC BS Ø34 PN12; Dày 2,0mm	m									17.818					
8	Ống u.PVC BS Ø42 PN7; Dày 1,8mm	m									20.818					
9	Ống u.PVC BS Ø42 PN9; Dày 2,1mm	m									23.727					
10	Ống u.PVC BS Ø49 PN8; Dày 2,0m	m									26.273					
11	Ống u.PVC BS Ø49 PN9; Dày 2,4m	m									31.000					
12	Ống u.PVC BS Ø49 PN9; Dày 2,5m	m									32.364					
13	Ống u.PVC BS Ø60 PN6; Dày 2mm	m									32.727					
14	Ống u.PVC BS Ø90 PN3; Dày 1,7mm	m									41.636					
15	Ống u.PVC BS Ø90 PN5; Dày 2,6mm	m									63.909					
16	Ống u.PVC BS Ø90 PN6; Dày 2,9mm	m									70.727					
17	Ống u.PVC BS Ø90 PN9; Dày 3,8mm	m									91.182					
18	Ống u.PVC BS Ø114 PN5; Dày 3,2mm	m									99.545					
19	Ống u.PVC BS Ø114 PN6; Dày 3,8mm	m									117.091					
20	Ống u.PVC BS Ø114 PN9; Dày 4,9mm	m									150.000					
21	Ống u.PVC BS Ø168 PN4; Dày 3,5mm	m									159.545					
22	Ống u.PVC BS Ø168 PN5; Dày 4,5mm	m									209.545					
23	Ống u.PVC BS Ø168 PN6; Dày 5mm	m									229.818					
24	Ống u.PVC BS Ø168 PN7; Dày 6,5mm	m									306.636					
25	Ống u.PVC BS Ø168 PN9; Dày 7,3mm	m									328.091					
26	Ống u.PVC BS Ø220 PN5; Dày 5,1mm	m									303.818					
27	Ống u.PVC BS Ø220 PN6; Dày 6,6mm	m									390.727					
28	Ống u.PVC BS Ø220 PN9; Dày 8,7mm	m									509.727					
II	Ống u.PVC - Hệ mét (ISO)															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
1	Ống u.PVC ISO Ø110 PN6; Dày 3,2mm	m	QCVN 16:20019/BXD; ISO 1252-2:2009													111.927		
2	Ống u.PVC ISO Ø140 PN6; Dày 4,1mm	m															180.655	
3	Ống u.PVC ISO Ø140 PN8; Dày 5,4mm	m															229.364	
4	Ống u.PVC ISO Ø140 PN10; Dày 6,7mm	m															263.455	
5	Ống u.PVC ISO Ø200 PN6; Dày 5,9mm	m															338.545	
6	Ống u.PVC ISO Ø315 PN6; Dày 9,2mm	m															827.909	
III	Ống PPR																	
1	Ống PPR Ø20 PN20; Dày 3,4mm	m	Tiêu chuẩn DIN 8078: 2008													27.455		
2	Ống PPR Ø25 PN10; Dày 2,8mm	m															39.636	
3	Ống PPR Ø25 PN20; Dày 4,2mm	m															48.182	
4	Ống PPR Ø32 PN10; Dày 2,9mm	m															51.364	
5	Ống PPR Ø40 PN10; Dày 3,7mm	m															68.908	
6	Ống PPR Ø50 PN10; Dày 4,6mm;	m															101.000	
7	Ống PPR Ø63 PN10; Dày 5,8mm	m															160.545	
IV	Ống HDPE - PE100																	
1	Ống HDPE, PE100, Ø25 PN12,5; Dày 2mm	m	Tiêu chuẩn ISO 4427: 2007													9.818		
2	Ống HDPE, PE100, Ø63 PN10; Dày 3,8mm	m															49.273	
3	Ống HDPE, PE100, Ø110 PN10; Dày 6,6mm	m															151.091	
4	Ống HDPE, PE100, Ø200 PN10; Dày 11,9mm	m															493.636	
5	Ống HDPE, PE100, Ø315 PN10; Dày 18,7mm	m															1.192.727	
V	Ống HDPE Gân Sóng 2 lớp																	
1	Ống HDPE gân sóng 2 lớp Ø200 SN4	m	Tiêu chuẩn ISO 21138:3													455.000		
2	Ống HDPE gân sóng 2 lớp Ø300 SN4	m															645.000	
VI	Hồ Ga PVC, keo dán ống																	
1	Hộp kiểm soát kỹ thuật 2 nhánh uPVC SE Ø 110-225	cái														788.818		
2	Hộp kiểm soát kỹ thuật bốn nhánh uPVC 90WY 110x160-200	cái														1.422.091		
3	Nắp hồ ga nhựa AO 200	cái														1.010.727		
4	Keo dán ống	kg														153.364		
	Công ty TNHH Vinh Gia Phát																	
				Địa chỉ: 64, Tô Hiến Thành, P.Phước Mỹ, Q.Son Trà, Tp. Đà Nẵng ĐT: 0931 911 199 (Hong Vinh Hiên) - Giao tại trung tâm tỉnh Đồng Nai														
1	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE-DN200	cái	TCCS-01:2022/VGP.co													900.000		
2	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE-DN250	cái															1.200.000	
3	Van lật ngăn mùi nhựa HDPE-DN315	cái															1.500.000	
	Công ty CP DNP HOLDING																	
				Đường số 9, KCN BHI, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai ĐT: 02513 836269 - 0332 505491														
I	Ống nhựa uPVC																	
1	Ống nhựa uPVC D21x1.6mm	m														8.800		
2	Ống nhựa uPVC D27x1.8mm	m														12.400		
3	Ống nhựa uPVC D34x2.0mm	m														17.500		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
4	Ống nhựa uPVC D42x2.1mm	m	BS3505:1986/ ASTM D2241:93							23.200						
5	Ống nhựa uPVC D42x3.0mm	m									31.800					
6	Ống nhựa uPVC D49x2.4mm	m									30.100					
7	Ống nhựa uPVC D49x3.0mm	m									37.000					
8	Ống nhựa uPVC D60x2.0mm	m									31.900					
9	Ống nhựa uPVC D60x2.8mm	m									44.000					
10	Ống nhựa uPVC D60x3.5mm	m									54.200					
11	Ống nhựa uPVC D76x2.2mm	m									44.600					
12	Ống nhựa uPVC D76x3.5mm	m									72.900					
13	Ống nhựa uPVC D90x2.9mm	m									68.900					
14	Ống nhựa uPVC D90x3.8mm	m									89.100					
15	Ống nhựa uPVC D114x3.2mm	m									97.100					
16	Ống nhựa uPVC D114x3.8mm	m									114.300					
17	Ống nhựa uPVC D114x4.9mm	m									146.400					
18	Ống nhựa uPVC D140x4.1mm	m									164.000					
19	Ống nhựa uPVC D140x5.4mm	m									229.400					
20	Ống nhựa uPVC D168x4.3mm	m									191.700					
21	Ống nhựa uPVC D168x5.0mm	m									234.900					
22	Ống nhựa uPVC D168x7.3mm	m									320.100					
23	Ống nhựa uPVC D220x6.6mm	m									381.000					
24	Ống nhựa uPVC D220x8.7mm	m									497.500					
25	Ống nhựa uPVC D225x5.5mm	m								365.400						
26	Ống nhựa uPVC D225x6.9mm	m								433.300						
27	Ống nhựa uPVC D225x8.6mm	m								562.500						
28	Ống nhựa uPVC D225x10.8mm	m								663.500						
29	Ống nhựa uPVC D250x6.2mm	m								480.700						
30	Ống nhựa uPVC D250x7.7mm	m								560.800						
31	Ống nhựa uPVC D250x9.6mm	m								725.000						
32	Ống nhựa uPVC D250x11.9mm	m								812.000						
33	Ống nhựa uPVC D280x6.9mm	m								571.800						
34	Ống nhựa uPVC D280x8.6mm	m								673.500						
35	Ống nhựa uPVC D280x10.7mm	m								865.300						
36	Ống nhựa uPVC D280x13.4mm	m								1.024.300						
37	Ống nhựa uPVC D315x7.7mm	m								717.400						
38	Ống nhựa uPVC D315x9.2mm	m								811.700						
39	Ống nhựa uPVC D315x9.7mm	m								860.800						
40	Ống nhựa uPVC D315x12.1mm	m								1.081.300						
41	Ống nhựa uPVC D315x15.0mm	m								1.287.100						
42	Ống nhựa uPVC D355x10.9mm	m								1.115.000						
43	Ống nhựa uPVC D355x13.6mm	m								1.446.800						
44	Ống nhựa uPVC D355x16.9mm	m								1.779.400						
45	Ống nhựa uPVC D400x12.3mm	m								1.416.500						
46	Ống nhựa uPVC D400x15.3mm	m								1.833.800						
III	Ống PPR															
1	Ống PPR D20 x 2.3mm	m								21.300						
2	Ống PPR D20 x 2.8mm	m								23.600						
3	Ống PPR D20 x 3.4mm	m								26.700						
4	Ống PPR D20 x 4.1mm	m								30.500						
5	Ống PPR D25 x 2.8mm	m								37.800						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch		Vĩnh Cửu	
6	Ống PPR D25 x 3.5mm	m	DIN 8077:2009-09 & DIN 8078:2008-09						43.600							
7	Ống PPR D25 x 4.2mm	m							47.300							
8	Ống PPR D25 x 5.1mm	m							50.500							
9	Ống PPR D32 x 2.9mm	m							50.100							
10	Ống PPR D32 x 4.4mm	m							59.000							
11	Ống PPR D32 x 5.4mm	m							69.100							
12	Ống PPR D32 x 6.5mm	m							77.500							
13	Ống PPR D40 x 3.7mm	m							67.200							
14	Ống PPR D40 x 5.5mm	m							80.000							
15	Ống PPR D40 x 6.7mm	m							107.100							
16	Ống PPR D40 x 8.1mm	m							119.800							
17	Ống PPR D50 x 4.6mm	m							98.500							
18	Ống PPR D50 x 6.9mm	m							127.200							
19	Ống PPR D50 x 8.3mm	m							166.500							
20	Ống PPR D50 x 10.1mm	m							186.200							
21	Ống PPR D63 x 5.8mm	m							157.100							
22	Ống PPR D63 x 8.6mm	m							200.000							
23	Ống PPR D63 x 10.5mm	m							262.800							
24	Ống PPR D63 x 12.7mm	m							299.400							
25	Ống PPR D75 x 6.8mm	m							219.400							
26	Ống PPR D75 x 10.3mm	m							272.700							
27	Ống PPR D75 x 12.5mm	m							372.700							
28	Ống PPR D75 x 15.1mm	m							420.800							
29	Ống PPR D90 x 8.2mm	m							318.400							
30	Ống PPR D90 x 12.3mm	m							381.800							
31	Ống PPR D90 x 15mm	m							543.100							
32	Ống PPR D90 x 18.1mm	m							603.300							
33	Ống PPR D110 x 10mm	m							509.200							
34	Ống PPR D110 x 15.1mm	m							581.800							
35	Ống PPR D110 x 18.3mm	m							804.200							
36	Ống PPR D110 x 22.1mm	m							905.600							
37	Ống PPR D125 x 11.4mm	m							630.500							
38	Ống PPR D125 x 17.1mm	m							754.500							
39	Ống PPR D125 x 20.8mm	m							1.037.000							
40	Ống PPR D125 x 25.1mm	m							1.217.200							
41	Ống PPR D140 x 12.7mm	m							778.400							
42	Ống PPR D140 x 19.2mm	m							918.100							
43	Ống PPR D140 x 23.3mm	m							1.308.000							
44	Ống PPR D140 x 28.1mm	m							1.596.300							
45	Ống PPR D160 x 14.6mm	m							1.058.000							
46	Ống PPR D160 x 21.9mm	m							1.272.700							
47	Ống PPR D160 x 26.6mm	m							1.736.500							
48	Ống PPR D160 x 32.1mm	m							2.076.900							
IV	Ống HDPE															
1	Ống HDPE D25 x 2.0mm	m							9.790							
2	Ống HDPE D25 x 2.3mm	m							11.690							
3	Ống HDPE D25 x 3.0mm	m							13.690							
4	Ống HDPE D27 x 3.2mm	m							15.600							
5	Ống HDPE D32 x 2.0mm	m						13.140								

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch		Vĩnh Cửu		
6	Ống HDPE D32 x 2.4mm	m	ISO 4427/2							16.040							
7	Ống HDPE D32 x 3.0mm	m									18.760						
8	Ống HDPE D32 x 3.6mm	m									22.570						
9	Ống HDPE D34 x 3.8mm	m									22.570						
10	Ống HDPE D40 x 2.0mm	m									16.590						
11	Ống HDPE D40 x 2.4mm	m									20.030						
12	Ống HDPE D40 x 3.0mm	m									24.200						
13	Ống HDPE D40 x 3.7mm	m									29.090						
14	Ống HDPE D40 x 4.5mm	m									34.530						
15	Ống HDPE D50 x 2.4mm	m									25.740						
16	Ống HDPE D50 x 3.0mm	m									30.730						
17	Ống HDPE D50 x 4.0mm	m									39.440						
18	Ống HDPE D50 x 4.6mm	m									45.140						
19	Ống HDPE D50 x 5.6mm	m									53.380						
20	Ống HDPE D63 x 3.0mm	m									39.970						
21	Ống HDPE D63 x 3.8mm	m		ISO 4427/2							49.130						
22	Ống HDPE D63 x 4.7mm	m										59.550					
23	Ống HDPE D63 x 5.8mm	m										70.970					
24	Ống HDPE D63 x 7.1mm	m										85.020					
25	Ống HDPE D75 x 3.6mm	m									56.830						
26	Ống HDPE D75 x 4.5mm	m									70.060						
27	Ống HDPE D75 x 5.6mm	m									84.470						
28	Ống HDPE D75 x 6.8mm	m									100.790						
29	Ống HDPE D75 x 8.4mm	m									120.360						
30	Ống HDPE D90 x 4.3mm	m	ISO 4427/2								89.730						
31	Ống HDPE D90 x 5.4mm	m										99.430					
32	Ống HDPE D90 x 6.7mm	m										120.180					
33	Ống HDPE D90 x 8.2mm	m										144.290					
34	Ống HDPE D90 x 10.1mm	m										172.750					
35	Ống HDPE D110 x 4.2mm	m										96.980					
36	Ống HDPE D110 x 5.3mm	m										120.460					
37	Ống HDPE D110 x 6.6mm	m										150.640					
38	Ống HDPE D110 x 8.1mm	m										180.000					
39	Ống HDPE D110 x 10.0mm	m										217.350					
40	Ống HDPE D110 x 12.3mm	m									261.580						
41	Ống HDPE D125 x 4.8mm	m		ISO 4427/2							125.440						
42	Ống HDPE D125 x 6.0mm	m										155.530					
43	Ống HDPE D125 x 7.4mm	m										190.150					
44	Ống HDPE D125 x 9.2mm	m										231.760					
45	Ống HDPE D125 x11.4mm	m										281.150					
46	Ống HDPE D125 x14.0mm	m										335.260					
47	Ống HDPE D140 x 5.4mm	m										157.440					
48	Ống HDPE D140 x 6.7mm	m										193.690					
49	Ống HDPE D140 x 8.3mm	m									237.380						
50	Ống HDPE D140 x10.3mm	m									287.500						
51	Ống HDPE D140 x12.7mm	m	ISO 4427/2								348.590						
52	Ống HDPE D140 x15.7mm	m										419.280					
53	Ống HDPE D160 x 6.2mm	m										206.290					
54	Ống HDPE D160 x 7.7mm	m										254.330					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
55	Ống HDPE D160 x 9.5mm	m	ISO 4427/2							311.970							
56	Ống HDPE D160 x 11.8mm	m									375.140						
57	Ống HDPE D160 x 14.6mm	m									460.980						
58	Ống HDPE D160 x 17.9mm	m									549.980						
59	Ống HDPE D180 x 6.9mm	m									257.770						
60	Ống HDPE D180 x 8.6mm	m									320.220						
61	Ống HDPE D180 x 10.7mm	m									392.730						
62	Ống HDPE D180 x 13.3mm	m									478.290						
63	Ống HDPE D180 x 16.4mm	m									579.890						
64	Ống HDPE D180 x 20.1mm	m									695.360						
65	Ống HDPE D200 x 7.7mm	m									320.130						
66	Ống HDPE D200 x 9.6mm	m									398.890						
67	Ống HDPE D200 x 11.9mm	m									492.160						
68	Ống HDPE D200 x 14.7mm	m									586.050						
69	Ống HDPE D200 x 18.2mm	m									725.540						
70	Ống HDPE D200 x 22.4mm	m									865.120						
71	Ống HDPE D225 x 8.6mm	m									401.610						
72	Ống HDPE D225 x 10.8mm	m									502.310						
73	Ống HDPE D225 x 13.4mm	m									604.910						
74	Ống HDPE D225 x 16.6mm	m									740.860						
75	Ống HDPE D225 x 20.5mm	m									887.060						
76	Ống HDPE D225 x 25.2mm	m									1.069.960						
77	Ống HDPE D250 x 9.6mm	m									497.500						
78	Ống HDPE D250 x 11.9mm	m									612.970						
79	Ống HDPE D250 x14.8mm	m									749.470						
80	Ống HDPE D250 x18.4mm	m									921.140						
81	Ống HDPE D250 x 22.7mm	m									1.103.590						
82	Ống HDPE D250 x 27.9mm	m									1.320.390						
83	Ống HDPE D280 x 10.7mm	m									616.960						
84	Ống HDPE D280 x 13.4mm	m									781.920						
85	Ống HDPE D280 x 16.6mm	m									933.830						
86	Ống HDPE D280 x 20.6mm	m									1.154.890						
87	Ống HDPE D280 x 25.4mm	m									1.383.110						
88	Ống HDPE D280 x 31.3mm	m									1.653.840						
89	Ống HDPE D315 x 12.1mm	m									786.720						
90	Ống HDPE D315 x 15.0mm	m									979.510						
91	Ống HDPE D315 x 18.7mm	m									1.189.150						
92	Ống HDPE D315 x 23.2mm	m									1.444.470						
93	Ống HDPE D315 x 28.6mm	m									1.750.730						
94	Ống HDPE D315 x 35.2mm	m									2.106.840						
95	Ống HDPE D355 x 13.6mm	m									999.270						
96	Ống HDPE D355 x 16.9mm	m									1.231.750						
97	Ống HDPE D355 x 21.1mm	m									1.511.180						
98	Ống HDPE D355 x 26.1mm	m									1.832.030						
99	Ống HDPE D355 x 32.2mm	m									2.222.590						
100	Ống HDPE D355 x 39.7mm	m									2.672.680						
101	Ống HDPE D400 x 15.3mm	m									1.260.660						
102	Ống HDPE D400 x 19.1mm	m									1.579.610						
103	Ống HDPE D400 x 23.7mm	m									1.920.220						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu				
104	Ống HDPE D400 x 29.4mm	m	ISO 4427/2													2.319.380		
105	Ống HDPE D400 x 36.3mm	m															2.832.480	
106	Ống HDPE D400 x 44.7mm	m															3.403.940	
107	Ống HDPE D450 x 17.2mm	m															1.611.060	
108	Ống HDPE D450 x 21.5mm	m															1.982.760	
109	Ống HDPE D450 x 26.7mm	m															2.426.430	
110	Ống HDPE D450 x 33.1mm	m															2.932.540	
111	Ống HDPE D450 x 40.9mm	m															3.585.120	
112	Ống HDPE D450 x 50.3mm	m															4.303.140	
113	Ống HDPE D500 x 19.1mm	m															1.962.010	
114	Ống HDPE D500 x 23.9mm	m															2.459.690	
115	Ống HDPE D500 x 29.7mm	m															3.017.380	
116	Ống HDPE D500 x 36.8mm	m															3.649.560	
117	Ống HDPE D500 x 45.4mm	m															4.444.170	
118	Ống HDPE D500 x 55.8mm	m														5.322.530		
Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long																		
- Địa chỉ: Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM - Điện thoại: 028 34818493																		
1	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40	kg	TCVN	1.640	1.640	1.600	1.600	1.600	1.620	1.600	1.600	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	đóng bao 50kg	
2	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50	kg	6260:2009												1.455	dạng rời		
Công ty TNHH VLXD Xi măng SCG Việt Nam																		
-Địa chỉ CN tại Tp.HCM: Tầng 7, tòa nhà An Phú Plaza, Số 117-119, Lý Chi Thắng, P.7, Q3, Tp.HCM - Điện thoại: 028 73000589 - 0901404670 (Chu Thị Bích)																		
1	Xi măng STARMAX PCB40	kg	TCVN 6260:2009												1.494	Giao tại các trạm nghiền, đóng bao 50kg		
2	Xi măng STARMAX PCB40	kg													1.909	Giao tại các cửa hàng VLXD toàn tỉnh, đóng bao 50kg		
Công ty TNHH Kinh doanh tiếp thị Xi măng FICO-YTL																		
- Địa chỉ: Số 11, Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, Tp.HCM - Nguyễn Ngọc Tú Như - 028 38212872 Giá giao trên toàn tỉnh Đồng Nai																		
1	Xi măng Fico PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009												1.900	Nhà máy XM Fico Tây Ninh		
2	Xi măng Supreme Power PCB40	kg													1.940			
3	Xi măng Supreme Standard PCB40	kg													1.840			
4	Xi măng Fico PCB40	kg													1.800	Nhà máy XM Fico Bình Dương		
5	Xi măng Fico PCB50 - dạng xá	kg													1.780	Nhà máy XM Hiệp Phước		
Công ty Cổ phần Xi măng Đình Cao																		
36, Phan Đăng Lưu, P9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; ĐT: 0906 990586; Email: Congty@topcement.vn																		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
1	Xi măng Tophome PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD	1.704											Giao tại Tp.Biên Hòa
2	Xi măng Tophome PCB40	kg	; TCVN 6260:2009		1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796	Giao tại các huyện
Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng															
<i>Nhà máy: Xóm Bắc Thăng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; ĐT: 0976 331166 (Nguyễn Quang Thắng)</i>															
1	Xi măng Tân Thắng PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD	1.940	1.920	1.940	1.960	1.920	1.920	1.900	1.900	1.920	1.920	1.960	đóng bao 50kg
2	Xi măng Tân Thắng PCB40	kg	; TCVN 6260:2009												dạng rời
3	Xi măng Tân Thắng PCB50	kg								1.910					dạng rời
4	Xi măng Tân Thắng bền Sulfat PCmsr50	kg								2.000					dạng rời
Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành															
<i>Địa chỉ: Thôn Bồng Lạnh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ĐT: 02263 757 666 Email: info@ximangxuanthanh.vn</i>															
1	Xi măng Xuân Thành PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.760	1.860	1.840	1.980	1.980	1.800	1.818	1.920	1.825	1.900	1.900	đóng bao 50kg
Chi nhánh Công ty CP Xi măng Thăng Long															
<i>Lô A3, KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, Tp.HCM Giá giao tại khu vực tỉnh Đồng Nai</i>															
1	Xi măng Thăng Long PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD							1.600					đóng bao 50kg
2	Xi măng Thăng Long PCB40	kg	; TCVN 6260:2009							1.455					dạng xá
Công ty CP Xi măng Công Thanh															
<i>contact@congthanhgroup.com; 028 3915 16062; 14-16 Hàm Nghi, Bến Nghé, Q.1</i>															
1	Xi măng Công Thanh PCB40	kg	QCVN 16:2019/BXD ; TCVN 6260:2009	1.745	1.745	1.764	1.782	1.782	1.782	1.909	1.909	1.745	1.745	1.745	đóng bao 50kg
2	Xi măng Công Thanh PCB40	kg								1.709					dạng xá
Công ty TNHH thép SeAH Việt Nam															
<i>Địa chỉ: Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa II- Đồng Nai; ĐT: 093 800 1325 Fax: 02513 836997; Email: toniseah1979@yahoo.com; Giá chưa bao gồm: Chi phí bốc xếp, vận chuyển</i>															
1	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 1.5mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg													27.700
2	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg													26.900
3	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0 đến 5.4mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg													26.600
4	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 6.35mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg													26.600
5	Ống thép đen (ống tròn) độ dày 6.35mm, đường kính từ DN10 đến DN100	kg													26.800

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)														
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú			
6	Ống thép đen độ dày 3.4 đến 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg	BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C8305; KS D3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C80.1							27.000								
7	Ống thép đen độ dày trên 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg									27.600							
8	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN10 đến DN32	kg									33.800							
9	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 2.0mm, đường kính từ DN10 đến DN32	kg									33.000							
10	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 1.6 đến 1.9mm, đường kính từ DN40 đến DN32	kg									33.600							
11	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 2.0 đến 5.4mm, đường kính từ DN40 đến DN100	kg									32.800							
12	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5.4mm, đường kính từ DN40 đến DN100	kg									32.800							
13	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày từ 3.4 đến 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg									33.200							
14	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2mm, đường kính từ DN125 đến DN200	kg									33.800							
15	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày từ 1.0 đến 2.3mm, đường kính từ DN10 đến DN200	kg									27.900							
Công ty cổ phần thép Nhà Bè																		
				Địa chỉ trụ sở chính: Số 56, Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q1, Tp.HCM (Tầng 4) - Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty thép Việt Nam. Giá giao trên phương tiện bên mua tại kho của nhà máy sản xuất: KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai.														
1	25x25x(2,5÷3)x6m	kg		TCVN 7571-1:2019; JIS G3101-2015 Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mác AGS 400; SS400							18.350							
2	30x30x(2,5÷3)x6m	kg										18.350						
3	40x40x(2,5÷5)x6m	kg										18.350						
4	50x50x(3÷6)x6m	kg									18.350							
5	60x60x(4÷6)x6m	kg									18.350							
6	65x65x(5÷6)x6m	kg									18.350							
7	70x70x(5÷7)x6m	kg									18.350							
8	75x75x(6÷9)x6m	kg									18.350							
9	100x100x(10)x6m	kg									18.450							
10	25x25x(2,5÷3)x12m	kg									18.450							
11	30x30x(2,5÷3)x12m	kg									18.450							
12	40x40x(2,5÷5)x12m	kg									18.450							
13	50x50x(3÷6)x12m	kg									18.450							
14	60x60x(4÷6)x12m	kg									18.450							
15	65x65x(5÷6)x12m	kg									18.450							
16	70x70x(5÷7)x12m	kg									18.450							
17	75x75x(6÷9)x12m	kg									18.450							
18	100x100x(10)x12m	kg									18.650							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
Công ty CP SX Thép Vina One																
<i>Địa chỉ: Quốc lộ 1, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ĐT: 0723 989898; www.vinaonesteel.com Giá bán tại kho nhà máy: Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An</i>																
I	Vuông, hộp, ống đen Vina One															
1	Vuông hộp ống đen, độ dày 0.95-2.50mm	kg	ASTM A500- JIS G3444													
2	Vuông hộp ống đen, độ dày ≥ 2.55mm	kg														
3	Ống thép đen Ø168-Ø273mm, độ dày 4.00-10.00mm	kg														
II	Vuông, hộp, ống mạ kẽm Vina One															
1	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 1.00-2.00mm	kg	ASTM A500- JIS G3444													
2	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 2.05-3.00mm	kg														
3	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 3.00-5.00mm	kg														
4	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày > 5.00mm	kg														
III	Ống nhúng nóng Vina One Ø21-Ø273mm															
1	Dày 2.00mm - 10.00mm	kg	BS 1387													
IV	Thép hình cán nóng Vina One															
1	Thép hình cán nóng chữ V - U - I	kg	JIS 310													
V	Tôn lạnh Vina One AZ100															
1	Dày 0.40mm	m	JIS G3321													
2	Dày 0.45mm	m														
3	Dày 0.50mm	m														
VI	Tôn lạnh Vina One AZ150															
1	Dày 0.45mm	m	JIS G3321													
2	Dày 0.50mm	m														
VII	Tôn lạnh màu Vina One															
1	Dày 0.40mm	m	JIS G3322													
2	Dày 0.45mm	m														
3	Dày 0.50mm	m														
VIII	Xà gỗ mạ kẽm Vina One															
1	C50 x 100 dày 2,0 ly	m	VNO - 03													
2	C50 x 150 dày 2,0 ly	m														
3	C75 x 200 dày 2,0 ly	m														
4	C85 x 250 dày 2,0 ly	m														
IX	Xà gỗ mạ kẽm nhúng nóng Vina One															
1	C50 x 100 dày 2,0 ly	m	VNO - 03													
2	C50 x 150 dày 2,0 ly	m														
3	C75 x 200 dày 2,0 ly	m														
4	C85 x 250 dày 2,0 ly	m														
Công ty Cp gang thép Nghi Sơn (thép VAS)																
<i>VPĐD: Số 193, Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q1, Tp.HCM; ĐT: 0909 147007 Giá giao tại kho bên bán: Kp3, Phường Tân Định, Bến Cát, Bình Dương</i>																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
1	Thép cuộn ø(6 - 8) - (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2008							16.000						
2	Thép cây vằn ø(10 - 20) - (CB300V/Gr40)	kg	TCVN 1651-1:2008							16.220						
3	Thép cây vằn ø(10 - 32) - (CB400V/CB500)	kg	A615/A615M 20							16.000						
Công ty CP đầu tư xây dựng BMT																
<i>Địa chỉ: 36 Võ Văn Tần, P.6,Q.3, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322; Giá giao tại trạm Tân Càng: 236/4, tổ 4, kp.Tân Càng, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai</i>																
Sản phẩm dùng cho đường ô tô cấp kỹ thuật từ cấp IV trở xuống																
1	BTNC 9.5	tấn	TCVN 8819:2011							1.390.000						
2	BTNC 12.5	tấn								1.380.000						
3	BTNC 19	tấn								1.360.000						
Sản phẩm dùng cho đường ô tô cao tốc, cấp kỹ thuật I,II,III																
1	BTNC 12.5	tấn	Quyết định số							1.370.000						
2	BTNC 19	tấn	858/QĐ-							1.350.000						
Công ty TNHH bê tông nhựa nóng AnCo																
<i>Địa chỉ: Văn phòng 2, tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322</i>																
Giá giao tại trạm Tân Càng: 45/45, tổ 1, kp.Tân Càng, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai																
1	Bê tông nhựa nóng C19	tấn	TCVN							1.380.000						
2	Bê tông nhựa nóng C12,5	tấn	8819:2011							1.400.000						
3	Nhựa MC70	kg	TCVN 8818:2011							23.000						
Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Tân Lộc																
<i>Địa chỉ: Số 36A, đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM; ĐT: 028 39302322</i>																
Giá giao tại trạm Soklu: Số 168, ấp Tin Nghĩa, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai																
1	Bê tông nhựa nóng C19	tấn	TCVN							1.460.000						
2	Bê tông nhựa nóng C12,5	tấn	8819:2011							1.470.000						
Công ty TNHH MTV Nhựa đường M-T-T Chi nhánh tỉnh Bình Dương																
<i>- VP: 273/21/6 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCM; Nhà máy: 40/19, Kp Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương; ĐT: 02838627963; Giá giao tại kho nhà máy (chưa kể bao bì)</i>																
Nhựa đường nhũ tương																
1	Nhũ tương Polyme CSR-1P	kg	TCVN 8817:2011							19.700						
2	Phân tách nhanh CRS-1	kg								13.000						
3	Phân tách nhanh CRS-2	kg								14.800						
4	Phân tách chậm CSS-1	kg								15.200						
5	Phân tách chậm CSS-1h	kg								14.800						
Nhựa đường lỏng																
1	Nhựa đường lỏng MC70	kg	TCVN							19.900						
2	Nhựa đường lỏng RC70	kg	8818:2011							20.400						
Nhựa đường 60/70																
1	Nhựa đường đặc nóng 60/70 (xá)	kg	TCVN 7493-							15.900						
2	Nhựa đường 60/70 (phuy)	kg	05							17.400						
Công ty CP Carbon Việt Nam - CN Đồng Nai																

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
<i>Địa chỉ: Số 2, đường số 1, KCN Thanh Phú, xã Thanh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai</i>															
Giá giao tại Trung tâm thành phố Biên Hòa, vận chuyển ngoài khu vực Tp. Biên Hòa mỗi km cộng thêm 3.000 đ/tấn															
1	CarboncorAsphalt - CA 6.7	tấn	TCCS 09:2014/TCĐ BVN	3.570.000											
2	CarboncorAsphalt - CA 9.5	tấn		3.570.000											
3	CarboncorAsphalt - CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon)	tấn		2.830.000											
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại SIC															
<i>Địa chỉ: 12/2, Đường 42, Kp 6, P.Linh Đông, Tp.Thủ Đức; Đơn giá tại kho SIC tại P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai</i>															
Bê tông nhựa giao tại trạm trộn : Tô 18, Kp.Tân Lập, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai															
1	Sơn nhiệt dẻo trắng	kg		19.000											
2	Sơn nhiệt dẻo vàng	kg		20.000											
3	Keo lót	kg		60.000											
4	Bi phân Quang	kg		13.000											
5	Bê tông nhựa nóng C9,5	tấn	TCVN 13567-1:2022	1.380.000											
6	Bê tông nhựa nóng C12,5	tấn	TCVN 13567-1:2022	1.360.000											
7	Bê tông nhựa nóng C16	tấn	TCVN 13567-1:2022	1.365.000											
8	Bê tông nhựa nóng C19	tấn	TCVN 13567-1:2022	1.340.000											
9	Hỗn hợp nhựa bán rỗng HHBR 19	tấn	TCVN 13567-3:2022	1.170.000											
10	Hỗn hợp nhựa bán rỗng HHBR 25	tấn	TCVN 13567-3:2022	1.160.000											
11	Hỗn hợp nhựa bán rỗng HHBR 37,5	tấn	TCVN 13567-3:2022	1.155.000											
12	Bê tông nhựa rỗng thoát nước BTNRTN 19	tấn	TCVN 13048:2020	1.890.000											
13	Bê tông nhựa rỗng thoát nước BTNRTN 12,5	tấn	TCVN 13048:2020	1.900.000											
Mô đá Tân Càng 8															
<i>- Vị trí: Phường Phước Tân, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai</i>															
<i>- Đơn vị quản lý: Chi nhánh công ty TNHH XD công trình Hùng Vương</i>															
Đơn giá giao tại mô trên phương tiện vận chuyển bên mua															
1	Đá 1x2 (10x25 VSI)	tấn		169.000											tỷ trọng tham khảo: 1,55
2	Đá 1x2 (Thường)	tấn		154.300											tỷ trọng tham khảo: 1,55

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú			
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu				
3	Đá 1x2 (13x22 VSI)	tấn	TCVN 7570:2006													178.500	tỷ trọng tham khảo: 1,55	
4	Đá 1x2 (13x22 VO)	tấn															165.000	tỷ trọng tham khảo: 1,55
5	Đá 5x22 (VSI)	tấn															171.000	tỷ trọng tham khảo: 1,55
6	Đá mi sàng (5x13 VO)	tấn															115.500	tỷ trọng tham khảo: 1,55
7	Đá mi sàng (5x13 VSI)	tấn															147.000	tỷ trọng tham khảo: 1,55
8	Đá mi sàng (Thường)	tấn															97.000	tỷ trọng tham khảo: 1,55
9	Đá mi bụi	tấn															88.000	tỷ trọng tham khảo: 1,7
10	Đá 0x4	tấn															90.300	tỷ trọng tham khảo: 1,7
11	Đá 0x4 A1	tấn															65.000	tỷ trọng tham khảo: 1,7
12	Đá 0x4 (0x37,5 VSI)	tấn															115.500	tỷ trọng tham khảo: 1,7
13	Đá 0x4 (0x25 VSI)	tấn															131.200	tỷ trọng tham khảo: 1,7
14	Đá 4x6	tấn															126.000	tỷ trọng tham khảo: 1,7
15	Đá 4x6 A1	tấn															80.000	tỷ trọng tham khảo: 1,7
16	Cát nghiền rửa (0 ÷ 6)	tấn															136.000	
17	Cát nghiền rửa máy 5 (Metro)	tấn															160.000	
18	Đá học (Xô bỏ)	tấn															132.000	dưới moong
19	Đá phong hoá	tấn															40.000	dưới moong
20	Đá vệ sinh	tấn															30.000	
Mô đất núi nửa																		
				- Vị trí: Xã Tân Lập, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai - Đơn vị quản lý: Công ty CP XNK và TM Phú Minh Châu Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua														
1	Đất san lấp	m3														72.727		
2	Đá 0x4 B	m3														113.636		
Mô đá Ấp Miếu																		
				- Vị trí: Phường Phước Tân, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai - Đơn vị quản lý: Chi nhánh công ty CP XD CT Giao thông 610 tại Phước Tân Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua														
1	Đá 1x1 ly tâm	tấn	TCVN 7570:2006													169.000		
2	Đá 1x2	tấn														151.000		
3	Đá 1x2 ly tâm	tấn														158.000		
4	Đá mi sàng (5x13)	tấn														101.000		
5	Đá mi sàng ly tâm (5x13 ty tâm	tấn														113.000		
6	Đá mi bụi (0÷6)	tấn														89.000		
7	Đá mi bụi ly tâm (0÷6 ly tâm)	tấn														95.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu					
8	Đá 5x16 VSI	tấn														252.000			
9	CPĐD loại D _{max25} (đá 0x25)	tấn															128.000		
10	CPĐD loại D _{max37,5} (đá 0x37,5 QC)	tấn															118.000		
11	Đá 5x10 VSI	tấn															168.000		
12	Đá 5x20 VSI	tấn															198.000		
13	Cát nghiền; cát nghiền rửa	tấn															133.000		
Mỏ đá Tân Cang 7 và Tân Cang 9																			
<p>- Vị trí: Phường Tam Phước và Phước Tân, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai</p> <p>- Đơn vị quản lý: Hợp tác xã An Hoà</p> <p>Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua</p>																			
1	Đất san lấp	m3															54.000		
2	Đất phún	m3															132.000		
Mỏ đá Tân Cang 1																			
<p>- Vị trí: Phường Phước Tân, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai</p> <p>- Đơn vị quản lý: Xi nghiệp khai thác đá Tân Cang-Chi nhánh công ty CPXD và SX VLXD BH</p> <p>Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua</p>																			
1	Đá 0x4	tấn	TCVN 7570:2006														91.800	tỷ trọng: 1,75	
2	Đá 0x4 A	tấn																90.800	tỷ trọng: 1,75
3	Đá D _{max37,5}	tấn																111.900	tỷ trọng: 1,75
4	Đá D _{max25}	tấn																125.800	tỷ trọng: 1,68
5	Đá 0x4 V	tấn																89.800	tỷ trọng: 1,75
6	Đá 10-16	tấn																158.900	tỷ trọng: 1,5
7	Đá 5-20	tấn																176.500	tỷ trọng: 1,55
8	Đá 1x2	tấn																151.900	tỷ trọng: 1,55
9	Đá 1x2 QC	tấn																159.900	tỷ trọng: 1,55
10	Đá 2x4	tấn																143.000	tỷ trọng: 1,55
11	Đá 4x6	tấn																128.100	tỷ trọng: 1,55
12	Đá mi sàng	tấn																90.600	tỷ trọng: 1,55
13	Đá mi bụi	tấn																88.000	tỷ trọng: 1,7
14	Đá vệ sinh	tấn																32.100	
15	Đá phong hoá (tại bãi)	tấn																50.400	
Mỏ cát tự nhiên Hồ Trị An																			
<p>- Vị trí: Bờ Hồ Trị An, TT. Vĩnh An, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai</p> <p>- Đơn vị quản lý: Công ty TNHH MTV Đồng Tân</p> <p>Đơn giá giao tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua</p>																			
1	Đội cát 1 (Bãi Trị An)	m3	TCVN 7570:2006														390.909		
2	Đội cát 2 (Bãi Phú Cường)	m3																345.455	
3	Đội cát 3 (Bãi Cây Gáo)	m3																390.909	
4	Đội cát 4 (Bãi La Ngà)	m3																336.364	
Xí nghiệp bê tông Đồng Nai																			
<p>Địa chỉ: Trạm An Bình: Kp 10, P.An Bình, BH, ĐN; Trạm Hồ Nai: xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, ĐN; Đơn giá cung cấp đến chân công trình trên toàn tỉnh Đồng Nai.</p>																			
1	Bê tông mác 100 độ sụt 10 ±2	m ³															990.909		
2	Bê tông mác 150 độ sụt 10 ±2	m ³															1.027.273		
3	Bê tông mác 200 độ sụt 10 ±2	m ³															1.063.636		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
4	Bê tông mác 250 độ sụt 10 ±2	m ³	TCVN 9340:2012						1.100.000							
5	Bê tông mác 300 độ sụt 10 ±2	m ³							1.145.455							
6	Bê tông mác 350 độ sụt 10 ±2	m ³							1.200.000							
7	Bê tông mác 400 độ sụt 10 ±2	m ³							1.254.545							
8	Bê tông mác 450 độ sụt 10 ±2	m ³							1.318.182							
9	Phụ gia chống thấm/đông kết nhanh R7	m ³							63.636							
10	Bơm bê tông (≥30 m3)	m ³							86.364							
11	Bơm bê tông (≤30 m3)	ca							2.636.364							
Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường																
- Địa chỉ: Tầng M, IPC Tower, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM; ĐT: 028.37761888; Đơn giá chưa bao gồm : Chi phí nhân công, máy móc thiết bị lắp dựng.																
1	Trần chìm VTC-Alpha, tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm: - Thanh chính: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9)mm	m ²		ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						112.208						
2	Trần chìm VTC-Alpha, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm: - Thanh chính: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm (1220x2440x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						126.857							
3	Trần chìm VTC-Basi, Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm: - Thanh chính: VTC-Basi 3050 (20x28x3660) dày 0.72mm @ 1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @ 406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty ren D6mm, phụ kiện. - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256						120.250							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
4	Trần chìm VTC-Basi, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm: - Thanh chính: VTC-Basi 3050 (20x28x3660) dày 0.72mm @1000mm - Thanh phụ: VTC-Alpha 4000 (35x14.5x4000) dày 0.4mm @406mm - Thanh viền tường: VTC 18/22 - 0.32 (18x22x4000) dày 0.32mm - Ty ren D6mm, phụ kiện. - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 9mm (1220x2440x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							134.959					
5	Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn phủ PVC 9mm: - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn phủ PVC 9mm (605x605x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							132.959					
6	Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm phủ PVC 9mm: - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm thạch cao Gyproc chống ẩm phủ PVC 9mm (605x605x9)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							147.941					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
7	Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm sợi đá tiêu âm Eurocoustic Mineval 12mm: - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm sợi đá tiêu âm Eurocoustic Mineval vuông cạnh 12mm (605x605x12)mm.	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							211.526					
8	Trần nổi VT-ToplinePlus, Tấm khoáng tiêu âm AMF Mercure vuông cạnh 15mm: - Thanh chính: VT-ToplinePlus 3660 (24x38x3660) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 1220 (24x28x1220) dày 0.3mm @ 610mm - Thanh phụ: VT-ToplinePlus 610 (24x28x610) dày 0.3mm @ 1220mm - Thanh viền tường: VT 18/22 - 0.40 (18x22x4000) dày 0.4mm - Ty dây D4mm, phụ kiện - Tấm khoáng tiêu âm AMF Mercure vuông cạnh 15mm (605x605x15)mm	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							168.731					
9	Vách ngăn thạch cao: Khung VT V-Wall 75/76 + Mỗi mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12,5mm (Khu vực thông thường): - Thanh đứng: VT V-Wall C75 (75x33/35x3000) dày 0.5mm - Thanh nằm: VT V-Wall U76 (76x32x2700) dày 0.5mm - Mỗi mặt 01 Lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.5mm (1220x2440x12.5)mm - Bông thủy tinh Glasswool, tỷ trọng 12 Kg/m3, dày 50mm - Băng giấy + Bột xử lý mối nối GypFiller - Silicon chống cháy Hilti CP606	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256							292.393					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú					
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu						
10	Vách ngăn thạch cao: Khung VT V-Wall 75/76 + 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproctiêu chuẩn 12,5mm & 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 12.5mm (Khu vực ẩm: Khu vệ sinh...): - Thanh đứng: VT V-Wall C75 (75x33/35x3000) dày 0.5mm - Thanh nằm: VT V-Wall U76 (76x32x2700) dày 0.5mm - 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12,5mm & 01 mặt 01 lớp tấm thạch cao Gyproc chống ẩm 12.5mm (1220x2440x12.5)mm - Bông thủy tinh Glasswool, tỷ trọng 12 Kg/m3, dày 50mm - Băng giấy + Bột xử lý mối nối GypFiller - Silicon chống cháy Hilti CP606	m ²	ASTM C635; ASTM C1396, TCVN 8256														315.106			
CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐA LỢC																				
<p align="center"><i>Địa chỉ: 1223/1B Đường Vườn Lài, Khu Phố 1, P.An Phú Đông, Quận 12, TPHCM - Hotline: 0963.902.699 - 0908.118.259 - Website: Phuudaiphat.com - Email: xaydungdaloc@gmail.com</i></p> <p align="center"><i>Chi phí pha màu: Những màu có đuôi là T(*) giá cộng thêm 10%; màu có đuôi D(**) giá cộng thêm 20%; màu có đuôi là A(***) giá cộng thêm 30%.</i></p> <p align="center">Giá giao đến chân công trình trên toàn tỉnh Đồng Nai</p>																				
NHÓM 1: HỆ THỐNG SƠN NỘI THẤT																				
1	Sơn siêu mịn nội cao cấp. (SUPER SMOOT)	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019															109.444		
2	Sơn lót kháng kiềm nội (NANO-PRIMER ALKALINE)	lít																	134.444	
3	Sơn nội thất siêu trắng (SUPER WHITE).	lít																	124.667	
4	Sơn bóng mờ nội thất thoải mái lau chùi.	lít																	165.556	
5	Sơn bóng ngọc trai nội thất lau chùi hiệu quả.	lít																	193.111	
6	Sơn bóng nội thất cao cấp (SATIN GLOSS).	lít																	218.778	
7	Sơn siêu bóng nội thất NANO - (SUPER GLOSS NANO).	lít																	261.556	
NHÓM 2 : HỆ THỐNG SƠN NGOẠI THẤT																				
1	Sơn lót ngoại thất NANO (PRIMER ULTRA NANO).	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019															199.222		
2	Sơn bóng ngọc trai ngoại thất.	lít																236.133		
3	Sơn bóng ngoại NANO (GLOSS NANO).	lít																267.667		
4	Sơn siêu bóng NANO ngoại thất- (ULTRA GLOSS NANO).	lít																347.478		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
NHÓM 3: HỆ THỐNG SƠN - CHỐNG THẨM - NHỮ VÀNG - DẦU BÓNG															
1	Sơn chống thấm màu (MIX COLOR- PUD).	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019	256.056											
2	Sơn chống thấm pha xi măng - (MIX CEMENT)	lít		204.889											
3	Sơn nhũ vàng NANO - (NANO GOLD).	kg		649.000											
4	Dầu bóng - (VARNISHES).	kg		247.500											
NHÓM 4 : HỆ THỐNG BỘT BÀ & SƠN THÔNG DỤNG CÔNG TRÌNH															
1	Bột bà nội thất cao cấp	kg	TCVN 7239:2014 QCVN 16 :2019 /BXD	11.550											
2	Bột bà ngoại thất cao cấp	kg		14.575											
3	Sơn lót kháng kiềm nội thất (PRIMER IN).	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019	121.611											
4	Sơn mịn nội thất cao cấp - (SMOOTH PAINT).	lít		87.778											
5	Sơn mịn nội thất thông dụng	lít		65.556											
6	Sơn lót kháng kiềm ngoại cao cấp - (PRIMER ALKALINE).	lít		156.556											
7	Sơn mịn ngoại thất cao cấp (MATTE PANT).	lít		127.111											
Công ty TNHH KOVA NANOPRO															
<i>Nhà máy Kova Nhon Trạch, Cụm công nghiệp xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, Nhon Trạch, Đồng Nai; ĐT: 028 3620 3797 - Line: 601; Giá giao tại toàn tỉnh</i>															
1	Bột nội thất Kova MSG	kg	TCVN 7239:2014 QCVN 16 :2019 /BXD	9.128											
2	Bột nội thất Kova Villa	kg		8.576											
3	Bột ngoại thất Kova MSG	kg		12.023											
4	Bột ngoại thất Kova Villa	kg		11.948											
5	Sơn lót nội thất kháng kiềm Kova K-108	lít	TCVN 8652:2012 QCVN 16 :2019 /BXD	72.625											
6	Sơn lót nội thất kháng kiềm Kova K-109	lít		105.004											
7	Sơn nội thất Kova Villa	lít		79.605											
8	Sơn nội thất Kova Lovely	lít		65.376											
9	Sơn nội thất Kova SG-168	lít		95.398											
10	Sơn nội thất Kova Vista+	lít		70.862											
11	Sơn nội thất Kova K-203	lít		88.034											
12	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova K-207	lít		151.570											
13	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Kova KV-118	lít		108.899											
14	Sơn ngoại thất Kova Villa	lít		119.331											
15	Sơn ngoại thất Kova K-265	lít		143.489											
16	Chất chống thấm Kova CT-11A Plus sàn	kg	BS EN 14891:2017	168.242											
17	Chất chống thấm Kova CT-11A Plus tường	kg	TCCS105:2018/KOVANAN OPRO	162.686											

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
18	Sơn chống cháy Kova nanoPro Fire-Resistnt	kg	TCCS78:2018 /KOVANAN OPRO							237.076						
19	Sơn phủ chống thấm bảo vệ sơn chống cháy Kova Guard	kg	TCCS104:2018 /KOVANAN OPRO							243.330						
20	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (có phản quang)	kg	TCCS81:2018 /KOVANAN OPRO							451.057						
21	Sơn giao thông hệ nước Kova Hotmelt Jis (bột màu trắng, 16% hạt phản quang)	kg	TCCS82:2018 /KOVANAN OPRO							44.512						
22	Sơn giao thông hệ nước Kova Hotmelt Jis (bột màu vàng, 16% hạt phản quang)	kg	TCCS82:2018 /KOVANAN OPRO							46.148						
23	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu trắng)	kg	TCCS80:2018 /KOVANAN OPRO							223.057						
24	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu đỏ)	kg								267.421						
25	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu vàng)	kg								268.694						
26	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu khác)	kg								342.712						
27	Sơn giao thông hệ nước Kova A9 (màu đen)	kg								282.330						
28	Vữa trét đa năng Kova MM1	kg	TCVN 4314:2003							16.668						
CTY CỔ PHẦN L.Q JOTON																
<i>- 188C Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM; Màu đặc biệt trong bảng màu cộng thêm 10% trên bảng giá bán sau thuế.</i>																
I	Sơn giao thông															
1	Sơn giao thông lót	kg	TCVN 2102:2008							92.400						
2	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg	AASHTO							43.200						
3	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg								45.600						
4	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JOPT25)	kg	TCVN 8791:2011							36.000						
5	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JOPV25)	kg								37.200						
6	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JKPT25)	kg								27.600						
7	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JKPV25)	kg								28.800						
8	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen)	kg	TCVN 8787:2011							135.960						
9	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ)	kg								168.960						
10	Hạt phản quang	kg	BS 6088A							24.600						
11	Jothiner Joway	lít	TCVN 8787:2011							73.200						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
II Sơn dân dụng															
1	Sơn phủ ngoại thất (LOTUS)	lít	QCVN 16												
2	Sơn phủ nội thất (PEACE)	lít	:2019												
3	Sơn lót ngoại thất (PROS)	lít	TCCS												
4	Sơn lót nội thất (PROSIN)	lít	06:2011/LQJ												
5	Bột trét ngoại thất	kg	TCVN												
6	Bột trét nội thất	kg	7239:2014												
7	Keo dán gạch	kg	QCVN 16 :2019 /BXD JIS K5663:2003												
8	Sơn chống thấm gốc dầu	kg	TCVN 7239:2014												
9	Sơn sắt mạ kẽm	kg	TCCS SD13- 12:2020/LQJ T												
III Sơn EPOXY															
1	Sơn lót Epoxy gốc dầu	kg	QCVN 16												
2	Sơn phủ Epoxy gốc dầu (trong nhà)	kg	:2019												
3	Sơn lót Epoxy gốc nước	kg	/BXD JIS												
4	Mastit gốc nước	kg	K5663:2021												
5	Sơn phủ Epoxy gốc nước	kg													
Công ty cổ phần sơn Đồng Nai															
- Địa chỉ : đường số 7 KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai; Giá bao gồm chi phí giao hàng tại khu vực Đồng Nai.															
1	Bột trét trong nhà (Donasa)	kg	QCVN 16 :2019 /BXD												
2	Bột trét ngoài nhà (Donasa)	kg													
3	Sơn lót chống kiềm trong - ngoài nhà (Anti Alkali)	lít													
4	Sơn nước trong nhà (Supercoat)	lít													
5	Sơn nước ngoài nhà (FlintCoat)	lít													
6	Sơn lót chống ri	kg													
7	Sơn dầu phủ	kg													
8	Sơn kẽm 2 trong 1	lít													
9	Dung dịch chống thấm sàn (Intec24)	kg													
10	Dung dịch chống thấm tường (Intec24)	kg													
11	Sơn Epoxy	lít													
Công ty CP Quốc tế QIG - sản phẩm sơn VNMAX															
Trụ sở chính: Chi nhánh miền Bắc: Tầng 8, tòa nhà Licogi 13, 164, Khoa61t Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội Chi nhánh miền Nam: Tầng 19, tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa kao, Q1, Tp.HCM Web: www.vnmax.com.vn - Hotline: 0896.536.538 Giá giao trên toàn tỉnh Đồng Nai															
1	Sơn chống thấm đa năng trộn xi măng	lít													
2	Sơn chống thấm thượng hạng thể hệ mới	lít													
3	Chống thấm sàn 2 thành phần: TP A (bột): 3.4kg TP B (nhựa): 1.6kg	lít													

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
4	Sơn lót nội thất cao cấp	lít													93.333	
5	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp	lít													122.020	
6	Sơn lót kháng kiềm nội thất thượng hạng	lít													148.182	
7	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất kính tế	lít													113.636	
8	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp	lít													146.970	
9	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất thượng hạng	lít													208.384	
10	Sơn siêu mịn nội thất cao cấp	lít													40.000	
11	Sơn siêu mịn nội thất thượng hạng	lít													87.778	
12	Sơn bóng semi nội thất cao cấp	lít													96.566	
13	Sơn bóng nội thất cao cấp	lít													191.717	
14	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp	lít													243.131	
15	Sơn siêu bóng nội thất thượng hạng	lít													310.505	
16	Sơn siêu trắng trần cao cấp	lít													108.990	
17	Sơn siêu trắng trần thượng hạng	lít													203.131	
18	Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp	lít													110.404	
19	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	lít													211.010	
20	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp	lít													260.404	
21	Sơn siêu bóng ngoại thất thượng hạng	lít													341.717	
22	Bột bả nội thất cao cấp	kg													8.841	
23	Bột bả ngoại thất cao cấp	kg													11.045	
24	Bột bả nội, ngoại thất thượng hạng	kg													16.886	
	Giá pha màu sơn nội thất (thùng 18L)															
1	Mã màu AP001; AP1 đến AP14 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng													52.545	
2	Mã màu từ AP15 đến AP22 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng													74.818	
3	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 1,2,6	thùng													74.818	
4	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 3,5	thùng													213.818	
5	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 4	thùng													320.727	
6	Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng													515.455	
	Giá pha màu sơn ngoại thất (thùng 18L)															
1	Mã màu AP001; AP1 đến AP14 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng													52.545	
2	Mã màu từ AP15 đến AP22 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng													74.818	
3	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 1,2,6	thùng													114.545	
4	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 3,5	thùng													388.182	
5	Mã màu AP23 đến AP152 có các ký tự cuối cùng là 4	thùng													485.364	
6	Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm tất cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6	thùng													658.636	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
<p style="text-align: center;"><i>Số 14, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0251 3836579</i> Giá bán trên toàn tỉnh Đồng Nai</p>															
1	Bột bả nội thất (Skimcoat)	kg	TCVN 6934:2001												6.300
2	Bột bả nội thất (Interior Skimcoat)	kg	TCCS 095:2018/NP V												5.050
3	Sơn lót nội thất (Interior Sealer)	lít	TCCS 093:2018/NP V												36.556
4	Sơn lót ngoại thất (Weatherbond Sealer)	lít	TCCS 094:2018/NP V												56.722
5	Sơn phủ nội thất chống nấm mốc (Matex Light)	lít	TCCS 013:2010/NP V; QCVN 16:2019/BXD												40.056
6	Sơn phủ nội thất có khả năng chịu rửa (Easy Wash)	lít	TCCS 015:2010/NP V; QCVN 16:2019/BXD												70.000
7	Sơn phủ ngoại thất chống rêu mốc, chống bong tróc (Supper bond)	lít	TCCS 097:2010/NP V; QCVN 16:2019/BXD												108.890
8	Sơn phủ ngoại thất cao cấp màng sơn bóng mờ bền màu (Weatherbond)	lít	TCCS 098:2010/NP V; QCVN 16:2019/BXD												132.230
9	Sơn phủ ngoại thất cao cấp có khả năng che phủ vết nứt (Weatherbond Flex)	lít	TCCS 096:2013/NP V; QCVN 16:2019/BXD												140.000
<p>Công ty TNHH Công nghệ NANO THT</p>															
<p style="text-align: center;"><i>28B4, tổ 39, Kp 11, P.Tân Phong, Tp.Biên Hoà, T.Đồng Nai; Điện Thoại: 0251.260.19.19 - Hotline: 098 641 0455; Email: congtycongngheh.t@gmail.com; www.sonnanomax.com</i> <i>* Các đơn hàng pha màu tại Công ty hoặc các trung tâm pha màu ĐL - NPP cộng thêm phí như sau: Những màu đuôi P hoặc không có * tính thêm 20.000vnd/1 thùng 18L, 5.000vnd/ 1 lon 1L và 5L. Những màu đuôi T* tính thêm 10%, Những màu có đuôi D** tính thêm 20%, Những màu có đuôi A*** tính thêm 30%.</i> * Giá giao kho bên bán*</p>															
I	Sơn trong nhà														
1	Sơn mịn nội (MX11)	lít													54.667
2	Sơn mịn nội siêu trắng (MX11 ST)	lít													55.944

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú				
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu					
3	Sơn siêu trắng phủ trần (MXST)	lít	QCVN 16:2019/BXD														88.000		
4	Sơn mịn nội cao cấp (MX12)	lít																92.000	
5	Sơn lau chùi hiệu quả (MX13)	lít																150.722	
6	Sơn bóng mờ nội cao cấp (MX3B)	lít																188.111	
7	Sơn bóng nội cao cấp (MX14)	lít																232.778	
8	Sơn siêu bóng nội cao cấp (MX15)	lít																258.111	
II	Sơn ngoài nhà																		
1	Sơn mịn ngoại cao cấp (MN11)	kg	QCVN 16:2019/BXD														132.722		
2	Sơn bóng ngoại cao cấp (MN12)	kg																259.444	
3	Siêu bóng ngoại cao cấp (MN13)	kg																298.778	
III	Sơn lót																		
1	Sơn lót nội (MKN1)	kg	TCVN8652:2 012														98.000		
2	Kháng kiềm nội cao cấp (MKN2)	kg																133.389	
3	Kháng kiềm ngoại cao cấp (MKG1)	kg																159.389	
4	Kháng kiềm kháng muối (MKM1)	kg																233.444	
IV	Sơn chống thấm																		
1	Chống thấm đa năng (MCT1)	kg	QCVN 16:2019/BXD														190.056		
2	Chống thấm màu (MCM1)	kg																241.444	
3	Chống thấm trần sàn (WPNANO)	kg																302.778	
V	Sơn phẩm đặc biệt																		
1	Clear (MCLR)	kg	QCVN 16:2019/BXD														384.000		
2	Sơn ánh kim (MAKI)	kg																876.000	
3	Giả đá (MAGD)	kg																636.000	
4	Sơn ngói (MANG)	kg																270.111	
VI	Bột bả																		
1	Bột bả nội thất (M: 01)	kg	QCVN 16:2019/BXD														7.375		
2	Bột bả ngoại thất (M: 02)	kg																8.625	
Công ty Cổ phần Lavis Brothers Coating																			
<i>Địa chỉ: Số 16A VSIP II-A, Đường Hòa Bình, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương</i>																			
Giá giao trên toàn tỉnh																			
I	Sơn phủ nội thất																		
1	Lavison Amsterdam Sammy * Màng sơn mịn đẹp, chịu chùi rửa, bền màu.	lít	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012														83.690		
2	Lavison Amsterdam Extra White * Sơn siêu trắng	lít																97.594	
3	Masterpiece - T350 - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả bề mặt mờ * Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao * Chùi rửa tối đa * Độ bám dính cao, chống bong tróc * Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc rong rêu	lít																113.636	
4	Masterpiece - T550 - Sơn nội thất lau chùi hiệu quả bề mặt bóng * Màng sơn bóng nhẹ, độ che phủ cao * Chùi rửa tối đa * Độ bám dính cao, chống bong tróc * Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc rong rêu	lít																199.495	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
II Sơn phủ ngoại thất															
1	Sammy Eco Tex	kg	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012						80.237						
2	Lavisson Amsterdam Tex Extra * Màng sơn mịn - độ phủ cao	lít								117.915					
3	Lavisson Amsterdam Golden 6 * Sơn siêu bóng * Tăng cường chống thấm * Màu sắc bền và tươi	lít								283.638					
4	Masterpiece - E300 - Sơn ngoại thất bề mặt bóng nhẹ * Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao * Độ bám dính cao * Màu sắc bền lâu, tươi đẹp * Bảo vệ bề mặt khỏi nấm mốc rong rêu	lít								189.394					
5	Levis Plaster Paint - Sơn gai, găm góc nước cao cấp * Màng sơn cứng, độ bám dính cao * Che lấp tốt các khuyết điểm trên bề mặt * Khả năng chống mài mòn, chống rêu và nấm * Chống nứt ở điều kiện thường	kg								101.818					
III Các loại khác															
1	Cooling Shield - Sơn chống nóng cao cấp	lít	QCVN 16:2019/BXD						161.765						
2	Lavisson Waterproof - One Coat - Sơn chống thấm màu một thành phần	lít	TCVN 8652:2012						176.578						
Công ty TNHH MTV TM&SNK PRIMER															
* NHÀ PHÂN PHỐI TẠI ĐỒNG NAI:															
1 - Công ty TNHH VI NA MEN; Số 10/1A, Kp1, P.Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0251 2 211 526.															
2- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Đức Phát; Số 230C, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai; ĐT: 0966 450 450															
3-Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh; 770-772, Đường 21/4, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0982 774 477															
4-Công ty Cổ phần Kim Phát ; 154/16, Ấp Bàu Ao, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0984 660 055															
* Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển trong Khu vực tỉnh Đồng Nai.															
1	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 25x25cm	m ²							99.510						
2	Gạch ceramic mài cạnh, hiệu ứng bề mặt nhóm BIIb 30x30cm	m ²							252.520						
3	Gạch porcelain Giá gỗ, Không mài cạnh, nhóm BIb 15x60cm	m ²							202.230						
4	Gạch porcelain không mài cạnh, nhóm BIb 10x30cm	m ²							263.220						
5	Gạch bán sứ, nhóm BIb 30x30cm	m ²							150.000						
6	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 30x30cm	m ²							101.650						
7	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm	m ²							133.750						
8	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 40x80cm	m ²							273.920						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
9	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIII 30x30cm	m ²	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 7745:2007	199.020										
10	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm	m ²		99.510										
11	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm	m ²		194.740										
12	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 40x40cm	m ²		98.440										
13	Gạch ceramic men bóng, không mài cạnh, nhóm BIIb 20x40cm	m ²		156.220										
14	Gạch ceramic, khuôn dị hình, không mài cạnh, nhóm BIIb 20x40cm	m ²		211.860										
15	Gạch ceramic mài cạnh kỹ thuật số, nhóm BIIa 50x50cm	m ²		123.050										
16	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIIb 50x50cm	m ²		112.350										
17	Gạch bán sứ mài cạnh, nhóm BIb 50x50cm	m ²		160.500										
18	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIIa 50x50cm siêu dày 13mm	m ²		180.000										
19	Gạch bán sứ nhám, nhóm BIb 30x60cm	m ²		213.000										
20	Gạch bán sứ nhám, nhóm BIb 60x60cm	m ²		210.000										
21	Gạch porcelain men bóng, mài cạnh, nhóm BIa 60x60cm	m ²		242.890										
22	Gạch porcelain cao cấp, men mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x60cm	m ²		273.920										
23	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x90cm	m ²		374.500										
24	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 30x90cm	m ²		374.500										
25	Gạch porcelain bóng kính, nhóm BIa 30x60cm	m ²		227.000										
26	Gạch porcelain men mờ, mài cạnh, nhóm BIa 30x60cm	m ²		304.950										
27	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x90cm	m ²		385.200										
28	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x80cm	m ²		315.650										
29	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x60cm	m ²		294.250										
30	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x120cm	m ²		620.600										
31	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch anh...) nhóm BIa 60x120cm	m ²		695.500										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
32	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch anh...) nhóm B1a 80x80cm	m ²														438.700	
33	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn...), nhóm B1a 80x120cm	m ²														1.011.150	
34	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm B1a 80x120cm	m ²														952.300	
35	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch ...) nhóm B1a 60x60cm	m ²														337.050	
36	Gạch porcelain bóng/mờ, mài cạnh, nhóm B1a 80x80cm	m ²														349.890	
37	Gạch ceramic Kỹ thuật số, mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm	m ²														109.140	
38	Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm	m ²														124.120	
39	Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIIa 60x60cm	m ²														141.240	
40	Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm	m ²														145.520	
41	Gạch ceramic sân vườn, không mài cạnh, nhóm BIIa 40x40cm	m ²														114.490	
42	Gạch ceramic in KTS, mài cạnh, nhóm BIIa 40x40cm	m ²														109.140	
43	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIa 50x50cm	m ²														104.860	
Công ty TNHH gạch Thường Tân																	
<i>Văn phòng tại Biên Hòa: Số 1256, Bùi Hữu Nghĩa, Kp Bình Hòa, P.Hóa An, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Nhà máy SX: Tổ 10, ấp 3, xã Thường tân, huyện Bắc tân Uyên, tỉnh Bình Dương ĐT: 0888 808 808 (Mr Quang)</i>																	
Gạch không nung																	
1	Gạch bê tông tự chèn ziczac, có màu, 220x110x60mm	m ²	QCVN 16:2019/BXD TCVN 6477:2016	101.480	106.200	108.590	109.775	110.960	112.145	113.330	113.330	108.590	112.145	102.073			
2	Gạch thẻ xây dựng 60x100x210mm	viên		1.392	1.488	1.536	1.560	1.584	1.608	1.632	1.632	1.632	1.536	1.608	1.404		
3	Gạch bê tông 4 lỗ 80x80x180mm	viên		1.066	1.134	1.168	1.185	1.202	1.219	1.236	1.236	1.236	1.168	1.219	1.075		
4	Gạch Block GTT 190x190x390mm	viên		9.160	9.840	10.180	10.350	10.520	10.690	10.860	10.860	10.860	10.180	10.690	9.245		
5	Gạch Block GTT 90x190x390mm	viên		4.760	5.140	5.330	5.425	5.520	5.615	5.710	5.710	5.710	5.330	5.615	4.808		
6	Gạch bê tông thẻ đặc 40x80x180mm	viên		916	964	988	1.000	1.012	1.024	1.036	1.036	1.036	988	1.024	922		
7	Gạch bê tông 8 lỗ 80x260x390mm	viên		8.260	8.640	8.830	8.925	9.020	9.115	9.210	9.210	9.210	8.830	9.115	8.308		
CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỒNG TÂM																	
<i>Trụ sở chính: Số 7, Kp6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Showroom và kho hàng tại Đồng Nai: Số 425, QL1A, tổ 17, xóm 2, ấp Thái Hòa, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Giá giao tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai</i>																	
I	GẠCH ỐP LÁT																
1	Gạch lát nền Ceramic 30x30 cm	m ²														177.300	

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)													
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú		
2	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ chống trượt 30x30 cm	m ²	QCVN 16:2019/ BXD TCVN 7745: 2007														
3	Gạch lát nền Ceramic 40x40 cm	m ²															
4	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ 40x40 cm	m ²															
5	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ chống trượt 40x40 cm	m ²															
6	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ 60x60 cm	m ²															
7	Gạch lát nền Granite/ Porcelain bóng kính 60x60 cm	m ²															
8	Gạch lát nền Granite/ Porcelain bóng kính 2 da 60x60 cm	m ²															
9	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ đồng chất 60x60 cm	m ²															
10	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ 80x80 cm	m ²															
11	Gạch lát nền Granite/ Porcelain bóng kính 80x80 cm	m ²															
12	Gạch lát nền Granite/ Porcelain bóng kính 2 da 80x80 cm	m ²															
13	Gạch lát nền Granite/ Porcelain bóng kính 2 da 100x100 cm	m ²															
14	Gạch lát nền Granite/ Porcelain men mờ đồng chất 100x100 cm	m ²															
15	Gạch lát nền Granite/ Porcelain 60x120 cm	m ²															
16	Gạch ốp tường Ceramic 25x40 cm	m ²															
17	Gạch ốp tường Ceramic 30x60 cm	m ²															
18	Gạch ốp tường Ceramic 40x80 cm	m ²															
II	NGÓI BÊ TÔNG																
1	Ngói lợp sóng lớn 10 viên/m ² 1 màu	viên	BS EN 490:2011 + A1: 2017														
2	Ngói rìa	viên															
3	Ngói nóc có gờ	viên															
4	Ngói ốp cuối nóc phải/ trái có gờ	viên															
5	Ngói đuôi (cuối mái)	viên															
6	Ngói ốp cuối rìa	viên															
7	Ngói chạc 2 (L phải / L trái)	viên															
8	Ngói chạc ba	viên															
9	Ngói chạc tư	viên															
10	Ngói chữ T	viên															
11	Ngói nóc có gờ có giá gắn ống	viên															
12	Ngói lợp có giá gắn ống	viên															
13	Ngói chạc 3 có giá gắn ống	viên															
14	Ngói chạc 4 có giá gắn ống	viên															
III	THIẾT BỊ VỆ SINH																
1	Pearl 1 (nắp thông minh)	bộ															
2	Pearl 1 (nắp rơi êm)	bộ															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)														
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú			
3	Pearl 2 (nắp rơi êm)	bộ	QCVN 16:2004/BXD JIS A 5207: 2009													6.900.000		
4	Pearl 3 (nắp thông minh)	bộ															24.200.000	
5	Lavabo âm bàn (vuông)	cái															1.040.000	
6	Lavabo dương bàn (tròn)	cái															1.155.000	
7	Lavabo dương bàn (tre)	cái															1.271.019	
8	Lavabo âm bàn (oval)	cái															2.073.981	
9	Bồn tiểu nam Pearl	cái															3.342.037	
10	Bồn tiểu nữ Pearl	cái															5.140.000	
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN SECOIN																		
Số 9 đường D2, Saigon Pearl; 92, Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Tel: (84-28) 7301 0909/Fax: (84-28) 6298 0909/Email: contact(at)secoin.com																		
Đơn giá giao tại nhà máy trên phương tiện bên mua, đơn giá không bao gồm chi phí thí nghiệm.																		
I	Gạch ngoài trời																	
A	Gạch Terrazzo																	
1	Gạch Terrazzo 400x400x30 thông thường lát via hệ màu đỏ/ vàng/ xám	m2	TCVN 7744:2013													105.000	Địa chỉ nhà máy: 1/8 Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Đĩ An, T. Bình Dương	
2	Gạch Terrazzo 400x400x30 thông thường lát via hệ màu xanh	m2																110.000
3	Gạch Terrazzo 300x300x30 thông thường lát via hệ màu đỏ/ vàng/ xám	m2																110.000
4	Gạch Terrazzo 300x300x30 thông thường lát via hệ màu xanh	m2																115.000
5	Gạch Terrazzo 400x400x30 thông thường, lát via hệ	m2																110.000
6	Gạch Terrazzo 400x400x30 nghệ thuật hàng cao cấp, lát via hệ	m2																275.000
B	Gạch bê tông tự chèn																	
Gạch SIP hàng phổ thông: 200x100x60 mm (gạch hình chữ nhật) 112.5x225x60 mm (gạch hình ziczac) 160x160x60 mm (gạch hình lục giác) 200x164x60 mm (gạch hình chữ I)																		
1	Gạch bê tông tự chèn M200 hàng phổ thông	m2	TCVN 6476:1999													172.000	Địa chỉ nhà máy: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai	
2	Gạch bê tông tự chèn M300 hàng phổ thông	m2														186.000		
3	Gạch bê tông tự chèn M400 hàng phổ thông	m2														195.500		
Gạch Sabbiato hàng cao cấp: 200x100x60 mm (gạch hình chữ nhật) 112.5x225x60 mm (gạch hình ziczac) 160x160x60 mm (gạch hình lục giác); 200x164x60 mm (gạch hình chữ I); 100x100x60mm, 150x150x60mm, 200x200x60 mm																		
1	Gạch bê tông tự chèn Sabbiato M200 hàng cao cấp	m2	TCVN 6476:1999													260.000		
2	Gạch bê tông tự chèn Sabbiato M300 hàng cao cấp	m2														315.000		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu		
3	Gạch bê tông tự chèn Sabbiato M400 hàng cao cấp	m2													Địa chỉ nhà máy: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai	
	Gạch trơn có/ Gạch bãi đổ xe															
1	Gạch trơn có 8 lỗ M100, 390x260x80	m2	TCVN 6476:1999													
2	Gạch trơn có 8 lỗ M200, 390x260x80	m2														
3	Gạch trơn có 2 lỗ M100	m2														
4	Gạch trơn có 2 lỗ M200	m2														
	Gạch bó vỉa															
1	Gạch bó vỉa M200, 100x200x500	viên	TCVN 6476:1999													
2	Gạch bó vỉa M300, 500x350x150	viên														
II Gạch bê tông cốt liệu															Địa chỉ nhà máy: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai	
Gạch bê tông xây tường 190 mm																
1	SHB4-190 4 lỗ rỗng, có đáy, M75, 190x190x390	viên	QCVN 16:2019/BXD													
Gạch bê tông xây tường 150 mm																
1	SHB3-150 3 lỗ rỗng, có đáy, M75; 150x190x390	viên														
2	SHB1-150 1 lỗ rỗng, có đáy, M75; 150x190x390	viên														
Gạch bê tông xây tường 100 mm																
1	SHB2-90 2 lỗ rỗng, có đáy, M75; 90x190x390	viên														
2	SHB1-90 1 lỗ rỗng, có đáy, M75; 90x190x390	viên														
Gạch ống bê tông																
1	SSB4-80 4 lỗ rỗng, M75; 80x80x180	viên														
2	SSB4-80/2 Gạch demi 4 lỗ, M75; 80x80x90	viên														
3	SSB2-40 2 lỗ rỗng, M75; 40x80x180	viên														
Gạch đinh bê tông																
1	SSB-40, M75; 40x80x180	viên														
Ngói màu cao cấp xi măng (Công nghệ ép ướt Nhật Bản)																
1	Ngói sóng tròn (lợp chính), 334x422mm	viên		TCVN 1453:86												Địa chỉ nhà máy: 1/8 Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Đĩ An, T. Bình Dương
2	Phụ kiện sóng tròn bờ nóc/ bờ cạnh	viên														
3	Phụ kiện sóng tròn bờ cuối nóc/ bờ cuối cạnh/ bờ cuối mái	viên														
4	Phụ kiện sóng tròn chạc 3T/ chạc 3Y	viên														
5	Phụ kiện sóng tròn chạc 4/ góc vuông	viên														
6	Ngói phẳng kiểu Pháp, 345x406 mm	viên														
7	Ngói sóng vuông, 333x423 mm	viên														
8	Ngói giả đá, 345x406 mm	viên														
9	Phụ kiện ngói phẳng Pháp/ sóng vuông/ giả đá bờ nóc/ bờ cạnh	viên														
10	Phụ kiện ngói phẳng Pháp/ sóng vuông/ giả đá bờ cuối nóc/ bờ cuối cạnh	viên														
11	Phụ kiện ngói phẳng Pháp/ sóng vuông/ giả đá chạc 3Y/ góc vuông	viên														

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
12	Phụ kiện ngói phẳng Pháp/ sóng vuông/ giả đá chạc 4	viên													
	Gạch bông cao cấp (truyền thống, xi măng)														
	Gạch bông cao cấp														
1	Gạch bông cao cấp trơn, 200x200x16 mm	m2	TCVN 6065:1995												Địa chỉ nhà máy: 1/8 Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương
2	Gạch bông cao cấp hoa văn đơn giản, 200x200x16 mm	m2													
3	Gạch bông cao cấp hoa văn phức tạp, 200x200x16 mm	m2													
4	Gạch bông cao cấp lục giác trơn, 200x230x16 mm	m2													
5	Gạch bông cao cấp lục giác hoa văn đơn giản, 200x230x16 mm	m2													
6	Gạch bông cao cấp lục giác hoa văn phức tạp, 200x230x16 mm	m2													
	Gạch bông Terrazzo/ Gạch bông cần đồng														
1	Gạch bông Terrazzo hạt đá, 200x200x16 mm	m2	TCVN 6065:1995												Địa chỉ nhà máy: 1/8 Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương
2	Gạch bông Terrazzo hạt trai, 200x200x16 mm	m2													
3	Gạch bông cần đồng hoa văn đơn giản, 200x200x16 mm	viên													
4	Gạch bông cần đồng hoa văn phức tạp, 200x200x16 mm	viên													
	Gạch bông gió														
1	Gạch bông gió màu trắng, 190x190x65 mm	viên	TCCS-SVB												Địa chỉ nhà máy: Đường số 12, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM
2	Gạch bông gió màu xám, 190x190x65 mm	viên													
3	Gạch bông gió màu vàng, màu đỏ, 190x190x65 mm	viên													
4	Gạch bông gió màu xanh dương, xanh lá, 190x190x65 mm	viên													
5	Gạch bông gió sơn ngọc trai, 190x190x65 mm	viên													
	Gạch Terrazzo cao cấp														
1	Gạch Terrazzo hạt đá, 600x1200x20 mm	m2	TCVN 7744:2013												Địa chỉ nhà máy: 1/8 Lê Văn Tách, P. An Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương
2	Gạch Terrazzo hạt kính, 600x1200x20 mm	m2													
3	Gạch Terrazzo hạt trai, 600x1200x20 mm	m2													
4	Gạch Terrazzo hạt đá bắn nhám, 600x1200x20 mm	m2													
5	Gạch Terrazzo bậc cầu thang hạt đá	m2													
6	Gạch Terrazzo bậc cầu thang hạt kính	m2													
7	Gạch Terrazzo bậc cầu thang hạt trai	m2													
8	Gạch Terrazzo bậc cầu thang hạt đá bắn nhám	m2													

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú
	ĐÁ GRANITE - Công ty CP Khải Minh An														
<i>Showroom: 188/7 - Thành Thái - Tp.HCM; Nhà xưởng: 191 - Lê Trọng Tấn - Đà Nẵng; dakhaiminh.com; ĐT: 0932 004749</i> Giá giao đến công trình trong phạm vi các khu nội thị tỉnh Đồng Nai, không bao gồm bốc cầu Vùng sâu, vùng xa, vùng núi cộng thêm cước vận chuyển chênh lệch tính từ Tp.Biên Hòa															
1	Đá granite vàng - nhám sần - GVBT #1070 (30x60cm, dày 2cm)	m ²	QCVN 16:2019BXD	547.000											
2	Đá granite trắng hạt mịn - nhám ráp - GTKZPM #11130 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		389.000											
3	Đá granite xám đen - nhám ráp - GXK #1053 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		428.000											
4	Đá granite Bzan đen - nhám ráp - BZK #135 (30x60cm, dày 3cm)	m ²		614.000											
5	Đá granite Bzan đen - nhám ráp - BZK #1728 (30x60cm, dày 5cm)	m ²		906.000											
6	Đá granite Bzan đen - láng mờ - BZMH #211 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		528.000											
7	Đá hoa - xanh đậm - láng mờ - XRMH #1267 (30x60cm, dày 2cm)	m ²	QCVN 16:2019BXD	361.000											
8	Đá hoa - vàng socola - láng mờ - SOMV #107 (15x30cm, dày 1cm)	m ²		445.000											
9	Đá hoa - vàng socola - láng mờ - SOM #201 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		782.000											
10	Đá hoa - mosaic 23x23mm - láng mờ - trắng mosaic #1754 (23x23mm)	m ²		802.000											
11	Đá sa thạch - xám xanh - nhám ráp XSK #167 (30x60cm, dày 2cm)	m ²	QCVN 16:2019BXD	366.000											
12	Đá sa thạch - đa quy cách dài 60cm - nhám ráp - xanh xám XSK #1471	m ²		439.000											
13	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDT #36 (10x20cm, dày 1cm)	m ²	QCVN 16:2019BXD	118.000											
14	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDP #901 (15x30cm, dày 1cm)	m ²		132.000											
15	Đá phiến - xám đen - bóc phẳng - XDP #903 (30x60cm, dày 2cm)	m ²		260.000											
16	Đá phiến - chẻ lát D<>20cm - bóc phẳng - vàng đất - VDC #836	bao		51.000											
Công ty Cổ phần CIC39															
<i>Địa chỉ: 45A, Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương</i> <i>Liên hệ: Lê Ngọc Đệ; ĐT: 0913 735877, 0274 3761003; Email: lengocde83@gmail.com</i> Giá giao tại công trình khu vực huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch															
I	Công BTLT sản xuất theo thiết kế của Sở giao thông công chánh (Công ty tư vấn thiết kế BR)														
	- Công fi 300, L=4000mm	m													356.999
	- Công fi 400, L=4000mm	m													448.315

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
	- Cổng fi 600, L=4000mm	m	TCVN 9113-2012										704.202			
	- Cổng fi 800, L=4000mm	m												1.288.153		
	- Cổng fi 1000, L=4000mm	m												1.900.960		
	- Cổng fi 1200, L=3000mm	m												2.938.119		
	- Cổng fi 1500, L=3000mm	m												4.316.666		
	- Cổng fi 2000, L=3000mm	m												6.207.786		
	Cổng quay ép sản xuất theo thiết kế của Bộ GTVT-Viện KHCN-GTVT															
	- Cổng QE Ø300 VH-3m	m	TCVN 9113-2012											260.072		
	- Cổng QE Ø400 VH-3m	m												315.691		
	- Cổng QE Ø500 VH-3m	m												432.442		
	- Cổng QE Ø600 VH-3m	m												494.275		
	- Cổng QE Ø800 VH-3m	m												758.763		
	- Cổng QE Ø1000 VH-3m	m												1.119.006		
	- Cổng QE Ø1200 VH-3m	m												1.666.757		
	- Cổng QE Ø1500 VH-3m	m												2.453.517		
	- Cổng QE Ø300 H10-3m	m												263.192		
	- Cổng QE Ø400 H10-3m	m												316.902		
	- Cổng QE Ø500 H10-3m	m												441.605		
	- Cổng QE Ø600 H10-3m	m												495.856		
	- Cổng QE Ø800 H10-3m	m												792.177		
	- Cổng QE Ø1000 H10-3m	m												1.174.555		
	- Cổng QE Ø1200 H10-3m	m												1.681.070		
	- Cổng QE Ø1500 H10-3m	m												2.539.027		
	- Cổng QE Ø300 H30-3m	m												263.530		
	- Cổng QE Ø400 H30-3m	m												319.848		
	- Cổng QE Ø500 H30-3m	m												450.835		
	- Cổng QE Ø600 H30-3m	m												502.347		
	- Cổng QE Ø800 H30-3m	m											797.294			
	- Cổng QE Ø1000 H30-3m	m											1.193.406			
	- Cổng QE Ø1200 H30-3m	m											1.666.583			
	- Cổng QE Ø1500 H30-3m	m											2.623.641			
II	Gói công BTCT, SX theo thiết kế hội KHKH Cầu đường Việt Nam - Trung tâm cầu đường phía Nam															
1	Gói công BTLT D300	cái	TCVN 9113-2012											138.560		
2	Gói công BTLT D400	cái												152.718		
3	Gói công BTLT D500	cái												206.814		
4	Gói công BTLT D600	cái												222.970		
5	Gói công BTLT D800	cái												241.584		
6	Gói công BTLT D1000	cái												302.351		
7	Gói công BTLT D1200	cái												495.810		
8	Gói công BTLT D1500	cái												616.208		
9	Gói công BTLT D1800	cái												1.210.089		
10	Gói công BTLT D2000	cái												1.648.470		
III	Công hộp BTCT SX theo thiết kế của Sở giao thông công chánh															
1	Công hộp (1.0x1.0)x1,2m	cái												4.453.255		
2	Công hộp (1.2x1.2)x1,2m	cái												5.137.805		

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
3	Cổng hộp (1.6x1.6)x1,2m	cái	TCVN 9116-2012										7.310.865			
4	Cổng hộp (2.0x2.0)x1,2m	cái											11.861.985			
5	Cổng hộp (2.5x2.5)x1,2m	cái											17.853.674			
6	Cổng hộp (3.0x3.0)x1,2m	cái											23.678.159			
7	Cổng hộp đôi (2.0x2.0)x1,2m	cái											22.514.884			
8	Cổng hộp đôi (2.5x2.5)x1,2m	cái											35.785.526			
9	Cổng hộp đôi (3.0x3.0)x1,2m	cái											50.901.005			
IV	Gạch Terrazzo															
1	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu đỏ	m ²		TCVN 7744-2013										92.273		
2	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu vàng	m ²											91.364			
3	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu xanh	m ²											95.909			
4	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 5mm, màu ghi	m ²											85.000			
5	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu đỏ	m ²											97.273			
6	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu vàng	m ²											96.364			
7	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu xanh	m ²											101.364			
8	Gạch Terrazzo (400x400x32)mm, lớp mặt dày 8mm, màu ghi	m ²											88.727			
V	Gạch bê tông tự chèn															
1	Gạch chữ I màu xám (195x160x60)mm, M200	m ²											110.000			
2	Gạch chữ I màu vàng đỏ (195x160x60)mm, M200	m ²											116.364			
3	Gạch con sâu màu xám (220x110x60)mm, M200	m ²											108.818			
4	Gạch con sâu màu vàng đỏ (220x110x60)mm, M200	m ²											114.273			
5	Gạch con sâu màu xám ghi (220x110x60)mm, M200	m ²											113.545			
VI	Gạch bê tông															
1	Gạch bê tông đặc 40x80x180mm	viên	QCVN 16:2017/BXD										1.109			
2	Gạch bê tông 4 lỗ 80x80x180mm	viên												1.382		
	Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương															
VP Công ty: 670-672, Ba Tháng Hai, P.14, Q10, Tp.HCM Tel: 028 3863 6932 - 028 3863 6914 - Email: Sales@hungvuongco.com.vn - Web: hungvuongco.com.vn																
I	Đơn giá các loại cống tròn, cống hộp, gói cống, Joint cống truy cập đường dẫn sau khu vực tỉnh Đồng Nai: http://www.hungvuongco.com.vn/bang-bao-gia#															
II	Bê tông thương phẩm															
<i>Đơn giá cung cấp trong phạm vi 15km từ trạm Bê Tông (Áp 1B, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Giá mỗi km tiếp theo là 3.200đ/m3.km</i>																
1	Mác 100, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m ³											1.100.000			
2	Mác 150, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m ³											1.150.000			
3	Mác 200, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m ³											1.200.000			

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
4	Mác 250, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m ³	TCVN 9340:2012									1.250.000				
5	Mác 300, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m ³											1.300.000			
6	Mác 350, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m ³											1.350.000			
7	Mác 400, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m ³											1.400.000			
8	Mác 450, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m ³											1.450.000			
9	Mác 500, đá 1x2, độ sụt (12±2)	m ³											1.500.000			
10	Khi độ sụt +2cm thì giá bê tông tăng tương ứng	m ³											20.000			
11	Bê tông R3	m ³										140.000				
12	Bê tông R7	m ³										70.000				
13	Bê tông R14	m ³										70.000				
14	Phụ gia chống thấm B6	m ³										70.000				
15	Phụ gia chống thấm B8	m ³										90.000				
16	Phụ gia chống thấm B10	m ³										120.000				
(Giá giao tại khu vực tỉnh Đồng Nai)																
1	Cọc ống Bê Tông - PC A300	m	TCVN 7888:2014 - PC A300 (L=6- 12m)									253.000				
2	Cọc ống Bê Tông - PC B300	m	TCVN 7888:2014 - PC B300 (L=6- 12m)									304.000				
3	Cọc ống Bê Tông - PC C300	m	TCVN 7888:2014 - PC C300 (L=6- 12m)									355.000				
4	Cọc ống Bê Tông - PC A350	m	TCVN 7888:2014 - PC A350 (L=6- 12m)									309.000				
5	Cọc ống Bê Tông - PC B350	m	TCVN 7888:2014 - PC B350 (L=6- 12m)									362.000				
6	Cọc ống Bê Tông - PC C350	m	TCVN 7888:2014 - PC C350 (L=6- 12m)									425.000				
7	Cọc ống Bê Tông - PC A400	m	TCVN 7888:2014 - PC A400 (L=6- 14m)									413.000				
8	Cọc ống Bê Tông - PC B400	m	TCVN 7888:2014 - PC B400 (L=6- 14m)									516.000				
9	Cọc ống Bê Tông - PC C400	m	TCVN 7888:2014 - PC C400 (L=6- 14m)									556.000				

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
10	Cọc ống Bê Tông - PC A500	m	TCVN 7888:2014 - PC A500 (L=6-15m)							609.000						
11	Cọc ống Bê Tông - PC B500	m	TCVN 7888:2014 - PC B500 (L=6-15m)							733.000						
12	Cọc ống Bê Tông - PC C500	m	TCVN 7888:2014 - PC C500 (L=6-15m)							833.000						
13	Cọc ống Bê Tông - PC A600	m	TCVN 7888:2014 - PC A600 (L=6-15m)							781.000						
14	Cọc ống Bê Tông - PC B600	m	TCVN 7888:2014 - PC B600 (L=6-15m)							993.000						
15	Cọc ống Bê Tông - PC C600	m	TCVN 7888:2014 - PC C600 (L=6-15m)							1.114.000						
16	Cọc ống Bê Tông - PHC A300	m	TCVN 7888:2014 - PHC A300 (L=6-12m)							262.000						
17	Cọc ống Bê Tông - PHC B300	m	TCVN 7888:2014 - PHC B300 (L=6-12m)							315.000						
18	Cọc ống Bê Tông - PHC C300	m	TCVN 7888:2014 - PHC C300 (L=6-12m)							368.000						
19	Cọc ống Bê Tông - PHC A350	m	TCVN 7888:2014 - PHC A350 (L=6-12m)							320.000						
20	Cọc ống Bê Tông - PHC B350	m	TCVN 7888:2014 - PHC B350 (L=6-12m)							376.000						
21	Cọc ống Bê Tông - PHC C350	m	TCVN 7888:2014 - PHC C350 (L=6-12m)							441.000						
22	Cọc ống Bê Tông - PHC A400	m	TCVN 7888:2014 - PHC A400 (L=6-14m)							428.000						
23	Cọc ống Bê Tông - PHC B400	m	TCVN 7888:2014 - PHC B400 (L=6-14m)							535.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
24	Cọc ống Bê Tông - PHC C400	m	TCVN 7888:2014 - PHC C400 (L=6-14m)							577.000						
25	Cọc ống Bê Tông - PHC A500	m	TCVN 7888:2014 - PHC A500 (L=6-15m)							631.000						
26	Cọc ống Bê Tông - PHC B500	m	TCVN 7888:2014 - PHC B500 (L=6-15m)							760.000						
27	Cọc ống Bê Tông - PHC C500	m	TCVN 7888:2014 - PHC C500 (L=6-15m)							864.000						
28	Cọc ống Bê Tông - PHC A600	m	TCVN 7888:2014 - PHC A600 (L=6-15m)							810.000						
29	Cọc ống Bê Tông - PHC B600	m	TCVN 7888:2014 - PHC B600 (L=6-15m)							1.030.000						
30	Cọc ống Bê Tông - PHC C600	cái	TCVN 7888:2014 - PHC C600 (L=6-15m)							1.156.000						
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam																
Địa chỉ: Số 06, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu; Điện thoại: 02543.853 125 - Fax: 02543.511 385; Mr Hoàng ĐT: 0983390442; Email: khcn.kinhdoanh@gmail.com.																
Đơn giá giao tại địa bàn thành phố Biên Hòa																
I	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới															
1	Hồ ga ngăn mùi hợp khối kiểu - K2 bê tông cốt sợi (BTCS); Kt: 780x380x1000mm	bộ	TCVN 10333:1-2014	7.258.182												- Giá chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo
2	Hồ ga ngăn mùi hợp khối kiểu - K1 bê tông cốt sợi (BTCS); Kt: 780x760x1000mm	bộ		8.668.182												
II	Hào kỹ thuật bê tông cốt thép đúc sẵn															
1	Hào kỹ thuật BTCT 1 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B250-H400-L1000mm	m	TCVN 10332:2014	1.778.182												
2	Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè; Kt: B250x250-H400-L1000mm	m		2.567.273												
3	Hào kỹ thuật BTCT 2 ngăn thành móng đúc sẵn - Via hè Kt: B400x300-H500-L1000mm (Có gờ đỡ cáp)	m		3.327.273												
III	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn															

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)												
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	Ghi chú	
1	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B300-H400-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m	TCVN 6394:2014	2.090.909												
2	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B400-H500-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m		2.462.727												
3	Mương bê tông cốt sợi (BTCS) thành móng đúc sẵn – Lòng đường; Kt: B500-H600-L2000mm (bao gồm tấm đan BTCT).	m		2.836.364												
IV	Cầu kiện kê lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển															
1	Cầu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) KT: H=2.5m.	Cầu kiện	TCVN 12604-1-2019 12604-2-2019	16.717.273												
2	Cầu kiện kê bê tông cốt sợi (BTCS) KT: H=4.0m.	Cầu kiện		26.061.818												
Công ty Cổ phần Indecon Vina																
<i>Địa chỉ: Số 2A, Ngõ 34, Ấu Cơ, tây Hồ, Hà Nội - ĐT: 02437321199 - 088 6882076 (Mr. Trần Hiếu)</i>																
Giá giao tại chân công trình trên toàn tỉnh																
I	Biển báo hiệu đường bộ															
1	Biển tròn D=0,9m	cái	QCVN 41:2019/BGT VT	2.115.000												Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 41:2019/BGTVT: - Mặt biển nhôm tấm dày 2,5mm theo tiêu chuẩn ASTM B209-H34. - Khung xương T20x40x2 hoặc T50x100x3.2mm - Mác thép SS400 - Màng phản quang là 3M loại XI - Cột biển báo dán màng phản quang trắng đỏ loại IV - Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123
2	Biển tròn D=1,4m	cái		4.389.000												
3	Biển tam giác L=0,9m	cái		1.288.000												
4	Biển tam giác L=1,4m	cái		2.190.000												
5	Biển CN, S<1m2	cái		3.445.000												
6	Biển CN, S<5m2	cái		3.898.000												
7	Biển CN, S>5m2	m2		4.888.000												
8	Cột biển báo + thanh chống xoay: D88.8 dày 3mm	m2		665.000												
9	Cột tay vịn	m2		51.000												

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú		
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu			
10	Giá long môn	md								53.000							mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123. Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6
II	Hàng rào dây thép gai bảo vệ đường																
1	Hàng rào dây thép gai bảo vệ đường																
1	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm	cái								710.500							Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.
III	Hàng rào lưới thép B40 bảo vệ đường																
1	Khung hàng rào gồm khung P50x3; lưới thép F4 (63x63mm) và các tai liên kết KT=1500x2730mm	tấm								2.986.000							
2	Cột thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm tai bắt 50x3x120mm, mặt bích liên kết 120x10mm, bu lông đai ốc D12	cái								713.000							Thép ống mác STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.
3	Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8, nẹp L40x4, lưới F4mm, (63x63mm) KT 1200x900mm	cái								2.815.100							Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6
4	Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường)	cái								295.100							
IV	Hệ lan tôn lợp sóng																
1	Tấm sóng giữa 6330x310x3.2mm	tấm								3.772.000							
2	Tấm sóng giữa 2330x310x4mm	tấm								1.544.000							
3	Tấm sóng giữa 4320x310x4mm	tấm								2.814.500							
4	Tấm sóng giữa 3 sóng 2330x506x4.0mm	tấm								2.041.200							
5	Tấm sóng giữa 3 sóng 4320x506x4.0mm	tấm								3.755.500							
6	Tấm sóng giữa 3 sóng 1165x506x4.0mm	tấm								1.025.600							
7	Tấm sóng giữa chuyển tiếp giữa loại 2 sóng và 3 sóng 4330x506x4.0mm	tấm								3.549.500							Trụ thép mác STK400, tôn sóng SS540, các loại tấm khác SS400, Bu lông liên kết CB5,6
8	Tấm đầu cuối 3 sóng 865x4.0mm	tấm								1.215.000							Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123
9	Tấm đầu cuối 2 sóng 700x4mm	tấm								720.000							
10	Cột hệ lan D141x4,5x2050mm	cái								1.269.600							
11	Cột hệ lan D141x4,5x1150mm	cái								773.100							
12	Ống nối D76x6x390mm	cái								189.700							
13	Ống nối D89x5,5x2994mm	cái								1.699.800							
14	Hộp đệm 456x900x4,3mm	cái								781.900							
15	Hộp đệm 30x700x4,5mm	cái								49.100							
16	Nắp bịt trụ hệ lan	cái								32.990							

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
17	Tiêu phản quang 3M seri 3900	cái								10.100						
18	Bu lông M16x35, mạ kẽm	cái								9.980						
19	Bu lông M19x180, mạ kẽm	cái								44.670						
20	Bu lông M20x165, mạ kẽm	cái								44.020						
21	Bu lông M20x52, mạ kẽm	cái								15.750						
22	Ụ chống xô va	cái								9.985.000						
23	Lưới chống chói trên dải phân cách: Khung lưới modul 2m, cột D59,9 x 3mm, cao 750cm, bao gồm tấm lưới chống chói, bịt đầu mũ chòm cầu Chi tiết U liền kết chân, đế, gân, tai cột theo thiết kế	m								795.000						Bao gồm cả bu lông liên kết M12x20mm. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.
V	Tường chống ồn															
1	Tường cao 4m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9	m2								8.538.000						Bề mặt tấm nhôm sơn tĩnh điện theo màu chỉ định, mặt trước đục lỗ tròn
2	Tường cao 4m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10	m2								7.548.000						
3	Tường cao 3m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9	m2								7.933.000						Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.
4	Tường cao 3m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10	m2								7.150.000						
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VINH HƯNG																
<p>Trụ sở: Lô BT2, Ô Số 49, Khu Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội - Tel: 84-4-3540.2468/3540.1770 Fax: 84-4-3540.1771 Email: info@vinhhungjsc.com</p> <p>Chi nhánh HCM: P.304 tòa nhà DC, số 111D Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp Hồ Chí Minh - Tel: 84-8-3526.4188 ; Fax: 84-8-3526.4189; Email: vphcm@vinhhungjsc.com</p> <p>VPĐD Đà Nẵng: P303, tòa nhà số 309 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Cường Bắc, Q Hải Châu, TP ĐN</p> <p>Website: www.vinhhungjsc.com</p> <p>Đơn giá đã bao gồm chi vận chuyển đến chân công trình trên toàn tỉnh Đồng Nai và nơi xe tải hạng nặng vào được</p>																
1	Gối chịu cố định cho dầm Supper T, VHB-1.5FX loại tải trọng tối đa trạng thái sử dụng SLS 1500kN, Trạng thái cường độ ULS 2000kN	cái								27.000.000						
2	Gối chịu di động đa hướng cho dầm Supper T, VHB-1.5FS, tải trọng tối đa trạng thái sử dụng SLS 1500kN, Trạng thái cường độ ULS 2000kN	cái								28.000.000						
3	Gối chịu di động đơn hướng cho dầm Supper T, VHB-1.5GS, tải trọng tối đa trạng thái sử dụng SLS 1500kN, Trạng thái cường độ ULS 2000kN	cái								29.000.000						
4	Khe co giãn dạng răng lược VHF-C100, chuyên vị 100mm, phủ bảo vệ lớp chống ăn mòn Al-Mg (giá sản phẩm)	m								18.000.000						

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
5	Khe co giãn dạng răng lược VHF-C50, chuyên vị 50mm, phủ bảo vệ lớp chống ăn mòn Al-Mg (giá sản phẩm)	m													15.000.000	
6	Vật liệu tường chống ồn chiều cao 2m theo công nghệ tiêu âm, gồm: - Tường chống ồn loại tiêu âm (bao gồm: tấm chống ồn, vật liệu tiêu âm, tấm cao su, khớp kim loại, dây cáp an toàn, khóa cáp); - Bu lông M24x500/M20x500 (cường độ cao 8.8) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Bulong móng, đã bao gồm đai ốc và vòng đệm); - Cột thép H125 và các chi tiết gia cường. Quy cách HSGS400 (TCVN7571-16:2017).	m	TCCS 45:2022/TCĐ BVN												15.900.000	
7	Vật liệu tường chống ồn chiều cao 3m theo công nghệ tiêu âm, gồm: - Tường chống ồn loại tiêu âm (bao gồm: tấm chống ồn, vật liệu tiêu âm, tấm cao su, khớp kim loại, dây cáp an toàn, khóa cáp); - Bu lông M24x500/M20x500 (cường độ cao 8.8) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Bulong móng, đã bao gồm đai ốc và vòng đệm); - Cột thép H125 và các chi tiết gia cường. Quy cách HSGS400 (TCVN7571-16:2017).	m	TCCS 45:2022/TCĐ BVN												23.400.000	
8	Vật liệu tường chống ồn chiều cao 4m theo công nghệ tiêu âm, gồm: - Tường chống ồn loại tiêu âm (bao gồm: tấm chống ồn, vật liệu tiêu âm, tấm cao su, khớp kim loại, dây cáp an toàn, khóa cáp); - Bu lông M24x500/M20x500 (cường độ cao 8.8) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Bulong móng, đã bao gồm đai ốc và vòng đệm); - Cột thép H125 và các chi tiết gia cường. Quy cách HSGS400 (TCVN7571-16:2017).	m	TCCS 45:2022/TCĐ BVN												30.800.000	
Công ty TNHH SIGEN																
Địa chỉ: Nhà máy sản xuất và nơi bán hàng: 780/11/10 Bình Giã, phường 11, thành phố Vũng Tàu																
1	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -01A	bộ													9.500.000	KT trong: 300x500x600 (mm); KT ngoài 440x640x670 (mm)

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú	
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu		
2	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -01B	bộ	TCVN 10333-1:2014 phần 1- hồ thu nước mưa và hồ ngăn mùi						10.000.000							KT trong: 300x700x600 (mm); Kích thước ngoài 440x840x670 (mm)
3	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -02B	bộ							10.300.000							KT trong: 300x700x600 (mm); KT ngoài 440x840x800 (mm)
4	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -03A	bộ							7.000.000							KT: 300x700x600 (mm); KT ngoài 440x640x540 (mm)
5	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -03A	bộ							7.500.000							KT: 300x700x600 (mm); KT ngoài 440x840x540 (mm)
6	Hệ thống hồ ga của hệ thống thoát nước thải (hệ thống hồ ga thu nước ngăn mùi chống muỗi) SIGEN -04A	bộ							12.000.000							KT trong: 300x700x600 (mm); KT ngoài 580x1000x670 (mm)
7	Hồ hồ ga cho hệ thống thoát nước thải SIGEN -05B	bộ							4.454.545							KT trong: 300x700x470 (mm); KT ngoài 400x800x540 (mm)
Công ty TNHH OFIC Việt Nam																
<i>15/8, Hoàng Minh Giám, P9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM - ĐT 028 38 421 703 - 028 38 421 704</i>																
<i>Giao hàng tại kho của Công ty TNHH OFIC Việt Nam tại địa chỉ 18 Trần Thị Bảy, Phường Hiệp Thành, Quận 12 Tp.HCM</i>																
A	Tole sinh thái các loại															
1	Tole sinh thái ONDULINE (Xanh, Đỏ, Nâu) - Dài 2000mm x Rộng 950mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 10 sóng	tấm							357.500							Nhập khẩu Malaysia
2	Tole sinh thái ONDULINE (Xanh, Đỏ, Nâu) - Dài 2000mm x Rộng 950mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 10 sóng	m2							188.158							Nhập khẩu Malaysia
3	Tole sinh thái Onduline Tile 3D (Đỏ, Xanh) - Dài 2000mm x Rộng 960mm, Dày 3mm, 7 sóng + 6 khoảng phẳng	tấm							346.500							Nhập khẩu Malaysia
4	Tole sinh thái Onduline Tile 3D (Đỏ, Xanh) - Dài 2000mm x Rộng 960mm, Dày 3mm, 7 sóng + 6 khoảng phẳng	m2							180.469							Nhập khẩu Malaysia

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)											Ghi chú
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhon Trạch	Vĩnh Cửu	
B	Ngói Pháp siêu nhẹ														
1	ONDUVILLA mờ (Xanh, Đỏ, Nâu, Xám chì) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	tám								96.800					Nhập khẩu Malaysia
2	ONDUVILLA mờ (Xanh, Đỏ, Nâu, Xám chì) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	m2								226.168					Nhập khẩu Malaysia
3	ONDUVILLA sơn bóng (Đất nung, Đỏ, Đen, Xám, Xanh rừng) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	tám								115.500					Nhập khẩu Nga/Tây Ban Nha/Ý
4	ONDUVILLA sơn bóng (Đất nung, Đỏ, Đen, Xám, Xanh rừng) - Dài 1070mm x Rộng 400mm, Dày 3mm, chiều cao sóng 38mm, 6 sóng	m2								269.860					Nhập khẩu Nga/Tây Ban Nha/Ý
C	Phụ kiện														
1	Úp nóc ONDULINE (theo màu) - Dài 1000mm, Rộng 500mm	tám								146.300					Nhập khẩu Malaysia
2	Diềm mái ONDULINE (theo màu)	tám								159.500					Nhập khẩu Ba Lan/Nga
3	Úp nóc ngói ONDUVILLA (theo màu) - Dài 1000mm, Rộng 400mm	tám								133.100					Nhập khẩu Ba Lan
4	Diềm mái ngói ONDUVILLA (theo màu) - Dài 1040mm, Rộng 105 – 114mm	tám								108.900					Nhập khẩu Ba Lan
5	Chụp đầu hồi (ngói bò) ONDUVILLA - Dài 1060mm, Rộng 194mm	tám								130.900					Nhập khẩu Ba Lan
6	Nối tiếp giáp đỉnh mái ONDUVILLA - Dài 1020mm, Rộng 140mm	tám								110.000					Nhập khẩu Ba Lan
7	Đỉnh chuyên dụng (dùng cho xà gỗ thép) - Đầu nhựa cứng, rãnh chéo, chìm, 4.2x68#2S	Cây/ Con								1.757					Nhập khẩu Đài Loan/ Inonesia
8	Đỉnh chuyên dụng (dùng cho xà gỗ gỗ) - Đầu nhựa cứng, rãnh chéo, chìm, 4.0x68#2S	Cây/ Con								2.024					Nhập khẩu Đài Loan/ Inonesia
9	Băng dán ONDULAIR Slim - Khổ 150mm, Dài 5000mm	Cuộn								556.600					Nhập khẩu Ba Lan
10	Băng dán ONDUBAND - Khổ 300mm, dài 10,000mm	Cuộn								883.300					Nhập khẩu Ba Lan
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN POMINA															
<i>Giá bán tại nhà máy Tôn trên phương tiện vận bên mua: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu</i>															
1	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.25mmx1200mm TCT G550	m								69.390					
2	Tôn lạnh AZ70 Phủ AF: 0.30mmx1200mm TCT G550	m								74.292					
3	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.35mmx1200mm TCT G550	m								90.275					
4	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.40mmx1200mm TCT G550	m								101.280					

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu
5	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.45mmx1200mm TCT G550	m	ASTM A792/A792M -10 (2015); JIS G3321: 2012; BSEN 10346: 2015	110.825										
6	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.50mmx1200mm TCT G550	m		119.430										
7	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.55mmx1200mm TCT G550	m		127.800										
8	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.40mmx1200mm TCT G550	m		103.015										
9	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.45mmx1200mm TCT G550	m		112.800										
10	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.50mmx1200mm TCT G550	m		121.635										
11	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.55mmx1200mm TCT G550	m		130.240										
12	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.60mmx1200mm TCT G550	m		141.050										
13	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.25mmx1200mm APT G550	m		77.034										
14	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.30mmx1200mm APT G550	m		83.388										
15	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.35mmx1200mm APT G550	m		96.524										
16	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.40mmx1200mm APT G550	m		107.010										
17	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.45mmx1200mm APT G550	m	117.176											
18	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.50mmx1200mm APT G550	m	126.872											
19	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.60mmx1200mm APT G550	m	147.519											
20	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	m	JIS 3322:2012; ASTM A755/A755M -15	113.904										
21	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.45mm x 1200mm APT G550	m		125.540										
22	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.50mm x 1200mm APT G550	m		134.571										
23	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.55mm x 1200mm APT G550	m		145.032										
24	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	m		123.117										
25	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.45mm x 1200mm APT G550	m		134.605										
26	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.50mm x 1200mm APT G550	m		145.151										
27	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.55mm x 1200mm APT G550	m		154.831										
28	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.60mm x 1200mm APT G550	m		168.602										

STT	Loại vật liệu vật liệu xây dựng / quy cách	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá theo khu vực trước thuế (đồng)										
				Biên Hòa	Trảng Bom	Thống Nhất	Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Định Quán	Tân Phú	Long Thành	Nhơn Trạch	Vĩnh Cửu

- Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Báo cáo giá VLXD hàng tháng, hàng quý của các huyện, thành phố Long Khánh, Tp Biên Hòa và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp.

- Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

- Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

- Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng (Số: 0251.3846283)/.

SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thành Phương