

PHỤ LỤC
GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Văn bản số: /SXĐ - KT&VLXD ngày tháng năm 2023 của Sở Xây dựng)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|--|--------------|----------------|--------|------------------------------|--------------------|
| | TÊN SẢN PHẨM | | | | | |
| | DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | | | | | |
| | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH | | | | | Thành phố Hòa Bình |
| | SAN PHẨM ONG NHỰA STROMAN | | | | | nt |
| | Ong nhựa U.PVC Thoát | | | | | nt |
| 1 | Φ 21 | 4 | 1 | m | 6,545 | nt |
| 2 | Φ 27 | 4 | 1 | m | 8,091 | nt |
| 3 | Φ 34 | 4 | 1 | m | 10,545 | nt |
| 4 | Φ 42 | 4 | 1.2 | m | 15,727 | nt |
| 5 | Φ 48 | 5 | 1.4 | m | 18,364 | nt |
| 6 | Φ 60 | 4 | 1.4 | m | 23,909 | nt |
| 7 | Φ 75 | 4 | 1.5 | m | 33,545 | nt |
| 8 | Φ 90 | 3 | 1.5 | m | 41,000 | nt |
| 9 | Φ 110 | 3 | 1.9 | m | 61,818 | nt |
| 10 | Φ 125 | 3 | 2 | m | 68,273 | nt |
| 11 | Φ 140 | 3 | 2.2 | m | 84,091 | nt |
| 12 | Φ 160 | 3 | 2.5 | m | 109,182 | nt |
| 13 | Φ 180 | 3 | 2.8 | m | 137,182 | nt |
| 14 | Φ 200 | 3 | 3.2 | m | 204,818 | nt |
| 15 | Φ 225 | 3 | 3.5 | m | 212,636 | nt |
| 16 | Φ 250 | 3 | 3.9 | m | 276,818 | nt |
| | Ong nhựa U.PVC Class 1 | | | | | nt |
| 1 | Φ 21 | 12.5 | 1.5 | m | 8,727 | nt |
| 2 | Φ 27 | 12.5 | 1.6 | m | 12,000 | nt |
| 3 | Φ 34 | 10 | 1.7 | m | 15,091 | nt |
| 4 | Φ 42 | 8 | 1.7 | m | 20,636 | nt |
| 5 | Φ 48 | 8 | 1.9 | m | 24,545 | nt |
| 6 | Φ 60 | 6 | 1.9 | m | 34,909 | nt |
| 7 | Φ 75 | 6 | 2.2 | m | 44,273 | nt |
| 8 | Φ 90 | 5 | 2.2 | m | 54,727 | nt |
| 9 | Φ 110 | 5 | 2.7 | m | 81,545 | nt |
| 10 | Φ 125 | 5 | 3.1 | m | 100,818 | nt |
| 11 | Φ 140 | 5 | 3.5 | m | 126,000 | nt |
| 12 | Φ 160 | 5 | 4 | m | 166,636 | nt |
| 13 | Φ 180 | 5 | 4.4 | m | 204,182 | nt |
| 14 | Φ 200 | 5 | 4.9 | m | 259,545 | nt |
| 15 | Φ 225 | 5 | 5.5 | m | 316,364 | nt |
| 16 | Φ 250 | 5 | 6.2 | m | 416,091 | nt |
| 17 | Φ 280 | 5 | 6.9 | m | 494,818 | nt |
| 18 | Φ 315 | 5 | 7.7 | m | 621,000 | nt |
| 19 | Φ 355 | 5 | 8.7 | m | 811,364 | nt |
| 20 | Φ 400 | 5 | 9.8 | m | 1,031,000 | nt |
| 21 | Φ 450 | 5 | 11 | m | 1,303,273 | nt |
| 22 | Φ 500 | 5 | 12.3 | m | 1,645,727 | nt |
| | Ong nhựa U.PVC Class 2 | | | | | nt |
| 1 | Φ 21 | 16 | 1.6 | m | 10,545 | nt |
| 2 | Φ 27 | 16 | 2 | m | 13,273 | nt |
| 3 | Φ 34 | 12.5 | 2 | m | 18,364 | nt |
| 4 | Φ 42 | 10 | 2 | m | 23,545 | nt |
| 5 | Φ 48 | 10 | 2.3 | m | 28,364 | nt |
| 6 | Φ 60 | 8 | 2.3 | m | 40,636 | nt |
| 7 | Φ 75 | 8 | 2.9 | m | 57,818 | nt |
| 8 | Φ 90 | 6 | 2.7 | m | 63,364 | nt |
| 9 | Φ 110 | 6 | 3.2 | m | 92,818 | nt |
| 10 | Φ 125 | 6 | 3.7 | m | 119,364 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|---|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (MM) | | | | | |
| 11 | Φ 140 | 6 | 4.1 | m | 148,545 | nt |
| 12 | Φ 160 | 6 | 4.7 | m | 192,364 | nt |
| 13 | Φ 180 | 6 | 5.3 | m | 243,091 | nt |
| 14 | Φ 200 | 6 | 5.9 | m | 301,818 | nt |
| 15 | Φ 225 | 6 | 6.6 | m | 375,091 | nt |
| 16 | Φ 250 | 6 | 7.3 | m | 485,545 | nt |
| 17 | Φ 280 | 6 | 8.2 | m | 583,000 | nt |
| 18 | Φ 315 | 6 | 9.2 | m | 745,091 | nt |
| 19 | Φ 355 | 6 | 10.4 | m | 965,273 | nt |
| 20 | Φ 400 | 6 | 11.7 | m | 1,235,182 | nt |
| 21 | Φ 450 | 6 | 13.2 | m | 1,554,909 | nt |
| | Ông nhựa U.PVC Class 3 | | | | | nt |
| 1 | Φ 21 | 25 | 2.4 | m | 12,364 | nt |
| 2 | Φ 27 | 25 | 3 | m | 18,818 | nt |
| 3 | Φ 34 | 16 | 2.6 | m | 21,091 | nt |
| 4 | Φ 42 | 12.5 | 2.5 | m | 27,636 | nt |
| 5 | Φ 48 | 12.5 | 2.9 | m | 34,364 | nt |
| 6 | Φ 60 | 10 | 2.9 | m | 49,091 | nt |
| 7 | Φ 75 | 10 | 3.6 | m | 71,545 | nt |
| 8 | Φ 90 | 8 | 3.5 | m | 83,091 | nt |
| 9 | Φ 110 | 8 | 4.2 | m | 130,000 | nt |
| 10 | Φ 125 | 8 | 4.8 | m | 151,545 | nt |
| 11 | Φ 140 | 8 | 5.4 | m | 198,636 | nt |
| 12 | Φ 160 | 8 | 6.2 | m | 248,818 | nt |
| 13 | Φ 180 | 8 | 6.9 | m | 310,545 | nt |
| 14 | Φ 200 | 8 | 7.7 | m | 385,182 | nt |
| 15 | Φ 225 | 8 | 8.6 | m | 487,000 | nt |
| 16 | Φ 250 | 8 | 9.6 | m | 627,636 | nt |
| 17 | Φ 280 | 8 | 10.7 | m | 749,000 | nt |
| 18 | Φ 315 | 8 | 12.1 | m | 936,091 | nt |
| 19 | Φ 355 | 8 | 13.6 | m | 1,252,545 | nt |
| 20 | Φ 400 | 8 | 15.3 | m | 1,587,364 | nt |
| 21 | Φ 450 | 8 | 17.2 | m | 2,007,727 | nt |
| | Ông nhựa U.PVC Class 4 | | | | | nt |
| 1 | Φ 34 | 25 | 3.8 | m | 31,091 | nt |
| 2 | Φ 42 | 16 | 3.2 | m | 34,273 | nt |
| 3 | Φ 48 | 16 | 3.6 | m | 43,182 | nt |
| 4 | Φ 60 | 12.5 | 3.6 | m | 61,636 | nt |
| 5 | Φ 75 | 12.5 | 4.5 | m | 90,091 | nt |
| 6 | Φ 90 | 12.5 | 4.3 | m | 103,091 | nt |
| 7 | Φ 110 | 10 | 5.3 | m | 155,636 | nt |
| 8 | Φ 125 | 10 | 6 | m | 190,818 | nt |
| 9 | Φ 140 | 10 | 6.7 | m | 243,182 | nt |
| 10 | Φ 160 | 10 | 7.7 | m | 315,727 | nt |
| 11 | Φ 180 | 10 | 8.6 | m | 397,273 | nt |
| 12 | Φ 200 | 10 | 9.6 | m | 493,364 | nt |
| 13 | Φ 225 | 10 | 10.8 | m | 624,727 | nt |
| 14 | Φ 250 | 10 | 11.9 | m | 793,364 | nt |
| 15 | Φ 280 | 10 | 13.4 | m | 1,027,182 | nt |
| 16 | Φ 315 | 10 | 15 | m | 1,296,000 | nt |
| 17 | Φ 355 | 10 | 16.9 | m | 1,540,182 | nt |
| 18 | Φ 400 | 10 | 19.1 | m | 1,961,091 | nt |
| 19 | Φ 450 | 10 | 21.5 | m | 2,487,273 | nt |
| | Ông nhựa U.PVC Class 5 | | | | | nt |
| 1 | Φ 42 | 25 | 4.7 | m | 46,000 | nt |
| 2 | Φ 48 | 25 | 5.4 | m | 61,818 | nt |
| 3 | Φ 60 | 16 | 4.5 | m | 74,000 | nt |
| 4 | Φ 75 | 16 | 5.6 | m | 108,818 | nt |
| 5 | Φ 90 | 12.5 | 5.4 | m | 128,000 | nt |
| 6 | Φ 110 | 12.5 | 6.6 | m | 192,091 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|---|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (mm) | | | | | |
| 7 | Φ 125 | 12.5 | 7.4 | m | 234,000 | nt |
| 8 | Φ 140 | 12.5 | 8.3 | m | 299,000 | nt |
| 9 | Φ 160 | 12.5 | 9.5 | m | 387,545 | nt |
| 10 | Φ 180 | 12.5 | 10.7 | m | 492,182 | nt |
| 11 | Φ 200 | 12.5 | 11.9 | m | 608,182 | nt |
| 12 | Φ 225 | 12.5 | 13.4 | m | 772,091 | nt |
| 13 | Φ 250 | 12.5 | 14.8 | m | 982,636 | nt |
| 14 | Φ 280 | 12.5 | 16.6 | m | 1,179,182 | nt |
| 15 | Φ 315 | 12.5 | 18.7 | m | 1,493,273 | nt |
| 16 | Φ 355 | 12.5 | 21.1 | m | 1,900,727 | nt |
| 17 | Φ 400 | 12.5 | 23.7 | m | 2,404,273 | nt |
| | Ong nhựa U.PVC Class 6 | | | | | nt |
| 1 | Φ 60 | 25 | 6.7 | m | 108,818 | nt |
| 2 | Φ 75 | 16 | 8.4 | m | 157,091 | nt |
| 3 | Φ 90 | 16 | 6.7 | m | 154,727 | nt |
| 4 | Φ 110 | 16 | 8.1 | m | 232,818 | nt |
| 5 | Φ 125 | 16 | 9.2 | m | 287,000 | nt |
| 6 | Φ 140 | 16 | 10.3 | m | 367,091 | nt |
| 7 | Φ 160 | 16 | 11.8 | m | 476,545 | nt |
| 8 | Φ 180 | 16 | 13.3 | m | 603,818 | nt |
| 9 | Φ 200 | 16 | 14.7 | m | 742,909 | nt |
| 10 | Φ 225 | 16 | 16.6 | m | 923,545 | nt |
| 11 | Φ 250 | 16 | 18.4 | m | 1,198,636 | nt |
| 12 | Φ 280 | 16 | 20.6 | m | 1,437,636 | nt |
| 13 | Φ 315 | 16 | 23.2 | m | 1,817,727 | nt |
| 14 | Φ 355 | 16 | 26.1 | m | 2,315,545 | nt |
| | Ong nhựa U.PVC Class 7 | | | | | nt |
| 1 | Φ 90 | 25 | 10.1 | m | 223,364 | nt |
| 2 | Φ 110 | 25 | 12.3 | m | 331,182 | nt |
| 3 | Φ 125 | 25 | 14 | m | 409,909 | nt |
| 4 | Φ 140 | 25 | 15.7 | m | 518,727 | nt |
| 5 | Φ 160 | 25 | 17.9 | m | 675,273 | nt |
| | Ong nhựa U.PVC Class 0 | | | | | nt |
| 1 | Φ 21 | 10 | 1.2 | m | 8,000 | nt |
| 2 | Φ 27 | 10 | 1.3 | m | 10,182 | nt |
| 3 | Φ 34 | 8 | 1.5 | m | 12,727 | nt |
| 4 | Φ 42 | 6 | 1.5 | m | 17,636 | nt |
| 5 | Φ 48 | 6 | 1.6 | m | 21,545 | nt |
| 6 | Φ 60 | 5 | 1.5 | m | 28,636 | nt |
| 7 | Φ 75 | 5 | 1.9 | m | 39,182 | nt |
| 8 | Φ 90 | 4 | 1.8 | m | 46,818 | nt |
| 9 | Φ 110 | 4 | 2.2 | m | 69,909 | nt |
| 10 | Φ 125 | 4 | 2.5 | m | 86,000 | nt |
| 11 | Φ 140 | 4 | 2.8 | m | 107,091 | nt |
| 12 | Φ 160 | 4 | 3.2 | m | 143,000 | nt |
| 13 | Φ 180 | 4 | 3.6 | m | 176,000 | nt |
| 14 | Φ 200 | 4 | 3.9 | m | 214,818 | nt |
| 15 | Φ 225 | 4 | 4.4 | m | 263,273 | nt |
| 16 | Φ 250 | 4 | 4.9 | m | 345,091 | nt |
| 17 | Φ 280 | 4 | 5.5 | m | 413,818 | nt |
| 18 | Φ 315 | 4 | 6.2 | m | 523,091 | nt |
| 19 | Φ 355 | 4 | 7 | m | 660,727 | nt |
| 20 | Φ 400 | 4 | 7.8 | m | 829,182 | nt |
| 21 | Φ 450 | 4 | 8.8 | m | 1,052,364 | nt |
| 22 | Φ 500 | 4 | 9.8 | m | 1,380,182 | nt |
| | Ong nhựa PPR (PN10) | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 10 | 2.3 | m | 23,364 | nt |
| 2 | Φ 25 | 10 | 2.8 | m | 41,727 | nt |
| 3 | Φ 32 | 10 | 2.9 | m | 54,091 | nt |
| 4 | Φ 40 | 10 | 3.7 | m | 72,545 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|---|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (mm) | | | | | |
| 5 | Φ 50 | 10 | 4.6 | m | 106,273 | nt |
| 6 | Φ 63 | 10 | 5.8 | m | 169,000 | nt |
| 7 | Φ 75 | 10 | 6.8 | m | 235,000 | nt |
| 8 | Φ 90 | 10 | 8.2 | m | 343,000 | nt |
| 9 | Φ 110 | 10 | 10 | m | 549,000 | nt |
| 10 | Φ 125 | 10 | 11.4 | m | 680,000 | nt |
| 11 | Φ 140 | 10 | 12.7 | m | 839,000 | nt |
| 12 | Φ 160 | 10 | 14.6 | m | 1,145,000 | nt |
| 13 | Φ 180 | 10 | 16.4 | m | 1,804,000 | nt |
| 14 | Φ 200 | 10 | 18.2 | m | 2,189,000 | nt |
| | Ông nhựa PPR (PN16) | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 16 | 2.8 | m | 26,000 | nt |
| 2 | Φ 25 | 16 | 3.5 | m | 48,000 | nt |
| 3 | Φ 32 | 16 | 4.4 | m | 65,000 | nt |
| 4 | Φ 40 | 16 | 5.5 | m | 88,000 | nt |
| 5 | Φ 50 | 16 | 6.9 | m | 140,000 | nt |
| 6 | Φ 63 | 16 | 8.6 | m | 220,000 | nt |
| 7 | Φ 75 | 16 | 10.3 | m | 300,000 | nt |
| 8 | Φ 90 | 16 | 12.3 | m | 420,000 | nt |
| 9 | Φ 110 | 16 | 15.1 | m | 640,000 | nt |
| 10 | Φ 125 | 16 | 17.1 | m | 830,000 | nt |
| 11 | Φ 140 | 16 | 19.2 | m | 1,010,000 | nt |
| 12 | Φ 160 | 16 | 21.9 | m | 1,400,000 | nt |
| 13 | Φ 180 | 16 | 24.6 | m | 2,508,000 | nt |
| 14 | Φ 200 | 16 | 27.4 | m | 3,102,000 | nt |
| | Ông nhựa PPR (PN20) | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 20 | 3.4 | m | 28,909 | nt |
| 2 | Φ 25 | 20 | 4.2 | m | 50,727 | nt |
| 3 | Φ 32 | 20 | 5.4 | m | 74,636 | nt |
| 4 | Φ 40 | 20 | 6.7 | m | 115,545 | nt |
| 5 | Φ 50 | 20 | 8.3 | m | 179,545 | nt |
| 6 | Φ 63 | 20 | 10.5 | m | 283,000 | nt |
| 7 | Φ 75 | 20 | 12.5 | m | 392,000 | nt |
| 8 | Φ 90 | 20 | 15 | m | 586,000 | nt |
| 9 | Φ 110 | 20 | 18.3 | m | 825,000 | nt |
| 10 | Φ 125 | 20 | 20.8 | m | 1,110,000 | nt |
| 11 | Φ 140 | 20 | 23.3 | m | 1,410,000 | nt |
| 12 | Φ 160 | 20 | 26.6 | m | 1,875,000 | nt |
| 13 | Φ 180 | 20 | 29 | m | 2,948,000 | nt |
| 14 | Φ 200 | 20 | 33.2 | m | 3,630,000 | nt |
| | Ông nhựa PPR (PN25) | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 25 | 4.1 | m | 32,000 | nt |
| 2 | Φ 25 | 25 | 5.1 | m | 53,000 | nt |
| 3 | Φ 32 | 25 | 6.5 | m | 82,000 | nt |
| 4 | Φ 40 | 25 | 8.1 | m | 125,364 | nt |
| 5 | Φ 50 | 25 | 10.1 | m | 200,000 | nt |
| 6 | Φ 63 | 25 | 12.7 | m | 315,000 | nt |
| 7 | Φ 75 | 25 | 15.1 | m | 445,000 | nt |
| 8 | Φ 90 | 25 | 18.1 | m | 640,000 | nt |
| 9 | Φ 110 | 25 | 22.1 | m | 950,000 | nt |
| 10 | Φ 125 | 25 | 25.1 | m | 1,275,000 | nt |
| 11 | Φ 140 | 25 | 28.1 | m | 1,680,000 | nt |
| 12 | Φ 160 | 25 | 32.1 | m | 2,176,000 | nt |
| 13 | Φ 180 | 25 | 36.1 | m | 3,388,000 | nt |
| | Ông nhựa HDPE (PE80) PN 6 | | | | | nt |
| 1 | Φ 40 | 6 | 2 | m | 19,091 | nt |
| 2 | Φ 50 | 6 | 2.4 | m | 29,091 | nt |
| 3 | Φ 63 | 6 | 3 | m | 45,455 | nt |
| 4 | Φ 75 | 6 | 3.6 | m | 64,545 | nt |
| 5 | Φ 90 | 6 | 4.3 | m | 101,818 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|---|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (MM) | | | | | |
| 6 | Φ 110 | 6 | 5.3 | m | 136,364 | nt |
| 7 | Φ 125 | 6 | 6 | m | 177,273 | nt |
| 8 | Φ 140 | 6 | 6.7 | m | 222,727 | nt |
| 9 | Φ 160 | 6 | 7.7 | m | 290,909 | nt |
| 10 | Φ 180 | 6 | 8.6 | m | 363,636 | nt |
| 11 | Φ 200 | 6 | 9.6 | m | 454,545 | nt |
| 12 | Φ 225 | 6 | 10.8 | m | 572,727 | nt |
| 13 | Φ 250 | 6 | 11.9 | m | 698,182 | nt |
| 14 | Φ 280 | 6 | 13.4 | m | 895,455 | nt |
| 15 | Φ 315 | 6 | 15 | m | 1,122,727 | nt |
| 16 | Φ 355 | 6 | 16.9 | m | 1,409,091 | nt |
| 17 | Φ 400 | 6 | 19.1 | m | 1,809,091 | nt |
| 18 | Φ 450 | 6 | 21.5 | m | 2,272,727 | nt |
| 19 | Φ 500 | 6 | 23.9 | m | 2,818,182 | nt |
| 20 | Φ 560 | 6 | 26.7 | m | 3,800,000 | nt |
| 21 | Φ 630 | 6 | 30 | m | 4,800,000 | nt |
| 22 | Φ 710 | 6 | 33.9 | m | 6,127,273 | nt |
| 23 | Φ 800 | 6 | 38.1 | m | 7,763,636 | nt |
| 24 | Φ 900 | 6 | 42.9 | m | 9,818,182 | nt |
| 25 | Φ 1000 | 6 | 47.7 | m | 12,127,273 | nt |
| 26 | Φ 1200 | 6 | 57.2 | m | 17,454,545 | nt |
| | Ông nhựa HDPE (PE80) PN 8 | | | | | nt |
| 1 | Φ 32 | 8 | 2 | m | 14,545 | nt |
| 2 | Φ 40 | 8 | 2.4 | m | 22,727 | nt |
| 3 | Φ 50 | 8 | 3 | m | 34,545 | nt |
| 4 | Φ 63 | 8 | 3.8 | m | 56,364 | nt |
| 5 | Φ 75 | 8 | 4.5 | m | 80,000 | nt |
| 6 | Φ 90 | 8 | 5.4 | m | 113,636 | nt |
| 7 | Φ 110 | 8 | 6.6 | m | 172,727 | nt |
| 8 | Φ 125 | 8 | 7.4 | m | 218,182 | nt |
| 9 | Φ 140 | 8 | 8.3 | m | 272,727 | nt |
| 10 | Φ 160 | 8 | 9.5 | m | 359,091 | nt |
| 11 | Φ 180 | 8 | 10.7 | m | 450,000 | nt |
| 12 | Φ 200 | 8 | 11.9 | m | 563,636 | nt |
| 13 | Φ 225 | 8 | 13.4 | m | 690,909 | nt |
| 14 | Φ 250 | 8 | 14.8 | m | 854,545 | nt |
| 15 | Φ 280 | 8 | 16.6 | m | 1,072,727 | nt |
| 16 | Φ 315 | 8 | 18.7 | m | 1,363,636 | nt |
| 17 | Φ 355 | 8 | 21.1 | m | 1,727,273 | nt |
| 18 | Φ 400 | 8 | 23.7 | m | 2,200,000 | nt |
| 19 | Φ 450 | 8 | 26.7 | m | 2,781,818 | nt |
| 20 | Φ 500 | 8 | 29.7 | m | 3,454,545 | nt |
| 21 | Φ 560 | 8 | 33.2 | m | 4,672,727 | nt |
| 22 | Φ 630 | 8 | 37.4 | m | 5,909,091 | nt |
| 23 | Φ 710 | 8 | 42.1 | m | 7,509,091 | nt |
| 24 | Φ 800 | 8 | 47.4 | m | 9,527,273 | nt |
| 25 | Φ 900 | 8 | 53.3 | m | 12,045,455 | nt |
| 26 | Φ 1000 | 8 | 59.3 | m | 14,890,909 | nt |
| 27 | Φ 1200 | 8 | 67.9 | m | 20,509,091 | nt |
| | Ông nhựa HDPE (PE80) PN 10 | | | | | nt |
| 1 | Φ 25 | 10 | 2 | m | 14,545 | nt |
| 2 | Φ 32 | 10 | 2.4 | m | 22,727 | nt |
| 3 | Φ 40 | 10 | 3 | m | 34,545 | nt |
| 4 | Φ 50 | 10 | 3.7 | m | 56,364 | nt |
| 5 | Φ 63 | 10 | 4.7 | m | 80,000 | nt |
| 6 | Φ 75 | 10 | 5.6 | m | 113,636 | nt |
| 7 | Φ 90 | 10 | 6.7 | m | 172,727 | nt |
| 8 | Φ 110 | 10 | 8.1 | m | 218,182 | nt |
| 9 | Φ 125 | 10 | 9.2 | m | 272,727 | nt |
| 10 | Φ 140 | 10 | 10.3 | m | 359,091 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|---|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (MM) | | | | | |
| 11 | Φ 160 | 10 | 11.8 | m | 450,000 | nt |
| 12 | Φ 180 | 10 | 13.3 | m | 563,636 | nt |
| 13 | Φ 200 | 10 | 14.7 | m | 690,909 | nt |
| 14 | Φ 225 | 10 | 16.6 | m | 854,545 | nt |
| 15 | Φ 250 | 10 | 18.4 | m | 1,072,727 | nt |
| 16 | Φ 280 | 10 | 20.6 | m | 1,363,636 | nt |
| 17 | Φ 315 | 10 | 23.2 | m | 1,727,273 | nt |
| 18 | Φ 355 | 10 | 26.1 | m | 2,200,000 | nt |
| 19 | Φ 400 | 10 | 29.4 | m | 2,781,818 | nt |
| 20 | Φ 450 | 10 | 33.1 | m | 3,454,545 | nt |
| 21 | Φ 500 | 10 | 36.8 | m | 4,672,727 | nt |
| 22 | Φ 560 | 10 | 41.2 | m | 5,909,091 | nt |
| 23 | Φ 630 | 10 | 46.3 | m | 7,509,091 | nt |
| 24 | Φ 710 | 10 | 52.2 | m | 9,527,273 | nt |
| 25 | Φ 800 | 10 | 58.8 | m | 12,045,455 | nt |
| 26 | Φ 900 | 10 | 66.2 | m | 14,890,909 | nt |
| 27 | Φ 1000 | 10 | 72.5 | m | 20,509,091 | nt |
| | Ong nhựa HDPE (PE80) PN 12.5 | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 12.5 | 2 | m | 8,727 | nt |
| 2 | Φ 25 | 12.5 | 2.3 | m | 13,182 | nt |
| 3 | Φ 32 | 12.5 | 3 | m | 21,364 | nt |
| 4 | Φ 40 | 12.5 | 3.7 | m | 33,636 | nt |
| 5 | Φ 50 | 12.5 | 4.6 | m | 50,909 | nt |
| 6 | Φ 63 | 12.5 | 5.8 | m | 80,909 | nt |
| 7 | Φ 75 | 12.5 | 6.8 | m | 116,364 | nt |
| 8 | Φ 90 | 12.5 | 8.2 | m | 165,455 | nt |
| 9 | Φ 110 | 12.5 | 10 | m | 250,000 | nt |
| 10 | Φ 125 | 12.5 | 11.4 | m | 322,727 | nt |
| 11 | Φ 140 | 12.5 | 12.7 | m | 400,000 | nt |
| 12 | Φ 160 | 12.5 | 14.6 | m | 527,273 | nt |
| 13 | Φ 180 | 12.5 | 16.4 | m | 663,636 | nt |
| 14 | Φ 200 | 12.5 | 18.2 | m | 827,273 | nt |
| 15 | Φ 225 | 12.5 | 20.5 | m | 1,010,909 | nt |
| 16 | Φ 250 | 12.5 | 22.7 | m | 1,254,545 | nt |
| 17 | Φ 280 | 12.5 | 25.4 | m | 1,581,818 | nt |
| 18 | Φ 315 | 12.5 | 28.6 | m | 2,009,091 | nt |
| 19 | Φ 355 | 12.5 | 32.2 | m | 2,545,455 | nt |
| 20 | Φ 400 | 12.5 | 36.3 | m | 3,245,455 | nt |
| 21 | Φ 450 | 12.5 | 40.9 | m | 4,109,091 | nt |
| 22 | Φ 500 | 12.5 | 45.4 | m | 5,090,909 | nt |
| 23 | Φ 560 | 12.5 | 50.8 | m | 6,881,818 | nt |
| 24 | Φ 630 | 12.5 | 57.2 | m | 8,181,818 | nt |
| 25 | Φ 710 | 12.5 | 64.5 | m | 11,090,909 | nt |
| | Ong nhựa HDPE (PE80) PN 16 | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 16 | 2.3 | m | 10,364 | nt |
| 2 | Φ 25 | 16 | 3 | m | 16,545 | nt |
| 3 | Φ 32 | 16 | 3.6 | m | 25,455 | nt |
| 4 | Φ 40 | 16 | 4.5 | m | 39,091 | nt |
| 5 | Φ 50 | 16 | 5.6 | m | 61,818 | nt |
| 6 | Φ 63 | 16 | 7.1 | m | 98,182 | nt |
| 7 | Φ 75 | 16 | 8.4 | m | 138,182 | nt |
| 8 | Φ 90 | 16 | 10.1 | m | 200,000 | nt |
| 9 | Φ 110 | 16 | 12.3 | m | 300,000 | nt |
| 10 | Φ 125 | 16 | 14 | m | 381,818 | nt |
| 11 | Φ 140 | 16 | 15.7 | m | 481,818 | nt |
| 12 | Φ 160 | 16 | 17.9 | m | 631,818 | nt |
| 13 | Φ 180 | 16 | 20.1 | m | 800,000 | nt |
| 14 | Φ 200 | 16 | 22.4 | m | 1,000,000 | nt |
| 15 | Φ 225 | 16 | 25.2 | m | 1,218,182 | nt |
| 16 | Φ 250 | 16 | 27.9 | m | 1,509,091 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|---|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (MM) | | | | | |
| 17 | Φ 280 | 16 | 31.3 | m | 1,900,000 | nt |
| 18 | Φ 315 | 16 | 35.2 | m | 2,418,182 | nt |
| 19 | Φ 355 | 16 | 39.7 | m | 3,072,727 | nt |
| 20 | Φ 400 | 16 | 44.7 | m | 3,900,000 | nt |
| 21 | Φ 450 | 16 | 50.3 | m | 4,927,273 | nt |
| 22 | Φ 500 | 16 | 55.8 | m | 6,090,909 | nt |
| | Ong nhựa HDPE (PE100) PN 6 | | | | | nt |
| 1 | Φ 25 | 6 | 1 | m | 6,818 | nt |
| 2 | Φ 32 | 6 | 1.3 | m | 10,455 | nt |
| 3 | Φ 40 | 6 | 1.6 | m | 18,182 | nt |
| 4 | Φ 50 | 6 | 2 | m | 27,273 | nt |
| 5 | Φ 63 | 6 | 2.5 | m | 45,455 | nt |
| 6 | Φ 75 | 6 | 2.9 | m | 60,455 | nt |
| 7 | Φ 90 | 6 | 3.5 | m | 90,909 | nt |
| 8 | Φ 110 | 6 | 4.2 | m | 109,091 | nt |
| 9 | Φ 125 | 6 | 4.8 | m | 140,909 | nt |
| 10 | Φ 140 | 6 | 5.4 | m | 177,273 | nt |
| 11 | Φ 160 | 6 | 6.2 | m | 236,364 | nt |
| 12 | Φ 180 | 6 | 6.9 | m | 290,909 | nt |
| 13 | Φ 200 | 6 | 7.7 | m | 363,636 | nt |
| 14 | Φ 225 | 6 | 8.6 | m | 458,182 | nt |
| 15 | Φ 250 | 6 | 9.6 | m | 570,909 | nt |
| 16 | Φ 280 | 6 | 10.7 | m | 709,091 | nt |
| 17 | Φ 315 | 6 | 12.1 | m | 900,000 | nt |
| 18 | Φ 355 | 6 | 13.6 | m | 1,145,455 | nt |
| 19 | Φ 400 | 6 | 15.3 | m | 1,445,455 | nt |
| 20 | Φ 450 | 6 | 17.2 | m | 1,845,455 | nt |
| 21 | Φ 500 | 6 | 19.1 | m | 2,245,455 | nt |
| 22 | Φ 560 | 6 | 21.4 | m | 3,081,818 | nt |
| 23 | Φ 630 | 6 | 24.1 | m | 3,909,091 | nt |
| 24 | Φ 710 | 6 | 27.2 | m | 4,972,727 | nt |
| 25 | Φ 800 | 6 | 30.6 | m | 6,300,000 | nt |
| 26 | Φ 900 | 6 | 34.4 | m | 7,963,636 | nt |
| 27 | Φ 1000 | 6 | 38.2 | m | 9,827,273 | nt |
| 28 | Φ 1200 | 6 | 45.9 | m | 14,154,545 | nt |
| | Ong nhựa HDPE (PE100) PN 8 | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 8 | 1 | m | 5,273 | nt |
| 2 | Φ 25 | 8 | 1.2 | m | 7,727 | nt |
| 3 | Φ 32 | 8 | 1.6 | m | 13,636 | nt |
| 4 | Φ 40 | 8 | 2 | m | 19,091 | nt |
| 5 | Φ 50 | 8 | 2.4 | m | 29,091 | nt |
| 6 | Φ 63 | 8 | 3 | m | 45,455 | nt |
| 7 | Φ 75 | 8 | 3.6 | m | 64,545 | nt |
| 8 | Φ 90 | 8 | 4.3 | m | 101,818 | nt |
| 9 | Φ 110 | 8 | 5.3 | m | 136,364 | nt |
| 10 | Φ 125 | 8 | 6 | m | 177,273 | nt |
| 11 | Φ 140 | 8 | 6.7 | m | 222,727 | nt |
| 12 | Φ 160 | 8 | 7.7 | m | 290,909 | nt |
| 13 | Φ 180 | 8 | 8.6 | m | 363,636 | nt |
| 14 | Φ 200 | 8 | 9.6 | m | 454,545 | nt |
| 15 | Φ 225 | 8 | 10.8 | m | 572,727 | nt |
| 16 | Φ 250 | 8 | 11.9 | m | 698,182 | nt |
| 17 | Φ 280 | 8 | 13.4 | m | 895,455 | nt |
| 18 | Φ 315 | 8 | 15 | m | 1,122,727 | nt |
| 19 | Φ 355 | 8 | 16.9 | m | 1,409,091 | nt |
| 20 | Φ 400 | 8 | 19.1 | m | 1,809,091 | nt |
| 21 | Φ 450 | 8 | 21.5 | m | 2,272,727 | nt |
| 22 | Φ 500 | 8 | 23.9 | m | 2,818,182 | nt |
| 23 | Φ 560 | 8 | 26.7 | m | 3,800,000 | nt |
| 24 | Φ 630 | 8 | 30 | m | 4,800,000 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|---|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (mm) | | | | | |
| 25 | Φ 710 | 8 | 33.9 | m | 6,127,273 | nt |
| 26 | Φ 800 | 8 | 38.1 | m | 7,763,636 | nt |
| 27 | Φ 900 | 8 | 42.9 | m | 9,818,182 | nt |
| 28 | Φ 1000 | 8 | 47.7 | m | 12,127,273 | nt |
| 29 | Φ 1200 | 8 | 57.2 | m | 17,454,545 | nt |
| | Ong nhựa HDPE (PE100) PN 10 | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 10 | 1.2 | m | 5,909 | nt |
| 2 | Φ 25 | 10 | 1.5 | m | 10,000 | nt |
| 3 | Φ 32 | 10 | 2 | m | 14,545 | nt |
| 4 | Φ 40 | 10 | 2.4 | m | 22,727 | nt |
| 5 | Φ 50 | 10 | 3 | m | 34,545 | nt |
| 6 | Φ 63 | 10 | 3.8 | m | 56,364 | nt |
| 7 | Φ 75 | 10 | 4.5 | m | 80,000 | nt |
| 8 | Φ 90 | 10 | 5.4 | m | 113,636 | nt |
| 9 | Φ 110 | 10 | 6.6 | m | 172,727 | nt |
| 10 | Φ 125 | 10 | 7.4 | m | 218,182 | nt |
| 11 | Φ 140 | 10 | 8.3 | m | 272,727 | nt |
| 12 | Φ 160 | 10 | 9.5 | m | 359,091 | nt |
| 13 | Φ 180 | 10 | 10.7 | m | 450,000 | nt |
| 14 | Φ 200 | 10 | 11.9 | m | 563,636 | nt |
| 15 | Φ 225 | 10 | 13.4 | m | 690,909 | nt |
| 16 | Φ 250 | 10 | 14.8 | m | 854,545 | nt |
| 17 | Φ 280 | 10 | 16.6 | m | 1,072,727 | nt |
| 18 | Φ 315 | 10 | 18.7 | m | 1,363,636 | nt |
| 19 | Φ 355 | 10 | 21.1 | m | 1,727,273 | nt |
| 20 | Φ 400 | 10 | 23.7 | m | 2,200,000 | nt |
| 21 | Φ 450 | 10 | 26.7 | m | 2,781,818 | nt |
| 22 | Φ 500 | 10 | 29.7 | m | 3,454,545 | nt |
| 23 | Φ 560 | 10 | 33.2 | m | 4,672,727 | nt |
| 24 | Φ 630 | 10 | 37.4 | m | 5,909,091 | nt |
| 25 | Φ 710 | 10 | 42.1 | m | 7,509,091 | nt |
| 26 | Φ 800 | 10 | 47.4 | m | 9,527,273 | nt |
| 27 | Φ 900 | 10 | 53.3 | m | 12,045,455 | nt |
| 28 | Φ 1000 | 10 | 59.3 | m | 14,890,909 | nt |
| 29 | Φ 1200 | 10 | 67.9 | m | 20,509,091 | nt |
| | Ong nhựa HDPE (PE100) PN 12.5 | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 12.5 | 1.5 | m | 7,727 | nt |
| 2 | Φ 25 | 12.5 | 2 | m | 10,909 | nt |
| 3 | Φ 32 | 12.5 | 2.4 | m | 18,182 | nt |
| 4 | Φ 40 | 12.5 | 3 | m | 27,273 | nt |
| 5 | Φ 50 | 12.5 | 3.7 | m | 41,818 | nt |
| 6 | Φ 63 | 12.5 | 4.7 | m | 68,182 | nt |
| 7 | Φ 75 | 12.5 | 5.6 | m | 96,364 | nt |
| 8 | Φ 90 | 12.5 | 6.7 | m | 136,364 | nt |
| 9 | Φ 110 | 12.5 | 8.1 | m | 204,545 | nt |
| 10 | Φ 125 | 12.5 | 9.2 | m | 263,636 | nt |
| 11 | Φ 140 | 12.5 | 10.3 | m | 327,273 | nt |
| 12 | Φ 160 | 12.5 | 11.8 | m | 427,273 | nt |
| 13 | Φ 180 | 12.5 | 13.3 | m | 545,455 | nt |
| 14 | Φ 200 | 12.5 | 14.7 | m | 668,182 | nt |
| 15 | Φ 225 | 12.5 | 16.6 | m | 845,455 | nt |
| 16 | Φ 250 | 12.5 | 18.4 | m | 1,054,545 | nt |
| 17 | Φ 280 | 12.5 | 20.6 | m | 1,327,273 | nt |
| 18 | Φ 315 | 12.5 | 23.2 | m | 1,654,545 | nt |
| 19 | Φ 355 | 12.5 | 26.1 | m | 2,100,000 | nt |
| 20 | Φ 400 | 12.5 | 29.4 | m | 2,654,545 | nt |
| 21 | Φ 450 | 12.5 | 33.1 | m | 3,354,545 | nt |
| 22 | Φ 500 | 12.5 | 36.8 | m | 4,181,818 | nt |
| 23 | Φ 560 | 12.5 | 41.2 | m | 5,700,000 | nt |
| 24 | Φ 630 | 12.5 | 46.3 | m | 7,200,000 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|---|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (mm) | | | | | |
| 25 | Φ 710 | 12.5 | 52.2 | m | 9,163,636 | nt |
| 26 | Φ 800 | 12.5 | 58.8 | m | 12,263,636 | nt |
| 27 | Φ 900 | 12.5 | 66.2 | m | 14,718,182 | nt |
| 28 | Φ 1000 | 12.5 | 72.5 | m | 17,927,273 | nt |
| | Ong nhựa HDPE (PE100) PN 16 | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 16 | 2 | m | 8,727 | nt |
| 2 | Φ 25 | 16 | 2.3 | m | 13,182 | nt |
| 3 | Φ 32 | 16 | 3 | m | 21,364 | nt |
| 4 | Φ 40 | 16 | 3.7 | m | 33,636 | nt |
| 5 | Φ 50 | 16 | 4.6 | m | 50,909 | nt |
| 6 | Φ 63 | 16 | 5.8 | m | 80,909 | nt |
| 7 | Φ 75 | 16 | 6.8 | m | 116,364 | nt |
| 8 | Φ 90 | 16 | 8.2 | m | 165,455 | nt |
| 9 | Φ 110 | 16 | 10 | m | 250,000 | nt |
| 10 | Φ 125 | 16 | 11.4 | m | 322,727 | nt |
| 11 | Φ 140 | 16 | 12.7 | m | 400,000 | nt |
| 12 | Φ 160 | 16 | 14.6 | m | 527,273 | nt |
| 13 | Φ 180 | 16 | 16.4 | m | 663,636 | nt |
| 14 | Φ 200 | 16 | 18.2 | m | 827,273 | nt |
| 15 | Φ 225 | 16 | 20.5 | m | 1,010,909 | nt |
| 16 | Φ 250 | 16 | 22.7 | m | 1,254,545 | nt |
| 17 | Φ 280 | 16 | 25.4 | m | 1,581,818 | nt |
| 18 | Φ 315 | 16 | 28.6 | m | 2,009,091 | nt |
| 19 | Φ 355 | 16 | 32.2 | m | 2,545,455 | nt |
| 20 | Φ 400 | 16 | 36.3 | m | 3,245,455 | nt |
| 21 | Φ 450 | 16 | 40.9 | m | 4,109,091 | nt |
| 22 | Φ 500 | 16 | 45.4 | m | 5,090,909 | nt |
| 23 | Φ 560 | 16 | 50.8 | m | 6,881,818 | nt |
| 24 | Φ 630 | 16 | 57.2 | m | 8,181,818 | nt |
| 25 | Φ 710 | 16 | 64.5 | m | 11,090,909 | nt |
| | Ong nhựa HDPE (PE100) PN 20 | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | 20 | 2.3 | m | 10,364 | nt |
| 2 | Φ 25 | 20 | 3 | m | 16,545 | nt |
| 3 | Φ 32 | 20 | 3.6 | m | 25,455 | nt |
| 4 | Φ 40 | 20 | 4.5 | m | 39,091 | nt |
| 5 | Φ 50 | 20 | 5.6 | m | 61,818 | nt |
| 6 | Φ 63 | 20 | 7.1 | m | 98,182 | nt |
| 7 | Φ 75 | 20 | 8.4 | m | 138,182 | nt |
| 8 | Φ 90 | 20 | 10.1 | m | 200,000 | nt |
| 9 | Φ 110 | 20 | 12.3 | m | 300,000 | nt |
| 10 | Φ 125 | 20 | 14 | m | 381,818 | nt |
| 11 | Φ 140 | 20 | 15.7 | m | 481,818 | nt |
| 12 | Φ 160 | 20 | 17.9 | m | 631,818 | nt |
| 13 | Φ 180 | 20 | 20.1 | m | 800,000 | nt |
| 14 | Φ 200 | 20 | 22.4 | m | 1,000,000 | nt |
| 15 | Φ 225 | 20 | 25.2 | m | 1,218,182 | nt |
| 16 | Φ 250 | 20 | 27.9 | m | 1,509,091 | nt |
| 17 | Φ 280 | 20 | 31.3 | m | 1,900,000 | nt |
| 18 | Φ 315 | 20 | 35.2 | m | 2,418,182 | nt |
| 19 | Φ 355 | 20 | 39.7 | m | 3,072,727 | nt |
| 20 | Φ 400 | 20 | 44.7 | m | 3,900,000 | nt |
| 21 | Φ 450 | 20 | 50.3 | m | 4,927,273 | nt |
| 22 | Φ 500 | 20 | 55.8 | m | 6,090,909 | nt |
| | Phụ kiện u.PVC | | | | | nt |
| | Măng sông | | | | | nt |
| 1 | DN 21 | 16 | | Cái | 2,000 | nt |
| 2 | DN 27 | 16 | | Cái | 2,727 | nt |
| 3 | DN 34 | 12.5 | | Cái | 3,000 | nt |
| 4 | DN 42 | 10 | | Cái | 3,273 | nt |
| 5 | DN 48 | 10 | | Cái | 4,182 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM | | | | | |
| | DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | | | | | |
| | (mm) | | | | | |
| 6 | DN 60 | 8 | | Cái | 7,182 | nt |
| 7 | DN 75 | 8 | | Cái | 11,091 | nt |
| 8 | DN 90 | 6 | | Cái | 14,545 | nt |
| 9 | DN 110 | 6 | | Cái | 23,636 | nt |
| 10 | DN 125 | 6 | | Cái | 37,909 | nt |
| 11 | DN 140 | 6 | | Cái | 54,545 | nt |
| 12 | DN 160 | 6 | | Cái | 77,636 | nt |
| | Cút 90 | | | | | nt |
| 1 | DN 21 | 16 | | Cái | 1,455 | nt |
| 2 | DN 27 | 16 | | Cái | 2,273 | nt |
| 3 | DN 34 | 12.5 | | Cái | 3,455 | nt |
| 4 | DN 42 | 10 | | Cái | 5,273 | nt |
| 5 | DN 48 | 10 | | Cái | 8,364 | nt |
| 6 | DN 60 | 8 | | Cái | 12,364 | nt |
| 7 | DN 75 | 8 | | Cái | 22,000 | nt |
| 8 | DN 90 | 6 | | Cái | 29,545 | nt |
| 9 | DN 110 | 6 | | Cái | 46,364 | nt |
| 10 | DN 125 | 6 | | Cái | 81,273 | nt |
| 11 | DN 140 | 6 | | Cái | 117,727 | nt |
| 12 | DN 160 | 6 | | Cái | 142,091 | nt |
| | Tê | | | | | nt |
| 1 | DN 21 | 16 | | Cái | 3,909 | nt |
| 2 | DN 27 | 16 | | Cái | 5,000 | nt |
| 3 | DN 34 | 12.5 | | Cái | 5,091 | nt |
| 4 | DN 42 | 10 | | Cái | 7,000 | nt |
| 5 | DN 48 | 10 | | Cái | 10,364 | nt |
| 6 | DN 60 | 8 | | Cái | 16,364 | nt |
| 7 | DN 75 | 8 | | Cái | 28,000 | nt |
| 8 | DN 90 | 6 | | Cái | 40,000 | nt |
| 9 | DN 110 | 6 | | Cái | 65,545 | nt |
| 10 | DN 125 | 6 | | Cái | 108,273 | nt |
| 11 | DN 140 | 6 | | Cái | 175,364 | nt |
| 12 | DN 160 | 6 | | Cái | 186,545 | nt |
| | Chếch 45 | | | | | nt |
| 1 | DN 21 | 16 | | Cái | 1,498 | nt |
| 2 | DN 27 | 16 | | Cái | 1,818 | nt |
| 3 | DN 34 | 12.5 | | Cái | 2,636 | nt |
| 4 | DN 42 | 10 | | Cái | 4,000 | nt |
| 5 | DN 48 | 10 | | Cái | 6,364 | nt |
| 6 | DN 60 | 8 | | Cái | 10,545 | nt |
| 7 | DN 75 | 8 | | Cái | 18,182 | nt |
| 8 | DN 90 | 6 | | Cái | 24,091 | nt |
| 9 | DN 110 | 6 | | Cái | 36,364 | nt |
| 10 | DN 125 | 6 | | Cái | 64,364 | nt |
| 11 | DN 140 | 6 | | Cái | 73,636 | nt |
| 12 | DN 160 | 6 | | Cái | 106,182 | nt |
| | Y | | | | | nt |
| 1 | DN 42 | 10 | | Cái | 8,364 | nt |
| 2 | DN 48 | 10 | | Cái | 15,455 | nt |
| 3 | DN 60 | 8 | | Cái | 21,000 | nt |
| 4 | DN 75 | 8 | | Cái | 40,091 | nt |
| 5 | DN 90 | 6 | | Cái | 48,636 | nt |
| 6 | DN 110 | 6 | | Cái | 73,455 | nt |
| 7 | DN 125 | 6 | | Cái | 137,455 | nt |
| 8 | DN 140 | 6 | | Cái | 224,273 | nt |
| 9 | DN 160 | 6 | | Cái | 316,909 | nt |
| | Nút bịt | | | | | nt |
| 1 | DN 21 | 16 | | Cái | 1,273 | nt |
| 2 | DN 27 | 16 | | Cái | 1,636 | nt |
| 3 | DN 34 | 12.5 | | Cái | 2,818 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|---|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (mm) | | | | | |
| 4 | DN 42 | 10 | | Cái | 4,364 | nt |
| 5 | DN 48 | 10 | | Cái | 4,727 | nt |
| 6 | DN 60 | 8 | | Cái | 9,818 | nt |
| 7 | DN 75 | 8 | | Cái | 12,909 | nt |
| 8 | DN 90 | 6 | | Cái | 21,818 | nt |
| 9 | DN 110 | 6 | | Cái | 32,727 | nt |
| | Côn thu | | | | | nt |
| 1 | DN 27-21 | 16 | | Cái | 1,364 | nt |
| 2 | DN 34-21 | 12.5 | | Cái | 1,818 | nt |
| 3 | DN 34-27 | 12.5 | | Cái | 2,273 | nt |
| 4 | DN 42-21 | 10 | | Cái | 2,636 | nt |
| 5 | DN 42-27 | 10 | | Cái | 2,818 | nt |
| 6 | DN 42-34 | 10 | | Cái | 3,000 | nt |
| 7 | DN 48-21 | 10 | | Cái | 3,636 | nt |
| 8 | DN 48-27 | 10 | | Cái | 3,818 | nt |
| 9 | DN 48-34 | 10 | | Cái | 3,909 | nt |
| 10 | DN 48-42 | 10 | | Cái | 4,000 | nt |
| 11 | DN 60-21 | 8 | | Cái | 5,000 | nt |
| 12 | DN 60-27 | 8 | | Cái | 6,000 | nt |
| 13 | DN 60-34 | 8 | | Cái | 6,000 | nt |
| 14 | DN 60-42 | 8 | | Cái | 6,727 | nt |
| 15 | DN 60-48 | 8 | | Cái | 6,727 | nt |
| 16 | DN 75-34 | 8 | | Cái | 9,545 | nt |
| 17 | DN 75-42 | 8 | | Cái | 9,545 | nt |
| 18 | DN 75-48 | 8 | | Cái | 9,818 | nt |
| 19 | DN 75-60 | 8 | | Cái | 10,455 | nt |
| 20 | DN 90-34 | 6 | | Cái | 12,727 | nt |
| 21 | DN 90-42 | 6 | | Cái | 13,636 | nt |
| 22 | DN 90-48 | 6 | | Cái | 13,636 | nt |
| 23 | DN 90-60 | 6 | | Cái | 14,091 | nt |
| 24 | DN 90-75 | 6 | | Cái | 15,273 | nt |
| 25 | DN 110-34 | 6 | | Cái | 20,909 | nt |
| 26 | DN 110-42 | 6 | | Cái | 20,455 | nt |
| 27 | DN 110-48 | 6 | | Cái | 20,455 | nt |
| 28 | DN 110-60 | 6 | | Cái | 21,091 | nt |
| 29 | DN 110-75 | 6 | | Cái | 21,818 | nt |
| 30 | DN 110-90 | 6 | | Cái | 23,182 | nt |
| | Tê thu | | | | | nt |
| 1 | DN 27-21 | 16 | | Cái | 2,818 | nt |
| 2 | DN 34-21 | 12.5 | | Cái | 4,000 | nt |
| 3 | DN 34-27 | 12.5 | | Cái | 4,000 | nt |
| 4 | DN 42-21 | 10 | | Cái | 4,818 | nt |
| 5 | DN 42-27 | 10 | | Cái | 5,364 | nt |
| 6 | DN 42-34 | 10 | | Cái | 6,364 | nt |
| 7 | DN 48-21 | 10 | | Cái | 7,727 | nt |
| 8 | DN 48-27 | 10 | | Cái | 7,909 | nt |
| 9 | DN 48-34 | 10 | | Cái | 8,364 | nt |
| 10 | DN 48-42 | 10 | | Cái | 10,727 | nt |
| 11 | DN 60-21 | 8 | | Cái | 10,636 | nt |
| 12 | DN 60-27 | 8 | | Cái | 10,909 | nt |
| 13 | DN 60-34 | 8 | | Cái | 12,000 | nt |
| 14 | DN 60-42 | 8 | | Cái | 13,182 | nt |
| 15 | DN 60-48 | 8 | | Cái | 13,909 | nt |
| 16 | DN 75-34 | 8 | | Cái | 18,182 | nt |
| 17 | DN 75-42 | 8 | | Cái | 19,545 | nt |
| 18 | DN 75-48 | 8 | | Cái | 22,000 | nt |
| 19 | DN 75-60 | 8 | | Cái | 24,636 | nt |
| 20 | DN 90-34 | 6 | | Cái | 30,909 | nt |
| 21 | DN 90-42 | 6 | | Cái | 30,909 | nt |
| 22 | DN 90-48 | 6 | | Cái | 39,091 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|--|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | | | | | |
| 23 | DN 90-60 | 6 | | Cái | 39,091 | nt |
| 24 | DN 90-75 | 6 | | Cái | 43,636 | nt |
| 25 | DN 110-34 | 6 | | Cái | 49,091 | nt |
| 26 | DN 110-42 | 6 | | Cái | 50,909 | nt |
| 27 | DN 110-48 | 6 | | Cái | 59,091 | nt |
| 28 | DN 110-60 | 6 | | Cái | 70,000 | nt |
| 29 | DN 110-75 | 6 | | Cái | 46,545 | nt |
| 30 | DN 110-90 | 6 | | Cái | 55,727 | nt |
| | Phụ kiện PPR | | | | | nt |
| | Cút 90 | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 - PN 25 | 25 | | Cái | 5,818 | nt |
| 2 | Φ 25 - PN25 | 25 | | Cái | 7,727 | nt |
| 3 | Φ 32 - PN 25 | 25 | | Cái | 13,545 | nt |
| 4 | Φ 40 - PN 25 | 25 | | Cái | 22,000 | nt |
| 5 | Φ 50 - PN 25 | 25 | | Cái | 38,636 | nt |
| 6 | Φ 63 - PN 25 | 25 | | Cái | 118,182 | nt |
| 7 | Φ 75 - PN 25 | 25 | | Cái | 154,273 | nt |
| 8 | Φ 90 - PN 25 | 25 | | Cái | 238,000 | nt |
| 9 | Φ 110 - PN 25 | 25 | | Cái | 485,000 | nt |
| | Tê | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 - PN 25 | 25 | | Cái | 6,818 | nt |
| 2 | Φ 25 - PN25 | 25 | | Cái | 10,545 | nt |
| 3 | Φ 32 - PN 25 | 25 | | Cái | 17,273 | nt |
| 4 | Φ 40 - PN 25 | 25 | | Cái | 27,000 | nt |
| 5 | Φ 50 - PN 25 | 25 | | Cái | 53,000 | nt |
| 6 | Φ 63 - PN 25 | 25 | | Cái | 133,000 | nt |
| 7 | Φ 75 - PN 25 | 25 | | Cái | 199,727 | nt |
| 8 | Φ 90 - PN 25 | 25 | | Cái | 310,000 | nt |
| 9 | Φ 110 - PN 25 | 25 | | Cái | 480,000 | nt |
| | Chếch 45 | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 - PN 25 | 25 | | Cái | 4,818 | nt |
| 2 | Φ 25 - PN25 | 25 | | Cái | 7,727 | nt |
| 3 | Φ 32 - PN 25 | 25 | | Cái | 11,636 | nt |
| 4 | Φ 40 - PN 25 | 25 | | Cái | 23,091 | nt |
| 5 | Φ 50 - PN 25 | 25 | | Cái | 44,091 | nt |
| 6 | Φ 63 - PN 25 | 25 | | Cái | 101,000 | nt |
| 7 | Φ 75 - PN 25 | 25 | | Cái | 155,273 | nt |
| 8 | Φ 90 - PN 25 | 25 | | Cái | 185,000 | nt |
| 9 | Φ 110 - PN 25 | 25 | | Cái | 322,091 | nt |
| | Nút bịt | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 - PN 25 | 25 | | Cái | 2,909 | nt |
| 2 | Φ 25 - PN25 | 25 | | Cái | 5,000 | nt |
| 3 | Φ 32 - PN 25 | 25 | | Cái | 6,545 | nt |
| 4 | Φ 40 - PN 25 | 25 | | Cái | 9,818 | nt |
| 5 | Φ 50 - PN 25 | 25 | | Cái | 18,545 | nt |
| 6 | Φ 63 - PN 25 | 25 | | Cái | 90,000 | nt |
| 7 | Φ 75 - PN 25 | 25 | | Cái | 160,000 | nt |
| 8 | Φ 90 - PN 25 | 25 | | Cái | 180,000 | nt |
| | Côn thu | | | | | nt |
| 1 | Φ 25-20 | 25 | | Cái | 4,818 | nt |
| 2 | Φ 32-20 | 25 | | Cái | 6,818 | nt |
| 3 | Φ 32-25 | 25 | | Cái | 6,818 | nt |
| 4 | Φ 40-20 | 25 | | Cái | 10,545 | nt |
| 5 | Φ 40-25 | 25 | | Cái | 10,545 | nt |
| 6 | Φ 40-32 | 25 | | Cái | 10,545 | nt |
| 7 | Φ 50-20 | 25 | | Cái | 18,909 | nt |
| 8 | Φ 50-25 | 25 | | Cái | 18,909 | nt |
| 9 | Φ 50-32 | 25 | | Cái | 18,909 | nt |
| 10 | Φ 50-40 | 25 | | Cái | 18,909 | nt |
| 11 | Φ 63-25 | 25 | | Cái | 36,636 | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|---|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (mm) | | | | | |
| 12 | Φ 63-32 | 25 | | Cái | 36,636 | nt |
| 13 | Φ 63-40 | 25 | | Cái | 36,636 | nt |
| 14 | Φ 63-50 | 25 | | Cái | 36,636 | nt |
| 15 | Φ 75-32 | 25 | | Cái | 63,909 | nt |
| 16 | Φ 75-40 | 25 | | Cái | 75,273 | nt |
| 17 | Φ 75-50 | 25 | | Cái | 68,182 | nt |
| 18 | Φ 75-63 | 25 | | Cái | 68,182 | nt |
| 19 | Φ 90-50 | 25 | | Cái | 94,545 | nt |
| 20 | Φ 90-63 | 25 | | Cái | 120,364 | nt |
| 21 | Φ 90-75 | 25 | | Cái | 120,364 | nt |
| 22 | Φ 110-50 | 25 | | Cái | 183,636 | nt |
| 23 | Φ 110-63 | 25 | | Cái | 247,182 | nt |
| 24 | Φ 110-75 | 25 | | Cái | 236,364 | nt |
| 25 | Φ 110-90 | 25 | | Cái | 247,182 | nt |
| | Tê thu | | | | | nt |
| 1 | Φ 25-20 | 25 | | Cái | 10,545 | nt |
| 2 | Φ 32-20 | 25 | | Cái | 18,545 | nt |
| 3 | Φ 32-25 | 25 | | Cái | 18,545 | nt |
| 4 | Φ 40-20 | 25 | | Cái | 40,727 | nt |
| 5 | Φ 40-25 | 25 | | Cái | 40,727 | nt |
| 6 | Φ 40-32 | 25 | | Cái | 40,727 | nt |
| 7 | Φ 50-20 | 25 | | Cái | 71,545 | nt |
| 8 | Φ 50-25 | 25 | | Cái | 71,545 | nt |
| 9 | Φ 50-32 | 25 | | Cái | 71,545 | nt |
| 10 | Φ 50-40 | 25 | | Cái | 71,545 | nt |
| 11 | Φ 63-25 | 25 | | Cái | 125,727 | nt |
| 12 | Φ 63-32 | 25 | | Cái | 125,727 | nt |
| 13 | Φ 63-40 | 25 | | Cái | 125,727 | nt |
| 14 | Φ 63-50 | 25 | | Cái | 125,727 | nt |
| 15 | Φ 75-32 | 25 | | Cái | 172,091 | nt |
| 16 | Φ 75-40 | 25 | | Cái | 172,091 | nt |
| 17 | Φ 75-50 | 25 | | Cái | 185,000 | nt |
| 18 | Φ 75-63 | 25 | | Cái | 172,091 | nt |
| 19 | Φ 90-50 | 25 | | Cái | 270,000 | nt |
| 20 | Φ 90-63 | 25 | | Cái | 290,000 | nt |
| 21 | Φ 90-75 | 25 | | Cái | 319,000 | nt |
| 22 | Φ 110-50 | 25 | | Cái | 460,000 | nt |
| 23 | Φ 110-63 | 25 | | Cái | 460,000 | nt |
| 24 | Φ 110-75 | 25 | | Cái | 460,000 | nt |
| 25 | Φ 110-90 | 25 | | Cái | 460,000 | nt |
| | Phụ kiện HDPE | | | | | nt |
| | Cút 90 | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | | | Cái | 23,636 | nt |
| 2 | Φ 25 | | | Cái | 27,273 | nt |
| 3 | Φ 32 | | | Cái | 36,364 | nt |
| 4 | Φ 40 | | | Cái | 59,091 | nt |
| 5 | Φ 50 | | | Cái | 77,273 | nt |
| 6 | Φ 63 | | | Cái | 127,273 | nt |
| 7 | Φ 75 | | | Cái | 181,818 | nt |
| 8 | Φ 90 | | | Cái | 309,091 | nt |
| | Tê | | | | | nt |
| 1 | Φ 20 | | | Cái | 24,545 | nt |
| 2 | Φ 25 | | | Cái | 36,364 | nt |
| 3 | Φ 32 | | | Cái | 40,909 | nt |
| 4 | Φ 40 | | | Cái | 77,273 | nt |
| 5 | Φ 50 | | | Cái | 122,727 | nt |
| 6 | Φ 63 | | | Cái | 150,000 | nt |
| 7 | Φ 75 | | | Cái | 240,909 | nt |
| 8 | Φ 90 | | | Cái | 454,545 | nt |
| | Măng sông | | | | | nt |

| STT | Danh mục vật liệu | Áp suất (PN) | Chiều dày (mm) | Đơn vị | Giá thông báo (không có VAT) | Thông báo tại |
|-----|--|--------------|----------------|--------|------------------------------|---------------|
| | TÊN SẢN PHẨM DN - ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | | | | | |
| | (MM) | | | | | |
| 1 | Φ 20 | | | Cái | 19,091 | nt |
| 2 | Φ 25 | | | Cái | 29,091 | nt |
| 3 | Φ 32 | | | Cái | 36,364 | nt |
| 4 | Φ 40 | | | Cái | 54,545 | nt |
| 5 | Φ 50 | | | Cái | 72,727 | nt |
| 6 | Φ 63 | | | Cái | 95,455 | nt |
| 7 | Φ 75 | | | Cái | 154,545 | nt |
| 8 | Φ 90 | | | Cái | 272,727 | nt |
| | Côn thu | | | | | nt |
| 1 | Φ 25-20 | | | Cái | 29,091 | nt |
| 2 | Φ 32-20 | | | Cái | 40,000 | nt |
| 3 | Φ 32-25 | | | Cái | 40,000 | nt |
| 4 | Φ 40-20 | | | Cái | 47,273 | nt |
| 5 | Φ 40-25 | | | Cái | 47,273 | nt |
| 6 | Φ 40-32 | | | Cái | 47,273 | nt |
| 7 | Φ 50-25 | | | Cái | 63,636 | nt |
| 8 | Φ 50-32 | | | Cái | 63,636 | nt |
| 9 | Φ 50-40 | | | Cái | 63,636 | nt |
| 10 | Φ 63-25 | | | Cái | 90,909 | nt |
| 11 | Φ 63-32 | | | Cái | 90,909 | nt |
| 12 | Φ 63-40 | | | Cái | 90,909 | nt |
| 13 | Φ 63-50 | | | Cái | 90,909 | nt |
| 14 | Φ 90-63 | | | Cái | 200,000 | nt |
| | Tê thu | | | | | nt |
| 1 | Φ 25-20 | | | Cái | 43,636 | nt |
| 2 | Φ 32-20 | | | Cái | 59,091 | nt |
| 3 | Φ 32-25 | | | Cái | 59,091 | nt |
| 4 | Φ 40-20 | | | Cái | 77,273 | nt |
| 5 | Φ 40-25 | | | Cái | 77,273 | nt |
| 6 | Φ 40-32 | | | Cái | 77,273 | nt |
| 7 | Φ 50-25 | | | Cái | 90,909 | nt |
| 8 | Φ 50-32 | | | Cái | 90,909 | nt |
| 9 | Φ 50-40 | | | Cái | 90,909 | nt |
| 10 | Φ 63-25 | | | Cái | 131,818 | nt |
| 11 | Φ 63-32 | | | Cái | 131,818 | nt |
| 12 | Φ 63-40 | | | Cái | 131,818 | nt |
| 13 | Φ 63-50 | | | Cái | 131,818 | nt |
| 14 | Φ 75-32 | | | Cái | 240,909 | nt |
| 15 | Φ 75-50 | | | Cái | 240,909 | nt |