

Số: /CBGVLXD-SXD

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ**  
**Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn**  
**tại thời điểm tháng 4 năm 2023**

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Trên cơ sở kết quả khảo sát giá thị trường; báo cáo giá vật liệu xây dựng của UBND các huyện, thành phố; đăng ký giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh; bảng báo giá sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng của các tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Xây dựng Lạng Sơn công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (**chưa bao gồm thuế VAT**) tháng 4 năm 2023 như sau:

1. Bảng giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án PPP (các tổ chức, cá nhân tham khảo giá tại công bố này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn khác).

2. Đối với các loại vật tư, vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1, Phụ lục IV, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp dự án có yêu cầu phải sử dụng vật liệu xây dựng đặc thù, không phổ biến trên thị trường, hoặc sử dụng vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết minh cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng.

3. Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí nơi xây dựng công trình, mức giá công bố, để lựa chọn nguồn mua vật liệu phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình và đảm bảo tính cạnh tranh để tính toán giá vật liệu đến chân công trình theo phương pháp lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình.

4. Chủ đầu tư thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật tư, vật liệu trong công bố này đối với việc lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự

toán, điều chỉnh dự toán công trình và các nội dung khác theo quy định; đảm bảo tính chính xác hiệu quả, phù hợp với giá thị trường, chống thất thoát trong đầu tư xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KHĐT, TC, CT, GTVT, NN&PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trương Trung Hiếu**

dutoanf1.com.vn

## BẢNG CÔNG BỐ GIÁ ĐÁ THÁNG 4 NĂM 2023 BÁN TẠI CÁC MỎ

( Kèm theo Công bố giá số 05 /CBGVLXD-SXD ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Sở Xây dựng)

TT	DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Q.cách - TCKT - Ký,mã hiệu)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Chi Lăng	Cao Lộc		Văn Quan	Bình Gia	Bắc Sơn
				Mỏ đá Mai sai, xã Mai Sao	Mỏ đá, Hồng Phong I, xã Hồng Phong	Mỏ đá Giang Sơn 1, xã Hồng Phong	Mỏ đá Lùng Hang, phố Tân An, thị trấn Văn Quan	Mỏ đá Hồng Phong IV, xã Tô Hiệu	Mỏ đá Lùng Khừ, xã Hưng Vũ
1	Đá hộc	TCVN 10321:2014	m3	135.000	150.000	150.000	148.000	143.000	154.545
2	Đá < 5 mm	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 10321:2014	m3	135.000	164.000		158.000	156.500	
3	Đá (5 x 10)mm	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 10321:2014	m3	135.000	164.000	140.000	158.000	156.500	
4	Đá (10 x 20)mm	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 10321:2014	m3	135.000	164.000	150.000	158.000	156.500	154.546
5	Đá (20 x 40)mm	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 10321:2014	m3	135.000	164.000	140.000	158.000	156.500	154.546
6	Đá (40 x 60)mm	QCVN 16:2019/BXD; TCVN 10321:2014	m3	135.000	164.000	140.000	158.000	156.500	154.546
7	Đá mặt	TCVN 10321:2014	m3	135.000		140.000			

8	Đá dăm cấp phối loại I (Base)	TCVN 10321:2014	m3	122.000	163.000	140.000	158.000	153.000	154.546
9	Đá dăm cấp phối loại II (Subbase)	TCVN 10321:2014	m3	110.500	141.000	110.000	110.000	129.500	118.182

**Ghi chú:** Đơn giá đã bao gồm chi phí bốc xúc lên phương tiện vận chuyển của bên mua tại các mỏ

dutoanf1.com.vn

## BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VLXD TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ THÁNG 4 NĂM 2023

(Kèm theo Công bố giá số 05/CBGVLXD-SXD ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Sở Xây dựng)

Đơn vị tính: Đồng

TT	DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Q.cách - TCKT - Ký, mã hiệu)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	GIÁ BÁN TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ										
				Hữu Lũng	Chi Lăng	Thành phố	Cao Lộc	Văn Lãng	Tràng Định	Lộc Bình	Đình Lập	Văn Quan	Bình Gia	Bắc Sơn
1	<b>Xi măng đóng bao các loại</b>													
*	<b>Xi măng Đồng Bành</b>													
	- PCB 30	TCVN 6260:2020	kg	1.570	1.450	1.520	1.520	1.455	1.500	1.600	1.454	1.450		
	- PCB 40	TCVN 6260:2020	"	1.630	1.550	1.650	1.650	1.545	1.600	1.650	1.500	1.560		
*	<b>Xi măng La Hiên - Thái Nguyên</b>		kg											
	- PCB 30	TCVN 6260:2020	"	1.550			1.510	1.418				1.450	1.610	1.410
	- PCB 40	TCVN 6260:2020	"	1.610			1.610	1.510				1.500	1.650	1.450
*	<b>Xi măng Vicem Hạ Long</b>		kg											
	- PC 30 (bao)	TCVN 6260:2020	"	1.350	1.350	1.330	1.330	1.350	1.350	1.320	1.300	1.350	1.350	1.350
	- PC 40 (bao)	TCVN 6260:2020	"	1.450	1.450	1.400	1.400	1.450	1.450	1.390	1.370	1.450	1.450	1.450
	- PC 40 (Bao jumbo)	TCVN 6260:2020	"	1.280	1.280	1.250	1.250	1.280	1.280	1.250	1.230	1.280	1.280	1.280
	- PC 50 (Bao jumbo)	TCVN 6260:2020	"	1.400	1.400	1.350	1.350	1.400	1.400	1.350	1.320	1.400	1.400	1.400
	- PC 40 (rời)	TCVN 6260:2020	"	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.150	1.130	1.180	1.180	1.180
	- PC 50 (rời)	TCVN 6260:2020	"	1.180	1.180	1.150	1.150	1.180	1.180	1.150	1.130	1.180	1.180	1.180
*	<b>Xi măng PC 40 Hoàng Thạch</b>	TCVN 6260:2020				1.870	1.870				1.554			

TT	DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Q.cách - TCKT - Ký, mã hiệu)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	GIÁ BÁN TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ										
				Hữu Lũng	Chi Lăng	Thành phố	Cao Lộc	Văn Lãng	Tràng Định	Lộc Bình	Đình Lập	Văn Quan	Bình Gia	Bắc Sơn
*	<i>Xi măng trắng Hải Phòng</i>	TCVN 6260:2020	"	5.600	7.000	5.000	5.000	10.000	5.000		13.363	10.000	10.000	10.000
2	<b>Cát tự nhiên</b>													
	Cát mịn M1 = 0,7-1,4		m3	250.000	250.000	340.000	340.000	400.000	450.000	400.000	400.000	360.000	470.000	450.000
	Cát mịn M1 = 1,5-2		"	300.000	300.000	360.000	360.000	450.000		440.000	427.000	380.000	490.000	480.000
	Cát vàng M1 > 2		"	580.000	620.000	540.000	540.000	580.000		560.000	527.000	580.000	620.000	600.000
3	<b>Vôi</b>													
	Vôi cục		kg	2.000	2.000			1.600		1.600		1.600		
	Vôi bột		"	3.000	3.000			2.800	2.500	2.400		2.800	2.500	
4	<b>Gỗ các loại</b>													
	Cây chống (loại dài 4m, D80-D100)		cây	18.000		23.000	22.000	25.000	20.000	25.000	25.000		26.000	25.000
	Gỗ cốp pha (loại dài 1,8-2,2m)		m3	2.500.000		3.050.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000		3.000.000	3.000.000

TT	DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Q.cách - TCKT - Ký, mã hiệu)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	GIÁ BÁN TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ										
				Hữu Lũng	Chi Lãng	Thành phố	Cao Lộc	Văn Lãng	Tràng Định	Lộc Bình	Đình Lập	Văn Quan	Bình Gia	Bắc Sơn
5	Thép xây dựng các loại													
*	<i>Thép góc</i>													
	L50-75 CT3 L=6m; 9m; 12m	TCVN 1651-1: 2008, TCVN 1651-2:2018	kg	17.500		17.200	17.200					17.730		18.000
	L80-100 CT3 L=6m; 9m; 12m		"	17.500		17.200	17.200					17.730		18.000
	L120-130 CT3 L=6m; 9m; 12m		"	17.500		17.200	17.200					17.730		18.000
	L80-100 SS540 L=6m; 9m; 12m		"	17.500		17.200	17.200					17.730		18.000
	L120-130 CT3 SS540 L=6m; 9m; 12m		"	17.500		17.200	17.200					17.730		18.000
	L50-130, độ dài 3m ≤ L < 4m		"	17.500		17.200	17.200					17.730		18.000
	L50-130, độ dài 2m ≤ L < 3m		"	17.500		17.200	17.200					17.730		18.000
	L50-130, độ dài 0,5m ≤ L < 2m		"	17.500		17.200	17.200					17.730		18.000
*	<u>Thép tròn Công ty Cổ phần</u> <u>Gang thép Thái Nguyên</u>													

TT	DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Q.cách - TCKT - Ký, mã hiệu)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	GIÁ BÁN TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ										
				Hữu Lũng	Chi Lãng	Thành phố	Cao Lộc	Văn Lãng	Tràng Định	Lộc Bình	Đình Lập	Văn Quan	Bình Gia	Bắc Sơn
	<b>Thép cuộn:</b>													
	Thép trơn CT3, CB240-T D6+D8	TCVN 1651-1: 2008, TCVN 1651-2:2018	kg	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
	Thép vằn SD295A, CB300-V, D8		"	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
	Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V, D10		"	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
	<b>Thép tròn trơn:</b>													
	Thép CT3, CB240-T, D10 ; L = 8,6m	TCVN 1651-1: 2008, TCVN 1651-2:2018	kg	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
	Thép CT3, CB240-T, D12 ; L = 8,6m		"	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
	Thép CT3, CB240-T, D14-D40 ; L = 8,6m		"	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
	<b>Thép cây vằn:</b>													
	Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V, D10; L =11,7m		kg	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
	Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V, D12; L =11,7m		"	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000



TT	DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Q.cách - TCKT - Ký, mã hiệu)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	GIÁ BÁN TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ										
				Hữu Lũng	Chi Lăng	Thành phố	Cao Lộc	Văn Lãng	Tràng Định	Lộc Bình	Đình Lập	Văn Quan	Bình Gia	Bắc Sơn
	Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V, D14 -40; L =11,7m	TCVN 1651-1: 2008, TCVN 1651-2:2018	"	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
	Thép vằn SD390, SD490, CB400-V, CB500-V, D10; L = 11,7m		"	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
	Thép vằn SD390, SD490, CB400-V, CB500-V, D12; L = 11,7m		"	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
	Thép vằn SD390, SD490, CB400-V, CB500-V, D12-D40; L = 11,7m		"	17.500	18.000	17.200	17.200	17.200	18.000	17.800	17.730	17.500	18.000	18.000
*	<i>Que hàn</i>		kg	22.000	26.000	23.000	23.000	24.000	25.000	25.000	29.000	25.000	27.000	25.000
*	<i>Đinh</i>		"	22.000	26.000	23.000	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
*	<i>Thép buộc</i>		"	20.000	26.000	23.000	23.000	24.000	23.000	25.000	27.000	23.000	26.000	25.000
*	<i>Thép vuông 12x12, 14x14,16x16</i>		"	20.200						22.000	21.000	23.000	23.000	22.000
<b>6</b>	<b>Cửa các loại</b>													
*	<i>Khung cửa gỗ nhóm II</i>													

TT	DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Q.cách - TCKT - Ký, mã hiệu)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	GIÁ BÁN TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ										
				Hữu Lũng	Chi Lãng	Thành phố	Cao Lộc	Văn Lãng	Tràng Định	Lộc Bình	Đình Lập	Văn Quan	Bình Gia	Bắc Sơn
	Loại (6x12)cm		m	400.000				400.000		265.000	450.000		300.000	390.000
	Loại (6x24)cm		m	750.000				750.000		700.000	850.000		650.000	780.000
	Loại (6x8)cm												280.000	
	Loại (8x8)cm												300.000	
*	<b><u>Khung cửa gỗ nhóm IV,V</u></b>													
	Loại (6x12)cm			350.000		360.000	360.000	300.000	250.000	240.000	360.000		200.000	
	Loại (6x24)cm		m	500.000		460.000	460.000	450.000	500.000	480.000	500.000		400.000	
*	<b><u>Khung cửa gỗ Lim Nam Phi nhập khẩu</u></b>													
	Loại (6x12)cm		m	485.000		530.000	530.000		450.000	375.000	450.000			

TT	DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Q.cách - TCKT - Ký, mã hiệu)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	GIÁ BÁN TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ										
				Hữu Lũng	Chi Lăng	Thành phố	Cao Lộc	Văn Lãng	Tràng Định	Lộc Bình	Đình Lập	Văn Quan	Bình Gia	Bắc Sơn
	Loại (6x24)cm		"	785.000		830.000	830.000			850.000	700.000	800.000		
*	<u>Cánh cửa gỗ nhóm II ( dày 4 cm)</u>													
	Cửa panô gỗ nhóm II		m2	1.800.000				2.000.000			2.300.000		2.000.000	2.200.000
	Cửa kính gỗ nhóm II (kính màu dày 5 mm )		"	1.700.000				1.800.000			2.300.000		1.800.000	2.200.000
	Cửa panô chớp gỗ nhóm II		"	1.800.000							2.300.000	2.500.000	2.200.000	
*	<u>Cánh cửa gỗ nhóm IV,V ( dày 4 cm)</u>													
	Cửa panô gỗ nhóm IV,V		m2	1.000.000		1.380.000	1.380.000	1.200.000	1.380.000	1.260.000			1.400.000	1.200.000
	Cửa kính gỗ nhóm IV,V (kính màu dày 5 mm )		"	900.000		1.180.000	1.180.000	1.150.000	1.250.000	1.135.000			1.300.000	1.200.000
	Cửa panô chớp gỗ nhóm IV,V													

TT	DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Q.cách - TCKT - Ký, mã hiệu)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	GIÁ BÁN TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ										
				Hữu Lũng	Chi Lãng	Thành phố	Cao Lộc	Văn Lãng	Tràng Định	Lộc Bình	Đình Lập	Văn Quan	Bình Gia	Bắc Sơn
	<b>* Cánh cửa gỗ Lim Nam Phi nhập khẩu ( dày 4 cm)</b>													
	Cửa panô gỗ lim		m2				2.180.000			2.100.000			2.400.000	
	Cửa kính gỗ lim (kính màu dày 5 mm )		"	1.800.000			1.980.000			2.000.000	1.900.000	2.000.000		
	Cửa panô chớp gỗ lim			2.000.000			2.800.000				1.900.000	2.200.000		
	<b>* Nẹp khuôn, tay vịn lan can gỗ Lim nhập khẩu</b>													
	Nẹp khuôn (3x1,5)cm gỗ lim		m							100.000	80.000	45.000		30.000
	Tay vịn lan can cầu thang (8x12)cm		"				1.300.000			1.600.000	1.200.000	1.300.000		380.000
	<b><u>Ghi chú:</u></b> Giá khung, cửa gỗ đã bao gồm chi phí sản xuất, vận chuyển và lắp dựng tại công trình hoàn chỉnh, cả sơn bóng (chưa có khoá cửa)													
7	<b>Tấm lợp Fibrôximăng:</b>	TCVN 8258:2009												

TT	DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU (Q.cách - TCKT - Ký, mã hiệu)	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	GIÁ BÁN TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ										
				Hữu Lũng	Chi Lãng	Thành phố	Cao Lộc	Văn Lãng	Tràng Định	Lộc Bình	Đình Lập	Văn Quan	Bình Gia	Bắc Sơn
	Tấm lợp Fibrôximăng (0,9 x 1,5)cm Đông Anh		m2	40.000	40.741	38.519	38.519	40.000		40.000	40.741	40.741	38.519	
	Tấm lợp Fibrôximăng (0,9 x 1,5)cm Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh		m2	32.593				33.333	31.852		33.333	33.333	29.630	29.630
	Tấm lợp Fibrôximăng úp nóc		m	17.000	18.000	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000

**BẢNG CÔNG BỐ GIÁ MỘT SỐ SẢN PHẨM VLXD BÁN TẠI NƠI SẢN XUẤT VÀ  
TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN THÁNG 4 NĂM 2023**

*(Kèm theo Công bố giá số 05 /CBGVLXD-SXD ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Sở Xây dựng)*

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	TÊN VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM	ĐVT	TC KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ
<b>1. CỘT ĐIỆN VÀ ỚNG CỐNG BTLT</b>				
<b>1.1</b>	<b>Công ty cổ phần Gạch ngói Hợp Thành (Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).</b>			
*	<b>Ớng cống bê tông cốt thép</b>		TCVN 9113:2012	
	Cống -D300 miệng bát, dài 1m, không cốt thép	m		270.613
	Cống -D300 miệng bát, dài 2m, có cốt thép	m		330.750
	Cống -D400 miệng bằng, dài 1-2m, 1 lớp thép	m		370.841
	Cống -D400 miệng bát, dài 1-2m, 1 lớp thép	m		390.887
	Cống -D600 miệng bằng, dài 1-2m, 1 lớp thép	m		915.647
	Cống -D600 miệng bát, dài 1-2m, 1 lớp thép	m		546.238
	Cống -D 800 miệng bằng, dài 1-2m, 2 lớp thép	m		882.000
	Cống -D 800 miệng bát, dài 1- 2m, 2 lớp thép	m		927.103
	Cống -D1000, dài 1m, 2 lớp thép	m		1.508.421
	Cống D1250/120A, dài 1m, 2 lớp thép	m		2.430.512
	Cống D1250/120B, dài 1m, 2 lớp thép	m		2.530.738
	Cống D1250/120C, dài 1m, 2 lớp thép	m		2.600.897
	Cống D1500/120A, dài 1m, 2 lớp thép	m		2.876.522
	Cống D1500/120B, dài 1m, 2 lớp thép	m		3.026.863
	Cống D1500/120C, dài 1m, 2 lớp thép	m		3.177.204
	Cống D1500/140A, dài 1m, 2 lớp thép	m		3.683.353
	Cống D1500/140B, dài 1m, 2 lớp thép	m		3.878.796
	Cống D1500/140C, dài 1m, 2 lớp thép	m		4.049.182
	Cống D2000, dài 1m, 2 lớp thép	m		7.562.147
*	<b>Cột điện chữ H</b>		TCCS 02:2016/BTTL	
	Cột H 6,5A, trọng lượng (TL) 421 kg/cột	cột		1.102.500
	Cột H 6,5B TL 432 kg/cột	cột		1.302.954
	Cột H 6,5C TL 435 kg/cột	cột		1.468.329
	Cột H 7,5A, TL 565kg/cột	cột		1.378.125
	Cột H 7,5B, TL 576 kg/cột	cột		1.573.568
	Cột H 7,5C, TL 580 kg/cột	cột		1.723.909
	Cột H 8,5A, TL 660 kg/cột	cột		1.733.932
	Cột H 8,5B, TL 672 kg/cột	cột		1.959.443
	Cột H 8,5C, TL 685 kg/cột	cột		2.154.887
*	<b>Cột điện bê tông ly tâm</b>		TCVN 5847:2016	
	Cột LT 7A, TL 456 kg/cột	cột		1.443.272
	Cột LT 7B, TL 465 kg/cột	cột		1.728.921
	Cột LT 7,5A, TL 576 kg/cột	cột		1.513.432
	Cột LT 7,5B, TL 586 kg/cột	cột		1.799.079
	Cột LT 7,5C, TL 696 kg/cột	cột		2.034.613
	Cột LT 8,5A, TL 596 kg/cột	cột		1.738.943
	Cột LT 8,5B, TL 625 kg/cột	cột		1.954.432
	Cột LT 8,5C, TL 750 kg/cột	cột		2.335.296
	Cột LT 10A, TL 921,32 kg/cột	cột		2.701.125

	Cột LT 10B, TL 922,40 kg/cột	cột		2.961.716
	Cột LT 10C, TL 930,50 kg/cột	cột		3.412.738
	Cột LT 12A, TL 1288,00 kg/cột	cột		4.485.171
	Cột LT 12B, TL 1327,73 kg/cột	cột		5.201.796
	Cột LT 12C, TL 1373,30 kg/cột	cột		6.274.228
	Cột LT 12D, TL 1400,00 kg/cột	cột		8.629.568
	Cột LT 14B, TL 1905,60 kg/cột	cột		12.122.488
	Cột LT 14C, TL 2006,27 kg/cột	cột		13.625.897
	Cột LT 14D, TL 2042,87 kg/cột	cột		14.457.784
	Cột LT 16B, TL 2.182,64 kg/cột	cột		13.440.478
	Cột LT 16C, TL 2292,00 kg/cột	cột		15.440.012
	Cột LT 16D, TL 2340,00 kg/cột	cột		17.850.478
	Cột LT 18B, TL 2.650,00 kg/cột	cột		15.224.522
	Cột LT 18C, TL 2715,00 kg/cột	cột		17.294.216
	Cột LT 18D, TL 2880,00 kg/cột	cột		18.912.887
	Cột LT 20B, TL 3.185,00 kg/cột	cột		16.923.375
	Cột LT 20C TL 3.297,00 kg/cột	cột		19.018.125
	Cột LT 20D, TL 3.415,00 kg/cột	cột		20.852.284
*	<b>Cột điện bê tông ly tâm PC,I</b>		TCVN 5847:2016	
<i>(Giá đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển bên mua tại kho bãi của Công ty gạch ngói Hợp Thành)</i>				
	PC,I-7,5-160-2,0	cột		1.713.887
	PC,I-7,5-160-3,0	cột		1.894.296
	PC,I-7,5-160-5,4	cột		2.255.113
	PC,I-7,5-190-4,3	cột		2.179.943
	PC,I-7,5-190-6,0	cột		2.385.409
	PC,I-8,5-160-2,0	cột		2.360.353
	PC,I-8,5-160-2,5	cột		2.450.557
	PC,I-8,5-160-3,0	cột		2.635.978
	PC,I-8,5-160-4,3	cột		2.811.375
	PC,I-8,5-190-3,0	cột		2.806.363
	PC,I-8,5-190-4,3	cột		2.956.704
	PC,I-8,5-190-5,0	cột		3.036.887
	PC,I-10-190-3,5	cột		3.377.659
	PC,I-10-190-4,3	cột		3.467.863
	PC,I-10-190-5,0	cột		3.558.068
	PC,I-12-190-3,5	cột		4.029.137
	PC,I-12-190-4,3	cột		4.279.704
	PC,I-12-190-5,4	cột		4.655.557
	PC,I-12-190-7,2	cột		5.632.772
	PC,I-12-190-9,0	cột		6.354.409
	PC,I-12-190-10,0	cột		7.451.897
	PC,I-14-190-8,5	cột		12.598.568
	PC,I-14-190-11,0	cột		16.948.432
	PC,I-14-190-13,0	cột		17.950.704
	PC,I-16-190-9,2	cột		17.008.568
	PC,I-16-190-11,0	cột		18.993.068
	PC,I-16-190-13,0	cột		20.245.909
	PC,I-18-190-9,2	cột		19.003.091
	PC,I-18-190-11,0	cột		20.882.353
	PC,I-18-190-12,0	cột		20.942.488
	PC,I-18-190-13,0	cột		22.100.113

	PC,I-20-190-9,2	cột		20.756.353
	PC,I-20-190-11,0	cột		23.332.909
	PC,I-20-190-13,0	cột		24.801.238
	PC,I-20-190-14,0	cột		25.628.113
<b>1.2</b>	<b>Công ty Cổ phần WINCO Việt Nam</b>			
	<i>(Địa chỉ: Số 12, TT3, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đôn, Hà Nội; giá bán tại TPLS)</i>			
*	<b>Cột thép liên cần đơn mạ kẽm nhúng nóng</b>		ASTM A123	
	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D130/58mm, H=6m tôn dày 3mm	Cột		3.070.200
	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D140/58mm, H=7m tôn dày 3mm	Cột		3.535.350
	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D150/58mm, H=8m tôn dày 3mm	Cột		4.462.500
	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D151/58mm, H=8m tôn dày 3,5mm	Cột		4.375.500
	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D161/58mm, H=9m tôn dày 3,5mm	Cột		5.407.500
	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D171/58mm, H=10m tôn dày 3,5mm	Cột		5.722.500
	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D182/58mm, H=10m tôn dày 4mm	Cột		6.247.500
	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D192/58mm, H=11m tôn dày 4mm	Cột		6.804.000
*	<b>Cột thép đầu ngọn D78 mạ kẽm nhúng nóng</b>		ASTM A123	
	Cột thép Bát giác, Tròn côn 6m D150/78-3mm	Cột		3.502.800
	Cột thép Bát giác, Tròn côn 7m D160/78-3mm	Cột		4.420.500
	Cột thép Bát giác, Tròn côn 8m D171/78-3,5mm	Cột		5.324.550
	Cột thép Bát giác, Tròn côn 9m D182/78-4mm	Cột		6.213.900
	Cột thép Bát giác, Tròn côn 10m D192/78-4mm	Cột		7.046.550
	Cột thép Bát giác, Tròn côn 11m D202/78-4mm	Cột		7.906.500
*	<b>Cần đèn mạ kẽm nhúng nóng</b>		ASTM A123	
	Cần đèn CD-01 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.648.500
	Cần đèn CK-01 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		2.289.000
	Cần đèn CD-04 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.701.000
	Cần đèn CK-04 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		2.499.000
	Cần đèn CD-05 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.603.350
	Cần đèn CK-05 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		2.068.500
	Cần đèn CD-06 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.102.500
	Cần đèn CK-06 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	Cái		1.501.500
*	<b>Cột thép trên đế gang chưa có cần đèn</b>		BS 5135, AWS D1.1	
	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 8m ngọn D78-3.5	Cái		10.097.850
	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 8m ngọn D78-4.0	Cái		10.829.700
	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Cái		11.268.600
	Đế gang DP01 cao 1,38m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Cái		11.853.450
	Đế gang DP05 cao 1,58m thân cột thép cao 8m ngọn D78-3.5	Cái		10.389.750
	Đế gang DP05 cao 1,58m thân cột thép cao 8m ngọn D78-4.0	Cái		11.121.600
	Đế gang DP05 cao 1,58m thân cột thép cao 9m ngọn D78-4.0	Cái		11.707.500
	Đế gang DP05 cao 1,58m thân cột thép cao 10m ngọn D78-4.0	Cái		12.146.400
*	<b>Cột đa giác mạ kẽm nhúng nóng</b>		ASTM A123	
	Cột đa giác 14m-130-5mm	Cái		21.042.000



	Cột đa giác 17m-150-5mm	Cái		28.595.322
	Cột đa giác 20m-180-5mm	Cái		41.517.000
	Lọng bắt pha không đèn 8 cạnh	Cái		4.032.000
*	<b>Cột đèn trang trí sân vườn</b>		BS 5135, AWS D1.1	
	Cột DC06 đế gang + thân gang/nhôm	Cái		4.567.500
	Cột DC07 đế gang + thân gang/nhôm	Cái		5.827.500
	Cột DC05-B đế gang + thân gang/nhôm	Cái		9.292.500
	Cột Pine đế gang + thân nhôm	Cái		4.987.500
	Cột NOUVO + thân nhôm	Cái		4.935.000
	Cột sứ từ + thân gang/ nhôm	Cái		9.975.000
*	<b>Chùm tay cột đèn sân vườn</b>	Cái	BS 5135, AWS D1.1	
	Chùm CH02-4	Cái		1.417.500
	Chùm CH02-5	Cái		1.552.500
	Chùm CH04-4	Cái		1.995.000
	Chùm CH04-5	Cái		2.677.500
	Chùm CH06-4	Cái		1.102.500
	Chùm CH06-5	Cái		1.470.000
	Chùm CH08-4	Cái		1.312.500
	Chùm CH08-5	Cái		1.522.500
	Chùm CH09-1	Cái		1.837.500
	Chùm CH09-2	Cái		2.677.500
	Chùm CH11-2	Cái		1.094.436
	Chùm CH11-3	Cái		1.781.640
	Chùm CH11-4	Cái		2.150.694
	Chùm CH11-5	Cái		2.467.500
	Chùm CH12-4	Cái		2.152.500
*	<b>Đèn trang trí sân vườn, không bao gồm bóng</b>			
	Cầu Đục PMMA D400 lắp led 12w	Cái		577.500
	Cầu trắng trong PMMA tán phản quang D400 lắp led 12w	Cái		682.500
	Cầu xọc PMMA D400 lắp led 12w	Cái		509.250
	Đèn tulip lắp bóng led 20w	Cái	BS 5649	997.500
	Đèn Jupiter lắp led 18w	Cái		1.496.250
	Đèn nữ hoàng lắp led 30w	Cái		2.992.500
	Đèn Jebi lắp led 18w	Cái		1.312.500
*	<b>Đèn LED đường phố</b>			
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		8.550.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		8.950.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		9.150.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 120W DIM 5 cấp	Bộ		10.450.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 150W DIM 5 cấp	Bộ		10.850.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	Bộ		11.000.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	Bộ		11.650.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	Bộ		12.850.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	Bộ		13.500.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	Bộ		15.500.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 40W DIM 5 cấp	Bộ		5.860.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 50 W DIM 5 cấp	Bộ		6.050.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 60W DIM 5 cấp	Bộ		6.250.000

	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 70W DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-1:2018	6.450.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 80W DIM 5 cấp	Bộ		6.650.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 90W DIM 5 cấp	Bộ		6.950.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 100W DIM 5 cấp	Bộ		7.850.000
	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ		7.450.000
	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		8.320.000
	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.735.000
	Đèn đường Led HAPY 803 công suất 180w DIM 5 cấp	Bộ		9.215.000
	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ		7.410.000
	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		8.450.000
	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.653.000
	Đèn đường Led HAPY 804 công suất 180w DIM 5 cấp	Bộ		9.325.000
	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 40w-50w DIM 5 cấp	Bộ		4.250.000
	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 60w-80w DIM 5 cấp	Bộ		6.120.000
	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 100w DIM 5 cấp	Bộ		7.250.000
	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 120w DIM 5 cấp	Bộ		7.890.000
	Đèn đường Led HAPY 830 công suất 150w DIM 5 cấp	Bộ		8.150.000
*	<b>Đèn LED tích hợp bộ thu phát thông minh W.LCU16LR</b>			
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 80W	Bộ	TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-1:2018	12.000.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 90W	Bộ		12.400.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 100W	Bộ		12.400.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 120W	Bộ		12.600.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 150W	Bộ		12.600.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 160W	Bộ		13.200.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 180W	Bộ		13.800.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 200W	Bộ		13.800.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 220W	Bộ		14.200.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 240W	Bộ		15.200.000
	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 260W,			17.000.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 40W	Bộ		10.100.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 50W	Bộ		10.400.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 60W	Bộ		10.400.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 70W	Bộ		10.500.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 80W	Bộ		10.600.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 90W	Bộ		10.700.000
	Đèn đường Led A-WIN MINI công suất 100W	Bộ	10.800.000	
*	<b>Đèn Pha LED</b>			
	Đèn pha led ANDES công suất 200w DIM 5 cấp	Bộ	TCVN 7722-2-3:2007/IEC 60598-1:2018	7.750.000
	Đèn pha led ANDES công suất 250w DIM 5 cấp	Bộ		8.680.000
	Đèn pha led ANDES công suất 300w DIM 5 cấp	Bộ		10.400.000
	Đèn pha led ANDES công suất 400w DIM 5 cấp	Bộ		12.500.000
	Đèn pha led ANDES công suất 500w DIM 5 cấp	Bộ		15.500.000
	Đèn pha led ANDES công suất 600w DIM 5 cấp	Bộ		19.500.000
	Đèn pha led ANDES công suất 700w DIM 5 cấp	Bộ		22.500.000
	Đèn pha led ANDES công suất 800w DIM 5 cấp	Bộ		23.500.000
	Đèn pha led ANDES công suất 900w DIM 5 cấp	Bộ		25.500.000
	Đèn pha led ANDES công suất 1000w DIM 5 cấp	Bộ		27.500.000

*	<b>Phụ kiện chiếu sáng</b>			
	Cọc tiếp địa V63x63x6x2500	Cái	TCVN 5828:1994	913.500
	KM cột M16x340x340x500	Cái		609.000
	KM cột M16x260x260x500	Cái		573.300
	KM cột M16x240x240x525	Cái		537.600
	KM cột M24x300x300x675	Cái		753.900
	KM cột đa giác M24x1375x8T	Cái		3.675.000
	KM cột đa giác M30x1750x20T	Cái		16.327.500
	Tủ điện ĐK HTCS 1200x600x350 thiết bị ngoại 100A	Cái		17.029.950
	Tủ điện ĐK HTCS 1200x600x350 thiết bị ngoại 50A	Cái		13.650.000
	Tủ điện ĐK HTCS 1000x600x350 thiết bị ngoại 100A	Cái		16.342.200
	Tủ điện ĐK HTCS 1000x600x350 thiết bị ngoại 50A	Cái		13.125.000
	Tủ điện ĐK HTCS 1200x600x350 thiết bị ngoại 100A	Cái		80.000.000
<b>1.3</b>	<b>Công ty TNHH SX và TM Hải Bách</b>			
	Địa chỉ: KM 10, Quốc lộ 1A cũ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc			
*	<b>Cột điện bê tông cốt thép chữ H</b>		TCCS 01:2016/HB	
	H 6.5A 140 – 230 x 310 - 421	Cột		1.320.000
	H 6.5B 140 – 230 x 310 – 432	"		1.545.241
	H 6.5C 140 – 230 x 310 -435	"		1.633.536
	H 7.5A 140 – 230 x 340 - 565	"		1.600.000
	H 7.5B 140 – 230 x 340 - 576	"		1.853.633
	H 7.5C 140 – 230 x 340 - 580	"		1.940.649
	H 8.5A 140 – 230 x 370 – 660	"		1.806.287
	H 8.5B 140 – 230 x 370 – 672	"		2.110.652
	H 8.5C 140 – 230 x 370 - 421	"	2.411.555	
*	<b>Cột điện bê tông cốt thép Ly tâm</b>		TCVN 5847:2016	
	PCI 7,5-160-3.0	Cột		1.905.200
	PCI 7,5-160-4.3	"		2.085.725
	PCI 7,5-160-5.4	"		2.157.230
	PCI 7,5-190-4.3	"		2.190.210
	PCI 7,5-190-6.0	"		2.372.812
	PCI 8,5-160-3.0	"		2.605.300
	PCI 8,5-160-4.3	"		2.682.215
	PCI 8,5-190-3.0	"		2.702.500
	PCI 8,5-190-4.3	"		2.830.210
	PCI 8,5-190-5.0	"		2.910.205
	PCI 10-190-3.5	"		3.302.100
	PCI 10-190-4.3	"		3.751.300
	PCI 10-190-5.0	"		3.817.120
	PCI 12-190-4.3	"		4.700.602
	PCI 12-190-5.4	"		5.100.030
	PCI 12-190-7.2	"		5.420.245
	PCI 12-190-9.0	"		6.564.800
	PCI 12-190-10.0	"		7.995.623
	PCI 14-190-8.5	"		12.102.362
	PCI 14-190-9.2	"		12.908.200
	PCI 14-190-11.0	"	16.312.120	
	PCI 14-190-13.0	"	17.291.300	
	PCI -16-190-9.2	"	16.251.604	
	PCI -16-190-11.0	"	18.190.812	
	PCI -16-190-13.0	"	19.312.210	

	PCI 18-190-9.2	"		18.195.410
	PCI 18-190-11.0	"		19.925.320
	PCI 18-190-12.0	"		19.995.235
	PCI 18-190-13.0	"		21.235.272
	PCI 20-190-9.2	"		19.542.332
	PCI 20-190-11.0	"		22.520.140
	PCI 20-190-13.0	"		23.686.242
	PCI 20-190- 14.0	"		24.512.909
	PCI 22-190-9.2	"		22.379.500
	PCI 22-190-11.0	"		23.980.600
	PCI 22-190-13.0	"		24.956.227
	PCI 22-190-14.0	"		27.555.723
<b>2. THÉP CÁC LOẠI</b>				
<b>2.1</b>	<b>Công ty cổ phần Ganh thép Nghi Sơn</b>			
	<i>(Đc: Phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Giá bán đến chân công trình)</i>			
	<i>Giá bán đã bao gồm cước vận chuyển đến thành phố Lạng Sơn</i>			
*	<b>Thép cuộn</b>			
	6mm -CB24OT	kg	TCVN 1651-1:2008	15.800
	8mm -CB24OT	kg		15.800
	8mm -CB300V	kg		15.900
*	<b>Thép thanh vằn</b>			
	10mm -GR40	kg	TCVN 1651-1:2008; ASTM A615-20	16.100
	12mm - CB300V	kg		16.000
	14-20mm - CB300V/GR40	kg		15.590
	10mm -CB400V/CB500	kg		16.200
	12mm - CB400V/CB500	kg		16.100
	14-32mm - CB400V/CB500	kg		16.050
<b>2.2</b>	<b>Công ty TNHH thép SEAH Việt Nam</b>			
	<i>(Số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai; Giá tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chưa bao gồm chi phí bốc)</i>			
	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp), độ dày 1,0-1,5 mm, đường kính DN10 - DN100	kg	ASTM A53/A500	27.700
	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp), độ dày 1,6-1,9 mm, đường kính DN10 - DN100	kg		26.900
	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp), độ dày 2,0-5,4 mm, đường kính DN10 - DN100	kg		26.600
	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp), độ dày 5,5-6,35 mm, đường kính DN10 - DN100	kg		26.600
	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp), độ dày > 6,35 mm, đường kính DN10 - DN100	kg		26.800
	Ống thép đen, độ dày 3,4- 8,2 mm, đường kính DN125 - DN200	kg		27.000
	Ống thép đen, độ dày > 8,2 mm, đường kính DN125 - DN200	kg		27.600
	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, độ dày 1,6-1,9 mm, đường kính DN10 - DN32	kg		33.800
	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, độ dày >2 mm, đường kính DN10 - DN32	kg		33.000
	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, độ dày 1,6-1,9 mm, đường kính DN40 - DN100	kg		33.600

	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, độ dày 2-5,4 mm, đường kính DN40 - DN100	kg		32.800
	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, độ dày >5,4 mm, đường kính DN40 - DN100	kg		32.800
	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, độ dày 3,4-8,2 mm, đường kính DN125 - DN200	kg		33.200
	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, độ dày >8,2 mm, đường kính DN125 - DN200	kg		33.800
	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1-2,3mm, đường kính DN10 - DN200	kg		27.900
<b>3. XI MĂNG, BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM, CÁT NGHIÊN, GẠCH XÂY</b>				
<b>3.1</b>	<b>Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng Phú Lộc</b>			
	<i>(Giá bán tại nơi sản xuất, KCN số II, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc)</i>			
*	<b>Gạch xây không nung, ép thủy lực</b>			
	Gạch đặc, GKN-001, quy cách (220x105x60) mm, Mác 7,5	viên		1.000
	Gạch đặc, GKN-002, quy cách (400x180x120) mm, Mác 7,5	viên	TCVN 6477:2011	4.800
	Gạch đặc, GKN-003, quy cách (400x180x140) mm, Mác 7,5	viên		5.000
<b>3.2</b>	<b>Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành</b>			
	<i>(tại Khối 8, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; Chưa bao gồm chi phí vận chuyển và bơm bê tông)</i>			
*	<b>Bê tông thương phẩm</b>			
	Bê tông thương phẩm Mác 200, đá 1x2	m <sup>3</sup>		818.182
	Bê tông thương phẩm Mác 250, đá 1x2	m <sup>3</sup>	TCVN 9340:2012	863.636
	Bê tông thương phẩm Mác 300, đá 1x2	m <sup>3</sup>		954.545
	Bê tông thương phẩm Mác 350, đá 1x2	m <sup>3</sup>		1.000.000
*	<b>Gạch đặc Tuynel</b>			
	Gạch đặc Tuynel, quy cách (210x90x55) mm, Mác 150	Viên		981
<b>3.3</b>	<b>Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn</b>			
*	<b>Bê tông thương phẩm sử dụng cát vàng</b>			
	Bê tông thương phẩm Mác 150, đá 1x2	m <sup>3</sup>		863.636
	Bê tông thương phẩm Mác 200, đá 1x2	m <sup>3</sup>		909.091
	Bê tông thương phẩm Mác 250, đá 1x2	m <sup>3</sup>	TCVN 9340:2012	954.545
	Bê tông thương phẩm Mác 300, đá 1x2	m <sup>3</sup>		1.000.000
	Bê tông thương phẩm Mác 350, đá 1x2	m <sup>3</sup>		1.045.455
	Bê tông thương phẩm Mác 400, đá 1x2	m <sup>3</sup>		1.090.909
*	<b>Bê tông thương phẩm sử dụng cát nghiền</b>			
	Bê tông thương phẩm Mác 150, đá 1x2	m <sup>3</sup>		818.182
	Bê tông thương phẩm Mác 200, đá 1x2	m <sup>3</sup>		863.636
	Bê tông thương phẩm Mác 250, đá 1x2	m <sup>3</sup>	TCVN 9340:2012	909.091
	Bê tông thương phẩm Mác 300, đá 1x2	m <sup>3</sup>		954.545
	Bê tông thương phẩm Mác 350, đá 1x2	m <sup>3</sup>		1.000.000
	Bê tông thương phẩm Mác 400, đá 1x2	m <sup>3</sup>		1.045.455
	<i>(Bê tông tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, thành phố Lạng Sơn; Chưa bao gồm chi phí vận chuyển và bơm bê tông)</i>			
*	<b>Ống công tròn bê tông cốt thép thoát nước</b>			
	Ống công BTCT D300/6cm	m		240.000
	Ống công BTCT D400/6cm	m		320.909
	Ống công BTCT D600/8cm	m		672.727
	Ống công BTCT D750/8cm	m		1.272.727
	Ống công BTCT D1000/12cm	m		2.129.091
	Ống công BTCT D1250/12cm	m		2.727.273
	Ống công BTCT D1250/14cm	m		3.334.545
	Ống công BTCT D1250/18cm	m	TCVN 9113:2012	4.669.091

	Ống công BTCT D1500/14cm	m		3.645.455
	Ống công BTCT D1500/16cm	m		4.801.818
	Ống công BTCT D1500/22cm	m		6.621.818
	Ống công BTCT D2000/16cm	m		5.496.364
	Ống công BTCT D2000/20cm	m		7.682.727
	Ống công BTCT D2000/24cm	m		11.940.909
<b>3.4</b>	<b>Công ty TNHH Hồng Phong</b>			
	<i>(Giá tại Mỏ Hồng Phong I, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc. Đã bao gồm chi phí bốc lên xe khách hàng)</i>			
	Cát thô dùng cho bê tông và vữa (cát nghiền từ đá vôi)	m <sup>3</sup>		195.000
	Cát 0-5mm	m <sup>3</sup>	TCVN9205:2012	249.091
	Cát 0-10mm	m <sup>3</sup>		204.545
*	<b>Gạch bê tông không nung</b>			
	Gạch đặc GT1, quy cách (220x105x60)mm, Mác 10	viên		1.150
	Gạch 2 lỗ GT5, quy cách (390x180x120)mm, Mác 10	viên	TCVN 6477:2011	4.500
	Gạch 2 lỗ GT4, quy cách (390x180x140)mm, Mác 10	viên		5.200
<b>3.6</b>	<b>Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuổi Trẻ Lạng Sơn</b>			
*	<b>Gạch bê tông không nung tại Km18, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn</b>			
	Gạch đặc GTTLS 01, quy cách (220x105x60) mm, Mac 8	viên		1.180
	Gạch đặc GTTLS 03, quy cách (220x105x65)mm, Mac 8	viên	TCVN 6477:2011	1.200
	Gạch lỗ GTTLS 012, quy cách (390x180x120) mm, Mac 8	viên		5.550
<b>3.7</b>	<b>Công ty cổ phần ACC-78</b>			
	<b>Gạch bê tông không nung tại thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng</b>			
	Gạch 2 lỗ, quy cách (210x100x60)mm, Mac 7,5	viên	TCVN 6477:2011	1.150
	Gạch đặc, quy cách (210x100x60)mm, Mac 10	viên		1.150
<b>3.8</b>	<b>Công ty TNHH MTV Hưng Viên</b>			
*	<b>Gạch bê tông không nung (tại xã Khu 7, tt Đình Lập, huyện Đình Lập)</b>			
	Gạch đặc (220x105x65)mm, Mác 10	viên	TCVN 6477:2011	1.150
<b>3.9</b>	<b>Công ty TNHH đá Thượng Thành</b>			
	<b>(Bê tông thương phẩm tại kho xã Mai Sao, huyện Chi Lăng)</b>			
	Bê tông M150	m <sup>3</sup>		768.000
	Bê tông M200	m <sup>3</sup>		811.000
	Bê tông M250	m <sup>3</sup>	TCVN 9340:2012	858.400
	Bê tông M300	m <sup>3</sup>		915.000
	Bê tông M350	m <sup>3</sup>		962.800
	Bê tông M400	m <sup>3</sup>		1.011.200
<b>3.10</b>	<b>Công ty TNHH MTV Hiếu Hằng</b>			
*	<b>Gạch bê tông không nung</b>			
	Gạch đặc GKNHH01 (220 x 105 x 65)mm, mác 100	viên	TCVN 6477:2011	1.150
	Gạch đặc GKNHH02 (220 x 100 x 60)mm, mác 100	viên		1.101
	Gạch lỗ GKNHH03 (220 x 105 x 60)mm, mác 75	viên		1.045
<b>3.11</b>	<b>Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn</b>			
	<i>(giá bán đến chân công trình tại TPLS)</i>			
*	<b>Xi măng bao Thạch Long</b>			
	PCB30	kg	QCVN 16:2019/BXD	1.407
	PCB40	kg		1.500
*	<b>Xi măng bao Thần Sa</b>			
	PCB30	kg	QCVN 16:2019/BXD	1.407
	PCB40	kg		1.500
<b>3.12</b>	<b>Công ty TNHH Đại Long Bình</b>			
*	<b>Xi măng Thành Thắng (Xi măng pooclang hỗn hợp)</b>			
	PCB30	kg	TCVN 6260:2020	1.540



	PCB40	kg		1.600
<b>3.13</b>	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng An Khánh VQ			
	Gạch bê tông không nung GAKVQ 01 (220x105x60)mm M70	viên	TCVN 6477:2011	1.175
	Gạch bê tông không nung GAKVQ 02 (220x105x60)mm M100	viên	TCVN 6477:2011	1.221
<b>4. CARBON ASPHALT, ĐÁ CHO BÊ TÔNG NHỰA ASPHALT VÀ BÊ TÔNG LỚP TRÊN</b>				
<b>4.1</b>	Công ty cổ phần Carbon Việt Nam (Lô B2, Cụm công nghiệp Nam Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam)			
	(Giá bán tại tp Lạng Sơn)			
	Carboncor Asphalt - CA 9.5	tấn	TCCS 09:2014/TCĐBV N	3.700.000
	Carboncor Asphalt - CA 19 (bê tông nhựa rỗng Carbon)	tấn		2.880.000
	Giá bán tại trung tâm thành phố Lạng Sơn, tính thêm 3.000 đồng/tấn đối với các địa điểm xa hơn			
<b>4.2</b>	<b>Công ty TNHH Hồng Phong</b>			
	Nơi SX: Mỏ đá Hồng Phong I, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn			
*	<b>Đá cho bê tông nhựa Asphalt</b>		TCVN 10321:2014	
	Đá (0 x 5) mm	m3		153.000
	Đá (5 x 13) mm	m3		153.000
	Đá (13 x 19) mm	m3		153.000
	Đá (19 x 25) mm	"		153.000
	Đá (19 x 37.5) mm	"		153.000
-	Nơi SX: Mỏ đá Hồng Phong IV, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn			
	<b>Đá cho bê tông nhựa Asphalt</b>			
	Đá (0 x 5) mm	m3		165.000
	Đá (5 x 13) mm	"		165.000
	Đá (13 x 19) mm	"		165.000
	Đá (19 x 37.5) mm	m3		155.000
	(giá đã bao gồm chi phí xúc lên phương tiện vận chuyển bên mua tại mỏ)			
<b>5. CỬA CÁC LOẠI</b>				
<b>5.1</b>	<b>Công ty TNHH MTV Xây dựng và TM Cửa Việt</b>			
	Địa chỉ: Số 04, phố Tinh Dầu, phường Vĩnh Trại, tp Lạng Sơn			
	<b>Cửa nhôm cao cấp hệ Fravi Xingfa Sơn tĩnh điện màu ghi, trắng; nhôm dày 0,1mm, kính dày 5mm</b>			
*	<b>Cửa sổ</b>			
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay (800x1400)mm	m2		2.022.101
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		301.050
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất (800x1400)mm	m2		2.055.693
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		432.818
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay (1200x1800)mm	m2		2.085.384
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		98.057
	- Cửa sổ 2 cánh mở hất (1200x1800)mm	m2		2.050.165
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		376.527
	- Cửa sổ 4 cánh mở quay (2400x1800)mm	m2		2.187.736
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		1.037.767
	- Cửa sổ 4 cánh mở hất (2400x1800)mm	m2		2.010.563
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		138.119
*	<b>Cửa đi 1 cánh</b>			
	- Cửa đi 1 cánh mở quay (700x2000)mm	m2		2.332.443
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		863.500
	- Cửa đi 1 cánh mở quay (800x2200)mm	m2		2.165.242
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		863.500
	- Cửa đi 1 cánh mở quay (800x2700)mm	m2		2.008.421
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		863.500

	- Cửa đi 1 cánh mở quay (900x2200)mm	m2		1.999.347	
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		863.500	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay (900x2700)mm	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015	1.927.516	
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		863.500	
*	<b>Cửa đi 2 cánh</b>				
	- Cửa đi 2 cánh mở quay (1200x2200)mm	m2		2.386.674	
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		1.009.354	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay (1200x2700)mm	m2		2.073.913	
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		1.009.354	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay (1300x2200)mm	m2		2.009.964	
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		1.009.354	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay (1300x2700)mm	m2		1.720.873	
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		1.009.354	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay (1600x2200)mm	m2		1.823.249	
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		1.009.354	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay (1600x2700)mm	m2		1.587.405	
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		1.009.354	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt (1600x2200)mm	m2		2.281.252	
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		471.173	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt (1600x2700)mm	m2		2.045.408	
	Phụ kiện đồng bộ	bộ		471.173	
*	<b>Cửa đi 4 cánh</b>				
	- Cửa đi 4 cánh mở quay (2400x2800)mm	m2	2.768.759		
	Phụ kiện đồng bộ	bộ	2.036.964		
	- Cửa đi 4 cánh mở quay (2400x2800)mm	m2	2.386.624		
	Phụ kiện đồng bộ	bộ	885.719		
*	<b>Vách kính</b>				
	-Vách kính cố định	m2		1.516.064	
	-Vách kính mặt dựng mặt tiền	m2		2.105.491	
	- Sử dụng kính đơn dày 8mm cộng thêm 120.000 đồng/m2				
	- Sử dụng kính đơn dày 6,38mm cộng thêm 180.000 đồng/m2				
	- Cửa nhôm có chia ô trên cánh công thêm 200.00 đồng/m2				
	- Giá bán tại thành phố Lạng Sơn đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình				
<b>5.2</b>	<b>Công ty TNHH thiết bị Bảo Minh An</b>				
	<i>(Lô 6, cụm công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, P, Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Văn phòng đại diện tại Lạng Sơn: số 98, đường Bắc Sơn, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn)</i>				
	<i>(Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn)</i>				
*	<b>Cửa đi PANO kính:</b>	m2		1.825.000	
	Kính trắng dày 5mm		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012		
	Cửa sơn tĩnh điện sẵn ngoài trời				
	KT cửa: Theo yêu cầu				
	Phụ kiện Đồng bộ: Bản lề, chốt, tay cầm, then cài...Chưa bao gồm khoá				
*	<b>Cửa sổ kính mở quay:</b>	m2		1.795.000	
	Kính trắng dày 5mm		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012		
	Cửa sơn tĩnh điện sẵn ngoài trời				
	KT cửa: Theo yêu cầu				
	Phụ kiện Đồng bộ: Bản lề, chốt, tay cầm				
*	<b>Cửa sổ thép kính mở trượt:</b>			1.880.000	



	Kính trắng dày 5mm		QCVN 16:2019/BXD,	
	Cửa sơn tĩnh điện sẵn ngoài trời		TCVN 9366- 2:2012	
	KT cửa: Theo yêu cầu			
	Phụ kiện Đồng bộ: Ray trượt, bánh xe, chốt, tay cầm			
*	<i>(Lưu ý: Nếu thay Kính trắng 5mm bằng Kính cường lực 5mm thì đơn giá tăng thêm 120.000 đồng/m<sup>2</sup>)</i>			
<b>5.3</b>	<b>Công ty Cổ phần tập đoàn AUSSDOOR</b>			
	<i>Địa chỉ: Số 37 đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN</i>			
	<i>Giá đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình</i>			
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện (Topal Prima) - Màu trắng, ghi, cà phê</b> <i>(Cửa đi: Khung (55x65,5)mm dày 2mm; Cửa sổ: Khung (55x48,5)mm dày 1,4mm; cửa lùa: Khung (58,2x48)mm dày 1,6mm. Gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ. Kính dán an toàn dày 8,38mm).</i>			
	Vách kính	m2		1.650.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2		2.900.000
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		2.900.000
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		2.300.000
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		3.100.000
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2		3.100.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2	QCVN 16:2019/BXD,	3.000.000
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2	TCVN 9366- 2:2012	2.300.000
	Cửa đi mở lùa 4 cánh	m2		2.300.000
	Cửa sổ gấp trượt 3 cánh	m2		3.100.000
	Cửa đi gấp trượt 4 cánh	m2		3.100.000
	<i>Giá bổ sung với các màu xám đá, ghi ánh kim</i>	m2		100.000
	<i>Giá bổ sung với màu vân gỗ</i>	m2		300.000
	<i>Giá bổ sung khi dùng khung bao 11cm</i>	m2		200.000
	<i>Giá bổ sung khi dùng kính dán an toàn 10,38mm</i>	m2		100.000
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện (Topal Slima) - Màu trắng, ghi, cà phê</b> <i>(Cửa đi, cửa sổ: Khung (47,5x52,2)mm dày 1,1mm; cửa lùa: Khung (47,5x87)mm dày 1,1mm. Gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ. Kính dán an toàn dày 6,38mm).</i>			
	Vách kính	m2		1.350.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2		1.800.000
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		1.800.000
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		1.750.000
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		2.000.000
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2	QCVN 16:2019/BXD,	2.000.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2	TCVN 9366- 2:2012	2.000.000
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2		1.650.000
	Cửa đi mở lùa 4 cánh	m2		1.550.000
	<i>Giá bổ sung với màu vân gỗ</i>	m2		200.000
	<i>Giá bổ sung khi dùng khung bao 10cm</i>	m2		100.000
	<i>Giá bổ sung khi dùng khóa đa điểm</i>	m2		50.000
	<i>Giá bổ sung khi dùng kính dán an toàn 8,38mm</i>	m2		80.000

*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện (Topal XFAD) - Màu trắng, ghi, cà phê</b> (Cửa đi: Khung (54,8x66)mm dày 2mm; Cửa sổ: Khung (54,8x50)mm dày 1,4mm; cửa lùa: Khung (54,8x76)mm dày 1,4mm. Gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ. Kính dán an toàn dày 6,38mm).			
	Vách kính hệ 55	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	1.489.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2		2.543.000
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		2.766.000
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		2.229.000
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		2.530.000
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2		2.635.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2		2.635.000
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2		1.798.000
	Cửa đi mở lùa 4 cánh	m2		1.678.000
	Cửa đi 2 cánh lùa 93	m2		1.815.000
	Cửa sổ 2 cánh lùa 93	m2		1.815.000
	Giá bổ sung với các màu xám đá	m2		100.000
	Giá bổ sung với màu vân gỗ	m2		300.000
	Giá bổ sung khi dùng kính dán an toàn 8,38mm	m2		80.000
	Giá bổ sung khi dùng kính dán an toàn 10,38mm	m2	100.000	
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện (Topal XFEC) - Màu trắng, ghi, cà phê</b> (Cửa đi: Khung (54,8x66)mm dày 1,2mm; Cửa sổ: Khung (54,8x50)mm dày 1,2mm; cửa lùa: Khung (54,8x76)mm dày 1,2mm. Gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ. Kính dán an toàn dày 6,38mm).			
	Vách kính	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	1.732.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2		1.854.000
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		1.991.000
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		2.038.000
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		1.783.000
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2		1.806.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2		1.806.000
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2		2.203.000
	Cửa đi mở lùa 4 cánh	m2		2.203.000
	Giá bổ sung với màu vân gỗ	m2		300.000
	Giá bổ sung khi dùng kính dán an toàn 8,38mm	m2		80.000
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện (Topal mặt dựng) - Màu trắng, ghi, cà phê, xám đá</b> (Dày 2,5mm. Kính dán an toàn dày 8,38mm).			
	Vách mặt dựng liền cửa sổ 1 cánh mở hất (đầu đổ cửa)	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	2.272.000
	Vách mặt dựng liền cửa sổ 1 cánh mở hất (lộ đổ cửa)	m2		2.291.000
	Giá bổ sung khi dùng kính an toàn 10,38mm	m2		100.000
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện (Topal thủy lực) - Màu trắng, ghi, cà phê</b> (Dày 2mm. Gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ. Kính hộp dày 19mm).			
	Cửa 1 cánh	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	3.700.000
	Cửa 2 cánh	m2		3.500.000
	Cửa 2 cánh liền vách (thanh nhôm vách dày 1,5mm)	m2		3.250.000
	Giá bổ sung khi dùng kính hộp 21mm	m2		100.000
	Giá bổ sung màu xám đá	m2		150.000
	Giá bổ sung màu vân gỗ	m2		350.000

<b>5.4</b>	<b>Công ty TNHH Huihuang Việt Nam</b>			
	(đ/c: Lô E3, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang)			
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện - Màu trắng, ghi, cà phê</b> (Cửa đi: Khung (55x65,5)mm dày 2mm; cửa sổ: khung (55x48,5)mm dày 1,4mm; cửa lùa: khung (58,2x48)mm dày 1,6mm; kính trắng dày 8,38mm)			
	Vách kính	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366-2:2012	1.600.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2		2.850.000
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		2.850.000
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		2.350.000
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		3.050.000
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2		3.050.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2		3.050.000
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2		2.250.000
	Cửa đi mở lùa 4 cánh	m2		2.350.000
	Cửa sổ gấp trượt 3 cánh	m		3.050.000
	Cửa đi gấp trượt 4 cánh	m2		3.050.000
	- Giá bổ sung đối với một số yếu tố khác biệt:			
	+ Màu xám, màu ánh kim	m2		105.000
	+ Màu vân gỗ	m2		305.000
	+ Có thêm khung bao 11cm	m2		205.000
	+ Dùng kính trắng 10,38mm	m2		105.000
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện - Màu trắng, ghi, cà phê: Khung</b> (47,5x52x2)mm dày 1,1mm; kính an toàn 6,38mm			
	Vách kính			1.300.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366-2:2012	1.750.000
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		1.750.000
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		1.750.000
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		2.050.000
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2		2.050.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2		2.050.000
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2		1.600.000
	Cửa đi mở lùa 4 cánh			1.600.000
	- Giá bổ sung đối với một số yếu tố khác biệt:			
	+ Màu vân gỗ	m2		205.000
	+ Có thêm khung bao 10cm	m2		105.000
	+ Dùng kính trắng 8,38mm	m2		82.000
	+ Dùng khóa đa điểm	m2		55.000
*	<b>Vách mặt dựng - Màu trắng, ghi, cà phê, xám đá</b> (Hệ khung dày 2,5mm, kính an toàn 8,38mm)			
	Vách dựng liền cửa sổ, 1 cánh, mở hất (đổ cửa kín)	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366-2:2012	2.270.000
	Vách dựng liền cửa sổ, 1 cánh, mở hất (đổ cửa hở)	m2		2.290.000
	Giá bổ sung khi dùng kính an toàn 10,38mm	m2		102.000
*	<b>Thanh nhôm định hình</b>			
	- Nhôm thanh hệ 55:		QCVN 16:2019/BXD, TCVN 12513:2018	
	+ Màu nâu, trắng, xám, ghi xám	kg		107.000
	+ Màu vân gỗ	kg		135.000
	- Thanh nhôm hệ thủy lực:			
	+ Màu ghi, xám đá, nâu	kg		116.000
	+ Màu vân gỗ	kg		136.000
<b>5.5</b>	<b>Công ty Cổ phần EUROHOUSE Việt Nam</b>			

	(đ/c: Km2, đường 196, Yên Tập, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ hào, Hưng Yên)			
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện - Hệ vát cạnh .</b> Màu trắng, xám, nâu (khung cửa đi, cửa sổ (54,6x55)mm dày 1,2mm; khung cửa lùa (54,6x42)mm dày 1mm; kính trắng an toàn dày 6,38mm)			
	Vách kính hệ 55	m2	16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	1.500.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2		1.650.000
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		1.700.000
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		1.600.000
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		1.800.000
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2		1.800.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2		1.850.000
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2		1.650.000
	Cửa đi mở lùa 4 cánh			1.650.000
	- Giá bổ sung đối với một số yếu tố khác biệt:			
	+ Màu vân gỗ	m2		250.000
	+ Màu cà phê	m2		50.000
	+ Dùm kính trắng 8,38mm	m2		80.000
	+ Dùm kính trắng 10,38mm	m2		100.000
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện - Hệ vát cạnh</b> (khung cửa đi, cửa sổ (54,68x50)mm dày 1mm; khung cửa lùa (54,6x42)mm dày 1mm; kính trắng an toàn dày 6,38mm)			
	Vách kính hệ 55	m2	16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	1.400.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2		1.550.000
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		1.600.000
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		1.600.000
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		1.700.000
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2		1.700.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2		1.750.000
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2		1.650.000
	Cửa đi mở lùa 4 cánh	m2		1.650.000
	- Giá bổ sung đối với một số yếu tố khác biệt:			
	+ Màu vân gỗ	m2		250.000
	+ Dùm kính trắng 8,38mm	m2		80.000
	+ Dùm kính trắng 10,38mm	m2		100.000
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện - Hệ XF.</b> Màu trắng, xám, nâu (khung: cửa lùa (54,8x66)mm dày 2mm; cửa lùa (54,8x76)mm dày 1,4mm; cửa sổ (54,8x50)mm dày 1,4mm. Kính trắng an toàn dày 6,38mm)			
	Vách kính hệ 55	m2	16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	1.750.000
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2		2.450.000
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		2.450.000
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		2.250.000
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		2.550.000
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2		2.600.000
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2		2.600.000
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2		2.350.000
	Cửa đi mở lùa 4 cánh	m2		2.350.000
	Cửa đi 2 cánh lùa 93	m2		2.450.000
	Cửa sổ 2 cánh lùa 93	m2		2.450.000
	- Giá bổ sung đối với một số yếu tố khác biệt:			
	+ Màu cà phê	m2		50.000

	+ Màu vân gỗ	m2		250.000	
	+ Dùm kính trắng 8,38mm	m2		80.000	
	+ Dùm kính trắng 10,38mm	m2		100.000	
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện - Hệ XF mỏng . Màu trắng, xám, nâu</b> (khung: cửa lùa (54,8x66)mm dày 1,4mm; cửa lùa (54,8x76)mm dày 1,2mm; cửa sổ (54,8x50)mm dày 1,2mm. Kính trắng an toàn dày 6,38mm)				
	Vách kính hệ 55	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	1.650.000	
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2		2.250.000	
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		2.250.000	
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		2.050.000	
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		2.350.000	
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2		2.400.000	
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2		2.400.000	
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2		2.150.000	
	Cửa đi mở lùa 4 cánh	m2		2.150.000	
	Cửa đi 2 cánh lùa 93	m2		2.250.000	
	Cửa sổ 2 cánh lùa 93	m2		2.250.000	
	- Giá bổ sung đối với một số yếu tố khác biệt:				
	+ Màu cà phê	m2			50.000
	+ Màu vân gỗ	m2			250.000
	+ Dùm kính trắng 8,38mm	m2		80.000	
	+ Dùm kính trắng 10,38mm	m2		100.000	
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện - Hệ đa khoang cách âm, cách nhiệt .</b> Màu nâu (khung: cửa đi, cửa sổ (78,6x60)mm dày 1,4mm; cửa lùa (110x42)mm dày 1,5mm. Kính an toàn dày 6,38mm)				
	Vách kính hệ 55	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	1.750.000	
	Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh	m2		2.650.000	
	Cửa sổ mở quay 2 cánh	m2		2.750.000	
	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	m2		2.300.000	
	Cửa đi mở quay 1 cánh	m2		2.650.000	
	Cửa đi mở quay 2 cánh	m2		2.700.000	
	Cửa đi mở quay 4 cánh	m2		2.700.000	
	Cửa đi mở lùa 2 cánh	m2		2.400.000	
	Cửa đi mở lùa 4 cánh	m2		2.400.000	
	- Giá bổ sung đối với một số yếu tố khác biệt:				
	+ Màu vân gỗ	m2			250.000
	+ Dùm kính trắng 8,38mm	m2			80.000
	+ Dùm kính trắng 10,38mm	m2			100.000
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện - Mặt dựng . Màu trắng, xám, nâu</b> (khung dày 2-2,5mm; kính an toàn dày 8,38mm)				
	Vách mặt dựng liền cửa sổ 1 cánh mở hất (đổ cửa ẩn)	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	2.450.000	
	Vách mặt dựng liền cửa sổ 1 cánh mở hất (đổ cửa hở)	m2		2.550.000	
	Giá bổ sung khi dùng kính trắng an toàn dày 10,38mm	m2		100.000	
*	<b>Cửa nhôm sơn tĩnh điện, hệ thủy lực - Màu nâu, xám (khung dày 2mm); kính hộp dày 19mm</b>				
	Cửa 1 cánh	m2	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 9366- 2:2012	3.650.000	
	Cửa 2 cánh	m2		3.450.000	
	Cửa 2 cánh liền vách (thanh nhôm vách dày 2mm)	m2		3.550.000	
	- Giá bổ sung đối với một số yếu tố khác biệt:				
	+ Kính hộp dày 21mm	m2		100.000	

	+ Màu vân gỗ	m2		250.000
*	<b>Thanh nhôm định hình</b>			
	Nhôm thanh hệ 55 - Màu nâu	kg		106.400
	Nhôm thanh hệ 55 - Màu trắng	kg		107.400
	Nhôm thanh hệ 55 - Màu xám	kg		107.400
	Nhôm thanh hệ 55 - Màu vân gỗ	kg		122.400
	Nhôm thanh hệ 55 - Màu nâu cà phê Metalic	kg		107.500
	Nhôm thanh hệ 55 - Màu vân gỗ cầm lai	kg		136.400
	Nhôm thanh hệ 55 - Màu xanh	kg		105.400
	Nhôm thanh hệ nội thất vân gỗ	kg		123.400
	Nhôm thanh hệ thủy lực - Màu cà phê Metalic	kg		116.900
	Nhôm thanh hệ thủy lực - Màu xám ngọc trai	kg	QCVN 16:2019/BXD	116.900
	Nhôm thanh hệ thủy lực - Màu vân gỗ cầm lai	kg		136.400
	Nhôm thanh hệ trượt quay - Màu cà phê Metalic	kg		116.900
	Nhôm thanh hệ trượt quay - Màu vân gỗ cầm lai	kg		136.400
	Nhôm thanh hệ trượt ECENTO - Màu cà phê Metalic	kg		116.900
	Nhôm thanh hệ ECENTO 70 - Màu cà phê Metalic	kg		116.900
	Nhôm thanh hệ ECENTO 70 - Màu vân gỗ cầm lai	kg		141.400
	Metalic	kg		128.900
	Nhôm thanh hệ chân song - Màu cà phê Metalic	kg		116.900
	Nhôm thanh hệ chân song - Màu vân gỗ Batelo	kg		122.400
	Nhôm thanh hệ chân song - Màu vân gỗ cầm lai	kg		136.400
5.6	<b>Cửa thép vân gỗ</b> (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thông Nhất)			
	(đ/c: Cụm CN Vôi-Yên Mỹ, số 1 Hoàng Hoa Thám, thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang)			
	Giá đã bao gồm chi phí lắp đặt hoàn chỉnh tại công trình, chưa bao gồm cước vận chuyển đến công trình)			
*	<b>Cửa đặc 1 cánh (phụ kiện đồng bộ)</b>			
	- Khung đơn (130x55x1,2)mm	m2		2.610.000
	- Khung kép (250x55x1,2)mm	m2		2.940.000
*	<b>Cửa kính 1 cánh, kính dày 6,38mm (phụ kiện đồng bộ)</b>			
	- Khung đơn (130x55x1,2)mm	m2		2.760.000
	- Khung kép (250x55x1,2)mm	m2		3.090.000
*	<b>Cửa đặc 2-4 cánh (phụ kiện đồng bộ)</b>			
	- Khung đơn (130x55x1,2)mm	m2		2.700.000
	- Khung kép (250x55x1,2)mm	m2		3.030.000
*	<b>Cửa kính 2-4 cánh, kính dày 6,38mm (phụ kiện đồng bộ)</b>			
	- Khung đơn (130x55x1,2)mm	m2		2.850.000
	- Khung kép (250x55x1,2)mm	m2		3.180.000
*	<b>Cửa đập huỳnh 2-4 cánh (phụ kiện đồng bộ)</b>			
	- Khung đơn (130x55x1,2)mm	m2	QCVN 16:2019/BXD	2.850.000
	- Khung kép (250x55x1,2)mm	m2		3.180.000
*	<b>Cửa kính đập huỳnh 2-4 cánh, kính dày 6,38mm (phụ kiện đồng bộ)</b>			
	- Khung đơn (130x55x1,2)mm	m2		3.010.000
	- Khung kép (250x55x1,2)mm	m2		3.340.000
*	<b>Phụ kiện cửa thép vân gỗ</b>			
	Khóa tay ngang Inox	bộ		580.000
	Khóa Huy Hoàng EX5810	bộ		840.000
	Khóa Huy Hoàng EX8510	bộ		1.030.000



	Khóa Việt Tiệp 04941	bộ		1.320.000
	Khóa vân tay, mã số, thẻ từ cao cấp	chiếc		6.500.000
	Khóa dầm Engle	bộ		4.300.000
	Mắt kính thân kim loại	bộ		150.000
	Bậu cửa Inox	m		280.000
<b>6. SƠN CÁC LOẠI</b>				
	<b>Giá bán tại thành phố Lạng Sơn</b>			
<b>6.1</b>	<b>Sơn hãng KOVA</b>			
*	<b>Sơn nước trong nhà</b>			
	Sơn lót kháng kiềm trong nhà loại K109 - Gold (20kg/thùng)	Kg	QCVN 16:2019/BXD	100.364
	Sơn tráng trần trong nhà loại K10 - Gold (20kg/thùng)	kg		104.318
	Sơn bóng cao cấp trong nhà loại K871 - Gold (20kg/thùng)	Kg		203.091
	Sơn bóng cao cấp trong nhà loại K5500 - Gold (20kg/thùng)	Kg		157.182
	Sơn không bóng trong nhà loại K260 - Gold (20kg/thùng)	Kg		67.682
	Sơn không bóng trong nhà loại K771 - Gold (20kg/thùng)	Kg		56.136
*	<b>Sơn nước ngoài trời</b>			
	Sơn lót kháng kiềm ngoài nhà loại K209 - Gold (20kg/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	164.909
	Sơn bóng cao cấp ngoài nhà loại K360 - Gold (20kg/thùng)	kg		269.318
	Sơn bán bóng cao cấp ngoài trời K5800-Gold (20kg/thùng)	kg		189.545
	(20kg/thùng)	kg		211.273
	Sơn không bóng ngoài nhà loại K5501 - Gold (20kg/thùng)	kg		137.955
	Sơn không bóng ngoài nhà loại K261 - Gold (20kg/thùng)	kg		88.000
<i>Giá trên chỉ áp dụng cho sơn trắng, nếu pha màu thì tính thêm tiền màu như sau:</i>				
*	<b>Sơn màu pha sẵn trong và ngoài nhà</b>			
	Sơn trong nhà loại K-180 (20kg/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	55.409
	Sơn ngoài trời loại K-280 (20kg/thùng) - Màu nhạt	kg		81.273
	Sơn ngoài trời loại K-280 (20kg/thùng) - Màu đậm	kg		106.000
*	<b>Sơn sản thể thao, sản công nghiệp</b>			
	Sơn sân tennis, sản thể thao đa năng (trắng, xanh, đỏ) CT08-Gold (20kg/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	276.136
	Sơn sân tennis, sản thể thao đa năng màu khác CT08-Gold (20kg/thùng)	kg		317.727
	Sơn men bán bóng phủ sàn trong nhà KL5T-Gold (20kg/thùng)	kg		260.000
	Sơn men bóng phủ sàn trong nhà KL5T-Gold (20kg/thùng)	kg		299.500
	Sơn lót chịu mài mòn KL5T Aqua - Gold (20kg/thùng)	kg		150.409
	Matit MT KL5T Aqua - Gold (20kg/thùng)	kg		119.364
*	<b>Sơn phủ bóng không màu trong suốt</b>			
	Sơn phủ bóng clear ngoài trời Clear N- Gold (20kg/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	235.227
	Sơn phủ bóng clear chống thấm, chịu mài mòn Clear KL5 - Gold (20kg/thùng)	kg		460.682
	Sơn hạt KGP (20kg/thùng)	kg		113.182
	Sơn giả đá KSP - Gold (20kg/thùng)	kg		200.682
	Sơn giao thông hệ nước K426	kg		120.000
*	<b>Màu sơn</b>			
	Màu có đuôi OW (20kg/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	7.955
	Màu có đuôi P (20kg/thùng)	kg		9.091
	Màu có đuôi T (20kg/thùng)	kg		28.182
	Màu có đuôi D (20kg/thùng)	kg		34.091
	Màu có đuôi A (20kg/thùng)	kg		43.182
*	<b>Ma tú</b>			

	Ma tít trong nhà loại MTT - Gold(25kg/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	25.124	
	Bột bả trong nhà loại MBT - Gold(25kg/bao)	kg		14.036	
	Matít ngoài trời loại MTN - Gold(25kg/thùng)	kg		27.818	
	Bột bả ngoài trời loại MBN - Gold(25kg/bao)	kg		18.109	
	Matít KL-5T hai thành phần chịu mài mòn loại mịn (25kg/thùng)	kg		83.455	
	Matít KL-5T hai thành phần chịu mài mòn loại thô (25kg/thùng)	kg		77.636	
	Chất phủ đệm sân thể thao, sân Tennis loại TNA (25kg/thùng)	kg		53.745	
	Matít chịu ẩm cho sân Tennis, chân tường SK-6 (20kg/thùng)	kg		67.091	
*	<b>Chống thấm, chống nóng</b>				
	Chất chống thấm xi măng, bê tông CT-11A Gold (20kg/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	179.773	
	Phụ gia trộn vữa xi măng, bê tông CT-11B Gold (20kg/thùng)	kg		117.656	
	Chất chống thấm co giãn, chống áp lực cho xi măng, bê tông CT-14 Gold (20kg/thùng)	kg		170.227	
	Sơn chống nóng hệ nước CN-05 (20kg/thùng)	kg		158.182	
<b>6.2</b>	<b>Sơn hãng ALKAZA</b>				
	Sơn mịn trong nhà màu trắng VS116 (23kg/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	43.652	
	Sơn mịn trong nhà màu thường VS116 (23kg/thùng)	kg		47.652	
	Sơn bóng mờ trong nhà màu trắng VS124 (20kg/thùng)	kg		114.250	
	Sơn bóng mờ trong nhà màu thường VS124 (20kg/thùng)	kg		118.850	
	Sơn mịn ngoài trời màu trắng HS312 (22kg/thùng)	kg		65.909	
	Sơn mịn ngoài trời màu thường HS312 (22kg/thùng)	kg		70.818	
	Sơn bóng cao cấp ngoài trời màu trắng BS315 (20kg/thùng)	kg		149.500	
	Sơn bóng cao cấp ngoài trời màu thường BS315 (20kg/thùng)	kg		157.150	
	Sơn lót kháng kiềm trong nhà và ngoài trời CK241(22kg/thùng)	kg		66.545	
	Chất chống thấm trộn xi măng DS600 (20kg/thùng)	kg		107.100	
	Bột bả Alkaza cao cấp trong nhà (40kg/bao)	kg		8.625	
	Bột bả Alkaza chống thấm cao cấp ngoài nhà (40kg/bao)	kg		10.350	
<b>6.3</b>	<b>Sơn hãng GALAXY</b>				
*	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>				
	Sơn Ecoplus (4,5 lit/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	106.229	
	Sơn Ecoplus (17 lit/thùng)	kg		90.018	
	Sơn Lax (1 lit/thùng)	kg		216.667	
	Sơn Lax (5 lit/thùng)	kg		206.667	
	Sơn Lax (17 lit/thùng)	kg		189.750	
*	<b>Sơn phủ nội thất</b>				
	Sơn GJC new (4.5 lit/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	31.481	
	Sơn GJC new (17 lit/thùng)	kg		30.258	
	Sơn EcoMax (4.5 lit/thùng)	kg		54.377	
	Sơn EcoMax (17 lit/thùng)	kg		42.380	
	Sơn GLITE (4.5 lit/thùng)	kg		214.141	
	Sơn GLITE (17 lit/thùng)	kg		178.209	
	Sơn LAMMYA (4.5 lit/thùng)	kg		181.818	
	Sơn LAMMYA (17 lit/thùng)	kg		155.437	
*	<b>Sơn Lót</b>				
	Sơn Sealer (4.5 lit/thùng)	kg		91.751	
	Sơn Sealer (18 lit/thùng)	kg		68.939	
	Sơn LOT 3in1 (4.5 lit/thùng)	kg		105.724	
	Sơn LOT 3in1 (18 lit/thùng)	kg		86.658	
	Sơn LOT+ (4.5 lit/thùng)	kg	138.889		
	Sơn LOT+ (18 lit/thùng)	kg	119.954		



	Sơn Primer (4.5 lit/thùng)	kg		118.687
	Sơn Primer (18 lit/thùng)	kg		92.803
*	<b>Sơn tính năng</b>			
	Sơn Prôtektor 2+ (1 lit/thùng)	kg		276.515
	Sơn Prôtektor 2+ (5 lit/thùng)	kg		252.424
	Sơn chống thấm, thành phần sơn và xi măng (5kg/thùng)	kg		150.182
	Sơn chống thấm, thành phần sơn và xi măng (20kg/thùng)	kg		143.000
*	<b>Bột bả</b>			
	Ga la xy vỏ trắng (40kg/bao)	kg		9.136
	Ga la xy chất lượng (40kg/bao)	kg		10.273
	Bột Prôtektor (40kg/bao)	kg		11.023
<b>6.4</b>	<b>Sơn hãng SKEY (Cty TNHH Đại Nguyên Dương VN)</b>			
*	<b>Sơn lót chống kiềm</b>			
	Primer for Interior - S310 (Sơn lót chống kiềm nội thất)	kg	QCVN 16:2019/BXD	79.040
	Smart Premier -S330 (Sơn lót chống kiềm nội thất và ngoại thất)	kg		109.095
	Primer for Exterior - S360 (Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất)	kg		130.330
*	<b>Sơn phủ nội thất</b>			
	Skey - S600 (Sơn mịn, độ phủ cao)	kg	QCVN 16:2019/BXD	33.194
	Goeco - S610 (Sơn mịn, độ phủ cao)	kg		53.806
	Tani Clean - S620 (Sơn chống mốc, màng sơn bóng)	kg		192.631
*	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>			
	Goeco - S810 (Sơn mịn, độ phủ cao, bền màu)	kg	ISO 9001:2015	94.449
	Tani Clean - S820 (Sơn chống tia cực tím, chống bám bụi, chống nóng)	kg		226.057
*	<b>Dòng cao cấp</b>			
	bóng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	273.697
	Hodu Skey - S800 (Sơn chịu thời tiết, màng sơn bóng)	kg		306.636
	Anti Crack - S850 (Sơn chống thấm, chống tia cực tím)	kg		327.917
	Gold Key - S999 (Sơn dùng cho nội ngoại thất)	kg		410.626
<b>6.5</b>	<b>CTCP Công nghệ TINCOM Quốc Tế, Sản phẩm Sơn REGO.</b>			
	R100 - Sơn lót chống kiềm nội thất	kg	QCVN 16:2019/BXD	104.000
	R110 - Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp Nano	kg		130.000
	R200 - Sơn lót chống kiềm ngoại thất	kg		150.000
	R220 - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp Nano	kg		158.000
	R2000 - Sơn nội thất cao cấp	kg		47.222
	R1000 - Sơn mịn nội thất cao cấp 3 trong 1	kg		93.000
	R3000 - Sơn siêu trắng nội thất	kg		30.000
	R6000 - Sơn bóng nội thất cao cấp Golden Shield	kg		182.000
	R4400 - Sơn Clear phủ bóng cao cấp	kg		166.000
	R8000 - Sơn siêu bóng nội thất Nano	kg		210.000
	R9000 - Sơn nội thất siêu bóng ngọc trai GreenTech 8 trong 1	kg		244.000
	R7700 - Sơn mịn ngoại thất cao cấp 4 trong 1	kg		119.000
	R7000 - Sơn bán bóng ngoại thất Green Shield	kg		220.000
	R8800 - Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng Nano	kg		250.000
	R9900 - Sơn ngoại thất cao cấp chống nóng siêu bóng 9 trong 1	kg		290.000
	R5000 - Sơn chống thấm đa năng màng đàn hồi	kg		156.000
	R5500 - Sơn chống thấm màu cao cấp	kg		161.000
	G800 - Bột bả nội thất cao cấp Rego	kg		7.750

	G900 - Bột bả ngoại thất cao cấp Rego	kg		10.250
<b>6.6</b>	<b>Sơn hãng EVEREST (Công ty cổ phần TDD Việt Nam)</b>			
*	<b>Sơn phủ ngoại thất cao cấp</b>			
	Sơn phủ ngoại thất Everest Bio (1 lit/thùng)	kg		475.000
	Sơn phủ ngoại thất Everest Bio (5 lit/thùng)	kg		384.000
	Sơn phủ ngoại thất Everest Bio (15 lit/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	305.000
	Sơn phủ ngoại thất Everest Nano (1 lit/thùng)	kg		410.000
	Sơn phủ ngoại thất Everest Nano (5 lit/thùng)	kg		335.000
	Sơn phủ ngoại thất Everest Nano (15 lit/thùng)	kg		250.000
*	<b>Sơn phủ nội thất cao cấp</b>			
	Sơn phủ nội thất Everest Satin (1 lit/thùng)	kg		395.000
	Sơn phủ nội thất Everest Satin (5 lit/thùng)	kg		314.000
	Sơn phủ nội thất Everest Satin (15 lit/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	230.833
	Sơn phủ nội thất Everest Silk (5 lit/thùng)	kg		197.000
	Sơn phủ nội thất Everest Silk (15 lit/thùng)	kg		176.667
	Sơn lót nội thất Everest Sealer 3 in 1 (5 lit/thùng)	kg		146.667
	Sơn lót nội thất Everest Sealer 3 in 1 (18 lit/thùng)	kg		122.727
*	<b>Sơn lót ngoại thất cao cấp</b>			
	Sơn lót ngoại thất Everest Plus (5 lit/thùng)	kg		280.000
	Sơn lót ngoại thất Everest Plus (18 lit/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	195.217
	Sơn lót ngoại thất Everest Sealer 3 in 1 (5 lit/thùng)	kg		173.333
	Sơn lót ngoại thất Everest Sealer 3 in 1 (18 lit/thùng)	kg		149.318
*	<b>Chống thấm chuyên dụng cao cấp</b>			
	Sơn chống thấm chuyên dụng Everest Sand (1 lit/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	210.000
	Sơn chống thấm chuyên dụng Everest Sand (5 lit/thùng)	kg		186.000
	Sơn chống thấm chuyên dụng Everest Sand (20 lit/thùng)	kg		154.750
*	<b>Bột trét tường nội &amp; ngoại thất cao cấp</b>			
	Bột trét tường nội & ngoại thất Everest Plus (40kg/bao)	kg		20.625
	Bột trét tường nội & ngoại thất Everest ngoại thất (40kg/bao)	kg	QCVN 16:2019/BXD	15.750
	Bột trét tường nội & ngoại thất Everest nội thất (40kg/bao)	kg		13.750
*	<b>Sơn phủ ngoại thất trung cấp</b>			
	Sơn phủ ngoại thất Cali Extra chống thấm hiệu quả (5 lit/thùng)	kg		150.000
	Sơn phủ ngoại thất Cali Extra chống thấm hiệu quả (18 lit/thùng)	kg		132.708
	Sơn phủ ngoại thất Maxi Cali che lấp hiệu quả (1 lit/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	150.000
	Sơn phủ ngoại thất Maxi Cali che lấp hiệu quả (5 lit/thùng)	kg		93.571
	Sơn phủ ngoại thất Maxi Cali che lấp hiệu quả (18 lit/thùng)	kg		86.667
*	<b>Sơn phủ nội thất trung cấp</b>			
	Sơn phủ nội thất Cali Extra lau chùi hiệu quả (5 lit/thùng)	kg		104.286
	Sơn phủ nội thất Cali Extra lau chùi hiệu quả (18 lit/thùng)	kg		93.333
	Sơn phủ nội thất Maxi Cali che lấp hiệu quả (5 lit/thùng)	kg		64.286
	Sơn phủ nội thất Maxi Cali che lấp hiệu quả (18 lit/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	58.333
	Sơn phủ nội thất Maxi Cali siêu trắng (5 lit/thùng)	kg		64.286
	Sơn phủ nội thất Maxi Cali siêu trắng (18 lit/thùng)	kg		56.000
	Sơn phủ nội thất Limo nội thất (4.5 lit/thùng)	kg		45.000
	Sơn phủ nội thất Limo nội thất (17 lit/thùng)	kg		39.750
*	<b>Sơn lót ngoại thất trung cấp</b>			
	Sơn lót ngoại thất Maxi Cali thế hệ mới (4.5 lit/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	112.500
	Sơn lót ngoại thất Maxi Cali thế hệ mới (18 lit/thùng)	kg		91.600
*	<b>Chống thấm chuyên dụng trung cấp</b>			
	Sơn chống thấm chuyên dụng Limo Ct chống thấm pha xi măng (1 kg/thùng)	kg		170.000

	Sơn chống thấm chuyên dụng Limo Ct chống thấm pha xi măng (4.5 kg/thùng)	kg	QCVN 16:2019/BXD	135.556
	Sơn chống thấm chuyên dụng Limo Ct chống thấm pha xi măng (18 kg/thùng)	kg		110.278
	Sơn chống thấm chuyên dụng keo bóng nước (1 lit/thùng)	kg		340.000
	Sơn chống thấm chuyên dụng keo bóng nước (5 lit/thùng)	kg		230.000
*	<b>Bột trét tường trung cấp</b>			
	Bột trét tường USA ngoại thất (40kg/bao)	kg	QCVN 16:2019/BXD	9.375
	Bột trét tường USA nội thất (40kg/bao)	kg		8.250
	Bột trét tường Maxi Cali ngoại thất (40kg/bao)	kg		9.375
	Bột trét tường Maxi Cali nội thất (40kg/bao)	kg		8.250
<b>6.7</b>	<b>Sơn hãng LEVIS (Công ty CP tập đoàn Thành Thắng)</b>			
	<i>Địa chỉ: Thôn Chi Lẽ, xã Mỹ Thái, Huyện Lang Giang, tỉnh Bắc Giang</i>			
*	<b>Sơn nội Thất</b>			
	Sơn lót kiềm Nano	lít	QCVN 16:2019/BXD	77.750
	Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất nano	lít		105.900
	Sơn siêu trắng nano	lít		82.300
	Sơn mịn cao cấp nano	lít		48.300
	Sơn bóng ngọc trai nano	lít		169.800
	Sơn lau chùi hiệu quả	lít		105.250
	Sơn siêu bóng nano	lít		192.350
*	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất nano	lít	QCVN 16:2019/BXD	137.050
	Sơn mịn ngoại thất	lít		105.650
	Sơn bóng nano	lít		219.900
	Sơn siêu bóng nano	lít		230.900
	Sơn chống thấm pha xi măng nano	lít		153.750
	Sơn chống thấm màu	lít		188.400
	Sơn men sứ	lít		337.680
	Sơn phủ bóng	lít		196.860
	Sơn nhũ vàng	lít		468.000
<b>6.8</b>	<b>Sơn hãng ASSY nhật bản (Công ty CP đầu tư hợp tác công nghệ JAPAN PAINT)</b>			
*	<b>Sơn nội Thất</b>			
	Sơn mịn trắng	lít	QCVN 16:2019/BXD	55.500
	Sơn mịn trắng + màu 3.1	lít		75.889
	Sơn siêu trắng cao cấp	lít		88.222
	Sơn lót chống kiềm cao cấp	lít		108.444
	Sơn lót chống kiềm cao cấp NANO	lít		111.056
	Sơn màu tiêu chuẩn - Sơn mịn cao cấp 5.1	lít		121.222
	Sơn bóng mờ nội thất cao cấp 8.1	lít		188.778
	Sơn bóng nội thất cao cấp 8.1	lít		201.833
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp NANO 8.1	lít		221.944
*	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	Sơn mịn cao cấp 7.1	lít	QCVN 16:2019/BXD	126.611
	Sơn lót chống kiềm cao cấp	lít		144.389
	Sơn lót chống kiềm cao cấp NANO	lít		149.944
	Sơn bóng cao cấp 9.1	lít		221.944
	Sơn bóng cao cấp NANO 9.1	lít		231.556
	Sơn bóng bảo vệ không màu clear	lít		228.400
*	<b>Sơn chống thấm</b>			

	Sơn chống thấm đa năng	lít		144.389
	Sơn chống thấm co giãn đa năng	lít	QCVN	149.944
	Sơn chống thấm màu ngoại thất cao cấp	lít	16:2019/BXD	181.444
	Sơn chống thấm sàn cao cấp	lít		272.400
*	<b>Sơn phẩm bột bả</b>			
	Bột bả nội thất cao cấp	kg	QCVN	486.000
	Bột bả ngoại thất cao cấp	kg	16:2019/BXD	498.000
<b>6.9</b>	<b>Sơn Fucolor (Công ty TNHH XD&amp;TM Xuân Lộc)</b>			
	<i>Địa chỉ: Khu 5, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang</i>			
*	<b>Sơn Lót</b>			
	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm, kháng muối	lít		185.000
	Sơn lót nội, ngoại thất chống thấm, chống kiềm	lít	QCVN	160.000
	Sơn lót nội thất chống kiềm	lít	16:2019/BXD	110.000
	Sơn lót chống kiềm nội, ngoại thất tiêu chuẩn	lít		85.000
*	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>			
	Sơn men sứ	lít		330.000
	Sơn bóng ngọc trai	lít	QCVN	285.000
	Sơn bóng cao cấp	lít	16:2019/BXD	275.000
	Sơn che phủ hiệu quả	lít		140.000
*	<b>Sơn phủ nội thất</b>			
	Sơn men sứ	lít		310.000
	Sơn bóng cao cấp	lít		200.000
	Sơn che phủ hiệu quả	lít	QCVN	120.000
	Sơn mịn siêu trắng	lít	16:2019/BXD	105.000
	Sơn trần	lít		60.000
*	<b>Sơn chống thấm</b>			
	Chống thấm cao cấp ngoài trời	lít	QCVN	185.000
	Chống thấm màu cao cấp ngoài trời	lít	16:2019/BXD	195.000
*	<b>Bột bả</b>			
	Bột bả chuyên dụng cho tường, thạch cao trong nhà	kg	QCVN	20.000
	Bột bả siêu trắng cao cấp ngoài trời	kg	16:2019/BXD	25.000
<b>6.10</b>	<b>Sơn MantaBank (Công ty CP Sản xuất thương mại Matapaint)</b>			
	Sơn lót kháng kiềm trong nhà	lít		90.000
	Sơn lót tường kháng kiềm ngoài trời	lít		139.611
	Sơn mịn phủ trong nhà	lít		48.333
	Sơn bóng siêu trawngsws trong nhà	lít		74.278
	Sơn bóng mờ phủ nội thất trong nhà	lít		180.000
	Sơn bóng nội thất cao cấp hoạt tính nano	lít		197.944
	Sơn phủ ngoại thất	lít	QCVN	110.000
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	lít	16:2019/BXD	203.000
	Sơn chống thấm pha xi măng	lít		143.056
	Sơn siêu bóng ngoại thất hoạt tính nano	lít		214.778
	Sơn chống thấm màu hoạt tính nano	lít		190.556
	Sơn bóng clear cao cấp	lít		148.444
	Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp nano	lít		105.556
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp nano	lít		158.333
<b>6.11</b>	<b>Sơn LIONS (Công ty Cổ phần Lions VN)</b>			
	<i>(Địa chỉ: KCN Cái Lân, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh)</i>			
*	<b>Sơn nội thất</b>			
	- Sơn phủ mịn nội thất			

	Lon 5kg	kg		45.455
	Thùng 22kg	kg		28.306
	- Sơn phủ mịn nội thất cao cấp			
	Lon 5kg	kg		63.636
	Thùng 22kg	kg		47.521
	- Sơn siêu trắng nội thất cao cấp			
	Lon 5kg	kg	QCVN 16:2019/BXD	65.455
	Thùng 22kg	kg		49.587
	- Sơn phủ bóng mờ nội thất cao cấp			
	Lon 4,7kg	kg		118.956
	Thùng 19kg	kg		100.478
	- Sơn phủ bóng nội thất cao cấp			
	Lon 1kg	kg		177.273
	Lon 4,7kg	kg		138.298
	Thùng 19kg	kg		121.053
	- Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp			
	Lon 4,7kg		TCVN 8652:2012	78.337
	Thùng 21kg			66.580
	- Bột bả nội thất cao cấp (bao 40kg)	kg	TCVN 7329:2014	6.591
	- Bột bả thạch cao (bao 40kg)	kg		2.045
*	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	- Sơn phủ mịn ngoại thất			
	Lon 5kg	kg		59.091
	Thùng 22kg	kg		54.132
	- Sơn phủ mịn ngoại thất cao cấp			
	Lon 1kg	kg		122.727
	Lon 5kg	kg	QCVN 16:2019/BXD	80.909
	Thùng 22kg	kg		65.703
	- Sơn phủ bóng mờ ngoại thất cao cấp			
	Lon 4,7kg	kg		126.693
	Thùng 19kg	kg		115.550
	- Sơn phủ bóng ngoại thất cao cấp			
	Lon 1kg	kg		327.273
	Thùng 4,7kg	kg		222.437
	- Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp			
	Lon 4,7kg	kg		113.153
	Thùng 21kg	kg		90.476
	- Sơn lót kháng kiềm nano ngoại thất cao cấp			
	Lon 4,7kg	kg	TCVN 8652:2012	147.002
	Thùng 21kg	kg		114.719
	- Sơn chống thấm đa năng cao cấp			
	Lon 4,7kg	kg		117.988
	Thùng 19kg	kg		103.589
	Bột bả ngoại thất cao cấp (bao 40kg)	kg	TCVN 7329:2014	8.977
<b>6.12</b>	Sơn Fancol (Công ty Cổ phần FALCON Coatings Việt Nam) (địa chỉ: 67 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội)			
*	<b>Sơn lót</b>			
	- Sơn lót chống kiềm ngoại thất - 18 Kg/thùng	kg		172.944
	- Sơn lót chống kiềm nội thất - 19 Kg/thùng	kg	TCVN 8652:2012	131.947
	- Sơn lót đa năng nội và ngoại thất - 20 Kg/thùng	kg		107.600

*	<b>Sơn nội thất</b>			
	- Sơn không lót - 20 Kg/thùng	kg	QCVN 16:2019/BXD	221.700
	- Sơn siêu bóng - 5,1kg/lon	kg		267.843
	- Sơn bóng ngọc trai - 20,4 Kg/thùng	kg		190.196
	- Sơn lau chùi hiệu quả - 23,6 Kg/thùng	kg		83.136
	- Sơn siêu trắng, sáng - 23,5 Kg/thùng	kg		69.702
	- Sơn mịn - 24 Kg/thùng	kg		38.417
*	<b>Sơn ngoại thất</b>			
	- Sơn phủ men sứ - 18 kg/thùng	kg	QCVN 16:2019/BXD	371.222
	- Sơn siêu bóng - 5,1kg/lon	kg		393.725
	- Sơn bóng ngọc trai - 20,4 kg/thùng	kg		278.382
	- Sơn bóng mờ - 23,2 kg/thùng	kg		132.672
	- Sơn mịn - 24 kg/thùng	kg		102.875
*	<b>Sơn chống thấm</b>			
	- Sơn chống thấm pha màu - 20kg/thùng	kg	TCVN 9065:2012	242.800
	- Sơn chống thấm polyme - 20kg/thùng	kg		171.150
	- Sơn chống thấm pha xi măng - 20kg/thùng	kg		160.700
*	<b>Bột bả</b>			
	- Bột bả ngoại thất - 40kg/bao	kg	TCVN 7239:2014	14.800
	- Bột bả ngoại thất - 40kg/bao	kg		11.850
	- Bột bả nội và ngoại thất - 40kg/bao	kg		8.150
<b>6.13</b>	<b>Sơn LuxShield (Công ty TNHH DV&amp;TM Green QNT)</b>			
	<i>(địa chỉ: số 22, tổ 80, khu 8, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long)</i>			
*	<b>Sơn lót</b>			
	Sơn lót kháng kiềm cao cấp nội thất S-66	kg	TCVN 7239:2014	135.000
	Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoại thất N-06	kg		90.000
	Sơn lót kháng kiềm cao cấp nội thất S-96	kg		172.000
*	<b>Sơn phủ nội thất</b>			
	Sơn siêu bóng men sứ nội thất cao cấp S-63	kg	QCVN 16:2019/BXD	350.000
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp S-62	kg		270.000
	Sơn bóng mờ nội thất cao cấp B-622	kg		190.000
	Sơn mịn nội thất cao cấp S-61	kg		64.000
	Sơn mịn nội thất N-01	kg		29.545
	Sơn siêu trắng nội thất cao cấp S-60	kg		90.000
*	<b>Sơn phủ ngoại thất</b>			
	Sơn siêu bóng ngoại thất men sứ cao cấp S-93	kg	QCVN 16:2019/BXD	390.000
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp S-92	kg		298.000
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp S-91	kg		128.000
*	<b>Sơn chống thấm</b>			
	Sơn chống thấm đa năng S-99	kg	TCVN 9065:2012	190.000
	Sơn chống thấm màu cao cấp S-88	kg		240.000
*	<b>Bột bả</b>			
	Bột bả nội thất cao cấp	kg	TCVN 7239:2014	9.750
	Bột bả ngoại thất cao cấp	kg		12.375
<b>6.14</b>	<b>Sơn Lebus (Công ty Cổ phần liên doanh Lebus Group)</b>			
	<i>(đ/c: số 10, đường Lý Thường Kiệt, tổ 1, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang)</i>			
	Sơn lót kháng kiềm nội thất La	lít		65.686
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất LB	lít		86.605
	Sơn nội thất siêu trắng trần chống ố vàng W-09	lít		56.591



	Sơn mịn nội thất không độc hại Q-1	lít		33.764
	Sơn bóng mờ nội thất lau chùi Q-2	lít		77.813
	Sơn bóng nội thất cao cấp diệt khuẩn Q-3	lít		107.785
	Sơn siêu bóng nội thất đặc biệt Q-4	lít	QCVN	120.771
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 5 trong 1 diệt khuẩn Q-1	lít	16:2019/BXD	170.170
	Sơn ngoại thất mịn S-22	lít		74.670
	Sơn bóng ngoại thất S-33	lít		108.670
	Sơn siêu bóng cao cấp ngoại thất S-66	lít		131.160
	Sơn ngoại thất đặc biệt S-88	lít		190.740
	Sơn chống thấm đa năng phi xi măng cao cấp CT-366	lít		76.171
	Sơn ngoại thất chống thấm một thành phần CTM-388	lít		97.013
<b>6.15</b>	<b>Sơn MyLand (Công ty TNHH MyLands Việt Nam)</b>			
	<i>(đ/c: Cụm công nghiệp Hạ Thái, xa Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội)</i>			
*	<b>Sơn phủ ngoài trời</b>			
	Sơn ngoại thất mịn cao cấp EX S5	lít		58.600
	Sơn ngoại thất bóng chống bám bẩn EX S7	lít	QCVN	116.300
	Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp EX S9	lít	16:2019/BXD	181.000
	Sơn nhũ đồng EX S9	lít		250.000
	Sơn nhũ vàng EX S9	lít		250.000
*	<b>Sơn phủ trong nhà</b>			
	Sơn nội thất cao cấp IN S	lít		21.500
	Sơn nội thất siêu mịn IN S2	lít		22.000
	Sơn nội thất siêu trắng, lau chùi IN S4	lít	QCVN	48.400
	Sơn nội thất bóng ngọc trai cao cấp IN S6	lít	16:2019/BXD	96.600
	Sơn nội thất điều bóng cao cấp ánh ngọc IN S8	lít		168.600
	Sơn chống thấm Water Porof	lít		90.900
<b>8. GẠCH ỐP, LÁT</b>				
<b>8.1</b>	<b>Sản phẩm Gạch ốp, lát Đồng Tâm</b>			
	<i>(Giá bán đến chân công trình)</i>			
*	<b>Gạch GRANITE ốp, lát</b>		QCVN 16:2019/BXD	
	300 x 300, loại A	m <sup>2</sup>		130.000
	400 x 400, loại A	m <sup>2</sup>		136.364
	400 x 800, loại A	m <sup>2</sup>		262.727
	500 x 500, loại A	m <sup>2</sup>		140.909
	600 x 600, loại A	m <sup>2</sup>		187.273
	800 x 800, loại A	m <sup>2</sup>		229.091
	3030MNDA019 (300 x 300), loại I	m <sup>2</sup>		196.364
	3060DAMT005 (300 x 600), loại I	m <sup>2</sup>		224.545
	6060DAMT001 (600 x 600), loại I	m <sup>2</sup>		238.182
	8080ROME002 (800 x 800), loại I	m <sup>2</sup>		308.389
	8080ROME002 (1.000 x 1.000), loại I	m <sup>2</sup>		490.909
	4160120 STONE 003(600 x 1.200), loại I	m <sup>2</sup>		545.455
*	<b>Gạch men lát nền</b>		QCVN 16:2019/BXD	
	250 x 250 loại A	m <sup>2</sup>		102.727
	300 x 300 loại A	m <sup>2</sup>		119.091
	400 x 400 loại A	m <sup>2</sup>		126.364
*	<b>Gạch men ốp tường</b>		QCVN 16:2019/BXD	
	105 x 105 loại A	m <sup>2</sup>		129.091
	200 x 200 loại A	m <sup>2</sup>		101.818
	200 x 250 loại A	m <sup>2</sup>		101.818

	250 x 250 loại A	m2		102.727
	250 x 400 loại A	m2		102.727
	300 x 450 loại A	m2		133.636
	300 x 600 loại A	m2		184.545
<b>8.2</b>	<b>Sản phẩm Gạch ốp, lát của Công ty CP Thạch Bàn miền Bắc.</b>			
	<i>(Giá bán tại thành phố Lạng Sơn, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp)</i>			
*	<b>Gạch Ceramic</b>		TCVN 7745:2007	
	Gạch ốp men bóng màu đậm/nhạt CeraArt (TDP/TLP)	m2		162.727
	Gạch ốp men bóng trang trí-viên điểm CeraArt (TKP/TIP/THP,TMP)	viên		36.364
	Gạch ốp men khô màu đậm/nhạt CeraArt (MDP/MLP)	m2		171.818
	Gạch ốp men khô, ốp trang trí CeraArt (MIP, MHP, MMP, MKP...)	viên		36.364
	Gạch lát nền vệ sinh CeraArt (MSP)	m2		162.727
*	<b>Gạch Granite</b>		TCVN 6883 : 2001	
	Gạch men khô, mặt phẳng DigiArt (MPF) 300x	m2		213.636
	Gạch men khô hiệu ứng 3D DigiArt (MPH) 300x	m2		236.364
	Gạch men khô hiệu ứng hạt kim cương DigiArt (MPG)	m2		254.545
	Gạch men khô, mặt phẳng DigiArt (MPF)	m2		268.182
	Gạch men khô hiệu ứng 3D DigiArt (MPH)	m2		318.182
	Gạch men khô hiệu ứng hạt kim cương DigiArt (MPG)	m2		345.455
	Gạch siêu bóng pha lê CrysArt (BCN)	m2		213.363
	Gạch siêu bóng pha lê CrysArt (BCN)	m2		280.909
	Gạch siêu bóng Nano (BDN)	m2		308.182
	Gạch siêu bóng Nano (BDN)	m2		389.091
<b>8.3</b>	<b>Sản phẩm Gạch ốp, lát của Công ty CP Tập đoàn VITTO</b>			
	<i>(Giá bán tại thành phố Lạng Sơn, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp)</i>			
*	<b>Gạch lát nền nhóm B1a</b>		TCVN 7745:2007	
	Gạch lát nền G men matt loại 1	m2		200.516
	Gạch lát nền G mài bóng loại 1	m2		231.476
	Gạch lát nền mài bóng loại 1	m2		307.344
	Gạch lát nền mài bóng loại 1	m2		403.004
	Gạch lát nền mài bóng loại 1	m2		535.524
*	<b>Gạch lát nền nhóm B1b</b>		TCVN 7745:2007	
	Gạch lát nền loại 1	m2		99.464
	Gạch lát nền mài bóng loại 1	m2		140.448
	Gạch lát nền C loại 1	m2		139.740
*	<b>Gạch ốp tường, lát nền nhóm B1c</b>		TCVN 7745:2007	
	Gạch ốp loại 1	m2		122.241
	Gạch ốp loại 1	m2		205.537
	Gạch ốp loại 1	m2		275.783
	Gạch lát loại 1	m2		205.537
<b>9. ĐÁ GRANITE</b>				
	<i>(Giá bán tại thành phố Lạng Sơn (Đã bao gồm phụ kiện và chi phí vận chuyển đến chân công trình)</i>			
*	<b>Đá Bình Định loại 1, dày 18-20mm</b>			
	Màu đỏ	m2		1.000.000
	Màu hồng	m2		500.000
	Màu vàng	m2		572.727
	Màu tím hoa cà	m2		318.182
	Đá lát nền	m2		600.000
*	<b>Đá Thanh Hóa loại 1, dày 18-20mm</b>			
	Màu vàng	m2		227.273
	Màu vân mây	m2		163.636



*	<b>Đá xẻ Thanh Hoá</b>			
	Đá xám lát vỉa hè: 15 x 15 x 0.5 (cm)	m2		800.000
	Đá xám lát vỉa hè: 30 x 30 x 0.5 (cm)	m2		700.000
	Đá xám lát vỉa hè: 30 x 60 x 0.5 (cm)	m2		700.000
	Đá bó vỉa: 15 x 20 (cm)	m2		400.000
	Đá bó vỉa: 20 x 25 (cm)	m2		400.000
	Đá bó vỉa: 25 x 30 (cm)	m2		400.000
*	Đá lát nền nhập khẩu	m2		1.200.000
*	<b>Đá Huế loại 1, dày 18-20mm</b>			
	Màu đen	m2		572.727
	<b>Ghi chú:</b> Giá đá loại 2 giảm đi 50.000,0 đồng/m2 so với giá đá loại 1; Giá đá loại 3 giảm đi 100.000,0 đồng/m2			
<b>10.</b>	<b>TÔN CÁC LOẠI</b>			
	<i>(Giá bán tại thành phố Lạng Sơn, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp)</i>			
10.1	<b>Công ty Cổ phần tôn Đông Á</b>			
*	<b>Tôn lạnh màu 6 sóng -11 sóng</b>		TCVN 8053:2009	
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) TD dày 0.35mm loại (0.350*1200)mm	m2		71.818
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) TD dày 0.40mm loại (0.400*1200)mm	m2		80.000
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) TD dày 0.45mm loại (0.450*1200)mm	m2		92.727
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) AZ100 dày 0.35mm loại (0.350*1200)mm	m2		80.000
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) AZ100 dày 0.40mm loại (0.400*1200)mm	m2		89.091
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) AZ100 dày 0.42mm loại (0.420*1200)mm	m2		95.455
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) AZ100 dày 0.45mm loại (0.450*1200)mm	m2		104.545
*	<b>Tôn 3 lớp Joiviet trên nền tôn lạnh màu 6 sóng -11 sóng</b>		TCVN 8053:2009	
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) TD dày 0.35mm loại (0.350*1200)mm	m2		140.000
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) TD dày 0.40mm loại (0.400*1200)mm	m2		148.182
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) TD dày 0.45mm loại (0.450*1200)mm	m2		160.909
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) AZ100 dày 0.35mm loại (0.350*1200)mm	m2		148.182
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) AZ100 dày 0.40mm loại (0.400*1200)mm	m2		157.273
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) AZ100 dày 0.42mm loại (0.420*1200)mm	m2		163.636
	Tôn Đông Á (thép mạ nhôm kẽm phủ sơn) AZ100 dày 0.45mm loại (0.450*1200)mm	m2		172.727
<b>11.</b>	<b>VẬT LIỆU NGÀNH ĐIỆN</b>			
11.1	<b>Dây điện Trần Phú (Giá bán tại thành phố Lạng Sơn)</b>			
*	<b>DÂY ĐƠN - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC)</b>		IEC 60227-3/60227-5	
	VCm - Đơn 1x0,75 mm <sup>2</sup>	m		3.055
	VCm - Đơn 1x1,0 mm <sup>2</sup>	m		3.909

	VCM - Đơn 1x1,5 mm <sup>2</sup>	m		5.782
	VCM - Đơn 1x2,5 mm <sup>2</sup>	m		9.391
	VCM - Đơn 1x4,0 mm <sup>2</sup>	m		14.409
	VCM - Đơn 1x6,0 mm <sup>2</sup>	m		21.409
	VCM - Đơn 1x10 mm <sup>2</sup>			35.636
*	<b>PVC)</b>		IEC 60227- 2/60227-5	
	VCM-D - Dẹt 2x0,75 mm <sup>2</sup>	m		7.000
	VCM-D - Dẹt 2x1,0 mm <sup>2</sup>	m		8.964
	VCM-D - Dẹt 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m		12.318
	VCM-D - Dẹt 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m		20.273
	VCM-D - Dẹt 2x4,0 mm <sup>2</sup>			30.455
	VCM-D - Dẹt 2x6,0 mm <sup>2</sup>			45.091
	VCM-D - Dẹt 3x0,75 mm <sup>2</sup>			10.364
*	<b>DÂY TRÒN - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>		IEC 60227- 3/60227-5	
	<b>2 Ruột mềm</b>			
	VCM-T - Tròn 2x0,75 mm <sup>2</sup>	m		7.973
	VCM-T - Tròn 2x1,0 mm <sup>2</sup>	m		10.309
	VCM-T - Tròn 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m		13.718
	VCM-T - Tròn 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m		22.636
	VCM-T - Tròn 2x4,0 mm <sup>2</sup>	m		33.273
	VCM-T - Tròn 2x6,0 mm <sup>2</sup>	m		49.182
	<b>3 Ruột mềm</b>			
	VCM-T - Tròn 3x0,75 mm <sup>2</sup>	m		11.164
	VCM-T - Tròn 3x1,0 mm <sup>2</sup>	m		14.455
	VCM-T - Tròn 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m		19.355
	VCM-T - Tròn 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		31.364
	VCM-T - Tròn 3x4,0 mm <sup>2</sup>	m		47.436
	VCM-T - Tròn 3x6,0 mm <sup>2</sup>	m		70.936
	<b>4 Ruột mềm</b>			
	VCM-T - Tròn 4x0,75 mm <sup>2</sup>	m		14.682
	VCM-T - Tròn 4x1,0 mm <sup>2</sup>	m		18.227
	VCM-T - Tròn 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m		25.273
	VCM-T - Tròn 4x2,5 mm <sup>2</sup>	m		40.727
	VCM-T - Tròn 4x4,0 mm <sup>2</sup>	m		62.109
	VCM-T - Tròn 4x6,0 mm <sup>2</sup>	m		92.182
*	<b>DÂY DÍNH CÁCH - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)</b>		IEC 60227- 3/60227-5	
	VCM-DK - Dính cách 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m		12.545
	VCM-DK - Dính cách 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m		20.727
	VCM-DK - Dính cách 2x4,0 mm <sup>2</sup>	m		30.818
*	<b>DÂY XÚP - Cu/PVC ruột đồng, cách điện PVC)</b>		IEC 60227- 3/60227-5	
	VCM-X - Xúp 2x0,75 mm <sup>2</sup>	m		6.000
*	<b>DÂY ĐƠN 7 SỢI BỌC NHỰA PVC - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC)</b>		IEC 60227- 3/60227-5	
	CV - Đơn 1x1,5 mm <sup>2</sup>	m		5.664
	CV - Đơn 1x2,5 mm <sup>2</sup>	m		9.227

	CV - Đơn 1x4,0 mm <sup>2</sup>	m		14.091
	CV - Đơn 1x6,0 mm <sup>2</sup>	m		20.982
	<b>CÁP ĐƠN - HẠ THẾ (Cu/PVC)</b>		IEC 60202-1/60228	
	Cáp CVV-(1x10 mm <sup>2</sup> )	m		39.364
	Cáp CVV-(1x16 mm <sup>2</sup> )	m		63.273
	Cáp CVV-(1x25 mm <sup>2</sup> )	m		101.364
	Cáp CVV-(1x35 mm <sup>2</sup> )	m		138.091
	Cáp CVV-(1x50 mm <sup>2</sup> )	m		186.364
	Cáp CVV-(1x70 mm <sup>2</sup> )	m		263.636
	Cáp CVV-(1x95 mm <sup>2</sup> )	m		368.182
	Cáp CVV-(1x120 mm <sup>2</sup> )	m		462.727
	Cáp CVV-(1x150 mm <sup>2</sup> )	m		580.909
	Cáp CVV-(1x185 mm <sup>2</sup> )	m		729.091
	Cáp CVV-(1x240 mm <sup>2</sup> )			914.182
*	<b>CÁP 1 LỖI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)</b>		IEC 60202-1/60228	
	Cáp CVV-(1x50 mm <sup>2</sup> )	m		186.364
	Cáp CVV-(1x70 mm <sup>2</sup> )	m		263.636
	Cáp CVV-(1x95 mm <sup>2</sup> )	m		368.182
	Cáp CVV-(1x120 mm <sup>2</sup> )	m		462.727
	Cáp CVV-(1x150 mm <sup>2</sup> )	m		580.909
	Cáp CVV-(1x185 mm <sup>2</sup> )	m		729.091
	Cáp CVV-(1x240 mm <sup>2</sup> )	m		914.182
	Cáp CVV-(1x300 mm <sup>2</sup> )	m		1.206.364
	Cáp CVV-(1x400 mm <sup>2</sup> )	m		1.436.364
*	<b>CÁP (3+1) LỖI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)</b>		IEC 60202-1/60228	
	Cáp CVV-(3x10 mm <sup>2</sup> + 1x6 mm <sup>2</sup> )	m		153.455
	Cáp CVV-(3x16mm <sup>2</sup> + 1x10mm <sup>2</sup> )	m		233.000
	Cáp CVV-(3x25 mm <sup>2</sup> + 1x16mm <sup>2</sup> )	m		354.000
	Cáp CVV-(3x35 mm <sup>2</sup> + 1x16 mm <sup>2</sup> )	m		464.818
	Cáp CVV-(3x35 mm <sup>2</sup> + 1x25 mm <sup>2</sup> )	m		502.273
	Cáp CVV-(3x50 mm <sup>2</sup> + 1x25 mm <sup>2</sup> )	m		648.909
	Cáp CVV-(3x50 mm <sup>2</sup> + 1x35mm <sup>2</sup> )	m		687.545
	Cáp CVV-(3x70mm <sup>2</sup> + 1x35mm <sup>2</sup> )	m		900.000
	Cáp CVV-(3x70mm <sup>2</sup> + 1x50mm <sup>2</sup> )	m		954.545
	Cáp CVV-(3x95mm <sup>2</sup> + 1x50mm <sup>2</sup> )	m		1.238.636
	Cáp CVV-(3x95mm <sup>2</sup> + 1x70mm <sup>2</sup> )	m		1.312.545
	Cáp CVV-(3x120mm <sup>2</sup> + 1x70mm <sup>2</sup> )	m		1.568.182
	Cáp CVV-(3x120mm <sup>2</sup> + 1x95mm <sup>2</sup> )	m		1.670.455
	Cáp CVV-(3x150mm <sup>2</sup> + 1x70mm <sup>2</sup> )	m		1.886.364
	Cáp CVV-(3x150mm <sup>2</sup> + 1x95mm <sup>2</sup> )	m		1.994.545
*	<b>CÁP 4 LỖI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)</b>		IEC 60202-1/60228	
	Cáp CVV-(4x10 mm <sup>2</sup> )	m		155.273
	Cáp CVV-(4x16 mm <sup>2</sup> )	m		241.273
	Cáp CVV-(4x25 mm <sup>2</sup> )	m		379.727
	Cáp CVV-(4x35 mm <sup>2</sup> )	m		503.636
	Cáp CVV-(4x50 mm <sup>2</sup> )	m		663.636

	Cáp CVV-(4x70 mm <sup>2</sup> )	m		954.545
	Cáp CVV-(4x95 mm <sup>2</sup> )	m		1.335.455
	Cáp CVV-(4x120 mm <sup>2</sup> )	m		1.658.182
	Cáp CVV-(4x150 mm <sup>2</sup> )	m		1.965.455
	Cáp CVV-(4x185 mm <sup>2</sup> )	m		2.570.909
	Cáp CVV-(4x240 mm <sup>2</sup> )	m		3.220.000
	Cáp CVV-(4x300 mm <sup>2</sup> )			4.209.091
*	<b>CÁP 1 LỖI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)</b>		IEC 60202-1/60228	
	Cáp CXV-(1x10 mm <sup>2</sup> )	m		38.818
	Cáp CXV-(1x16 mm <sup>2</sup> )	m		62.364
	Cáp CXV-(1x25 mm <sup>2</sup> )	m		99.091
	Cáp CXV-(1x35 mm <sup>2</sup> )	m		135.455
	Cáp CXV-(1x50 mm <sup>2</sup> )	m		186.364
	Cáp CXV-(1x70 mm <sup>2</sup> )	m		263.636
	Cáp CXV-(1x95 mm <sup>2</sup> )	m		368.091
	Cáp CXV-(1x120 mm <sup>2</sup> )	m		455.455
	Cáp CXV-(1x150 mm <sup>2</sup> )	m		570.909
	Cáp CXV-(1x185 mm <sup>2</sup> )	m		717.273
	Cáp CXV-(1x240 mm <sup>2</sup> )	m		900.000
*	<b>CÁP (3+1) LỖI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC)</b>		IEC 60202-1/60228	
	Cáp CXV-(3x16mm <sup>2</sup> +1x10mm <sup>2</sup> )	m		227.273
	Cáp CXV-(3x25mm <sup>2</sup> +1x10mm <sup>2</sup> )	m		325.000
	Cáp CXV-(3x25mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup> )	m		445.455
	Cáp CXV-(3x35mm <sup>2</sup> +1x16mm <sup>2</sup> )	m		470.909
	Cáp CXV-(3x35mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup> )	m		609.091
	Cáp CXV-(3x50mm <sup>2</sup> +1x25mm <sup>2</sup> )	m		700.636
	Cáp CXV-(3x50mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup> )	m		863.636
	Cáp CXV-(3x70mm <sup>2</sup> +1x35mm <sup>2</sup> )	m		948.182
	Cáp CXV-(3x70mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup> )	m		1.227.273
	Cáp CXV-(3x95mm <sup>2</sup> +1x50mm <sup>2</sup> )	m		1.308.182
	Cáp CXV-(3x95mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup> )	m		1.500.000
	Cáp CXV-(3x120mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup> )	m		1.640.909
	Cáp CXV-(3x120mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup> )	m		1.800.000
	Cáp CXV-(3x150mm <sup>2</sup> +1x70mm <sup>2</sup> )	m		1.990.000
	Cáp CXV-(3x150mm <sup>2</sup> +1x95mm <sup>2</sup> )	m		2.089.091
	Cáp CXV-(3x150mm <sup>2</sup> +1x120mm <sup>2</sup> )			2.318.182
*	<b>CÁP 4 LỖI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC)</b>		IEC 60202-1/60228	
	Cáp CXV-(4x10 mm <sup>2</sup> )	m		163.636
	Cáp CXV-(4x16 mm <sup>2</sup> )	m		250.000
	Cáp CXV-(4x25 mm <sup>2</sup> )	m		400.000
	Cáp CXV-(4x35 mm <sup>2</sup> )	m		554.545
	Cáp CXV-(4x50 mm <sup>2</sup> )	m		781.818
	Cáp CXV-(4x70 mm <sup>2</sup> )	m		1.081.818
	Cáp CXV-(4x95 mm <sup>2</sup> )	m		1.477.273
	Cáp CXV-(4x120 mm <sup>2</sup> )	m		1.827.273
	Cáp CXV-(4x150 mm <sup>2</sup> )	m		2.294.545
	Cáp CXV-(4x185 mm <sup>2</sup> )	m		2.875.455
	Cáp CXV-(4x240 mm <sup>2</sup> )	m		3.610.909

	Cáp CXV-(4x300 mm <sup>2</sup> )	m		4.585.455
	Cáp CXV-(4x400 mm <sup>2</sup> )	m		5.943.636
<b>11.2</b>	<b>Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam - CADIVI (Giá bán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn)</b>			
*	<b>Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500v</b>		TCVN 6610-3	
	VC-0,5 (F 0,80)	m		2.450
	VC-1,00 (F 1,13)	m		4.070
*	<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng)</b>		TC AS/NZS 5000.1	
	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)	m		4.660
	VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)	m		6.570
	VCmd-2x1-(2x32/0.2)	m		8.430
	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)	m		12.000
	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)	m		19.460
*	<b>Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V (ruột đồng)</b>		TCVN 6610-5	
	VCm0-(2x1)	m		9.680
	Vcmo-(2x1,5)	m		13.640
	Vcmo-(2x6)	m		49.610
*	<b>Cáp điện hạ thế 450/750V (ruột đồng)</b>		TC AS/NZS 5000.1	
	Cáp CV-10 mm <sup>2</sup>	m		36.818
	Cáp CV-16 mm <sup>2</sup>	m		60.000
	Cáp CV-25 mm <sup>2</sup>	m		95.455
	Cáp CV-35 mm <sup>2</sup>	m		130.909
	Cáp CV-50 mm <sup>2</sup>	m		181.818
	Cáp CV-70 mm <sup>2</sup>	m		256.364
	Cáp CV-95 mm <sup>2</sup>	m		351.818
	Cáp CV-120 mm <sup>2</sup>	m		441.818
	Cáp CV-150 mm <sup>2</sup>	m		550.909
*	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng)</b>		TC AS/NZS 5000.1	
	CV-1.5 (7/0.52) -0,6/1 kV	m		6.240
	CV-2.5 (7/0.67)-0,6/1 kV	m		10.180
	CV-10 (7/1.35)-0,6/1 kV	m		37.460
	CV-50-0,6/1 kV	m		169.310
	CV-240-0,6/1 kV	m		850.730
	CV-300-0,6/1 kV	m		1.067.060
*	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	CVV-1 (1x7/0.425)	m		6.990
	CVV-1.5 (1x7/0,52)	m		9.010
	CVV-6.0 (1x7/1.04)	m		26.550
	CVV-25 – 0,6/1 kV	m		95.400
	CVV-50– 0,6/1 kV	m		176.740
	CVV-95 – 0,6/1 kV	m		345.150
	CVV-150 – 0,6/1 kV	m		533.930
*	<b>Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		TCVN 6610-4	
	CVV-2x1,5	m		20.040
	CVV-2x4	m		42.530
	CVV-2x10	m		94.840

*	<b>Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		TCVN 6610-4	
	CVV-3x1,5	m		26.440
	CVV-3x2,5	m		39.150
	CVV-3x6	m		81.680
*	<b>Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		TCVN 6610-4	
	CVV-4x1,5	m		33.640
	CVV-4x2,5	m		49.840
*	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	CVV-2x16	m		147.040
	CVV-2x25	m		213.190
	CVV-2x150	m		1.116.000
	CVV-2x185	m		1.389.150
*	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	CVV-4x16	m		261.230
	CVV-4x25	m		395.210
	CVV-4x50			722.480
	CVV-4x120	m		1.827.790
	CVV-4x185	m		2.716.430
*	<b>Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	CVV-3x16+1x10	m		245.590
	CVV-3x25+1x16	m		361.690
	CVV-3x50+1x25	m		642.940
	CVV-3x95+1x50	m		1.240.200
	CVV-3x120+1x70	m		1.635.750
*	<b>Cáp hạ thế có giáp bảo vệ 0.6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	CVV/DATA-25	m		130.840
	CVV/DATA-50	m		219.260
	CVV/DATA-95	m		392.180
	CVV/DATA-240	m		938.810
*	<b>Cáp hạ thế có giáp bảo vệ 0.6/1kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	CVV/DSTA-2x4	m		67.390
	CVV/DSTA-2x10	m		118.010
	CVV/DSTA-2x50	m		409.610
	CVV/DSTA-2x150	m		1.207.800
*	<b>Cáp hạ thế có giáp bảo vệ 0.6/1kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	CVV/DSTA-3x4	m		110.700
	CVV/DSTA-3x16	m		227.480
	CVV/DSTA-3x50	m		583.540
	CVV/DSTA-3x185	m		2.163.040
*	<b>Cáp hạ thế có giáp bảo vệ 0.6/1kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	CVV/DSTA-3x4+1x2,5	m		97.880
	CVV/DSTA-3x16+1x10	m		273.710

	CVV/DSTA-3x50+1x25	m		686.480
	CVV/DSTA-3x240+1x120	m		3.394.130
*	<b>Cáp điện kế - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	DK-CVV-2x4	m		57.260
	DK-CVV-2x10	m		115.090
	DK-CVV-2x35	m		309.710
*	<b>Cáp điều khiển - 0,6/1 kV (2-&gt;37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	DVV-2x1,5	m		21.160
	DVV-10x2,5	m		114.410
	DVV-19x4	m		327.600
	DVV-37x2,5	m		402.530
*	<b>Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) (ruột đồng, chống thấm, bán dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	CX1V/WBC 95-12/20(24) kV	m		452.925
	CX1V/WBC 95-12/20(24) kV	m		1.065.614
*	<b>Dây điện lực (AV) - 0,6/1 kV</b>		AS/NZS 5000.1	
	AV-16	m		7.330
	AV-35	m		13.450
	AV-120	m		42.000
	AV-500	m		166.800
*	<b>Dây đồng trần xoắn</b>		AS/NZS 5000.1	
	C-10	m		34.860
	C-50	m		173.840
*	<b>Dây nhôm lõi thép</b>		TCVN 5064	
	Tiết diện $\leq 50$ (mm <sup>2</sup> )	m		17.640
	Tiết diện $50 \leq 95$ (mm <sup>2</sup> )	m		34.170
	Tiết diện $95 \leq 240$ (mm <sup>2</sup> )	m		85.070
*	<b>Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)</b>		TCVN 6447/AS 3560	
	LV-ABC-2x50 mm	m		41.000
*	<b>Ống luồn dây điện</b>		TCVN 7417-21	
	Ống tròn F16, 2,9 m	ống		20.420
	Ống cứng F16-1250N-CA16H	ống		23.700
	Ống đàn hồi CAF-16	cuộn		190.880
	Ống đàn hồi CAF-20	cuộn		265.100
*	<b>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)</b>		TCVN 5935-1	
	CV/FR-1x25	m		102.490
	CV/FR-1x240	m		890.330
<b>11.3</b>	<b>Công ty CP dây và cáp điện Thượng Đình CADI-SUN</b>			
	<i>(Giá bán tại Lạng Sơn: Công ty CP TM đầu tư xây dựng Dũng Linh-156 Bến Bắc, Tam Thanh, tp. Lạng Sơn; Cửa hàng Thiết bị điện Cao Ban - 123, Trần Đăng Ninh, tp Lạng Sơn).</i>			
*	<b>Cáp đồng trần ủ mềm ép chặt <math>\geq 10\text{mm}^2</math></b>		TCVN 5604:1994	
	CF 10	kg		416.921
	CF 16	kg		412.136
	CF 25	kg		412.044

	CF 35	kg		411.773
	CF 50	kg		412.650
	CF 70	kg		412.112
	CF 95	kg		412.019
*	<b>Cáp đồng bọc PVC 90 độ C</b>		AS/NZS 5000.1:2005	
	CV 1x16 (V-75)	m		59.742
	CV 1x25 (V-75)	m		92.409
	CV 1x35 (V-75)	m		128.734
	CV 1x50 (V-75)	m		177.021
	CV 1x70 (V-75)	m		250.957
	CV 1x95 (V-75)	m		350.221
	CV 1x120 (V-75)	m		438.442
	CV 1x150 (V-75)	m		546.396
	CV 1x185 (V-75)	m		680.175
	CV 1x240 (V-75)	m		895.791
*	<b>Cáp đồng Cu/XLPE/PVC</b>		TCVN 5935-1	
	CXV 1x50	m		179.056
	CXV 1x70	m		253.513
	CXV 1x95	m		352.445
	CXV 1x120	m		441.670
	CXV 1x150	m		549.802
	CXV 1x185	m		683.787
	CXV 1x240	m		899.961
	CXV 1x300	m		1.124.796
	CXV 1x400	m		1.456.049
	CXV 2x6	m		54.094
	CXV 2x10	m		83.778
	CXV 2x16	m		128.337
	CXV 2x25	m		197.227
	CXV 3x10	m		123.646
	CXV 3x16	m		188.681
	CXV 3x25	m		291.231
	CXV 4x10	m		162.350
	CXV 4x16	m		248.700
	CXV 4x25	m		385.326
	CXV 4x35	m		532.980
	CXV 4x50	m		731.781
	CXV 4x70	m		1.037.129
	CXV 4x95	m		1.426.439
	CXV 4x120	m		1.786.532
	CXV 4x150	m		2.224.415
	CXV 4x185	m		2.765.613
	CXV 4x240	m		3.635.348
*	<b>Cáp điện kế Muller Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 2 x...</b>		TCVN 5935-1	
	MULLER 2x4	m		47.712
	MULLER 2x6	m		64.448
	MULLER 2x16	m		140.541
*	<b>Cáp đồng ngâm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1x...</b>		TCVN 5935-1	
	DATA 1x120	m		468.198



	DATA 1x150	m		578.686
	DATA 1x185	m		714.810
	DATA 1x240	m		934.818
	DATA 1x300	m		1.165.131
	DATA 1x400	m		1.502.527
*	<b>Cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC</b>		TCVN 5935-1	
	DSTA 2x6	m		66.172
	DSTA 2x10	m		97.428
	DSTA 2x16	m		144.268
	DSTA 4x10	m		176.869
	DSTA 4x16	m		267.490
	DSTA 4x25	m		403.795
	DSTA 4x35	m		554.534
	DSTA 4x50	m		756.057
	DSTA 4x70	m		1.076.648
	DSTA 4x95	m		1.468.772
	DSTA 4x120	m		1.836.178
	DSTA 4x150	m		2.280.783
	DSTA 4x185	m		2.831.554
*	<b>Điện áp 300/500 V dùng để lắp đặt bên trong</b>		TCVN 6610-3	
	VCSF 1x0.5	m		2.464
	VCSF 1x0.75	m		3.522
	VCSF 1x1.0	m		4.354
*	<b>Điện áp 450/750V dùng để lắp đặt cố định</b>		TCVN 6610-3	
	VCSF 1x1.5	m		6.225
	VCSF 1x2.5	m		10.108
	VCSF 1x4.0	m		16.011
	VCSF 1x6.0	m		24.375
	VCSF 1x10.0	m		43.131
*	<b>Cáp đồng đơn bọc cách điện pvc 90 độ C</b>		AS/NZS 5000.1: 2005	
	CV 1x1.5 (V-75 )	m		6.666
	CV 1x2.5 (V-75 )	m		10.677
	CV 1x4.0 (V-75 )	m		16.786
	CV 1x6.0 (V-75 )	m		24.619
	CV 1x10 (V-75 )	m		38.891
*	<b>Dây ovan 2 ruột mềm Cu/PVC/PVC 2x</b>		TCVN 6610-5	
	VCTFK 2x0.75	m		8.266
	VCTFK 2x1.0	m		10.130
	VCTFK 2x1.5	m		13.991
	VCTFK 2x2.5	m		22.536
	VCTFK 2x4.0	m		35.387
	VCTFK 2x6.0	m		52.863
*	<b>Dây tròn mềm đặc 2 ruột mềm Cu/PVC/PVC</b>		TCVN 6610-5	
	VCTF 2x0.75	m		9.326
	VCTF 2x1.0	m		11.274
	VCTF 2x1.5	m		15.546
	VCTF 2x2.5	m		24.818
	VCTF 4x2.5	m		45.971
	VCTF 4x4.0	m		71.156

	VCTF 4x6.0	m		107.021
*	<b>Dây đơn cứng Cu/PVC 1x</b>		TCVN 6610-3	
	VCSH 1x1.5	m		6.405
	VCSH 1x2.5	m		10.187
	VCSH 1x4.0	m		16.490
	VCSH 1x6.0	m		24.645
*	<b>Cáp Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 1 x</b>		TCVN : 60502-1	
	FRN-CXV 1x16	m		65.587
	FRN-CXV 1x25	m		99.786
	FRN-CXV 1x35	m		137.161
	FRN-CXV 1x50	m		186.342
	FRN-CXV 1x70	m		261.871
	FRN-CXV 1x95	m		362.310
	FRN-CXV 1x120	m		452.433
	FRN-CXV 2x1.5 (Đặc)	m		23.479
	FRN-CXV 2x2.5 (Đặc)	m		33.223
	FRN-CXV 2x4.0 (Đặc)	m		46.720
	FRN-CXV 2x6.0	m		62.440
	FRN-CXV 2x10	m		92.209
	FRN-CXV 4x4.0	m		84.370
	FRN-CXV 4x6.0	m		117.616
	FRN-CXV 4x10	m		176.529
	FRN-CXV 4x16	m		265.306
	FRN-CXV 4x25	m		407.675
	FRN-CXV 4x35	m		561.846
	FRN-CXV 4x50	m		762.468
	<b>Trung thể đồng</b>			
*	<b>Cu/XLPE/CTS/PVC -W 1x Điện áp: 12/20(24)kV</b>		TCVN 5935- 2	
	CXV/CTS-W 1x35 (24)kV	m		225.721
	CXV/CTS-W 1x50 (24)kV	m		282.142
	CXV/CTS-W 1x70 (24)kV	m		363.108
	CXV/CTS-W 1x95 (24)kV	m		470.109
	CXV/CTS-W 1x120 (24)kV	m		567.280
	CXV/CTS-W 1x150 (24)kV	m		680.524
	CXV/CTS-W 1x185 (24)kV	m		829.944
	CXV/CTS-W 1x240 (24)kV	m		1.057.445
*	<b>Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC -W 1x Điện áp: 12/20(24)kV</b>		TCVN 5935- 2	
	DATA/CTS-W 1x35 (24)kV	m		262.007
	DATA/CTS-W 1x50 (24)kV	m		318.703
	DATA/CTS-W 1x70 (24)kV	m		403.113
	DATA/CTS-W 1x95 (24)kV	m		513.796
	DATA/CTS-W 1x120 (24)kV	m		614.595
	DATA/CTS-W 1x150 (24)kV	m		728.786
	DATA/CTS-W 1x185 (24)kV	m		881.509
	DATA/CTS-W 1x240 (24)kV	m		1.112.457
*	<b>Cu/XLPE/CTS/PVC -W 1x Điện áp: 20/35(40.5)kV</b>		TCVN 5935- 2	
	CXV/CTS-W 1x50 (40.5)kV	m		328.548
	CXV/CTS-W 1x70 (40.5)kV	m		412.683
	CXV/CTS-W 1x95 (40.5)kV	m		522.169
	CXV/CTS-W 1x120 (40.5)kV	m		623.119

	CXV/CTS-W 1x150 (40.5)kV	m		737.069
	CXV/CTS-W 1x185 (40.5)kV	m		888.852
	CXV/CTS-W 1x240 (40.5)kV	m		1.118.969
	CXV/CTS-W 1x300 (40.5)kV	m		1.365.102
	CXV/CTS-W 1x400 (40.5)kV	m		1.717.737
	CXV/CTS-W 1x500 (40.5)kV	m		2.127.966
*	<b>Cu/XLPE/CTS/PVC/DATA/PVC -W 1x Điện áp:20/35(40.5)kV )</b>		TCVN 5935- 2	
	DATA/CTS-W 1x50 (40.5)kV	m		376.023
	DATA/CTS-W 1x70 (40.5)kV	m		463.537
	DATA/CTS-W 1x95 (40.5)kV	m		576.149
	DATA/CTS-W 1x120 (40.5)kV	m		676.869
	DATA/CTS-W 1x150 (40.5)kV	m		794.265
	DATA/CTS-W 1x185 (40.5)kV	m		950.540
	DATA/CTS-W 1x240 (40.5)kV	m		1.185.130
	DATA/CTS-W 1x300 (40.5)kV	m		1.434.094
	DATA/CTS-W 1x400 (40.5)kV	m		1.793.449
	DATA/CTS-W 1x500 (40.5)kV	m		2.210.563
	<b>Cáp nhôm</b>			
*	<b>Cáp nhôm đơn bọc cách điện PVC 90 độ C</b>		AS/NZS 5000.1:2005	
	AV 1x95 (V-75)	m		38.383
	AV 1x120 (V-75)	m		47.623
	AV 1x150 (V-75)	m		58.859
	AV 1x185 (V-75)	m		72.829
	AV 1x240 (V-75)	m		93.713
	AV 1x300 (V-75)	m		115.465
	AV 1x400 (V-75)	m		153.167
*	<b>Cáp nhôm ngâm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4X Điện áp 0.6/1 KV )</b>		TCVN : 5935-1	
	ADSTA 4x150	m		335.326
	ADSTA 4x185	m		406.644
	ADSTA 4x240	m		510.327
	ADSTA 4x300	m		611.262
*	<b>Cáp nhôm vện xoắn AL/XLPE 2x Điện áp 0.6/1 KV</b>		TCVN : 6447	
	ABC 2x16	m		16.582
	ABC 2x25	m		22.941
	ABC 2x35	m		29.487
*	<b>Cáp nhôm vện xoắn AL/XLPE 4x Điện áp 0.6/1 KV</b>		TCVN : 6447	
	ABC 4x16	m		31.920
	ABC 4x25	m		44.902
	ABC 4x35	m		58.151
	ABC 4x50	m		79.632
	ABC 4x70	m		109.893
	ABC 4x95	m		149.734
	ABC 4x120	m		184.700
	ABC 4x150	m		225.841
	ABC 4x185	m		280.753
	ABC 4x240	m		358.389
*	<b>Cáp nhôm trần lõi thép</b>		TCVN : 6447	
	As 70/11	kg		96.643

	As 95/16	kg		96.546
	As 120/19	kg		101.176
	As 120/27	kg		94.881
	As 150/19	kg		104.203
	As 150/24	kg		100.128
	As 185/24	kg		102.825
	As 185/29	kg		100.293
*	<b>Cáp FE/AL/XLPE/PVC điện áp đến 24kV, cách điện XLPE dày 2,5mm</b>		TCVN : 6447	
	AsXV 35/6.2-2.5	m		32.577
	AsXV 50/8.0-2.5	m		38.742
	AsXV 70/11-2.5	m		50.180
	AsXV 95/16-2.5	m		65.470
	AsXV 120/19-2.5	m		75.851
	AsXV 120/27-2.5	m		78.367
	AsXV 150/19-2.5	m		89.978
	AsXV 150/24-2.5	m		92.741
	AsXV 150/34-2.5	m		96.421
	AsXV 185/24-2.5	m		109.409
	AsXV 185/29-2.5	m		108.661
	AsXV 185/43-2.5	m		116.766
	AsXV 240/32-2.5	m		137.301
*	<b>Cáp FE/AL/XLPE/PVC dùng cho điện áp đến 35kV</b>		TCVN : 6447	
	AsXV 35/6.2-4.3	m		42.331
	AsXV 50/8.0-4.3	m		49.240
	AsXV 70/11-4.3	m		61.436
	AsXV 95/16-4.3	m		78.420
	AsXV 120/19-4.3	m		89.581
	AsXV 120/27-4.3	m		92.160
	AsXV 150/19-4.3	m		104.532
	AsXV 150/24-4.3	m		107.491
	AsXV 150/34-4.3	m		111.366
	AsXV 185/24-4.3	m		125.761
	AsXV 185/29-4.3	m		124.961
	AsXV 185/43-4.3	m		132.747
	AsXE/S 50/8.0-2.5	m		46.595
	AsXE/S 70/11-2.5	m		57.726
	AsXE/S 95/16-2.5	m		72.362
	AsXE/S 120/19-2.5	m		82.465
	AsXE/S 120/27-2.5	m		84.319
	AsXE/S 150/19-2.5	m		95.914
	AsXE/S 150/24-2.5	m		98.676
	AsXE/S 150/34-2.5	m		102.338
	AsXE/S 185/24-2.5	m		115.729
	AsXE/S 185/29-2.5	m		114.844
*	<b>Cáp FE/AL/XLPE/HDPE điện áp đến 35kV, cách điện XLPE dày 4.3mm</b>		TCVN : 6447	
	AsXE/S 35/6.2-4.3	m		49.084
	AsXE/S 50/8.0-4.3	m		56.464
	AsXE/S 70/11-4.3	m		68.504
	AsXE/S 95/16-4.3	m		84.552

	AsXE/S 120/19-4.3	m		95.898
	AsXE/S 120/27-4.3	m		98.300
	AsXE/S 150/19-4.3	m		110.644
	AsXE/S 150/24-4.3	m		113.696
	AsXE/S 150/34-4.3	m		117.570
	AsXE/S 185/24-4.3	m		132.919
	<b>Trung thể nhôm</b>			
*	<b>AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC -W 3x Điện áp: 12/20(24)kV )</b>		TCVN 5935- 2	
	ADSTA/CTS-W 3x35 (24) kV	m		446.315
	ADSTA/CTS-W 3x50 (24) kV	m		480.034
	ADSTA/CTS-W 3x70 (24) kV	m		539.376
	ADSTA/CTS-W 3x95 (24) kV	m		606.501
	ADSTA/CTS-W 3x120 (24) kV	m		664.574
	ADSTA/CTS-W 3x150 (24) kV	m		739.189
	ADSTA/CTS-W 3x185 (24) kV	m		816.044
	ADSTA/CTS-W 3x240 (24) kV	m		981.734
	ADSTA/CTS-W 3x300 (24) kV	m		1.100.922
	ADSTA/CTS-W 3x400 (24) kV	m		1.278.026
*	<b>AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC -W 3x Điện áp: 20/35(40.5)kV)</b>		TCVN 5935- 2	
	ADATA/CTS-W 1x50 (40.5) kV	m		218.979
	ADATA/CTS-W 1x70 (40.5) kV	m		241.766
	ADATA/CTS-W 1x95 (40.5) kV	m		266.228
	ADATA/CTS-W 1x120 (40.5) kV	m		285.217
	ADATA/CTS-W 1x150 (40.5) kV	m		309.169
	ADATA/CTS-W 1x185 (40.5) kV	m		338.924
	ADATA/CTS-W 1x240 (40.5) kV	m		380.721
	ADATA/CTS-W 1x300 (40.5) kV	m		420.406
	ADATA/CTS-W 1x400 (40.5) kV	m		479.851
	ADATA/CTS-W 1x500 (40.5) kV	m		553.614
11.4	<b>Công ty TNHH dây và cáp điện Vạn Xuân (Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn)</b>			
	<i>(Địa chỉ: KCN Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam)</i>			
*	<b>DÂY ĐƠN MỀM ĐIỆN ÁP 450/750V</b>		TCVN 6610-3	
	VCSF 1x1.5	m		7.000
	VCSF 1x2.0	m		9.700
	VCSF 1x2.5	m		11.250
	VCSF 1x3.0	m		14.400
	VCSF 1x4.0	m		17.500
	VCSF 1x6.0	m		26.900
	VCSF 1x8.0	m		37.600
	VCSF 1x10	m		47.500
*	<b>DÂY ĐIỆN HẠ THỂ CU/PVC - 1 RUỘT CỨNG</b>		TCVN 6610-3	
	VC 1 x 1.5	m		7.200
	VC 1 x 2.0	m		9.600
	VC 1 x 2.5	m		11.400
	VC 1 x 4.0	m		18.400
	VC 1 x 6.0	m		27.500
*	<b>DÂY ÔVAN 2 RUỘT MỀM</b>		TCVN 6610-5	

	VCTFK 2x1.5	m		15.300
	VCTFK 2x2.0	m		21.200
	VCTFK 2x2.5	m		24.500
	VCTFK 2x3.0	m		31.300
	VCTFK 2x4.0	m		39.000
	VCTFK 2x6.0	m		58.000
*	<b>DÂY SÚP RÃNH</b>		TCVN 6610-5	
	CV 2 x 1.0	m		9.800
	CV 2 x 1.5	m		14.000
	CV 2 x 2.0	m		19.500
	CV 2 x 2.5	m		22.000
*	<b>DÂY TRÒN ĐẶC 4 RUỘT MỀM</b>		TCVN 6610-5	
	VCTF 4x1.5	m		31.200
	VCTF 4x2.0	m		46.200
	VCTF 4x2.5	m		50.500
	VCTF 4x3.0	m		62.300
	VCTF 4x4.0	m		78.500
	VCTF 4x6.0	m		117.500
	CVV 3x4+1x2.5	m		83.000
	CVV 3x6+1x4	m		114.000
*	<b>CÁP ĐỒNG 1 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN PVC (7 sợi, 19 sợi, 37 sợi)</b>		TCVN 5935(IEC 60502-1)	
	CV 1x4	m		19.000
	CV 1x6	m		27.500
	CV 1x10	m		44.500
	CV 1x16	m		68.000
	CV 1x25	m		106.000
	CV 1x35	m		145.000
	CV 1x50	m		198.000
	CV 1x70	m		285.000
	CV 1x95	m		392.000
	CV 1x120	m		495.000
	CV 1x150	m		620.000
	CV 1x185			770.000
*	<b>CÁP ĐỒNG 1 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC</b>		TCVN 5935(IEC 60502-1)	
	CXV 1x4	m		20.800
	CXV 1x6	m		29.500
	CXV 1x10	m		45.500
	CXV 1x16	m		71.000
	CXV 1x25	m		108.000
	CXV 1x35	m		150.000
	CXV 1x50	m		200.000
	CXV 1x70	m		287.000
	CXV 1x95	m		395.000
	CXV 1x120	m		498.000
	CXV 1x150	m		630.000
	CXV 1x185	m		785.000
*	<b>CÁP ĐỒNG 4 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC</b>		TCVN 5935(IEC 60502-1)	

	CXV 3x10x1x6	m		170.000
	CXV 3x16+1x10	m		265.000
	CXV 3x25+1x16	m		400.000
	CXV 3x35+1x16	m		522.000
	CXV 3x50+1x25	m		730.000
	CXV 3x70+1x35	m		1.020.000
	CXV 3x95+1x50	m		1.405.000
	CXV 3x120+1x70	m		1.800.000
	CXV 3x150+1x95	m		2.275.000
	CXV 3x185+1x120	m		2.850.000
*	<b>CÁP ĐỒNG 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC</b>		TCVN 5935(IEC 60502-1)	
	CXV 4x10	m		185.000
	CXV 4x16	m		285.000
	CXV 4x25	m		440.000
	CXV 4x35	m		605.000
	CXV 4x50	m		830.000
	CXV 4x70	m		1.170.000
	CXV 4x95	m		1.602.000
	CXV 4x120	m		2.010.000
	CXV 4x150	m		2.495.000
	CXV 4x185	m		3.125.000
*	<b>CÁP ĐỒNG NGÂM 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC</b>		TCVN 5935(IEC 60502-1)	
	DSTA 2x2.5	m		43.000
	DSTA 2x4	m		58.500
	DSTA 2x6	m		78.000
	DSTA 2x10	m		115.000
	DSTA 2x16	m		165.000
	DSTA 2x25	m		248.000
	DSTA 2x35	m		330.000
	DSTA 2x50	m		448.000
	DSTA 2x70	m		635.000
	DSTA 2x95	m		885.000
	DSTA 2x120	m		1.100.000
	DSTA 2x150	m		1.360.000
*	<b>CÁP ĐỒNG NGÂM 4 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC</b>		TCVN 5935(IEC 60502-1)	
	DSTA 3x4+1x2.5	m		92.000
	DSTA 3x6+1x4	m		125.000
	DSTA 3x10x1x6	m		185.000
	DSTA 3x16+1x10	m		280.000
	DSTA 3x25+1x16	m		425.000
	DSTA 3x35+1x16	m		550.000
	DSTA 3x50+1x25	m		765.000
	DSTA 3x70+1x35	m		1.080.000
	DSTA 3x95+1x50	m		1.460.000
	DSTA 3x120+1x70	m		1.880.000
	DSTA 3x150+1x95	m		2.350.000
	DSTA 3x185+1x120	m		2.910.000

*	<b>CÁP ĐỒNG NGÂM 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, BỌC VỎ PVC</b>		TCVN 5935(IEC 60502-1)	
	DSTA 4x2.5	m		70.000
	DSTA 4x4	m		98.000
	DSTA 4x6	m		136.000
	DSTA 4x10	m		203.000
	DSTA 4x16	m		305.000
	DSTA 4x25	m		460.000
	DSTA 4x35	m		625.000
	DSTA 4x50	m		850.000
	DSTA 4x70	m		1.220.000
	DSTA 4x95	m		1.680.000
	DSTA 4x120	m		2.120.000
	DSTA 4x150	m		2.605.000
	DSTA 4x185	m		3.200.000
*	<b>CÁP NHÔM ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC ( NHÔM THÍ NGHIỆM )</b>		TCVN 5064, TCVN 5935	
	AV 16	m		9.800
	AV 25	m		14.700
	AV 35	m		19.200
	AV 50	m		26.600
	AV 70	m		37.400
	AV 95	m		50.300
	AV 120	m		62.600
	AV 150	m		78.300
	AV 185	m		97.500
*	<b>CÁP NHÔM VẶN XOẮN 2 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE ( NHÔM THÍ NGHIỆM )</b>		TCVN 6447 (AS 3560), TCVN 6612( IEC 60228)	
	ABC 2x16	m		21.700
	ABC 2x25	m		30.200
	ABC 2x35	m		39.000
	ABC 2x50	m		53.300
	ABC 2x70	m		73.200
	ABC 2x95	m		100.300
	ABC 2x120	m		122.700
	ABC 2x150	m		152.500
	ABC 2x185	m		190.500
*	<b>CÁP NHÔM VẶN XOẮN 4 RUỘT BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE ( NHÔM THÍ NGHIỆM )</b>		TCVN 6447( AS 3560), TCVN 6612( IEC 60228)	
	ABC 4x16	m		41.600
	ABC 4x25	m		59.200
	ABC 4x35	m		75.600
	ABC 4x50	m		104.200
	ABC 4x70	m		144.900
	ABC 4x95	m		197.200
	ABC 4x120	m		244.100
	ABC 4x150	m		305.500
	ABC 4x185	m		379.500
*	<b>CÁP NHÔM TRẦN LỖI THÉP BỌC MỠ</b>		TCVN 5064: 1994/SĐ:1995	
	AC 50/8	kg		133.500



	AC 70/11	kg	133.000
	AC 95/16	kg	132.600
	AC 120/19	kg	139.900
	AC 150/19	kg	143.300
	AC 150/24	kg	138.400
	AC 185/24	kg	141.500
	AC 185/29	kg	138.000
<b>11.5</b>	<b>Thiết bị điện SINO (Giá bán tại thành phố Lạng Sơn)</b>		
*	<b>Atomas SINO các loại</b>		
	Loại: 10A-1P; 16A-1P; 20A-1P; 25A-1P; 32A-1P; 40A-1P	cái	45.800
	Loại: 50A-1P; 60A-1P	cái	51.000
	Loại: 10A-2P; 16A-2P; 20A-2P; 25A-2P; 32A-2P; 40A-2P	cái	64.500
	Loại 50A-2P	cái	98.000
	Loại 50A-3P	cái	138.000
	Loại 63A-2P	cái	98.000
	Loại 10A; 15A; 20A; 30A	cái	45.000
	Loại 50A-3P	cái	295.000
*	<b>Tủ điện NANO vỏ kim loại</b>		
	Tủ 2-4 át, KT 200x125x58	cái	131.818
	Tủ 6 át, KT 200x198x58	cái	186.364
	Tủ 9 át, KT 200x265x58	cái	272.727
	Tủ 13 át, KT 200x338x58	cái	345.455
	Tủ 18 át, KT 385x285x58	cái	595.455
	Tủ 24 át, KT 400x325x58	cái	800.000
	Tủ 26 át, KT 385x340x58	cái	890.909
*	<b>Công tắc điện CLIPSAL Việt Nam</b>		
	Loại 1 công tắc	cái	9.091
	Loại 2 công tắc	cái	13.636
	Loại 3 công tắc	cái	18.182
	Loại 4 công tắc	cái	24.545
*	<b>Ổ cắm điện CLIPSAL Việt Nam</b>		
	Loại 1 ổ cắm	cái	18.182
	Loại 2 ổ cắm	cái	20.909
*	<b>Công tắc liền ổ cắm CLIPSAL Việt Nam</b>		
	Loại 1 công tắc + 1 ổ cắm	cái	18.182
	Loại 2 công tắc + 1 ổ cắm	cái	22.727
*	<b>Sứ cách điện</b>		
	Sứ đứng 35KV đường rò 720mm (PI35KV)	cái	220.000
	Sứ đứng 35KV đường rò 720mm-CMB	cái	242.000
	Sứ đứng 35KV đường rò 770mm (PI 45KV)	cái	259.091
	Sứ đứng 35KV đường rò 875	cái	265.000
	Sứ đứng 35KV loại Lineost + Ty	cái	253.000
	Sứ đứng 35KV loại Pineost + Ty	cái	280.000
	Sứ đứng 24KV đường dò 600mm-CSM	cái	165.000
	Sứ đứng 24KV đường dò 550mm-CON	cái	165.000
	Sứ đứng 24KV đường dò 630mm-CSM	cái	173.000
	Sứ đứng 24KV đường dò 540mm-CON(RE24)	cái	116.000
	Sứ đứng 24KV đường dò 460mm-CON(RE24)	cái	110.000
	Sứ đứng 24KV loại Lineost + Ty	cái	220.000
	Sứ đứng 24KV loại Pineost + Ty	cái	242.000

	Sứ đứng 15KV ((SĐD 15KV)	cái		82.000
	Sứ đứng 24KV(SĐD 24KV)	cái		100.000
	Sứ chằng nhỏ	cái		26.000
	Sứ chằng lớn	cái		46.000
	Sứ ống Chi	cái		8.500
	Sứ ống chi lớn	cái		9.409
	Sứ ống co	cái		6.000
	Sứ ống thẳng	cái		6.000
	Cầu trì trời 60A+bulong+ecu(VL=Đồng)	bộ		18.000
	Cầu trì trời 100A + bulong + ecu (VL=Đồng)	bộ		70.000
	A30	cái		9.000
	A20	cái		8.000
<b>11.6</b>	<b>Công ty cô phân bóng đèn Điện Quang (121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM)</b>			
	<i>(Tại thành phố Lạng Sơn: Số 31, đường Nhị Thanh, khối 2, phường Tam Thanh; Số 98, Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn - Giá bán trên toàn quốc)</i>			
	ĐQ LEDPN01 12765 300x300 (12W daylight)	cái	TCVN 8781:2011	501.818
	ĐQ LEDPN01 12727 300x300 (12W warmwhite )	cái	"	501.818
	ĐQ LEDPN01 45765 600x600 (45W daylight )	cái	"	1.257.273
	ĐQ LEDPN02 16765 200 (16W daylight F200)	cái	"	667.273
	ĐQ LEDPN04 06765 120 (6W daylight F120)	cái	"	100.909
	ĐQ LEDPN04 06727 120 (6W warmwhite F120)	cái	"	100.909
	ĐQ LEDPN04 12765 170 (12W daylight F170)	cái	"	177.273
			"	
	ĐQ LEDMF01 18765 (0.6m 18w Daylight, nguồn tích hợp)	cái	"	192.273
	ĐQ LEDMF02 36765 (1.2m 36W daylight, nguồn tích hợp)	cái	"	345.455
	ĐQ LEDTU03 18765 (1.2m 18W Daylight thân nhựa mờ, có kèm ng)	cái	"	160.909
	ĐQ LEDTU06I 18765 (1.2m 18W daylight thân thủy tinh)	cái	"	73.636
	ĐQ LEDTU09 09765 (0.6m 9W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	cái	"	102.727
	ĐQ LEDTU09 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	cái	"	149.182
	ĐQ LEDTU09R 18727 (1.2m 18W warmwhite thân nhôm chụp nhựa)	cái	"	152.727
	ĐQ LEDFX02 18765 (1.2m 18W daylight máng mini led tube thân r	cái	"	206.364
	ĐQ LEDDW01 36765 (36W daylight)	bộ	"	357.273
	ĐQ LEDDW01 24765 (24W daylight)	bộ	"	315.455
	ĐQ LEDCL08 10765 (10W Daylight D255mm)	cái	"	284.000
			TCVN 7722-1:2009	
	Đèn đường ĐQ LEDSL11 30W	cái	"	8.327.273
	Đèn đường ĐQ LEDSL11 60W	cái	"	9.162.727
	Đèn đường ĐQ LEDSL11 90W	cái	"	10.000.000
	Đèn đường ĐQ LEDSL11 120W	cái	"	11.314.545
	Đèn đường ĐQ LEDSL11 150W	cái	"	12.525.455
	Đèn đường ĐQ LEDSL11 180W	cái	"	16.940.909
	Đèn đường ĐQ LEDSL11 210W	cái	"	18.313.636
	Đèn đường ĐQ LEDSL18 30W	bộ	"	8.246.364
	Đèn đường ĐQ LEDSL18 60W	bộ	"	9.475.455
	Đèn đường ĐQ LEDSL18 90W	bộ	"	10.761.818
	Đèn đường ĐQ LEDSL18 120W	bộ	"	11.546.364
	Đèn đường ĐQ LEDSL18 150W	bộ	"	13.558.182
	Đèn đường ĐQ LEDSL18 180W	bộ	"	17.916.364

Đèn đường ĐQ LEDSL18 210W	bộ	"	19.313.636
LED ĐƯỜNG 30W	cái	"	1,283,636
Đèn LED bulb thân nhựa ĐQ LEDBUA50 (3W daylight/warmwhite)	cái	TCVN 8781:2011	29.091
Đèn LED bulb thân nhựa ĐQ LEDBUA55 (5W daylight/warmwhite)	cái	"	37.273
Đèn LED bulb thân nhựa ĐQ LEDBUA70 (7W daylight/warmwhite)	cái	"	62.727
Đèn LED bulb thân nhựa ĐQ LEDBUA80 (9W daylight/warmwhite)	cái	"	72.727
Đèn LED bulb BU11 ĐQ LEDBU11 A50 (3W daylight/warmwhite)	cái	"	31.818
Đèn LED bulb BU11 ĐQ LEDBU11 A60 05765 (5W daylight, chụp)	cái	"	40.000
Đèn LED bulb BU11 ĐQ LEDBU11 A50 05765 (3W, RED/GREEN)	cái	"	36.364
Đèn LED bulb BU11 ĐQ LEDBU11 A60 05765 (5W, RED/GREEN)	cái	"	44.545
Đèn LED bulb BU11 ĐQ LEDBU11 A70 (7W daylight/warmwhite)	cái	"	62.727
Đèn LED bulb ĐQ LEDBU09 (12W daylight/warmwhite)	cái	"	79.091
Đèn LED bulb ĐQ LEDBU09 (20W daylight/warmwhite)	cái	"	125.455
Đèn LED bulb ĐQ LEDBU09 (30W daylight/warmwhite)	cái	"	179.091
Đèn LED bulb ĐQ LEDBU09 (25W daylight/warmwhite/coolwhite)	cái	"	145.455
Đèn LED bulb ĐQ LEDBU10 (10W daylight/warmwhite/coolwhite)	cái	"	76.364
Đèn LED bulb ĐQ LEDBU10 (18W daylight/warmwhite)	cái	"	101.818
Đèn LED bulb ĐQ LEDBU10 (25W daylight/warmwhite)	cái	"	135.455
Bộ đèn LED Downlight ĐQLRD04 (3W daylight/warmwhite/coolwhite)	bộ	"	57.273
Bộ đèn LED Downlight ĐQLRD04 (5W daylight/warmwhite/coolwhite)	bộ	"	70.000
Bộ đèn LED Downlight ĐQLRD04 (5W, 3,5inch, đổi màu bằng công	bộ	"	75.455
Bộ đèn LED Downlight ĐQLRD04 (7W daylight/warmwhite/coolwhite)	bộ	"	92.727
Bộ đèn LED Downlight ĐQLRD04 (9W daylight/warmwhite/coolwhite)	bộ	"	104.545
Bộ đèn LED Downlight ĐQLRD04 (7W, 4,5inch, đổi màu bằng công	bộ	"	109.091
Bộ đèn LED Downlight ĐQLRD04 (11W daylight/warmwhite/coolwhite)	bộ	"	116.364
Bộ đèn LED Downlight ĐQLRD05 (3W daylight/warmwhite/coolwhite)	bộ	"	57.273
Bộ đèn LED Downlight ĐQLRD05 (5W daylight/warmwhite/coolwhite)	bộ	"	70.000
Đèn LED tube DDQLEDTU06I (0.6 9W daylight/warmwhite thân th	cái	"	51.818
Đèn LED tube DDQLEDTU06I (1.2 18W daylight/warmwhite thân	cái	"	73.636
Đèn LED tube DDQLEDTU09 (0.6 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ)	cái	"	102.727
Đèn LED tube DDQLEDTU09R (0.6 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	cái	"	107.273
Đèn LED tube DDQLEDTU09 HPF (1.2 22W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, công suất cao)	cái	"	219.091
Đèn LED tube DDQLEDTU09R HPF (1.2 22W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)	cái	"	243.636
Đèn LED tube DDQLEDTU09R HPF (1.2 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)	cái	"	191.818
Đèn LED tube DDQLEDTU09R HPF (1.2 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)	cái	"	171.818
LED tube ĐQLEDFX09HPF (9W daylight/warmwhite/coolwhite thân	bộ	"	153.636
LED tube ĐQLEDFX09HPF (18W daylight/warmwhite/coolwhite thân	bộ	"	219.091
Đèn LED ĐQLEDTU09R (0.6m)	cái	"	107.273
Đèn LED ĐQLEDTU09 (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ)	cái	"	148.182

	Đèn LED ĐQLEDTU09R (1.2m 18Wdaylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	cái	"	152.727
	Đèn LED ĐQLEDTU09R (1.2m 22Wdaylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	cái	"	180.000
	Bộ đèn ĐQ LEDFX02 (0.6 9W daylight/warmwhite/coolwhite, máng mini led tube thân nhựa mờ)	Bộ	"	141.818
	Bộ đèn ĐQ LEDFX02 (1.2 18W daylight/warmwhite/coolwhite, máng mini led tube thân nhựa mờ)	Bộ	"	206.364
	Bộ đèn ĐQ LEDFX09 ( 9W daylight/warmwhite/coolwhite, mini 0.6m, TU09)	Bộ	"	132.727
	Bộ đèn ĐQ LEDFX09 ( 18W daylight/warmwhite/coolwhite, mini 1.2m, TU09)	Bộ	"	189.091
	Bộ đèn ĐQ LEDFX06 ( 9W daylight thân liền mini 0.6m, TU06)	Bộ	"	83.636
	Bộ đèn ĐQ LEDFX06 ( 18W daylight thân liền mini 1.2m, TU06)	Bộ	"	111.818
	Đèn LED hight bay ĐQ LEDHB05 (40W daylghit)	cái	"	669.091
	Đèn LED hight bay ĐQ LEDHB05 (60W daylghit)	cái	"	1.064.545
	Đèn LED hight bay ĐQ LEDHB05 (80W daylghit E40)	cái	"	1.255.455
	Đèn LED hight bay ĐQ LEDHB02 (100W daylghit/warmwhit)	cái	"	3.426.364
	Bộ Đèn LED hight bay ĐQ LEDHB02 (150W daylghit)	bộ	"	5.673.636
	Bộ Đèn LED hight bay ĐQ LEDHB02 (200W daylghit)	bộ	"	6.977.273
	Bộ đèn LED ốp trần ĐQ LEDCL 18 15765 (15W Daylight D270)	bộ	"	394.545
	Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN04 09765/09727/09740 146 (9W daylight/Warmwhite. Coolwhite F146)	bộ	"	140.909
	Đèn LED Trái bấp Điện Quang ĐQ LEDCORN V02 12765 (Daylight/Warmw		"	765
	Đèn LED Trái bấp Điện Quang ĐQ LEDCORN V02 15765 (Daylight/Warmw		"	771
	Đèn LED nền ĐQ LEDCD03 02765/02727 (2W daylight/Warmwhit	cái	"	38.273
	Đèn LED nền ĐQ LEDCD04 02765/02727 (2W daylight/Warmwhit	cái	"	39.636
	Đèn LED nền ĐQ LEDCD01 02727 (2W Warmwhite chụp mờ)	cái	"	112.727
	Đèn LED nền ĐQ LEDCD01 02727 (2W Warmwhite chụp trong)	cái	"	112.727
<b>11.8</b>	Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).			
*	<b>Cột đèn chiếu sáng liền cần đơn vươn 1,5m</b>		ASTM A123	
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=6m, dày 3,0mm	Cột		1.920.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=8m, dày 3,0mm	Cột		2.600.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=10m, dày 3,0mm	Cột		3.500.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=6m, dày 4,0mm	Cột		2.450.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=8m, dày 4,0mm	Cột		3.390.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=10m, dày 4,0mm	Cột		4.560.000

	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M24x300, H=6m, dày 3,0mm	Cột		2.100.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M24x300, H=8m, dày 3,0mm	Cột		2.850.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M24x300, H=10m, dày 3,0mm	Cột		3.750.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M24x300, H=6m, dày 4,0mm	Cột		2.620.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M24x300, H=8m, dày 4,0mm	Cột		3.580.000
	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M24x300, H=10m, dày 4,0mm	Cột		4.800.000
*	<b>Cột thép bát giác, tròn côn D78 (thân cột đèn)</b>		ASTM A123	
	Cột thép bát giác, tròn côn 6m - D78 - 3,0mm	Cột		2.250.000
	Cột thép bát giác, tròn côn 8m - D78 - 3,5mm	Cột		3.580.000
	Cột thép bát giác, tròn côn 6m - D78 - 4,0mm	Cột		2.860.000
	Cột thép bát giác, tròn côn 8m - D78 - 4,0mm	Cột		4.020.000
*	<b>Cần đèn</b>		ASTM A123	
	Cần đèn AP01-D đơn cao 2,0m, vưon 1,5m	Cần		1.000.000
	Cần đèn AP01-K kép cao 2,0m, vưon 1,5m	Cần		1.580.000
	Cần đèn AP05-D đơn cao 1,0m, vưon 1,5m	Cần		780.000
	Cần đèn AP05-K kép cao 1,0m, vưon 1,5m	Cần		1.150.000
	Cần đèn AP06-D đơn cao 2,0m, vưon 1,5m	Cần		700.000
	Cần đèn AP06-K kép cao 2,0m, vưon 1,5m	Cần		1.050.000
*	<b>Đèn LED đường phố</b>		TCVN 7722-2-3:2007	
	Đèn LED Alumos-D 50W	Bộ		4.292.643
	Đèn LED Alumos-D 75W	Bộ		4.631.929
	Đèn LED Alumos-D 100W	Bộ		5.150.357
	Đèn LED Alumos-M 50W	Bộ		4.869.700
	Đèn LED Alumos-M 75W	Bộ		5.799.750
	Đèn LED Alumos-M 100W	Bộ		6.800.100
*	<b>Chóa đèn chiếu sáng đường phố</b>		BS 5135, AWS D1.1	
	SUN-A M70W (không bóng)	Bộ		1.500.000
	SUN-A M150W (không bóng)	Bộ		1.583.000
	SUN-A M250W (không bóng)	Bộ		1.550.000
	PLUTO M70W (không bóng)	Bộ		1.740.000
	PLUTO M150W (không bóng)	Bộ		1.927.000
	PLUTO M250W (không bóng)	Bộ		1.950.000
*	<b>Cột đèn sân vườn Trang trí</b>		BS 5135, AWS D1.1	
	Cột DC02 (Đế ngang đúc, thân thép)	Cột		2.050.000
	Cột DC05B (Đế ngang đúc, thân gang, sơn phủ theo yêu cầu)	Cột		5.550.000
	Cột Arlequin 3,5m	Cột		1.800.000
	Cột Arlequin 4,0m	Cột		1.870.000
*	<b>Chùm đèn cột sân vườn</b>		BS 5135, AWS D1.1	
	CH02-4	Bộ		1.400.000
	CH02-5	Bộ		1.503.000

*	<b>Phụ kiện khác</b>		TCVN 5828:1994	
	Khung móng M16x240x240x525	Bộ		300.000
	Khung móng M24x300x300x675	Bộ		550.000
<b>11.9</b>	<b>Công ty cổ phần Fusi Electric</b>			
*	<b>Đèn đường LED</b>		TCVN 7722-2-3:2007	
	Đèn ELST-01A, công suất 40W, chống sét 10KV, lập trình 5 cấp	cái		4.656.000
	Đèn ELST-01A, công suất 60W, chống sét 10KV, lập trình 5 cấp	cái		5.250.000
	Đèn ELST-01A, công suất 80W, chống sét 10KV, lập trình 5 cấp	cái		5.800.000
	Đèn ELST-01A, công suất 100W, chống sét 10KV, lập trình 5 cấp	cái		6.100.000
	Đèn ELST-01A, công suất 120W, chống sét 10KV, lập trình 5 cấp	cái		7.280.000
	Đèn ELST-01A, công suất 150W, chống sét 10KV, lập trình 5 cấp	cái		8.100.000
	Đèn ELST-01A, công suất 200W, chống sét 10KV, lập trình 5 cấp	cái		10.560.000
	Đèn ELST-01A, công suất 240W, chống sét 10KV, lập trình 5 cấp	cái		12.720.000
<b>11.10</b>	<b>Công ty Cổ phần Công nghiệp INVICO</b>			
	<i>(Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trí Quả, xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, Bắc Giang)</i>			
*	<b>Tủ điện tổng</b>		ISO 9001:2015	
	Tủ điện tổng 75A - 05 lộ ra (05 ATM 50A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,6x0,8x0,55)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		24.120.291
	Tủ điện tổng 100A - 03 lộ ra (01 ATM 75A + 02 ATM 75A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,6x0,8x0,55)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		23.985.440
	Tủ điện tổng 150A - 03 lộ ra (01 ATM 100A + 02 ATM 75A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,6x0,8x0,55)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		27.372.159
	Tủ điện tổng 250A - 03 lộ ra (03 ATM 100A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,6x0,8x0,55)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		27.869.127
	Tủ điện tổng 300A - 04 lộ ra (01 ATM 150A + 01 ATM 100A + 02 ATM 75A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,6x0,8x0,55)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		34.313.980
	Tủ điện tổng 400A - 04 lộ ra (02 ATM 150A + 02 ATM 100A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,6x0,8x0,55)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		36.517.856
	Tủ điện tổng 500A - 05 lộ ra (03 ATM 150A + 02 ATM 100A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,8 x 1,0 x 0,55)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		49.301.243
	Tủ điện tổng 600A - 05 lộ ra (03 ATM 200A + 02 ATM 100A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,8x1,1x,0,6)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		49.720.910
	Tủ điện tổng 800A - 06 lộ ra (03 ATM 250A + 03 ATM 150A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,8x1,1x,0,6)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		63.908.346
	Tủ điện tổng 1.000A - 06 lộ ra (03 ATM 300A + 03 ATM 150A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,8x1,1x,0,6)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		102.417.266
	Tủ điện tổng 1.250A - 06 lộ ra (03 ATM 400A + 03 ATM 150A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,8x1,1x,0,6)m, vỏ tủ dày 1,5mm	Tủ		108.471.179
	Tủ điện tổng 1.600A - 06 lộ ra (04 ATM 400A + 02 ATM 150A) - Tủ 2 cánh, kích thước (1,8x1,1x,0,6)m, vỏ tủ dày 1,5mm			123.057.293
*	<b>Thiết bị đóng cắt tự động</b>		ISO 9001:2015	
	Recloser 3 pha U27kV 630A 12,5kA/s và phụ kiện trọn bộ	cái		408.106.767
	Recloser 3 pha E38 38kV 800A 16kA/s và phụ kiện trọn bộ	cái		517.947.256
*	<b>Máy biến áp</b>		ISO 9001:2015	
	Máy biến áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 24kV, 22/0,22kV-100VA	cái		18.797.462



	Máy biến áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 38,5kV, 35/0,22kV-100VA			19.361.466
<b>11.11</b>	<b>Công ty Cổ phần điện tử chuyên dụng HANEL</b>			
	<i>Trụ sở: 48, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội</i>			
	<i>(giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn)</i>			
	Tủ điện điều khiển và giám sát chiếu sáng trung tâm 150A đã lắp cơ cấu động lực (1200x600x350x1,5)mm sơn tĩnh điện màu ghi xám	Tủ	SO/IEC27001:2013	18.870.455
	Tủ điện điều khiển và giám sát chiếu sáng trung tâm 100A đã lắp cơ cấu động lực (1200x600x350x1,5)mm sơn tĩnh điện màu ghi xám	Tủ	SO/IEC27001:2013	17.132.386
	Thiết bị điều khiển và giám sát từ trung tâm truyền thông GSM/4G (Model: SLC100-GSM/4G)	Bộ	SO/IEC27001:2013	60.584.091
	Bộ điều khiển truyền thông (Model: ISEVER RF)	Bộ	SO/IEC27001:2013	5.065.227
	Bộ điều khiển tiết giảm công suất cho đèn LED (Model: NODE RF- NEMA 7)	Bộ	SO/IEC27001:2013	3.674.773
	Bộ điều khiển tiết giảm công suất cho đèn pha LED (Model: NODE RF)	Bộ	SO/IEC27001:2013	4.568.636
<b>11.12</b>	<b>Công ty TNHH thiết bị và chiếu sáng Miền Bắc</b>			
	<i>Trụ sở: số 30, khu C, tổ dân phố Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội</i>			
	<i>(Giá bán lại thành phố Lạng Sơn, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp)</i>			
*	<b>Đèn LED chiếu sáng</b>			
	Đèn Led EPSILON-100W, DALI	Cái		3.286.000
	Đèn Led IOTA-100W, DALI	Cái		3.223.000
	Đèn Led IOTA-100W, DIM 5 cấp	Cái		3.608.000
	Đèn Led IOTA-120W, DALI	Cái		3.774.000
	Đèn Led IOTA-150W, DALI	Cái		4.135.000
	Đèn Led IOTA-150W, DIM 5 cấp	Cái		4.721.000
	Đèn Led IOTA-180W, DIM 5 cấp	Cái		3.982.000
	Bộ đèn LED KAPPA-40W, DIM 5 cấp	Cái		902,000
	Bộ đèn LED KAPPA-50W, DIM 5 cấp	Cái		1.015.000
	Bộ đèn LED MB-3135 50W NLMT	Cái		1.518.000
	Bộ đèn LED KAPPA-75W, DIM 7 cấp	Cái		1.540.000
	Bộ đèn LED KAPPA-90W, DIM 3 cấp	Cái		1.595.000
	Bộ đèn LED KAPPA-99W, DIM 7 cấp	Cái		1.628.000
	Bộ đèn LED MB-3140 60W NLMT	Cái		1.641.000
	Bộ đèn LED KAPPA-100W, DIM 5 cấp	Cái		4.345.000
	Bộ đèn LED MB-3340 80W NLMT	Cái		2.936.000
	Bộ đèn LED KAPPA-120W, DIM 5 cấp	Cái		4.510.000
	Bộ đèn LED KAPPA-125W, DIM 5 cấp	Cái		4.595.000

	Bộ đèn LED KAPPA-150W, DALI	Cái		4.639.000
	Bộ đèn LED KAPPA-150W, DIM 5 cấp	Cái		2.239.000
	Bộ đèn LED KAPPA-160W, DIM 5 cấp	Cái		6.260.000
	Bộ đèn LED KAPPA-200W, DIM 5 cấp	Cái		7.859.000
	Bộ đèn LED LAMDA-100W, DIM 5 cấp	Cái		5.043.000
	Bộ đèn LED MUY-100W, DALI	Cái		4.345.000
	Bộ đèn LED PI-50W, DIM 5 cấp	Cái		1.817.200
	Bộ đèn LED MB-3118 30W NLMT	Cái	TCVN 7722-1-2017, TCVN 7722-2-3-2007	1.980.000
	Bộ đèn LED PI-75W, DIM 5 cấp	Cái		2.084.000
	Bộ đèn LED PI-90W, DIM 5 cấp	Cái		2.121.000
	Bộ đèn LED PI-110W, DIM 5 cấp	Cái		2.177.000
	Bộ đèn LED PI-100W, DIM 5 cấp	Cái		2.585.000
	Bộ đèn LED MB-3240 100W NLMT	Cái		2.664.000
	Bộ đèn LED PI-110W, DIM 5 cấp	Cái		2.708.000
	Bộ đèn LED PI-120W, DALI	Cái		2.774.000
	Bộ đèn LED PI-120W, DIM 5 cấp	Cái		3.258.000
	Bộ đèn LED PI-150W, DALI	Cái		3.235.000
	Bộ đèn LED PI-150W, DIM 5 cấp	Cái		3.721.000
	Bộ đèn LED PI-160W, DIM 5 cấp	Cái		3.797.000
	Bộ đèn LED PI-180W, DIM 5 cấp	Cái		3.872.000
	Bộ đèn LED PI-200W, DIM 5 cấp	Cái		3.982.000
	Bộ đèn LED PI-250W, DALI	Cái		3.982.000
	Bộ đèn LED PI-250W, DIM 5 cấp	Cái		6.253.000
	Bộ đèn LED PHI-150W, DIM 5 cấp	Cái		5.018.000
	Bộ đèn LED CHI-80W, DALI	Cái		4.070.000
	Bộ đèn LED CHI-100W, DALI	Cái		4.235.000
	Bộ đèn LED CHI-120W, DIM 5 cấp	Cái		7.050.000
	Bộ đèn LED CHI-150W, DIM 5 cấp	Cái		7.881.200
	Bộ đèn LED CHI-180W, DIM 5 cấp	Cái		8.280.000
	Bộ đèn LED UPSILON-150W, DIM 5 cấp	Cái		5.990.000
	Bộ đèn PSI-150W, DIM 5 cấp	Cái		6.190.000
	Đèn pha LED MB08 100W NLMT	Cái		1.650.000
	Đèn pha LED MB05-200w	Cái		2.297.000
	Đèn pha LED MB02-600w	Cái		3.795.000
	Đèn pha LED MB03- 400w	Cái	4.155.000	
	Đèn pha LED MB02-500w	Cái	5.995.000	
	Đèn pha LED MB02-600w	Cái	7.952.000	
	Đèn pha LED MB04-800w	Cái	14.167.800	
	Đèn pha LED MB07-1000w	Cái	16.667.800	
*	<b>Khung móng đúc sẵn</b>			
	M16x240x240x500-4T (chiều dài 550)	Cái		300,000
	M16x260x260x500-4T (chiều dài 550)	Cái		325,000
	M16x340x340x500-4T (chiều dài 550)	Cái		343,000
	M24x300x300x675-4T (chiều dài 750)	Cái	TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015	500,000
	M24x400x1350-8T (chiều dài 1450)thép C45, lắp cột 13-16m	Cái		1.985.000



	MZ4X450X1500-81 (chiều dài 1600) thép C45, lắp cột 17-18m	Cái		2.480.000
	khung nâng hạ M30X800X1750-181 (chiều dài 1750) thép C45, 2 tầng đĩa định vị	Cái		9.860.000
	lắp cột nâng hạ 17,25m M30X900X2000-201 (chiều dài 2000) thép C45, 2 tầng đĩa định vị	Cái		12.850.000
	lắp cột nâng hạ 30,35m			
*	<b>Cột đèn sân vườn trang trí</b>			
	Cột trang trí SV35 thân thép D141 LED 40W-50W-100W cao 3,5m	Cái		5.115.000
	Cột trang trí SV35 thân thép D114 LED 40W-50W-100W cao 3,5m	Cái		3.685.000
	Cột trang trí SV35 thân thép D168 LED 40W-50W-100W cao 3,5m	Cái		6.120.000
	Đế DP03	Cái		6.116.000
	Cột DP01 (lắp cho cột sân vườn)	Cái		4.147.000
	Cột củ tỏi DP04	Cái		3.905.000
	Cột sư tử DP02	Cái		7.699.000
	Đế cột PINE + Thân D108	Cái	TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015	3.900.000
	Đế cột DC06 + Thân D76	Cái		3.952.000
	Đế cột DC05 + Thân D108	Cái		7.794.000
	Cột DC01 (lắp cho cột thép)	Cái		4.645.000
	Đế cột BANIAN + Thân D108	Cái		4.534.000
	Đế cột NOUVO + Thân D108	Cái		5.689.000
	Đế cột DC02 + Thân D76	Cái		3.513.000
*	<b>Chùm đèn cột sân vườn</b>			
	Chùm CH02 (4+1)	Cái		1.178.000
	Chùm CH02 (3+1)	Cái		1.026.000
	Chùm CH04 (4+1)	Cái		1.758.000
	Chùm CH04 (3+1)	Cái		1.524.000
	Chùm CH06 (4+1)	Cái		972,000
	Chùm CH06 (3+1)	Cái		834,000
	Chùm CH07 (4+1)	Cái	TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015	1.717.000
	Chùm CH07 (3+1)	Cái		1.386.000
	Chùm CH08 (3+1)	Cái		1.358.000
	Chùm CH11 (3+1)	Cái		1.717.000
	Chùm CH11 (4+1)	Cái		1.993.000
	Chùm CH12	Cái		1.593.900
	Đèn Jupiter	Cái		1.731.000
	Cột Alequyn+Chùm Alequyn (3+1)	Cái		3.766.000
*	<b>Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78</b>			
	Cần đơn MB01-D	Cái		1.157.000
	Cần kép MB01-K	Cái		1.595.000
	Cần đơn MB02-D	Cái		961,000
	Cần kép MB02-K	Cái		1.340.000
	Cần đơn MB06-D	Cái		686,000
	Cần kép MB06-K	Cái	TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015	1.013.000
	Cần đơn MB03-D	Cái		1.079.000
	Cần kép MB03-K	Cái		1.699.000
	Cần đơn MB04-D	Cái		1.378.000

	Cần kếp MB04-K	Cái		1.617.000	
	Cột thép chiếu sáng - Liên cần đơn				
	Cột bát giác, tròn côn H=4m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái	TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015	1.650.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=5m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái		1.950.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=6m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái		2.500.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái		2.897.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái		3.262.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái		3.328.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái		4.156.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái		3.858.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái		4.735.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 3mm, bích đế 400x400	Cái		4.404.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái		5.033.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=11m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái		5.365.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=11m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái		6.043.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=12m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái		7.255.000	
*	<b>Thân cột thép chiếu sáng - D78</b>				
	Cột bát giác, tròn côn H=3m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái	TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015	1.550.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=4m, dày 3mm, bích đế 400x400	Cái		1.700.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=5m, dày 3mm, bích đế 300x300	Cái		2.268.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=6m, dày 3mm, bích đế 400x400	Cái		3.046.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3mm, bích đế 400x400	Cái		3.543.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái		4.591.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái		4.653.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái		5.199.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	Cái		6.000.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái		6.598.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái		6.772.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=11m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái		7.617.000	
	Cột bát giác, tròn côn H=12m, dày 4mm, bích đế 400x400	Cái		9.179.000	
	Cột gian đèn nâng hạ, mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, thân SS400, nâng hạ tự động gián đoạn, kim thu sắt thu động				
	Cột đèn nâng hạ 17m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)	Cái		TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015	97.400.000
	Cột đèn nâng hạ 20m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)	Cái	109.400.000		
	Cột đèn nâng hạ 25m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)	Cái	119.400.000		
	Cột đèn nâng hạ 30m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)	Cái	134.000.000		
	Cột đèn nâng hạ 35m ( có bộ điện nâng hạ, lọng bắt 8-12 đèn)	Cái	158.000.000		
*	<b>Cột đèn pha sân Golf</b>				
	Cột đa giác, tròn côn 13m (dày 4mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái		16.500.000	
	Cột đa giác, tròn côn 14m (dày 4mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái		18.520.000	
	Cột đa giác, tròn côn 15m (dày 4/5mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái		23.530.000	
	Cột đa giác, tròn côn 16m (dày 4/5mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái		24.521.000	
	Cột đa giác, tròn côn 17m (dày 5/6mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái		27.520.000	
	Cột đa giác, tròn côn 18m (dày 5/6mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái		29.670.000	
	Cột đa giác, tròn côn 19m (dày 5/6mm) bắt 2-8 đèn pha	Cái		33.500.000	
	Nắp hồ ga, song chắn rác bằng vật liệu Composite, Gang				

	Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 + Khung 960x530 tải trọng 12.5 tấn	Cái	BS EN 124-5:2015, ISO 9001:2015	2.000.000
	Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 + Khung 960x530 tải trọng 25 tấn	Cái		3.250.000
	Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 + Khung 960x530 tải trọng 40 tấn	Cái		3.980.000
	Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 tải trọng 12.5 tấn	Cái		1.400.000
	Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 tải trọng 12.5 tấn	Cái		2.050.000
	Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 tải trọng 12.5 tấn	Cái		2.450.000
	Song chắn rác Composite, Gang 960x530x30 tải trọng 12.5 tấn	Cái		1.680.000
	Song chắn rác Composite, Gang 960x530x30 tải trọng 25 tấn	Cái		1.850.000
	Song chắn rác Composite, Gang 960x530x30 tải trọng 40 tấn	Cái		2.250.000
	Song chắn rác Composite 960x530x60 tải trọng 12.5 tấn	Cái		2.030.000
	Nắp hồ ga Composite, Gang 850x850x30 tải trọng 12.5 tấn	Cái		2.100.000
	Nắp hồ ga Composite, Gang 850x850x30 tải trọng 25 tấn	Cái		3.230.000
	Nắp hồ ga Composite, Gang 850x850x30 tải trọng 40 tấn	Cái		3.980.000
	Nắp hồ ga Composite, Gang 900x900x60 D700 tải trọng 12.5 tấn	Cái		2.700.000
	Nắp hồ ga Composite, Gang 900x900x60 D700 tải trọng 25 tấn	Cái	3.750.000	
	Nắp hồ ga Composite, Gang 900x900x60 D700 tải trọng 40 tấn	Cái	4.250.000	
	Nắp tham thu kết hợp CPS K.1 1050x745x80 (mm) tải trọng 12,5 tấn	Cái	3.600.000	
*	<b>Cột đèn Tín hiệu giao thông</b>			
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 6,2m dày 6mm, tay vịn đơn 6m dày 5mm	Cái	TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015	12.900.000
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 6,2m dày 6mm, tay vịn đơn 4m dày 5mm	Cái		12.300.000
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 3,3m, tay vịn đơn 4m, dày 5mm	Cái		10.600.000
	Cột thép đa giác, tròn côn THGTH= 6,2m dày 6mm, tay vịn vuông góc 5m + 2m dày 4mm	Cái		13.000.000
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 5,6m, tay vịn đơn 5m, dày 5mm	Cái		10.600.000
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 4,4m dày 3mm	Cái		2.670.000
	Thanh giá treo đèn thép mạ kẽm D60 dày 3mm	Cái		450,000
	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 2,5m dày 3mm	Cái		2.140.000
	Đèn LED cảnh báo tín hiệu giao thông màu vàng D300mm sử dụng năng lượng mặt trời (đã bao gồm pin năng lượng mặt trời, tu điều khiển)	Cái		7.300.000
	Bộ Đèn tín hiệu giao thông 3 màu xanh, đỏ, vàng (Led), vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	Cái		8.056.000
	Đèn LED THGT 3 x D100	Cái	5.560.000	
	Đèn LED THGT 3 x D200	Cái	6.060.000	
	Đèn LED THGT 3 x D300	Cái	7.970.000	

	Đèn mũi tên chỉ hướng D300, Led	Cái	-1-2017, TCVN 77	2.900.000
	Đèn chữ thập D200 (Led), vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	Cái		3.180.000
	Đèn LED chữ thập D300 (Led), vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	Cái		3.620.000
	Đèn LED đếm ngược D300 (Led) vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	Cái		2.680.000
	Đèn LED đếm ngược D400 (Led) vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	Cái		3.700.000
	Đèn LED đếm ngược D600 (Led) vỏ hộp và tay đỡ thép sơn tĩnh điện	Cái		6.000.000
	Đèn LED di bộ ZXD200 (Led hình người đo, xanh), vỏ hộp và tay nhựa ABS	Cái		4.900.000
	Đèn LED di bộ D300 (Led hình người đo, xanh), vỏ hộp và tay nhựa ABS	Cái		2.950.000
	Trụ tủ điều khiển tín hiệu giao thông	Cái		52.500.000
	Tủ điều khiển tín hiệu giao thông 2 pha, ỏn áp 2000VA KT: 800x800x450mm	Cái		32.500.000
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 50A ( vỏ tủ 1200x600x400, tôn dày 1,2mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa bao gồm Công tơ điện lực cấp	Cái		10.350.000
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 63A ( vỏ tủ 1200x600x400, tôn dày 1,2mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa bao gồm Công tơ điện lực cấp	Cái		10.950.000
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 100A ( vỏ tủ 1200x600x400, tôn dày 1,2mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa bao gồm Công tơ điện lực cấp	Cái	ISO 9001:2015	12.950.000
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 50A ( vỏ tủ 1200x600x350, tôn dày 1,5mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa bao gồm Công tơ điện lực cấp	Cái		11.350.000
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 63A ( vỏ tủ 1200x600x350, tôn dày 1,5mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa bao gồm Công tơ điện lực cấp	Cái		12.950.000
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ 100A ( vỏ tủ 1200x600x350, tôn dày 1,5mm, thiết bị đóng cắt LS Hàn Quốc chính hãng) chưa bao gồm Công tơ điện lực cấp	Cái		
<b>11.13</b>	<b>Công ty Cổ phần Thiết bị điện Hàn Quốc</b>			
	<i>(địa chỉ: số 28, BT4 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.</i>			
	<i>Giá bán tại thành phố Lạng Sơn chưa bao gồm các chi phí khác liên quan</i>			
	Dây đồng trần 1x35	m		90.600
	Dây đồng trần 1x50	m	TCVN 5064:1994/SDD1:	128.400
	Dây đồng trần 1x95	m	1995	240.800
	Dây đồng trần 1x120	m		300.200
	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4	m		27.200
	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x6	m		38.300
	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x10	m		59.800
	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x16	m		90.600
	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x25	m		138.500
	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x35	m	TCVN 5035	188.700

	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x50	m	TCVN 955-1:2013 (ICE 60502-1)	266.100
	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x4	m		34.100
	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6	m		45.600
	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x10	m		67.500
	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x16	m		99.500
	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x25	m		150.800
	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x35	m		202.400
	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x50	m		281.500
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-50/8	m		17.000
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-70/11	m		22.100
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-95/16	m	29.500	
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-120/19	m	35.500	
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-150/24	m	44.000	
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-185/29	m	52.700	
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-240/32	m	67.600	
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-240/39	m	67.800	
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-300/39	m	82.600	
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-300/48	m	83.700	
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-330/43	m	90.900	
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR-400/51	m	107.400	
	Dây thép TK-35	m	16.000	
	Dây thép TK(GSW)-50	m	21.500	
	Dây thép TK(GSW)-70	m	29.500	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV: AC50/8-XLPE2.5/HDPE	m	34.900	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV: AC70/11-XLPE2.5/HDPE	m	43.000	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV: AC95/16-XLPE2.5/HDPE	m	54.800	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV: AC120/19-XLPE2.5/HDPE	m	63.500	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV: AC150/24-XLPE2.5/HDPE	m	76.000	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV: AC185/29-XLPE2.5/HDPE	m	89.300	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV: AC240/32-XLPE2.5/HDPE	m	111.600	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 35kV: AC50/8-XLPE4.3/HDPE	m	40.700	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 35kV: AC70/11-XLPE4.3/HDPE	m	48.700	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 35kV: AC95/16-XLPE4.3/HDPE	m	60.000	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 35kV: AC120/19-XLPE4.3/HDPE	m	72.900	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 35kV: AC150/35-XLPE4.3/HDPE	m	96.800	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 35kV: AC185/29-XLPE4.3/HDPE	m	99.400	
	Dây nhôm lõi thép bọc cách điện 35kV: AC240/32-XLPE4.3/HDPE	m	117.200	
<b>11.13</b>	<b>Công ty Cổ phần sản xuất Biến thế HBT Việt Nam</b>			
	<i>Trụ sở chính: Lô CN03 - 08 Khu CN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội</i>			
*	<b>Máy biến áp</b>			
	MBA 50kVA - 22/0,4kV	máy		113.900.000
	MBA 75kVA - 22/0,4kV	máy		132.700.000
	MBA 100kVA - 22/0,4kV	máy		143.100.000
	MBA 160kVA - 22/0,4kV	máy		164.500.000
	MBA 180kVA - 22/0,4kV	máy		185.000.000
	MBA 250kVA - 22/0,4kV	máy		236.400.000
	MBA 320kVA - 22/0,4kV	máy		285.200.000
	MBA 400kVA - 22/0,4kV	máy		333.200.000
	MBA 560kVA - 22/0,4kV	máy		395.800.000
	MBA 630kVA - 22/0,4kV	máy		413.000.000

	MBA 750kVA - 22/0,4kV	máy		450.000.000	
	MBA 1000kVA - 22/0,4kV	máy		542.400.000	
	MBA 1250kVA - 22/0,4kV	máy		643.600.000	
	MBA 50kVA - 35/0,4kV	máy	TCVN 6306-1:2015	121.400.000	
	MBA 75kVA - 35/0,4kV	máy		141.200.000	
	MBA 100kVA - 35/0,4kV	máy		154.300.000	
	MBA 160kVA - 35/0,4kV	máy		178.600.000	
	MBA 180kVA - 35/0,4kV	máy		207.200.000	
	MBA 250kVA - 35/0,4kV	máy		266.400.000	
	MBA 320kVA - 35/0,4kV	máy		311.400.000	
	MBA 400kVA - 35/0,4kV	máy		353.800.000	
	MBA 560kVA - 35/0,4kV	máy		446.600.000	
	MBA 630kVA - 35/0,4kV	máy		469.500.000	
	MBA 750kVA - 35/0,4kV	máy		487.200.000	
	MBA 1000kVA - 35/0,4kV	máy		614.300.000	
	MBA 1250kVA - 35/0,4kV	máy		675.900.000	
	MBA 50kVA - 35(22)/0,4kV	máy		127.800.000	
	MBA 75kVA - 35(22)/0,4kV	máy		149.700.000	
<b>12. VẬT LIỆU NGÀNH NƯỚC</b>					
<b>12.1</b>	<b>Công ty TNHH SX &amp; TM Tân Á</b>				
	<i>(Số 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội; Giá bán tại thành phố Lạng Sơn)</i>				
*	<b>Bình nước nóng ROSSI tiết kiệm điện - Bình Ngang</b>				
	Bình 15 lít (2500W)	bình		2.636.364	
	Bình 20 lít (2500W)	bình		2.727.273	
	Bình 30 lít (2500W)	bình		2.863.636	
*	<b>Bình nước nóng ROSSI tiết kiệm điện - Bình Vuông</b>				
	Bình 15 lít (2500W)	bình		2.318.182	
	Bình 20 lít (2500W)	bình		2.409.091	
	Bình 30 lít (2500W)	bình		2.545.455	
*	<b>Bình nước nóng ROSSI IS - INTRUSTUSTRIAL</b>				
	R50 - IS - 50 lít	bình		3.354.545	
	R 100 - IS - 100 lít	bình		6.081.818	
*	<b>Bình nước nóng trực tiếp Rossi</b>				
	R450	bình		1.727.273	
	R450P (bơm tăng áp)	bình		2.272.727	
	R500	bình		1.818.182	
	R500P (bơm tăng áp)	bình		2.363.636	
*	<b>Máy nước nóng năng lượng mặt trời Tân Á (KT: Dài x Rộng x Cao)</b>				
	<b>Dòng Gold - Ống chân không</b>				
	TA-GO 47-15, (1790x1120x1060 mm), 120 lít	bộ		5.727.273	
	TA-GO 47-18, (1790x1340x1060 mm), 140 lít	bộ		6.272.727	
	TA-GO 47-21, (1790x1550x1060 mm), 160 lít	bộ		6.818.182	
	TA-GO 47-24, (1790x1760x1060 mm), 180 lít	bộ		7.363.636	
	TA-GO 58-14 (2000x1210x1160 mm), 140 lít	bộ		5.818.182	
	TA-GO 58-16, (2000x1370x1160 mm), 160 lít	bộ		6.181.818	
	TA-GO 58-18, (2000x1520x1160 mm), 180 lít	bộ		6.545.455	
	TA-GO 58-21, (2000x1750x1160 mm), 200 lít	bộ		7.090.909	
	<b>Dòng Gold - Ống dầu</b>				
	TA-GO-S 58-14, (2000x1210x1160 mm), 140 lít	bộ		6.454.545	
	TA-GO-S 58-16, (2000x1370x1160 mm), 160 lít	bộ		6.909.091	



	TA-GO-S 58-18, (2000x1520x1160 mm), 180 lít	bộ	7.363.636
	TA-GO-S 58-21, (2000x1750x1160 mm), 200 lít	bộ	8.045.455
	<b>Dòng Diamond - Ống chân không</b>		
	TA-DI 58-14, (2000x1460x1160 mm), 140 lít	bộ	7.909.091
	TA-DI 58-15, (2000x1540x1160 mm), 150 lít	bộ	8.181.818
	TA-DI 58-16, (2000x1620x1160 mm), 160 lít	bộ	8.454.545
	<b>Dòng Diamond - Ống đầu</b>		
	TA-DI-S 58-14, (2000x1460x1160 mm), 140 lít	bộ	8.545.455
	TA-DI-S 58-15, (2000x1540x1160 mm), 150 lít	bộ	8.863.636
	TA-DI-S 58-16, (2000x1620x1160 mm), 160 lít	bộ	9.181.818
	<b>Giàn máy nước nóng NLMT công nghiệp</b>		
	TA 58-48, (4000x3600x2000 mm), 500 lít	bộ	18.954.545
	TA 58-96, (8000x3800x2000 mm), 1000 lít	bộ	37.909.091
	TA 58-144, (12000x3800x2000 mm), 1500 lít	bộ	56.909.091
	TA 58-192, (16000x3800x2000 mm), 2000 lít	bộ	75.863.636
*	<b>Máy nước nóng năng lượng mặt trời Hướng Dương (KT: Dài x Rộng x Cao)</b>		
	Hướng Dương 47-18, 140 lít, (1690x1290x1100 mm)	bộ	6.182.000
	Hướng Dương 47-21, 160 lít (1690x1500x1100 mm)	bộ	6.745.000
	Hướng Dương 58-15, 140 lít, (1850x1230x1380 mm)	bộ	6.436.000
	Hướng Dương 58-18, 180 lít, (1850x1470x1380 mm)	bộ	7.164.000
	Hướng Dương 58-21, 200 lít, (1850x1710x1380 mm)	bộ	7.718.000
	Hướng Dương 58-24, 230 lít, (1850x1950x1380 mm)	bộ	8.318.000
*	<b>Bồn chứa nước INOX TÂN Á - Bồn đứng</b>		
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 1000D	bình	3.045.455
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 1500D	bình	4.681.818
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 2000D	bình	6.181.818
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 2500D	bình	8.090.909
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 3000D	bình	9.363.636
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 4000D	bình	11.818.182
*	<b>Bồn chứa nước INOX TÂN Á - Bồn ngang</b>		
	Loại bồn ngang, mã hiệu TA 1000D	bình	3.227.273
	Loại bồn ngang, mã hiệu TA 1500D	bình	4.863.636
	Loại bồn ngang, mã hiệu TA 2000D	bình	6.363.636
	Loại bồn ngang, mã hiệu TA 3000D	bình	9.727.273
	Loại bồn ngang, mã hiệu TA 4000D	bình	12.363.636
*	<b>Bồn nhựa TÂN Á - Bồn đứng</b>		
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 300	bình	1.018.182
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 500	bình	1.500.000
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 1000	bình	2.454.545
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 1500	bình	3.727.273
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 2000	bình	4.818.182
	Loại bồn đứng, mã hiệu TA 4000	bình	9.545.455
*	<b>Bồn nhựa TÂN Á - Bồn ngang</b>		
	Loại bồn ngang, mã hiệu TA 300	bình	1.200.000
	Loại bồn ngang mã hiệu TA 500	bình	1.681.818
	Loại bồn ngang mã hiệu TA 1000	bình	3.000.000
	Loại bồn ngang mã hiệu TA 1500	bình	4.727.273
	Loại bồn ngang mã hiệu TA 2000	bình	6.090.909
	Loại bồn Vuông mã hiệu TA 500	bình	2.045.455
	Loại bồn Vuông mã hiệu TA 1000	bình	3.500.000

*	<b>Chậu rửa ROSSI ECO</b>			
	RA 03, chậu 2 hố - 1 bàn (1005x470x180 mm)	Cái		818.182
	RA 11, chậu 2 hố - không bàn (810x470x180 mm)	Cái		881.818
	RA 20, chậu 2 hố - 1 bàn, 1 hố phụ (1005x500x180 mm)	Cái		836.364
	RA 24, chậu 1 hố - 1 bàn (800x470x180 mm)	Cái		572.572
	RA 31, chậu 1 hố - không bàn (445x360x180 mm)	Cái		354.545
*	<b>Chậu rửa ROSSI 304</b>			
	RX 80, chậu đập liền 2 hố - không bàn (800x430x210 mm)	Cái		1.881.818
	RA 82, chậu 2 hố - không bàn (710x460x200 mm)	Cái		1.500.000
	RA 83, chậu 2 hố - 1 bàn (1005xx470x200 mm)	Cái		1.590.909
	RX 84, chậu 2 hố - không bàn (820x470x240 mm)	Cái		3.072.727
	RX 85, chậu 1 hố - không bàn (410x470x240 mm)	Cái		2.109.091
*	<b>Ống nhựa STROMAN Việt Nam</b>		BS 3505- 3:19681/TCVN 8491-2:2011	
	<b>Ống thoát uPVC</b>			
	Ống D21	mét		5.909
	Ống D48	mét		16.364
	Ống D75	mét		29.545
	Ống D110	mét		54.545
	<b>Ống uPVC - C1</b>			
	Ống D21	mét		7.727
	Ống D48	mét		21.818
	Ống D75	mét		39.091
	Ống D110	mét		71.818
	<b>Ống uPVC - C2</b>			
	Ống D21	mét		9.545
	Ống D48	mét		26.364
	Ống D75	mét		50.909
	Ống D110	mét		81.818
	<b>Ống PPR - PN10</b>			
	Ống D20	mét		21.273
	Ống D40	mét		65.909
	Ống D75	mét		213.636
	Ống D110	mét		499.091
	<b>Ống PPR - PN20</b>			
	Ống D20	mét		26.273
	Ống D40	mét		105.000
	Ống D75	mét		356.364
	Ống D110	mét		750.000
	<b>Ống PPR - PN25</b>			
	Ống D20	mét		29.091
	Ống D40	mét		114.000
	Ống D75	mét		404.545
	Ống D110	mét		863.636
	<b>Ống HDPE - PN8</b>			
	Ống D25	mét		8.480
	Ống D40	mét		19.091
	Ống D75	mét		64.545
	Ống D110	mét		136.364



	<b>Ống HDPE - PN10</b>		
	Ống D25	mét	10.993
	Ống D40	mét	22.727
	Ống D75	mét	80.000
	Ống D110	mét	172.727
	<b>Ống HDPE - PN12,5</b>		
	Ống D25	mét	10.909
	Ống D40	mét	27.273
	Ống D75	mét	96.364
	Ống D110	mét	204.545
	<b>Ống HDPE - PN6</b>		
	Ống D25	mét	7.538
	Ống D40	mét	20.098
	Ống D63	mét	50.091
	Ống D110	mét	109.091
*	<b>Phụ kiện ống nhựa uPVC STROMAN Việt Nam</b>		
	<b>Cút uPVC</b>		
	21	cái	1.273
	34	cái	4.727
	75	cái	19.273
	110	cái	43.636
	<b>Tê uPVC</b>		
	21	cái	3.455
	34	cái	4.364
	75	cái	24.727
	110	cái	58.182
	<b>Chếch</b>		
	21	cái	1.273
	34	cái	2.182
	75	cái	16.364
	110	cái	32.727
	<b>Màng sông uPVC</b>		
	21	cái	1.571
	34	cái	2.198
	75	cái	10.678
	110	cái	24.496
	<b>Côn thu uPVC</b>		
	27x21	cái	1.105
	42x27	cái	2.380
	75x34	cái	8.500
	110x34	cái	18.700
	<b>Tê thu uPVC</b>		
	27x21	cái	2.380
	42x27	cái	5.100
	75x34	cái	18.700
	110x75	cái	69.200
	<b>Nút bịt uPVC</b>		
	48	cái	5.455
	75	cái	12.000
	110	cái	30.909
	Ren 21x1/2	cái	545

	Ren 34x1	cái		1.818
	<b>Y uPVC</b>			
	42	cái		7.273
	75	cái		34.545
	110	cái		65.455
	Tê cong uPVC 110	cái		127.273
	<b>MS ren uPVC</b>			
	Trong, ngoài 21x1/2	cái		1.400
	Trong, ngoài 48x1/2	cái		5.400
	Cút ren uPVC 21x1/2	cái		2.400
	Bạc chuyên bậc uPVC - 75x42	cái		8.364
	Bạc chuyên bậc uPVC - 110x48	cái		29.091
*	<b>Phụ kiện ống nhựa PP-R STROMAN Việt Nam</b>			
	<b>Cút PP-R 25</b>	cái		7.000
	63	cái		107.455
	110	cái		440.909
	<b>Tê PP-R 25</b>	cái		9.545
	63	cái		120.909
	110	cái		436.364
	<b>Chếch PP-R 25</b>	cái		7.000
	63	cái		91.818
	110	cái		292.818
	<b>Côn thu PP-R 25x20</b>	cái		4.364
	63x25	cái		33.273
	110x50	cái		166.909
	<b>Măng sông PP-R 25</b>	cái		4.727
	63	cái		41.818
	110	cái		192.364
	<b>Nút bịt PP-R 25</b>	cái		4.545
	40	cái		8.909
	63	cái		81.818
	<b>Zắc co PP-R 25</b>	cái		50.909
	50	cái		131.909
	Zắc co ren trong PP-R 20x1/2	cái		82.273
	Zắc co ren ngoài PP-R 20x1/2	cái		95.455
	<b>Tê thu PP-R 25x20</b>	cái		9.545
	63x25	cái		114.273
	110x63	cái		418.182
	<b>Cút ren trong PP-R 25x1/2</b>	cái		43.636
	Cút ren ngoài PP-R 25x1/2	cái		61.182
	<b>Măng sông ren trong PP-R 25x1/2</b>	cái		42.273
	Măng sông ren ngoài PP-R 25x1/2	cái		50.455
	<b>Tê ren trong PP-R 25x1/2</b>	cái		41.455
	Tê ren ngoài PP-R 25x1/2	cái		51.818
	Ống tránh PP-R D25	cái		25.455
	Van chặn PP-R D25	cái		183.636
*	<b>Phụ kiện ống nhựa HDPE STROMAN Việt Nam</b>			
	Măng sông HDPE Dn 25			29.091
	63			95.455
	90			272.727
	Cút 90 HDPE DN 25			27.273

	63			127.273
	90			309.091
	Cút hàn HDPE DN 110			245.455
	160			554.545
	200			918.182
	Tê HDPE DV 25			36.364
	63			150.000
	90			454.545
	Tê hàn HDPE DV 110			372.727
	160			827.273
	200			1.345.455
	Tê thu HDPE DN 25-20			43.636
	40-25			77.273
	75-50			240.909
	Đai khởi thủy HDPE DN 25x1/2			19.091
	40x1/2			36.364
	63x1-1/2			63.636
	110x1-1/2			140.909
<b>12.2</b>	<b>Thiết bị vệ sinh VIGLACERA</b>		TCVN 6073:2005	
*	<b>Loại bệt tay gạt:</b>			
	Bệt VI77 (PK tay gạt)	bộ		1.180.000
	Bệt VI44 (PK tay gạt)	bộ		1.148.182
*	<b>Loại bệt nút nhấn</b>			
	Bệt VI 28 (PK 1 nhấn siêu nhẹ, nắp nhựa)	bộ		1.328.182
	Bệt VI66 (PK 2 nút nhấn, nắp nhựa)	bộ		1.486.364
	Bệt VI88 (PK 2 nút nhấn, nắp roi êm VI66)	bộ		1.699.091
*	<b>Chậu rửa:</b>			
	Chậu VTL2, VTL3N, VI1T	cái		617.273
	Chậu VTL4	cái		980.909
*	<b>Tiêu nam, tiêu nữ</b>			
	Tiêu nam TT1, TT3, không phụ kiện	cái		319.091
	Tiêu nam TT5, không phụ kiện	cái		870.000
	Tiêu nữ VB3, VB5	cái		712.727
*	<b>Phụ kiện</b>			
	Phụ kiện phòng tắm Inox IPK01 6 chi tiết	bộ		400.000
	Phụ kiện phòng tắm sứ SPK01 5 chi tiết	bộ		477.273
	Phụ kiện phòng tắm đồng mạ crôm VG PK02 5 chi tiết	bộ		772.727
<b>12.3</b>	<b>Ống thép mạ kẽm - VINAPINE</b>		TCCS 01/2008/VNP	
	D15	m		23.182
	D20	m		29.091
	D26	m		38.182
	D33	m		45.455
	D40	m		60.000
	D50	m		78.182
	D65	m		115.455
	D80	m		136.364
	D100	m		181.818
<b>12.4</b>	<b>Ống nhựa TIỀN PHONG</b>		TCVN 11822:2017/AS/N ZS 4765:2007	

*	<b>Ống nhựa u.PVC nối ghép bằng zoăng cao su loại PN 8</b>			
	D63 dày 2.5mm	m		31.727
	D75 dày 2.9mm	m		44.273
	D90 dày 3.5mm	m		63.636
	D110 dày 4.2mm	m		99.455
	D125 dày 4.8mm	m		116.000
	D140 dày 5.4mm	m		152.000
	D160 dày 6.2mm	m		190.364
	D180 dày 6.9mm	m		237.636
	D200 dày 7.7mm	m		294.818
*	<b>Ống nhựa u.PVC nối ghép bằng zoăng cao su loại PN 10</b>			
	D63 dày 3.0mm	m		39.636
	D75 dày 3.6mm	m		54.727
	D90 dày 4.3mm	m		78.909
	D110 dày 5.3mm	m		119.091
	D125 dày 6.0mm	m		146.091
	D140 dày 6.7mm	m		186.182
	D160 dày 7.7mm	m		241.636
	D180 dày 8.6mm	m		304.091
	D200 dày 9.6mm	m		377.636
*	<b>Ống nhựa u.PVC dán keo loại thoát nước</b>			
	D21	m		5.000
	D27	m		6.182
	D34	m		8.091
	D42	m		12.000
	D48	m		14.091
	D60	m		18.273
	D75	m		25.636
	D90	m		31.364
	D110	m		47.364
*	<b>Phụ kiện</b>			
	<i>Zoăng cao su</i>			
	D63	cái		5.727
	D75	cái		8.545
	D90	cái		10.909
	D110	cái		13.909
	D125	cái		15.545
	D140	cái		18.091
	D160	cái		22.364
	D180	cái		26.818
	D200	cái		29.545
	<i>Keo dán PVC</i>	kg		110.273
*	<b>Ống nhựa HDPE loại PE80, áp suất 12.5</b>			
	D20 dày 1.9mm	m		7.545
	D25 dày 2.3mm	m		11.455
	D32 dày 3.0mm	m		18.909
	D40 dày 3.7mm	m		29.182
	D50 dày 4.6mm	m		45.182
	D63 dày 5.8mm	m		71.818
	D75 dày 6.8mm	m		100.455

	D90 dày 8.2mm	m		144.545
	D110 dày 10.0mm	m		216.273
*	<b>Ống nhựa PPR, áp suất 16.0</b>			
	D20 dày 2.8mm	m		21.000
	D25 dày 3.5mm	m		40.000
	D32 dày 4.4mm	m		50.727
	D40 dày 5.5mm	m		70.636
	D50 dày 6.9mm	m		105.000
	D63 dày 8.6mm	m		166.000
	D75 dày 10.3mm	m		241.182
	D90 dày 12.3mm	m		344.273
	D110 dày 15.1mm	m		515.818
*	<b>Phụ tùng PPR</b>			
	Đầu nối thẳng			
	D20	cái		2.545
	D25	cái		4.273
	D32	cái		6.545
	D40	cái		10.545
	D50	cái		18.636
	D63	cái		40.000
	D75	cái		63.818
	D90	cái		108.000
	D110	cái		175.000
	Zắc co nhựa			
	D20	cái		31.545
	D25	cái		46.000
	D32	cái		67.818
	D40	cái		76.545
	D50	cái		114.545
	D63	cái		151.273
	Ba chạc 90 độ			
	D20	cái		5.545
	D25	cái		8.727
	D32	cái		14.364
	D40	cái		22.000
	D50	cái		44.000
	D63	cái		110.000
	D75	cái		137.818
	D90	cái		217.545
	D110	cái		385.000
	Đầu bịt PPR			
	D20	cái		2.364
	D25	cái		4.000
	D32	cái		5.273
	D40	cái		8.091
	D50	cái		15.000
	Bích PPR			
	D63	cái		184.091
	D110	cái		427.727

<b>12.5</b>	<b>Ống Nhựa BÌNH MINH</b>		BS 3505, ISO 4422, ISO 1452, TCVN 6151, TCVN 8491	
	<i>(Giá chưa có chi phí vận chuyển đến chân công trình)</i>			
*	<b>Ống uPVC</b>			
	DN 21 x 1,0 - PN 6 - Thoát	mét		5.400
	DN 21 x 1,6 - PN 16 - C2	mét		8.600
	DN 27 x 1,0 PN 6 - Thoát	mét		6.600
	DN 27 x 1,6 PN 12,5 - C1	mét		9.800
	DN 27 x 2,0 PN 16 - C2	mét		10.900
	DN 34 x 1,0 - PN 6 - Thoát	mét		8.600
	DN 34 x 1,7 - PN 10 - C1	mét		12.400
	DN 34 x 2,0 - PN 12,5 - C2	mét		15.100
	DN 42 x 1,2 - PN 5 - Thoát	mét		12.800
	DN 42 x 1,7 - PN 8 - C1	mét		16.900
	DN 42 x 2,0 - PN 10 - C2	mét		19.300
	DN 48 x 1,4 - PN 5 - Thoát	mét		15.100
	DN 48 x 1,9 - PN8 - C1	mét		20.100
	DN 48 x 2,3 - PN10 - C2	mét		23.300
	DN 60 x 1,4 - PN5 - Thoát	mét		19.500
	DN 60 x 1,9 - PN6 - C1	mét		28.500
	DN 60 x 2,3 - PN8 - C2	mét		33.300
	DN 75 x 1,5 - PN 4 - Thoát	mét		27.500
	DN 75 x 1,9 - PN5 - C0	mét		32.100
	DN 75 x 2,3 - PN 6 - C1	mét		36.300
	DN 75 x 2,9 - PN 8 - C2	mét		47.400
	DN 75 x 3,6 - PN 10 - C3	mét		58.500
	DN 90 x 1,5 - PN 3 - Thoát	mét		33.500
	DN 90 x 1,8 - PN 4 - C0	mét		38.400
	DN 90 x 2,2 - PN 5 - C1	mét		44.800
	DN 90 x 2,8 - PN 6 - C2	mét		51.900
	DN 90 x 3,5 - PN 8 - C3	mét		68.100
	DN 110 x 1,8 - PN4 - Thoát	mét		50.600
	DN 110 x 2,2 - PN5 - C0	mét		57.300
	DN 110 x 2,7 - PN 6 - C1	mét		66.700
	DN 110 x 3,4 - PN 8 - C2	mét		76.000
	DN 110 x 4,2 - PN 10 - C3	mét		106.500
	DN 200 x 4,9 - PN 6 - C1	mét		212.500
	DN 200 x 6,2 - PN 8 - C2	mét		247.200
	DN 200 x 7,7 - PN 10 - C3	mét		315.500
*	<b>Ống HDPE</b>			
	DN20 x 2,0 PN 16,0	mét		7.800
	DN20 x 2,3 PN 20,0	mét		9.000
	DN25 x 2,0 PN 12,5	mét		10.000
	DN25 x 2,3 PN 16,0	mét		11.500
	DN25 x 3,0 PN 20,0	mét		14.200
	DN32 x 2,0 PN 10	mét		13.100
	DN32 x 2,4 PN 12,5	mét		15.500
	DN32 x 3,0 PN 16,0	mét		18.700
	DN32 x 3,6 PN 20,0	mét		22.000

	DN40 x 2,0 PN 8	mét	16.500
	DN40 x 2,4 PN 10,0	mét	19.700
	DN40 x 3,0 PN 12,5	mét	23.900
	DN40 x 3,7 PN 16,0	mét	28.900
	DN40 x 4,5 PN 20,0	mét	34.400
	DN50 x 2,4 PN 8	mét	25.100
	DN50 x 3,0 PN 10	mét	30.400
	DN50 x 3,7 PN 12,5	mét	37.000
	DN50 x 4,6 PN 16,0	mét	44.900
	DN50 x 5,6 PN 20	mét	53.200
	DN63 x 3,0 PN 8	mét	39.400
	DN63 x 3,8 PN 10	mét	48.500
	DN63 x 4,7 PN 12,5	mét	58.900
	DN63 x 5,8 PN 16	mét	71.000
	DN63 x 7,1 PN 20,0	mét	85.000
	DN75 x 3,6 PN 8	mét	55.600
	DN75 x 4,5 PN 10	mét	68.400
	DN75 x 5,6 PN 12,5	mét	83.400
	DN75 x 6,8 PN 16	mét	99.100
	DN75 x 8,4 PN 20	mét	119.500
	DN90 x 4,3 PN 8	mét	79.800
	DN90 x 5,4 PN 10	mét	98.400
	DN90 x 6,7 PN 12,5	mét	119.500
	DN90 x 8,2 PN 16	mét	143.600
	DN110 x 4,2 PN 6	mét	96.400
	DN110 x 5,3 PN 8	mét	119.700
	DN110 x 6,6 PN 10	mét	146.400
	DN110 x 8,1 PN 12,5	mét	177.100
	DN200 x 7,7 PN 6	mét	317.500
	DN200 x 9,6 PN 8	mét	391.300
	DN200 x 11,9 PN 10	mét	477.600
*	<b>Ổng PP-R</b>		
	DN 20x1.9 PN 10 - Lạnh	mét	18.100
	DN 20x3.4 PN 20 - Nóng	mét	26.700
	DN 25x2.3 PN 10 - Lạnh	mét	27.500
	DN 25x4.2 PN 20 - Nóng	mét	47.300
	DN 32x2.9 PN 10 - Lạnh	mét	50.100
	DN 32x5.4 PN 20 - Nóng	mét	69.100
	DN 40x3.7 PN 10 - Lạnh	mét	67.200
	DN 40x6.7 PN 20 - Nóng	mét	107.100
	DN 50x4.6 PN 10 - Lạnh	mét	98.500
	DN 50x8.3 PN 20 - Nóng	mét	166.500
	DN 63x5.8 PN 10 - Lạnh	mét	157.100
	DN 63x10.5 PN 20 - Nóng	mét	262.800
	DN 75x6.8 PN 10 - Lạnh	mét	219.400
	DN 75x12.5 PN 20 - Nóng	mét	372.700
	DN 90x8.2 PN 10 - Lạnh	mét	318.400
	DN 90x15.0 PN 20 - Nóng	mét	543.100
	DN 110x10.0 PN 10 - Lạnh	mét	509.200
	DN 110x18.3 PN 20 - Nóng	mét	804.200
<b>12.6</b>	<b>Ổng nhựa SP (Giá bán đến chân công trình trong địa bàn tỉnh Lạng Sơn)</b>		



*	<b>Hệ thống Ống thoát nước</b>			
	Ống uPVC D42x2.1mm C2	mét		19.500
	Ống uPVC D110x3.2mm C2	mét		76.000
	Cút chữ T uPVC D42	cái		5.200
	Cút chữ T uPVC D110	cái		45.500
	Cút góc uPVC D42	cái		3.600
	Cút góc uPVC D110	cái		33.600
*	<b>Hệ thống ống cấp nước</b>			
	Ống nước lạnh PPR - PN10 D20x2.3mm	mét		19.000
	Ống nước lạnh PPR - PN10 D63x5.8mm	mét		136.000
	Ống nước lạnh PPR - PN16 D20x2.8mm	mét		20.800
	Ống nước lạnh PPR - PN16 D25x3.5mm	mét		40.500
	Ống nước nóng PPR - PN20 D20x3.4mm	mét		22.200
	Khớp nối PPR ren trong D20x1/2	cái		30.500
	Cút góc PPR ren trong PPR D20x1/2	cái		34.200
	Cút tê PPR ren trong D20x1x2	cái		35.500
	Van tay vặn PPR D20	cái		122.000
	Van tay vặn PPR D63	cái		525.000