

UBND TỈNH BẾN TRE  
**SỞ XÂY DỰNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 580 /SXD-KT&QLXD

Bến Tre, ngày 19 tháng 3 năm 2024

V/v công bố giá vật liệu xây  
dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre  
tháng 02/2024

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Thực hiện Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Bến Tre về việc ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng quyết định công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre,

Sở Xây dựng Bến Tre công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre làm cơ sở để chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tham khảo sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh (*đính kèm bảng giá vật liệu*).

Bảng giá các loại vật liệu xây dựng được công bố do các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh cung cấp, đồng thời tham khảo giá thị trường phổ biến tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, tính chất công trình, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy định về quản lý chất lượng công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến vật liệu xây dựng... để xem xét, lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Thuế suất VAT của từng loại vật liệu thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- GD, PGD - Sở XD;
- Đăng website SXD;
- Lưu: VT, KT&QLXD, mn.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đặng Văn Đức**

**CÔNG BỐ GIÁ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 02 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÈN TRE**

Số: 580/SXD-KT&QLXD  
Thời gian ký: 19-03-2024 08:23:01 +07:00

ĐVT: 1.000đồng

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	Giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
1	Xi măng	Ciment Công Thanh PCB 40	bao	TCVN: 6260:2020	Cty CP xi măng Công Thanh	Không có thông tin (*)		84	84	84	84	84	84	84	84	84
2	Xi măng	Ciment Thăng Long PCB 40	bao	TCVN: 6260:2020	Cty CP xi măng Thăng Long	(*)		84	84	84	84	84	84	84	84	84
3	Xi măng	Ciment Nghi Sơn PCB 40 dân dụng	bao	TCVN: 6260:2020	Cty xi măng Nghi Sơn	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	84	84	84	84	84	85	85	85	85
4	Xi măng	Ciment Nghi Sơn PCB 40 đa dụng	bao	TCVN: 6260:2020	Cty xi măng Nghi Sơn	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	88	88	88	88	88	88	88	88	88
5	Xi măng	Ciment FICO PCB 40	bao	TCVN: 6260:2009	Cty CP xi măng FICO Tây Ninh	(*)		88	88	88	88	88	88	88	88	88
6	Xi măng	Ciment Vicem Hà Tiên PCB 40	bao	TCVN: 6260:2020	Cty CP xi măng Vicem Hà Tiên	Giao trên phương tiện bên mua	TP. Bến Tre; Giồng Trôm	88		88						
7	Xi măng	Ciment Vicem Hà Tiên Đa dụng	bao	TCVN: 6260:2020	Cty CP xi măng Vicem Hà Tiên	Giao trên phương tiện bên mua	TP. Bến Tre; Giồng Trôm	84		84						
8	Xi măng	Ciment Vicem Hà Tiên PCB 50 (bao 40kg)	bao	TCVN: 6260:2020	Cty CP xi măng Vicem Hà Tiên	Giao trên phương tiện bên mua	TP. Bến Tre; Giồng Trôm	88		88						
9	Xi măng	Xi măng Tây Đô PCB40	bao	TCVN: 6260:2020	Cty CP xi măng Tây Đô	Giao trên phương tiện bên mua	TP. Bến Tre; Giồng Trôm	85		85						
12	Xi măng	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40 (dạng bao)	Tấn	TCVN: 6260:2020	Cty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	Giao trên phương tiện bên mua	TP. Bến Tre	1.240								
13	Xi măng	Xi măng Vicem Hạ Long PCB 50 (dạng rời)	Tấn	TCVN: 6260:2020	Cty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	Giao trên phương tiện bên mua	TP. Bến Tre	1.194								
14	Xi măng	Xi măng Pooc Lăng hỗn hợp PCB40 và PCB50	bao	TCVN: 6260:2020	Cty TNHH MTV VLXD xanh HAMACO	Giao trên phương tiện bên mua	TP. Bến Tre	81,5								
15	Xi măng	Ciment Starmax	bao	TCVN: 6260:2020	Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Xi Măng SCG Việt Nam	(*)		86	86	86	86	86	86	86	86	86
16	Xi măng	Xi măng Cửu Long PCB 40	bao	TCVN: 6260:2020	Công ty Cổ phần 720	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	83	83	83	83	83	83	83	83	83
17	Thép xây dựng	Sắt Φ 6 CB240 (Miền Nam)	kg	TCVN 1651 - 1:2018 - thép trơn; TCVN 1651-2: 2018 gân	Cty TNHH MTV thép Miền Nam	(*)		15,00		15,00	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45
18	Thép xây dựng	Sắt Φ 8 CB240 (Miền Nam)	kg					15,30		15,30	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45
19	Thép xây dựng	Sắt Φ 10 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây					94,5		95	95,20	95,20				95,45
20	Thép xây dựng	Sắt Φ 12 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây					144,5		150,2	150,5	150,5				150,5
21	Thép xây dựng	Sắt Φ 14 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây					197,3		205,0	205,5	205,5				206
22	Thép xây dựng	Sắt Φ 16 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây					255,5		260	260	261				261
23	Thép xây dựng	Sắt Φ 18 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây					325,5		330	330	330				332
24	Thép xây dựng	Sắt Φ 20 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây					415								

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	Đơn giá (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
25	Thép xây dựng	Sắt Φ 22 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây					506								
26	Thép xây dựng	Sắt Φ 25 gân CB300V/ SD295 (Miền Nam)	cây					659								
		<b>Thép SeAH Việt Nam</b>			Cty TNHH thép SeAH Việt Nam	(*)										
27	Thép xây dựng	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 1.5mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg					26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700
28	Thép xây dựng	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6mm đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg					25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
29	Thép xây dựng	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 2mm đến 5,4mm. Đường kính từ F15 đến F114-BS 1387 hoặc ASTM A53	kg					25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
30	Thép xây dựng	Ống thép SeAH đen (Tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5mm đến 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg					25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
31	Thép xây dựng	Ống thép SeAH đen (ống tròn) độ dày trên 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg					25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
32	Thép xây dựng	Ống thép SeAH đen độ dày 3,4mm đến 8,2mm. Đường kính từ Dn 125 đến DN 200	kg					26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
33	Thép xây dựng	Ống thép SeAH đen độ dày trên 8,2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	kg					26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
34	Thép xây dựng	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6mm đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg					32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
35	Thép xây dựng	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0mm đến 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg					31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
36	Thép xây dựng	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	kg					31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
37	Thép xây dựng	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4mm đến 8,2mm. Đường kính từ DN125 đến DN 200	kg					31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
38	Thép xây dựng	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200	kg					32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
39	Thép xây dựng	Ống tôn kẽm (Tròn, vuông, hộp) độ dày 1mm đến 2.3mm. Đường kính từ DN đến DN 200	kg					26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
		<b>Thép Pomina</b>			Cty TNHH TM&SX Thép Việt	(*)		Công bố theo Bảng niêm yết giá thép Pomina ngày 01/7/2023 của Công ty TNHH TM&SX Thép Việt								
40	Thép xây dựng	Thép cuộn Pomina Φ6mm (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2018				14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89
41	Thép xây dựng	Thép cuộn Pomina Φ8mm (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2018				14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89
42	Thép xây dựng	Thép cuộn Pomina Φ10mm (CB240T)	kg	TCVN 1651-1:2018				15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
43	Thép xây dựng	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ20 (CB300V)	kg	JIS G3112:2010				14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99
44	Thép xây dựng	Thép cây vằn Pomina Φ10 (CB400V)	kg	TCVN 1651-2:2018				15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
45	Thép xây dựng	Thép cây vằn Pomina Φ12-Φ32 (CB400V)	kg	TCVN 1651-2:2018				15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)							
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách
46	Thép xây dựng	Thép cây vân Pomina Φ36-Φ40 (CB400V)	kg	TCVN 1651-2:2018				16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07
		<b>Đá</b>													
47	Đá xây dựng	Đá 1x2 xanh (Tân Cang)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	Đồng Nai	(*)		491		518	518	518		518	518
48	Đá xây dựng	Đá 4x6 xanh (Tân Cang)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	Đồng Nai	(*)		427		436	464	464	464		
49	Đá xây dựng	Đá 0x4 xanh (Tân Cang)	m <sup>3</sup>	TCVN 8859:2011	Đồng Nai	(*)		432		445	473	473		491	491
50	Đá xây dựng	Đá mi sàng xanh 0,5x1,6 (Tân Cang)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	Đồng Nai	(*)		509		518					
51	Đá xây dựng	Đá mi sàng xám (Tân Cang)	m <sup>3</sup>		Đồng Nai	(*)					300				
52	Đá xây dựng	Đá 1x2 xanh (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	Kiên Giang	(*)		527				527			509
53	Đá xây dựng	Đá 0x4 xanh (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 8859:2011	Kiên Giang	(*)		500				473			464
54	Đá xây dựng	Đá 4x6 xanh (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006	Kiên Giang	(*)		477				473			455
55	Đá xây dựng	Đá mi sàng xanh 0,5 x 1 (Trà Đuốc)	m <sup>3</sup>	TCVN 8819:2011	Kiên Giang	(*)		468				468			464
		<b>Cát</b>													
56	Cát xây dựng	Cát vàng (xây tô)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006		(*)		236	236	236		255	255		255
57	Cát xây dựng	Cát vàng hạt trung (modul>1.6÷2)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006		(*)		300	318	327		327			
58	Cát xây dựng	Cát vàng hạt to (đồ bê tông) (modul>2.0)	m <sup>3</sup>	TCVN 7570: 2006		(*)			445		445	450		450	450
59	Cát xây dựng	Cát đen (san lấp)	m <sup>3</sup>				Giao trên phương tiện bên mua	185	185	185	185	185	185	185	185
		<b>Gạch xây đất sét nung</b>		TCVN 1450:2009 - GẠCH ỚNG; TCVN 1451: 2009 - GẠCH THỂ											
60	Gạch xây	Gạch ống Tuynel Đồng Nai (8*8*18cm)	viên			(*)		1,4							
61	Gạch xây	Gạch thể Tuynel Đồng Nai (4*8*18cm)	viên			(*)		1,4							
62	Gạch xây	Gạch ống Vĩnh Long (8*8*18cm)	viên			(*)				1,4	1,4				
63	Gạch xây	Gạch thể Vĩnh Long (4*8*18cm)	viên			(*)				1,4	1,4				
		<b>Gạch vỉa hè</b>													
64	Gạch ốp lát	Gạch Terrazzo 400x400x30 (±2)mm	m <sup>2</sup>		Cty Liên Phước Thành	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	79	81	81	81	81	81	81	81
		<b>Gạch không nung</b>			Cty TNHH gạch không nung Phúc Hải	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Báo giá ngày 01/3/2024 của Công ty TNHH gạch không nung Phúc Hải							
65	Gạch xây	Gạch 4 lỗ 80*80*180, M75	viên					1,85	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
66	Gạch xây	Gạch đặc 40*80*180, M75	viên					1,50	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
66	Gạch xây	Gạch Block 3 thành vách (Block 10) 90*190*390	viên					12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
67	Gạch xây	Gạch Block 4 thành vách (Block 20) 390*190*390	viên					20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
		<b>Ngói</b>		TCVN 1453:1986	Cty TNHH ngói bê tông SCG (Việt Nam)	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh								
68	Ngói xây dựng	Ngói lợp	viên					15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
69	Ngói xây dựng	Ngói nóc	viên					24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
70	Ngói xây dựng	Ngói cuối nóc	viên					36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
71	Ngói xây dựng	Ngói rìa	viên					24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
72	Ngói xây dựng	Ngói cuối rìa	viên					30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
73	Ngói xây dựng	Ngói cuối mái	viên					36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2
74	Ngói xây dựng	Ngói chạc 3	viên					43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1
		<b>Gạch TAICERA</b>		TCVN 13113:2020; QCVN 16:2019/BXD	Công ty CP công nghiệp gốm sứ Taicera	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn ngày 01/01/2024 của Chi nhánh Công ty CP công nghiệp gốm sứ Taicera Cần Thơ							

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	TP Bến Tre								Chợ Lách		Thạnh Phú	
								Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú				
75	Gạch ốp lát	Gạch Thạch anh G40x40	m <sup>2</sup>					179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7		
76	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic W60x30	m <sup>2</sup>					207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0		
77	Gạch ốp lát	Gạch Thạch anh G60x30 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>					266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9		
78	Gạch ốp lát	Gạch Thạch anh G60x30 (màu đậm)	m <sup>2</sup>					288,7	288,7	288,7	288,7	288,7	288,7	288,7	288,7	288,7	288,7		
79	Gạch ốp lát	Gạch Thạch anh G60x60 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>					266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9	266,9		
80	Gạch ốp lát	Gạch Thạch anh G60x60 (màu đậm)	m <sup>2</sup>					288,7	288,7	288,7	288,7	288,7	288,7	288,7	288,7	288,7	288,7		
81	Gạch ốp lát	Gạch Thạch anh bóng kính P60x60 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>					256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0	256,0		
82	Gạch ốp lát	Gạch Thạch anh bóng kính P60x60 (màu đậm)	m <sup>2</sup>					299,6	299,6	299,6	299,6	299,6	299,6	299,6	299,6	299,6	299,6		
83	Gạch ốp lát	Gạch Thạch anh bóng kính P80x80 (màu nhạt)	m <sup>2</sup>					321,4	321,4	321,4	321,4	321,4	321,4	321,4	321,4	321,4	321,4		
84	Gạch ốp lát	Gạch Thạch anh bóng kính P80x80 (màu đậm)	m <sup>2</sup>					343,1	343,1	343,1	343,1	343,1	343,1	343,1	343,1	343,1	343,1		
		<b>Gạch VIGLACERA</b>		TCVN 13113:2020; QCVN 16:2019/BXD	Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát VIGLACERA	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 41/VIKD-DA ngày 23/3/2023 của Công ty CP kinh doanh gạch ốp lát VIGLACERA											
85	Gạch ốp lát	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 30x60cm	m <sup>2</sup>					333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3	333,3		
86	Gạch ốp lát	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 40x80cm	m <sup>2</sup>					402,6	402,6	402,6	402,6	402,6	402,6	402,6	402,6	402,6	402,6		
87	Gạch ốp lát	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 60x60cm	m <sup>2</sup>					323,1	323,1	323,1	323,1	323,1	323,1	323,1	323,1	323,1	323,1		
88	Gạch ốp lát	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 80x80cm	m <sup>2</sup>					392,4	392,4	392,4	392,4	392,4	392,4	392,4	392,4	392,4	392,4		
89	Gạch ốp lát	Gạch Granite kỹ thuật số kích thước 60x120cm	m <sup>2</sup>					614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4	614,4		
90	Gạch ốp lát	Gạch Granite men matt hiệu ứng kích thước 30x60cm	m <sup>2</sup>					365,9	365,9	365,9	365,9	365,9	365,9	365,9	365,9	365,9	365,9		
91	Gạch ốp lát	Sản phẩm gạch Granite kỹ thuật số kích thước 15x90cm	m <sup>2</sup>					471,9	471,9	471,9	471,9	471,9	471,9	471,9	471,9	471,9	471,9		
92	Gạch ốp lát	Gạch Granite double-charge kích thước 60x60cm	m <sup>2</sup>					481,9	481,9	481,9	481,9	481,9	481,9	481,9	481,9	481,9	481,9		
93	Gạch ốp lát	Gạch Granite double-charge kích thước 80x80cm	m <sup>2</sup>					467,7	467,7	467,7	467,7	467,7	467,7	467,7	467,7	467,7	467,7		
94	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 30x60cm	m <sup>2</sup>					215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2	215,2		
95	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 30x45cm	m <sup>2</sup>					186,7	186,7	186,7	186,7	186,7	186,7	186,7	186,7	186,7	186,7		
96	Gạch ốp lát	Gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 25x40cm	m <sup>2</sup>					164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3	164,3		
		<b>Gạch PRIME</b>		TCVN 13113:2020; QCVN 16:2019/BXD	Công ty TNHH MTV TM&XNK PRIME	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 129/2024/VPĐD ngày 02/01/2024 Prime Trade INC - Văn phòng đại diện TPHCM											
97	Gạch ốp lát	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 25x25cm	m <sup>2</sup>					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
98	Gạch ốp lát	Gạch ceramic mài cạnh, hiệu ứng bề mặt nhóm BIIb 30x30cm	m <sup>2</sup>					253	253	253	253	253	253	253	253	253	253		
99	Gạch ốp lát	Gạch porcelain Giả gỗ, Không mài cạnh, nhóm BIb 15x60cm	m <sup>2</sup>					202	202	202	202	202	202	202	202	202	202		

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
100	Gạch ốp lát	Gạch porcelain không mài cạnh, nhóm BIb 10x30cm	m <sup>2</sup>					263	263	263	263	263	263	263	263	263
101	Gạch ốp lát	Gạch bán sứ, nhóm BIb 30x30cm	m <sup>2</sup>					150	150	150	150	150	150	150	150	150
102	Gạch ốp lát	Gạch bán sứ, nhóm BIb 40x40cm	m <sup>2</sup>					160	160	160	160	160	160	160	160	160
103	Gạch ốp lát	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIb 30x30cm	m <sup>2</sup>					102	102	102	102	102	102	102	102	102
104	Gạch ốp lát	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm	m <sup>2</sup>					134	134	134	134	134	134	134	134	134
105	Gạch ốp lát	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 40x80cm	m <sup>2</sup>					274	274	274	274	274	274	274	274	274
106	Gạch ốp lát	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIII 30x30cm	m <sup>2</sup>					199	199	199	199	199	199	199	199	199
107	Gạch ốp lát	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm	m <sup>2</sup>					100	100	100	100	100	100	100	100	100
108	Gạch ốp lát	Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm	m <sup>2</sup>					195	195	195	195	195	195	195	195	195
109	Gạch ốp lát	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIb 40x40cm	m <sup>2</sup>					98	98	98	98	98	98	98	98	98
110	Gạch ốp lát	Gạch ceramic men bóng, không mài cạnh, nhóm BIb 20x40cm	m <sup>2</sup>					156	156	156	156	156	156	156	156	156
111	Gạch ốp lát	Gạch ceramic, khuôn dị hình, không mài cạnh, nhóm BIb 20x40cm	m <sup>2</sup>					212	212	212	212	212	212	212	212	212
112	Gạch ốp lát	Gạch ceramic mài cạnh kỹ thuật số, nhóm BIIa 50x50cm	m <sup>2</sup>					123	123	123	123	123	123	123	123	123
113	Gạch ốp lát	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIb 50x50cm	m <sup>2</sup>					112	112	112	112	112	112	112	112	112
114	Gạch ốp lát	Gạch bán sứ mài cạnh, nhóm BIb 50x50cm	m <sup>2</sup>					161	161	161	161	161	161	161	161	161
115	Gạch ốp lát	Gạch ceramic mài cạnh, nhóm BIIa 50x50cm siêu dày 13mm	m <sup>2</sup>					180	180	180	180	180	180	180	180	180
116	Gạch ốp lát	Gạch bán sứ nhám, nhóm BIb 30x60cm	m <sup>2</sup>					215	215	215	215	215	215	215	215	215
117	Gạch ốp lát	Gạch bán sứ nhám, nhóm BIb 60x60cm	m <sup>2</sup>					210	210	210	210	210	210	210	210	210
118	Gạch ốp lát	Gạch porcelain men bóng, mài cạnh, nhóm BIa 60x60cm	m <sup>2</sup>					243	243	243	243	243	243	243	243	243
119	Gạch ốp lát	Gạch porcelain cao cấp, men mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x60cm	m <sup>2</sup>					274	274	274	274	274	274	274	274	274
120	Gạch ốp lát	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x90cm	m <sup>2</sup>					375	375	375	375	375	375	375	375	375
121	Gạch ốp lát	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 30x90cm	m <sup>2</sup>					375	375	375	375	375	375	375	375	375
122	Gạch ốp lát	Gạch porcelain bóng kính, nhóm BIa 30x60cm	m <sup>2</sup>					227	227	227	227	227	227	227	227	227
123	Gạch ốp lát	Gạch porcelain men mờ, mài cạnh, nhóm BIa 30x60cm	m <sup>2</sup>					305	305	305	305	305	305	305	305	305
124	Gạch ốp lát	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x90cm	m <sup>2</sup>					385	385	385	385	385	385	385	385	385
125	Gạch ốp lát	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x80cm	m <sup>2</sup>					316	316	316	316	316	316	316	316	316
126	Gạch ốp lát	Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x60cm	m <sup>2</sup>					294	294	294	294	294	294	294	294	294

án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)							
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách
127	Gạch ốp lát	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm B1a 100x100cm	m <sup>2</sup>					540	540	540	540	540	540	540	540
128	Gạch ốp lát	Gạch porcelain các hiệu ứng đặc biệt, mài cạnh, nhóm B1a 100x100cm	m <sup>2</sup>					580	580	580	580	580	580	580	580
129	Gạch ốp lát	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm B1a 60x120cm	m <sup>2</sup>					621	621	621	621	621	621	621	621
130	Gạch ốp lát	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, <b>Thạch anh</b> ...) nhóm B1a 60x120cm	m <sup>2</sup>					696	696	696	696	696	696	696	696
131	Gạch ốp lát	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, <b>Thạch anh</b> ...) nhóm B1a 80x80cm	m <sup>2</sup>					439	439	439	439	439	439	439	439
132	Gạch ốp lát	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn...), nhóm B1a 80x120cm	m <sup>2</sup>					1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
133	Gạch ốp lát	Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm B1a 80x120cm	m <sup>2</sup>					952	952	952	952	952	952	952	952
134	Gạch ốp lát	Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch ...) nhóm B1a 60x60cm	m <sup>2</sup>					337	337	337	337	337	337	337	337
135	Gạch ốp lát	Gạch porcelain bóng/mờ, mài cạnh, nhóm B1a 80x80cm	m <sup>2</sup>					350	350	350	350	350	350	350	350
136	Gạch ốp lát	Gạch ceramic Kỹ thuật số, mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm	m <sup>2</sup>					109	109	109	109	109	109	109	109
137	Gạch ốp lát	Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm	m <sup>2</sup>					124	124	124	124	124	124	124	124
138	Gạch ốp lát	Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIIa 60x60cm	m <sup>2</sup>					141	141	141	141	141	141	141	141
139	Gạch ốp lát	Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm	m <sup>2</sup>					146	146	146	146	146	146	146	146
140	Gạch ốp lát	Gạch ceramic sân vườn, không mài cạnh, nhóm BIIa 40x40cm	m <sup>2</sup>					114	114	114	114	114	114	114	114
141	Gạch ốp lát	Gạch ceramic in KTS, mài cạnh, nhóm BIIa 40x40cm	m <sup>2</sup>					109	109	109	109	109	109	109	109
142	Gạch ốp lát	Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIa 50x50cm	m <sup>2</sup>					105	105	105	105	105	105	105	105
		<b>Dây cáp điện CADIVI</b>			Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 17/CV-KDĐT ngày 02/01/2024 của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam							
		<b>Dây đồng đơn cứng bọc PVC – 300/500 V CADIVI</b>													
143	Vật tư ngành điện	VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-3				2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
144	Vật tư ngành điện	VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-3				4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
		<b>Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng) CADIVI</b>													
145	Vật tư ngành điện	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
146	Vật tư ngành điện	VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
147	Vật tư ngành điện	VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43	8,43



Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
148	Vật tư ngành điện	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				12	12	12	12	12	12	12	12	12
149	Vật tư ngành điện	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46	19,46
		<b>Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V- (ruột đồng) CADIVI</b>														
150	Vật tư ngành điện	VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500 V	mét	TCVN 6610-5				9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68
151	Vật tư ngành điện	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-5				13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64
152	Vật tư ngành điện	VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)- 300/500 V	mét	TCVN 6610-5				49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61	49,61
		<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-(ruột đồng) CADIVI</b>														
153	Vật tư ngành điện	CV-1.5 (7/0.52) -0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
154	Vật tư ngành điện	CV-2.5 (7/0.67)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18
155	Vật tư ngành điện	CV-10 (7/1.35)-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				37,46	37,46	37,46	37,46	37,46	37,46	37,46	37,46	37,46
156	Vật tư ngành điện	CV-50-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				169,31	169,31	169,31	169,31	169,31	169,31	169,31	169,31	169,31
157	Vật tư ngành điện	CV-240-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				850,73	850,73	850,73	850,73	850,73	850,73	850,73	850,73	850,73
158	Vật tư ngành điện	CV-300-0,6/1 kV	mét	TC AS/NZS 5000.1				1067,06	1067,06	1067,06	1067,06	1067,06	1067,06	1067,06	1067,06	1067,06
		<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>														
159	Vật tư ngành điện	CVV-1 (1x7/0.425) – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99	6,99
160	Vật tư ngành điện	CVV-1.5 (1x7/0.52) – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
161	Vật tư ngành điện	CVV-6.0 (1x7/1.04) – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55
162	Vật tư ngành điện	CVV-25 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
163	Vật tư ngành điện	CVV-50– 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				176,74	176,74	176,74	176,74	176,74	176,74	176,74	176,74	176,74
164	Vật tư ngành điện	CVV-95 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				345,15	345,15	345,15	345,15	345,15	345,15	345,15	345,15	345,15
165	Vật tư ngành điện	CVV-150 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				533,93	533,93	533,93	533,93	533,93	533,93	533,93	533,93	533,93
		<b>Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>														
166	Vật tư ngành điện	CVV-2x1.5 (2x7/0.52)– 300/500 V	mét	TCVN 6610-4				20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04
167	Vật tư ngành điện	CVV-2x4 (2x7/0.85)– 300/500 V	mét	TCVN 6610-4				42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53	42,53
168	Vật tư ngành điện	CVV-2x10 (2x7/1.35)– 300/500 V	mét	TCVN 6610-4				94,84	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84
		<b>Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>														
169	Vật tư ngành điện	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4				26,44	26,44	26,44	26,44	26,44	26,44	26,44	26,44	26,44
170	Vật tư ngành điện	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4				39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15	39,15
171	Vật tư ngành điện	CVV-3x6 (3x7/1.04) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4				81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68	81,68
	Vật tư ngành điện	<b>Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>														
172	Vật tư ngành điện	CVV-4x1.5 (4x7/0.52) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4				33,64	33,64	33,64	33,64	33,64	33,64	33,64	33,64	33,64
173	Vật tư ngành điện	CVV-4x2.5 (4x7/0.67) – 300/500 V	mét	TCVN 6610-4				49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84
		<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>														
174	Vật tư ngành điện	CVV-2x16 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				147,04	147,04	147,04	147,04	147,04	147,04	147,04	147,04	147,04
175	Vật tư ngành điện	CVV-2x25 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				213,19	213,19	213,19	213,19	213,19	213,19	213,19	213,19	213,19
176	Vật tư ngành điện	CVV-2x150 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116
177	Vật tư ngành điện	CVV-2x185 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				1.389,15	1.389,15	1.389,15	1.389,15	1.389,15	1.389,15	1.389,15	1.389,15	1.389,15

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Mã số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)							
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách
		<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>													
178	Vật tư ngành điện	CVV-3x16 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				203,51	203,51	203,51	203,51	203,51	203,51	203,51	203,51
179	Vật tư ngành điện	CVV-3x50 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				548,33	548,33	548,33	548,33	548,33	548,33	548,33	548,33
180	Vật tư ngành điện	CVV-3x95 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				1065,71	1065,71	1065,71	1065,71	1065,71	1065,71	1065,71	1065,71
181	Vật tư ngành điện	CVV-3x120 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				1.379,59	1.379,59	1.379,59	1.379,59	1.379,59	1.379,59	1.379,59	1.379,59
		<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>													
182	Vật tư ngành điện	CVV-4x16 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				261,23	261,23	261,23	261,23	261,23	261,23	261,23	261,23
183	Vật tư ngành điện	CVV-4x25 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				395,21	395,21	395,21	395,21	395,21	395,21	395,21	395,21
184	Vật tư ngành điện	CVV-4x50 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				722,48	722,48	722,48	722,48	722,48	722,48	722,48	722,48
185	Vật tư ngành điện	CVV-4x120 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				1827,79	1827,79	1827,79	1827,79	1827,79	1827,79	1827,79	1827,79
186	Vật tư ngành điện	CVV-4x185 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				2.716,43	2.716,43	2.716,43	2.716,43	2.716,43	2.716,43	2.716,43	2.716,43
		<b>Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>													
187	Vật tư ngành điện	CVV-3x16+1x10 -0,6/1kV	mét	TCVN 5935-1				245,59	245,59	245,59	245,59	245,59	245,59	245,59	245,59
188	Vật tư ngành điện	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				361,69	361,69	361,69	361,69	361,69	361,69	361,69	361,69
189	Vật tư ngành điện	CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				642,94	642,94	642,94	642,94	642,94	642,94	642,94	642,94
190	Vật tư ngành điện	CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				1240,2	1240,2	1240,2	1240,2	1240,2	1240,2	1240,2	1240,2
191	Vật tư ngành điện	CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				1.635,75	1.635,75	1.635,75	1.635,75	1.635,75	1.635,75	1.635,75	1.635,75
		<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>													
192	Vật tư ngành điện	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84
193	Vật tư ngành điện	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				219,26	219,26	219,26	219,26	219,26	219,26	219,26	219,26
194	Vật tư ngành điện	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				392,18	392,18	392,18	392,18	392,18	392,18	392,18	392,18
195	Vật tư ngành điện	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				938,81	938,81	938,81	938,81	938,81	938,81	938,81	938,81
		<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>													
196	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				67,39	67,39	67,39	67,39	67,39	67,39	67,39	67,39
197	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				118,01	118,01	118,01	118,01	118,01	118,01	118,01	118,01
198	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				409,61	409,61	409,61	409,61	409,61	409,61	409,61	409,61
199	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80	1.207,80
		<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>													
200	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7
201	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				227,48	227,48	227,48	227,48	227,48	227,48	227,48	227,48
202	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				583,54	583,54	583,54	583,54	583,54	583,54	583,54	583,54
203	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				2.163,04	2.163,04	2.163,04	2.163,04	2.163,04	2.163,04	2.163,04	2.163,04
		<b>Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC) CADIVI</b>													
204	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA-3x4+1x2.5 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88
205	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA-3x16+1x10 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				273,71	273,71	273,71	273,71	273,71	273,71	273,71	273,71
206	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				686,48	686,48	686,48	686,48	686,48	686,48	686,48	686,48
207	Vật tư ngành điện	CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				3.394,13	3.394,13	3.394,13	3.394,13	3.394,13	3.394,13	3.394,13	3.394,13
		<b>Dây đồng trần xoắn (TCVN) CADIVI</b>													

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Mã số kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thanh Phú
208	Vật tư ngành điện	C-10	mét	TCVN - 5064				34,86	34,86	34,86	34,86	34,86	34,86	34,86	34,86	34,86
209	Vật tư ngành điện	C-50	mét	TCVN - 5064				173,84	173,84	173,84	173,84	173,84	173,84	173,84	173,84	173,84
		<b>Cáp điện kể - 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>														
210	Vật tư ngành điện	DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26
211	Vật tư ngành điện	DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				115,09	115,09	115,09	115,09	115,09	115,09	115,09	115,09	115,09
212	Vật tư ngành điện	DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				233,89	233,89	233,89	233,89	233,89	233,89	233,89	233,89	233,89
		<b>Cáp điều khiển - 0,6/1 kV- (2@37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>														
213	Vật tư ngành điện	DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16
214	Vật tư ngành điện	DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				114,41	114,41	114,41	114,41	114,41	114,41	114,41	114,41	114,41
215	Vật tư ngành điện	DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				327,6	327,6	327,6	327,6	327,6	327,6	327,6	327,6	327,6
216	Vật tư ngành điện	DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				402,53	402,53	402,53	402,53	402,53	402,53	402,53	402,53	402,53
		<b>Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV- (2@37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) CADIVI</b>														
217	Vật tư ngành điện	DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				40,05	40,05	40,05	40,05	40,05	40,05	40,05	40,05	40,05
218	Vật tư ngành điện	DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				112,28	112,28	112,28	112,28	112,28	112,28	112,28	112,28	112,28
219	Vật tư ngành điện	DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1				355,28	355,28	355,28	355,28	355,28	355,28	355,28	355,28	355,28
		<b>Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC) CADIVI</b>														
220	Vật tư ngành điện	CX1V/WBC-95-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2				411,75	411,75	411,75	411,75	411,75	411,75	411,75	411,75	411,75
221	Vật tư ngành điện	CX1V/WBC-240-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2				968,74	968,74	968,74	968,74	968,74	968,74	968,74	968,74	968,74
		<b>Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC) CADIVI</b>														
222	Vật tư ngành điện	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2				1.028,59	1.028,59	1.028,59	1.028,59	1.028,59	1.028,59	1.028,59	1.028,59	1.028,59
223	Vật tư ngành điện	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2				5.222,03	5.222,03	5.222,03	5.222,03	5.222,03	5.222,03	5.222,03	5.222,03	5.222,03
		<b>Dây điện lực (AV)-0,6/1kV CADIVI</b>														
224	Vật tư ngành điện	AV-16-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1				7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33
225	Vật tư ngành điện	AV-35-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1				13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45	13,45
226	Vật tư ngành điện	AV-120-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1				42	42	42	42	42	42	42	42	42
227	Vật tư ngành điện	AV-500-0,6/1 kV	mét	AS/NZS 5000.1				166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8	166,8
		<b>Dây nhôm lõi thép CADIVI</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Vật tư ngành điện	ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	mét	TCVN 5064				17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64
229	Vật tư ngành điện	ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)	mét	TCVN 5064				34,17	34,17	34,17	34,17	34,17	34,17	34,17	34,17	34,17
230	Vật tư ngành điện	ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)	mét	TCVN 5064				85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07	85,07
		<b>Cáp vận xoắn hạ thế -0,6/1 kV- (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE) CADIVI</b>														
231	Vật tư ngành điện	LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột nhôm)	mét	TCVN 6447/AS 3560				41	41	41	41	41	41	41	41	41
		<b>Ông luôn dây điện CADIVI</b>														
232	Vật tư ngành điện	Ông luôn tròn F16 dài 2,9 m	ống	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21				20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42	20,42

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
233	Vật tư ngành điện	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	ống	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21				23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
234	Vật tư ngành điện	Ống luồn đàn hồi CAF-16	ống	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22				190,88	190,88	190,88	190,88	190,88	190,88	190,88	190,88	190,88
235	Vật tư ngành điện	Ống luồn đàn hồi CAF-20	ống	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22				265,1	265,1	265,1	265,1	265,1	265,1	265,1	265,1	265,1
		<b>Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC) CADIVI</b>														
236	Vật tư ngành điện	CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C				102,49	102,49	102,49	102,49	102,49	102,49	102,49	102,49	102,49
237	Vật tư ngành điện	CV/FR-1x240 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C				890,33	890,33	890,33	890,33	890,33	890,33	890,33	890,33	890,33
		<b>Cáp năng lượng mặt trời H1Z2Z2-K-1,5kV DC CADIVI</b>														
238	Vật tư ngành điện	H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	mét	BS EN 50618				22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
239	Vật tư ngành điện	H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC	mét	TUV Pfg 1990/05.12				32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
240	Vật tư ngành điện	H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC	mét	IEC 60754-1				1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00
		<b>Dây cáp điện DAPHACO</b>			Công ty CP dây cáp điện DAPHACO	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 10.07/ĐKG ngày 10/7/2023 của Công ty CP dây cáp điện DAPHACO								
241	Vật tư ngành điện	CV-1 (7/0.425) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.1				4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
242	Vật tư ngành điện	CV-1.5 (7/0.52) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.2				5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
243	Vật tư ngành điện	CV-2.5 (7/0.67) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.3				9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
244	Vật tư ngành điện	CV-4 (7/0.85) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.4				14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
245	Vật tư ngành điện	CV-6 (7/1.04) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.5				21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57
246	Vật tư ngành điện	CV-10 (7/1.35) - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.6				35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74
247	Vật tư ngành điện	CV-16 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.7				54,42	54,42	54,42	54,42	54,42	54,42	54,42	54,42	54,42
248	Vật tư ngành điện	CV-25 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.8				85,82	85,82	85,82	85,82	85,82	85,82	85,82	85,82	85,82
249	Vật tư ngành điện	CV-35 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.9				118,76	118,76	118,76	118,76	118,76	118,76	118,76	118,76	118,76
250	Vật tư ngành điện	CV-50 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.10				162,47	162,47	162,47	162,47	162,47	162,47	162,47	162,47	162,47
251	Vật tư ngành điện	CV-70 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.11				231,79	231,79	231,79	231,79	231,79	231,79	231,79	231,79	231,79
252	Vật tư ngành điện	CV-95 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.12				320,53	320,53	320,53	320,53	320,53	320,53	320,53	320,53	320,53
253	Vật tư ngành điện	CV-120 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.13				417,47	417,47	417,47	417,47	417,47	417,47	417,47	417,47	417,47
254	Vật tư ngành điện	CV-150 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.14				498,98	498,98	498,98	498,98	498,98	498,98	498,98	498,98	498,98
255	Vật tư ngành điện	CV-185 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.15				623,03	623,03	623,03	623,03	623,03	623,03	623,03	623,03	623,03
256	Vật tư ngành điện	CV-240 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.16				816,37	816,37	816,37	816,37	816,37	816,37	816,37	816,37	816,37
257	Vật tư ngành điện	CV-300 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.17				1.023,97	1.023,97	1.023,97	1.023,97	1.023,97	1.023,97	1.023,97	1.023,97	1.023,97
258	Vật tư ngành điện	CV-400 - 0,6/1kV	mét	AS/NZS 5000.18				1.306,07	1.306,07	1.306,07	1.306,07	1.306,07	1.306,07	1.306,07	1.306,07	1.306,07
259	Vật tư ngành điện	CXV-1 (1x7/0.42) - 0,6/1kV	mét	TCVN 5935				6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
260	Vật tư ngành điện	CXV-1.5 (1x7/0.52) - 0,6/1kV	mét	TCVN 5936				8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
261	Vật tư ngành điện	CXV-2.5 (1x7/0.67) - 0,6/1kV	mét	TCVN 5937				12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44
262	Vật tư ngành điện	CXV-4 (1x7/0.85) - 0,6/1kV	mét	TCVN 5938				17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71
263	Vật tư ngành điện	CXV-6 (1x7/1.04) - 0,6/1kV	mét	TCVN 5939				24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
264	Vật tư ngành điện	CXV-10 (1x7/1.35) - 0,6/1kV	mét	TCVN 5940				39,51	39,51	39,51	39,51	39,51	39,51	39,51	39,51	39,51

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Mã số danh mục kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
265	Vật tư ngành điện	CXV-16 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5941				59,27	59,27	59,27	59,27	59,27	59,27	59,27	59,27	59,27
266	Vật tư ngành điện	CXV-25 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5942				91,87	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87
267	Vật tư ngành điện	CXV-35 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5943				125,88	125,88	125,88	125,88	125,88	125,88	125,88	125,88	125,88
268	Vật tư ngành điện	CXV-50 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5944				170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90
269	Vật tư ngành điện	CXV-70 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5945				242,26	242,26	242,26	242,26	242,26	242,26	242,26	242,26	242,26
270	Vật tư ngành điện	CXV-95 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5946				332,94	332,94	332,94	332,94	332,94	332,94	332,94	332,94	332,94
271	Vật tư ngành điện	CXV-120 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5947				434,21	434,21	434,21	434,21	434,21	434,21	434,21	434,21	434,21
272	Vật tư ngành điện	CXV-150 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5948				518,09	518,09	518,09	518,09	518,09	518,09	518,09	518,09	518,09
273	Vật tư ngành điện	CXV-185 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5949				645,15	645,15	645,15	645,15	645,15	645,15	645,15	645,15	645,15
274	Vật tư ngành điện	CXV-240 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5950				843,90	843,90	843,90	843,90	843,90	843,90	843,90	843,90	843,90
275	Vật tư ngành điện	CXV-300 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5951				1.057,33	1.057,33	1.057,33	1.057,33	1.057,33	1.057,33	1.057,33	1.057,33	1.057,33
276	Vật tư ngành điện	CXV-400 - 0.6/1kV	mét	TCVN 5952				1.347,52	1.347,52	1.347,52	1.347,52	1.347,52	1.347,52	1.347,52	1.347,52	1.347,52
		<b>Dây cáp điện Việt Thái</b>			Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 342/2023/CV-VT ngày 18/7/2023 của Công ty CP dây cáp điện Việt Thái								
277	Vật tư ngành điện	Dây điện VCcmd 2x0.5mm2 0.6/1kV	m					4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
278	Vật tư ngành điện	Dây điện VCcmd 2x0.75mm2 0.6/1kV	m					5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
279	Vật tư ngành điện	Dây điện VCcmd 2x1mm2 0.6/1kV	m					7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41
280	Vật tư ngành điện	Dây điện VCcmd 2x1.5mm2 0.6/1kV	m					10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55
281	Vật tư ngành điện	Dây điện VCcmd 2x2.5mm2 0.6/1kV	m					17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
282	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmo 2x0.75mm2 300/500V	m					6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
283	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmo 2x1mm2 300/500V	m					8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
284	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmo 2x1.5mm2 300/500V	m					11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98
285	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmo 2x2.5mm2 300/500V	m					19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30
286	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmo 2x4mm2 300/500V	m					29,18	29,18	29,18	29,18	29,18	29,18	29,18	29,18	29,18
287	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmo 2x6mm2 300/500V	m					43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62
288	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 2x0.75mm2 300/500V	m					7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
289	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 2x1mm2 300/500V	m					9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
290	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 2x1.5mm2 300/500V	m					13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22
291	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 2x2.5mm2 300/500V	m					21,03	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03
292	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 2x4mm2 300/500V	m					31,45	31,45	31,45	31,45	31,45	31,45	31,45	31,45	31,45
293	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 2x6mm2 300/500V	m					46,59	46,59	46,59	46,59	46,59	46,59	46,59	46,59	46,59
294	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 3x0.75mm2 300/500V	m					10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
295	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 3x1mm2 300/500V	m					12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77
296	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 3x1.5mm2 300/500V	m					18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59	18,59
297	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 3x2.5mm2 300/500V	m					29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42	29,42
298	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 3x4mm2 300/500V	m					44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05
299	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 3x6mm2 300/500V	m					66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71	66,71
300	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 4x0.75mm2 300/500V	m					13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19
301	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 4x1mm2 300/500V	m					16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
302	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 4x1.5mm2 300/500V	m					24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14	24,14
303	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 4x2.5mm2 300/500V	m					37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93
304	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 4x4mm2 300/500V	m					57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60
305	Vật tư ngành điện	Dây điện VCmt 4x6mm2 300/500V	m					86,88	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88
306	Vật tư ngành điện	Cáp CV 1.5mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
307	Vật tư ngành điện	Cáp CV 2.5mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95
308	Vật tư ngành điện	Cáp CV 4mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54
309	Vật tư ngành điện	Cáp CV 6mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91
310	Vật tư ngành điện	Cáp CV 10mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					32,93	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93
311	Vật tư ngành điện	Cáp CV 16mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					52,03	52,03	52,03	52,03	52,03	52,03	52,03	52,03	52,03
312	Vật tư ngành điện	Cáp CV 25mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					81,59	81,59	81,59	81,59	81,59	81,59	81,59	81,59	81,59

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Mã số danh mục kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
313	Vật tư ngành điện	Cáp CV 35mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					112,84	112,84	112,84	112,84	112,84	112,84	112,84	112,84	112,84
314	Vật tư ngành điện	Cáp CV 50mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					154,39	154,39	154,39	154,39	154,39	154,39	154,39	154,39	154,39
315	Vật tư ngành điện	Cáp CV 70mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					220,29	220,29	220,29	220,29	220,29	220,29	220,29	220,29	220,29
316	Vật tư ngành điện	Cáp CV 95mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					304,65	304,65	304,65	304,65	304,65	304,65	304,65	304,65	304,65
317	Vật tư ngành điện	Cáp CV 120mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86
318	Vật tư ngành điện	Cáp CV 150mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					474,29	474,29	474,29	474,29	474,29	474,29	474,29	474,29	474,29
319	Vật tư ngành điện	Cáp CV 185mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20
320	Vật tư ngành điện	Cáp CV 240mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00
321	Vật tư ngành điện	Cáp CV 300mm2 0.6/1kV AS/NZS	m					973,36	973,36	973,36	973,36	973,36	973,36	973,36	973,36	973,36
322	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 1.5mm2 0.6/1kV	m					7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
323	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 2.5mm2 0.6/1kV	m					11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83
324	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 4mm2 0.6/1kV	m					16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82
325	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 6mm2 0.6/1kV	m					23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72
326	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 10mm2 0.6/1kV	m					37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56
327	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 16mm2 0.6/1kV	m					56,35	56,35	56,35	56,35	56,35	56,35	56,35	56,35	56,35
328	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 25mm2 0.6/1kV	m					87,29	87,29	87,29	87,29	87,29	87,29	87,29	87,29	87,29
329	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 35mm2 0.6/1kV	m					119,60	119,60	119,60	119,60	119,60	119,60	119,60	119,60	119,60
330	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 50mm2 0.6/1kV	m					162,41	162,41	162,41	162,41	162,41	162,41	162,41	162,41	162,41
331	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 70mm2 0.6/1kV	m					230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29	230,29
332	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 95mm2 0.6/1kV	m					316,50	316,50	316,50	316,50	316,50	316,50	316,50	316,50	316,50
333	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 120mm2 0.6/1kV	m					412,72	412,72	412,72	412,72	412,72	412,72	412,72	412,72	412,72
334	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 150mm2 0.6/1kV	m					492,45	492,45	492,45	492,45	492,45	492,45	492,45	492,45	492,45
335	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 185mm2 0.6/1kV	m					613,30	613,30	613,30	613,30	613,30	613,30	613,30	613,30	613,30
336	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 240mm2 0.6/1kV	m					802,18	802,18	802,18	802,18	802,18	802,18	802,18	802,18	802,18
337	Vật tư ngành điện	Cáp CXV 300mm2 0.6/1kV	m					1.005,07	1.005,07	1.005,07	1.005,07	1.005,07	1.005,07	1.005,07	1.005,07	1.005,07
338	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x10mm2 0.6/1kV	m					11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
339	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x11mm2 0.6/1kV	m					12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22	12,22
340	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x16mm2 0.6/1kV	m					15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98	15,98
341	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x25mm2 0.6/1kV	m					21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11
342	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x35mm2 0.6/1kV	m					26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88	26,88
343	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x50mm2 0.6/1kV	m					39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33
344	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x70mm2 0.6/1kV	m					50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75
345	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x95mm2 0.6/1kV	m					65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21
346	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x120mm2 0.6/1kV	m					82,46	82,46	82,46	82,46	82,46	82,46	82,46	82,46	82,46
347	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 2x150mm2 0.6/1kV	m					99,15	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15	99,15
348	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x16mm2 0.6/1kV	m					23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
349	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x25mm2 0.6/1kV	m					30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70
350	Vật tư ngành điện	Cáp vận xoắn LV-ABC 3x35mm2 0.6/1kV	m					39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)							
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách
351	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x50mm2 0.6/1kV	m					54,45	54,45	54,45	54,45	54,45	54,45	54,45	54,45
352	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x70mm2 0.6/1kV	m					72,93	72,93	72,93	72,93	72,93	72,93	72,93	72,93
353	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x95mm2 0.6/1kV	m					97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25
354	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x120mm2 0.6/1kV	m					121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78
355	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x150mm2 0.6/1kV	m					146,88	146,88	146,88	146,88	146,88	146,88	146,88	146,88
356	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x16mm2 0.6/1kV	m					30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25
357	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x25mm2 0.6/1kV	m					40,56	40,56	40,56	40,56	40,56	40,56	40,56	40,56
358	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x35mm2 0.6/1kV	m					51,99	51,99	51,99	51,99	51,99	51,99	51,99	51,99
359	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x50mm2 0.6/1kV	m					70,47	70,47	70,47	70,47	70,47	70,47	70,47	70,47
360	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x70mm2 0.6/1kV	m					96,57	96,57	96,57	96,57	96,57	96,57	96,57	96,57
361	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x95mm2 0.6/1kV	m					127,38	127,38	127,38	127,38	127,38	127,38	127,38	127,38
362	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x120mm2 0.6/1kV	m					161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33
363	Vật tư ngành điện	Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x150mm2 0.6/1kV	m					194,60	194,60	194,60	194,60	194,60	194,60	194,60	194,60
		<b>Đèn chiếu sáng</b>		TCVN 7722-1:2017 và TCVN 7722-2-3:2019	Công ty TNHH thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 1435/MB ngày 11/9/2023 của Công ty TNHH thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc							
364	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố EPSILON-100W	Cái					5.258	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258
365	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố IOTA-100W	Cái					5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158
366	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố IOTA-100W, DIM	Cái					5.773	5.773	5.773	5.773	5.773	5.773	5.773	5.773
367	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố IOTA-120W	Cái					6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
368	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố IOTA-150W	Cái					6.617	6.617	6.617	6.617	6.617	6.617	6.617	6.617
369	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố IOTA-150W, DIM	Cái					7.554	7.554	7.554	7.554	7.554	7.554	7.554	7.554
370	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố IOTA-180W, DIM	Cái					8.372	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
371	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-40W	Cái					1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
372	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-50W	Cái					1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
373	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-60W	Cái					2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
374	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-75W	Cái					2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
375	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-90W	Cái					2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
376	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-99W	Cái					2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605
377	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-100W	Cái					2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627	2.627
378	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-100W, DIM	Cái					4.952	4.952	4.952	4.952	4.952	4.952	4.952	4.952
379	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-120W	Cái					3.098	3.098	3.098	3.098	3.098	3.098	3.098	3.098
380	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-120W, DIM	Cái					5.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216	5.216
381	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-125W, DIM	Cái					7.582	7.582	7.582	7.582	7.582	7.582	7.582	7.582
382	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-150W	Cái					7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
383	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-150W, DIM	Cái					8.582	8.582	8.582	8.582	8.582	8.582	8.582	8.582	8.582
384	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-160W, DIM	Cái					10.016	10.016	10.016	10.016	10.016	10.016	10.016	10.016	10.016
385	Vật tư ngành điện	Đèn Led đường phố KAPPA-200W, DIM	Cái					12.576	12.576	12.576	12.576	12.576	12.576	12.576	12.576	12.576
386	Vật tư ngành điện	Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (240x240x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái					546	546	546	546	546	546	546	546	546
387	Vật tư ngành điện	Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (260x260x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái					592	592	592	592	592	592	592	592	592
388	Vật tư ngành điện	Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (340x340x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái					624	624	624	624	624	624	624	624	624
389	Vật tư ngành điện	Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: (300x300x1000)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái					910	910	910	910	910	910	910	910	910
390	Vật tư ngành điện	Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 8 Bulông M24, KT: Ø400mm, cao 1200mm (Lắp cho cột cao 13-16m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái					3.613	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613
391	Vật tư ngành điện	Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 8 Bulông M24, KT: Ø450mm, cao 1350mm (Lắp cho cột cao 17-18m không nâng hạ) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái					4.514	4.514	4.514	4.514	4.514	4.514	4.514	4.514	4.514
392	Vật tư ngành điện	Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 18 Bulông M30, KT: Ø800mm, cao 1750mm (2 tầng đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 17-25m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái					17.945	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945
393	Vật tư ngành điện	Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 20 Bulông M30, KT: Ø900mm, cao 1750mm (2 tầng đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 30-35m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái					23.387	23.387	23.387	23.387	23.387	23.387	23.387	23.387	23.387
394	Vật tư ngành điện	Đế DP03 gang cho cột thép	Cái					8.562	8.562	8.562	8.562	8.562	8.562	8.562	8.562	8.562
395	Vật tư ngành điện	Cột DP01 đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m	Cái					5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806
396	Vật tư ngành điện	Đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m + Chùm CH07 (4+1) tay	Cái					5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467
397	Vật tư ngành điện	Cột DC01 đế gang cho cột thép	Cái					10.779	10.779	10.779	10.779	10.779	10.779	10.779	10.779	10.779
398	Vật tư ngành điện	Đế cột BANIAN gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m + Chùm CH11 (4+1) tay	Cái					5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
399	Vật tư ngành điện	Đế cột NOUVO đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m + Chùm đèn CH12	Cái					5.533	5.533	5.533	5.533	5.533	5.533	5.533	5.533	5.533
400	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 6m bích 300x300	Cái					2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
401	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 7m, bích 300x300	Cái					2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730



Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	Đơn giá (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
402	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 8m, bích 300x300	Cái					3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
403	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 9m, bích 300x300	Cái					4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056
404	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 10m, bích 400x400	Cái					4.567	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567	4.567
405	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 11m, bích 400x400	Cái					4.659	4.659	4.659	4.659	4.659	4.659	4.659	4.659	4.659
406	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 4m, bích 300x300	Cái					2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
407	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 5m, bích 300x300	Cái					2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
408	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 6m, bích 400x400	Cái					3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
409	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 7m, bích 400x400	Cái					4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
410	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 8m, bích 400x400	Cái					4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
411	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 9m, bích 400x400	Cái					6.427	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427	6.427
412	Vật tư ngành điện	Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 10m, bích 400x400	Cái					6.514	6.514	6.514	6.514	6.514	6.514	6.514	6.514	6.514
413	Vật tư ngành điện	Cột đa giác, tròn côn thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn cao 14m, bắt 2-8 đèn pha	Cái					23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
414	Vật tư ngành điện	Cột đa giác, tròn côn thép SS400 dày 4/5mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn cao 15m, bắt 2-8 đèn pha	Cái					25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928	25.928
415	Vật tư ngành điện	Cột đa giác, tròn côn thép SS400 dày 4/5mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn cao 16m, bắt 2-8 đèn pha	Cái					32.942	32.942	32.942	32.942	32.942	32.942	32.942	32.942	32.942
416	Vật tư ngành điện	Cột đa giác, tròn côn thép SS400 dày 5/6mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn cao 17m, bắt 2-8 đèn pha	Cái					34.329	34.329	34.329	34.329	34.329	34.329	34.329	34.329	34.329
		<b>Thiết bị vệ sinh Inax, American Standard</b>			Cty TNHH Lixil Việt Nam	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn ngày 9/9/2023 của Công ty TNHH Lixil Việt Nam								
417	Sản phẩm vệ sinh	Bàn cầu hai khối INAX C-514VAN	bộ					3.148	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148
418	Sản phẩm vệ sinh	Bàn cầu hai khối INAX C-108VAN	bộ					2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
419	Sản phẩm vệ sinh	Lavabo treo tường + âm bàn INAX L-2398VFC	cái					1.296	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
420	Sản phẩm vệ sinh	Lavabo treo tường + âm bàn INAX L-248VFC	cái					657	657	657	657	657	657	657	657	657
421	Sản phẩm vệ sinh	Bồn tiểu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX U-116V	cái					815	815	815	815	815	815	815	815	815
422	Sản phẩm vệ sinh	Bồn tiểu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX UF-8V	cái					1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
423	Sản phẩm vệ sinh	Bồn tiểu, vòi lạnh + phụ kiện: INAX LFX-17	cái					704	704	704	704	704	704	704	704	704
424	Sản phẩm vệ sinh	Bàn cầu hai khối American Standard VF-2398	bộ					2.407	2.407	2.407	2.407	2.407	2.407	2.407	2.407	2.407
425	Sản phẩm vệ sinh	Bàn cầu hai khối American Standard VF-2397	bộ					2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593
426	Sản phẩm vệ sinh	Lavabo treo tường + chân treo + Lavabo đặt bàn American Standard VF-0940	cái					741	741	741	741	741	741	741	741	741
427	Sản phẩm vệ sinh	Lavabo treo tường + chân treo + Lavabo đặt bàn American Standard VF-0969	cái					787	787	787	787	787	787	787	787	787
428	Sản phẩm vệ sinh	Bồn tiểu American Standard VF-0414	cái					1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
429	Sản phẩm vệ sinh	Bồn tiểu American Standard VF-0412	cái					1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
430	Sản phẩm vệ sinh	Vòi lạnh Lavabo American Standard WF.T601	cái					833	833	833	833	833	833	833	833	833
		<b>Ống nhựa Tiền Phong</b>		TCVN 8491:2011/ISO 4427-2-2007	Cty CP nhựa Thiều niên Tiền phong phía Nam	(*)										
431	Vật tư ngành nước	Ống nhựa Φ21x1.6mm	m					10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
432	Vật tư ngành nước	Ống nhựa Φ27x1.6mm	m					11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
433	Vật tư ngành nước	Ống nhựa Φ34x2.0mm	m					17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
434	Vật tư ngành nước	Ống nhựa Φ42x2.0mm	m					22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60
435	Vật tư ngành nước	Ống nhựa Φ49x2.3mm	m					27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
436	Vật tư ngành nước	Ống nhựa Φ60x2.9mm	m					47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20
437	Vật tư ngành nước	Ống nhựa Φ90x3.5mm	m					79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70	79,70
438	Vật tư ngành nước	Ống nhựa Φ110x4.2mm	m					124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80
439	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 710 PN10	m					6.586,36	6.586,36	6.586,36	6.586,36	6.586,36	6.586,36	6.586,36	6.586,36	6.586,36
440	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 500 PN10	m					3.026,45	3.026,45	3.026,45	3.026,45	3.026,45	3.026,45	3.026,45	3.026,45	3.026,45
441	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 450 PN10	m					2.433,72	2.433,72	2.433,72	2.433,72	2.433,72	2.433,72	2.433,72	2.433,72	2.433,72
442	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 400 PN10	m					1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00
443	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 315 PN10	m					1.192,72	1.192,72	1.192,72	1.192,72	1.192,72	1.192,72	1.192,72	1.192,72	1.192,72
444	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 225 PN10	m					606,72	606,72	606,72	606,72	606,72	606,72	606,72	606,72	606,72
445	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 160 PN10	m					312,91	312,91	312,91	312,91	312,91	312,91	312,91	312,91	312,91
446	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 50 PN10	m					30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82
		<b>Ống nhựa Bình Minh</b>		TCVN 8491:2011/ISO 4427-2009	Cty CP nhựa Bình Minh	(*)										
447	Vật tư ngành nước	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 21x1,6mm	m					8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
448	Vật tư ngành nước	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 27x1,8mm	m					12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
449	Vật tư ngành nước	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 34x2mm	m					17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
450	Vật tư ngành nước	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 42x2,1mm	m					23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
451	Vật tư ngành nước	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 49x2,4mm	m					30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10

án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	TP Bến Tre								Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
452	Vật tư ngành nước	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 60x2,8mm	m					44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00		
453	Vật tư ngành nước	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 90x3mm	m					69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60		
454	Vật tư ngành nước	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 114x3,8mm	m					114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30		
455	Vật tư ngành nước	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 168x4,3mm	m					191,60	191,60	191,60	191,60	191,60	191,60	191,60	191,60	191,60	191,60	191,60	191,60	191,60	191,60		
456	Vật tư ngành nước	Ống nhựa uPVC Bình Minh Φ 220x5,1mm	m					296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50	296,50		
457	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 710 PN10	m					6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50	6.586,50		
458	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 500 PN10	m					2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00	2.974,00		
459	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 450 PN10	m					2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10	2.407,10		
460	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 400 PN10	m					1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90	1.899,90		
461	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 315 PN10	m					1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20	1.181,20		
462	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 225 PN10	m					605,80	605,80	605,80	605,80	605,80	605,80	605,80	605,80	605,80	605,80	605,80	605,80	605,80	605,80		
463	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 160 PN10	m					306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00		
464	Vật tư ngành nước	Ống HDPE Bình Minh OD 50 PN10	m					30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40		
		<b>Cừ tràm</b>																					
465	Cọc gỗ	Cừ tràm L = 4m góc 8; ngọn 3,5 phân	cây					32															
466	Cọc gỗ	Cừ tràm L = 4m góc 8>=10; ngọn 4 phân	cây					36															
467	Cọc gỗ	Cừ tràm L = 4,8m góc 8>=10; ngọn 4,5 phân	cây					41															
		<b>Tôn lạnh</b>																					
468	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh màu AZ70, dày 0.35mm khổ 1.07m	md					100															
469	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn kẽm màu AZ70, dày 0.40mm khổ 1.07m	md					110															
470	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh màu AZ70, dày 0.45mm khổ 1.07m	md					124															
471	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tấm lợp sinh thái Onduline dạng sóng KT:2000x950x3mm	tấm					175															
472	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tấm úp nóc Onduline KT:900x480x3mm	tấm					82															
473	Vật liệu khác	Đinh vít (12#75mm), có mũ PVC bảo vệ	cây					1															
		<b>Tôn POMINA</b>			Công ty TNHH tôn POMINA																		
								Công bố theo Công văn số 189/2023-PMN ngày 01/7/2023 của Công ty CP tôn POMINA															
474	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.45mmx1200mm TCT G550	md					107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107		
475	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh AZ100 Phủ AF: 0.5mmx1200mm TCT G550	md					115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115		
476	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.45mmx1200mm TCT G550	md					114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114		
477	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực mát: 0.5mmx1200mm TCT G550	md					123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123		
478	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh màu AZ050 17/05: 0.45mmx1200mm APT G550	md					117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117		
479	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10: 0.50mm x 1200mm APT G550	md					142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142		
480	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.40mm x 1200mm APT G550	md					132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132		
481	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.45mm x 1200mm APT G550	md					146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146		
482	Vật liệu tấm lợp, bao che	Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 25/10: 0.50mm x 1200mm APT G550	md					157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157		
		<b>Xà gỗ</b>			ASTM - A653																		

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
483	Vật liệu tấm lợp, bao che	Xà gồ thép C45x80 - 1,8ly	md					56								
484	Vật liệu tấm lợp, bao che	Xà gồ thép C45x80 - 2 ly	md					59								
485	Vật liệu tấm lợp, bao che	Xà gồ thép C45x100 - 1,8ly	md					61								
486	Vật liệu tấm lợp, bao che	Xà gồ thép C45x100 - 2,3 ly	md					74								
487	Vật liệu tấm lợp, bao che	Xà gồ thép C45x100 - 2,5 ly	md					78								
488	Vật liệu tấm lợp, bao che	Xà gồ thép C45x125 - 2 ly	md					73								
489	Vật liệu tấm lợp, bao che	Xà gồ thép C45x125 - 2,5 ly	md					85								
490	Vật liệu tấm lợp, bao che	Xà gồ thép C45x125 - 3ly	md					100								
491	Vật liệu tấm lợp, bao che	Xà gồ thép C45x200 - 2ly	md					91								
492	Vật liệu tấm lợp, bao che	Xà gồ thép C45x200 - 2,9ly	md					123								
493	Vật liệu tấm lợp, bao che	Thép vuông hộp 4x8 - 1,2mm	cây					217								
494	Vật liệu tấm lợp, bao che	Thép vuông hộp 4x8 - 1,4mm	cây					250								
		<b>Trần thạch cao (chưa bao gồm phí lắp đặt)</b>			Công ty CP Công nghiệp Vạn Phát Hưng	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 01-VPH/CBG ngày 15/12/2023 của Công ty CP Công nghiệp Vạn Phát Hưng								
495	Trần vách thạch cao	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (khung phổ thông), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635				110	110	110	110	110	110	110	110	110
496	Trần vách thạch cao	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Doxi Line (khung phổ thông), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635				125	125	125	125	125	125	125	125	125
497	Trần vách thạch cao	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (khung rãnh đen không ngả tư), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635				119	119	119	119	119	119	119	119	119
498	Trần vách thạch cao	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Groove Line (khung rãnh đen không ngả tư), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635				136	136	136	136	136	136	136	136	136
499	Trần vách thạch cao	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (khung màu đen), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635				122	122	122	122	122	122	122	122	122
500	Trần vách thạch cao	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng T-Bar Black (khung màu đen), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635				136	136	136	136	136	136	136	136	136
501	Trần vách thạch cao	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (khung rãnh đen có ngả tư), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635				119	119	119	119	119	119	119	119	119
502	Trần vách thạch cao	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng FUT Line (khung rãnh đen có ngả tư), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635				133	133	133	133	133	133	133	133	133
503	Trần vách thạch cao	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Super Line (khung cao cấp), tấm thạch cao kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635				114	114	114	114	114	114	114	114	114

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Mã kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thanh Phú
504	Trần vách thạch cao	Trần khung nổi Vạn Phát Hưng Super Line (khung cao cấp), tấm UCO kim tuyến Laser	m <sup>2</sup>	ASTM C635				128	128	128	128	128	128	128	128	128
505	Trần vách thạch cao	Trần khung chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635				101	101	101	101	101	101	101	101	101
506	Trần vách thạch cao	Trần khung chìm đồng dạng Vạn Phát Hưng M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống âm 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635				128	128	128	128	128	128	128	128	128
507	Trần vách thạch cao	Trần khung chìm xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635				105	105	105	105	105	105	105	105	105
508	Trần vách thạch cao	Trần khung chìm xương cá Vạn Phát Hưng M70, thanh U M38, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống âm 9mm	m <sup>2</sup>	ASTM C635				128	128	128	128	128	128	128	128	128
		<b>Bê tông đúc sẵn (công, gói công, cọc, dầm)</b>														
		<b>*CÔNG BÊ TÔNG VĨA HÈ:</b>			Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	Giao trên phương tiện bên mua		Công bố theo Công văn ngày 01/8/2023 của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước								
509	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m					307	307	307	307	307	307	307	307	307
510	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m					393	393	393	393	393	393	393	393	393
511	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m					510	510	510	510	510	510	510	510	510
512	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m					577	577	577	577	577	577	577	577	577
513	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m					880	880	880	880	880	880	880	880	880
514	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	m					1.378	1.378	1.378	1.378	1.378	1.378	1.378	1.378	1.378
515	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	m					2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
516	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 1500, loại L=2,5	m					2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
517	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 2000, loại L=2,5	m					4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545
		<b>*CÔNG BÊ TÔNG H10-X60:</b>			Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	Giao trên phương tiện bên mua		Công bố theo Công văn ngày 01/8/2023 của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước								
518	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m					313	313	313	313	313	313	313	313	313
519	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m					399	399	399	399	399	399	399	399	399
520	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m					579	579	579	579	579	579	579	579	579
521	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m					650	650	650	650	650	650	650	650	650
522	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m					1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
523	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	m					1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
524	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	m					2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517
525	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 1500, loại L=2,5	m					4.229	4.229	4.229	4.229	4.229	4.229	4.229	4.229	4.229
526	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 2000, loại L=2,5	m					6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278	6.278

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	TP Bến Tre									Chợ Lách	Thạnh Phú
								Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại					
		<b>*CÓNG BÊ TÔNG H30-XB80:</b>			Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	Giao trên phương tiện bên mua		Công bố theo Công văn ngày 01/8/2023 của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
527	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	m					320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	
528	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	m					419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	
529	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	m					594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	
530	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	m					659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	
531	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	m					1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	
532	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	m					1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	
533	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	m					2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	
534	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 1500, loại L=2,5	m					4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	
535	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 2000, loại L=2,5	m					6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	
		<b>*GÓI CỐNG:</b>			Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	Giao trên phương tiện bên mua		Công bố theo Công văn ngày 01/8/2023 của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
536	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	cái					77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
537	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	cái					86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
538	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	cái					112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	
539	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	cái					129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	
540	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	cái					160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
541	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	cái					234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	
542	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	cái					319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	
543	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 1500, loại L=2,5	cái					400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
544	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 2000, loại L=2,5	cái					466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	
		<b>*JOINT CỐNG:</b>			Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	Giao trên phương tiện bên mua		Công bố theo Công văn ngày 01/8/2023 của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước										
545	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 300, loại L=2,5 và 3m	cái					24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
546	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 400, loại L=2,5 và 3m	cái					29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
547	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 500, loại L=2,5 và 3m	cái					35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
548	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 600, loại L=2,5 và 3m	cái					42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
549	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 800, loại L=2,5 và 3m	cái					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
550	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 1000, loại L=2,5 và 3m	cái					78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
551	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 1200, loại L=2,5 và 3m	cái					95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
552	Bê tông đúc sẵn	-Cống bê tông phi 1500, loại L=2,5	cái					116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
553	Bê tông đúc sẵn	-Công bê tông phi 2000, loại L=2,5	cái					165	165	165	165	165	165	165	165	165
		<b>*DẦM BTCT DỰ ỨNG LỰC:</b>			Cty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước	Giao trên phương tiện bên mua		Công bố theo Công văn ngày 01/8/2023 của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước								
554	Bê tông đúc sẵn	Dầm BTCT DƯỠ I280, L=6-8m	md					1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
555	Bê tông đúc sẵn	Dầm BTCT DƯỠ I280, L=9m	md					1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
556	Bê tông đúc sẵn	Dầm BTCT DƯỠ I400, L=9-10m	md					1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
557	Bê tông đúc sẵn	Dầm BTCT DƯỠ I400, L=11-12m	md					1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
558	Bê tông đúc sẵn	Dầm BTCT DƯỠ I500, L=15m	Dầm					1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
559	Bê tông đúc sẵn	Dầm BTCT DƯỠ I650, L=18m	Dầm					1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
		<b>* CÔNG HỘP BTCT THOÁT NƯỚC</b>		TCVN 9116:2012	Cty TNHH XDCT Hùng Vương	Giao đến công trình	Khu vực TP Bến Tre	Công bố theo Công văn số 269/CVHV.23 ngày 01/10/2023 của Công ty TNHH XDCT Hùng Vương								
560	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 1.0 x 1.0 (L=1.2m)	md					4.385								
561	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 1.2 x 1.2 (L=1.2m)	md					4.990								
562	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 1.6 x 1.6 (L=1.2m)	md					7.437								
563	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 1.6 x 2.0 (L=1.2m)	md					9.143								
564	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 2.0 x 2.0 (L=1.2m)	md					11.117								
565	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 2.5 x 2.5 (L=1.2m)	md					15.622								
566	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 3.0 x 3.0 (L=1.2m)	md					20.980								
567	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 2x(1.6 x 1.6) (L=1.2m)	md					12.395								
568	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 2x(1.6 x 2.0) (L=1.2m)	md					15.104								
569	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 2x(2.0 x 2.0) (L=1.2m)	md					18.362								
570	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 2x(2.5 x 2.5) (L=1.2m)	md					25.692								
571	Bê tông đúc sẵn	Công hộp TK 3/98 - 2x(3.0 x 3.0) (L=1.2m)	md					35.866								
		<b>* CÔNG TRÒN BTCT THOÁT NƯỚC</b>			Cty TNHH XDCT Hùng Vương	Giao đến công trình	Khu vực TP Bến Tre	Công bố theo Công văn số 269/CVHV.23 ngày 01/10/2023 của Công ty TNHH XDCT Hùng Vương								
572	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø300, Via hè (L=4m)	md					360								
573	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø400, Via hè (L=4m)	md					425								
574	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø500, Via hè (L=4m)	md					562								
575	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø600, Via hè (L=4m)	md					642								
576	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø700, Via hè (L=4m)	md					900								
577	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø800, Via hè (L=4m)	md					1.027								
578	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø900, Via hè (L=4m)	md					1.295								
579	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø1000, Via hè (L=4m)	md					1.471								
580	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø1200, Via hè (L=4m)	md					2.345								
581	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø1250, Via hè (L=4m)	md					2.554								
582	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø1500, Via hè (L=4m)	md					2.983								
583	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø1800, Via hè (L=4m)	md					4.414								
584	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø2000, Via hè (L=4m)	md					5.022								
585	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø300, H10 (L=4m)	md					368								
586	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø400, H10 (L=4m)	md					442								
587	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø500, H10 (L=4m)	md					581								
588	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø600, H10 (L=4m)	md					677								
589	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø700, H10 (L=4m)	md					961								
590	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø800, H10 (L=4m)	md					1.106								

án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
591	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø900, H10 (L=4m)	md					1.392								
592	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø1000, H10 (L=4m)	md					1.527								
593	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø1200, H10 (L=4m)	md					2.523								
594	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø1250, H10 (L=4m)	md					2.816								
595	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø1500, H10 (L=4m)	md					3.229								
596	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø1800, H10 (L=4m)	md					4.602								
597	Bê tông đúc sẵn	Cống ly tâm Ø2000, H10 (L=4m)	md					5.181								
		<b>* CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC</b>		TCVN 7888:2014	Cty TNHH XDCT Hùng Vương	Giao đến công trình	Khu vực TP Bến Tre	Công bố theo Công văn số 269/CVHV.23 ngày 01/10/2023 của Công ty TNHH XDCT Hùng Vương								
598	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC A300	md					265								
599	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC B300	md					308								
600	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC C300	md					351								
601	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC A350	md					306								
602	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC B350	md					355								
603	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC C350	md					409								
604	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC A400	md					406								
605	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC B400	md					493								
606	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC C400	md					526								
607	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC A500	md					592								
608	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC B500	md					695								
609	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC C500	md					780								
610	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC A600	md					778								
611	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC B600	md					949								
612	Bê tông đúc sẵn	Cọc ống Bê Tông - PC C600	md					1.064								
		<b>Kính xây dựng</b>		TCVN 7455: 2013		(*)	Khu vực TP Bến Tre									
613	Kính	Kính trắng 5 ly	m <sup>2</sup>					186								
614	Kính	Kính trắng 8 ly	m <sup>2</sup>					268								
615	Kính	Kính hoa văn 4 ly	m <sup>2</sup>					155								
616	Kính	Kính cường lực 8 ly	m <sup>2</sup>					318								
617	Kính	Kính tòi nhiệt an toàn (5mm Temper)	m <sup>2</sup>					329								
618	Kính	Kính tòi nhiệt an toàn (6mm Temper)	m <sup>2</sup>					381								
619	Kính	Kính tòi nhiệt an toàn (8mm Temper)	m <sup>2</sup>					446								
620	Kính	Kính dán an toàn nhiều lớp (6.38mm)	m <sup>2</sup>					537								
621	Kính	Kính dán an toàn nhiều lớp (8.38mm)	m <sup>2</sup>					610								
		<b>G. NHÓM CỬA ĐI, CỬA SỐ, VÁCH NGĂN</b>														
622	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa nhôm Đài Loan hệ 700 kính trắng thường 5mm	m <sup>2</sup>	TCVN 7451:2004		(*)		1.200								
623	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa nhôm Đài Loan hệ 1000 kính trắng thường 5mm	m <sup>2</sup>					1.900								
	Cửa khung nhựa/nhôm	<b>Cửa nhôm EUROWINDOW</b>			Công ty Cổ phần EUROWINDOW	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 491/2023/EW-HCM-KD ngày 17/4/2023 của Công ty Cổ phần EUROWINDOW								
624	Cửa khung nhựa/nhôm	Vách kính dùng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1mx1m, kính an toàn 6,38mm.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799	3.799



Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	Đơn giá (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
625	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 0,7mx1,4m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				5.299	5.299	5.299	5.299	5.299	5.299	5.299	5.299	5.299
626	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 0,7mx1,4m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				5.248	5.248	5.248	5.248	5.248	5.248	5.248	5.248	5.248
627	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 0,7mx1,4m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
628	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1,4mx1,4m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
629	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1,4mx1,4m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832
630	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở trượt sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1,4mx1,5m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				3.914	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914
631	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt + 2 cánh cố định) sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 3,8mx1,5m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				3.662	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662	3.662
632	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 1 cánh mở quay sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 0,8mx2,2m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				5.905	5.905	5.905	5.905	5.905	5.905	5.905	5.905	5.905
633	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 2 cánh mở quay sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1,6mx2,2m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				5.479	5.479	5.479	5.479	5.479	5.479	5.479	5.479	5.479
634	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 2 cánh mở trượt sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 1,6mx2,2m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582	3.582

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
635	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt + 2 cánh cố định) sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 3,2mx2,2m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Eurowindow.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
636	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 4 cánh xếp trượt sử dụng nhôm Eurowindow EA 55, sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm, kích thước 3,2mx2,2m, kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK: Roto.	m <sup>2</sup>	TCVN 9366:2012				8.194	8.194	8.194	8.194	8.194	8.194	8.194	8.194	8.194
	Cửa khung nhựa/nhôm	<b>Cửa nhựa lõi thép uPVC hệ Asiawindow_Profile Eurowindow</b>		TCVN 7451:2024	Công ty Cổ phần EUROWINDOW	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 491/2023/EW-HCM-KD ngày 17/4/2023 của Công ty Cổ phần EUROWINDOW								
637	Cửa khung nhựa/nhôm	Vách kính, kính an toàn 6,38mm, KT 1x1m. Hệ Asiawindow - Cửa nhựa lõi thép uPVC Profile Eurowindow	m <sup>2</sup>					2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
638	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m. Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow. Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn - Hãng Eurowindow	m <sup>2</sup>					3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245
638	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT: 2,4m x 1,4m. Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow. Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay gạt, Con lăn - Hãng Eurowindow	m <sup>2</sup>					3.242	3.242	3.242	3.242	3.242	3.242	3.242	3.242	3.242
639	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính 6,38mm, KT: 1,4m x 1,4m. Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow. Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay gạt, Con lăn - Hãng Eurowindow	m <sup>2</sup>					3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
639	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính 6,38mm, KT: 1,4m x 1,4m. Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow. Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay gạt, Con lăn - Hãng Eurowindow	m <sup>2</sup>					3.587	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587	3.587
640	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m. Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow. Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Eurowindow. Bản lề 3D-EIH001-7.	m <sup>2</sup>					4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
640	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1,8m x 2,2m. Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow. Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>					4.091	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091
641	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1,8m x 2,2m. Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow. Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, con lăn Eurowindow, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>					2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	Giá (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
641	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính an toàn 6,38mm,KT: 3,2m x 2,2m.Hệ Asiawindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC ProfileEurowindow.Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, con lăn Eurowindow, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>					2.446	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446	2.446
	Cửa khung nhựa/nhôm	<b>Cửa nhựa lõi thép uPVC hệ Eurowindow Profile Kemmerling</b>		TCVN 7451:2024	Công ty Cổ phần EUROWINDOW	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 491/2023/EW-HCM-KD ngày 17/4/2023 của Công ty Cổ phần EUROWINDOW								
642	Cửa khung nhựa/nhôm	Vách kính, Kính an toàn 6,38mm,KT: 1m x 1,5m.Hệ Eurowindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfile Koemmerling	m <sup>2</sup>					3.291	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
643	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm,KT 0,7m x 1,4m.Hệ Eurowindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfile Koemmerling.Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m <sup>2</sup>					5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613
644	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm,KT 0,7m x 1,4m.Hệ Eurowindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfile Koemmerling.Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m <sup>2</sup>					5.586	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586	5.586
645	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm,KT 1,4m x 1,4m.Hệ Eurowindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfileKoemmerling.Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	m <sup>2</sup>					5.991	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991
646	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong. Kính an toàn 6,38mm,KT 1,4m x 1,4m.Hệ Eurowindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfileKoemmerling.Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	m <sup>2</sup>					5.911	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911
647	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm,KT 1,4m x 1,4m.Hệ Eurowindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfile Koemmerling.Bộ PKKK : Khóa bấm, con lăn -GQ	m <sup>2</sup>					3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
648	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa sổ 4 cánh( 2 cánh trượt, 2 cánh cố định),Kính 6,38mm,KT 2,4m x 1,4m .Hệ Eurowindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfile Koemmerling.Bộ PKKK : Khóa bấm, con lăn -GQ	m <sup>2</sup>					3.874	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
649	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm,KT 0,9m x 2,2m.Hệ Eurowindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfile Koemmerling.Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>					7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302
650	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm,KT 1,8m x 2,2m.Hệ Eurowindow_Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfile Koemmerling.Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>					6.737	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	Đơn giá (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
651	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm,KT 1,6m x 2,2m.Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfile Koemmerling.Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>					4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
652	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt + 2 cánh cố định), Kính an toàn 6,38mm,KT 2,8m x 2,2m. Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfile Koemmerling.Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>					3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
653	Cửa khung nhựa/nhôm	Cửa đi 4 cánh mở xếp trượt, Kính an toàn 6,38mm,KT 2,8m x 2,2m. Hệ Eurowindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVCProfile Koemmerling.Bộ PKKK : Cửa đi có khóa, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chia trong núm vặn -Winkhaus	m <sup>2</sup>					9.914	9.914	9.914	9.914	9.914	9.914	9.914	9.914	9.914
		<b>Cửa Nhôm Nam Sung</b>		TCVN 9366-2:2012	Công ty TNHH Nhôm Nam Sung	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 1222/2023/NS-CBG ngày 22/12/2023 của Công ty TNHH Nhôm Nam Sung								
654	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ổ cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
655	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ổ cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
656	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
657	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
658	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-93: Cửa đi/sổ lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
659	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-XL60: Cửa xếp lùa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
660	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m <sup>2</sup>					3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
661	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m <sup>2</sup>					2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thạnh Phú
662	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
663	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
664	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-380: Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
665	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
666	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
667	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-500: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định) - Độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
668	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
669	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
670	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
671	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
672	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
673	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
674	Cửa khung nhựa/nhôm	HỆ NS-1045: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m <sup>2</sup>					2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	TP Bến Tre								Chợ Lách	Thanh Phú
								Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại				
		<b>Nhựa đường</b>			Cty TNHH nhựa đường Petrolimex	(*)											
675	Nhựa đường	Nhựa đường Petrolimex 60/70-Phuy	kg					18,71									
676	Nhựa đường	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	kg					17,70									
677	Nhựa đường	Nhựa đường lỏng MC70-Phuy	kg					21,45									
678	Nhựa đường	Nhựa đường Petrolimex 60/70-Xá	kg					16,91									
679	Nhựa đường	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1 - Xá	kg					15,91									
680	Nhựa đường	Nhựa đường lỏng MC70-Xá	kg					23,50									
		<b>Vật liệu Carboncor Asphalt</b> (Vật liệu sử dụng trong xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu áo đường giao thông)			Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam - CN Đồng Nai	(*)		Công bố theo Công văn số 57/2023/CV-TGD ngày 01/01/2023 của Công ty CP Carbon Việt Nam - CN Đồng Nai									
681	Nhựa đường	Bê tông nhựa CarboncorAsphalt - CA 6.7	tấn					3.427									
682	Nhựa đường	Bê tông nhựa CarboncorAsphalt - CA 9.5	tấn					3.427									
683	Nhựa đường	Bê tông nhựa trong CarboncorAsphalt - CA 19	tấn					2.755									
		<b>Vải địa kỹ thuật không dệt sợi dài liên tục</b>			Cty CP SX-TM Liên Phát	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 231101-14/LP-CV ngày 01/11/2023 của Công ty CP SX-TM Liên Phát									
684	Vật liệu khác	Polyfelt TS 20 (4mx250m)	m <sup>2</sup>					17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	
685	Vật liệu khác	Polyfelt TS 30 (4mx225m)	m <sup>2</sup>					20,74	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74	20,74	
686	Vật liệu khác	Polyfelt TS 40 (4mx200m)	m <sup>2</sup>					23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18	
687	Vật liệu khác	Polyfelt TS 50 (4mx2175m)	m <sup>2</sup>					25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	
688	Vật liệu khác	Polyfelt TS 60 (4mx135m)	m <sup>2</sup>					31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	
689	Vật liệu khác	Polyfelt TS 65 (4mx125m)	m <sup>2</sup>					35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	
690	Vật liệu khác	Polyfelt TS 70 (4mx100m)	m <sup>2</sup>					41,24	41,24	41,24	41,24	41,24	41,24	41,24	41,24	41,24	
691	Vật liệu khác	Polyfelt TS 80 (4mx90m)	m <sup>2</sup>					49,59	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59	
		<b>Vải địa kỹ thuật không dệt</b>			Cty TNHH XNK Thái Châu	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 03/CV-TC ngày 01/9/2023 của Công ty TNHH XNK Thái Châu									
692	Vật liệu khác	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 12 (kN/m)	m <sup>2</sup>					12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
693	Vật liệu khác	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 15 (kN/m)	m <sup>2</sup>					15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	
693	Vật liệu khác	Vải địa kỹ thuật không dệt APT 25 (kN/m)	m <sup>2</sup>					24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	
694	Vật liệu khác	Vải địa kỹ thuật dệt DML 10 (100/50 kN/m)	m <sup>2</sup>					19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	
694	Vật liệu khác	Vải địa kỹ thuật dệt DML 20 (100/50 kN/m)	m <sup>2</sup>					30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	
		<b>Sơn Dulux Weathershield</b>			Cty TNHH AKZO NOBEL Việt Nam	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh										
695	Sơn	Sơn lót ngoại thất chống kiềm Dulux Professional E100 Dulux Weathershield Sealer E100	lít	QCVN 08:2020/BCT TCVN 8652:2020				184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	184,7	
696	Sơn	Sơn lót nội thất Dulux Professional A500 Dulux Weathershield Interior Sealer A500	lít	QCVN 08:2020/BCT TCVN 8652:2020				105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	105,3	
697	Sơn	Sơn ngoại thất chống kiềm Dulux Professional Weathershield mờ, Dulux Professional Weathershield Flexx Matt	lít	QCVN 08:2020/BCT TCVN 8652:2020				368,8	368,8	368,8	368,8	368,8	368,8	368,8	368,8	368,8	
698	Sơn	Sơn ngoại thất chống kiềm Dulux Professional Weathershield bóng, Dulux Professional Weathershield Flexx Sheen	lít	QCVN 08:2020/BCT TCVN 8652:2020				368,8	368,8	368,8	368,8	368,8	368,8	368,8	368,8	368,8	

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Mã quy chuẩn kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)							
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách
699	Sơn	Sơn nội thất Dulux Professional Diamond Care	lít	QCVN 08:2020/BCT TCVN 8652:2020				277,1	277,1	277,1	277,1	277,1	277,1	277,1	277,1
700	Sơn	Sơn nội thất Dulux Professional Diamond A100	lít	QCVN 08:2020/BCT TCVN 8652:2020				268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6	268,6
		<b>Sơn Nippon</b>			Công ty TNHH Nippon Paint	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 02/2023/NPV ngày 01/4/2023 của Công ty TNHH Nippon Paint							
701	Sơn	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard	thùng					811	811	811	811	811	811	811	811
702	Sơn	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorWeatherGard	thùng					172	172	172	172	172	172	172	172
703	Sơn	Sơn Nippon ngoại thất cao cấp exteriorhitex Dự án	thùng					730	730	730	730	730	730	730	730
704	Sơn	Sơn Nippon nội thất cao cấp	thùng					723	723	723	723	723	723	723	723
705	Sơn	Sơn Nippon nội thất lau chùi	thùng					1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
706	Sơn	Sơn Nippon nội thất lau chùi	thùng					350	350	350	350	350	350	350	350
707	Sơn	Sơn Nippon nội thất	thùng					862	862	862	862	862	862	862	862
708	Sơn	Sơn Nippon nội thất	thùng					263	263	263	263	263	263	263	263
709	Sơn	Sơn lót chống kiềm Nippon	thùng					1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547
710	Sơn	Bột trét Nippon trong nhà	bao					309	309	309	309	309	309	309	309
711	Sơn	Bột trét Nippon ngoài trời	bao					359	359	359	359	359	359	359	359
		<b>Sơn Joton</b>			Công ty CP Joton Cần Thơ	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 04/11/CV-2023 ngày 22/11/2023 của Chi nhánh Công ty CP Joton Cần Thơ							
712	Sơn	Sơn lót nội thất Prosin (18L)	thùng					1.691	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691
713	Sơn	Sơn lót ngoại thất Pros (18L)	thùng					2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845
714	Sơn	Sơn lót gốc dầu Sealer (18L)	thùng					2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931
715	Sơn	Sơn chống ô gốc dầu (3.5KG)	lon					500	500	500	500	500	500	500	500
716	Sơn	Sơn nước nội thất (Accord -18L)	thùng					1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
717	Sơn	Sơn nước nội thất (NEWFA -18L)	thùng					1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
718	Sơn	Sơn JOTON - West (18L)	thùng					3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191
719	Sơn	Sơn Ngoại Thất FA(CT) - (5L)	lon					1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
720	Sơn	Sơn Ngoại Thất Jony (18L)	thùng					3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445
721	Sơn	Sơn Ngoại Thất Atom Super (18L)	thùng					2.395	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
722	Sơn	Sơn CT-J-555 Gốc nước có màu (20kg)	thùng					3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936	3.936
723	Sơn	Sơn JOTON CT Gốc dầu (18,5Kg)	thùng					3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191	3.191
724	Sơn	Bột trét ngoại thất Joton Trắng (40kg)	bao					401	401	401	401	401	401	401	401
725	Sơn	Bột trét nội thất SP FILLER (40kg)	bao					304	304	304	304	304	304	304	304
726	Sơn	Bột trét nội thất METTON Trong (40kg)	bao					272	272	272	272	272	272	272	272
727	Sơn	Bột trét ngoại thất METTON Ngoài (40kg)	bao					357	357	357	357	357	357	357	357
		<b>Sơn Jymec</b>			Công ty CP sơn Jymec	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 10/2023 ngày 10/10/2023 của Công ty CP sơn Jymec - CN tại TPHCM							
728	Sơn	Bột bả nội thất	Kg					9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
729	Sơn	Bột bả nội thất và ngoại thất	Kg					11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
730	Sơn	Bột bả ngoại thất	Lít					12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
731	Sơn	Sơn lót chống kiềm nội thất	Lít					137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7
732	Sơn	Sơn lót chống kiềm ngoại thất	Lít					181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8
733	Sơn	Sơn nước nội thất 3 in 1	Lít					60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
734	Sơn	Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi	Lít					116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4
735	Sơn	Sơn bóng nội thất cao cấp	Lít					236,4	236,4	236,4	236,4	236,4	236,4	236,4	236,4
736	Sơn	Sơn nội thất siêu trắng	Lít					100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9	100,9
737	Sơn	Sơn nước mịn ngoại thất	Lít					139,1	139,1	139,1	139,1	139,1	139,1	139,1	139,1
738	Sơn	Sơn ngoại thất chống phai màu	Lít					186,4	186,4	186,4	186,4	186,4	186,4	186,4	186,4
739	Sơn	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	Lít					320,9	320,9	320,9	320,9	320,9	320,9	320,9	320,9
740	Sơn	Sơn chống thấm	Lít					196,4	196,4	196,4	196,4	196,4	196,4	196,4	196,4

Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)							
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách
		<b>Sơn OEXPO ZOCO</b>			Công ty 4 Oranges	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh								
741	Sơn	Sơn nội thất chất lượng cao	Thùng					1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
742	Sơn	Sơn nội thất chuyên dụng bóng mờ	Thùng					2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
743	Sơn	Sơn nội thất lao chùi hiệu quả	Thùng					2.992	2.992	2.992	2.992	2.992	2.992	2.992	2.992
744	Sơn	Sơn nội thất cao cấp đa năng 2 trong 1 bóng mờ	Thùng					4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871
745	Sơn	Sơn nội thất cao cấp đa năng 2 trong 1 siêu bóng	Thùng					5.413	5.413	5.413	5.413	5.413	5.413	5.413	5.413
746	Sơn	Sơn nước ngoại thất chất bóng mờ	Thùng					3.365	3.365	3.365	3.365	3.365	3.365	3.365	3.365
747	Sơn	Sơn nước ngoại thất bóng cao cấp	Thùng					4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896
748	Sơn	Sơn phủ ngoại thất chống thấm vượt trội	Lon					1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
749	Sơn	Sơn ngoại thất chống bám bẩn, chống phai màu	Lon					1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
750	Sơn	Sơn phủ kháng nóng ngoại thất	Lon					1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868
751	Sơn	Bột trét tường nội thất cao cấp	Bao					243	243	243	243	243	243	243	243
752	Sơn	Bột trét tường ngoại thất cao cấp	Bao					326	326	326	326	326	326	326	326
		<b>Sơn KOVA</b>			Công ty TNHH KOVA NANOPRO	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số CV-KOVA/III23-26 ngày 30/6/2023 của Công ty TNHH KOVA NANOPRO							
753	Sơn	Sơn nội thất cao cấp KOVA VILLA	Thùng					1.593,4	1.593,4	1.593,4	1.593,4	1.593,4	1.593,4	1.593,4	1.593,4
754	Sơn	Sơn nội thất KOVA Lovely	Thùng					1.306,8	1.306,8	1.306,8	1.306,8	1.306,8	1.306,8	1.306,8	1.306,8
755	Sơn	Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp KOVA VILLA	Thùng					2.540,6	2.540,6	2.540,6	2.540,6	2.540,6	2.540,6	2.540,6	2.540,6
756	Sơn	Sơn ngoại thất chống thấm KOVA SG-268	Thùng					2.851,9	2.851,9	2.851,9	2.851,9	2.851,9	2.851,9	2.851,9	2.851,9
757	Sơn	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-108	Thùng					1.650,5	1.650,5	1.650,5	1.650,5	1.650,5	1.650,5	1.650,5	1.650,5
758	Sơn	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-208	Thùng					2.958,8	2.958,8	2.958,8	2.958,8	2.958,8	2.958,8	2.958,8	2.958,8
759	Sơn	Bột trét nội thất cao cấp KOVA MSG	Bao					429,1	429,1	429,1	429,1	429,1	429,1	429,1	429,1
760	Sơn	Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA MSG	Bao					556,5	556,5	556,5	556,5	556,5	556,5	556,5	556,5
		<b>Sơn giao thông Joton</b>			Công ty CP L.Q Joton	Giao đến công trình	Khu vực toàn tỉnh	Công bố theo Công văn số 20-09-2023/ĐNCBG ngày 05/9/2023 của Công ty CP L.Q Joton							
761	Sơn	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg	TCVN 8791:2011				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
762	Sơn	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg	TCVN 8791:2011				37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
762	Sơn	Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO(JAPT25)	kg					43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20
763	Sơn	Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO(JAPV25)	kg					45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60
763	Sơn	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen)	kg	TCVN 8787:2011				163,64	163,64	163,64	163,64	163,64	163,64	163,64	163,64
764	Sơn	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ)	kg	TCVN 8787:2012				212,73	212,73	212,73	212,73	212,73	212,73	212,73	212,73
764	Sơn	Sơn lót Epoxy gốc dầu	kg					199,09	199,09	199,09	199,09	199,09	199,09	199,09	199,09
765	Sơn	Sơn phủ Epoxy gốc dầu	kg					463,64	463,64	463,64	463,64	463,64	463,64	463,64	463,64
765	Sơn	Sơn lót Epoxy gốc nước	kg					207,27	207,27	207,27	207,27	207,27	207,27	207,27	207,27
766	Sơn	Matis gốc nước	kg					81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82
766	Sơn	Sơn phủ Epoxy gốc nước	kg					306,36	306,36	306,36	306,36	306,36	306,36	306,36	306,36
		<b>Vật liệu chống thấm</b>			Công ty cổ phần BESTMIX	(*)		Công bố theo Công văn số BM010623/SXD ngày 30/5/2023 của Công ty cổ phần BESTMIX							
767	Vật liệu khác	Phụ gia bê tông xi măng: Super R7	lít					35,20							



Số TT	Nhóm vật liệu	Tên vật liệu, loại vật liệu	Đơn vị	Điều kiện kỹ thuật	Nhà sản xuất	Vận chuyển	Ghi chú	án (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)								
								TP Bến Tre	Châu Thành	Giồng Trôm	M.C Nam	M.C Bắc	Ba Tri	Bình Đại	Chợ Lách	Thanh Phú
768	Vật liệu khác	Chống thấm và trám bít: BestLatex R114	lít					89,00								
769	Vật liệu khác	Chống thấm và trám bít: BestSeal B12	kg					155,00								
770	Vật liệu khác	Chống thấm và trám bít: BestSeal AC407	kg					56,000								
771	Vật liệu khác	Chống thấm và trám bít: BestSeal AC408	kg					138,0								
772	Vật liệu khác	Chống thấm và trám bít: BestSeal PU416	kg					195,00								
773	Vật liệu khác	Vữa rót sửa chữa hoàn thiện: BestGrout CE600	kg					14,20								
774	Vật liệu khác	Vữa rót sửa chữa hoàn thiện: BestTile CE075	kg					10,80								
775	Vật liệu khác	Vữa rót sửa chữa hoàn thiện: BestTile CE150	kg					14,0								

**Ghi chú:**

- Đề nghị các chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể:
  - “b) Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công trình thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình được thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm b mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư này. Việc lựa chọn giá vật liệu xây dựng phải khách quan, minh bạch, đảm bảo hiệu quả của dự án.”
  - Theo quy định tại điểm b, điểm c mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng :
  - “b) Các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng:
    - Thông tin về giá vật liệu xây dựng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
    - Báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp có đăng ký, được cấp phép kinh doanh theo quy định được sử dụng để xác định giá vật liệu xây dựng cần đầy đủ thông tin về khối lượng, số lượng, quy cách, chủng loại, nhãn mác, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ vật liệu xây dựng, địa điểm cung cấp, điều kiện vận chuyển, điều kiện thanh toán, thuế, phí và các thông tin liên quan khác (nếu có).
    - Thông tin về giá của vật liệu xây dựng tương tự về chủng loại, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ trong dự án, công trình đã thực hiện (nếu có) được sử dụng để xác định giá vật liệu xây dựng là thông tin về giá vật liệu xây dựng trong hồ sơ quyết toán; và/hoặc thông tin về giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng cung cấp thiết bị đã được ký kết; và/hoặc thông tin về giá vật liệu xây dựng trong dự toán xây dựng được duyệt.
    - Thông tin về giá vật liệu xây dựng trong chứng thư thẩm định giá (nếu có) được sử dụng để xác định giá vật liệu xây dựng là giá nêu trong chứng thư thẩm định giá do đơn vị đủ điều kiện năng lực thẩm định giá theo quy định phát hành.
    - Thông tin về giá vật liệu xây dựng trên trang thông tin điện tử (website) của các cơ quan, tổ chức có chức năng thu thập, tổng hợp, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
    - Các nguồn thông tin hợp pháp khác (nếu có).
  - c) Tùy thuộc các điều kiện cụ thể của dự án, công trình liên quan đến yêu cầu về vật liệu xây dựng, chủ đầu tư lựa chọn xác định giá vật liệu xây dựng theo nguyên tắc lựa chọn giá phù hợp nhất đáp ứng các tiêu chí nêu tại điểm a mục này khi trình/thẩm định chi phí đầu tư xây dựng trên cơ sở các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng nêu tại điểm b mục này, đảm bảo kinh tế, cạnh tranh, tiết kiệm, hiệu quả.”.
- Đơn giá nêu trên là trong điều kiện vận chuyển bình thường; đối với các công trình có điều kiện vận chuyển khó khăn, phải vận chuyển bằng xe tải nhỏ hoặc trung chuyển thì tính thêm chi phí cho phù hợp.
- Đối với vật liệu giao trên phương tiện mua tại bãi /cửa hàng/kho vật liệu xây dựng đề nghị tính thêm chi phí vận chuyển đến chân công trình cho phù hợp.
- Mục (\*) là chưa có thông tin về điều kiện vận chuyển trong báo giá của cơ sở sản xuất/cung ứng vật liệu đề nghị tổ chức, cá nhân thu thập thông tin từ cơ sở sản xuất/cung ứng vật liệu để lựa chọn áp dụng tính toán chi phí vận chuyển cho phù hợp.