

PHỤ LỤC SỐ 1 KÈM THEO CHỨNG THƯ CUNG CẤP THÔNG TIN

(Kèm theo Công bố số: 2334/CBGVL-LS ngày 26 tháng 8 năm 2015

của Liên Sở Xây dựng - Tài chính)

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
1	XI MĂNG CÁC LOẠI				
1.1	SP của Công ty Cổ phần - Tổng công ty Miền Trung				
	- Xi măng Cosevco Sông Gianh bao PCB 40 - bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1,730,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại các cửa hàng VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Xi măng Cosevco Sông Gianh bao PCB 30 - bao 50kg			1,700,000	
1.2	SP của Công ty Cổ phần Xi măng Hòn Khói				
	- Xi măng Vân Phong bao PCB 30 - bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1,280,000	Giá bán tại kho Ninh Thủy - Ninh Hoà trên phương tiện bên mua. Giá đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015
	- Xi măng Vân Phong bao PCB 40 - bao 50kg			1,390,000	
	- Bột khoáng (bao) - bao 40kg		TCVN 8819-2011	700,000	
1.3	SP Của Chi nhánh Cty Cổ phần Xi măng Hà Tiên				
	- Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40 -bao 50kg	tấn	TCVN 6260-2009	1,510,000	Giá bán tại trạm nghiền Cam Ranh, thôn Hòn Qui, xã Cam Thịnh Đông, Tp Cam Ranh, trên phương tiện vận chuyển bên mua và tại trạm nghiền Phú Hữu (đối với xi măng Hà Tiên xây tô bao 50 kg). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng - bao 50kg			1,360,000	
	- Xi măng Vicem Hà Tiên chịu mặn/phèn - bao 50kg		TCCS 23:2012/X MHT	1,550,000	
	- Xi măng Hà Tiên xây tô - bao 50kg		TCCS 23:2012/X MHT	1,370,000	
1.4	Công ty Cổ phần Chống thấm Izonil Việt Nam				
	- Xi măng chống thấm (bao 25kg)	bao	TCVN 4314:2003	290,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Vữa tô chống thấm (bao 25kg)	bao	TCVN 4314:2003	235,000	
2	ĐÁ, ĐẤT CÁC LOẠI				
2.1	Sp của Cty Liên doanh khai thác đá Hòn Thị - Mô đá Hòn Thị				
	Đá dăm (sản xuất bằng máy)				
	- Đá 0 x 5 mm	m ³	TCVN 7570 : 2006	126,000	Giá giao tại mỏ đá Hòn Thị - xã Phước Đồng - Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 0 x 10 mm			114,000	
	- Đá 10 x 15 mm			208,000	
	- Đá 10 x 20 mm			188,000	
	- Đá 20 x 40 mm			132,000	
	- Đá 40 x 60 mm			122,000	
	- Đá Loca (đá hộc)			112,000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			150,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Đá cấp phối Dmax 25			180,000	
2.2	Sp của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Vạn Phúc				
	Đá dăm và đất san lấp				Giá bán tại mỏ đá Vạn Phúc - núi đá Hòn Nhọn, thôn Cừ Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Đá 1 x 1,5 cm	m ³	TCVN 7570 : 2006	215,000	
	Đá 1 x 2 cm			205,000	
	Đá 2 x 4 cm			175,000	
	Đá 4 x 6 cm			150,000	
	Đá mi 0.5			160,000	
	Đá cấp phối 25 Dmax			130,000	
	Đá cấp phối 37 Dmax			125,000	
	Đá Lôka			120,000	
2.3	SP của Cty TNHH Mạnh Cường				
	Mỏ đá núi Bồ Đà - xã Vạn Lương				
	Đá dăm và đất san lấp				
	- Đá 1 x 2 cm (sx bằng máy)	TCVN 7570 : 2006		225,000	Giá bán tại mỏ đá núi Bồ Đà - xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 2 x 4 cm (sx bằng máy)			205,000	
	- Đá 4 x 6 cm (sx bằng máy)			170,000	
	- Đá cấp phối 0,25 (sx bằng máy)			165,000	
	- Đá cấp phối 0,37 (sx bằng máy)			155,000	
	- Đá Blôka			140,000	
	- Đất đắp			35,000	
2.4	SP của Công ty TNHH Xây lắp số 01				
	Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa				
	Đá dăm (sản xuất bằng máy)				
	- Đá 1 x 2 cm	m ³	TCVN 7570:2006	220,000	Giá giao tại mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 2 x 4 cm			200,000	
	- Đá 4 x 6 cm			165,000	
	- Đá hộc			130,000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5	TCVN 8859 : 2011		165,000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			175,000	
	- Đá 1 x 1,9 - BTN	TCVN 8819 : 2011		310,000	
	- Đá 1 x 2,5 - BTN			290,000	
	- Đá 0,5 x 1 - BTN (đá mi)			260,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN (đá mi bụi)			230,000	
2.5	Sp của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Vạn Phúc				
	- Đất san lấp	m ³		35,000	Giá bán tại mỏ đá Vạn Phúc, thôn Cừ Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
2.6	SP của Cty CP VT Thiết bị &XDGT Khánh				
a)	Mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh				
	Đá dăm và đất san lấp				
	- Đá 1 x 1,5 máy			270,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Đá 1 x 1,8 máy	m ³	TCVN 7570 : 2006	250,000	Giá bán tại mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 1 x 1,9 máy			230,000	
	- Đá 1 x 2 cm máy			215,000	
	- Đá 2 x 4 cm máy			190,000	
	- Đá 4 x 6 cm máy			170,000	
	- Đá mi			210,000	
	- Đá mi bụi			180,000	
	- Đá bụi			220,000	
	- Đá xô bồ Dmax 25			155,000	
	- Đá xô bồ Dmax 37,5			155,000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			170,000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			170,000	
	- Đá hộc			110,000	
	- Đất			35,000	
b)	Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa				
	Đá dăm và đất san lấp				
	- Đá 1 x 1,5 máy	m ³	TCVN 7570 : 2006	270,000	Giá giao tại mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 1 x 1,8 máy			250,000	
	- Đá 1 x 1,9 máy			230,000	
	- Đá 1 x 2 cm máy			225,000	
	- Đá 2 x 4 cm máy			210,000	
	- Đá 4 x 6 cm máy			185,000	
	- Đá mi			210,000	
	- Đá mi bụi			175,000	
	- Đá bụi			220,000	
	- Đá xô bồ Dmax 25			155,000	
	- Đá xô bồ Dmax 37,5			155,000	
	- Đá cấp phối Dmax 25			170,000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			170,000	
	- Đá hộc			130,000	
	- Đất			35,000	
2.7	SP của Cty TNHH Hiền Vinh				
	- Đá 00 x 05 mm (bụi) (Hàm lượng phong hóa 40%)		TCVN 7570:2006	105,000	Giá bán tại mỏ đá Bắc Hòn Ngang - xã Diên Sơn - Diên Khánh, trên phương tiện vận
	- Đá 05 x 10 mm (mi) (tỉ lệ thoi dẹt từ 22% đến 35%)			115,000	
	- Đá 08 x 19 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 35%)			215,000	
	- Đá 10 x 25 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 25%)			185,000	
	- Đá 20 x 40 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 18% đến 20%)			155,000	
	- Đá 40 x 60 mm (tỉ lệ thoi dẹt từ 15% đến 20%)			135,000	
	- Đá xô bồ 00 x 40 mm (hỗn hợp) (nghiên trực tiếp từ hàm sơ cấp, thoi dẹt > 30%, chỉ số dẽo > 10)			115,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Đá cấp phối thông thường (trộn ủ sơ bộ, thoi dẹt từ 22% đến 30%)	m		135,000	chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá lô ca (= 0.13 m3 đến 0.15 m3)			98,000	
	- Đá hộc (đá quá cỡ kích thước >70x80x90 cm) (>0.5m3 đến 1m3)			75,000	
	- Đá Base (Dmax 25mm) (chỉ số dẻo PI<6, thoi dẹt<20%, nghiền cone)		TCVN 8859:2011	170,000	
	- Đá Subbase (Dmax 37mm) (chỉ số dẻo PI<6, thoi dẹt<20%, nghiền cone)			160,000	
	- Đá Base (Dmax 25mm) (chỉ số dẻo 0, thoi dẹt 15%, trộn bằng bin trộn)			215,000	
	- Đá Subbase (Dmax 37mm) (chỉ số dẻo <6, thoi dẹt 15%, trộn bằng bin trộn)			200,000	
2.8	SP của Cty TNHH 71				
a)	Mỏ đá Bắc Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh.				
	- Cấp phối đá dăm Dmax = 25	m3	TCVN 8859:2011	200,700	Giá bán tại mỏ đá Bắc Hòn Ngang - xã Diên Sơn - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Cấp phối đá dăm Dmax = 37,5			185,400	
	- Đá tiêu chuẩn 0 x 6 mm			225,000	
	- Đá tiêu chuẩn 6 x 12 mm		TCVN 8819:2011	250,000	
	- Đá tiêu chuẩn 12 x 19 mm			281,000	
	- Đá tiêu chuẩn 19 x 25 mm			252,000	
	- Đá tiêu chuẩn 19 x 25 mm			252,000	
b)	Mỏ đá Hòn Thị, xã Phước Đồng, Tp Nha Trang				
	- Cấp phối đá dăm Dmax = 25	m3	TCVN 8859:2011	196,200	Giá bán tại mỏ đá Hòn Thị - xã Phước Đồng - Tp Nha Trang, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Cấp phối đá dăm Dmax = 37,5			180,900	
	- Đá tiêu chuẩn 0 x 6 mm			225,000	
	- Đá tiêu chuẩn 6 x 12 mm		TCVN 8819:2011	235,000	
	- Đá tiêu chuẩn 12 x 19 mm			262,000	
	- Đá tiêu chuẩn 19 x 25 mm			243,000	
	- Đá tiêu chuẩn 19 x 25 mm			243,000	
2.9	SP của Cty CP quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa				
	- Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax = 25	m3	TCVN 8859:2011	210,000	Giá bán tại mỏ đá Đắc Lộc - xã Vĩnh Phương - Tp Nha Trang, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Cấp phối đá dăm loại 2 Dmax = 37,5			200,000	
	- Đá 4 x 6			170,000	
	- Đá 1 x 2 - BTN		TCVN 8819:2011	260,000	
	- Đá 0,5 x 1 - BTN			240,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN			200,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN			200,000	
2.10	SP của Công ty CP quản lý và xây dựng Giao thông Khánh Hòa				
	- Đá 1,9 x 2,5 - BTN		TCVN 8819:2011	260,000	Giá bán tại mỏ đá Tây Hòn Ngang - xã Diên Lâm - huyện Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 1 x 2 - BTN			260,000	
	- Đá 1 x 1,9 - BTN			270,000	
	- Đá 1 x 1,5 - BTN			280,000	
	- Đá 0,5 x 1 - BTN			240,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN			200,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN			200,000	
2.11	SP của Công ty TNHH xây dựng 88 Cam Lâm				
	- Cấp phối đá dăm Dmax = 25		TCVN 8859:2011	170,000	Giá bán tại mỏ đá Vạn Phúc - xã Cam Tân - huyện Cam
	- Cấp phối đá dăm Dmax = 37,5			160,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Đá 1 x 2	m3	TCVN 7570:2006	220,000	Lâm, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 4 x 6			140,000	
	- Đá hộc			130,000	
	- Đá 1 x 1,9 - BTN			260,000	
	- Đá 1 x 2,5 - BTN		TCVN 8819:2011	250,000	
	- Đá 0,5 x 1 - BTN			220,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN			170,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN			170,000	
2.12	SP của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng ADC (sản xuất bằng máy)				
	- Đá 1 x 1,9 - BTN	m3	TCVN 8819:2011	280,000	Giá bán tại mỏ đá Hòn Giốc Mơ - xã Ninh Lộc - thị xã Ninh Hòa trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 1 x 1,6 - BTN			290,000	
	- Đá 0,5 x 1 - BTN (đá mi)			250,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN (đá mi bụi)			230,000	
	- Đá cấp phối Dmax 25		TCVN 8859:2011	175,000	
	- Đá cấp phối Dmax 37,5			165,000	
	- Đá 1 x 2		TCVN 7570:2006	220,000	
	- Đá 2 x 4			190,000	
	- Đá 4 x 6			165,000	
	- Đá Loca (đá hộc)			125,000	
	- Đá 7 x 15 - Đá 5 x 10			150,000	
	- Đất san lấp			30,000	
	- Đá 1 x 1,5 (thảm BTN)	m3	TCKT 8819-2011	260,000	Giá bán tại mỏ đá xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 1,2 x 1,9 (thảm BTN)			250,000	
	- Đá Cấp phối Dmax 25		TCKT 8859-2011	180,000	
	- Đá Cấp phối Dmax 37,5			170,000	
	- Đá 1 x 2		TCVN 7570:2006	200,000	
	- Đá 2 x 4			190,000	
	- Đá 4 x 6			170,000	
	- Đá mi bụi			150,000	
	- Đá mi sàng (0,5 x 1)			210,000	
	- Đá cấp phối thô			140,000	
	- Đá lò ca			130,000	
	- Cấp phối đôi (đá non)			120,000	
	- Đất đôi			60,000	
	- Đá 1 x 2	m3	TCVN 7570:2006	220,000	Giá bán tại mỏ đá Hồ Sâu, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 2 x 4			205,000	
	- Đá 4 x 6			170,000	
	- Đá bloka (đá hộc)			130,000	
	- Cấp phối đá dăm Dmax 25		TCVN 8859:2011	175,000	
	- Cấp phối đá dăm Dmax 37,5			165,000	
	- Đá 1 x 2,5 - BTN		TCKT 8819:2011	280,000	
	- Đá 1 x 1,9 - BTN			290,000	
	- Đá 0,5 x 1 - BTN			250,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN			230,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN			230,000	
2.14	SP của Cty TNHH VL và XD Hồ Sâu				
	- Đá 1 x 2	m3	TCVN 7570:2006	220,000	Giá bán tại mỏ đá Hồ Sâu, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Đá 2 x 4			205,000	
	- Đá 4 x 6			170,000	
	- Đá bloka (đá hộc)			130,000	
	- Cấp phối đá dăm Dmax 25		TCVN 8859:2011	175,000	
	- Cấp phối đá dăm Dmax 37,5			165,000	
	- Đá 1 x 2,5 - BTN		TCKT 8819:2011	280,000	
	- Đá 1 x 1,9 - BTN			290,000	
	- Đá 0,5 x 1 - BTN			250,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN			230,000	
	- Đá 0 x 0,5 - BTN			230,000	
2.15	SP của Cty CP VLXD Khánh Hòa				
	Đá chẻ (viên đơn)	viên	TCVN 1451-98	5,800	Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
3	GẠCH XÂY, NGÓI CÁC LOẠI				
3.1	Sản phẩm của Cty CP VLXD Khánh Hòa				
a)	Gạch đất sét nung				
	- Gạch 4 lỗ 180 x 80 x 80	viên	TCVN 1451-98	918	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tp Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Gạch 4 lỗ 190 x 90 x 90			1,260	
	- Gạch 4 lỗ 200 x 95 x 95			1,510	
	- Gạch thẻ 2 lỗ 180 x 80 x 50			891	
	- Gạch thẻ đặc 180 x 80 x 40			1,070	
	- Gạch thẻ đặc 190 x 90 x 45			1,570	
	- Gạch đặc 200 x 95 x 45			1,630	
	- Gạch 6 lỗ 80 x 120 x 180			1,360	
	- Gạch tàu 300 x 300 (11 viên/m ²)			5,300	
	- Gạch chống nóng 200 x 200 (25 viên/m ²)			5,300	
b)	Ngói các loại				
	Ngói lợp 22 viên/m²	viên	TCVN 1451-98		
	- Loại không chống thấm			5,253	
	- Loại có chống thấm			7,024	
	Ngói úp 3 viên/m²				
	- Loại không chống thấm			9,853	
	- Loại có chống thấm			12,953	
	- Ngói mũi hài 150 x 150 (dán)			3,653	
	- Ngói vảy 17 x 27 (60-65 viên/m ²)			4,853	
3.2	SP của Cty TNHH TV-XD & TM Thành Chung				
	Gạch Block				
	- Gạch Block 190 x 190 x 390	viên	TCVN 6477-2011	6,500	Giá bán tại xưởng sản xuất: tỉnh lộ 3, thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Gạch Block 90 x 190 x 390			3,300	
	- Gạch Block 90 x 190 x 190			1,650	
	- Gạch Block 90 x 90 x 190 (Gạch thẻ đặc)			1,700	
	- Gạch Block 50 x 10 x 200			900	
3.3	SP của Cty CP VT Thiết bị & XDGT Khánh				
	Gạch Block				
a)	Giá bán tại Mỏ đá Hòn Ngang - Diên Khánh trên phương tiện bên mua				
	- Gạch Block 9 x 19 x 39	viên	TCVN 6477-1999	3,450	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Gạch Block 19 x 19 x 39			6,900	
	- Gạch Block 9 x 19 x 19			1,725	
b)	Giá bán tại Mỏ đá Núi Sầm - Ninh Hòa trên phương tiện bên mua				
	- Gạch Block 9 x 19 x 39	viên	TCVN 6477-1999	3,450	
	- Gạch Block 19 x 19 x 39			6,900	
	- Gạch Block 9 x 19 x 19			1,725	
3.4	SP của Cty CP phân phối Vương Hải				
a)	Gạch Blook bê tông khí chưng áp V-block (AAC block)				Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Giá bán tại chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang.
	AAC 600 x 200 x 200- cấp độ B3	m3	TCVN 7959-2011	2,354,000	
	AAC 600 x 200 x 150- cấp độ B3			2,354,000	
	AAC 600 x 200 x 100- cấp độ B3			2,354,000	
	AAC 600 x 200 x 75- cấp độ B3			2,354,000	
	AAC 600 x 200 x 200 - cấp độ B4			2,442,000	
	AAC 600 x 200 x 150 - cấp độ B4			2,442,000	
	AAC 600 x 200 x 100 - cấp độ B4			2,442,000	
	AAC 600 x 200 x 75 - cấp độ B4			2,442,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
b)	Vữa xây				
	Vữa xây dựng chuyên dụng V - block	bao	TCVN 9028-2011	220,000	
	Vữa trát chuyên dụng V-block	bao		214,500	
c)	Bát neo				
	Bát neo tường (Thép dẻo, chịu lực tốt 30 x 250 mm, dày 8 dem, đục 3 hàng lỗ đk 5 mm)	cái		3,300	
d)	Bay				
	Bay 75 (Rộng 75 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		79,200	
	Bay 100 (Rộng 90 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		82,500	
	Bay 150 (Rộng 190 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		93,500	
	Bay 200 (Rộng 140 mm, tôn dày 1 ly, kích thước răng cưa 5 x 7 mm)	cái		115,500	
3.5	SP của Cty CP bê tông VCN				
	Quy cách 30x60x5 (cm) và 30x30x5 (cm)				
	Gạch terazo bê tông (màu bê tông)	m2	7744 : 2013	175,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Gạch terazo bê tông (màu đỏ, đen, vàng)			195,000	
	Gạch terazo bê tông (màu xanh)			220,000	
3.6	SP của Cty CP đầu tư thương mại UPGC9				
	Gạch đặc không nung 390 x 190 x 90	viên	TCVN 6477:2011	4,000	Giá bán tại văn phòng Công ty 326/78 Lê Hồng Phong, Tp Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/7/2015.
	Gạch đặc không nung 390 x 190 x 190			8,000	
	Gạch lỗ không nung 390 x 190 x 90			3,000	
4	GẠCH ỐP LÁT CÁC LOẠI				
4.1	Sản phẩm của Cty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã (VN) - Chi nhánh Nha Trang				
a)	Gạch lát nền (loại 1)	m ²	TCVN 7745:2007		Giá giao tại kho Bình Tân - Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	+ Men 25 x 25 cm				
	- CM 252505			129,000	
	- CM 252506/7 - CM254040/41/42/43			166,500	
	+ Đá 30 x 30 cm				
	- H30001 đến 11			183,000	
	- WF30000 >>06/08/56>>60			210,000	
	- WF30007/9/50/51/61			214,000	
	- WF30010/11/52/53/54/55			218,000	
	+ 40 x 40 cm (Granite)				
	- HG4000 -> HG4004			145,000	
	+ 50 x 50 cm				
	- CG50001 đến CG50037			130,000	
	- CG500 đến CM500			130,000	
b)	Gạch Granite họa tiết 30 x 60 cm (loại 1)				
	- MSE36001/2/5 H63627/29/30; H36001/2; H36001/2, HW36018/20, HHR3601/2			224,500	
	- MSE36003/4/6/10; HHR3603/4/5			238,000	
	- MSE36101/2/5			248,500	
	- MSE36103/4/10			260,000	
	- MSV3601/2/5/7/8/9			214,000	
	- MSV3603/4/6			220,000	
	- HS36001/4/5			278,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- HS36002/3/6			295,000	
c)	Hoa cương bóng kính 60 x 60 (loại 1)				
	- HMP60011-15; HMP60901-05			245,000	
	- HG6001 -> 04			270,000	
	- HP6001 -> 04			280,000	
	- M6001 -> 04			274,000	
	- PL6000			255,000	
	- MP6001/02/03			359,000	
	- MP6004/05/06			376,000	
	- PC60011/12/13/14/15			301,000	
	- PC6000			315,000	
	- FG6001/2/3/4/5			310,000	
	- FG6006			322,000	
d)	Gạch Granite họa tiết 60 x 60 (loại 1)				
	- HS6001 -> 6; MSE66101/2/5			263,000	
	- MSE 66104/10			278,000	
	- MSV6001/02/5/7/8/9			263,000	
	- MSV6003/4/6; MM6001/2/3; MR6001/2/3			283,500	
	- MM6004/5/6; MR6004/5/6			300,500	
e)	* Gạch men ốp tường (loại 1)				
	+ 25 x 40 cm				
	- WM25005/6	m ²		143,000	
	- W25007/8/9			150,000	
	- WM254027L đến WM254028L			143,000	
	- WM254027D đến WM254030D			153,000	
	- L254027V đến L254030V	viên		31,000	
	- W254038, W254039	m ²		134,000	
	- W254040 đến W254043	m ²		143,500	
	- L254040V đến L254043V	viên		17,000	
	- WG25400; WM25400	m ²		134,000	
	- WG254050/51; 55 => 58; 60 => 64	m ²		132,000	
	- WG254059	m ²		143,000	
	+ 30 x 60 cm (men bóng)				
	- WG36002/04/05/06/08/50/51/56/58/60			234,500	
	- WG36003/07/09/52-55/57/59/61			247,500	
	- WG36010/11			266,000	
	- WG3699	m ²		226,000	
	- WGG3600 WMM3600			239,000	
	- WGK3601/06/11/16/50			247,500	
	- WGK3602/07/12/17/59			259,500	
4.2	Sản phẩm của Cty CP công nghiệp gốm sứ Taicera				
a)	Gạch men ốp tường 250x400				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	- W 24011, 24031, 24037, 24012, 24015, 24032, 24059			158,700	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
b)	Gạch men ốp tường 300x450				
	- W34015, 34045, 34046, 34067, 34068, 34077, 34078			196,650	
c)	Gạch men lát nền 250 x 250				
	- G 25A11, 25015, 25032, 25037			164,450	
d)	Gạch thạch anh G 300 x 300				
	- Gạch thạch anh phủ men G 38046, 38068, 38078			170,200	
	- Gạch thạch anh giả cổ				
	* G 38625, 38525, 38522, 38622			187,450	
	* G 38528, 38628, 38548			187,450	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	* G 38822, 38825, 38848, 38829, 38624, 38529, 38629	m ²	TCVN 7745:2007	187,450	
	- Gạch thạch anh chống trượt G 38925ND, 38928ND, 38929ND			187,450	
e)	Gạch thạch anh G 400 x 400				
	- Gạch thạch anh hạt mè				
	* G 49005, 49034			158,700	
	* G 49033, 49042			170,200	
	- Gạch thạch anh phủ men				
	* G 48209, 48295, 48936, 48937, 48938			181,700	
f)	Gạch thạch anh - G 300 x 600 & G 600 x 600				
	- Gạch thạch anh giả cổ				
	* G 63128, 63428, 63528, 63548			277,150	
	* G 63129, 63429, 63529			277,150	
	* G 68428, 68528, 68548			277,150	
	* G 68429, 68529			277,150	
	- Gạch thạch anh phủ men				
	* G 63912, 63915			259,900	
	* G 63911, 63918, 63919			259,900	
	* G 68912, 68915			259,900	
	* G 68911, 68918, 68919			259,900	
g)	Gạch thạch anh bóng kiếng các loại				
	+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 600 x 600				
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng vân đá				
	* P 67775 N			305,900	
	* P 67771 N			305,900	
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh				
	* P 67762 N, 67763 N, * PC600*298-762N; 763N			294,400	
	* P 67702N, 67703N, 67708N			288,650	
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng màu trắng				
	* P 67615 N			305,900	
	* P 67625 N			219,650	
	+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 800 x 800				
	- Gạch thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh				
	* P 87702N, 87703N, 87708N, 87762N, 87763N			328,900	
	* PC600*298-702N; 703N			288,650	
	- Gạch thạch anh bóng kiếng trắng đơn (P87615N)			374,900	
	- Gạch thạch anh bóng kiếng phân bố (P87542N)			305,900	
	+ Gạch thạch anh bóng kiếng P 1 mét x 1 mét				
	- Đá thạch anh siêu bóng kiếng hạt mịn kết tinh (P10702N, 10703N)			466,900	
h)	Gạch trang trí các loại	viên			
	- Gạch viên BC 30 x 0,8				
	* BC 30*08-0409G; 0045G; 0067G; 0077G			34,500	
	- Gạch viên BC 298 x 048				
	* BC 298*048-0939G			40,250	
	- Gạch viên BC 298 x 060				
	* BC 298*060-0990G; BC298*060-0991G			40,250	
	- Gạch mosaic				
	* MS 468*304-911, 912			57,500	
	* MS 4747-918-M2; 525-M3			57,500	
4.3	Sản phẩm của Cty CP gạch men Cosevco (Dacera) Chi nhánh Nha Trang				
	Gạch lát nền				
*	Kích thước 50 x 50 cm				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	+ Gạch mài cạnh (lát nền) (nhóm 2): M5002K, M5003G, M5007V, M5008G, M5009G, M5012B, M5013G, M5013X, M5015G....	Hộp 04 viên	TCVN 7745:2007		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Loại I			117,700	
	Loại II			112,200	
	+ Gạch mài cạnh (lát nền) (nhóm 1): M5057G, M5014V, M5018V	Hộp 04 viên			
	Loại I			124,300	
	Loại II			117,700	
*	Kích thước 40 x 40 cm	hộp (6 viên)			
	+ Gạch lát nền Nhóm 1: 457G, 461Đ, 489RA, 4122T, 4123D, 4124R, 4121K, 4121G.				
	Loại I			103,400	
	Loại II			94,600	
	+ Gạch lát nền Nhóm 2: 489G, 4101G, 4107K, 4107V, 4109G, 4109V, 4114X, 4114V, 4120G, 4120K, 4110X, 4125X, 4125G, 4126X, 4126V				
	Loại I			94,600	
	Loại II			90,200	
	+Gạch lát nền Sân vườn: S407X, S411G, S412E, S412G, S414B, S415E, S416B, S417G, S418V, S418X, S419G, S420B, S421G.			104,500	
*	Kích thước 30 x 45 cm				
	+Gạch mài cạnh (ốp tường) nhóm ốp tường: M3400T, M3401T, M3403X, M3405G, M3405D, M3410K, M3412G, M3412B, M3415K, M3409T.	hộp (07 viên)			
	Loại I			116,600	
	Loại II			108,900	
	+Gạch mài cạnh (ốp tường) nhóm viền liền thân: M34121G, M34121B, M34001T, M34002T.	hộp (07 viên)			
	Loại I			122,100	
	Loại II			116,600	
*	Kích thước 30 x 30 cm	hộp 11 viên			
	+ Gạch lát nền: 3006G, 3006X, 3007V, 3008G, 3009V, 3009G, 3010V, 3010G, 3010X, 3011X.				
	Loại I			107,800	
	Loại II	hộp 10 viên		99,000	
*	Kích thước 25 x 40 cm				
	+ Gạch ốp tường Nhóm ốp tường: 863T, 868T, 868X, 868B, 867K, 877K, 877G, 869G, 859T, 818T, 860T, 860G, 869D, 870K, 870X, 873G, 873T, 879E, 879K, 880X, 880K, 881T				
	Loại I	hộp 10 viên		96,800	
	Loại II			92,400	
	+Gạch ốp tường nhóm Viền liền thân: 8591T, 8631T, 8682T, 8671K, 8732T, 8181T	hộp 10 viên			
	Loại I			99,000	
	Loại II			96,800	
*	Kích thước 25 x 25 cm	hộp 16 viên			
	+ Gạch lát nền: 131G, 132V, 132G, 133V, 130G, 128B, 123D				
	Loại I			103,400	
	Loại II	hộp (10 viên)		95,700	
*	Kích thước 8 x 25 cm				
	+ Viên: 9870K, 9870G, 9870X,... loại 1			39,600	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
*	Kích thước 7,3 x 30 cm	hộp (8 viên)			
	+ Viên: 93401B, 93401X, V7001, V7002, V7003, V7004, Loại 1			49,500	
*	Kích thước 10 x 40 cm				
	+ Viên: 9457G, 9489G, 94110X, 94112G, 94112X, 94114X, 94114V, 94114K, 94118G,			52,800	
*	Kích thước 12 x 50 cm	hộp (8 viên)			
	+ Viên: V5001, V5002, V5003, V5004, V5014... Loại 1			77,000	
4.4	Sản phẩm của Cty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa				
	Gạch con sâu (bê tông đá 1x2 mác 150) '- Quy cách 22 x 11 x 6 (màu đỏ)	m ²	TCVN 6355-2:98, TCVN 6355-1:98	110,000	Giá bán tại xưởng sản xuất Phước Đồng, Tp Nha Trang, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Gạch lục lăng to (bê tông đá 1x2 mác 150) '- Quy cách 29 x 14,5 x 5 (màu đỏ)			115,000	
	Gạch số 8 (bê tông đá 1x2 mác 150) '- Quy cách 20 x 40 x 7,5 (màu đỏ)			125,000	
4.5	Sản phẩm của Cty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nguyên Vy				
	Gạch Terrazzo 02 lớp (1 viên = 11,5kg) '- Quy cách 400 x 400 x 32 (+-2mm) (màu đỏ, vàng, xám)	m ²	TCVN 7744:2007	95,000	Giá bán tại kho nhà máy 146 thôn Đông 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Gạch Terrazzo 02 lớp (1 viên = 11,5kg) '- Quy cách 400 x 400 x 32 (+-2mm) (màu xanh)			100,000	
4.6	Sản phẩm của Công ty TNHH Lixil inax Việt Nam				
	- PLAIN PASTEL COLOR (Gạch mặt trơn) (45 x 95) (mm); inax-255/PPC-	m ²	TCVN 8495-1:2010	520,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm gạch, keo, vữa, dung dịch nhưng không bao gồm chi phí nhân công ốp gạch, riêng gạch HB, CWL, SB, BB chỉ có keo, gạch DL, WV, BL không có phụ gia đi kèm. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- VIZ MIX (Gạch mặt sần) (45 x 95) (mm); inax-255/VIZ-			430,000	
	- VIZ (45 x 145) (mm); inax-355/VIZ-			470,000	
	- SHINJU LUSTER COLOR (45 x 95) (mm); inax-255/SLC-			700,000	
	- EARTH COLOR (men sần màu đất) (20 x 145) (mm); inax1252/EAC-			515,000	
	- EARTH COLOR (men sần màu đất) (45 x 145) (mm); inax-355/EAC			470,000	
	- HOSOWARI BORDER (235 x 19.5) (mm); HAL-20BN/HB			2,995,000	
	- CELA VIO (149 x 22.5) (mm); HAL-25BN/CWL-			1,635,000	
	- STONE BORDER (27 x 235) (mm); inax-30B/SB-			960,000	
	- BAMBOO (20 x 145) (mm); inax-20B/BB-			840,000	
	- NEW LUSTER (47 x 47) (mm); inax-DL, WV, BL			720,000	
	- NEW LUSTER (20 x 145) (mm); inax-DL, WV, BL			720,000	
4.7	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Thạch Bàn miền Trung				
	Gạch ốp lát Granite Thạch Bàn miền Trung				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
*	Kích thước 400 x 400 (mm)	m ²	TCVN 7745:2005		Giá giao tại kho Thạch Bàn tại Nha Trang - 579 đường Lê Hong Phong, Nha Trang, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Giá sản phẩm trên là giá sản phẩm loại A1. Với ký hiệu chữ M đầu tiên là sản phẩm bóng mờ, với ký hiệu chữ B đầu tiên là sản phẩm bóng kính.
	MMT40- 001			169,000	
	BMT40- 001			224,000	
	MMT40- 028			169,000	
	BMT40- 028			224,000	
	MMT40- 014			189,000	
	BMT40- 014			239,000	
	MMT40- 010			231,000	
	BMT40- 010			280,000	
	MSK40- 028			175,000	
*	Kích thước 500 x 500 (mm)				
	MMT50- 001		185,000		
	MMT50- 028		185,000		
	MMT50- 014		199,000		
	MMT50- 010		250,000		
*	Kích thước 600 x 600 (mm)				
	MMT60- 001		215,000		
	BMT60- 001		265,000		
	MMT60- 028		215,000		
	BMT60- 028		265,000		
	MMT60- 014		231,000		
	BMT60- 014		305,000		
	BMT60- 043		316,000		
	MMT60- 010		275,000		
	BMT60- 010		335,000		
	BDN60- 604;605;606; 608; 609; 618		318,000		
	BDN60- 612; 616; 621; 625; 626; 629		343,000		
*	Kích thước 800 x 800 (mm)				
	BDN80- 801; 805		415,000		
	BDN80- 812; 825; 826; 821		434,000		
*	Kích thước 300 x 600 (mm)				
	MMV36- 301; 302; 303; 304		268,000		
	MMV36- 305; 306		285,000		
	MMH36- 301; 302; 303; 304		268,000		
	MMH36- 305; 306		285,000		
	MMI36- 301; 302; 303; 304		268,000		
	MMI36- 305; 306		285,000		
4.8	Công ty TNHH 71				
a)	Mỏ đá Hòn Thị - Nha Trang, Khánh Hòa				
*	Gạch bê tông các loại	m ²	TCVN 6477:2011		Giá giao tại mỏ đá Hòn Thị - xã Phước Đồng - Nha Trang trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Gạch con sâu đỏ (240 x 120 x 60 mm)			131,000	
	Gạch con sâu vàng (240 x 120 x 60 mm)	142,000			
	Gạch Block xây tường (390 x 90 x 190 mm)	3,300			
	Gạch Block xây tường (390 x 190 x 190 mm)	6,500			
	Gạch Block trồng cỏ (390 x 260 x 80 mm)	7,500			
	Gạch thẻ đặc (50 x 100 x 200 mm)	1,100			
	Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng (400 x 400 x 32 mm)	94,000			
	Gạch terrazzo màu xanh dương (400 x 400 x 32 mm)	104,000			
b)	Mỏ đá Bắc Hòn Ngang - huyện Diên Khánh				
*	Gạch bê tông các loại	m ²			Giá giao tại mỏ đá Bắc Hòn Ngang - xã Diên Sơn - huyên
	Gạch con sâu đỏ (240 x 120 x 60 mm)			131,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Gạch con sâu vàng (240 x 120 x 60 mm)	viên	TCVN 6477:2011	142,000	Diễn Khánh trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Gạch Block xây tường (390 x 90 x 190 mm)			3,400	
	Gạch Block xây tường (390 x 190 x 190 mm)			6,800	
	Gạch Block trồng cỏ (390 x 260 x 80 mm)			7,500	
	Gạch thẻ đặc (50 x 100 x 200 mm)			1,100	
	Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng (400 x 400 x 32 mm)	m ²	TCVN 7744:2013	94,000	
	Gạch terrazzo màu xanh dương (400 x 400 x 32 mm)			104,000	
c)	Nhà máy bê tông - km26 đại lộ Nguyễn Tất Thành - huyện Cam Lâm				
*	Gạch bê tông các loại				
	Gạch con sâu đỏ (240 x 120 x 60 mm)	m ²	TCVN 6477:2011	131,000	Giá giao tại nhà máy bê tông - km 26 đại lộ Nguyễn Tất Thành - xã Cam Hải Đông - huyện Cam Lâm trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm 10%VAT, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Gạch con sâu vàng (240 x 120 x 60 mm)			142,000	
	Gạch Block xây tường (390 x 90 x 190 mm)	viên		3,900	
	Gạch Block xây tường (390 x 190 x 190 mm)			7,600	
	Gạch Block trồng cỏ (390 x 260 x 80 mm)			7,600	
	Gạch thẻ đặc (50 x 100 x 200 mm)	m ²	TCVN 7744:2013	1,100	
	Gạch terrazzo màu xám, đỏ, vàng (400 x 400 x 32 mm)			94,000	
	Gạch terrazzo màu xanh dương (400 x 400 x 32 mm)			104,000	
5	THÉP HÌNH CÁC LOẠI				
	Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi nhánh Nha Trang				
a)	- Thép đen hình chữ C				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diễn Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	+ Quy cách C80 x 40 x 2,0 mm	m	ISO 9001 : 2000	40,568	
	+ Quy cách C80 x 50 x 1,5 mm			35,794	
	+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm			45,089	
	+ Quy cách C100 x 50 x 1,5 mm			38,929	
	+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm			49,687	
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm			57,178	
	+ Quy cách C150 x 50 x 1,5 mm			49,654	
	+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm			63,855	
b)	- Thép đen hình chữ Z	m	ISO 9001 : 2000	73,117	
	+ Quy cách Z150 x 62 x 68 x 2,0 mm			84,634	
	+ Quy cách Z200 x 62 x 68 x 2,0 mm			96,877	
	+ Quy cách Z250 x 62 x 68 x 2,0 mm			101,486	
	+ Quy cách Z250 x 72 x 78 x 2,0 mm			113,762	
c)	- Thép hình chữ C mạ kẽm (Z120)				
	+ Quy cách C80 x 50 x 1,8 mm			49,720	
	+ Quy cách C80 x 50 x 2,0 mm			55,220	
	+ Quy cách C100 x 50 x 1,8 mm			55,220	
	+ Quy cách C100 x 50 x 2,0 mm			60,731	
	+ Quy cách C125 x 50 x 1,2 mm			45,793	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	+ Quy cách C125 x 50 x 1,8 mm	m	ISO 9001 : 2000	59,752	
	+ Quy cách C125 x 50 x 2,0 mm			70,301	
	+ Quy cách C150 x 50 x 1,8 mm			70,730	
	+ Quy cách C150 x 50 x 2,0 mm			78,155	
	+ Quy cách C180 x 50 x 2,0 mm			88,495	
	+ Quy cách C200 x 50 x 2,0 mm			94,534	
	+ Quy cách C200 x 65 x 2,0 mm			102,630	
d)	- Thép hình chữ Z mạ kẽm (Z120)	m	ISO 9001 : 2000		
	+ Quy cách Z150 x 62 x 68 x 2,0 mm			88,957	
	+ Quy cách Z200 x 62 x 68 x 2,0 mm			103,004	
	+ Quy cách Z250 x 62 x 68 x 2,0 mm			117,920	
	+ Quy cách Z250 x 72 x 78 x 2,0 mm			123,497	
	+ Quy cách Z300 x 72 x 78 x 2,0 mm			138,512	
6	THÉP TRÒN CÁC LOẠI				
6.1	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung - Chi nhánh miền Trung tại tỉnh Khánh Hòa				
	Thép xây dựng tiêu chuẩn TCVN 1651:2008, JIS G 3112:2010; ASTM A615	kg	TCVN 1651:2008, JIS G 3112:2010; ASTM A615		Giá bán tại chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	-Thép cuộn Ø5,5 - Ø6 CB240-T			15,235	
	-Thép cuộn Ø7 - Ø8 CB240-T			15,235	
	-Thép cuộn Ø10 - Ø20 CB240-T			15,719	
	-Thép thanh vằn Ø10 SD295 - CB300V			15,290	
	-Thép thanh vằn Ø12 - Ø32 SD295 - CB300V			15,125	
	-Thép thanh vằn Ø36 SD295 - CB300V			15,455	
	-Thép thanh vằn Ø10 CB400-V SD390			15,455	
	-Thép thanh vằn Ø12-Ø32 CB400-V SD390			15,290	
	-Thép thanh vằn Ø36-Ø36 CB400-V SD390			15,620	
6.2	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ				
	Thép xây dựng sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 1651-1:2008, JIS G 3112:2004.				
a)	Thép cuộn	kg	TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008, JIS G3112-2004		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Thép cuộn 6 mm CB300T			15,730	
	- Thép cuộn 8 mm CB300T			15,730	
b)	Thép thanh vằn				
	- Thép vằn 10 mm SD295A/CB-300V			16,115	
	- Thép vằn 12 mm - 20 mm SD295A/CB-300V			15,950	
	- Thép vằn 10 mm SD390A/CB-400V			16,555	
	- Thép vằn 12 mm - 32 mm SD390A/CB-400V			16,390	
7	THÉP ỐNG TRÒN CÁC LOẠI				
	SP của Cty Thép SeAH Việt Nam				
	-Ống thép đen tròn độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100	TC BS1387; ASTM A53/A500; JISG3444/3 452/3454; JISC8305; KSD3507/3 562; API 5L/5CT; UL6; ANSI		15,080	Giá bán đến chân công trình
	-Ống thép đen tròn độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			15,080	
	-Ống thép đen tròn độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			14,490	
	-Ống thép đen tròn độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			14,490	
	-Ống thép đen tròn độ dày 5,1mm đến 6,35 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			15,660	
	-Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ DN125 đến DN200			16,240	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Ống thép đen độ dày 6,36 mm đến 12,0 mm. Đường kính từ DN125 đến DN200	kg	C80.1;	16,240	trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			23,240	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			23,240	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			22,650	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm đến 6,35 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			23,240	
	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 6,36 mm đến 12,0 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			23,240	
	- Ống tôn kẽm tròn độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			15,900	
8	THÉP ỐNG VUÔNG CÁC LOẠI				
	SP của Cty Thép SeAH Việt Nam				
	- Ống thép đen vuông độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100.	kg	TC BS 1387 hoặc ASTM A500; JIS G3444	15,080	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Ống thép đen vuông độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100.			15,080	
	- Ống thép đen vuông độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100.			14,490	
	- Ống thép đen vuông độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			14,490	
	- Ống tôn kẽm vuông độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			15,660	
9	THÉP ỐNG CHỮ NHẬT CÁC LOẠI				
	SP của Cty Thép SeAH Việt Nam				
	- Ống thép đen hộp độ dày 1,0 mm đến 1,4 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100.	kg	TC BS 1387 hoặc ASTM A500; JIS G3444	15,080	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Ống thép đen hộp độ dày 1,5 mm đến 1,6 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100.			15,080	
	- Ống thép đen hộp độ dày 1,7 mm đến 1,9 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100.			14,490	
	- Ống thép đen hộp độ dày 2,0 mm đến 5,0 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100.			14,490	
	- Ống tôn kẽm hộp độ dày 1,0 mm đến 2,3 mm. Đường kính từ DN10 đến DN100			15,660	
10	CÁC LOẠI CỬA GỖ, CỬA KÍNH, KHUNG NHÔM, SẮT				
10.1	SP của Công ty Cổ phần cửa cao cấp Nam Việt				
*	Cửa nhựa lõi thép uPVC Window. Thanh nhựa profile: thanh SHIDE (Trung Quốc)				
a)	Hệ cửa sổ				
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.				
	+ 1600 x 1600			4,390,000	
	+ 1400 x 1400			3,840,000	
	+ 1200 x 1200			3,060,000	
	- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.				
	+ 2600 x 1600			7,270,000	
	+ 2300 x 1400			6,660,000	
	+ 2000 x 1200			5,260,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc hắt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.	bộ			
	+ 800 x 1600			3,080,000	
	+ 800 x 1200			2,500,000	
	+ 600 x 1200			2,020,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 1600 x 1600			5,520,000	
	+ 1400 x 1600			5,100,000	
	+ 1400 x 1400			4,720,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở hắt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 1600 x 1600			5,850,000	
	+ 1400 x 1600			5,450,000	
	+ 1400 x 1400			5,090,000	
b)	Hệ cửa đi				
	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 900 x 2600			5,840,000	
	+ 900 x 2200			5,360,000	
	+ 800 x 2200			5,050,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm				
	+ 900 x 2600			5,380,000	
	+ 900 x 2200			4,910,000	
	+ 800 x 2200			4,610,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 900 x 2600			5,670,000	
	+ 900 x 2200			5,140,000	
	+ 800 x 2200			4,900,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm				
	+ 900 x 2600			5,200,000	
	+ 900 x 2200			4,690,000	
	+ 800 x 2200			4,460,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			10,860,000	
	+ 1800 x 2200			10,070,000	
	+ 1400 x 2200			8,600,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			10,660,000	
	+ 1800 x 2200			9,930,000	
	+ 1400 x 2200			8,540,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			9,630,000	
	+ 1800 x 2200			8,800,000	
	+ 1400 x 2200			7,320,000	

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn nội thành thành phố Nha Trang. Thanh nhựa profile: thanh SPARLEE (DALIAN SHIDE GROUP Trung Quốc), giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt. Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			9,060,000	
	+ 1800 x 2200			8,320,000	
	+ 1600 x 2200			7,740,000	
c)	Hệ vách kính				
	- Vách kính không chia đồ (W x H), kính đơn trắng 5 ly	bộ			
	+ 1500 x 2000			3,530,000	
	+ 1000 x 2000			2,660,000	
	+ 1000 x 1000			1,450,000	
*	Cửa nhựa lõi thép uPVC Window. Thanh nhựa profile: thanh DIMEX (tập đoàn Dimex - CHLB Đức)				
a)	Hệ cửa sổ				
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.				
	+ 1600 x 1600			5,640,000	
	+ 1400 x 1400			4,940,000	
	+ 1200 x 1200			3,930,000	
	- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa bán nguyệt.				
	+ 2600 x 1600			9,340,000	
	+ 2300 x 1400			8,560,000	
	+ 2000 x 1200			6,750,000	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc hất (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.	bộ			
	+ 800 x 1600			3,960,000	
	+ 800 x 1200			3,210,000	
	+ 600 x 1200			2,600,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 1600 x 1600			7,100,000	
	+ 1400 x 1600			6,570,000	
	+ 1400 x 1400			6,070,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở hất (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm.				
	+ 1600 x 1600			7,530,000	
	+ 1400 x 1600			7,020,000	
	+ 1400 x 1400			6,550,000	
b)	Hệ cửa đi				
	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (R x C) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa đa điểm				
	+ 900 x 2600			7,590,000	
	+ 900 x 2200			6,890,000	
	+ 800 x 2200			6,500,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới pano (R x C) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GQ: khóa 01 điểm				
	+ 900 x 2600			7,200,000	
	+ 900 x 2200			6,440,000	
	+ 800 x 2200			5,980,000	

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn nội thành thành phố Nha Trang. Thanh nhựa profile: thanh DIMEX (tập đoàn Dimex - CHLB Đức), giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt. Giá chưa

TCVN
7451:2004

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GO: khóa đa điểm	bộ			bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	+ 900 x 2600			7,310,000	
	+ 900 x 2200			6,550,000	
	+ 800 x 2200			6,300,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GO: khóa 01 điểm				
	+ 900 x 2600			6,930,000	
	+ 900 x 2200			6,160,000	
	+ 800 x 2200			5,730,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GO: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			14,380,000	
	+ 1800 x 2200			13,340,000	
	+ 1400 x 2200			11,410,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GO: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			14,130,000	
	+ 1800 x 2200			13,170,000	
	+ 1400 x 2200			11,320,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, trên kính dưới pano (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GO: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			12,380,000	
	+ 1800 x 2200			11,510,000	
	+ 1400 x 2200			9,680,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt, dùng kính toàn bộ (W x H) (mm), kính đơn trắng 5 ly, phụ kiện kim khí hãng GO: khóa đa điểm				
	+ 1800 x 2600			11,970,000	
	+ 1800 x 2200			11,170,000	
	+ 1600 x 2200			10,620,000	
c)	Hệ vách kính	bộ			
	- Vách kính không chia đồ (W x H), kính đơn trắng 5 ly				
	+ 1500 x 2000			4,530,000	
	+ 1000 x 2000			3,440,000	
	+ 1000 x 1000			1,910,000	
10.2	SP của Cty TNHH Tư vấn và đầu tư Trung Tín				
	Cửa nhựa uPVC Seawindow				
a)	Hệ cửa sổ				
	- Cửa sổ 2 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 1600 x 1600			1,859,000	
	+ 1400 x 1400			1,948,000	
	+ 1200 x 1200			2,062,000	
	- Cửa sổ 4 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 2600 x 1600			1,854,000	
	+ 2200 x 1400			1,956,000	
	+ 1800 x 1200			2,096,000	
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay hoặc mở hất (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 800 x 1600			1,890,000	
	+ 650 x 1200			2,076,000	
	+ 500 x 800			2,374,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay hoặc mở hất (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 1600 x 1600			1,990,000	
	+ 1300 x 1400			2,141,000	
	+ 1000 x 1200			2,364,000	
b)	Hệ cửa đi				
	- Cửa đi 2 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 2000 x 2400			1,756,000	
	+ 1800 x 2300			1,802,000	
	+ 1600 x 2200			1,858,000	
	- Cửa đi 4 cánh mở lùa (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 2800 x 2400			1,848,000	
	+ 2600 x 2300			1,890,000	
	+ 2400 x 2200			1,937,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay kính toàn bộ (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 800 x 2400			1,948,000	
	+ 800 x 2300			2,030,000	
	+ 700 x 2200			2,134,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 900 x 2400			2,027,000	
	+ 800 x 2300			2,102,000	
	+ 700 x 2200			2,194,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay kính toàn bộ (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 1800 x 2400			1,949,000	
	+ 1600 x 2300			2,024,000	
	+ 1400 x 2200			2,124,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới pano (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 1800 x 2400			2,062,000	
	+ 1600 x 2300			2,136,000	
	+ 1400 x 2200			2,230,000	
	- Cửa đi 4 cánh xếp trượt (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 3600 x 2400			2,030,000	
	+ 3400 x 2300			2,072,000	
	+ 3200 x 2200			2,120,000	
	- Cửa đi 4 cánh mở quay (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 2800 x 2400			2,134,000	
	+ 2500 x 2300			2,226,000	
	+ 2200 x 2200			2,342,000	
c)	Hệ vách kính				
	- Vách kính không chia đồ (Rộng x Cao) (mm)				
	+ 1500 x 3000			1,330,000	
	+ 1000 x 1000			1,356,000	
	+ 500 x 1000			1,392,000	
d)	Phụ kiện kim khí GQ				
	- Cửa sổ 2 cánh mở trượt (dùng tay nắm, khóa bán nguyệt)			144,000	
	- Cửa sổ 4 cánh mở trượt (dùng tay nắm, khóa bán nguyệt)			282,000	
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất (tay cài chữ A, thanh chống gió, lề trượt chữ A)			408,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở hất (tay cài chữ A, thanh chống gió, lề trượt chữ A)			810,000	
	- Cửa sổ 1 cánh mở hất (tay nắm cửa sổ, thanh truyền động, lề trượt chữ A)			486,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở hất (tay nắm cửa sổ, thanh truyền động, lề trượt chữ A)			972,000	

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, đã bao gồm chi phí lắp đặt, chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Kính áp dụng trong bảng giá là kính đơn trắng 5mm. Thanh nhựa profile: thanh SHIDE (Trung Quốc) được bảo hành 05 năm. Giá thành 01 bộ cửa = Diện tích x Đơn giá/m² + Phụ kiện kim khí.

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Cửa sổ 1 cánh mở quay (tay nắm cửa sổ mở quay, thanh chuyên động, lề trượt chữ A)			426,000	
	- Cửa sổ 2 cánh mở quay (tay nắm cửa sổ mở quay, thanh chuyên động, lề trượt chữ A)			852,000	
	- Cửa đi 1 cánh mở quay (khóa 1 điểm có lưỡi gà)			1,182,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở quay (khóa đa điểm có lưỡi gà)			2,478,000	
	- Cửa đi 2 cánh mở trượt (khóa đa điểm cửa đi trượt)			822,000	
	- Cửa đi 4 cánh mở trượt (khóa đa điểm cửa đi trượt)			948,000	
10.3	SP của Công ty Cổ phần Smart				
	A. Hệ cửa nhựa lõi thép gia cường mạ kẽm				
a)	Dòng sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Deluxe Window - Profile u-PVC Zplast (CE) hệ F67, gồm phần khuôn, cánh cửa - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : ROTO/GU/VHS/ TEXXON				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Vách kính cố định - Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m			2,299,000	
	Vách kính cố định - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1m x 1m			1,551,000	
	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m			1,969,000	
	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.4m x 1.4m			2,915,000	
	Cửa sổ 3 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2.1m x 1.4m			2,783,000	
	Cửa sổ 4 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2.5m x 1.4m			3,080,000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.4m x 1.4m			3,938,000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0.6m x 1.4m			4,103,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 0.9m x 2.2m			5,038,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0.9m x 2.2m			5,434,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0.9m x 2.2m			6,468,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0.9m x 2.2m			4,752,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0.9m x 2.2m	m ²	TCVN 7451:2004	5,148,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0.9m x 2.2m			6,182,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 1.4m x 2.2m			5,192,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			6,127,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			6,644,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			4,906,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			5,841,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			6,358,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			2,937,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			3,432,000	
	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,4m x 2,2m			3,289,000	
	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,7m x 2,2m			3,432,000	
	Cửa đi 4 cánh mở quay gấp (có khóa) - Kính cường lực 8mm - KT: 3,0m x 2,4m			7,271,000	
b)	Dòng sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Economic Window - Profile u-PVC Zplast (CE), gồm phần khuôn, cánh cửa - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : Golking (China)/ TEXXON				
	Vách kính cố định - Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m			2,156,000	
	Vách kính cố định - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1m x 1m			1,408,000	
	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m			1,606,000	
	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			1,925,000	
	Cửa sổ 3 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,1m x 1,4m			2,068,000	
	Cửa sổ 4 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,5m x 1,4m			2,134,000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			2,541,000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,6m x 1,4m			2,519,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3,179,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m	m ²	TCVN 7451:2004	3,641,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0.9m x 2.2m			3,795,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0.9m x 2.2m			3,069,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0.9m x 2.2m			3,432,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0.9m x 2.2m			3,685,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 1.4m x 2.2m			3,322,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1.4m x 2.2m			3,619,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1.4m x 2.2m			3,630,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.4m x 2.2m			3,212,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.4m x 2.2m			3,509,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.4m x 2.2m			3,520,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.6m x 2.2m			2,024,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.6m x 2.2m			2,068,000	
	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2.4m x 2.2m			2,112,000	
	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2.7m x 2.2m			2,277,000	
c)	Đồng sản phẩm cửa đi, cửa sổ hệ Universal Window - Profile u-PVC SHIDE, gồm phần khuôn, cánh cửa - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : Golking (China)				
	Vách kính cố định - Kính hộp Việt - Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m	m ²	TCVN 7451:2004	1,782,000	
	Vách kính cố định - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1m x 1m			1,144,000	
	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m			1,298,000	
	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			1,573,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Cửa sổ 3 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,1m x 1,4m			1,683,000	
	Cửa sổ 4 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,5m x 1,4m			1,727,000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 1,4m			2,079,000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,6m x 1,4m			2,057,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			2,607,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3,003,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 0,9m x 2,2m			3,135,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			2,530,000	
	Cửa đi TP 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			2,838,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0,9m x 2,2m			3,058,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (không khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			2,717,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			2,981,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay pano lá sách (có khóa) - KT: 1,4m x 2,2m			2,992,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			2,651,000	
	Cửa đi TP 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			2,904,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,4m x 2,2m			2,915,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (không khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			1,650,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1,6m x 2,2m			1,683,000	
	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,4m x 2,2m			1,716,000	
	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2,7m x 2,2m			1,848,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
B. Hệ cửa và tường kính Aluminium					
	DÒNG SẢN PHẨM ASIAN ARCHITECTURAL ALUMINIUM '- Profile : Xingfa, gồm phần khuôn, cánh cửa - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : KINLONG				
	Vách kính cố định - Kính hộp Việt Nhật: 5-9-5mm - KT: 1m x 1m	m ²	TCVN 7451:2004	3,465,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Hệ vách kính khung chìm đầu đổ - Kính Việt Nhật: 6.38 mm - KT: 1m x 1m			4,983,000	
	Vách kính cố định pano lá sách - KT: 1m x 1m			3,377,000	
	Cửa sổ 2 cánh trượt - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.4m x 1.4m			4,037,000	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.4m x 1.4m			5,357,000	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay/hất ra ngoài - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0.6m x 1.4m			5,269,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 0.9m x 2.2m			6,127,000	
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.4m x 2.2m			6,072,000	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 1.6m x 2.2m			4,873,000	
	Cửa đi 3 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2.4m x 2.2m			4,829,000	
	Cửa đi 4 cánh mở trượt (có khóa) - Kính Việt - Nhật: 5mm - KT: 2.7m x 2.2m			4,829,000	
C. Các sản phẩm khác					
a)	Hệ cửa lè sàn - Phụ kiện đồng bộ kèm theo : HAFELE				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/06/2015.
	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, kính cường lực 12mm, KT (2.6mm x 2.4mm), PKKK HAFELE đồng bộ đi kèm: kẹp góc chữ L inox bóng 304, kẹp kính trên inox bóng 304, kẹp kính dưới inox bóng 305, bản lè sàn DCL 41, khóa kẹp chân kính inox bóng 304, khóa 2 đầu chia, tay nắm kính	m ²		5,247,000	
	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kính cường lực 12mm, KT (1.1mm x 2.4mm), PKKK HAFELE đồng bộ đi kèm: kẹp góc chữ L inox bóng 304, kẹp kính trên inox bóng 304, kẹp kính dưới inox bóng 305, bản lè sàn DCL 41, khóa kẹp chân kính inox bóng 304, khóa 2 đầu chia, tay nắm kính			5,918,000	
b)	Hệ cửa trượt tự động có mắt thần				
	Cửa trượt tự động, kính cường lực dày 12mm, bộ điều khiển cửa trượt tự động SESAMO (Mắt điện tử, cặp đèn an toàn không kẹp người, kẹp kính, remote điều khiển 3 chế độ, Function switch FS600 (công tắc 6 chế độ, RITS key pad)	m ²		20,515,000	
c)	Cửa gỗ công nghiệp HDF, công nghệ sơn INCHEM				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Cánh rộng, xương trong gỗ tự nhiên, ván mặt HDF 3mm	m ²		1,322,585	
	- Khung ngoại 50x1300mm	md		374,605	
	- Nẹp khuôn 45x12mm	md		73,392	
10.4	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Việt - Séc				
	Cửa nhựa lõi thép cao cấp Vietsec Window				
a)	Hệ thanh Shide Profile theo tiêu chuẩn Châu Á (chưa bao gồm phụ kiện)				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chưa bao gồm chi phí lắp đặt.
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			1,928,000	Giá bán đã bao gồm thuế
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 6.38			2,561,300	GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 8.38			2,784,200	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hắt, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			2,482,200	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hắt, kính trắng Việt - Nhật 6.38mm			3,170,500	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hắt, kính trắng Việt - Nhật 8.38mm			3,348,000	
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			2,870,300	
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 6.38 mm			3,597,400	
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 8.38 mm			3,743,900	
b)	Hệ thanh Veka Profile theo tiêu chuẩn Châu Âu (chưa bao gồm phụ kiện)	m ²			
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			2,506,400	
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 6.38			3,329,700	
	Vách kính cố định, kính trắng Việt - Nhật 8.38			3,619,400	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hắt, kính trắng Việt - Nhật 5 mm			3,226,900	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hắt, kính trắng Việt - Nhật 6.38mm			4,121,600	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, 1 cánh mở hắt, kính trắng Việt - Nhật 8.38mm			4,352,400	
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật			3,731,500	
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 6.38 mm			4,676,700	
	Cửa đi 1 cánh mở quay, 2 cánh mở quay, 2 cánh mở trượt, kính trắng Việt - Nhật 8.38 mm			4,867,000	
c)	Phụ kiện kèm theo				
*	Hệ cửa sổ mở trượt 2 cánh		TCVN 7451:2004		
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe, phòng gió, chống rung, ray nhôm cửa trượt - Hãng GQ			650,500	
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bánh xe, phòng gió, chống rung, ray nhôm cửa trượt - Hãng GU			800,600	
*	Hệ cửa sổ mở quay 1 cánh				
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, Bản lề chữ A chống va đập - Hãng GQ			540,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, Bản lề chữ A chống va đập - Hãng GU	bộ		1,242,700	
*	Hệ cửa sổ mở quay 2 cánh				
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV (hoặc chốt K15), Bản lề chữ A - Hãng GQ			1,176,400	
-	Tay nắm CS, Thanh nẹp CS mở quay, thanh chốt chuyển động DV (hoặc chốt K15), Bản lề chữ A - Hãng GU			2,327,100	
*	Hệ cửa sổ mở chữ A				
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống - Hãng GQ			792,300	
-	Tay nắm CS, thanh nẹp CS, bản lề chữ A, thanh chống - Hãng GU			1,780,600	
*	Hệ cửa đi mở quay 1 cánh WC				
-	Tay nắm cửa đi, bộ khóa 1 điểm, khóa chia bên ngoài - chốt lấy bên trong, Bản lề đại 03 cái - Hãng GO			1,318,800	
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi khóa 1 đầu chia- 1 đầu núm vặn, 03 bản lề đại.- Hãng GU			3,686,600	
*	Hệ cửa đi mở quay 1 cánh thông phòng				
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi khóa 2 đầu chia, 03 bản lề đại.- Hãng GQ			1,805,600	
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, lõi khóa 2 đầu chia, 03 bản lề đại.- Hãng GU			3,521,600	
*	Hệ cửa đi mở quay 2 cánh				
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, bản lề đại 06 cái, thanh chốt chuyển động DV (hoặc chốt K15), 01 bộ khóa chia - Hãng GQ			2,906,500	
-	Tay nắm cửa đi, thanh nẹp cửa đi có khóa, bản lề đại 06 cái, thanh chốt chuyển động DV (hoặc chốt K15), 01 bộ khóa chia - Hãng GU			5,254,300	
10.5	SP của Cty TNHH cửa sổ IG				
	Hệ cửa nhựa lõi thép UPVC IG Window				
a)	Sử dụng thanh Sparlee Profile màu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE , phụ kiện GQ (Cửa sản xuất đạt tiêu chuẩn :TCVN				
	Vách kính cố định không có đồ, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,0m*1,0m)			1,502,618	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa, chống rung, ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng GQ			1,794,500	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng GQ			2,296,255	
	Cửa sổ 2 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng GO			2,395,900	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A - PK đồng bộ hãng GQ	m ²	TCVN 7451:2004	2,882,664	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chưa bao gồm chi phí lắp dựng. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Giá 01 bộ cửa = (tổng m2) x vnd/m2. Giá trên sử dụng cho kính trắng 5mm.
	Cửa sổ 1 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng GQ			3,050,209	
	Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng GQ			3,145,445	
	Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,9m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng GQ			2,987,600	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,6m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ bánh xe - PK đồng bộ hãng GQ			1,843,882	
b)	Sử dụng thanh Sparlee Profile màu trắng nhập khẩu chính hãng SHIDE , phụ kiện KINLONG (Cửa sản xuất đạt tiêu chuẩn				
	Vách kính cố định không có đồ, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,0m*1,0m)			1,822,460	
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS cửa lùa, thanh khóa đa điểm, bánh xe lùa, chống rung, ray nhôm cửa lùa - PK đồng bộ hãng KINLONG			2,176,471	
	Cửa sổ 2 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A, chốt cánh phụ K15 trên dưới - PK đồng bộ hãng KINLONG			2,785,027	
	Cửa sổ 2 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng KINLONG			2,905,882	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm CS, thanh khóa đa điểm, bản lề ma sát chữ A - PK đồng bộ hãng KINLONG			3,496,257	
	Cửa sổ 1 cánh mở hất, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,6m*1,4m), PKKK: Tay nắm cửa sổ mở hất, thanh khóa đa điểm, thanh chống, bản lề chữ A chống va đập - PK đồng bộ hãng KINLONG			3,699,465	
	Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,4m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, chốt cánh phụ K15, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng KINLONG			3,814,973	
	Cửa đi 1 cánh mở quay ra ngoài, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (0,9m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chia, bản lề 3D- PK đồng bộ hãng KINLONG			3,623,529	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Cửa đi 2 cánh mở trượt, kính trắng 5mm (Phôi kính Việt - Nhật), KT (1,6m*2,2m), PKKK: Tay nắm, thanh khóa đa điểm, bộ khóa chìa, chốt cánh phụ, bánh xe - PK đồng bộ hãng KINLONG			2,236,364	
11	NHỰA ĐƯỜNG				
11.1	Sản phẩm của Cty TNHH Nhựa đường Petrolimex				
	- Nhựa đường đặc nóng 60/70 (Nhựa đường Petrolimex)	kg	(TCVN 7493:2005)	15,000	Giá bán tại kho Qui Nhơn - Bình Định trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015, tại chân công trình được cộng thêm cước vận chuyển theo cự ly thực tế cụ thể như sau: đối với nhựa đường đặc nóng cước vận chuyển là 4.200 đồng cho một tấn/km, đối với nhựa đường phuy là giá theo thực tế thị trường cho từng địa điểm giao hàng và khối lượng lô hàng vận
	- Nhựa đường phuy 60/70 (Nhựa đường Petrolimex)		(TCVN 7493:2005)	16,400	
11.2	SP của Cty TNHH TM SX DV Tín Thịnh				
	- Nhựa đường phuy 60/70 (Nhựa đường thùng Shell Singapore)	kg	TCVN 7493:2005	17,750	Giá bán trên phương tiện vận chuyển bên bán trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/7/2015.
	- Nhũ tương đóng thùng Colas CRS-1 (R65)		TCVN 8817:2011	14,850	
	- Nhũ tương đóng thùng Colas CSS-1 (SS60)			15,650	
11.3	Sp của Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam				
	- Carboncor Asphalt Quy cách: đóng bao (25kg/bao)	tấn	TCVN - QĐ 1445/QĐ-BGTVT	4,059,000	Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nhà máy đến trung tâm thành phố Nha Trang. Ngoài địa điểm trên, mỗi km phụ trội sẽ tính thêm 3.500 đ/tấn/km. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
11.3	Sp của Cty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa				
	Bê tông nhựa chặt BTNC 9,5	tấn	TCVN 8819:2011	1,592,000	Giá giao tại phân xưởng SXĐ & BTN (sản xuất đá và bê tông nhựa) Hòn Ngang - Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Bê tông nhựa chặt BTNC 12,5			1,564,000	
	Bê tông nhựa chặt BTNC 19			1,510,000	
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 19			1,367,000	
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 25			1,280,000	
	Bê tông nhựa rỗng BTNR 37,5			1,211,000	
12	KÍNH CÁC LOẠI				
	SP của Công ty Cổ phần Smart				
	Các chủng loại kính Việt - Nhật				
	Kính đơn màu trắng dày 5mm phôi Việt - Nhật		TCVN 16	230,000	Giá bán đến chân công trình

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Kính đơn phun mờ dày 5mm phôi Việt - Nhật	m ²	TCVN 10 2:2011/BXD	300,000	trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm chi phí lắp dựng). Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Kính đơn màu trắng dày 8mm phôi Việt - Nhật			380,000	
	Kính an toàn màu trắng dày 6.38mm phôi Việt - Nhật		TCVN 7364:2004	520,000	
	Kính an toàn 6.38mm xanh lá Thái Lan			620,000	
	Kính an toàn màu trắng dày 8.38mm phôi Việt - Nhật			640,000	
	Kính an toàn 8.38mm xanh lá Thái Lan			670,000	
	Kính an toàn màu trắng dày 10.38mm phôi Việt - Nhật			650,000	
	Kính cường lực màu trắng dày 8mm phôi Việt - Nhật			530,000	
	Kính cường lực màu trắng dày 10mm phôi Việt - Nhật		TC BS 6206:1981	680,000	
	Kính cường lực màu trắng dày 12mm phôi Việt - Nhật			840,000	
	Kính cường lực cong màu trắng dày 10mm phôi Việt - Nhật			1,800,000	
	Kính cường lực cong màu trắng dày 12mm phôi Việt - Nhật			2,500,000	
13	SƠN CÁC LOẠI				
13.1	Công ty TNHH TM và DV Danh Phát				
	SƠN MYKOLOR				
a)	Sơn ngoại thất	thùng	ISO 9001 : 2000; ISO 14001:2004		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Mykolor Ultra finish - màu thường (5 lít)			1,183,000	
	- Mykolor Ultra finish - màu đặc biệt (5 lít)			1,295,000	
	- Mykolor Semigloss finish - màu thường (5 lít)			957,000	
	- Mykolor Semigloss finish - đặc biệt (5 lít)			1,009,000	
	- Mykolor Semigloss finish (18 lít)			3,610,000	
	- Mykolor Touch Shinyfinish (5 lít)			755,000	
	- Mykolor Touch Shinyfinish (18 lít)			2,680,000	
b)	Sơn nội thất				
	- Mykolor ceiling finish (5 lít)			328,000	
	- Mykolor ceiling finish (18 lít)			1,000,000	
	- Mykolor special ilka finish (5 lít)			329,000	
	- Mykolor special ilka finish (18 lít)			1,000,000	
	- Mykolor special classic finish (5 lít)			420,000	
	- Mykolor special classic finish (18 lít)			1,430,000	
	- Mykolor special 5 plus finish (5 lít)			1,019,000	
c)	Sơn lót				
	- Mykolor alkali seal for ext (5 lít)			645,000	
	- Mykolor alkali seal for ext (18 lít)			2,335,000	
	- Mykolor alkali seal for int (5 lít)			437,000	
	- Mykolor alkali seal for int (18 lít)			1,597,000	
	- Mykolor water seal (5 lít)			619,000	
	- Mykolor water seal (18 lít)			2,413,000	
d)	Bột trét	bao			
	- Mykolor putty Int & Ext (40kg)			350,000	
	- Mykolor filler Ext (20kg)			350,000	
	- Bột phun gai và găm (20kg)		350,000		
e)	Sơn trang trí	thùng			
	- Mykolor platinum snow (màu trắng) (1 lít)		285,000		
	- Mykolor platinum snow (màu bạc) (1 lít)		310,000		
	- Mykolor platinum snow (màu vàng) (1 lít)		330,000		

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Mykolor platinum twinkie (1 lít)			1,005,000	
	- Mykolor platinum undercoat (1 lít)			150,000	
	SON EXPO				
a)	Sơn ngoại thất				
	- Expo GOLD - X (3.35 lít)			255,000	
	- Expo GOLD - X (3.35 lít) màu đặc biệt			306,000	
	- Expo GOLD - X (18 lít)			1,085,000	
	- Expo GOLD - X (18 lít) màu đặc biệt			1,295,000	
	- Expo SATIN 6 + 1 (3.6 lít)	thùng		480,000	
	- Expo SATIN 6 + 1 (3.6 lít) màu đặc biệt			530,000	
	- Expo SATIN 6 + 1 (18 lít)			2,060,000	
	- Expo SATIN 6 + 1 (18 lít) màu đặc biệt			2,260,000	
b)	Sơn nội thất				
	- Expo GOLD - X (3.35 lít)			115,000	
	- Expo GOLD - X (18 lít)			465,000	
	- Expo Softy interior (3.35 lít)	thùng		125,000	
	- Expo Softy interior (18 lít)			515,000	
c)	Sơn lót				
	- Expo Alkali Primer (3.8 lít)			265,000	
	- Expo Alkali Primer (18 lít)	thùng		1,030,000	
d)	Bột trét				
	- Expo GOLD - X (40kg) trong nhà			220,000	
	- Expo GOLD - X (40kg) ngoài nhà			250,000	
	- Bột trét tường Expo (40 kg) trong nhà	bao		220,000	
	- Bột trét tường Expo (40 kg) ngoài nhà			250,000	
13.2	DNTN TM và DV Trí Sơn				
a)	SP Urai Phanich Thái Lan sản xuất				
	Sơn lót Sealer:				
	- Galant Sealer INT & EXT (17.5 lít)	thùng		1,060,000	
	Sơn ngoại thất:				
	- Lobster extra Shield (5 lít)	lon		820,000	
	- Galant Premium (17.5 lít) (màu thường)			890,000	
	Sơn nội thất:				
	- ATM Emulsion INT (17.5 lít)	thùng		540,000	
	- TV - U 90 Emulsion INT (17.5 lít)			420,000	
b)	Sơn Jotun				
	Các sản phẩm sơn lót chống kiềm:				
	- Sơn lót nội thất 17 lít (Jotasealer 03)			1,500,000	
	- Sơn lót nội thất cao cấp 18 lít (Majestic Primer)			1,830,000	
	- Sơn lót gốc dầu cao cấp nội và ngoại thất (Cito Primer 9) 20 lít			3,190,000	
	Các sản phẩm sơn phủ ngoại thất:				
	- Sơn phủ cao cấp chống nóng 05 lít (Jotashield Extreme)	thùng		1,200,000	
	- Sơn phủ cao cấp che phủ vết nứt 05 lít (Jotashield Flex)			1,110,000	
	Các sản phẩm sơn phủ cho gỗ và kim loại				
	- Sơn lót Gardex nhẹ mùi 01 lít (Gardex primer)			150,000	
	- Dung môi pha sơn 01 lít (Gardex thinner)			100,000	
	Các sản phẩm bột trét và sơn gai				
	- Bột trét nội thất trắng 40 kg Jotun Putty Interior	bao		270,000	
	- Bột trét nội - ngoại thất trắng 40 kg Jotun Putty Exterior	bao		370,000	
c)	Sơn Dulux				
	Các sản phẩm sơn ngoài trời				

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.

Green label, ISO 9001-14001-18001 (OOHSASS)

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Dulux weathershield chống bám bụi, mã sản phẩm: BJ8, thùng 05 lít	thùng	TCCS 13:2009/AP N	1,212,000	
	- Maxilite ngoài trời, mã sản phẩm: A919, thùng 18 lít		TCCS 09:2011/AP N	1,350,000	
	- Dulux Inspire ngoài trời, mã sản phẩm: 79A, thùng 05 lít		TCCS 03:2012/AP N	693,600	
	- Dulux Inspire ngoài trời, mã sản phẩm: 79A, thùng 18 lít			2,382,000	
	Các sản phẩm sơn trong nhà				
	- Dulux lau chùi hiệu quả (mới), mã sản phẩm: A991, thùng 18 lít.			1,728,000	
	- Maxilite kinh tế, mã sản phẩm: EH3, thùng 05 lít.		TCCS 10:2011/AP N	174,000	
	- Maxilite kinh tế, mã sản phẩm: EH3, thùng 18 lít.			567,600	
	Các sản phẩm sơn lót				
	- Dulux Interior primer - Sơn lót trong nhà, mã sản phẩm: A934-75007, thùng 18 lít.	thùng	TCCS 23:2009/AP N	1,567,200	
	- Weathersheild sơn lót cao cấp ngoài trời chống kiềm, mã sản phẩm: A936-75230, thùng 18 lít.		TCCS 10:2009/AP N	2,208,000	
	Các sản phẩm bột trét				
	- Dulux Putty - bột trét trong nhà và ngoài trời, mã sản phẩm: A502-29133, bao 40kg.	bao	TCCS 16:2009/AP N	390,000	
13.3	Công ty TNHH Sơn Nero				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
a)	Sơn Nero nội thất				
*	- Sơn Nero nội thất 46 màu				
	- Thùng 05 kg			152,000	
	- Thùng 18 lít			618,000	
*	- Sơn Nero super white (là loại sơn trang trí gốc nước dùng cho nội thất đặc biệt cho trần nhà, mảng sơn mờ, siêu trắng nhờ các hạt trắng quang học, chống rêu mốc, nhẹ mùi và hiệu quả kinh tế)				
	- Thùng 04 lít			244,000	
	- Thùng 17 lít			858,000	
*	Sơn Nero plus nội thất (50 màu - lau chùi hiệu quả)				
	- Thùng 05 lít			330,000	
	- Thùng 18 lít			1,027,000	
*	Sơn Nero plus nội thất (dành cho mã màu CF)				
	- Thùng 05 lít			341,000	
	- Thùng 18 lít			1,078,000	
*	Sơn Nero Super Star (36 màu - siêu bóng nội thất cao cấp)				
	- Thùng 05 lít			802,000	
*	Sơn Nero Super Star (dành cho mã màu CF)				
	- Thùng 05 lít			815,000	
b)	Sơn Nero ngoại thất				
*	Sơn Nero ngoại thất (56 màu - lau chùi được) - màu thường				
	- Thùng 01 kg			78,000	
	- Thùng 05 kg			280,000	
	- Thùng 18 lít			1,268,000	
	Sơn Nero ngoại thất (56 màu - lau chùi được) - màu đậm				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Thùng 01 kg	thùng	ISO 9001:2008	88,000	
	- Thùng 05 kg			317,000	
	- Thùng 18 lít			1,428,000	
*	Son Nero ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF- P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - màu				
	- Thùng 05 kg			300,000	
	- Thùng 18 lít			1,357,000	
	Son Nero ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF- P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - màu đậm				
	- Thùng 05 kg			317,000	
	- Thùng 18 lít			1,428,000	
*	Son Nero Plus ngoại thất (56 màu) (Bóng mờ - chống thấm cao) - màu thường				
	- Thùng 01 kg			118,000	
	- Thùng 05 lít			647,000	
	- Thùng 18 lít			2,198,000	
	Son Nero Plus ngoại thất (56 màu) (Bóng mờ - chống thấm cao) - màu đậm (*)				
	- Thùng 01 kg			127,000	
	- Thùng 05 lít			695,000	
	- Thùng 18 lít			2,350,000	
*	Son Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu thường				
	- Thùng 05 lít			672,000	
	- Thùng 18 lít			2,857,000	
	Son Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu đậm (*)				
	- Thùng 05 lít			695,000	
	- Thùng 18 lít			2,350,000	
	Son Nero Plus ngoại thất (dành cho mã màu CF). Các mã màu đậm (*) CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, màu đậm (**) CF-P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu đậm (**)				
	- Thùng 05 lít			728,000	
*	Son Nero Super Shield (56 màu - Bóng siêu chống thấm)				
	- Thùng 01 lít			194,000	
	- Thùng 05 lít			928,000	
*	Son Nero Super Shield (dành cho màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF- P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu				
	- Thùng 01 lít			204,000	
	- Thùng 05 lít			974,000	
	Son Nero Super Shield (dành cho màu CF). Các mã màu đậm (*): CF032, CF036, CF048, CF057, CF099, CF-P9005, CF-P9011, CF-J161, CF- P9033, CF-P9052, CF-P9058, P9070) - Màu đậm				
	- Thùng 01 lít			214,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Thùng 05 lít			1,021,000	
c)	Sơn lót chống kiềm				
*	Modena Sealer - Sơn lót chống kiềm ngoại thất - màu trắng				
	- Thùng 01 kg			80,000	
	- Thùng 05 lít			420,000	
	- Thùng 18 lít			1,240,000	
*	Nero Sealer - Sơn lót chống kiềm cao cấp Nero - màu trắng				
	- Thùng 01 kg			95,000	
	- Thùng 05 lít			490,000	
	- Thùng 18 lít			1,582,000	
*	Nero Super Primer - Sơn lót đa năng nội - ngoại thất (có tác dụng chống ố, chống kiềm và chống thấm gốc nước) - màu trắng				
	- Thùng 01 kg			131,000	
	- Thùng 05 lít			610,000	
	- Thùng 18 lít			2,108,000	
13.4	Công ty TNHH TLC				
a)	Sơn KANSAI (Nhật Bản)				
*	Sơn ngoại thất	thùng	QCVN 16-5:2011/BXD		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Weather Top Sheen (bảo vệ tối đa - trên 6 năm) - thùng 5 lít			1,188,000	
	Weather coat DC - 10 (siêu chống thấm cao cấp - bảo vệ trên 10 năm) - thùng 5 lít			1,716,000	
	Water Proof (chống thấm đa năng pha xi măng) - thùng 17 lít			1,826,000	
	Chống thấm sàn gốc nước - thùng 16 lít			1,562,000	
	Texcoat - sơn gai găm - thùng 20 lít			1,298,000	
*	Sơn nội thất				
	Snow white - sơn siêu trắng, chống ố - thùng 18 lít			1,155,000	
	Ultramatt - lau chùi vượt trội, bóng mờ cổ điển - thùng 17 lít			2,244,000	
	Soft Pearl - bóng ngọc trai - thùng 18 lít			3,619,000	
	Ales AB Clean - công nghệ nano, kháng khuẩn cực cao - thùng 5 lít			2,420,000	
	Eco Spring - độ phủ cao, màng sơn mờ sang trọng - thùng 18 lít		QCVN 16-5:2011/BXD	1,210,000	
*	Sơn lót				
	Primer Sealer 1035 - sơn lót ngoài chống kiềm siêu hạng - thùng 18 lít			2,860,000	
	Primer for interior - sơn lót nội thất chống phản hóa, bong rộp - thùng 17 lít			1,573,000	
*	Bột trét				
	Eco - nội thất - bao 40 kg			264,000	
	Eco - ngoại thất - bao 40kg	bao		330,000	
	Nội thất không chà nhám KSB-I - bao 40 kg			346,000	
	Ngoại thất không chà nhám KSB - E - bao 40 kg			473,000	
b)	Sơn VALSPAR (Mỹ)				
*	Sơn ngoại thất				
	Medallion S989 - chống thấm tốt, độ bóng, độ phủ cao. Chống bay màu, bảo vệ 8 năm - thùng 05 lít.			1,267,670	
	Spanyc centenar S918 - chống thấm, bám bụi, rêu mốc tốt. Bền màu, bảo vệ 7 năm - thùng 05 lít			1,063,260	
	Prudent S920 - sơn bóng mờ có độ bền màu ca. Chống kiềm, chống rêu tốt, bảo vệ 4 năm - thùng 18 lít			2,152,953	
*	Sơn nội thất				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Spanyc Mewater S966 - chà rửa tối đa, bóng ngọc trai sang trọng - thùng 05 lít	thùng	QCVN 16-5:2011/BXD	922,185	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Super Clean S965 - lau chùi tối đa, chống mốc, chống ố, màu sắc đẹp - thùng 18 lít			1,630,530	
	Sennes S901 - chống mốc, độ phủ cao, màng sơn mờ - thùng 18 lít			1,049,375	
*	Sơn lót				
	Spanyc sealer S931 - chống thấm, chống kiềm, bảo vệ màu sơn - thùng 18 lít			2,196,137	
	Sennes Primer S935 - chống mốc, chống kiềm, bảo vệ màu sơn - thùng 18 lít			1,579,921	
*	Bột trét				
	Safe Filler S509 trong nhà - bao 40 kg	bao	CNHQ số 333-334/QĐCN-VLXD16/09/014	299,376	
	Safe Cote S505 ngoài nhà - bao 40 kg			377,339	
	Spanyc cem S502 ngoài nhà - bao 40 kg			413,201	
14	CỘT ĐIỆN CÁC LOẠI				
	Sản phẩm của Cty CP bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa				
	- Trụ 20C DUL - 1100kgf	trụ	TCVN 5846-5847:1994	25,040,000	Giá bán tại Nhà máy bê tông ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa thuộc cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí cầu lên phương tiện bên mua. Bên mua chịu chi phí vận chuyển và cầu xuống, áp dụng từ ngày 01/07/2015. (Trụ bê tông ly tâm sản xuất theo thiết kế của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng giao thông Khánh Hòa, dùng bê tông mác 400 - 600).
	- Trụ 20B DUL - 920kgf			23,925,000	
	- Trụ 18C DUL - 1100kgf			22,110,000	
	- Trụ 18B DUL - 920kgf			21,311,000	
	- Trụ 16C DUL - 1100kgf			17,515,000	
	- Trụ 14 m C DUL - 1100kgf			8,555,000	
	- Trụ 14 m B DUL - 900kgf			7,850,000	
	- Trụ 14 m A DUL - 650kgf			6,080,000	
	- Trụ 12 m C DUL - 900kgf			6,550,000	
	- Trụ 12 m B DUL - 720kgf			5,230,000	
	- Trụ 12 m A DUL - 540kgf			3,920,000	
	- Trụ 10,5 m C DUL - 500kgf			3,200,000	
	- Trụ 10,5 m B DUL - 420kgf			2,900,000	
	- Trụ 10,5 m A DUL - 320kgf			2,760,000	
	- Trụ 8,4 m C DUL - 500kgf			2,350,000	
	- Trụ 8,4 m B DUL - 400kgf			2,040,000	
	- Trụ 8,4 m A DUL - 300kgf			1,924,000	
	- Trụ 7,5 m C DUL - 420kgf			2,020,000	
	- Trụ 7,5 m B DUL - 320kgf			1,680,000	
	- Trụ 7,5 m A DUL - 230kgf			1,440,000	
	- Thanh ngang bê tông 1,2m x 0,2m	cái		300,000	
	- Thanh ngang bê tông 1,2m x 0,4m			542,000	
	- Thanh ngang bê tông 1,5m x 0,5m			900,000	
15	VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM, MÁC BÊ TÔNG				
15.1	Sản phẩm của Cty CP xây dựng Khánh Hoà				
	Bê tông tươi độ sụt 10 + 2				
	Bê tông tại các công trình chưa bơm				
	- Mác 150			1,140,000	
	- Mác 200			1,210,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Mác 250	m ³		1,325,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn Tp Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Mác 300			1,415,000	
	- Mác 350			1,500,000	
	- Mác 400			1,605,000	
	- Giá bơm bê tông từ móng đến sàn 5			95,000	
	- Giá bơm bê tông từ sàn 6 đến sàn 10			110,000	
	- Giá bơm bê tông từ sàn 11 đến sàn 15			140,000	
15.2	SP của Cty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa				
*	Cọc các loại				
	- Cọc nổi Ø 300 (T60; L=4-12)	mét	TCVN 7888:2008	294,000	Giá bán tại Nhà máy bê tông ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa thuộc cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, chi phí cầu lên phương tiện bên mua. Bên mua chịu chi phí vận chuyển và cầu xuống, áp dụng từ ngày 01/07/2015. (Cọc bê tông ly tâm sản xuất theo thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang, đúc bằng phương pháp quay ly tâm, dùng bê tông mác 600).
	- Cọc nổi Ø 350 (T70; L=6-12)	mét		370,000	
	- Cọc nổi Ø 400 (T80; L=6-12)	mét		525,000	
	- Mũi cọc BT Ø 300	cái		300,000	
	- Mũi cọc BT Ø 350	cái		350,000	
	- Mũi cọc thép Ø 300	cái		250,000	
	- Mũi cọc thép Ø 350	cái		270,000	
	- Mũi cọc thép Ø 400	cái		350,000	
15.3	SP của Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu				
a)	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới				
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Vía hè	bộ	TCVN 10333-1:2014	11,325,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, giá bán chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Lòng đường			11,386,000	
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 - Vía hè			11,374,000	
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F3 - Lòng đường			11,457,000	
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F5c - Vía hè			14,530,000	
	Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F5c - Lòng đường			14,591,000	
b)	Hào kỹ thuật				
	Hào kỹ thuật 02 ngăn - Vía hè KT (B1xB2xHxL) = 400x300x300x1.000 (mm)		TCVN	1,551,000	
	Hào kỹ thuật 02 ngăn - Vía hè KT (B1xB2xHxL) = 400x300x500x1.000 (mm)			1,680,000	
	Hào kỹ thuật 03 ngăn - Vía hè KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x300x1.000 (mm)			2,059,000	
	Hào kỹ thuật 03 ngăn - Vía hè KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x500x1.000 (mm)			2,420,000	
	Hào kỹ thuật 04 ngăn - Vía hè KT(B1xB2xB3xB4xHxL) = 400x250x250x200x500x1.000 (mm)			2,511,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Hào kỹ thuật 02 ngắn - Lòng đường KT (B1xB2xHxL) = 400x300x300x1.000 (mm)	m	TCVN 10332:2014	2,320,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Hào kỹ thuật 02 ngắn - Lòng đường KT (B1xB2xHxL) = 400x300x500x1.000 (mm)			2,706,000	
	Hào kỹ thuật 03 ngắn - Lòng đường KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x300x1.000 (mm)			2,997,000	
	Hào kỹ thuật 03 ngắn - Lòng đường KT(B1xB2xB3xHxL) = 400x250x200x500x1.000 (mm)			3,346,000	
	Hào kỹ thuật 04 ngắn - Lòng đường KT(B1xB2xB3xB4xHxL) = 400x250x250x200x500x1.000 (mm)			3,544,000	
c)	Cống hộp				
	Cống hộp 1,0 x 1,0 (m)	m	TCCS 07:2014 BUSADCO	3,054,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 300.
	Cống hộp 1,2 x 1,2 (m)			3,692,000	
	Cống hộp 1,6 x 1,6 (m)			5,653,000	
d)	Cống tròn				
	Cống BTCT D400; L=2.5m - H10	m	TCCS 07:2014 BUSADCO	411,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 300.
	Cống BTCT D600; L=2.5m - H10			576,000	
	Cống BTCT D800; L=2.5m - H10			905,000	
	Cống BTCT D1000; L=2.5m - H10			1,252,000	
	Cống BTCT D1200; L=2.5m - H10			2,109,000	
	Cống BTCT D400; L=2.5m - H30			453,000	
	Cống BTCT D600; L=2.5m - H30			619,000	
	Cống BTCT D800; L=2.5m - H30			943,000	
	Cống BTCT D1000; L=2.5m - H30			1,407,000	
	Cống BTCT D1200; L=2.5m - H30			2,240,000	
e)	Mương hộp				
	Mương BTCT đúc sẵn B500 - H10	m	TCVN 6394:2014	1,127,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Mương BTCT đúc sẵn B600 - H10			1,567,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B800 - H10			1,929,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B1000 - H10			2,447,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B1200 - H10			2,932,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B500 - H30			1,761,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B600 - H30			2,366,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B800 - H30			2,753,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B1000 - H30			3,135,000	
	Mương BTCT đúc sẵn B1200 - H30			3,661,000	
f)	Hố ga liền cống (tấm đan BTCT)				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Hồ ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D400	bộ	TCVN 10333-2:2014	6,189,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Hồ ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D600			7,861,000	
	Hồ ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D800			11,355,000	
	Hồ ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D1000			14,550,000	
	Hồ ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D1200			17,900,000	
	Hồ ga BTCT thành móng đúc sẵn liên kết mỗi nối cống D1500			23,372,000	
g)	Bể phốt (hầm vệ sinh)				
	Bể phốt loại 2A	bộ	TCVN 10334:2014	4,698,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, phụ kiện lắp đặt bên trong bể. Chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện nối từ bể đến hố ga, các khu vực vệ sinh, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Bể phốt loại 2B			5,067,000	
	Bể phốt loại 2C			5,385,000	
	Bể phốt loại 2D			5,741,000	
	Bể phốt loại 2F			6,357,000	
h)	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc				
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 300x400x1.000 (mm), thành dày 2cm.	m	TC.VCA 006:2014	418,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 400x500x1.000 (mm), thành dày 2cm.			504,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 500x500x1.000 (mm), thành dày 2cm.			559,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 500x600x1.000 (mm), thành dày 2cm.			591,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 500x500x1.000 (mm), thành dày 3cm.			619,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 400x600x1.000 (mm), thành dày 3cm.			622,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 700x700x1.000 (mm), thành dày 4cm.			789,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 600x800x1.000 (mm), thành dày 4cm.			805,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 700x900x1.000 (mm), thành dày 4cm.			899,000	
	Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt sợi đúc sẵn (Xi măng PC40). KT: 900x1.100x1.000 (mm), thành dày 4cm.			1,009,000	
i)	Hố ga thu nước nhà dân				
	Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 400x400x400 (mm).			1,289,000	Giá bán trên phương tiện bên mua tại Nhà máy Công nghệ Nha Trang, số 20 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, tp Nha Trang, Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Sản phẩm được thiết kế định hình kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép mác 250.
	Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 400x400x700 (mm).	bộ	ISO 9001:2008	1,560,000	
	Hố ga thu nước nhà dân BTCT đúc sẵn. KT: 800x800x1.200 (mm).			12,768,000	
15.4	Sản phẩm của Cty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Khánh Hòa				
	Cầu kiện bê tông thủy lợi đúc sẵn((mác BT 150, chiều dài 48 cm/SP)				
	- UD 30 (độ sâu trong kênh 30cm, chiều rộng kênh 42cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 20°)			29,524	Giá bán tại phân xưởng sản xuất cầu kiện bê tông thủy lợi thuộc Cty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Khánh Hòa. Địa chỉ: phường Ninh Đa thị xã Ninh Hoà, không bao gồm chi phí vận chuyển và bốc xếp lên phương tiện bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- UD 40 (độ sâu trong kênh 36cm, chiều rộng kênh 54cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 20°)	tấm	TC 01BKH: 2003	32,791	
	- UD 50 (độ sâu trong kênh 42cm, chiều rộng kênh 62cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 15°)			38,599	
	- 1/2 UD 60 (độ sâu trong kênh 50cm, chiều rộng kênh 73cm, chiều dày 3,5cm, góc nghiêng 10°)			25,652	
15.5	SP của Cty CP đầu tư thương mại UPGC9				
	Cống D300 - H30 (D300x50x1000)			196,000	Giá bán tại địa chỉ văn phòng Công ty 326/78 Lê Hồng Phong, Tp Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Cống D400 - H30 (D400x50x1000)	Cống	TCVN 9113:2013	240,000	
	Cống D600 - H30 (D600x60x1000)			372,000	
16	TÁM LỢP CÁC LOẠI				
16.1	Sản phẩm của Cty liên doanh Nippovina Chi nhánh Nha Trang				
a)	- Tôn mạ màu sóng vuông (nguyên liệu Việt-Nhật)				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	+ Quy cách 0,35 x 1050mm			77,220	
	+ Quy cách 0,40 x 1050mm			85,217	
	+ Quy cách 0,42 x 1050mm			90,134	
	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			94,248	
b)	- Tôn kẽm Phương Nam				
	+ Quy cách 0,58 x 1200mm			132,000	
	+ Quy cách 0,75 x 1200mm			167,000	
c)	- Tôn kẽm Hoa Sen				
	+ Quy cách 0,58 x 1200mm			98,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú		
	+ Quy cách 0,75 x 1200mm	m	ISO 9001 : 2000	122,000			
	+ Quy cách 0,95 x 1200mm			153,000			
d)	- Tôn mạ kẽm sóng vuông						
	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			70,598			
e)	- Tôn mạ màu nhập khẩu						
	+ Quy cách 0,35 x 1050mm			65,000			
	+ Quy cách 0,4 x 1050mm			77,616			
	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			88,704			
	+ Quy cách 0,5 x 1050mm			92,950			
f)	- Tôn lạnh mạ nhôm kẽm						
	+ Quy cách 0,35 x 1050mm			64,977			
	+ Quy cách 0,37 x 1050mm			73,799			
	+ Quy cách 0,40 x 1050mm			77,814			
	+ Quy cách 0,45 x 1050mm			89,672			
	+ Quy cách 0,47 x 1050mm			92,000			
	+ Quy cách 0,50 x 1050mm			97,955			
16.2	SP của Cty TNHH Nhật Nguyễn						
a)	Hệ dàn thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS XANH G550, AZ150		TC KT AS1379- 1984, G550- AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1- 1989, AS1170.2- 1989		Giá bán đã bao gồm chi phí vật liệu là lắp dựng tại chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015. Đối với nhà có độ dốc mái > 30 độ và kiến trúc mái phức tạp hoặc > 2 mái, đơn giá tăng thêm từ 10 - 20%.		
	Thiết kế bằng phần mềm chuyên biệt						
	+ Hệ dàn thép mạ cho mái lợp ngói (2 mái)	m ² mái lợp					
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 6 mét			433,190			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 6 mét <= 8 mét			470,810			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 8 mét <= 10 mét (kèo C10075 - C10010)			534,456			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét (kèo C10075 - C10010)			669,979			
	+ Hệ dàn thép mạ cho mái lợp tôn (2 mái)	m ² mái lợp					
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo <= 10 mét			333,257			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 10 mét <= 12 mét			388,303			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 12 mét <= 15 mét			461,525			
	Khẩu độ vì kèo hoặc bán kèo 15 mét <= 18 mét			576,907			
b)	Thanh dàn SMARTRUSS XANH G550, AZ150						
	Loại C7560 dày 0,65mm TCT (khổ thép 0,6 x 163mm, trọng lượng 0,866kg/m)	m		TC KT AS1379- 1984, G550- AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1- 1989, AS1170.2- 1989		63,335	Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6 đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Loại C7575 dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 163mm, trọng lượng 0,999kg/m)					78,358	
	Loại C7510 dày 1,05 mm TCT (khổ thép 1,0 x 163mm, trọng lượng 1,3244kg/m)					98,670	
	Loại C10075 dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 215mm, trọng lượng 1,3438kg/m)		103,398				
	Loại C10010 dày 1,05mm TCT (khổ thép 1,0 x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)		130,480				
	Loại C & Z 10012 dày 1,2mm BMT (khổ thép 1,0 x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)		122,351				
	Loại C & Z 10015 dày 1,5mm BMT (khổ thép 1,0 x 215mm, trọng lượng 1,774kg/m)		144,788				
c)	Đòn tay SMARTRUSS XANH G550, AZ150						
	Loại TS4048, dày 0,53mm TCT (khổ thép 0,48 x 150mm, trọng lượng 0,579 kg/m)		TC KT AS1379-	47,133	Giá bán tại kho Cty TNHH		

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Loại TS4060, dày 0,65mm TCT (khổ thép 0,6 x 150mm, trọng lượng 0,722 kg/m)	m	1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989	57,443	Nhật Nguyễn km6, đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Loại TS6175, dày 0,8mm TCT (khổ thép 0,75 x 194mm, trọng lượng 1,175 kg/m)			92,793	
	Loại TS6110, dày 1,05mm TCT (khổ thép 1,0 x 194mm, trọng lượng 1,554 kg/m)			117,117	
d)	Xà gồ gấu trắng TS96				
	Xà gồ gấu trắng TS9665, dày 0,65mmTCT nhíp 3,5m, a = 1,2m - 1,4m	m	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989	76,148	Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6 đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Xà gồ gấu trắng TS9680, dày 0,80mmTCT nhíp 4,0m, a = 1,2m - 1,4m			94,201	
	Xà gồ gấu trắng TS96105, dày 1,05mmTCT nhíp 6,0m, a = 1,2m - 1,4m			107,429	
e)	Tấm lợp (tôn)				
*	Tôn lạnh màu sóng vuông, lớp mạ AZ50	m	TC KT AS1379-1984, G550-AZ150; TCVN 2737-1995, AS1170.1-1989, AS1170.2-1989		Giá bán tại kho Cty TNHH Nhật Nguyễn km6 đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang trên phương tiện bên mua. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	+ Quy cách 0,3 x 1050 mm			80,000	
	+ Quy cách 0,35 x 1050 mm			90,000	
	+ Quy cách 0,4 x 1050 mm			100,000	
	+ Quy cách 0,45 x 1050 mm			110,000	
*	Tấm lợp gấu trắng Zinalume, dày 0,40mm TCT-G300-AZ150, chiều dài bất kỳ			140,000	
*	Tấm lợp gấu trắng Zinalume, dày 0,44mm TCT-G300-AZ150, chiều dài bất kỳ			151,250	
*	Tấm lợp gấu trắng Zinalume, dày 0,47mm TCT-G300-AZ150, chiều dài bất kỳ			161,875	
16.3	Sản phẩm của Công ty TNHH USG Boral Gypsum Việt Nam				
	Hệ trần và vách thạch cao Boral				
	- Trần khung nổi USG Boral, kích thước 605 x 605 mm.	m ²		130,000	Giá bán tại kho nhà phân phối Công ty TNHH Tam Quân, tổ 16 Vĩnh Diễm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang dưới phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán trên là giá vật tư, chưa bao gồm chi phí nhân công lắp đặt. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Tấm thạch cao trang trí USG Boral dày 9 mm.	m ²		125,000	
	- Khung trần nổi USG Boral FIRELOCKTEE				
	Trần khung chìm USG Boral.				
	- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm	m ²		190,000	
	- Khung trần chìm USG Boral PTCEIL mạ nhôm kẽm dày 0.35mm.				
	Trần khung chìm USG Boral.				
	- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm	m ²		132,000	
	- Khung trần chìm USG Boral SUPRACEIL mạ nhôm kẽm dày 0.50mm.				
	- Phụ kiện và hệ treo USG Boral				
	- Xử lý mối nối bằng bột USG Boral EASYJOINT 90 và băng giấy	m ²			
	Trần khung chìm USG Boral.				
	- Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Khung trần chìm USG Boral - Thanh chính: USG Boral XTRAFLEX mạ kẽm dày 0.60mm - Thanh phụ: USG Boral XTRACEIL mạ nhôm kẽm dày 0.35mm		QCVN 16-4:2011/BXD		
	Trần khung chìm USG Boral. - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 9mm - Khung trần chìm USG Boral - Thanh chính: USG Boral SUPRAFLEX mạ kẽm dày 0.80mm - Thanh phụ: USG Boral SUPRACEIL mạ nhôm kẽm dày 0.50mm	m ²		210,000	
	Vách ngăn thạch cao USG Boral - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 12.5mm (hai mặt) - Khung vách ngăn USG Boral PTWALL 64 mạ kẽm dày 0.42mm	m ²		270,000	
	Vách ngăn thạch cao USG Boral - Tấm thạch cao tiêu chuẩn USG Boral STANDARDCORE dày 12.5mm (hai mặt) - Khung vách ngăn USG Boral SUPRAWALL 64 mạ kẽm dày 0.50mm	m ²		320,000	
16.4	Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường				
	TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG (khẩu độ 610 x 610 mm)				
a)	Trần nổi Vĩnh Tường Smartline 610x610, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường tiêu chuẩn Gyproc 9mm phủ PVC <i>Hệ khung Vĩnh Tường Smartline:</i> - Thanh chính VT-Smartline 3660 (24x32x3600/3660) @1220 mm - Thanh phụ VT-Smartline 1220 (24x32x1200/1220) @610 mm - Thanh phụ VT-Smartline 610 (24x32x600/610) @1220 mm - Thanh viền tường VT20/22 (20x21x3600) - Ty dây 4mm, phụ kiện Tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm phủ PVC)			139,762	
b)	Trần nổi Vĩnh Tường Topline tấm trần nhôm skymetal <i>Hệ khung Vĩnh Tường Topline và tấm trần nhôm Skymetal:</i> - Thanh chính VT-Topline 3660 (24x38x3660) @1220 mm - Thanh phụ VT-Topline 1220 (24x28x1220) @610 mm - Thanh phụ VT-Topline 610 (24x28x610) @1220 mm - Thanh viền tường VT20/22 (20x21x3600) - Phụ kiện ty phi 4 - Tấm trần nhôm đục lỗ Skymetal 600x600x0.6 Tấm trần nhôm đục lỗ Skymetal 600x600x0.6 mm			288,304	
c)	Trần nổi Vĩnh Tường Topline 610x610, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm phủ PVC) <i>Hệ khung Vĩnh Tường Topline:</i>				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Thanh chính VT-Topline 3660 (24x38x3660) @1220 mm	m2	ASTM C635-07	148,633	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán trên là giá vật tư trên 1 m ² (bao gồm: vật tư, bốc xếp và vận chuyển), chưa bao gồm chi phí nhân công. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Thanh phụ VT-Topline 1220 (24x28x1220) @610 mm				
	- Thanh phụ VT-Topline 610 (24x28x610) @ 1220 mm				
	-Thanh viền tường VT20/22 (20x21x3600)				
	- Phụ kiện, ty dây 4mm				
	Tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc 9mm phủ PVC)				
d)	Trần nổi Vĩnh Tường Topline 610x610, tấm Duraflex trang trí Vĩnh Tường (Tấm Duraflex dày 3.5mm in hoa văn nổi)			124,264	
	Hệ khung Vĩnh Tường Topline:				
	- Thanh chính VT-Topline 3660 (24x38x3660) @1220 mm				
	- Thanh phụ VT-Topline 1220 (24x28x1220) @610 mm				
	- Thanh phụ VT-Topline 610 (24x28x610) @ 1220 mm				
	-Thanh viền tường VT20/21 (20x21x3600)				
	- Ty dây 4mm, phụ kiện			126,543	
	Tấm Duraflex trang trí Vĩnh Tường (Tấm Duraflex dày 3.5 mm in hoa văn nổi)				
e)	Trần nổi Vĩnh Tường Fineline 610x610, tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm phủ PVC)				
	Hệ khung Vĩnh Tường Fineline:				
	- Thanh chính VT-Fineline 3660 (24x38x3660) @1220 mm				
	- Thanh phụ VT-Fineline 1220 (24x28x1220) @610 mm				
	- Thanh phụ VT-Fineline 610 (24x28x610) @ 1220 mm	202,268			
	-Thanh viền tường VT20/22 (20x21x3600)				
	- Ty dây 4mm, phụ kiện				
	Tấm thạch cao trang trí Vĩnh Tường (Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9mm phủ PVC) 605x605x9mm				
	TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG				
a)	Trần chìm Vĩnh Tường Omega, tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm 02 lớp (khẩu độ 800 x 406 mm)		139,471		
	Hệ khung Vĩnh Tường Omega:				
	-Thanh chính VTC-Omega 200 (2.0x30x3660x0.5) @ 900mm				
	- Thanh chính VTC-Omega 204 (37x23x3660x0.44) @406mm				
	- Thanh viền tường VTC20/22 (20x21x3600)				
	- 02 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 1220x2440x9 mm				
	- Ty dây 4mm, phụ kiện	139,471			
b)	Trần chìm phẳng Vĩnh Tường Basi (01 lớp thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.7 mm) (khẩu độ 1000 x 406 mm)				
	Hệ khung Vĩnh Tường Basi:				
	- Thanh chính VTC-Basi 3050 (27x23x3660) @ 1000mm				
	- Thanh phụ VTC-Alpha 4000 (14x35x4000) @406mm				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
c)	- Thanh viên tường VTC 20/22 (20x21x3600)	m2	ASTM C635-07	120,000	
	- Ty ren 6mm @ 900mm, phụ kiện				
	01 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 12.7x1220x2440 mm				
	Trần chìm phẳng Vĩnh Tường Basi (01 lớp thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9 mm) (khẩu độ 1000 x 406 mm)				
	<i>Hệ khung Vĩnh Tường Basi</i>				
	- Thanh chính VTC-Basi 3050 (27x23x3660) @ 1000mm				
	- Thanh phụ VTC-Alpha 4000 (14x35x4000) @406mm				
	- Thanh viên tường VTC 20/22 (20x21x3600)				
	- Ty ren 6mm @ 900mm, phụ kiện				
	01 lớp tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc 9.0x1220x2440 mm				
d)	Trần chìm Vĩnh Tường Alpha (01 lớp tấm thạch cao Gyproc 9mm tiêu chuẩn) (khẩu độ 1000 x 406 mm)	m2	ASTM C635-07	109,825	
	<i>Hệ khung Vĩnh Tường Alpha:</i>				
	- Thanh chính VTC-Alpha4000 (14x35x4000) @ 1000mm				
	- Thanh phụ VTC-Alpha4000 (14x35x4000) @ 406mm				
	- Thanh viên tường VTC20/22 (20x21x3600)				
	- Ty dây 4mm, phụ kiện				
	Tấm thạch cao Gyproc 9mm tiêu chuẩn 01 lớp				
	Trần chìm phẳng Vĩnh Tường Alpha (01 lớp tấm thạch cao Gyproc 9 mm chống ẩm) (khẩu độ 800x406 mm)				
	<i>Hệ khung Vĩnh Tường Alpha:</i>				
	- Thanh chính VTC-Alpha4000 (14x35x4000) @ 1000mm				
e)	- Thanh phụ VTC-Alpha4000 (14x35x4000) @ 406mm	m2	ASTM C635-07	127,208	
	- Thanh viên tường VTC20/22 (20x21x3600)				
	- Ty dây 4mm, phụ kiện				
	Tấm thạch cao Gyproc 9mm chống ẩm 01 lớp				
	Trần chìm phẳng Vĩnh Tường Tika (Tấm thạch cao Gyproc 9mm tiêu chuẩn) (khẩu độ 800 x 406 mm)				
	<i>Hệ khung Vĩnh Tường Tika:</i>				
	- Thanh chính VTC - Tika 4000 (14x35x4000) @800mm				
	- Thanh phụ VTC-Tika 4000 (14x35x4000) @406mm				
	- Thanh viên tường VTC20/22 (20x21x4000)				
	- Ty dây 4mm, phụ kiện				
f)	Tấm thạch cao Gyproc 9mm tiêu chuẩn 01 lớp	m2	ASTM C645-11a	103,669	
	VÁCH NGẮN VĨNH TUỜNG (khẩu độ 406)				
	Vách ngăn chống cháy 60 phút - Vĩnh Tường V-Wall (Tấm thạch cao Gyproc chống cháy 15.8mm mỗi mặt 01 lớp)				
	<i>Hệ khung Vĩnh Tường V-Wall 51/52</i>				
	- Thanh chính VT V-Wall C51 (35x51x3000) dày 0.5mm @406mm				
	- Thanh phụ VT V-Wall U52 (32x52x2700) @2700mm				
	- Thanh giằng C38: VTC - Triflex 3812 (12x38x3000) @2000mm				
a)				323,755	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Phụ kiện				
	Tấm thạch cao Gyproc chống cháy 15.8mm mỗi mặt 01 lớp				
b)	Vách ngăn Vĩnh Tường V-Wall 75/76 (Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7mm mỗi mặt 01 lớp)				
	<i>Hệ khung Vĩnh Tường V-Wall 75/76</i>				
	- Thanh chính VT V-Wall C75 (35x75x3000) dày 0.52 mm @406mm			245,052	
	- Thanh phụ VT V-Wall U76 (32x76x2700)@2700mm				
	- Thanh giằng C38: VTC-Triflex 3812 (12x38x3000) @2000mm				
	- Phụ kiện				
	Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7mm mỗi mặt 01 lớp				
16.5	SP Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Lê Trần				
	<i>Trần và Vách ngăn thạch cao</i>				
	Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Ultra, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm: -Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 24 x 38 mm) -Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (1220 x 24 x 25 mm) -Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (610 x 24 x 25 mm) -Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Ultra (3660 x 21 x 21 mm)			131,000	
	Trần khung nổi LÊ TRẦN CeilTEK Pro, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 605x605x9mm: -Thanh chính LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 24 x 38 mm) -Thanh phụ dài LÊ TRẦN CeilTEK Pro (1220 x 24 x 25mm) -Thanh phụ ngắn LÊ TRẦN CeilTEK Pro (610 x 24 x 25 mm) -Thanh góc LÊ TRẦN CeilTEK Pro (3660 x 21 x 21 mm)			126,000	
	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S500 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm -Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 1000mm -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500_(4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 406mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W400 (21 x 21 x 4000 x 0.4mm)			146,000	
	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S450 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm -Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 35 x 14 x 0.45mm) @ 1000mm -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S450_(4000 x 35 x 14 x 0.45mm) @ 406mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (21 x 21 x 4000 x 0.35mm)			138,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Trần khung chìm LÊ TRẦN MacroTEK S400 mạ nhôm kẽm, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm -Thanh chính LÊ TRẦN MacroTEK S400_ (4000 x 35 x 14 x 0.40mm) @ 800mm -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S400_ (4000 x 35 x 14 x 0.4mm) @ 406mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300 (21 x 21 x 4000 x 0.32mm)	m ²	ASTM 1396-04 BS EN 520:2004 ASTM C635 / C635M ASTM C645	126,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá trên là giá định mức vật tư trên 1m ² , chưa bao gồm chi phí lắp đặt. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Trần khung chìm LÊ TRẦN Channel TEK Ultra, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm -Thanh chính LÊ TRẦN Channel TEK Ultra thanh xương cá (3660 x 20 x 30 x 0.8mm) @ 1000mm -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500_ (4000 x 35 x 14 x 0.5mm) @ 407mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (21 x 21 x 4000 x 0.35mm)			151,000	
	Trần khung chìm LÊ TRẦN Channel TEK Pro, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm -Thanh chính LÊ TRẦN Channel TEK Pro thanh xương cá (3660 x 20 x 30 x 0.6mm) @ 1000mm -Thanh phụ LÊ TRẦN MacroTEK S500_ (4000 x 35 x 14 x 0.41mm) @ 407mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W300 (21 x 21 x 4000 x 0.32mm)			141,000	
	Trần khung chìm LÊ TRẦN Channel TEK 2538, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5 mm -Thanh chính LÊ TRẦN Channel TEK 2538 thanh xương cá (3660 x 25 x 38 x 0.8mm) @ 1000mm -Thanh phụ LÊ TRẦN Channal TEK 2538_ thanh U-1949 (4000 x 19 x 49 x 0.4mm) @ 407mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W400 (21 x 21 x 4000 x 0.4mm)			163,000	
	Trần khung chìm LÊ TRẦN Channel TEK 2030, tấm Thạch cao tiêu chuẩn 9 mm -Thanh chính LÊ TRẦN Channel TEK 2030 thanh xương cá (3660 x 20 x 30 x 0.65mm) @ 1000mm -Thanh phụ LÊ TRẦN Channal TEK 2030_ thanh U-1425 (4000 x 12 x 45 x 0.4mm) @ 407mm -Thanh góc LÊ TRẦN MacroTEK W350 (21 x 21 x 4000 x 0.35mm)			151,000	
	Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallITEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm Thanh đứng LÊ TRẦN WallITEK_S64 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallITEK_T66 -Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m3 -Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)			276,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Hệ vách ngăn khung LÊ TRẦN WallTEK Pro dày 0.6mm mạ nhôm kẽm Thanh đứng LÊ TRẦN WallTEK_S76 lắp đặt khoảng cách 610mm liên kết với thanh ngang WallTEK_T78 -Lắp một lớp tấm Thạch cao tiêu chuẩn 12.5mm mỗi bên. Mặt trong vách được lắp bông sợi khoáng 50mm x 40kg/m3 -Xử lý mối nối bằng bột trét Easy Joint 90 và băng keo lưới Lê Trần (không bao gồm sơn nước hoàn thiện)			286,000	
16.6	SP của Cty TNHH Ngói Bê tông SCG Việt Nam				
	Ngói mẫu				
a)	- Ngói chính (4,0kg/viên) 10 viên/m2		TCVN 1453:1986		
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		14,300	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			14,500	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			14,800	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			15,800	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			18,300	
b)	- Ngói nóc (3kg/viên) 10 viên/m2				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		28,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			28,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			28,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			30,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			32,000	
c)	- Ngói ghép hai (3,5kg/viên) 10 viên/m2				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		34,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			34,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			34,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			36,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			38,000	
d)	- Ngói rìa (3,1kg/viên) 10 viên/m2				
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		28,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			28,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			28,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			30,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			32,000	
e)	- Ngói cuối rìa (2,9kg/viên) 10 viên/m2				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)	viên		34,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm chi phí bốc xếp xuống chân công trình. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			34,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			34,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			36,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			38,000	
f)	- Ngói cuối nóc (4,8kg/viên) 10 viên/m²	viên			
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			36,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			36,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			36,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			38,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			40,000	
g)	- Ngói cuối mái (4,0kg/viên) 10 viên/m²	viên			
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			36,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			36,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			36,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			38,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			40,000	
h)	- Ngói ghép ba (5,1kg/viên) 10 viên/m²	viên			
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			45,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			45,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			45,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			48,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			50,000	
i)	- Ngói ghép bốn (6,4kg/viên) 10 viên/m²	viên			
	- Classic Collection: Red (M001), Oster Grey (M002), Tropical Tan (M004), Tawny Brick (M005)			45,000	
	- Neoclass Collection: Platinum Grey (M003), Forest Green (M006)			45,000	
	- Special Collection: Gold Flashed (M007), Red Flashed (M008), Brown Lagoon (M009)			45,000	
	- Premium Collection: Earth Tone (M013), Green Leaf (M014), Wood Tone (M015)			48,000	
	- Signature Collection: Caribbean Breeze (M016)			50,000	
16.7	Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Tân Phát				
	Ngói màu				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Ngói lợp xi măng phun sơn màu - Kích thước 335mm x 424 mm - Định lượng diện tích lợp: 9-10 viên/m ² . - Trọng lượng: ≥ 3,6 kg/viên.	viên		12,000	Giá bán tại Nhà máy thuộc thôn Phước Lương, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, trên phương tiện vận chuyển bên mua. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Ngói úp xi măng phun sơn màu - Định lượng: 3,3 viên/m dài. - Trọng lượng: ≥ 4,0 kg/viên.	viên		24,000	
	- Ngói diềm xi măng phun sơn màu - Định lượng: 2,8 viên/m dài. - Trọng lượng: ≥ 4,0 kg/viên.	viên		24,000	
17	VẬT LIỆU ĐIỆN				
17.1	SP của Cty Công ty Cổ phần Dây và cáp điện Thương đình Cadisun				
	Dây cáp điện Cadisun				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
a)	Cáp đồng bọc 1 lõi (Cu/PVC)/ 0,6/1KV Cadisun				
	CV 1.0(7/0,42) 0,6/1KV	mét	TCVN5935: 1995	3,137	
	CV 1.5(7/0,52) 0,6/1KV			4,508	
	CV 2.0(7/0,60) 0,6/1KV			5,848	
	CV 2.5(7/0,67) 0,6/1KV			7,182	
	CV 4.0(7/0,85) 0,6/1KV			11,489	
	CV 6.0(7/1,04) 0,6/1KV			16,826	
	CV 10.0(7/1,36) 0,6/1KV			26,555	
	CV 1x16 (7/1,71) 0,6/1KV			42,373	
	CV 1x25 (7/2,14) 0,6/1KV			65,952	
	CV 1x35 (7/2,52) 0,6/1KV			92,484	
	CV 1x50 (19/1,83) 0,6/1KV			131,434	
	CV 1x70 (19/2,14) 0,6/1KV			178,223	
	CV 1x95 (19/2,52) 0,6/1KV			249,719	
	CV 1x120 (37/2,02) 0,6/1KV			312,146	
	CV 1x150 (37/2,26) 0,6/1KV			388,317	
	CV 1x185 (37/2,51) 0,6/1KV			486,104	
	CV 1x200 (37/2,60) 0,6/1KV			523,482	
	CV 1x240 (37/2,84) 0,6/1KV			627,087	
	CV 1x300 (37/3,15) 0,6/1KV			785,298	
b)	Dây mềm bọc PVC- 2 ruột oval (Cu/PVC/PVC) Cadisun				
	VCTFK 2x1.0 (40/0,18) 300/500V	mét	TCVN6610- 5:2000	6,948	
	VCTFK 2x1.5 (48/0,20) 300/50V			9,771	
	VCTFK 2x2.0 (65/0,20) 300/500V			12,806	
	VCTFK 2x2.5 (50/0,20) 300/500V			15,454	
	VCTFK 2x4.0 (50/0,32) 300/500V			24,031	
	VCTFK 2x6.0 (75/0,32) 300/500V			34,974	
c)	Cáp nhôm bọc -1 ruột -VA (AL/PVC) Cadi sun				
	AV 16mm ²	mét	TCVN5935: 1995	7,149	
	AV 25mm ²			10,683	
	AV 35mm ²			13,148	
	AV 50mm ²			17,907	
	AV 70mm ²			24,429	
	AV 95mm ²			33,937	
	AV 120mm ²			41,723	
	AV 150mm ²			52,068	
	AV 185mm ²			64,294	
d)	Cáp nhôm bọc vận xoắn - ABC Cadi sun				
*	Cáp nhôm bọc vận xoắn -2 ruột - ABC Cadi sun				
	ABC 2x16mm2			16,522	
	ABC 2x25m2			23,004	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	ABC 2x35mm2	mét	TCVN 6447:1998	26,819	
	ABC 2x50mm2			37,041	
	ABC 2x70mm2			50,901	
	ABC 2x95mm2			67,864	
	ABC 2x120mm2			83,022	
*	Cáp nhôm bọc vặn xoắn -3 ruột - ABC Cadi sun				
	ABC 3x16mm2	mét	TCVN 6447:1998	24,217	
	ABC 3x25m2			33,994	
	ABC 3x35mm2			39,869	
	ABC 3x50mm2			55,058	
	ABC 3x70mm2			76,011	
	ABC 3x95mm2			101,439	
	ABC 3x120mm2			124,157	
	ABC 3x150mm2			150,966	
	ABC 3x185mm2			189,878	
*	Cáp nhôm bọc vặn xoắn -4 ruột - ABC Cadisun				
	ABC 4x16mm2	mét	TCVN 6447:1998	32,065	
	ABC 4x25mm2			45,462	
	ABC 4x35mm2			53,278	
	ABC 4x50mm2			73,922	
	ABC 4x70mm2			101,785	
	ABC 4x95mm2			135,898	
	ABC 4x120mm2			166,349	
	ABC 4x150mm2			204,401	
	ABC 4x185mm3			253,568	
e)	Cáp đồng bọc Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KV Cadisun				
*	Cáp đồng bọc 1 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun				
	CXV 1x16mm2	mét	TCVN5935: 1995	43,916	
	CXV 1 x25mm2			67,669	
	CXV 1x35mm2			94,235	
	CXV 1x50mm2			132,655	
	CXV 1x70mm2			181,710	
	CXV 1x95mm2			252,535	
	CXV 1x120mm2			316,111	
	CXV 1x150mm2			393,230	
	CXV 1x185mm2			492,602	
	CXV 1x240mm2			633,047	
*	Cáp đồng bọc 2 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun				
	CXV2x4mm2	mét	TCVN5935: 1995	26,709	
	CXV2x6mm2			40,885	
	CXV 2x10mm2			61,703	
	CXV 2x16mm2			93,991	
	CXV 2x25mm2			144,283	
*	Cáp đồng bọc 4 ruột Cu/XLPE/PVC)/0,6/1KVCadisun				
	CXV 4x6mm2	mét	TCVN5935: 1995	76,979	
	CXV 4x8mm2			100,043	
	CXV4x10mm2			118,195	
	CXV4x16mm2			179,392	
	CXV4x25mm2			276,537	
	CXV4x35mm2			383,618	
	CXV4x50mm2			542,285	
	CXV4x70mm2			744,298	
	CXV 4x95mm2			1,031,855	
	CXV 4x120mm2			1,292,404	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	CXV 4x150mm2			1,606,576	
	CXV 4x185mm2			2,013,372	
*	Cáp đồng 4 ruột bọc XLPE/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun				
	CXV 3x10+1x6mm2			107,593	
	CXV 3x16+1x10mm2			163,405	
	CXV 3x25+1x16mm2			251,557	
	CXV 3x50+1x25mm2			474,911	
	CXV 3x70+1x35mm2			653,053	
	CXV 3x95+1x50mm2			908,636	
	CXV 3x120+1x70mm2			1,154,985	
	CXV 3x150+1x95mm2			1,462,744	
	CXV 3x185+1x120mm2			1,832,060	
	CXV 3x240+1x150mm2			2,336,490	
*	Cáp đồng 4 ruột bọc PVC/PVC, 1 lõi trung tính Cadisun:				
	CVV 3x10+1x6mm2			109,866	
	CVV 3x16+1x10mm2			165,896	
	CVV 3x25+1x16mm2			254,338	
	CVV 3x35+1x25mm2			359,678	
	CVV 3x50+1x35mm2			507,594	
	CVV 3x70+1x35mm2			656,456	
	CVV 3x95+1x50mm2			916,112	
	CVV 3x120+1x70mm2			1,161,641	
*	Cáp ngầm 2 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun:				
	DSTA 2x2.5mm2			28,440	
	DSTA 2x4.0mm2			38,767	
	DSTA 2x6.0mm2			49,704	
	DSTA 2x8mm2			62,080	
	DSTA 2x10mm2			71,960	
	DSTA 2x16mm2			104,521	
	DSTA 2x25mm2			158,946	
	DSTA 2x35mm2			214,268	
	DSTA 2x50mm2			299,544	
	DSTA 2x70mm2			406,923	
	DSTA 2x95mm2			565,086	
*	Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1KV Cadisun				
	DSTA 4x6mm2			88,721	
	DSTA 4x10mm2			130,739	
	DSTA 4x16mm2			193,227	
	DSTA 4x25mm2			293,774	
	DSTA 4x35mm2			404,241	
	DSTA 4x50mm2			567,050	
	DSTA 4x70mm2			780,844	
	DSTA 4x95mm2			1,076,926	
	DSTA 4x120mm2			1,340,031	
	DSTA 4x150mm2			1,666,083	
	DSTA 4x185mm2			2,107,147	
	DSTA 4x240mm2			2,689,678	
*	Cáp ngầm 4 ruột-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/KV 1lõi trung tính Cadisun				
	DSTA 3x10+1x6mm ²			119,766	
	DSTA 3x16+1x10mm ²			176,830	
	DSTA 3x25+1x16mm ²			267,726	
	DSTA 3x35+1x16mm ²			349,579	
	DSTA 3x35+1x25mm ²			375,495	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	DSTA 3x50+1x35mm ²		TCVN5935:	525,483	
	DSTA 3x70+1x50mm ²		1995	728,479	
	DSTA 3x95+1x50mm ²			949,463	
	DSTA 3x120+1x70mm ²			1,200,563	
	DSTA 3x150+1x95mm ²			1,514,934	
	DSTA 3x185+1x120mm ²			1,917,181	
	DSTA 3x240+1x150mm ²			2,440,880	
*	Cáp đồng trần CADISUN				
	CF 10mm ²			292,463	
	CF 16mm ²			291,846	
	CF 22mm ²			291,603	
	CF 25mm ²			291,803	
	CF 35mm ²			291,492	
	CF 50mm ²			293,084	
	CF 70mm ²			291,481	
*	Cáp nhôm trần lõi thép CADISUN				
	As 35/6.2 mã 54012004			91,159	
	As 50/8; mã 54012005;			90,485	
	As 70/11 mã 54012008			90,098	
	As 95/16 mã 54012008			89,999	
	As 120/19 mã 54012010			94,101	
	As 150/19 mã 54012010			97,153	
17.2	SP của Cty Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Dây đồng đơn cứng bọc PVC-300/500V				Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	VC-0,50 (F0,80) - 300/500V			1,400	
	VC-1,00 (F1,13) - 300/500V			2,350	
	Dây điện mềm dẻo bọc nhựa PVC-0,6/1KV (ruột				
	VCmd-2x1-(2x32/0.2) - 0,6/1kv			4,980	
	VCmd-2x1,5-(2x30/0.25) - 0,6/1kv			7,020	
	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25) - 0,6/1kv			11,450	
	Dây điện mềm oval bọc nhựa PVC-300/500V				
	VCmo-2x1-(2x32/0.2)- 300/500V			5,820	
	Dây điện mềm oval bọc nhựa PVC-0,6/1KV				
	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25) - 0,6/1kv			8,110	
	Vcmo-2x6-(2x7x12/0.30) - 0,6/1kv			29,300	
	Cáp điện lực hạ thế-450/750V (ruột đồng)				
	VC-1.5 (7/0.52) - 450/750V			3,700	
	CV-2.5 (7/0.67) - 450/750V			6,030	
	VC-10 (7/1.35)- 450/750V			22,100	
	VC-10-750V			103,600	
	CV-240-750V			514,200	
	CV-300-750V			644,300	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1KV (1 lõi, ruột đồng,				
	CVV-1 (1x7/0.425) - 0,6/1KV			4,110	
	CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0,6/1KV			5,270	
	CVV-6.0 (1x7/1.04) - 0,6/1KV			15,540	
	CVV-25-0,6/1KV			56,600	
	CVV-50-0,6/1KV			106,300	
	CVV-95-0,6/1KV			203,400	
	CVV-150-0,6/1KV			328,800	
	Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (2 lõi, ruột				
	CVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 300/500V			11,400	
	CVV-2x4 (2x7/0.85) - 300/500V			24,100	
	CVV-2x10 (2x7/1.35) - 300/500V			54,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (3 lõi, ruột				
	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500V		TCVN	14,840	
	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500V		6610-4	22,000	
	CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500V			45,800	
	Cáp điện lực hạ thế - 300/500V (4 lõi, ruột				
	CVV-4x1.5 (4x7/0.52) - 300/500V		TCVN	18,930	
	CVV-4x1.5 (4x7/0.67) - 300/500V	mét	6610-4	28,200	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1KV (2 lõi, ruột đồng,				
	CVV 2x16 - 0,6/1KV			84,700	
	CVV 2x35 - 0,6/1KV			166,600	
	CVV 2x95 - 0,6/1KV	mét	TCVN 5935	428,200	
	CVV 2x150 - 0,6/1KV			690,900	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1KV (3 lõi, ruột đồng,				
	CVV 3x16 - 0,6/1KV			117,500	
	CVV 3x50 - 0,6/1KV			328,100	
	CVV 3x95 - 0,6/1KV	mét	TCVN 5935	625,200	
	CVV 3x120 - 0,6/1KV			789,100	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1KV (4 lõi, ruột đồng,				
	CVV 4x16 - 0,6/1KV			152,200	
	CVV 4x25 - 0,6/1KV			232,300	
	CVV 4x50 - 0,6/1KV	mét	TCVN 5935	434,100	
	CVV 4x120 - 0,6/1KV			1,050,100	
	CVV 4x185 - 0,6/1KV			1,608,200	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1KV (3 lõi pha + 1 lõi				
	CVV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0.6/1kv			139,700	
	CVV-3x25+1x16 -0.6/1kv			212,200	
	CVV-3x50+1x25-0.6/1kv	mét	TCVN 5935	384,000	
	CVV-3x95+1x50-0.6/1kv			731,800	
	CVV-3x120+1x70-0.6/1kv			938,100	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1KV (1				
	VCC/DATA-25-0,6/1KV			77,100	
	VCC/DATA-50-0,6/1KV			131,100	
	VCC/DATA-95-0,6/1KV	mét	TCVN	231,200	
	VCC/DATA-240-0,6/1KV		5935	556,200	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1KV (2				
	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85)-0.6/1KV			37,400	
	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35)-0.6/1KV			68,000	
	CVV/DSTA-2x50-0.6/1KV	mét	TCVN	246,900	
	CVV/DSTA-2x150-0.6/1KV		5935	750,200	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1KV (3				
	CVV/DSTA-3x4 (3x7/0.85)-0.6/1KV			47,500	
	CVV/DSTA-3x16 -0.6/1KV			131,700	
	CVV/DSTA-3x50-0.6/1KV	mét	TCVN	351,500	
	CVV/DSTA-3x185-0.6/1KV		5935	1,284,200	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1KV (3				
	CVV/DSTA-3x4+1x2.5-0.6/1KV			55,100	
	CVV/DSTA-3x16+1x10-0.6/1KV			154,900	
	CVV/DSTA-3x50+1x25-0.6/1KV	mét	TCVN	410,500	
	CVV/DSTA-3x240+1x120-0.6/1KV		5935	1,941,300	
	Dây đồng trần xoắn				
	Dây đồng trần xoắn, tiết diện >4 đến <=10 mm2			225,100	
	Dây đồng trần xoắn, tiết diện >10 đến <=50 mm2	kg		222,300	
	Cáp điện kế - 0.6/1KV (2 lõi, ruột đồng, cách				
	DK-CVV-2x4 (2x7/0.85)-0.6/1KV		TCVN	31,600	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	DK-CVV-2x10 (2x7/1.35)-0.6/1KV	mét	5935	63,800	
	DK-CVV-2x35-0.6/1KV			175,300	
	Cáp điều khiển - 0.6/1KV (2 -> 37 lõi, ruột				
	DVV-2x1.5 (2x7/0.52)-0.6/1KV	mét	TCVN 5935	12,250	
	DVV-10x2.5 (10x7/0.67)-0.6/1KV			65,700	
	DVV-19x4 (19x7/0.85)-0.6/1KV			187,900	
	DVV-37x2.5 (37x7/0.67)-0.6/1KV			229,800	
	Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu -				
	DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52)-0.6/1KV	mét	TCVN 5935	21,800	
	DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67)-0.6/1KV			63,500	
	DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67)-0.6/1KV			203,100	
	Cáp trung thế treo -12/20(24) KV hoặc				
	CX1/WB-95-12/20(24) KV	mét	TCVN 5935	270,800	
	CX1/WB-240-12/20(24) KV			650,300	
	Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp		TCVN		
	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) KV	mét	5935/IEC60	713,000	
	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) KV		502-2	3,630,100	
	Dây điện lực ruột nhôm, bọc cách điện PVC				
	AV-16-0.6/1KV	mét	TCVN 5935/IEC60	6,280	
	AV-35-0.6/1KV		502-2	12,070	
	AV-120-0.6/1KV			38,500	
	AV-500-0.6/1KV			144,000	
	Dây nhôm lõi thép các loại				
	Dây nhôm lõi thép các loại < . = 50 mm ²	kg	TCVN - ACSR	71,700	
	Dây nhôm lõi thép các loại > đến <= 95mm ²			71,000	
	Dây nhôm lõi thép các loại > 240 mm ²			76,700	
	Cáp vận xoắn hạ thế -0.6/1KV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)		TCVN 6447/AS356		
	LV-ABC-2x50-0.6/1KV	mét	0	34,700	
	Cầu dao				
	Cầu dao 2 pha:CD 20A-2P			33,100	
	Cầu dao 2 pha đảo: CDĐ 20A-2P	cái		42,300	
	Cầu dao 3 pha: CD 30A-3P			67,800	
	Cầu dao 3 pha đảo: CDĐ 20A-3P			65,700	
	Ống luồn dây điện				
	Ống luồn dây điện cứng 750N F16-CA16M	ống		18,600	
	Ống luồn dây điện cứng 1250N F16-CA16H	(2,9m)		23,700	
	Ống luồn dây điện đàn hồi F16-CAF16	cuộn		179,700	
	Ống luồn dây điện đàn hồi F20-CAF20	(50m)		202,900	
	Cáp đồng trục 5C-FB-JF, tiêu chuẩn JIS C3502		TCCS 50-2014		
	Cáp đồng trục 5C-FB-JF	mét		5,990	
	Cáp mạng LAN, tiêu chuẩn ANSI/TIA/EIA-568-C.2		ANSI/TIA/E		
	Cáp mạng LAN CAT 5e	mét	IA-568-C.2	6,800	
	Cáp mạng LAN CAT6			8,600	
	Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1KV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)		TCVN 5935/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6378 CAT C		
	CV/FR-1x25-0.6/1KV	mét		67,400	
	CV/FR-1x240-0.6/1KV			560,500	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
17.3	Công ty TNHH MTV Đồng Phát				
a)	Vật tư điện COMET				
*	Máng đèn tán quang				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Máng đèn tán quang Eco lắp âm CFR240/E (2 bóng 1m2) (bao gồm tăng phô điện từ và con mỗi)	cái	EN 60598-1	612,000	
	- Máng đèn tán quang Eco lắp âm CFR320/E (3 bóng 0.6m) (bao gồm tăng phô điện từ và con mỗi)			618,000	
*	Máng đèn				
	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBC120 (máng 0.6m) đuôi đèn truyền thống (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)	cái		109,000	
	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SFBC140 (máng 1m2) đuôi đèn truyền thống (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)			116,000	
	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBO140 (máng 1m2 đuôi oval) (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)			124,000	
	- Máng đèn batten siêu mỏng Slimkit SBO240 (Hai bóng 1m2 đuôi oval) (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)			199,000	
*	Ống luồn dây điện		BS EN 61386-21 + A11:2010		
	Ống luồn tròn COMET C16 (phi 16)(2,92m/cây)			19,800	
	Ống luồn tròn COMET C20 (phi 20 - 2,92m/cây)			26,600	
	Ống luồn tròn COMET C25 (phi 25 - 2,92m/cây)			36,500	
	Ống luồn tròn COMET C32 (phi 32 - 2,92m/cây)	cây		60,500	
	Ống ruột gà phi 16 -CFC16/E	cuộn		124,000	
	Ống ruột gà phi 20 -CFC20/E			160,000	
	Ống ruột gà phi 25 -CFC25/E			206,000	
	Ống ruột gà phi 32 -CFC32/E			330,000	
*	Bóng đèn huỳnh quang Osram				
	Bóng T8 - 0m6	cái		12,100	
	Bóng T8 - 1m2			13,200	
*	Bộ ngắt điện an toàn (Cầu dao an toàn)		ICE 60598-1:2003		
	- CMS10A; CMS16A; CMS20A; CMS30A; CMS40A	cái		53,000	
*	Tủ điện âm tường kim loại sơn tĩnh điện				
	- CE2PM; CE3PM; CE4PM			129,000	
	- CE6PM			199,000	
	- CE17PM			589,000	
*	- Tủ điện âm tường để kim loại, mặt nhựa				
	- CE2/4PP			179,000	
	- CE3/6PP			207,000	
b)	Vật tư điện AC				
*	Máng đèn				
	- Máng đèn batten AC Slimax BFS218 (bao gồm con mỗi và tăng phô điện từ tổn hao công suất thấp)	cái	IEC 60598-1:2003; BS EN 60598-1:2000	251,000	
	- Máng đèn batten AC Slimax BFS236 (bao gồm con mỗi và tăng phô điện từ tổn hao công suất thấp)			310,000	
	- Máng đèn tán quang lắp âm RFL 336 (chóa nhôm Germany, bao gồm con mỗi và tăng phô tổn hao công suất thấp)			1,379,000	
	- Máng đèn tán quang lắp âm RFL 418 (chóa nhôm Germany, bao gồm con mỗi và tăng phô tổn hao công suất thấp)			1,065,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
*	Phụ kiện				
	- Downlight âm trần ECO RDV108/O (loại đứng)	cái	IEC 60598-1:2003; BS EN 60598-1:2000	59,950	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Downlight âm trần ECO RDV109/O (loại đứng)			66,000	
	- Downlight âm trần ECO RDV113/O (loại đứng)			81,400	
	- Downlight âm trần E.line RDV108 (loại đứng)			77,000	
	- Downlight âm trần E.line RDV109 (loại đứng)			77,550	
	- Downlight âm trần E.line RDV113 (loại đứng)			108,900	
	- Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series ARC20/M (chiều dài ống 2,92m)	ống	BS EN 61386-21 + A11:2010	28,000	
	- Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series ARC25/M(chiều dài ống 2,92 m)			40,500	
	- Ống luồn dây điện tròn PVC-M Series ARC32/M(chiều dài ống)			82,900	
c)	Thang máng cáp nhựa u.PVC				
*	Máng nhựa				
	- Máng nhựa 100 x 100 mm, không nắp (M1010 (2.9m/cây)	m	NEMA VE - 1:2009	138,414	
	- Máng nhựa 200 x 100 mm, không nắp (M2010 (2.9m/cây)			181,000	
	- Máng nhựa 300 x 100 mm, không nắp (M3010 (2.9m/cây)			222,207	
	- Máng nhựa 400 x 100 mm, không nắp (M4010 (2.9m/cây)			264,793	
	- Máng nhựa 600 x 100 mm, không nắp (M6010 (2.9m/cây)			348,586	
*	Khay nhựa				
	- Khay nhựa 100 x 100 mm, không nắp (K1010 (2.9m/cây)	m	NEMA VE - 1:2009	151,414	
	- Khay nhựa 200 x 100 mm, không nắp (K2010 (2.9m/cây)			188,103	
	- Khay nhựa 300 x 100 mm, không nắp (K3010 (2.9m/cây)			231,000	
	- Khay nhựa 400 x 100 mm, không nắp (K4010 (2.9m/cây)			275,310	
	- Khay nhựa 600 x 100 mm, không nắp (K6010 (2.9m/cây)			362,414	
*	Nắp nhựa	m	NEMA VE - 1:2009		
	- Nắp nhựa 100 mm N1010 (2.9m/cây)			55,414	
	- Nắp nhựa 200 mm N2010 (2.9m/cây)			102,517	
	- Nắp nhựa 300 mm N3010 (2.9m/cây)			148,103	
	- Nắp nhựa 400 mm N4010 (2.9m/cây)			195,103	
	- Nắp nhựa 600 mm N4010 (2.9m/cây)			287,793	
*	Phụ kiện thang máng cáp - thép sơn tĩnh điện	cặp	NEMA VE - 1:2009		
	- Nối thẳng ASCP			21,900	
	- Co nối 90 độ AA90			41,500	
	- Co T ATEP			54,600	
	- Co chữ thập AFCB			107,000	
	- Co nối lơi 135 độ AA135			21,900	
	- Co nối ngoài ACCP			107,000	
	- Co nối trong AICP			107,000	
17.4	Công ty CP Tam Kim				
	Mặt 1, mặt 2, mặt 3 lỗ Roman		TCVN 6480-1:1999	12,600	
	Ổ đơn 3 chấu đa năng + 1 lỗ hoặc 2 lỗ Roman			53,000	
	Ổ đơn 3 chấu đa năng + ổ đơn 2 chấu Roman		TCVN 6188-1:1996	63,000	
	Ổ đôi 3 chấu đa năng Roman			71,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú	
	Hạt một chiều 10A Roman	cái	TCVN 6480-1:1999	8,800	Giá bán tại các cửa hàng, đại lý của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.	
	Dimmer (chỉnh sáng) đèn 600W Roman			85,000		
	Hạt mạng 8 dây Roman			65,000		
	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng 1,2m x 1 bóng Roman		TCCS 01:2007/TK	158,000		
	Máng đèn âm trần tán quang 0,6m x 3 bóng Roman		BSEN60598 -1	930,000		
	Máng đèn lắp nổi tán quang 0,6 m x 3 bóng Roman		IEC 60598- 1	1,020,000		
	Quạt thông gió gắn tường đường kính cánh 15cm Roman		TCVN 5699- 1:2000; IEC: 60335- 2-80:2005	340,000		
	Quạt thông gió âm trần không ống hút Roman		TCVN 5699- 1:2004; TCVN 5699-2- 80:2007; IEC 603335- 1:2001; IEC: 6003335- 2-80:2005	370,000		
	Ống lạnh kháng khuẩn PPR D20 Sunmax	m	DIN 8007:1999; DIN 8078: 1996	23,900		
	Ống lạnh kháng khuẩn PPR D110 Sunmax			640,000		
	Ống nóng kháng khuẩn PPR D50 Sunmax			187,000		
	Măng sông PPR D20 Sunmax			3,500		
	Măng sông PPR D63-32 Sunmax			39,900		
	Cút 90 ⁰ PPR D110Sunmax			440,000		
	Măng sông ren trong PPR D25 Sunmax			47,000		
	Rắc ro ren trong PPR D40 Sunmax			350,000		
	Van khóa chặn PPR D32 Sunmax			235,000		
	Ổ đơn Sunmax	cái	1:1996; IEC884- 1:1994	31,000		
	Mặt 4 lỗ Sunmax		TCVN 6480- 1:1999; IEC 669-1:1993	16,800		
	Hạt một chiều 10A Sunmax		8,600			
	Aptomat 1 cực (6/10/16/20/25/32/40A) 10KA Sunmax		IEC 60947- 1; IEC 60947-1	59,000		
	Aptomat chống giật /(15C/20C/30C) Sunmax		290,000			
17.5	Sp của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Thiên Hà					

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Đèn LED siêu mỏng 6W- GLX01-SLI-D120-6W			249,000	
	Đèn LED siêu mỏng 9W- GLX01-SLI-D148-9W			289,000	
	Đèn LED siêu mỏng 12W- GLX01-SLI-D170-12W			409,000	
	Đèn LED siêu mỏng 15W- GLX01-SLI-D195-15W			489,000	
	Đèn LEDsiêu mỏng 6W- GLX02-SLI-S122-6W			269,000	
	Đèn LED siêu mỏng 12W- GLX02-SLI-S170-12W			429,000	
	Đèn LED siêu mỏng 18W GLX02-SLI-S225-18W			599,000	
	Đèn LED siêu mỏng 8W GLX03-SLI-D150-8W			679,000	
	Đèn LED siêu mỏng 12W GLX03-SLI-D180-12W			849,000	
	Đèn LED siêu mỏng 15W GLX03-SLI-D195-15W			1,029,000	
	Đèn LED siêu mỏng 9W GLX04-SLI-S147-9W			549,000	
	Đèn LED siêu mỏng 12W GLX04-SLI-S206-12W			729,000	
	Đèn LED siêu mỏng 15W GLX04-SLI-S251-15W			849,000	
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 8W GLX03D-SLI-D150-8W			1,169,000	
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 12W GLX03D-SLI-D180-12W			1,329,000	
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 15W GLX03D-SLI-D195-15W			1,519,000	
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 9W GLX04D-SLI-S147-9W			1,029,000	
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 12W GLX04D-SLI-S206-12W			1,209,000	
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 15W GLX04D-SLI-S251-15W			1,329,000	
	Đèn LED siêu mỏng 22W			1,289,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	GLX05-SLI-3030-22W				
	Đèn LED siêu mỏng 28W			2,059,000	
	GLX05-SLI-3060-28W				
	Đèn LED siêu mỏng 40W			2,699,000	
	GLX05-SLI-6060-40W				
	Đèn LED siêu mỏng 50W			2,809,000	
	GLX05-SLI-6060-50W				
	Đèn LED siêu mỏng 40W			3,169,000	
	GLX05-SLI-30120-40W				
	Đèn LED siêu mỏng 55W			3,279,000	
	GLX05-SLI-30120-55W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 22W			1,749,000	
	GLX05D-SLI-3030-22W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 28W			2,739,000	
	GLX05D-SLI-3060-28W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 40W			3,529,000	
	GLX05D-SLI-6060-40W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 50W			3,639,000	
	GLX05D-SLI-6060-50W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 40W			3,999,000	
	GLX05D-SLI-30120-40W				
	Đèn LED siêu mỏng có điều chỉnh ánh sáng 55W			4,109,000	
	GLX05D-SLI-30120-55W				
	Đèn LED âm trần 3W			239,000	
	GLX06-BEA-D85-3W				
	Đèn LED âm trần 5W			399,000	
	GLX06-BEA-D110-5W				
	Đèn LED âm trần 7W			429,000	
	GLX06-BEA-D110-7W				
	Đèn LED âm trần 3W			259,000	
	GLX07-BEA-D85-3W				
	Đèn LED âm trần 5W			399,000	
	GLX07-BEA-D110-5W				
	Đèn LED âm trần 7W			429,000	
	GLX07-BEA-D110-7W				
	Đèn LED âm trần 3W			289,000	
	GLX08-COB-D85-3W				
	Đèn LED âm trần 5W			479,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	GLX08-COB-D110-5W	cái	CE, >RH95%		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Đèn LED âm trần 7W - GLX08-COB-D110-7W			509,000	
	Đèn LED âm trần 9W - GLX07-BEA-D110-9W			679,000	
	Đèn LED âm trần 13W - GLX07-BEA-D135-13W			889,000	
	Đèn LED âm trần 20W - GLX07-BEA-D160-20W			1,109,000	
	Đèn Tuýp T8 1M2 18W - GLX09-T8-1200-18W			329,000	
	Đèn Tuýp T8 0.6M 9W - GLX09-T8-600-09W			239,000	
	Đèn Tuýp T8 1M2 18W - GLX10-T8-1200-18W			369,000	
	Đèn Tuýp T8 0.6M 9W - GLX10-T8-600-09W			269,000	
	Đèn Tuýp T5 1M2 14W - GLX11-T5-1200-14W			279,000	
	Đèn Tuýp T5 0.6M 7W - GLX11-T5-600-07W			219,000	
	Đèn Tuýp T5 1M2 22W - GLX11-T5-1200-22W			529,000	
	Đèn Tuýp T5 0.6M 11W - GLX11-T5-600-11W			419,000	
	Đèn LED âm trần 5W - GLX12-COB-D110-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W - GLX12-COB-D110-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W - GLX12-COB-D110-10W			1,539,000	
	Đèn LED âm trần 5W - GLX13-COB-D110-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W - GLX13-COB-D110-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W - GLX13-COB-D110-10W			1,539,000	
	Đèn LED âm trần 5W - GLX14-COB-D110-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W GLX14-COB-D110-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W GLX14-COB-D110-10W			1,539,000	
	Đèn LED âm trần 5W GLX15-COB-D110-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W GLX15-COB-D110-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W GLX15-COB-D110-10W			1,539,000	
	Đèn LED âm trần 5W GLX16-COB-D110-5W			809,000	
	Đèn LED âm trần 7W GLX16-COB-D110-7W			869,000	
	Đèn LED âm trần 10W GLX16-COB-D110-10W			1,539,000	
	Đèn LED âm trần 5W GLX17-COB-D89-5W			809,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Đèn LED âm trần 7W			869,000	
	GLX17-COB-D89-7W				
	Đèn LED âm trần 10W			1,539,000	
	GLX17-COB-D89-10W				
	Đèn LED âm trần 5W			809,000	
	GLX18-COB-D89-5W				
	Đèn LED âm trần 7W			869,000	
	GLX18-COB-D89-7W				
	Đèn LED âm trần 10W			1,539,000	
	GLX18-COB-D89-10W				
	Đèn LED thanh ray 3W			429,000	
	GLX19-COB-D45-3W				
	Đèn LED thanh ray 5W			679,000	
	GLX19-COB-D54-5W				
	Đèn LED thanh ray 7W			719,000	
	GLX19-COB-D54-7W				
	Đèn LED thanh ray 3W			269,000	
	GLX20-BEA-D55-3W				
	Đèn LED thanh ray 7W			459,000	
	GLX20-BEA-D90-7W				
	Đèn LED thanh ray 12W			699,000	
	GLX20-BEA-D115-12W				
	Đèn LED ốp trần 6W			369,000	
	GLX21-SMD-D120-6W				
	Đèn LED ốp trần 12W			519,000	
	GLX21-SMD-D172-12W				
	Đèn LED ốp trần 18W			669,000	
	GLX21-SMD-D225-18W				
	Đèn LED ốp trần 6W			309,000	
	GLX22-SMD-S120-6W				
	Đèn LED ốp trần 12W			429,000	
	GLX22-SMD-S172-12W				
	Đèn LED ốp trần 18W			559,000	
	GLX22-SMD-S225-18W				
	Đèn LED ốp trần viền trắng 5W			719,000	
	GLX23-BEA-S147-5W				
	Đèn LED ốp trần viền trắng 7W			869,000	
	GLX23-BEA-S185-7W				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Đèn LED ốp trần đôi viên trắng 10W GLX23-BEA-S147-10W			1,449,000	
	Đèn LED ốp trần đôi viên trắng 14W GLX23-BEA-S185-14W			1,739,000	
	Đèn LED dây 14W GLX24-STR-5050-14W			459,000	
	Đèn LED dây 21W GLX24-STR-5630-21W			539,000	
	Đèn LED thanh 21W GLX25-BAR-5630-21W			89,000	
	Đèn LED thanh 21W GLX25-BAR-5630S-21W			179,000	
	Bộ nguồn 5A GLX26-ADT-5A			229,000	
	Bộ nguồn 10A GLX26-ADT-10A			399,000	
	Bộ nguồn 15A GLX26-ADT-15A			479,000	
	Bộ nguồn 20A GLX26-ADT-20A			729,000	
	Bộ nguồn 30A GLX26-ADT-30A			879,000	
	Bộ nguồn 33A GLX26-ADT-33A			899,000	
	Đèn LED âm đất 3W GLX27-IGR-D108-3W			639,000	
	Đèn LED âm đất 7W GLX27-IGR-D120-7W			999,000	
	Đèn LED âm đất 12W GLX27-IGR-D160-12W			1,319,000	
	Đèn LED âm đất đổi màu 3W GLX27-IGR-D108-RGB-3W			989,000	
	Đèn LED âm đất đổi màu 5W GLX27-IGR-D120-RGB-5W			1,289,000	
	Đèn LED âm đất đổi màu 7W GLX27-IGR-D120-RGB-7W			1,589,000	
	Đèn LED pha 10W GLX28-FLO-10W			259,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Đèn LED pha 20W			519,000	
	GLX28-FLO-20W				
	Đèn LED pha 30W			729,000	
	GLX28-FLO-30W				
	Đèn LED pha 50W			1,059,000	
	GLX28-FLO-50W				
	Đèn LED pha 70W			1,429,000	
	GLX28-FLO-70W				
	Đèn LED pha 100W			2,419,000	
	GLX28-FLO-100W				
	Đèn LED pha 10W			309,000	
	GLX29-FLO-10W				
	Đèn LED pha 20W			599,000	
	GLX29-FLO-20W				
	Đèn LED pha 30W			769,000	
	GLX29-FLO-30W				
	Đèn LED pha 50W			959,000	
	GLX29-FLO-50W				
	Đèn LED pha đổi màu 20W			959,000	
	GLX29-FLO-RGB-20W				
	Đèn LED pha đổi màu 30W			1,249,000	
	GLX29-FLO-RGB-30W				
17.6	SP của Cty TNHH SX - TM Hưng Phú Hải				
	ĐÈN CAO ÁP HIỆU				
a)	MFUHAILIGHT (dienchieusangfuhailight.com.vn): Linh kiện nhập khẩu Châu Âu - Bảo hành 24 tháng. Bộ điện: Layrton - Made in Spain Tây Ban Nha + Bóng: Osram supper 4 year Made in Slovakia				
	- Đèn MFUHAllight 22 - 70w Sodium , 220V			2,500,000	
	-Đèn MFUHAllight 22-150w Sodium 220V			3,410,000	
	-Đèn MFUHAllight 22 -250w Sodium 220V			3,660,000	
+	-Đèn MFUHAllight 22 2 công suất 150w/100w Sodium 220V			3,810,000	
	-Đèn MFUHAllight 22 2 công suất 250w/150w Sodium 220V			4,110,000	
	'-Đèn MFUHAllight 338 - 150w Sodium , 220V			3,510,000	
	-Đèn MFUHAllight 338-250w Sodium 220V			3,750,000	
+	-Đèn MFUHAllight 338 2 công suất 150w /100w Sodium 220V			4,010,000	
	-Đèn MFUHAllight 338 2 công suất 250w/150w Sodium 220V			4,250,000	
	'-Đèn MFUHAllight 301 - 150w Sodium , 220V			4,050,000	
	-Đèn MFUHAllight 301-250w Sodium 220V			4,400,000	
+	-Đèn MFUHAllight 301 2 công suất 150w /100w Sodium 220V			4,500,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
+	-Đèn MFUHAAllight 301 2 công suất 250w/150w Sodium 220V	bộ		4,800,000	
	'-Đèn MFHAllight 2040 - 150w Sodium , 220V			4,150,000	
	-Đèn MFUHAAllight 2040-250w Sodium 220V			4,350,000	
	-Đèn MFUHAAllight 2040 2 công suất 150w /100w Sodium 220V			4,600,000	
	-Đèn MFUHAAllight 2040 2 công suất 250w/150w Sodium 220V			4,750,000	
	'-Đèn MFuhailight 2060 - 150w Sodium , 220V			4,200,000	
	-Đèn MFUHAAllight 2060-250w Sodium 220V			4,450,000	
	-Đèn MFUHAAllight 2060 2 công suất 150w /100w Sodium 220V			4,600,000	
	-Đèn MFUHAAllight 2060 2 công suất 250w/150w Sodium 220V			4,850,000	
	-Đèn MFUHAAllight 268 - 150w Sodium , 220V			4,300,000	
	-Đèn MFUHAAllight 268-250w Sodium 220V			4,550,000	
	-Đèn MFUHAAllight 268 2 công suất 150w /100w Sodium 220V			4,700,000	
	-Đèn MFUHAAllight 268 2 công suất 250w/150w Sodium 220V			4,950,000	
	b) ĐÈN CAO ÁP MFUHAILIGHT (dienchieusangfuhailight.com.vn): Hàng liên doanh - Bảo hành 12 tháng				
	'-Đèn MFUHAAllight 22-150w Sodium 220V	bộ		2,500,000	
	-Đèn MFUHAAllight 22 -250w Sodium 220V			2,750,000	
+	-Đèn MFUHAAllight 22 2 công suất 150w/100w Sodium 220V			2,800,000	
	-Đèn MFUHAAllight 22 2 công suất 250w/150w Sodium 220V			3,050,000	
	'-Đèn MFUHAAllight 338 - 150w Sodium , 220V			2,550,000	
	-Đèn MFUHAAllight 338-250w Sodium 220V			2,800,000	
+	-Đèn MFUHAAllight 338 2 công suất 150w/100w Sodium 220V			2,850,000	
	-Đèn MFUHAAllight 338 2 công suất 250w/150w Sodium 220V			3,100,000	
c)	ĐÈN PHA HIỆU MFUHAILIGHT (dienchieusangfuhailight.com.vn): Linh kiện nhập khẩu Châu Âu - Bảo hành 24 tháng. Bộ điện: Layrton - Made in Spain Tây Ban Nha + Bóng: Osram supper 4 year Made in Slovakia				
	Đèn pha MFUHAAllight 150w Sodium/Metal, 220V	bộ		3,050,000	
	Đèn pha MFUHAAllight 250w Sodium/Metal, 220V			3,600,000	
	Đèn pha MFUHAAllight 400w Sodium/Metal, 220V			3,850,000	
	Đèn pha MFUHAAllight 1000w Sodium/Metal, 220V			9,100,000	
	Đèn pha MFUHAAllight sân tennis 1000w			9,400,000	
d)	TRỤ TRÀNG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT(dienchieusangfuhailight.com.vn): Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc, sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300-Compact 20w	trụ		5,510,000	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%. Giá bán áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH02-CH-HOA LÁ 4/Ø300-Compact 20w			5,400,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH06/FHL003- Compact 80w			11,550,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH 06/CH-01- 2/FHL003-Compact 80w			11,110,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH06/CH-01- 4/FHL005- Compact 20w			13,750,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH06/CH04-4/Ø400 - Compact 20w			9,450,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH06/CH-08- 4/Ø400- Compact 20w			9,450,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH06/CH-08- 4/FHL005- Compact 20w			13,950,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH06/CH-09- 1/FHL004- Compact 80w			13,250,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH06/CH-09-2- FHL004- Compact 80w			17,150,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH07/FHL003- Compact 80w			13,700,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH07/ CH-01- 2/FHL003- compact 80w			12,150,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH07/ CH-01- 4/FHL005- Compact 20w			14,950,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH07/ CH-04- 4/Ø400- Compact 20w			10,550,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH07/ CH-08- 4/FHL005- Compact 20w			14,650,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH07/ CH-08- 4/Ø400 - Compact 20w			10,450,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH07/ CH-09- 1/FHL004- Bóng compact 80w			14,000,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH07/ CH-09- 2/FHL004- Bóng compact 80w			17,850,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH05B/CH-07- 4/FHL005- Compact 20w			17,300,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH05B/CH-07- 4/Ø400- Compact 20w			13,530,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH-05B/CH-01- 4/FHL005- Compact 20w			16,390,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH-05B/CH-01- 4/Ø400- Compact 20w			13,200,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH-05B/CH-01- 4/Hoa sen- Compact 20w			14,900,000	
	Cột sân vườn MFUHAAllight FH-05B/CH-09- 1/FHL004- Compact 80w			15,180,000	
	Cột sân vườn M FUHAAllight FH-05B/CH-09- 2/FHL004- Compact 80w			18,920,000	
	Đế cột MFUHAAllight FH-05B- Cao 1,540m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng			7,500,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Đế cột MFUHAilight FH-03: Cao 1,8m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng	đế		8,650,000	
	Đế cột MFUHAilight FH-01C Sur từ : Cao 2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng			12,600,000	
	Đèn nấm cây thông MFUHAilight CT08: Cao 800mm, đường kính 105mm/210mm -Bóng compact 20w	cây		1,010,000	
V	TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG MFUHAILIGHT(dienchieusangfuhailight.com.vn):				
1	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 7m liền cân đơn; D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng			4,100,000	
2	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 7m cân rời đôi ;D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng			4,370,000	
3	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 8m liền cân đơn;D=148; dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng			4,305,000	
4	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 8m cân rời đôi; D=148;dày=3mm; vưon =1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng			4,745,000	
5	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác 9m liền cân đơn;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng			5,950,000	
6	Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAilightBát giác 9m cân rời đôi;D=156;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng			6,110,000	
7	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác10m liền cân đơn;D=164;dày = 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng			6,540,000	
8	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: Bát giác10m cân rời đôi;D=164;dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng			6,760,000	
9	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAilight: 10m (Bát giác + Tròn côn) cân đèn đôi, kiểu mẫu:- Thân 8m D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cân đèn đôi, thân cân 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm+ tấm rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 +ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng			7,960,000	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
10	giác + tròn côn) cần đèn ba, kiểu mẫu:- Thân 8m;D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng	cột		8,760,000	
11	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHallight: Bát giác11m liền cần đơn;D=184;dày= 4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng			8,070,000	
12	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHallight: Bát giác11m cần rời đôi;D=184;dày=4mm; vưon =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng			8,600,000	
13	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHallight: T11m (bát giác + Tròn côn) cần đèn đôi kiểu mẫu:- Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối. Mạ kẽm nhúng nóng			8,800,000	
14	Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHallight: T11m (bát giác + Tròn côn) cần đèn ba kiểu mẫu:- Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm - Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vưon 1.5m, D34x3mm + tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối. Mạ kẽm nhúng nóng			9,610,000	
15	Cột đèn chiếu sáng MFUHallight tròn côn 11m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60, dày 3mm, Vưon 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng			12,000,000	
16	Cột đèn chiếu sáng MFUHallight (bát giác +tròn côn) 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vưon 1.5m + Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng			13,000,000	
18	VẬT LIỆU NƯỚC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ				
18.1	SP của Công ty TNHH MTV Đồng Phát				
	Nhựa Thiếu niên Tiền Phong				
a)	Vật liệu ống các loại:				
	- Ống uPVC (Quy cách x độ dày)				
	Ống uPVC - Tiêu chuẩn BS 4422				
	Ø 75 x 2,9 mm (áp suất: 8 bar)		TC BS	52,100	
	Ø 90 x 3,5 mm (áp suất: 8 bar)		4422: 1996	74,900	
	Ø 110 x 4,2 mm (áp suất: 8 bar)			117,101	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Ø 125 x 4,8 mm (áp suất: 8 bar)	m		136,500	
	Ø 140 x 5,4 mm (áp suất: 8 bar)			178,900	
	Ø 160 x 6,2 mm (áp suất: 8 bar)			224,100	
	Ø 200 x 4,9 mm (áp suất: 5 bar)			233,800	
	Ø 200 x 5,9 mm (áp suất: 6 bar)			271,900	
	Ø 200 x 7,7 mm (áp suất: 8 bar)			347,000	
	Ø 200 x 9,6 mm (áp suất: 10 bar)			444,500	
	Ø 200 x 11,9 mm (áp suất: 12,5 bar)			538,000	
	Ø 225 x 8,6 mm (áp suất: 8 bar)			438,700	
	Ø 250 x 6,2 mm (áp suất: 5 bar)			374,900	
	Ø 250 x 9,6 mm (áp suất: 8 bar)			565,400	
	Ø 250 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar)			714,800	
	Ø 250 x 14,8 mm (áp suất: 12,5 bar)			885,200	
	Ø 280 x 10,7 mm (áp suất: 8 bar)			674,800	
	Ø 315 x 7,7 mm (áp suất: 5 bar)			559,500	
	Ø 315 x 9,2 mm (áp suất: 6 bar)			671,300	
	Ø 315 x 12,1 mm (áp suất: 8 bar)			843,300	
	Ø 315 x 15,0 mm (áp suất: 10 bar)			1,167,600	
	Ø 315 x 18,7 mm (áp suất: 12,5 bar)			1,345,300	
	- Ống PP-R (Quy cách x độ dày)	m	DIN 8078 : 1996-04		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Ø 20 x 2,3 mm (áp suất: 10 bar)			23,400	
	Ø 20 x 2,8 mm (áp suất: 16 bar)			26,000	
	Ø 25 x 2,8 mm (áp suất: 10 bar)			41,700	
	Ø 25 x 3,5 mm (áp suất: 16 bar)			48,000	
	Ø 32 x 2,9 mm (áp suất: 10 bar)			54,100	
	Ø 32 x 4,4 mm (áp suất: 16 bar)			65,000	
	Ø 40 x 3,7 mm (áp suất: 10 bar)			72,500	
	Ø 50 x 4,6 mm (áp suất: 10 bar)			106,300	
	Ø 63 x 5,8 mm (áp suất: 10 bar)			169,000	
	Ø 63 x 8,6 mm (áp suất: 16 bar)			220,000	
	Ø 75 x 6,8 mm (áp suất: 10 bar)			235,000	
	Ø 140 x 12,7 mm (áp suất: 10 bar)			839,000	
	Ø 160 x 14,6 mm (áp suất: 10 bar)			1,145,000	
	Ø 160 x 21,9 mm (áp suất: 16 bar)			1,400,000	
	- Ống HDPE - PE100 (Quy cách x độ dày)	m	ISO 4427-2:2007		
	Ø 200 x 7,7 mm (áp suất: 6 bar)			353,200	
	Ø 200 x 9,6 mm (áp suất: 8 bar)			440,100	
	Ø 200 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar)			543,000	
	Ø 200 x 14,7 mm (áp suất: 12,5 bar)			646,600	
	Ø 200 x 18,2 mm (áp suất: 16 bar)			800,500	
	Ø 250 x 9,6 mm (áp suất: 6 bar)			548,900	
	Ø 250 x 11,9 mm (áp suất: 8 bar)			676,300	
	Ø 250 x 14,8 mm (áp suất: 10 bar)			826,900	
	Ø 250 x 18,4 mm (áp suất: 12,5 bar)			1,016,300	
	Ø 250 x 22,7 mm (áp suất: 16 bar)			1,217,600	
	Ø 315 x 12,1 mm (áp suất: 6 bar)			868,000	
	Ø 315 x 15,0 mm (áp suất: 8 bar)			1,080,700	
	Ø 315 x 18,7 mm (áp suất: 10 bar)			1,312,000	
	Ø 315 x 23,2 mm (áp suất: 12,5 bar)			1,593,700	
	Ø 315 x 28,6 mm (áp suất: 16 bar)			1,931,600	
b)	Phụ kiện ống các loại:				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
*	Phụ kiện u.PVC - tiêu chuẩn BS 3505				
	Nối thẳng	cái			
	Ø 21 PN10			1,650	
	Ø 27 PN10			2,200	
	Ø 34 PN10			3,410	
	Ø 42 PN10			4,895	
	Ø 60 PN10			11,880	
	Ø 90 PN10			25,300	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Nối giảm				
	Ø 27 - 21 PN10			2,090	
	Ø 34-21 PN10			2,750	
	Ø 34-27 PN10	cái		3,080	
	Ø 42-21 PN10			3,630	
	Ø 42-34 PN10			4,755	
	Ø 60-21 PN10			8,380	
	Co 90°				
	Ø 21 PN10			2,310	
	Ø 34 PN10	cái		4,940	
	Ø 42 PN10			8,030	
	Ø 60 PN10			18,410	
	Co 45° (Lõi)				
	Ø 21 PN10			2,090	
	Ø 27 PN10			2,765	
	Ø 34 PN10	cái		4,425	
	Ø 42 PN10			6,930	
	Ø 90 PN10			35,145	
*	Phụ kiện nhựa PP-R				
	Nối thẳng				
	Ø 20 PN 20			3,100	
	Ø 25 PN 20			5,200	
	Ø 32 PN 20			8,000	
	Ø 40 PN 20	cái		12,800	
	Ø 50 PN 20			23,000	
	Ø 75 PN 20			77,100	
	Ø 90 PN16			130,500	
	Co 90°	cái			
	Ø 20 PN 20			5,800	
	Ø 25 PN 20			7,700	
	Ø 32 PN 20			13,500	
	Ø 40 PN 20			22,000	
	Ø 50 PN 20			38,600	
	Ø 75 PN 20			154,300	
	Ø 90 PN16			238,000	
18.2	SP của Công ty nhựa Bình Minh				
a)	Vật liệu ống các loại:				
	- Ống uPVC (Quy cách x độ dày) Hệ In				
	21 x 1,6 mm (áp suất : 15 bar)			6,820	
	27 x 1,8 mm (áp suất: 12 bar)			9,680	
	34 x 2 mm (áp suất :12bar)			13,530	
	42 x 2,1 mm (áp suất: 9 bar)			18,040	
	49 x 2,4 mm (áp suất: 9 bar)			23,540	
	60 x 2 mm (áp suất: 6 bar)			24,860	
	90 x 1.7 mm (áp suất: 3 bar)			31,680	
	90 x 3,8 mm (áp suất: 9 bar)			69,520	
	114 x 3,2 mm (áp suất: 5 bar)			75,680	
	114 x 4,9 mm (áp suất: 9 bar)			114,070	
	168 x 4,3 mm (áp suất: 5 bar)			149,380	
	168 x 7,3 mm (áp suất: 9 bar)			249,480	
	220 x 5,1 mm (áp suất: 5 bar)			231,220	
	220 x 6,6 mm (áp suất: 6 bar)			297,220	
	- Ống uPVC (Quy cách x độ dày) Hệ mét				
	63 x 1,6 mm (áp suất: 5 bar)			23,540	

Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Giá bán đã bao gồm thuế

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	63 x 1,9 mm (áp suất: 6 bar)	m	(ISO 4422:1996); TCVN 6151:1996 (ISO 4422:2009) TCVN 8491:2011 (ISO 1452:2009)	27,280	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	63 x 3 mm (áp suất: 10 bar)			41,580	
	75 x 1,5mm (áp suất: 4 bar)			26,620	
	75 x 3,6 mm (áp suất: 10 bar)			59,510	
	90 x 1,5 mm (áp suất: 3,2 bar)			32,010	
	90 x 2,7 mm (áp suất: 6 bar)			55,220	
	90 x 4,3 mm (áp suất: 10 bar)			85,140	
	110 x 1,8 mm (áp suất: 3,2 bar)			45,980	
	110 x 5,3 mm (áp suất: 10 bar)			126,170	
	140 x 4,1 mm (áp suất: 6 bar)			127,930	
	140 x 6,7 mm (áp suất: 10 bar)			201,410	
	160 x 4 mm (áp suất: 4 bar)			141,900	
	160 x 7,7 mm (áp suất: 10 bar)			264,000	
	200 x 5,9 mm (áp suất: 6 bar)			258,830	
	225 x 6,6 mm (áp suất: 6 bar)			325,380	
	250 x 7,3 mm (áp suất: 6 bar)			400,070	
	250 x 11,9 mm (áp suất: 10 bar)			633,270	
b)	Phụ kiện ống các loại:				
	Cơ nhựa Bình Minh: (Co 90°)	cái			
	Ø 21 dày			2,310	
	Ø 27 dày			3,740	
	Ø 34 dày			5,280	
	Ø 42 dày			8,030	
	Ø 49 dày			12,540	
	Ø 60 mỏng			7,480	
	Ø 60 dày			20,020	
	Ø 75 mỏng			11,220	
	Ø 75 dày			30,250	
	Ø 90 mỏng			18,480	
	Ø 90 dày			49,940	
	Chữ T	cái			
	Ø 21 dày			3,080	
	Ø 27 dày			5,060	
	Ø 34 dày			8,140	
	Ø 42 dày			10,780	
	Ø 49 dày			15,950	
	Ø 60 mỏng			9,570	
	Ø 60 dày			27,390	
	Ø 75 mỏng			15,180	
	Ø 75 dày			40,700	
	Ø 90 mỏng			28,270	
	Nối trơn	cái			
	Ø 21 dày			1,760	
	Ø 27 dày			2,420	
	Ø 34 dày			4,070	
	Ø 42 dày			5,610	
	Ø 49 dày			8,690	
	Ø 60 mỏng			3,740	
	Ø 60 dày			13,420	
	Ø 75 mỏng			5,500	
	Ø 90 mỏng			9,240	
	Ø 90 dày			27,500	
	Ø 110dày			56,430	
	Ø 114 dày			58,080	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Co 45°	cái	TC BS 4346:1969 TCVN 6151:2002 (ISO 4422:1996) TCVN 8491:2011 (ISO 1452:2009)		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Ø 21 dày			2,090	
	Ø 27 dày			3,080	
	Ø 34 dày			4,950	
	Ø 42 dày			6,930	
	Ø 49 dày			10,560	
	Ø 60 mỏng			5,390	
	Ø 60 dày			16,280	
	Ø 90 mỏng			14,960	
	Ø 90 dày			37,290	
	Ø 110 mỏng			28,930	
	T cong (90° Turn Lateral teemale)	cái			
	Ø 60 mỏng			11,990	
	Ø 90 mỏng			29,370	
	Ø 114 mỏng			55,770	
	Nắp T cong	cái			
	Ø 90			5,060	
	Ø 114			9,570	
	Khởi thủy dày (saddle)	cái			
	Ø 110 x 49			82,940	
	Ø 114 x 49			75,460	
	Ø 160 x 60		135,520		
	Ø 168 x 60		114,730		
	Ø 220 x 60		138,490		
	Khởi thủy dán (Clamp on boss)	cái			
	Ø 90 x 49 mỏng		7,260		
	Ø 114 x 60 mỏng		11,110		
	Bích đơn dày	cái			
	Ø 49		21,670		
	Ø 60		26,620		
	Ø 90		49,610		
	Ø 114		76,890		
	Bích kép dày	cái			
	Ø 114		59,070		
	Ø 168		124,300		
	Ø 220		206,360		
	Nối gân (Plain socket for corrugatet pipe)	cái			
	Ø 110 TC		20,020		
	Ø 160 TC		61,270		
	Ø 250 TC		200,090		
	Ø 315 TC		387,750		
	Nối giảm gân (Reducing socket ...)	cái			
	Ø 250 x 160		58,960		
	Ø 315 x 160		117,920		
	Ø 315 x 250		134,090		
	Co 45° gân (Elbow for corrugated pipe)	cái			
	Ø 160		42,240		
	Ø 250		116,710		
	Ø 315		283,030		
	Co gân (90° Elbow for corrugated pipe)	cái			
	Ø 160		50,380		
	Ø 250		169,730		
	Ø 315		353,540		
	T gân (Tee for corrugated pipe)	cái			

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	110 TC			121,660	
	Ø 160			59,290	
	Ø 250			208,450	
	Ø 315			449,680	
	Van nhựa (Valeve)				
	Ø 21			15,070	
	Ø 27			17,710	
18.3	SP của Công ty Cổ phần Ba An/ BAAN.JSC				
	Ống nhựa xoắn HDPE Thăng Long màu da cam				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Loại ống TFP Ø 32/25 (chiều dài ống: 200 m)			12,800	Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa bao gồm phụ kiện măng sông, móng nổi, băng keo ..., áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Loại ống TFP Ø 40/30 (chiều dài ống: 200 m)			14,900	
	Loại ống TFP Ø 50/40 (chiều dài ống: 200 m)			21,400	
	Loại ống TFP Ø 65/50 (chiều dài ống: 100 m)			29,300	
	Loại ống TFP Ø 85/65 (chiều dài ống: 100 m)			42,500	
	Loại ống TFP Ø 105/80 (chiều dài ống: 100 m)			55,300	
	Loại ống TFP Ø 130/100 (chiều dài ống: 100 m)			78,100	
	Loại ống TFP Ø 160/125 (chiều dài ống: 100 m)			121,400	
	Loại ống TFP Ø 195/150 (chiều dài ống: 50 - 100 m)			165,800	
	Loại ống TFP Ø 230/175 (chiều dài ống: 50 - 100 m)			247,200	
	Loại ống TFP Ø 260/200 (chiều dài ống: 30 - 100 m)			295,500	
	Loại ống TFP Ø 320/250 (chiều dài ống: 30 - 100 m)			368,000	
18.4	SP của Công ty CP nhựa Tân Tiến				
a)	Ống uPVC - Tiêu chuẩn BS 3505:1968				Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Ống uPVC 27 x 1,8 mm			9,625	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Ống uPVC 49 x 2,4 mm			23,485	
	Ống uPVC 60 x 2,8 mm			34,265	
	Ống uPVC 114 x 7,0 mm			167,970	
	Ống uPVC 168 x 7,3 mm			249,370	
	Ống uPVC 220 x 8,7 mm			387,750	
	Ống uPVC 110 x 5,3 mm			126,060	
	Ống uPVC 140 x 6,7 mm			201,300	
	Ống uPVC 315 x 15,0 mm			1,003,640	
	Ống uPVC 400 x 19,1 mm			1,622,720	
b)	Ống HDPE - Tiêu chuẩn ISO 4427:2007				
	Ống HDPE 25 x 2,3 mm			12,650	
	Ống HDPE 40 x 3,0 mm			26,290	
	Ống HDPE 63 x 3,8 mm			53,350	
	Ống HDPE 63 x 4,7 mm			64,790	
	Ống HDPE 90 x 5,4 mm			108,240	
	Ống HDPE 90 x 6,7 mm			131,450	
	Ống HDPE 110 x 6,6 mm			161,040	
	Ống HDPE 110 x 8,1 mm			194,810	
	Ống HDPE 140 x 8,3 mm			257,950	
	Ống HDPE 140 x 10,3 mm			314,270	
	Ống HDPE 160 x 9,5 mm			336,600	
	Ống HDPE 160 x 11,8 mm			410,300	
	Ống HDPE 200 x 11,9 mm			525,360	
	Ống HDPE 200 x 14,7 mm			638,660	
	Ống HDPE 250 x 14,8 mm			816,640	
	Ống HDPE 250 x 18,4 mm			999,130	
	Ống HDPE 315 x 18,7 mm			1,299,320	
	Ống HDPE 315 x 23,2 mm			1,586,530	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Ống HDPE 400 x 23,7 mm			2,089,890	
	Ống HDPE 400 x 29,4 mm			2,550,900	
	Ống HDPE 450 x 26,7 mm			2,647,810	
	Ống HDPE 450 x 33,1 mm			3,231,250	
	Ống HDPE 500 x 29,7 mm			3,369,740	
	Ống HDPE 500 x 36,8 mm			4,106,630	
	Ống HDPE 630 x 37,4 mm			5,701,850	
	Ống HDPE 630 x 46,3 mm			6,944,740	
18.5	SP của Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen				
a)	Ống uPVC (quy cách x độ dày)				
	Ống uPVC - tiêu chuẩn BS 3505				
	Ống uPVC - tiêu chuẩn TCVN 6151				
	Ø 21 x 1.6 mm (áp suất: 16 bar)		TC BS	6,300	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán trên đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	Ø 27 x 1.6 mm (áp suất: 12.5 bar)		3505:1968 -	8,000	
	Ø 34 x 1.8 mm (áp suất: 10 bar)		TC TCVN	11,500	
	Ø 42 x 1.8 mm (áp suất: 8 bar)		6151:1996 -	14,500	
	Ø 49 x 2.4 mm (áp suất: 10 bar)		TC BS	21,600	
	Ø 60 x 3.5 mm (áp suất: 12 bar)		6151:2002-	39,400	
	Ø 76 x 3.0 mm (áp suất: 8 bar)		ISO	42,800	
	Ø 90 x 2.0 mm (áp suất: 4 bar)		4422:1990/1	34,700	
	Ø 110 x 3.2 mm (áp suất: 6.3 bar)		997	68,400	
	Ø 114 x 2.6 mm (áp suất: 4 bar)			58,000	
	Ø 130 x 3.5 mm (áp suất: 5 bar)			87,600	
	Ø 140 x 3.5 mm (áp suất: 6.3 bar)			97,800	
	Ø 160 x 7.7 mm (áp suất: 12.5 bar)			245,700	
	Ø 168 x 7.3 mm (áp suất: 9 bar)			240,600	
	Ø 200 x 9.6 mm (áp suất: 12.5 bar)			383,400	
	Ø 220 x 8.7 mm (áp suất: 9 bar)			383,100	
	Ø 225 x 10.8 mm (áp suất: 12.5 bar)			485,100	
	Ø 250 x 11.9 mm (áp suất: 12.5 bar)			594,100	
	Ø 280 x 13.4 mm (áp suất: 12.5 bar)			750,100	
	Ø 315 x 15.0 mm (áp suất: 12.5 bar)			944,700	
	Ø 355 x 13.6 mm (áp suất: 9 bar)			974,900	
	Ø 400 x 11.7 mm (áp suất: 6.3 bar)			953,500	
	Ø 450 x 17.2 mm (áp suất: 10 bar)			1,566,100	
	Ø 500 x 19.1 mm (áp suất: 10 bar)			1,932,200	
	Ø 560 x 21.4 mm (áp suất: 10 bar)			2,424,900	
	Ø 630 x 24.1 mm (áp suất: 10 bar)			3,072,200	
b)	Ống dùng cho cáp điện lực (quy cách x độ dày)		TC BS		
	Ø 42 x 2.1 mm (áp suất: -/-)		3505:1968 -	16,200	
	Ø 49 x 2.4 mm (áp suất: -/-)		TC TCVN	21,400	
	Ø 60 x 2.3 mm (áp suất: -/-)		6151:1996 -	26,000	
	Ø 90 x 2.9 mm (áp suất: -/-)		TC BS	48,600	
	Ø 114 x 3.2 mm (áp suất: -/-)		6151:2002-	69,200	
	Ø 168 x 7.0 mm (áp suất: -/-)		ISO	220,400	
	Ø 200 x 5.0 mm (áp suất: -/-)		4422:1990/1	190,600	
			996		
c)	Ống dùng cho cáp nước (quy cách x độ dày)				
*	- Tiêu chuẩn AS 1477		TC AS		
	Ø 100 x 6.7 mm (áp suất: 12 bar)		1477:1996	161,300	
	Ø 150 x 9.7 mm (áp suất: 12 bar)		CIOD - TC	340,900	
*	- Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531		CIOD ISO		
	Ø 200 x 9.7 mm (áp suất: 10 bar)		2531	434,700	
	Ø 200 x 11.4 mm (áp suất: 12.5 bar)			506,800	
18.6	Sản phẩm của Công ty Hóa Nhựa Đệ Nhất				
	Ống uPVC 21 x 1.7 x 4 PN 16			6,820	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Ống uPVC 27 x 1.9 x 4 PN 19			9,680	
	Ống uPVC 34 x 2.1 x 4 PN 16			13,530	Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày
	Ống uPVC 60 x 2.5 x 4 PN 10		ASTM 2241	29,480	

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	Ống uPVC 90 x 3.0 x 4 PN 06	mét	ASTM 2241	53,680	01/07/2015.
	Ống uPVC 114 x 3.5 x 4 PN 06			77,760	
	Ống uPVC 168 x 4.5 x 4 PN 06			149,380	
	Ống uPVC 220 x 6.6 x 4 PN 06			297,220	
	Ống uPVC 315 x 9.2 x 6 PN 06			632,940	
	Ống uPVC 630 x 18.4 x 6 PN 06		ISO 4422	2,793,560	
	Ống HDPE 25 x 2.0 x 100 PN 12.5			11,220	
	Ống HDPE 32 x 2.4 x 100 PN 12.5		ISO 4427: 2007	18,480	
	Ống HDPE 75 x 4.5 x 50 PN 10			78,540	
	Ống HDPE 90 x 5.4 x 6 PN 10			113,080	
	Ống HDPE 140 x 6.7 x 6 PN 08			220,000	
	Ống HDPE 180 x 8.6 x 6 PN 08			362,560	
	Ống HDPE 250 x 11.9 x 6 PN 08			694,650	
	Ống HDPE 315 x 12.1 x 6 PN 06			898,590	
	Ống HDPE 450 x 17.2 x 6 PN 06			1,827,430	
	Ống HDPE 1000 x 38.2 x 6 PN 06			9,479,800	
19	PHỤ KIỆN KHU VỆ SINH				
	Sản phẩm của Công ty TNHH LIXIL Inax Việt Nam				
*	- Bàn cầu bằng sứ	cái	TC JIS A5207; ISO 9001-2008		Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015
	C-117 VT bàn cầu hai khối C-100 tay gạt			1,845,000	
	C-108 VT bàn cầu hai khối C-100 nút nhấn			2,030,000	
	C-333 VPT bàn cầu Hi-Clean tay gạt			2,270,000	
	C-306 VPT bàn cầu Hi-Clean nút nhấn			2,550,000	
	C-504 VT bàn cầu hai khối C-500 nút nhấn			2,610,000	
	C-702 VRN bàn cầu hai khối C-700 nút nhấn			3,360,000	
	C-828 VRN bàn cầu Gurupica tay gạt			3,430,000	
	C-900 VRN bàn cầu một khối nút nhấn			7,430,000	
	C-22 PVN bàn cầu treo tường tay gạt			10,000,000	
	C-23 PVN bàn cầu treo tường nút nhấn			8,330,000	
	GC-1008 VRN bàn cầu NEW EXTREME			10,350,000	
	GC-2700 VN bàn cầu Grosso			14,590,000	
	GC-3003 VN bàn cầu Echinós			15,400,000	
	GC-218VN/BW1 bàn cầu SATIS			70,025,000	
*	- Chậu (Lavabo) bằng sứ	cái	TCVN JIS A5207; ISO 9001-2000		
	L-280V lavabo treo tường			330,000	
	L-288V lavabo treo tường			845,000	
	L-298V lavabo treo tường			1,440,000	
	L-288VC/VD chân lavabo treo tường			575,000	
	L-298VC/VD chân lavabo treo tường			835,000	
	L-2395V lavabo âm bàn			730,000	
	L-2397V lavabo âm bàn			2,600,000	
	L-293V lavabo đặt bàn			2,260,000	
	L-300V lavabo đặt bàn			2,865,000	
*	- Tiểu nam (bằng sứ)	cái	TCVN JIS A5207; ISO 9001-2000		
	U-116V			470,000	
	U-117V			975,000	
	U- 411V			3,655,000	
*	- Phụ kiện				
	+ Bộ 6 món sứ H-AC.480 V6 màu trắng	bộ		845,000	
	+ Bình nước nóng HP-20V	cái	QCVN 04:2009	2,915,000	
20	CÁC LOẠI VẬT LIỆU KHÁC				
*	SP Công ty CP nhựa Bình Minh				

Số thứ tự	CÁC LOẠI VẬT LIỆU CHỦ YẾU/ QUY CÁCH VẬT LIỆU	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Giá thanh toán (đồng)	Ghi chú
	- Keo dán ống nhựa – 100 g	tuýp	TC: ASTE D2564-80	12,650	Giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%, áp dụng từ ngày 01/07/2015.
	- Keo dán ống nhựa - 50 g	tuýp		6,930	
	- Keo dán ống nhựa - 500 g	lon		59,510	
	- Keo dán ống nhựa - 1 kg	lon		110,990	
21	NHIÊN LIỆU XĂNG, DẦU CÁC LOẠI				
	- Xăng không chì Ron A95	lít		21,450	Giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ ngày 01/07/2015, giá đã bao gồm thuế GTGT 10%.
	- Xăng không chì Ron A92			20,830	
	- Diesel 0,25S			16,500	
	- Diesel 0,05S			16,550	
	- Dầu hỏa			16,060	
	- Xăng không chì Ron A95	lít		21,390	Giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ 13 giờ 00' ngày 04/07/2015, giá đã bao gồm thuế GTGT 10%.
	- Xăng không chì Ron A92			20,780	
	- Diesel 0,25S			15,900	
	- Diesel 0,05S			15,950	
	- Dầu hỏa			15,160	
	- Xăng không chì Ron A95	lít		21,130	Giá bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, áp dụng từ 15 giờ 00' ngày 20/07/2015, giá đã bao gồm thuế GTGT 10%.
	- Xăng không chì Ron A92			20,520	
	- Diesel 0,25S			14,770	
	- Diesel 0,05S			14,820	
	- Dầu hỏa			14,020	