

THÔNG BÁO
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2021

- Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Sở Xây dựng công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 01 năm 2021 tại thị trường Long An như sau:

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
Nhóm 1	XI MĂNG				
1	Xi măng Hà Tiên vicem PCB40	Bao 50kg		100.000	Bảo giá huyện Tân Hưng theo văn bản số 01/BG-KT&HT ngày 04/2/2021 của Phòng KTHT huyện Tân Hưng
	Xi măng Hà Tiên đa dụng			90.000	
	Xi măng Holcim đa dụng			95.000	
	Xi măng Công Thanh PCB40			90.000	
2	Xi măng Hà Tiên vicem PCB40	Bao 50kg		88.000	Bảo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV Quang Hùng Hoàng Quyền
	Xi măng Hà Tiên PCB40 Kiên Lương			82.000	
	Xi măng Sao Mai PCB40			90.000	
	Xi măng Holcim đa dụng			82.000	
3	Xi măng Hà Tiên vicem PCB40	Bao 50kg		93.000	Bảo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV Nguyễn Hiệp Đoàn
4	Xi măng Hà Tiên PCB40 Kiên Lương	Bao 50kg		86.000	Bảo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV TMDV Tài Phát Đạt
	Xi măng Holcim đa dụng			95.000	
A	Xí nghiệp Tiêu thụ & Dịch vụ XM Hà Tiên 1				- Địa chỉ: Lầu 3, số 9 – 19 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM - Điện thoại: 028.39151617
1	Xi măng Vicem Hà Tiên Đa dụng	Tấn	TCVN 6260:2009	1.500.000	Vận chuyển đường thủy – TN Hạ Long
2	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40			1.590.000	Vận chuyển đường thủy – TN Hạ Long
3	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40			1.430.000	Vận chuyển đường Thủy/Bộ – NM Kiên Lương
4	Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng			1.520.000	Vận chuyển đường bộ – TN Long An
5	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40			1.620.000	Vận chuyển đường bộ – TN Long An
7	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40			1.535.000	Vận chuyển đường bộ – TN Long An – NPP Đại Thành

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
8	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40	Tấn	TCVN 6260:2009	1.440.000	Vận chuyển đường bộ – TN Long An – NPP Hai Bốn có qua ĐXN Long An – Thạnh Hóa
9	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40			1.440.000	Vận chuyển đường thủy – TN Long An – NPP Hai Bốn
10	Xi măng Vicem Hà Tiên PCB40- MS bền Sulfat			1.470.000	Vận chuyển đường Thủy/Bộ – TN Phú Hữu
B	Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ – Hậu Giang				- Địa chỉ: Cụm CN tập trung Phú Hữu A, giai đoạn 3, TT Mái dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang - Điện thoại: 0293.6506699 – 0971.550247
1	Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang PCB40 chất lượng cao	Bao 50kg	TCVN 6260:2009	85.000	
2	Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang PCB40 cao cấp			91.000	
3	Xi măng SaMai PCB40 đa dụng			87.000	
4	Xi măng SaMai PCB40 Top Quality			93.000	
5	Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang PCB50			97.000	
6	Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang PCB40 xá	Tấn		1.280.000	
7	Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang PCB50 xá công nghiệp			1.450.000	
8	Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang PCB50 xá công nghiệp cao cấp			1.500.000	
9	Xi măng bền Sunfat PCB50-Hs	Bao 50kg			98.000
C	Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang				- Địa chỉ: 298, QL80, KP.Lò Bom, TT. Kiên Lương, H.Kiên Lương, Kiên Giang - Điện thoại: 02973.853548 - 0913.687911
1	Xi măng PCB40 Hà Tiên - Kiên Lương	Bao 50kg	TCVN 6260:2015	85.000	
2	Xi măng PCB40 PEACE - Hà Tiên	Bao 50kg		86.000	
3	Xi măng PCB40 xá bao Jumbo 1,5 tấn	Tấn		1.730.000	
D	Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Thăng Long				- Địa chỉ: Lô A3, KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, TP.HCM - Điện thoại: 028.37800912 - Giá bán từ ngày 01/01/2021
1	Xi măng Thăng Long PCB40 nhãn hiệu Rồng Đỏ	Bao 50kg		82.000	
2	Xi măng Thăng Long PCB50 nhãn hiệu Rồng Đỏ	Tấn		1.380.000	
E	Công ty TNHH MTV Đức Hưng				- Địa chỉ: Ấp 8 PTH Châu Thành, Long An - Điện thoại: 072.3664899
1	Xi măng Vicem	Bao 50kg		91.000	
2	Xi măng Fico			86.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
F	Công ty Cổ phần xi măng Tây Đô				- Địa chỉ: số 179 Trần Văn Khéo, phường Cái khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. - SĐT: 02922.471412
1	Xi măng Tây đô Export PCB 40 cao cấp	Bao 50kg		93.000	(Hiệu lực giấy chứng nhận đến ngày 02/7/2021)
2	Xi măng Tây đô Export PCB 40			85.000	
3	Xi măng Tây đô PCB 40			80.000	
G	Xi măng Poóclăng hỗn hợp Nghi Sơn				- ĐC: Phòng 5 Lầu 15, Toà nhà Green ToWer, số 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM - SĐT: 028.38236308 (Hiệu lực giấy chứng nhận đến ngày 29/9/2021)
1	PCB40 dân dụng 50 Kg/bao	Tấn		1.820.000	Vận chuyển phương tiện xe và ghe - (Đức Hoà, Đức Huệ, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, TP Tân An, Bến Lức, Tân Trụ)
2	PCB40 dân dụng 50 Kg/bao	Tấn		1.900.000	Vận chuyển phương tiện xe và ghe - (Tân Thạnh, Mộc hoá, TX Kiến Tường, Thanh Hoá, Tân Hưng, Vĩnh Hưng)
H	Xi măng Poóclăng hỗn hợp Vicem Hạ Long				- ĐC: Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM. (Hiệu lực giấy chứng nhận đến ngày 17/5/2021) - SĐT: 0938.5826.48 (Anh Việt)
1	Xi măng Poóclăng hỗn hợp Vicem Hạ Long PCB 40 (đóng bao)	Bao 50kg		85.000	
2	Xi măng Poóclăng hỗn hợp Vicem Hạ Long PCB 50 (dạng rời)	Tấn		1.500.000	
I	Xi măng Poóclăng hỗn hợp Starmax				- ĐC: Thôn Xuân Hạ, Xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoà, tỉnh Quảng Bình - SĐT: 08.730000.589 (Hiệu lực giấy chứng nhận đến ngày 17/5/2021)
1	Xi măng Poóclăng hỗn hợp Starmax PCB40 50kg/bao	Tấn		1.422.300	Giá tự nhận tại các trạm nghiền của Starcemt, chưa bao gồm giá vận chuyển
2	Xi măng Poóclăng hỗn hợp Starmax PCB40 50kg/bao			1.760.000	Giá người tiêu dùng mua trực tiếp từ cửa hàng vật liệu xây dựng tại Long An, chưa bao gồm giá vận chuyển) (Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 17/5/2021)

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
K	Xi măng INSEE đa dụng Power-S				- ĐC: Số 11, Đoàn Văn Bơ, phường 12, Quận 4, TPHCM - SĐT: 02873.017018 - 0817008000 (A. Long)
1	Xi măng INSEE đa dụng Power-S	Bao 50kg		94.000	(Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 07/5/2020)
2	Xi măng INSEE xây tô Wall Pro			78.000	
L	Xi măng Công Thanh				-ĐC: xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá
1	Xi măng Công Thanh PCB40	Bao 50kg		89.100	Bán tại Long An
2	Xi măng Công Thanh PCB40			90.750	Bán tại các huyện khác
M	Xi măng Công ty TNHH MTV 622 - Xi Nghiệp 406				- Địa chỉ trụ sở chính: KV3, đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
1	Xi măng Genwestco PCB 40 (50±0,5kg)	Bao 50kg		72.006	
2	Xi măng Genwestco PCB 50 (50±0,5kg)			82.016	
N	Xi măng Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC)				- Địa chỉ: Số 143/7D Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
1	Đơn vị tính bao xi măng	Bao 50kg		87.000	
2	Đơn vị tính tấn xi măng	Tấn		1.740.000	
Nhóm 2 CÁT					
1	Cát vàng xây dựng				Bảo giá huyện Tân Hưng theo văn bản số 01/BG-KT&HT ngày 04/2/2021 của Phòng KTHT huyện Tân Hưng
	Cát hồ + Xây tô	m³		160.000	
	Cát hồ to			260.000	
	Cát san lấp (giá cát trên tính bơm tới chân công trình, cự ly bơm <01km)				
	+ Thụ trần	m³		130.000	
	+ Xả			140.000	
2	Cát vàng xây dựng				Bảo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV Quang Hùng Hoàng Quyền
	Cát hồ loại 1	m³		130.000	
	Cát hồ loại 2			110.000	
	Cát lấp			95.000	
3	Cát vàng xây dựng				Bảo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV Nguyễn Hiệp Đoàn
	Cát hồ loại 2	m³		200.000	
	Cát lấp			180.000	
4	Cát vàng xây dựng				Bảo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV TMDV Tài Phát Đạt
	Cát hồ loại 1	m³		230.000	
	Cát hồ loại 2			140.000	
A	Công ty TNHH MTV Đức Hưng				- Địa chỉ: Ấp 8 PTH Châu Thành, Long An - Điện thoại: 072.3664899

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
1	Cát lấp	m ³		126.500	Đơn giá trên được tính tại bãi (Chưa có phí vận chuyển theo yêu cầu đơn vị mua)
2	Cát hồ			198.000	
3	Cát to tần châu			297.000	
B	Cát đá Hoàng Ân (Theo bảng báo giá ngày 15/3/2020 của Công ty TNHH MTV TMDV Huỳnh Hoàng Ân)				- Địa chỉ số: 243 Ấp 4, Hường Thọ Phú, TP Tân An-LA) - SĐT: 0272.3837733
1	Cát lấp	m ³		143.000	Đơn giá trên được tính tại bãi (Chưa có phí vận chuyển theo yêu cầu đơn vị mua)
2	Cát xây (Cát hồ)	m ³		192.500	
C	Công Ty TNHH MTV Huỳnh Tấn Hiệp				- ĐC: Số 209, ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình nhơn, TP Tân An. - SĐT: 0272.383 5450
1	Cát xây (cát hồ)	m ³		180.000	Đơn giá trên được tính tại bãi (Chưa có phí vận chuyển theo yêu cầu đơn vị mua)
2	Cát lấp			138.000	
Nhóm 3 ĐÁ					
1	Đá các loại	m ³			Báo giá huyện Tân Hưng theo văn bản số 01/BG-KT&HT ngày 04/2/2021 của Phòng KTHT huyện Tân Hưng
	Đá 0 x 4 (loại 2) (Đá Đen)			360.000	
	Đá 1 x 2 (loại 1) (Đá Trắng)			560.000	
	Đá 1 x 2 (loại 2) (Đá Đen)			360.000	
	Đá 4 x 6 (loại 2) (Đá Đen)			350.000	
2	Đá 1x2	m ³			Báo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV Quang Hùng Hoàng Quyền
	Bông xanh Biên Hòa			560.000	
	Tím xanh Biên Hoà			460.000	
	Đá loại 2	m ³		370.000	
	Đá 4x6				
	Loại 1			480.000	
	Loại 2	m ³		360.000	
	Đá 0x4				
	Loại 1			485.000	
	Loại 2			360.000	
	Đá mi sân			430.000	
	Đá 1x1			582.000	
3	Đá 1x2	m ³			Báo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV Nguyễn Hiệp Đoàn
	Bông xanh Biên Hòa			600.000	
	Đá loại 2	m ³		400.000	
	Đá 0x4				
	Loại 2			350.000	
4	Đất			80.000	
	Đá 1x2	m ³			Báo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV TMDV Tài Phát Đạt
	Bông xanh Biên Hòa			570.000	
	Tím xanh Biên Hoà	m ³		440.000	
	Đá loại 2			340.000	
	Đá 0x4	m ³			
	Loại 1			410.000	
	Loại 2			300.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Sỏi đỏ (tại chỗ)	m ³		310.000	
A	Công ty TNHH MTV Đức Hưng				- Địa chỉ: Ấp 8 PTH Châu Thành, Long An - Điện thoại: 072.3664899
1	Đá 1x2 xanh TC	m ³		484.000	Đơn giá trên được tính tại bãi (Chưa có phí vận chuyển theo yêu cầu đơn vị mua)
2	Đá 1x2 xanh Hoá An			577.500	
3	Đá 4x6 (Hóa An)			517.000	
4	Đá 0x4 xanh (Hóa An)			528.000	
5	Đá 0x4 đen			280.500	
6	Đá mi sàng xanh (Hóa An)			467.500	
B	Cát đá Hoàng Ân (Theo bảng báo giá ngày 06/02/2020 của Công ty TNHH MTV TMDV Huỳnh Hoàng Ân)				- Địa chỉ số: 243 Ấp 4, Hướng Thọ Phú, TP Tân An-LA) - SĐT: 0272.3837733
1	Đá 1*2 xanh (Hóa An)	m ³		567.000	
D	Công ty TNHH MTV TM DV vận chuyển Minh Anh				- Địa chỉ: 167/43B khu phố An Hòa - P.Hóa An - Tp. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai - ĐT: 0251.3955396
1	Đá 1x1 (TĐH)	m ³		491.000	Mỏ Tân Đông Hiệp Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển xuống phương tiện cấp mạng tại các cảng thuộc khu vực TP.Tân An, Long An
2	Đá 0x4 (TĐH)			436.000	
3	Đá mi bụi (TĐH)			381.000	
4	Đá 0x4 (TC)	m ³		345.000	Mỏ Tân Cang Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển xuống phương tiện cấp mạng tại các cảng thuộc khu vực TP.Tân An, Long An
5	Đá mi bụi (TC)			310.000	
Nhóm 4	GẠCH XÂY THÔNG THƯỜNG				
1	Gạch ống 8*8*18	viên		1.200	Báo giá huyện Tân Hưng theo văn bản số 01/BG-KT&HT ngày 04/2/2021 của Phòng KTHT huyện Tân Hưng
	Gạch thẻ	viên		1.200	
2	Gạch thẻ, ống	viên		1.200	Báo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV Nguyễn Hiệp Đoàn
3	Gạch thẻ, ống	viên		900	Báo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV Quang Hùng Hoàng Quyền

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
4	Gạch thẻ, ống	viên		900	Báo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV TMDV Tài Phát Đạt
A	Công ty TNHH MTV Thuận Lợi Mộc Hoá				ĐC: Ấp mới, xã Bình Tân, TX kiến Tường, tỉnh Long An SĐT: 0918.701.472 - Lợi
	Gạch ống (80x80x180)mm	viên		1.200	Giá đã bao gồm phí vận chuyển (Theo vb số 01/BG-TLMH ngày 26/02/2020)
	Gạch thẻ (40x80x180)mm			1.200	
	Gạch đề mi (80x80x90)mm			600	
Nhóm 5	GẠCH XÂY KHÔNG NUNG				
A	Công ty Cổ phần Vật liệu Xanh Đại Dũng (gạch không nung)				- Địa chỉ nhà máy: đường số 4, KP 4, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai và Lô D7B- 1, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM - SĐT: 0908965089
1	Gạch 4 lỗ DDG M75 (180 x 80 x 80mm)	Viên		2.405	Khu vực Huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa - Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng tương ứng với từng khu vực. - Hàng được đặt lên pallet, bên mua có trách nhiệm bảo quản pallet để bên bán thu hồi. Nếu làm thất thoát bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường 150.000đ/pallet. - Đơn hàng bán tối thiểu 15.000 viên.
2	Gạch 4 lỗ SUNKO M75 (180 x 80 x 80mm)			2.405	
3	Gạch đặc SUNKO M75 (180 x 80 x 40mm)			2.300	
4	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 190 x 190)			22.575	
5	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 90 x 190mm)			11.550	
6	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 200 x 200mm)			22.995	
7	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 100 x 200mm)			13.335	
8	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 190 x 150mm)	viên		19.425	Khu vực Huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa - Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng tương ứng với từng khu vực. - Hàng được đặt lên pallet, bên mua có trách nhiệm bảo quản pallet để bên bán thu hồi. Nếu làm thất thoát bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường 150.000đ/pallet. - Đơn hàng bán tối thiểu 15.000 viên.
9	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 90 x 150mm)			10.920	
10	SUNKO 170 x 150 W3H6 M75 (390 x 170 x 150mm)			17.850	
11	SUNKO 170 x 150 W4H8 M75 (390 x 170 x 150mm)			18.375	
12	SUNKO 150 x 150 W3H6 M75 (390 x 150 x 150mm)			16.800	
13	SUNKO 120 x 150 W3H4 M75 (390 x 120 x 150mm)			14.700	
14	SUNKO 80 x 150 W3H4 M75 (390 x 80 x 150mm)			11.025	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
15	SUNKO 80 x 150 S M75 (390 x 80 x 150mm)	viên		12.915	Khu vực Huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa - Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng tương ứng với từng khu vực. - Hàng được đặt lên pallet, bên mua có trách nhiệm bảo quản pallet để bên bán thu hồi. Nếu làm thất thoát bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường 150.000đ/pallet. - Đơn hàng bán tối thiểu 15.000 viên.
16	SUNKO 80 x 40 S-M100 (180 x 80 x 40mm)			2.048	
17	Gạch bông gió SUNKO (390 x 260 x 80mm)			22.050	
18	Gạch tự chèn con sâu SUNKO (200 x 100 x 60mm)			7.875	
19	Gạch tự chèn chữ nhật SUNKO (200 x 100 x 80mm)			7.350	
20	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 150 x 200mm)			16.216	
21	Gạch bổ trụ, thông gió (200 x 200 x 200mm)			12.449	
22	Sunko 180x150 W4H8 M75 (390 x 180 x 150 mm)			14.906	
23	Gạch 4 lỗ DDG M75 (180 x 80 x 80mm)	Viên		2.342	Khu vực Bến Lức, Thủ Thừa, Tp.Tân An và Châu Thành - Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng tương ứng với từng khu vực. - Hàng được đặt lên pallet, bên mua có trách nhiệm bảo quản pallet để bên bán thu hồi. Nếu làm thất thoát bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường 150.000đ/pallet. - Đơn hàng bán tối thiểu 15.000 viên.
24	Gạch 4 lỗ SUNKO M75 (180 x 80 x 80mm)			2.405	
25	Gạch đặc SUNKO M75 (180 x 80 x 40mm)			2.111	
26	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 190 x 190)			19.530	
27	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 90 x 190mm)			9.450	
28	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 200 x 200mm)			19.950	
29	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 100 x 200mm)			11.970	
30	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 190 x 150mm)			17.325	
31	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 90 x 150mm)			9.660	
32	SUNKO 170 x 150 W3H6 M75 (390 x 170 x 150mm)			14.700	
33	SUNKO 170 x 150 W4H8 M75 (390 x 170 x 150mm)			15.225	
34	SUNKO 150 x 150 W3H6 M75 (390 x 150 x 150mm)			14.175	
35	SUNKO 120 x 150 W3H4 M75 (390 x 120 x 150mm)			12.600	
36	SUNKO 80 x 150 W3H4 M75 (390 x 80 x 150mm)			9.240	
37	SUNKO 80 x 150 S M75 (390 x 80 x 150mm)			10.605	
38	SUNKO 80 x 40 S-M100 (180 x 80 x 40mm)			2.625	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
39	Gạch bông gió SUNKO (390 x 260 x 80mm)	Viên		19.425	Khu vực Bến Lức, Thủ Thừa, Tp.Tân An và Châu Thành - Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng tương ứng với từng khu vực. - Hàng được đặt lên pallet, bên mua có trách nhiệm bảo quản pallet để bên bán thu hồi. Nếu làm thất thoát bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường 150.000đ/pallet. - Đơn hàng bán tối thiểu 15.000 viên
40	Gạch tự chèn con sâu SUNKO (200 x 100 x 60mm)			7.350	
41	Gạch tự chèn chữ nhật SUNKO (200 x 100 x 80mm)			6.930	
42	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 150 x 200mm)			20.790	
43	Gạch bổ trụ, thông gió (200 x 200 x 200mm)			15.960	
44	Sunko 180x150 W4H8 M75 (390 x 180 x 150 mm)			19.110	
45	Gạch 4 lỗ DDG M75 (180 x 80 x 80mm)	Viên		2.363	Khu vực Huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Hậu Nghĩa - Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng tương ứng với từng khu vực. - Hàng được đặt lên pallet, bên mua có trách nhiệm bảo quản pallet để bên bán thu hồi. Nếu làm thất thoát bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường 150.000đ/pallet. - Đơn hàng bán tối thiểu 15.000 viên.
46	Gạch 4 lỗ SUNKO M75 (180 x 80 x 80mm)			2.363	
47	Gạch đặc SUNKO M75 (180 x 80 x 40mm)			2.153	
48	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 190 x 190)			19.950	
49	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 90 x 190mm)			9.461	
50	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 200 x 200mm)			20.370	
51	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 100 x 200mm)			12.390	
52	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 190 x 150mm)			18.375	
53	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 90 x 150mm)			10.290	
54	SUNKO 170 x 150 W3H6 M75 (390 x 170 x 150mm)			14.700	
55	SUNKO 170 x 150 W4H8 M75 (390 x 170 x 150mm)			15.225	
56	SUNKO 150 x 150 W3H6 M75 (390 x 150 x 150mm)			14.175	
57	SUNKO 120 x 150 W3H4 M75 (390 x 120 x 150mm)			12.600	
58	SUNKO 120 x 150 W3H4 M75 (390 x 120 x 150mm)			12.600	
59	SUNKO 80 x 150 W3H4 M75 (390 x 80 x 150mm)			8.925	
60	SUNKO 80 x 150 W3H4 M75 (390 x 80 x 150mm)			10.290	
61	SUNKO 80 x 40 S-M100 (180 x 80 x 40mm)			2.048	
62	Gạch bông gió SUNKO (390 x 260 x 80mm)			19.215	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
63	Gạch tự chèn con sâu SUNKO (200 x 100 x 60mm)	Viên		7.350	Khu vực Huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Hậu Nghĩa - Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng tương ứng với từng khu vực. - Hàng được đặt lên pallet, bên mua có trách nhiệm bảo quản pallet để bên bán thu hồi. Nếu làm thất thoát bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường 150.000đ/pallet. - Đơn hàng bán tối thiểu 15.000 viên.
64	Gạch tự chèn chữ nhật SUNKO (200 x 100 x 80mm)			6.825	
65	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 150 x 200mm)			16.216	
66	Gạch bổ trụ, thông gió (200 x 200 x 200mm)			12.449	
67	Sunko 180x150 W4H8 M75 (390 x 180 x 150 mm)			14.906	
68	Gạch 4 lỗ DDG M75 (180 x 80 x 80mm)	Viên		2.195	Khu vực Huyện Cần Giuộc, Cần Đức – Long An - Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng tương ứng với từng khu vực. - Hàng được đặt lên pallet, bên mua có trách nhiệm bảo quản pallet để bên bán thu hồi. Nếu làm thất thoát bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường 150.000đ/pallet. - Đơn hàng bán tối thiểu 15.000 viên.
69	Gạch 4 lỗ SUNKO M75 (180 x 80 x 80mm)			2.195	
70	Gạch đặc SUNKO M75 (180 x 80 x 40mm)			2.100	
71	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 190 x 190)			18.900	
72	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 90 x 190mm)			8.925	
73	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 200 x 200mm)			19.320	
74	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 100 x 200mm)			11.760	
75	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 190 x 150mm)			16.800	
76	Gạch Block SUNKO M75 (390 x 90 x 150mm)			9.450	
77	SUNKO 170 x 150 W3H6 M75 (390 x 170 x 150mm)			13.650	
78	SUNKO 170 x 150 W4H8 M75 (390 x 170 x 150mm)			14.175	
79	SUNKO 150 x 150 W3H6 M75 (390 x 150 x 150mm)			12.600	
80	SUNKO 120 x 150 W3H4 M75 (390 x 120 x 150mm)			11.550	
81	SUNKO 80 x 150 W3H4 M75 (390 x 80 x 150mm)			8.715	
82	SUNKO 80 x 150 S M75 (390 x 80 x 150mm)			9.975	
83	SUNKO 80 x 40 S-M100 (180 x 80 x 40mm)			2.573	
84	Gạch bông gió SUNKO (390 x 260 x 80mm)			18.900	
85	Gạch tự chèn con sâu SUNKO (200 x 100 x 60mm)			7.350	
86	Gạch tự chèn chữ nhật SUNKO (200 x 100 x 80mm)			6.300	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
87	Gạch Block SUNKO M75 (400 x 150 x 200mm)	Viên		20.374	Khu vực Huyện Cần Giuộc, Cần Đước – Long An - Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng tương ứng với từng khu vực.
88	Gạch bổ trụ, thông gió (200 x 200 x 200mm)			15.641	- Hàng được đặt lên pallet, bên mua có trách nhiệm bảo quản pallet để bên bán thu hồi. Nếu làm thất thoát bên bán phải chịu trách nhiệm bồi thường 150.000đ/pallet.
89	Sunko 180x150 W4H8 M75 (390 x 180 x 150 mm)			18.728	- Đơn hàng bán tối thiểu 15.000 viên.
B	Công Ty TNHH Sản Xuất VLXD Tiến Thành Phát sản xuất theo thông báo tiếp nhận hợp quy số 11546/TB-SXD-VLXD ngày 24/09/2018 của Sở Xây Dựng TPHCM.				Đ/c: 129/34 Nguyễn Chế Nghĩa, P12, Q8, TP.HCM - Nhà máy : Tổ 6, Ấp Tân Xuân, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, T.Long An) - SĐT: 090.9435.336
1	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 50) - giao tại khu vực : Cần Giuộc, Cần Đước	Viên		1.700	Giá bán đã bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình. Sản phẩm gạch ống không nung (công nghệ ép tĩnh thủy lực 2 chiều)
2	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 50) - giao tại khu vực : Tân An, Tân Trụ, Bến Lức			1.760	
3	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 50) - giao tại khu vực : Đức Hòa			1.820	
4	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 50) - giao tại khu vực : Đức Huệ, Kiến Tường			1.830	
5	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 50) - giao tại khu vực : Tân Thạnh, Thạnh Hóa			1.870	
6	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 50) - giao tại khu vực : Tân Hưng			1.890	
7	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 50) - giao tại khu vực : Châu Thành			1.780	
8	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 75) - giao tại khu vực : Cần Giuộc, Cần Đước			1.820	
9	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 75) - giao tại khu vực : Tân An, Tân Trụ, Bến Lức			1.870	
10	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 75) - giao tại khu vực : Đức Hòa			1.900	
11	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 75) - giao tại khu vực : Đức Huệ, Kiến Tường			1.940	
12	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 75) - giao tại khu vực : Tân Thạnh, Thạnh Hóa			1.980	
13	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 75) - giao tại khu vực : Tân Hưng			2.000	
14	Gạch ống 4 lỗ 8x8x18 (mác 75) - giao tại khu vực : Châu Thành			1.890	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
C	Gạch bê tông nhẹ (Cty CP Gạch Khối Tân Kỳ Nguyên				- Nhà máy tại Khu CN Thịnh Phát, Bến Lức
1	Gạch bê tông nhẹ EBLOCK 600x400x100 (mã sản phẩm EB-3.0)	viên	TCVN7959: 2011, TCVN 9028:2011	31.920	Giá giao tại nhà máy
2	Gạch bê tông nhẹ EBLOCK 600x200x100 (mã sản phẩm EB-3.0)			17.100	
3	Gạch bê tông nhẹ EBLOCK 600x200x100 (mã sản phẩm EB-4.0)			18.000	
4	Gạch bê tông nhẹ EBLOCK 600x200x100 (mã sản phẩm EB-4.5)			18.900	
5	Gạch bê tông nhẹ EBLOCK 600x200x100 (mã sản phẩm EB-5)			19.201	
6	Vữa xây EBLOCK, mác 75	25kg/bao		90.000	
7	Vữa tô EBLOCK, mác 75			70.000	
8	Vữa tô Skim coat EBLOCK, tô dày 2-3 mm/mặt	25kg/bao		95.000	
9	Bay xây 85 mm	cái		75.020	
10	Bay xây 100 mm			85.030	
11	Bay xây 200 mm			105.050	
12	Lintel (thanh đà) 1200x100x100mm			85.030	
13	Tấm panel AAC (có cốt thép) 1200x600x100mm	tấm		216.000	
14	Tấm panel AAC (có cốt thép) 1200x600x75mm			162.000	
D	Gạch bê tông Ngân Hà				- Địa chỉ: Số 108 QL1A, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An - SĐT: 0272.829.773
1	- Gạch bông (ép thủy lực): 20cm x 20cm x 2cm: 25 viên/m ²	m2		112.500	
2	- Gạch Béton ly tâm kiểu Tây Ban Nha:				
	KT: 25cm x 25cm x 4cm: 16 viên/m ²				
	+ Màu đỏ	m2		175.000	
	+ Màu vàng, màu xanh			175.000	
	KT: 30cm x 30cm x 4cm: 11 viên/m ²				
	+ Màu đỏ	m2		175.000	
	+ Màu vàng, màu xanh			175.000	
3	- Gạch Béton ly tâm KT: 40cm x 40cm x 4cm	m2		175.000	
4	- Đúc và ép cọc Béton- KT:25cm x 25cm (Thép 16)	m		370.000	
5	- Gạch Béton ly tâm hoa văn Hướng Dương:				
	KT: 25cm x 25cm x 4cm: 16 viên/m ²				
	+ Màu đỏ	m2		175.000	
	+ Màu vàng			175.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	+ Màu xanh	m2		175.000	
6	- Gạch Terrazzo: 30cm x 30cm x3cm: 11viên/m ²	m2		125.000	
7	- Gạch Terrazzo: 40cm x 40cm x3cm: 6,25 viên/m ²			125.000	
8	- Gạch con sấu bê tông đá mi dày 6 cm			120.000	
E	Gạch không nung (XMCL) Ngôi Sao Bình Dương của Công ty TNHH vật liệu xanh Lê Nguyễn				- ĐC: Số 07/16 Đình Viết Cửu, P3. TP Tân An. tỉnh Long An - SĐT: 0908.100283
1	Gạch ống 4 lỗ (80x80x180) M50	Viên		1.900	Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình tại Huyện Đức Hoà, Huyện Bến Lức, Tp. Tân An
2	Gạch ống 8 lỗ (80x190x190) M50			3.600	
3	Gạch đinh (40x80x180) M75			1.900	
4	Gạch ống 4 lỗ (80x80x180) M50	Viên		1.950	Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình tại Huyện Đức Huệ, Thủ Thừa, Thạnh Hoá, Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước
5	Gạch ống 8 lỗ (80x190x190) M50			3.700	
6	Gạch đinh (40x80x180) M75			1.950	
7	Gạch ống 4 lỗ (80x80x180) M50	Viên		2.000	Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình tại Huyện Tân Thạnh, Mộc Hoá, Kiến Tường,
8	Gạch ống 8 lỗ (80x190x190) M50			3.800	
9	Gạch đinh (40x80x180) M75			2.000	
10	Gạch ống 4 lỗ (80x80x180) M50	Viên		2.050	Đơn giá bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình tại Huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng
11	Gạch ống 8 lỗ (80x190x190) M50			3.900	
12	Gạch đinh (40x80x180) M75			2.050	
F	Công ty Cổ phần Gạch ViNa				- ĐC: số 48, Ấp Vườn vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - SĐT: 02743.515.919
	Gạch Bê tông 2 lỗ M75 - 40x80x180 (mm)	Viên		1.170	
	Gạch Bê tông đặc M75 - 40x80x180 (mm)			1.170	
	Gạch Bê tông 4 lỗ M75 - 80x80x180 (mm)			1.450	
	Gạch Bê tông M75 - 90x190x390 (mm)			6.050	
	Gạch Bê tông M75 - 100x200x400 (mm)			7.950	
	Gạch Bê tông Hourdis M75 - 150x200x400 (mm)			13.230	
	Gạch Bê tông M75 - 190x190x390 (mm)			10.850	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Gạch Bê tông M75 - 200x200x400 (mm)	Viên		12.900	
	Gạch Bê tông 4 lỗ demi M75 - 80x80x90 (mm)			1.015	
	Gạch Bê tông Demi M75 - 90x190x190 (mm)			4.235	
	Gạch Bê tông Demi M75 - 100x200x200 (mm)			5.560	
	Gạch Bê tông Demi M75 - 190x190x190 (mm)			6.480	
	Gạch Bê tông Demi M75 - 200x200x200 (mm)			9.030	
G	Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế				- Địa chỉ: Số 83 ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Gạch bê tông 4 lỗ mác gạch M75 (kích thước 180x80x80mm)	Viên		1.364	
	Gạch bê tông 2 lỗ mác gạch M75 (kích thước 180x80x40mm)			1.100	
	Gạch bê tông đặc mác gạch M75 (kích thước 180x80x40mm)			1.100	
H	Công ty Cổ phần sản xuất gạch Nam Việt				- Địa chỉ: Lô A11, KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Gạch bê tông đặc M7,5 (40x80x180)	Viên		1.440	Đơn giá đã bao gồm vận chuyển đến tại chân công trình tại các quận, huyện tại tỉnh Long An (đường không cấm tải 30 tấn)
	Gạch bê tông 4 lỗ M7,5 (80x80x180)			1.940	
	Gạch bê tông Block M7,5 (90x190x390)			9.400	
	Gạch bê tông Block M7,5 (100x200x400)	Viên		9.400	Đơn giá đã bao gồm vận chuyển đến tại chân công trình tại các quận, huyện tại tỉnh Long An (đường không cấm tải 30 tấn)
	Gạch bê tông Block M7,5 (190x190x390)			16.500	
	Gạch bê tông Block M7,5 (200x200x400)			16.500	
Nhóm 6 GỖ					
A	Hệ Kinh Doanh Gỗ Anh Tuấn				ĐC: Số 349,351, QL 62, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.
	Ván ép đỏ	m3		3.250.000	
	Ván ép đen			3.700.000	
	Ván thông			4.500.000	
	Ván ép 1m x 2m	Tấn		220.000	
	Ván phôi			460.000	
B	Cừ tràm của Hộ các thể Hạnh Đôi				Địa chỉ: số 62 đường Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, Thành phố Tân An tỉnh Long An SDT: 0918.106.015
	Cừ tràm dài 4,5m; đ/k gốc 10 trở lên	cây		47.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Cừ tràm dài 4,5 m; đ/k gốc 8-10 trở lên	cây		39.000	
	Cừ tràm dài 4,5m, đ/kgốc 6-8 trở lên			30.000	
	Cừ tràm dài 3,7m; đ/k gốc 10 trở lên			37.000	
	Cừ tràm dài 3,7 m; đ/k gốc 8-10 trở lên			33.000	
	Cừ tràm dài 3,7m, đ/kgốc 6-8 trở lên			25.000	
	Cừ tràm dài 3m; đ/k gốc 8-10 trở lên			28.000	
Nhóm 7	THÉP				
1	Sắt thép Miền Nam				
	Thép Fi 6 - Fi 8 (cuộn) CT3	Kg		19.000	Bảo giá huyện Tân Hưng theo văn bản số 01/BG-KT&HT ngày 04/2/2021 của Phòng KTHT huyện Tân Hưng
	Thép Fi12 vằn (SD390)	cây		175.000	
	Thép Fi14 vằn (SD390)			236.000	
	Thép Fi 16 (SD390)			305.000	
	Thép Fi 18 (SD390)			390.000	
2	Thép Miền Nam				
	Thép cuộn phi 6- 8	Kg		17.500	Bảo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV Nguyễn Hiệp Đoàn
	Thép cuộn phi 10	Cây		108.850	
	Thép cuộn phi 12			173.075	
	Thép cuộn phi 14			237.500	
	Thép cuộn phi 16			392.000	
	Thép cuộn phi 18			484.000	
	Thép phi 20 gân			586.000	
	Thép phi 22 gân			763.000	
	Thép Miền Nam				
	Thép cuộn phi 6- 8	Kg		17.000	
3	Thép cuộn phi 10	Cây		103.000	Bảo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV Quang Hùng Hoàng Quyền
	Thép cuộn phi 12			162.000	
	Thép cuộn phi 14			220.000	
	Thép cuộn phi 16			290.000	
	Thép cuộn phi 18			370.000	
	Thép phi 20 gân			460.000	
	Thép phi 22 gân			562.000	
	Thép Miền Nam				
4	Thép cuộn phi 6- 8	Kg		17.000	Bảo giá huyện Mộc Hóa theo văn bản số 11/BC-KTHT ngày 11/1/2021 của Phòng KTHT huyện Mộc Hóa - Cty TNHH MTV TMDV Tài Phát Đạt
	Thép cuộn phi 10	Cây		103.000	
	Thép cuộn phi 12			162.000	
	Thép cuộn phi 14			222.000	
	Thép cuộn phi 16			286.000	
	Thép cuộn phi 18			366.000	
	Thép phi 20 gân			444.000	
	Thép phi 22 gân			547.000	
A	Công Ty Cổ phần sản xuất Thép Vina one				- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
1	Vuông hộp ống đen, vina one độ dày 0.95-2.50mm	Kg	ASTM A500-JIS G3444	21.000	Giá giao hàng tại Kho nhà máy

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
2	Vuông hộp ống kẽm, vina one độ dày 1.00-2.00mm	Kg	ASTM A500-JIS G3444	24.500	Giá giao hàng tại Kho nhà máy
3	Ống nhúng nóng Vina One Ø21-Ø273mm, độ dày 2,10 - 3,00 mm		BS 1387	29.200	
4	Thép hình cán nóng vina one Chữ U - V - I		JIS 3101	21.700	
5	Tôn lạnh vina one AZ 100 độ dày 0,40 mm		JIS G3321	104.000	
6	Tôn lạnh vina one AZ 100 độ dày 0,50 mm			123.000	
7	Tôn lạnh màu vina one độ dày 0,45 mm		JIS G3322	115.000	
8	Tôn lạnh màu vina one độ dày 0,50 mm			125.000	
9	Xà gỗ mạ kẽm vina one C50 x100, dày 2ly		VNO-03	82.000	
10	Xà gỗ mạ kẽm vina one C75 x200, dày 2ly			134.000	
11	Xà gỗ mạ kẽm nhúng nóng vina one C50 x 100, dày 2ly		ASTM A123	107.000	
12	Xà gỗ mạ kẽm nhúng nóng vina one C75 x 200, dày 2ly			183.000	
B	Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam				- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phú Mỹ II, Phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; - SĐT: 028.3636.203 (006); TP Kinh doanh: 0937.650.690.
1	Thép cốt bê tông cán nóng: Cuộn tròn THSVC	Kg	TCVN 1651 - 1:2008		Giao trên phương tiện bên mua tại nhà máy thép Tung Ho, KCN Phú Mỹ II, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Công bố theo văn bản số 190906-THSVC-SXD ngày 11/10/2019 của Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam).
	Ø6 mm		Chất lượng	13.640	
	Ø8 mm		CB240-T	13.585	
2	Thép cốt bê tông cán nóng: Thanh vằn THSVC	Kg	TCVN 1651 - 2 : 2018		
	D10 CB 300 -V			13.585	
	D12 - D32 CB 300 -V			13.420	
	D10 CB 400 -V			13.695	
	D12 - D32 CB 400 -V			13.530	
	D36 - D40 CB 400 -V			13.860	
	D50 CB 400 -V			15.180	
	D10 CB 500 -V			13.860	
	D12 - D32 CB 500 -V			13.695	
	D36 - D40 CB 500 -V			14.025	
	D50 CB 500 -V			15.345	
C	Công ty TNHH Thép VAS An Hưng Tường				- ĐC: KP3. phường Tân Định, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. - SĐT: 0650.3512.597
1	Thép Cuộn (VAS)				
	Thép cuộn 6mm (CB240T)	Kg		16.170	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Thép cuộn 8mm (CB240T)	Kg		16.115	(Không bao gồm vận chuyển; giao hàng tại Long An). (Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 04/7/2020)
2	Thép thanh vằn (VAS)				
	Thép thanh vằn 10mm /Gr40	Kg		16.060	
	Thép thanh vằn 14-20mm (CB 300 V/Gr40)			15.840	
	Thép thanh vằn 10mm (CB 400 V/CB 500V)			16.115	
	Thép thanh vằn 12-32mm (CB 400 V/CB 500V)			15.895	
D	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL				- ĐC: KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - SĐT: 090.855.8104 - 025.43921.091 (Cầm Tú)
1	Thép cuộn (dùng cán kéo, không logo) Ø6 mác thép CB240-T	Tấn		14.135.000	
2	Wire rod Ø6 mác thép CB240-T			14.575.000	
3	Wire rod Ø7 - Ø8 mác thép CB240-T			14.520.000	
4	Thép thanh trơn D10 -D25 mác thép CB240-T			15.180.000	
5	Thép thanh vằn D10 mác thép CB300-V SD295A			14.520.000	
6	Thép thanh vằn D12 - D25 mác thép CB300-V SD295A			14.355.000	
7	Thép thanh vằn D10 mác thép CB400-V; SD390HKTĐBC			14.685.000	
8	Thép thanh vằn D12 - D32 mác thép CB400-V; SD390HKTĐBC			14.520.000	
9	Thép thanh vằn D36 - D43 mác thép CB400-V; SD390HKTĐBC			14.740.000	
10	(Deformed bar) D10 mác thép CB500-V			14.795.000	
11	(Deformed bar) D12 -D32 mác thép CB500-V			14.630.000	
12	(Deformed bar) D36 -D43 mác thép CB500-V			14.850.000	
E	Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam				- Địa chỉ: số 7, đường 3A KCN Biên Hòa II, Đồng Nai - Đt: 0962.160063
1	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0 đến 1.5mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	Kg	BS1387; ASTM A53 / A500; JIS G3444 / 3452 / 3454; JIS C 8305; KS D 3507 / 3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1;	21.780	Giá giao hàng tại tỉnh Long An, chưa bao gồm chi phí bốc xếp
2	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.6 đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100			20.900	
3	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2.0 đến 5.4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100			20.570	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
4	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5.5 đến 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100	Kg	BS1387; ASTM A53 / A500; JIS G3444 / 3452 / 3454; JIS C 8305; KS D 3507 / 3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1;	20.570	Giá giao hàng tại tỉnh Long An, chưa bao gồm chi phí bốc xếp
5	Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6.35mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100			20.790	
6	Ống thép đen độ dày 3.4mm đến 8.2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200			20.790	
7	Ống thép đen độ dày trên 8.2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200			21.230	
8	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.6 đến 1.9mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100			27.720	
9	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2.0 đến 5.4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100			26.840	
10	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5.4mm. Đường kính từ DN 10 đến DN 100			26.840	
11	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3.4mm đến 8.2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200			27.280	
12	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8.2mm. Đường kính từ DN 125 đến DN 200			27.720	
13	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1.0mm đến 2.3mm. Đường kính từ DN 10 đến DN200	Kg	BS 1387; ASTM A500; JIS G 3444	22.000	
F	Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Luận Hà				- Địa chỉ số 175 QL62, P2, TP Tân An, tỉnh Long An.
1	Sắt 6-8 Miền Nam	kg		15.900	
2	Sắt 10 Miền Nam	cây		102.000	
3	Sắt 12 Miền Nam			157.500	
4	Sắt 14 Miền Nam			214.700	
5	Sắt 16 Miền Nam	cây		275.300	
6	Sắt 18 Miền Nam			352.000	
Nhóm 8 GẠCH LÁT					
A	Chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera tại Cần Thơ				- Địa chỉ: 51/1A đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ - Điện thoại: 02923.831091
1	Gạch thạch anh (granite nhân tạo) 30x30cm	m2			
	+ Màu nhạt (11 viên/thùng)			165.900	
	+ Màu đậm (11 viên/thùng)			171.150	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
2	Gạch thạch anh (granite nhân tạo) 40x40cm màu nhạ (8 viên/thùng/1,28m ²)	m ²		155.400	
3	Gạch thạch anh (granite nhân tạo) 60x30cm (8 viên/thùng/1,44m ²)				
	+ Màu nhạ	m ²		236.250	
	+ Màu đậm			262.500	
4	Gạch thạch anh (granite nhân tạo) 60x60cm (4 viên/thùng/1,44m ²)				
	+ Màu nhạ	m ²		236.250	
	+ Màu đậm			262.500	
5	Gạch thạch anh (granite hạt mè) 60x60cm (4 viên/thùng/1,44m ²) màu nhạ	m ²		194.250	
6	Gạch men (Ceramic) 60x30cm màu nhạ (8 viên/thùng/1,44m ²)	m ²		173.250	
7	Gạch bóng toàn phần cao cấp 60x60cm (4 viên/thùng/1,44m ²)				
	+ Màu nhạ	m ²		194.250	
	+ Màu đậm			215.250	
8	Gạch thạch anh bóng kiếng 60x60cm (4 viên/thùng/1,44m ²)				
	+ Màu nhạ	m ²		194.250	
	+ Màu đậm			257.250	
9	Gạch thạch anh bóng kiếng 80x80cm (3 viên/thùng/1,92m ²)				
	+ Màu nhạ	m ²		273.000	
	+ Màu đậm			362.250	
10	Gạch thạch anh bóng kiếng 100x100cm (2 viên/thùng/2m ²) màu nhạ	m ²		425.250	
B	Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm				- ĐC: Số 7, KP6, TT Thị Trấn, huyện Bến Lức, tỉnh Long An - SĐT: 0272.3872.233
1	* Gạch Granite, quy cách (cm)				
	30*30			416.000	
	40*40			200.000 - 220.000	
	40*80			325.000 - 332.000	
	60*60			257.000 - 490.000	
	80*80			346.000 - 726.000	
	100*100			583.000 - 631.000	
	40*40			216.000 - 240.000	
	30*60			275.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú	
2	* Gạch men, quy cách (cm)					
	25*25	m2		141.000		
	30*30			163.000 - 200.000		
	40*40			145.000 - 174.000		
	10*20	220.000				
	20*20	163.000				
	25*40	141.000 - 150.000				
	30*45	184.000				
	30*60	220.000 - 297.000				
	40*80	325.000 - 360.000				
C	Công ty CP Công nghiệp Ý Mỹ chỉ đăng ký báo giá gạch theo các nhãn hiệu sau: CEROMEGA, CK ITALIAN ART, OSCAR, OSCARCERA, SJC, YMG, GẠCH MEN Ý MỸ YMY CERAMIC TILES YMYITALIAN ART, YM, COLUMBUSCERA, MAXIMUS, CERASIA, PIERRE CARDIN. (Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 13/7/2021)					ĐC: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Ngói men 30x40cm KT danh nghĩa, (305x405x10)mm KT thực	viên			19.370	
	Gạch men ốp lát 20x25cm trắng tron, Nhóm BIII	thùng			91.000	
	Gạch men ốp lát 20x25cm màu nhạt, Nhóm BIII				93.600	
	Gạch men ốp lát 20x25cm màu tron, Nhóm BIII				94.900	
	Gạch men ốp lát 20x25cm màu đậm, Nhóm BIII				106.600	
	Gạch men ốp lát 25x40cm màu nhạt, Nhóm BIII		96.200			
	Gạch men ốp lát 25x40cm màu tron, Nhóm BIII		97.500			
	Gạch men ốp lát 25x40cm màu đậm, Nhóm BIII		110.500			
	Gạch men ốp lát 30x30cm mài cạnh KTS, Nhóm BIII		105.300			
	Gạch men ốp lát 30x30cm sugar KTS, Nhóm BIII		111.800			
	Gạch men ốp lát 30x45cm mài cạnh KTS, Nhóm BIII		106.600			

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Gạch men ốp lát 30x45cm mài cạnh xanh - kem KTS, Nhóm BIII	thùng		113.100	
	Gạch men ốp lát 30x60cm mài cạnh KTS, Nhóm BIII	m2		127.400	
	Gạch men ốp lát 30x60cm đầu len nổi KTS, Nhóm BIII			136.500	
	Gạch men ốp lát 30x60cm sugar KTS, Nhóm BIII			140.400	
	Gạch men ốp lát 30x60cm viên điểm KTS, Nhóm BIII	viên		32.500	
Nhóm 9	VẬT LIỆU TẮM LỘP, BAO CHE				
A	Công ty TNHH Tôn POMINA				Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	Tôn lạnh AZ70 phủ AF : 0.25mm x 1200mm TCT G550	kg/m		72.000	
	Tôn lạnh AZ70 phủ AF: 0.30mm x 1200mm TCT G550			79.000	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF : 0,35mm x 1200mmm TCT G550			90.000	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0,40mm x 1200mmm TCT G550			104.000	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0,45mm x 1200mmm TCT G550			113.000	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0,5mm x 1200mmm TCT G550			121.000	
	Tôn lạnh AZ100 phủ AF: 0,55mm x 1200mmm TCT G550			128.000	
	Tôn lạnh Solar AZ100 phủ AF: 0,35mm x 1200mmm TCT G550			105.000	
	Tôn lạnh Solar AZ100 phủ AF: 0,4mm x 1200mmm TCT G550			114.000	
	Tôn lạnh Solar AZ100 phủ AF: 0,45mm x 1200mmm TCT G550			124.000	
B	Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hợp Hưng				Địa chỉ: Số 868, tỉnh lộ 825, Ấp Bình Thủy, xã Hoà khánh Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
	Ngói nhựa ASA/PVC dày 2,5mm	m2		181.500	Giá chưa bao gồm phí vận chuyển
	Tôn 5 sóng ASA/PVC dày 2,5mm			176.000	
	Tấm úp nóc 5 sóng dày 2,5mm			121.000	
	Tấm úp nóc mái dày 2,5mm			121.000	
	Tấm úp sườn mái dày 2,5mm			121.000	
	Tấm viền phải dày 2,5mm			121.000	
	Tấm viền trái dày 2,5mm			121.000	
	Tấm úp đỉnh mái dày 2,5mm			121.000	
	Tấm úp đuôi mái dày 2,5mm			71.500	
	Tấm điểm hiên mái dày 2,5mm			121.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
C	Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (mức giá niêm yết này thực hiện từ ngày 01/5/2019)				Bảng giá tham chiếu tại: Công ty TNHH TM DV SX CK Tân Tân Thành địa chỉ số 99, QL1A, xã Mỹ yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	Tôn đông lạnh (Chất lượng JIS G3321:2010)				
	0.350*1200			75.000	
	0.400*1200			83.000	
	0.450*1200			93.000	
	0.500*1200			103.000	
	Tôn lạnh màu (Chất lượng JIS G3322:2012)				
	0.350*1200			80.000	
	0.400*1200			88.000	
	0.450*1200			98.000	
	0.500*1200			108.000	
D	Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm				- ĐC: Số 7, KP6, TT Thị Trấn, huyện Bến Lức, tỉnh Long An - SĐT: 0272.3872.233
	* Ngói màu:				
	+ Ngói 1 màu:				
	Ngói lợp			16.060	
	Ngói rìa			29.700	
	Ngói nóc có gờ			29.700	
	Ngói ốp cuối nóc phải/trái có gờ				
	Ngói đuôi (cuối mái)			42.900	
	Ngói ốp cuối rìa				
	Ngói chạc 2 (L phải/ L trái)				
	Ngói chữ T			53.900	
	Ngói chạc ba				
	Ngói chạc tư				
	Ngói nóc có gờ có giá gắn ống				
	Ngói lợp có giá gắn ống			220.000	
	Ngói chạc 3 có giá gắn ống				
	Ngói chạc 4 có giá gắn ống				
	+ Ngói 2 màu:				
	Ngói lợp			18.040	
	Ngói rìa			27.500	
	Ngói nóc có gờ			31.900	
	Ngói ốp cuối nóc phải/trái có gờ			46.200	
	Ngói đuôi (cuối mái)			37.400	
	Ngói ốp cuối rìa				
	Ngói chạc 2 (L phải/ L trái)			42.900	
	Ngói chữ T				
	Ngói chạc ba			55.000	
	Ngói chạc tư				
	Ngói nóc có gờ có giá gắn ống			220.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Ngói lợp có giá gắn ống	Viên		220.000	
	Ngói chạc 3 có giá gắn ống				
	Ngói chạc 4 có giá gắn ống				
Nhóm 10	SƠN VÀ VẬT LIỆU SƠN				
1	* Sơn MorI CHI				Bảo giá huyện Tân Hưng theo văn bản số 01/BG-KT&HT ngày 04/2/2021 của Phòng KTHH huyện Tân Hưng
	Sơn Ngoại Thất				
	Garnet bóng(G6B)	05 lít/lon		1.492.000	
	Garnet(G6)	18 lít/thùng		4.641.000	
	Key(K4)			3.481.000	
	Amet(A2)			1.902.000	
	Amet Eco (C2)			1.629.000	
	Sơn Nội Thất				
	Mid New (M8)	18 lít/thùng		3.114.000	
	Mid (M7)			2.375.000	
	Garnet(G5)			1.512.000	
	Amet(A1)			897.000	
	Amet Eco (C1)	790.000			
	Sơn Lót Chống Kiềm				
	Perid ngoại thất (PED)	18 lít/thùng		2.789.000	
	Perid nội thất (PIN)			1.921.000	
	*Bột trét				
	Bột trét tường ngoại thất				
	I CHI (trắng)	40kg/bao		429.000	
	TOPAZ (trắng)			390.000	
	ECO(trắng)			293.000	
	Bột trét tường nội thất				
	I CHI (trắng)	40kg/bao		322.000	
	TOPAZ (trắng)			283.000	
	ECO(trắng)			254.000	
A	Cty CP Sơn I CHI Việt Nam				ĐC: Lô A6, đường số 5, KCN Hải Sơn (GD 3-4), xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An - SDT: 02723.775277 (Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 05/12/2021)
1	Bột trét tường ngoại thất:				Đơn giá trên bao gồm và phí vận chuyển trong phạm vi TPHCM, bảng giá ngày 04/3/2019
	Mor ichi (trắng)	40 kg/ bao		9.300	
2	Bột trét tường nội thất				
	I chi (trắng)	40 kg/ bao		7.000	
3	Sơn ngoại thất: Cao cấp				
	I9 More (màng sơn siêu bóng, tự làm sạch, chịu thời tiết khắc nghiệt, chống thấm, chống rêu mốc hiệu quả)	05lít/lon		260.000	
	G6 Garnet (Chịu hơi muối, nước biển, ít bám bụi, chống thấm, chống rêu mốc, độ che phủ cao)	18lít/thùng		168.600	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Ichi Sun ngoại thất	18lít/thùng		66.000	Đơn giá trên bao gồm và phí vận chuyển trong phạm vi TPHCM, bảng giá ngày 04/3/2019
4	Sơn nội thất: Cao cấp				
	18 more (màng sơn siêu bóng, mịn màng, chai cứng, kháng vi khuẩn gây hại, che lấp khe nứt nhỏ, chống thấm, chống nấm mốc tuyệt hảo, thi công dễ dàng)	05lít/lon		201.000	
	G5 Garnet (kháng khuẩn, bề mặt mượt mịn, độ phủ cao, che lấp khe nứt nhỏ, chống nấm mốc, màu sắc hiện đại).	18lít/thùng		54.900	
	I chi Sun nội thất			31.000	
5	Sơn chống thấm đa năng				
	LCK lock chống thấm	18lít/thùng		135.000	
B	Công ty TNHH Sơn Kansai-Alphanam;				Địa Chỉ: KCN Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đăng ký công bố giá do Công ty TNHH XD Hữu Lộc; Địa chỉ: 15/5A Đình Thiệu Sơn, phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An. SĐT: 02723.822.217
1	* Sơn nội thất				
	Sơn siêu trắng chống ố vàng IDECOR (18L/Thùng)	Kg		55.000	
	Sơn nội thất bóng mờ IDECOR 3 (18L/Thùng)			42.000	
	Sơn nội thất dễ lau chùi (Màng sơn mờ) IDECOR 5 (18L/Thùng)			83.000	
	Sơn nội thất siêu chùi rửa IDECOR 7 màng sơn bóng (18L/Thùng)			107.000	
	Sơn nội thất hương hoa cỏ (công nghệ xanh) IDECOR 9 (18L/Thùng)			186.000	
2	* Sơn ngoại thất				
	Sơn ngoại thất bóng mờ X-Shield (18L/Thùng)	Kg		67.000	
	Sơn ngoại thất bóng X-Shield-6 (18L/Thùng)			152.000	
	Sơn ngoại thất bảo vệ tối đa (chống rạn nứt) X - Shield - 8 (18L/Thùng)			188.000	
3	* Sơn chống thấm ngoại thất				
	Sơn chống thấm một thành phần (màu xám nhạt) Aqua Sield (18L/Thùng)	Kg		87.000	
	Sơn chống thấm một thành phần (màu xám nhạt) Aqua Sield (18L/Thùng)			91.000	
4	* Sơn lót chống				
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất siêu hạng Primer Sealer 1035 (17L/Thùng)	Kg		95.400	
	Sơn lót chống kiềm nội thất Primer for interior (18L/Thùng)			66.450	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú	
C	Cty TNHH Untra Paint Việt Nam				(Thông báo áp dụng bảng báo giá ngày 10/12/2018) (Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 21/9/2020)	
	Sơn nước ngoại thất siêu bóng cao cấp	1lit/lon		350.000		
	Sơn nước ngoại thất bóng cao cấp			290.000		
	Sơn nước ngoại thất cao cấp			210.000		
	Sơn nước ngoại thất hoàn hảo			130.000		
	Sơn nước nội thất bóng cao cấp			215.000		
	Sơn nước nội thất lau chùi cao cấp			150.000		
	Sơn lót					
	Sơn lót gốc dầu nội và ngoại thất cao cấp	5lít/lon		1.050.000		
	Sơn lót công nghệ Nano ngoại thất cao cấp			890.000		
	Bột trét					
	Bột trét tường ngoại thất cao cấp	40kg		390.000		
	Bột trét tường ngoại thất hoàn hảo			228.000		
D	SƠN SPEC HELLO				(Áp dụng cho khu vực Miền Nam giá 01/8/2019)	
1	Sơn phủ nội thất					
	Spec Hello fast int (Sơn nước nội thất láng mịn)	5 lit		508.393		
	Spec hello Easy Wash (sơn nước nội thất dễ lau chùi)	1 lit		162.149		
	Spec hello Satin kote for int (Sơn nước nội thất satin)	Thùng 18 lít		3.352.360		
2	Sơn phủ ngoại thất					
	Spec Hello ALL Exterior (sơn nước ngoài thất bóng nhẹ)	Thùng 18 lít		3.603.160		
	Spec Hello Fast Exterior (Sơn nước ngoài thất láng mờ)			2.712.820		
3	Sơn chống thấm					
	Spec hello Supperfix H10 (Sơn chống thấm trực tiếp lên tường)	3,8 lit		670.890		
	Spec super Fixx (hợp chất chống thấm pha xi măng)	1 lit		200.640		
4	Bột trét loại Spec					
	Spec hello putty for interior 40 kg (bột trét nội thất)	40kg		330.220		
5	Sơn lót gốc nước và gốc dầu					
	Spec Alkali primer for int (Sơn lót nội thất kháng kiềm)	5 lit		619.163		
	Spec Alkali lock (Sơn lót ngoại thất kháng kiềm)			937.888		
	Spec nano primer (Sơn lót đa năng ngoại thất kháng kiềm)			1.050.748		

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
E	Sơn OEXPO của Công ty 4 ORANGES CO.,LTD (Bảng báo giá tháng 02/2018)				
	Sơn nội thất OEXPO TOP ONE	thùng 4,5 L		1.199.000	
	Sơn nội thất OEXPO SATIN 6+1 FOR INTERIOR			2.390.000	
	Sơn nội thất OEXPO INTERIOR	thùng 18 L		1.150.000	
	Sơn nội thất OEXPO CEILING - WHITE			1.062.600	
	Sơn nội thất OEXPO EASYWIPE			1.920.000	
	Sơn ngoại thất OEXPO SUPERCLEAN	thùng 4,5 L		1.190.000	
	Sơn ngoại thất OEXPO SATIN 6+1	thùng 18 L		3.200.000	
	Sơn ngoại thất OEXPO HYBRIDKOT	thùng 4,5 L		1.160.000	
	Sơn ngoại thất OEXPO SUPER GOLD			2.350.000	
	Sơn ngoại thất OEXPO RAINKOTE			1.950.000	
	Chống thấm OEXPO UMAX WATERPROOF	thùng 18 L		2.204.800	
	Sơn lót chống kiềm trong nhà OEXPO ALKALI FOR INTERIOR			1.300.000	
	Sơn lót chống kiềm ngoài nhà OEXPO ALKALI FOR INTERION			1.650.000	
F	Sơn SPEC WALLI của Công ty 4 ORANGES CO.,Ltd (Bảng báo giá tháng 03/2018)				
	Sơn nội thất SPEC WALLI PURE MATT	thùng 18 L		1.156.000	
	Sơn nội thất SPEC WALLI SPARKIE			2.499.000	
	Sơn nội thất SPEC WALLI MAX GLOSS& MAX GUARD	đ/thùng 4,5 L		1.061.000	
	Sơn ngoại thất SPEC WALLI PERFECTY	thùng 18 L		2.698.000	
	Sơn ngoại thất SPEC WALLI GUARD SUPERIOR			3.528.000	
	Sơn ngoại thất SPEC WALLI HI TECH SOLUTION	đ/thùng 4,5L		1.590.000	
	Sơn ngoại thất SPEC WALLI WATER BORNE	thùng 18 L		3.299.000	
	Sơn lót nội thất SPEC WALL SEALER FOR INT			1.581.000	
	Bột trét SPEC WALLI PUTTY FOR INT			287.000	
	Bột trét SPEC WALLI PUTTY FOR EXT &INT	40kg		349.000	
	Bột trét SPEC WAL LI PUTTY FOR EXT			418.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
G	Sơn SPEC EKO của Công ty 4 ORANGES CO.,Ltd (Bảng báo giá tháng 01/01/2018)				
1	Bột trét:				
	SPEC EKO PUTTY FOR EXTERIOR- BỘT TRÉT NGOẠI THẤT.	40Kg/Bao		275.000	
	SPEC EKO PUTTY FOR INTERIOR- BỘT TRÉT NỘI THẤT.			195.000	
	SPEC EKO PUTTY FOR INTERIOR & FOR EXTERIOR- BỘT TRÉT NỘI VÀ NGOẠI THẤT.			236.500	
2	Sơn lót:				
	SPEC EKO PRIMER FOR EXTERIOR Sơn lót ngoại thất.	Thùng - 18L		1.602.700	
	SPEC EKO PRIMER FOR INTERIOR Sơn lót nội thất.			933.900	
3	Sơn nội thất:				
	SPEC EKO Sơn nội thất láng mịn.	Thùng - 18L		792.000	
	SPEC EKO Sơn nội thất lau chùi vượt trội.			1.207.800	
	SPEC EKO Sơn nội thất bóng ngọc trai.			1.533.400	
4	Sơn ngoại thất:				
	SPEC EKO Sơn ngoại thất thách thức thời tiết.	Thùng - 18L		1.533.400	
	SPEC EKO Sơn ngoại thất bảo vệ hoàn hảo.		2.290.000		
H	Sơn SPEC của Công ty 4 ORANGES CO.,Ltd (Bảng báo giá tháng 01/01/2018)				
1	Bột trét:				
	SPEC BỘT TRÉT GAI Trắng, dẻo, mịn.	Thùng - 20Kg		323.000	
	SPEC FILLER (Trong & Ngoài) Trắng, dẻo, mịn, chống thấm.	Bao - 40Kg		267.000	
2	Sơn lót:				
	SPEC ALKALI PRIMER FOR INT Sơn lót trong nhà, kháng kiềm, tăng độ kết dính, giúp ổn định màu sơn.	Lon - 4.375L		370.000	
		Thùng - 18L		1.372.000	
	SPEC ALKALI LOCK Sơn lót ngoài trời, kháng kiềm, tăng độ kết dính, giúp ổn định màu sơn.	Lon - 4.375L		554.000	
		Thùng - 18L		1.945.000	
	SPEC DAMP SEALER Sơn lót chống thấm ngược, kháng kiềm, chống ẩm.	Lon - 4.375L		747.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	SPEC NANO PRIMER Sơn lót đa năng, làm tăng khả năng bám dính, giúp bề mặt sơn hoàn thiện mịn màng, tăng khả năng kháng kiềm cho màu sắc luôn bền đẹp.	Lon - 4.375L		588.000	
3	Sơn trong nhà:				
	SPEC FAST INTERIOR Sơn phủ bề mặt mịn, mau khô, màu sắc đẹp.			253.000	
	SPEC EASY WASH Sơn cao cấp, lau chùi thỏa mái, màu sắc đẹp, láng mịn.	Lon - 5Kg		414.000	
	SPEC SATIN FOR INT (Màu trắng 111) Sơn cao cấp bề mặt bóng, lau cùi các vết bẩn tốt, chống nấm mốc, rong rêu, phù hợp với khí hậu nhiệt đới.			456.000	
4	Sơn ngoài nhà:				
	SPEC FAST EX (Màu thường) Sơn láng mờ, mau khô, dễ thi công, chống thấm, chống sinh trùng của rêu mốc.			1.254.000	
	SPEC FAST EX (Màu Đặc Biệt) Sơn láng mờ, mau khô, dễ thi công, chống thấm, chống sinh trùng của rêu mốc.	Thùng - 18L		1.380.000	
	SPEC ALL EXTERIOR (Màu thường) Sơn láng mờ, chống rêu mốc, chống thấm, thích hợp cho khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều.			1.938.000	
	SPEC ALL EXTERIOR (Màu Đặc Biệt) Sơn láng mờ, chống rêu mốc, chống thấm, thích hợp cho khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều.	Lon - 1Kg		127.000	
5	Chống thấm:				
	SPEC SUPER FIXX Sơn chống thấm cho sàn bê tông, hồ bơi, sàn nhà tắm, senô, vữa xi măng, pha với xi măng.	Lon - 4.375L		533.000	
I	BẢNG GIÁ SƠN NƯỚC VÀ BỘT TRÉT COLORLAND				Đăng ký công bố giá do Công ty TNHH XD TM Bảo Hoàng Long An. (Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 15/11/2021)
1	Sơn Lót				
	Sơn Lót chống kiềm nội thất Colorland Feeling Sealer Thùng (20kg/5kg) (SO1)	Kg		78.350	
	Lót chống kiềm siêu hạng ngoại thất Colorland Protect Sealer Thùng (20kg/5kg) (SO2)			121.950	
2	SƠN PHỦ NỘI THẤT				

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Sơn nội thất đẹp hoàn hảo Colorland Feeling 5 (Màng sơn bóng mờ, mịn) Thùng (25kg/6,5kg) (F05)	Kg		39.800	
	Sơn nội thất lau chùi hoàn hảo Colorland Feeling 7 Màng sơn bóng nhẹ, lau chùi được thùng (24kg, 6,2kg,1,5kg) (FO7)			88.000	
	Sơn nội thất cao cấp chống bám bẩn Colorland Feeling 9 Màng sơn bóng, bề mặt chai cứng (20Kg/5,1Kg/1,3Kg) (F09)			130.600	
3	SƠN PHỦ NGOẠI THẤT				
	Sơn ngoại thất đẹp hoàn hảo Colorland Protect 6 Màng sơn bóng mờ, bền màu Thùng (24kg, 6,2kg) (PO6)	Kg		86.208	
	Sơn ngoại thất bền màu vượt bậc Colorland Protect 8 Màng sơn bóng sáng, bền màu Thùng (22,3kg/5,8kg/1,4kg) (PO8)			131.659	
	Sơn ngoại chống phai màu Colorland Protect 10 Màng sơn bóng, bề mặt chai cứng Thùng (21kg/5,5kg/1,3kg) (P10)			188.190	
4	SẢN PHẨM SƠN CHỐNG THẤM				
	Chống thấm pha Xi-măng (Đa năng) Colorland Water Proof Thùng (20kg/5kg) (CT11)	Kg		118.350	
5	BỘT TRÉT				
	Bột trét nội - ngoại thất Nexpai (N/a)	Kg		5.625	
	Bột trét nội - ngoại thất siêu hạng 2in1 Colorland Premium Putty Filler 2in1 (Bao/40kg) (N/a)			9.125	
J	Bảng giá Sơn Spring (Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 06/3/2021)				
1	Bột trét				
	SPRING INTERIOR PUTTY-NEW (Bột trét tường nội thất)	40 KG/bao		213.000	
	SPRING INTERIOR PUTTY-NEW (Bột trét tường ngoại thất)			259.000	
2	SƠN PHỦ SPRING				
	SPRING VINYL POLYMER PAINT FOR INTERIOR	4,5L/Lon		179.000	
	Sơn nước trong nhà	18L/Thùng		736.000	
	SPRING EMULSION PAINT	4,5L/Lon		171.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	INTERIOR Sơn nước trong nhà	18L/ Thùng		701.000	
	SPRING EXTERIOR Sơn nước ngoại trời	4,5L/Lon		552.000	
		18L/ Thùng		1.980.000	
K	BẢNG GIÁ SONBOSS BB BLON (SƠN PHA MÀU TỰ ĐỘNG) (Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 06/3/2021)				
1	BỘT TRÉT BB BLON				
	BB BLON WALL FILER FOR INT (Bột trét cao cấp trong nhà)	40 kg/ Bao		296.000	
	BB BLON WALL FILER FOR IN & EXT (Bột trét cao cấp TRONG & NGOÀI)	40 kg/ Bao		367.000	
2	SƠN LÓT CHỐNG KIỀM				
	BB BLON EXTERIOR ALKALI Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp	4,375L/Lon		800.000	
	BB BLON INTERIOR ALKALI Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp			539.000	
3	SƠN PHỦ NỘI THẤT				
	BB BLON NOUVO SATIN FOR INTERIOR Sơn nước nội thất bóng	0,875L/Lon		196.000	
	BB BLON CLEAN MAXIMUM Sơn nước nội thất bóng nhẹ cao cấp			137.000	
	BB BLON MATT FINISH Sơn nước nội thất			105.000	
4	SƠN PHỦ NGOẠI THẤT				
	BB BLON DECORATE KOTE Công nghệ Nano, siêu chống thấm, tự làm sạch	0,875L/Lon		361.000	
	BB BLON EXTERIOR CLIMACOAT Sơn chống nóng			254.000	
	SPRING VINYL POLYMER PAINT FOR INTERIOR Sơn nước trong nhà	4,5L/Lon		179.000	
	SPRING EMULSION PAINT INTERIOR Sơn nước trong nhà			171.000	
L	Bảng giá Sơn RYOCOM của Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc Tế Hoàng Gia (Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 04/4/2020)				ĐC: KP2, Phường Thanh Xuân, Quận 12, TPHCM Sdt: 0286.2746.419
1	SƠN NỘI THẤT				
	RYOCOM: Sơn nội thất cao cấp Độ phủ cao, màng sơn mịn, công nghệ Nano	23 Kg/Thùng		1.019.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	RYOCOM - INFAMI: Sơn mịn nội thất cao cấp Mặt sơn nhẵn mịn, chống nấm mốc, công nghệ Nano	23 Kg/Thùng		1.540.000	
	RYOCOM - SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần Màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng, công nghệ Nano	22 Kg/Thùng		1.618.000	
	RYOCOM - EASY WASH: Sơn nội thất lau chùi hiệu quả Màng sơn chai cứng, lau chùi hiệu quả, công nghệ Nano			2.881.000	
2	SƠN LÓT KHÁNG KIỀM				
	RYOCOM - PRIMER.INT: Sơn lót trong nhà Trung hòa độ PH, màng sơn chai cứng, công nghệ Nano	22 Kg/Thùng		1.778.400	
	RYOCOM - PRIMER.INT: Sơn lót kháng kiềm nội thất Trung hòa độ PH, chống rêu mốc hiệu quả, công nghệ Nano			2.468.000	
3	CHỐNG THẤM				
	RYOCOM - CT07: Sơn chống thấm đa năng Chống thấm và rêu mốc tối đa, công nghệ Nano	20 Kg/Thùng		3.564.000	
4	TRANG TRÍ				
	RYOCOM - CLEAR: Sơn phủ bóng Làm bóng và bảo vệ bề mặt tối đa, công nghệ Nano	5 Kg/Lon		1.337.000	
5	BỘT BẢ				
	Bột bả cao cấp dùng trong nhà	40 Kg/bao		399.000	
	Bột bả cao cấp dùng ngoài nhà			528.000	
M	Bảng giá Sơn & Chống thấm KOVA của Công ty TNHH Đại Phát (Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 09/5/2021)				ĐC: Số 193 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, TP Tân an SDT: 02723.524356 Đối với màu đậm, màu đặc biệt (Màu T,D,A) sẽ tăng 10%-20% tùy theo nhóm màu mà quý khách chọn lựa
	Bột trét nội thất KoVa	0,8 - 1m2/1kg		9.000	
	K109 - sơn lót nội thất kháng kiềm			60.000	
	Vista sơn nội thất cao cấp (bề mặt mờ) (Màu - P)	3,5 - 4m2		55.000	
	K203 sơn nội thất cao cấp (bề mặt mờ) (Màu - P)			60.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú	
	K260 - Sơn nội thất cao cấp mịn (Màu - P)	4 - 4,5m2		80.000		
	K5500 - Sơn nội thất cao cấp bán bóng (Màu - P)	5 - 5,5m2		110.000		
	Bột trét ngoại thất KoVa	0,8 - 1m2/1kg		12.000		
	K209 - Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời	4,5 - 5m2		100.000		
	K207 - Sơn lót kháng kiềm ngoài trời	3,5 - 4m2		80.000		
	K265 - Sơn chống thấm ngoài trời (Màu - P)			85.000		
	K261 - Sơn chống thấm ngoài trời mờ (Màu - T)			110.000		
	K5501 - Sơn chống thấm cao cấp ngoài trời bán bóng (Màu - T)	5 - 5,5m2		150.000		
	CT04 - Sơn chống thấm cao cấp ngoài trời bóng (Màu - T)	6 - 6,5m2		190.000		
	Chống thấm CT11A	2 - 2,5m2		150.000		
	Mastic dẻo ngoài trời/25kg			30.000		
N	Công ty TNHH Nippon paint (Việt Nam)				Địa chỉ: Số 14, Đường 3A, KCN Biên Hoà II, phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Giá niêm yết Tháng 3 và tháng 4, tháng 5 năm 2020	
1	Sơn nội thất					
	Skimcoat nội thất	40kg		8.173		
	Matex sealer	17lit		52.690		
	odour-less sealer	18lit		99.528		
	vatex	17lit		31.361		
	Matex	18lit		63.327		
	Matex siêu trắng			59.070		
	odour-less crvt			113.212		
	odour-less bóng			197.472		
	odour-less bóng	5lit		264.858		
2	Sơn Ngoại Thất					
	Weathergard skimcoat	40kg		10.120		
	Super matex sealer	17lit		86.152		
	Weathergard sealer	18lit		146.146		
	Super matex			90.475		
	Supergard			141.119		
O	Công ty TNHH công nghệ sơn Mỹ				Sản xuất tại địa chỉ 183B-An Sơn-An Điền- Bến Cát- Bình Dương) Công ty TNHH XD TM Hoàng Phúc Vinh (Nhà phân phối) Địa chỉ: số 99B/5 Ấp 5 Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An	
1	Bột trét: USA- excell (Int-EX) bột trét đa năng nội- ngoại thất			8.000		

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
2	Sơn lót kháng kiềm				
	Sơn lót kháng kiềm SEALERME	25kg		54.000	
	Sơn lót chống kiềm SEALERFINE			72.000	
	Sơn lót chống kiềm SEALERSHINE	20kg		115.000	
3	SƠN NỘI THẤT				
	Sơn nội thất cao cấp (PATIN)	25kg		50.000	
	Sơn bóng nội thất (HILUS)	20kg		94.000	
	Sơn siêu bóng nội thất (Glossone)			124.000	
4	SƠN NGOẠI THẤT				
	Sơn ngoại thất che phủ hiệu quả (XO)	25Kg		49.000	
	Sơn bóng ngoại thất (HILUS)			105.000	
	Sơn bóng ngoại thất cao cấp (Patin)	20Kg		120.000	
	Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp (PGLOSSONE)			145.000	
P	Công ty Cổ phần Sơn APG (Sơn Nano 8 sao)				Địa chỉ: Số 99, Nguyễn Thị Nhung, khu nhà ở Vạn Phúc 1, KP 5, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM.
	Bột bả chống thấm nội thất cao cấp	40Kg		376.000	
	Bột bả chống thấm ngoại thất cao cấp	(bao)		444.000	
	Sơn mịn nội thất - KT100	23Kg (Thùng)		778.000	
	Sơn mịn nội thất cao cấp - G1	22Kg		2.322.000	
	Sơn siêu trắng nội thất cao cấp - ST88	(Thùng)		2.120.000	
	Sơn bóng nội thất cao cấp - A1	19,5Kg (Thùng)		4.998.000	
	Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp - P1			2.498.000	
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp - P2	22Kg (Thùng)		3.298.000	
	Sơn mịn ngoại thất cao cấp - G2			2.398.000	
	Sơn chống thấm cao cấp - CT99	19,5Kg (Thùng)		3.498.000	Báo giá trên đến chân công trình
	Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất thượng hạng - P3			1.270.000	
	Sơn siêu bóng nội thất thượng hạng - A3			1.948.000	
	Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất thượng hạng - P4	5 lit (lon)		1.672.000	
	Sơn siêu bóng ngoại thất thượng hạng - A4			2.172.000	
	Sơn siêu chống thấm màu thượng hạng - CT88			2.172.000	
	Sơn nhũ thượng hạng - B1	1 lit (Hộp)		1.122.000	
	Sơn giả đá thượng hạng - C1	2,2 Kg (lon)		1.972.000	
Q	CN. Công ty Sơn Seamaster Chúc Nhiều				Địa chỉ: Số 213, QL 62, Phường 6, TP Tân An, Long An
1	Sơn ngoại thất (Nhóm C màu trắng)				

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Wether care Excel (siêu bền màu)			1.602.940	
	Wether care Excel (chống bám bụi)	5 lít		1.526.610	
	Syntalite classic (chống tảo và nấm mốc)	18 lít		3.082.464	
	Super wall tex (Acrylic contractor Emulsion)	18 lít		2.203.324	
2	Sơn nội thất				
	Higlos Anti - Crack (Che phủ vết nứt)			3.169.782	
	Ecolite Easy to clean (lau chùi hiệu quả)	18 lít		2.772.000	
	Wall salutex low voc hàm lượng voc thấp			1.783.782	
3	Mastic products - sản phẩm trét				
	Bột trét cao cấp ngoại thất	40Kg		429.500	
4	Wall sealer - Sơn lót tường				
	Seamaster Acrylic Wall Sealer	5 lít		700.392	
	Water Based For Interior - Sơn nước lót ngoại thất	18 lít		2.284.128	
5	Finished - solvent base - sơn dầu				
	Superjet Synthetic High Gloss Enamel	450ml		74.498	
6	Primer (oil based) - Sơn lót chống rỉ (góc đầu)				
	Super glo red Oxide primer - Đỏ/Đen	800ml		100.485	
R	Công ty TNHH sơn JOTUN Việt Nam	Bao bì (lít, kg)			(Do Công ty TNHH MTV XD TM Hồng Thịnh Đăng ký công bố giá) Địa chỉ: Số 01, đường số 10, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
1	Sơn ngoại thất:				
	Jotashield Chống phai màu (mới)			6.188.000	
	Essence Ngoại thất bền đẹp	17		3.275.000	
	Jotatough			1.690.000	
2	Sơn phủ nội thất				
	Majestic (đẹp và chăm sóc hoàn hảo bóng)	5		1.520.000	
	Jotaplat			385.000	
	Sơn phủ cho gỗ và kim loại: Essence siêu bóng	0,8		138.000	
3	Sơn lót chống kiềm				
	Jotashield Primer	5		975.000	
	Essence sơn lót chống thấm	17		2.187.000	
4	Bột trét và sơn lót chống rỉ				
	Jotun Extreior Putty			412.000	
	Jotun Interior Putty	40kg		309.000	
S	Công ty cổ phần Sơn và chống thấm Việt Nhật				Địa chỉ: Lô H5 Đường số 8, KCN Phúc Long, xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
1	SƠN POWER				
	Tiêu chuẩn nội thất Power Standard INT	17,5 lít/ Thùng		1.013.000	
	Siêu bóng nội thất Power super shoeld INT			2.852.000	
	Tiêu chuẩn ngoại thất Power Standard EXT			1.695.000	
	Tự làm sạch- ngoại thất Power Dural			2.169.000	
	Lót chống kiềm nội thất Power sealer interior			1.131.000	
	Lót chống kiềm ngoại thất Power Primer Exterior			1.419.000	
	Bột trét trong nhà cao cấp Power Wall fatty interior	Bao		353.000	
	Bột trét ngoài trời cao cấp Power Wall fatty Exterior			390.000	
2	SƠN Maxilary - Maxiler				Bảng màu: Các màu có * cộng thêm 10%; màu có ** cộng thêm 15%
	Chống kiềm nội thất	17,5 lít/ Thùng		1.786.000	
	T&T interior			825.000	
	Maxilary interior Standard			1.173.000	
	Maxilary interior Easy clean	17,5 lít/ Thùng		2.903.000	
	Chống kiềm ngoại thất			2.338.000	
	Maxilary interior Standard			2.021.000	
	Maxiler Exterior 4 Seasons			4.845.000	
	Chống thấm xi măng CT-11A			3.367.000	
	Jiplai nội thất (40kg/bao)	Bao		429.000	
	Jiplai ngoại thất (40kg/bao)			476.000	
3	Sơn UNIMAX				
	Sơn nội thất Costa Eco	17,5 lít/ Thùng		619.000	
	Sơn Unimax Tiêu chuẩn nội thất			1.137.000	
	Sơn Unimax siêu bóng nội thất			3.984.000	
	Sơn Unimax tiêu chuẩn ngoại thất			1.986.000	
	Sơn Unimax siêu bóng ngoại thất			4.980.000	
	Chống kiềm nội thất Unimax			1.570.000	
	Chống kiềm ngoại thất Unimax			1.948.000	
	Chống thấm đa sắc Unimax			3.329.000	
	Bột Unimax nội thất (40kg/Bao)	Bao		351.000	
	Bột Unimax ngoại thất (40kg/Bao)			395.000	
T	Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam				Địa chỉ: Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	Toa Nanoshield Bóng	15 lít		4.041.000	
	Toa 4 Seasons Tropic Shield	18 lít		2.087.000	
	Supertech Pro Ext			1.563.000	
	Toa Nano clean Bóng mờ	15 lít		3.193.000	
	Toa thoải mái lau chùi Bóng mờ	18lit		2.206.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Toa 4 seasons Top Silk Sheen	18lit		1.855.000	
	Toa 4 seasons Top Silk			1.544.000	
	Supertech Pro Int			1.192.000	
	Homecote			704.000	
	Nitt0 Extra			583.000	
U	Công ty TNHH Sơn NERO				Địa chỉ: MC2, KCN Đức Hoà 1 Hạnh phúc, Ấp 5, Xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An (Đại diện đăng ký cửa hàng VLXD & TTNT Phú Gia ; địa chỉ: Số 290 Tỉnh Lộ 827A, KP, An Thuận 2, P7, TP Tân An, LA)
	Nero plus ngoại thất (new) bóng mờ - chống thấm cao) Đậm *	18 lit		3.390.000	
	Nero plus ngoại thất (new) bóng mờ - chống thấm cao) Đậm **			3.696.000	
	Nero N9 ngoại thất (new) khả năng chống bám bụi - dễ lau chùi (Đậm *)			2.120.000	
	Nero plus nội thất (new) lau chùi hiệu quả			1.452.800	
	Sơn lót Nero Special (Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp)			1.340.000	
	Modena sealer (new) Sơn lót chống kiềm ngoại thất			1.428.000	
	Nero N8			243.000	
	Nero plus Int	40kg		282.000	
	Nero N9 EXT (sử dụng nội và ngoại thất)			300.000	
	Nero plus EXT (sử dụng nội & ngoại thất)			338.000	
V	Công ty 4 ORANGES CO, LTD				Địa chỉ: Lô C-02-1, KCN Đức Hoà 1, ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. (Đại diện đăng ký Công ty TNHH XNK Quốc Tế Á Âu; Địa chỉ: số 113/20A, Nguyễn Công Trung, P3, TP Tân An, LA)
1	Sơn Mykolor				
	Mykolor walcare matt for interior 18lit	18 lit		860.000	
	Mykolor walcare semigloss for exterior 18lit			2.520.000	
	Mykolor walcare Alkali primer for exterior 18lit -new			1.760.000	
	Mykolor walcare matt for exterior 18lit			1.685.000	
	Mykolor walcare low - sheen for interior 18lit			1.685.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Mykolor walcare alkali primer for interior 18lit	18 lit		1.025.000	
	Mykolor walcare filler for int & Ext (bao 40kg)	40kg		285.000	
	Mykolor walcare filler for interior (bao 40kg)			250.000	
2	Sơn KaWa				
	Kawa alkali primer for Exterior - Sơn chống kiềm ngoại thất 18lit/thùng	18 lit		1.887.600	
	Kawa alkali primer for Exterior - Sơn chống kiềm nội thất 18lit/thùng			1.465.200	
	KaWa for Exterior - Sơn ngoại thất cao cấp 18lit/thùng			1.907.400	
	Kawa interior paint - Sơn nội thất láng mờ 18lit/thùng			792.000	
	Kawa Powder Putty For Exterior bột ngoại thất 40kg	40kg		275.550	
	Kawa Powder Putty For Exterior bột nội thất 40kg			221.100	
W	Công Ty Cổ phần Sơn JYMEC VIỆT NAM				Địa chỉ trụ sở chính: BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà nội, Việt Nam. Đăng ký công bố giá do Công ty TNHH Thanh Trúc Long An Địa chỉ: Số 141,QL62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An
1	Bột bả				
	JYMEC - Bột trét nội thất	40 kg/bao		288.000	
	JYMEC - Bột trét ngoại thất			420.000	
2	Sơn lót				
	JYMEC - Sơn lót chống kiềm nội thất	18L/thùng		1.690.000	
	JYMEC - Sơn lót chống kiềm ngoại thất			2.329.000	
3	Sơn nội thất				
	JYMEC - Sơn nội thất cao cấp 3 in 1	18L/thùng		955.000	
	JYMEC - Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi			1.840.000	
	JYMEC - Sơn bóng nội thất cao cấp			3.475.000	
4	Sơn ngoại thất				
	JYMEC - Sơn nước ngoại thất	18L/thùng		2.023.000	
	JYMEC - Sơn bóng ngoại thất cao cấp			4.350.000	
	JYMEC - Sơn ngoại thất chống phai màu			2.651.000	
5	Sơn chống thấm				
	Sơn chống thấm đa năng (Hợp chất pha xi măng)	18L/thùng		2.510.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
X	CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON				Địa chỉ trụ sở chính: Số 188 C Lê Văn Sỹ, phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM, Việt Nam
	Sơn giao thông lót	0,4kg/lon 16		73.590	
	Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JOPT25)	25kg/bao		22.550	
	Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JOPV25)			23.540	
	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu trắng, đen)	0,5kg/lon 25		97.670	
	Sơn kẻ vạch đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ)	kg/thùng		120.450	
	Hạt phản quang	25kg/bao		19.500	
Y	Sơn SONBOSS LUXE - SƠN PHA MÀU TỰ ĐỘNG	Định mức/1lit (cho 2 lớp)		Đơn giá này đã bao gồm thuế Vat.	Đăng ký công bố giá do Công ty TNHH Đại phát, địa chỉ 92, đường Hùng Vương nối dài, Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An
	Sonboss luxe interior wall filler (bột trét tường nội thất cao cấp)	0,8 - 1kg/m ²		8.500	Màu đậm, đặc biệt cao hơn từ 10 - 20% tùy màu.
	Sonboss luxe exterior wall filler (bột trét tường ngoại thất cao cấp)			10.000	
	Sonboss luxe exterior alkali resister (sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp)	8 - 9/m ²		170.000	
	Sonboss luxe interior alkali resister (sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp)	(cho 1 lớp)		120.000	
	Sonboss luxe interior fast clean finish (sơn nước nội thất lau chùi hiệu quả)	5 - 5,5/m ²		125.000	
	Sonboss luxe interior fast finish (sơn nước nội thất mờ)	4 - 4,5/m ²		88.000	
	Sonboss luxe exterior soft gloss finish (sơn nước ngoại thất siêu bóng)	6 - 6,5/m ²		243.000	
	Sonboss luxe exterior EGG Shell Shine (sơn nước ngoại thất bóng nhẹ)	6 - 5,5/m ²		218.000	
	Sonboss luxe exterior velvet finish (sơn nước ngoại thất láng mịn)	4 - 4,5kg/m ²		163.000	
Z	Sơn TuyLips (do Công ty Cổ phần sản xuất TLG Việt Nam đăng ký công bố giá)	ĐVT		(chưa có Vat)	
	Bột bả (bột trét) nội thất Putty int	Kg		6.050	Giá bán đến chân công trình tại thời điểm hiện nay
	Bột bả (bột trét) ngoại thất Putty ext			7.480	
	Sơn lót kháng kiềm nội thất Tuylips sealer			50.600	
	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất Tuylips primer			63.800	
	Sơn chống thấm Tuylip water proof			96.800	
	Sơn nội kinh tế Tuylips economic			24.200	
	Sơn nội thất Tuylips silver			36.300	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Sơn mịn ngoại thất Tuylips Basic	Kg		63.800	
	Sơn lau chùi hiệu quả Ngoại thất cao cấp tuylips auto clean			93.500	
AA	Công ty cổ phần FUTA & COATING Việt Nam				Giấy chứng nhận hợp quy số QC1690-18 cấp ngày 20/7/2018 phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD
	Bột trét nội, ngoại thất chống thấm FUTA	Kg		8.250	
	Sơn lót kháng kiềm nội, ngoại thất cao cấp FUTA (FK2)			128.700	
	Sơn mịn màu chuẩn nội thất FUTA (FT1)			40.700	
	Sơn siêu mịn nội thất cao cấp FUTA (FT2)			57.200	
	Sơn bóng mờ lau chùi hiệu quả nội thất cao cấp FUTA (FT3)			151.800	
	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp - thân thiện sức khỏe FUTA (FT4)			187.000	
	Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp (FN2)			82.500	
	Sơn bóng mờ lau chùi hiệu quả ngoại thất cao cấp FUTA (FN3)	Kg		181.500	
	Sơn siêu bóng chống thấm ngoại thất cao cấp FUTA (FN4)			209.000	
	Chống thấm đa năng hệ trộn xi măng FUTA (CT20)			132.000	
AB	Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm				- ĐC: Số 7, KP6, TT Thị Trấn, huyện Bến Lức, tỉnh Long An - SĐT: 0272.3872.233
	* Sơn nội thất:				
	+ Sơn màu				
	Standard	4 lit		290,840-304,700	
		18 lit		1,096,810-1,149,060	
	Extra	1 lit			
		5 lit		562,540-696,410	
		18 lit		1,598,850-1,979,450	
	Master	1 lit		231,550-286,660	
		5 lit		1,092,960-1,353,110	
		18 lit		3,162,390-3,915,340	
	+ Sơn trắng				
		4 lit		271.700	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Standard	18 lít		1.074.700	
		5 lít		650.100	
		18 lít		1.708.300	
		1 lít		255.200	
	Master	5 lít		1.096.700	
		18 lít		3.524.400	
	Sơn lót (trắng)	4 lít		466.070	
		18 lít		1.806.860	
	Sơn lót có màu	4 lít		480.150	
		18 lít		1.861.090	
	Bột trét tường	40kg		295,900-354,200	
	* Sơn ngoại thất:				
	+ Sơn màu				
		4 lít		381,810-506,110	
	Standard	18 lít		1,463,110-1,945,900	
		1 lít		175,560-225,280	
	Extra	5 lít		811,690-1,045,000	
		18 lít		2,331,450-3,004,100	
		1 lít		254,430-314,930	
	Master	5 lít		1,208,350-1,496,000	
		18 lít		3,500,860-4,334,330	
	+ Sơn trắng				
		4 lít		411.400	
	Standard	18 lít		1.658.800	
		1 lít		183.700	
	Extra	5 lít		918.500	
		18 lít		2.677.400	
		1 lít		276.100	
	Master	5 lít		1.266.100	
		18 lít		3.834.600	
		1 lít		304700	
	Sunshine	5 lít		1472900	
		18 lít		4319700	
		1 lít		280,720-347,490	
	Sunshine	5 lít		1,351,350-1,673,100	
	Sunshine	18 lít		3,957,030-4,899,180	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Sơn lót (trắng) nội thất	4 lít		466.070	
		18 lít		1.806.860	
	Sơn lót (trắng) ngoại thất	5 lít		825.770	
		18 lít		2.375.340	
	Sơn lót có màu (nội thất)	4 lít		480.150	
		18 lít		1.861.090	
	Sơn lót có màu (ngoại thất)	5 lít		850.630	
		18 lít		2.446.620	
	Bột trét tường (nội thất)	40kg		295,900-354,200	
	Bột trét tường (ngoại thất)	40kg		354,200-447,700	
	Chất chống thấm (ngoại thất)	1 lít		110.000	
		4 lít		412.500	
		20 lít		1.856.800	
	* Keo dán gạch				
	Áp dụng cho gạch ốp tường	5 lít		66.000	
		25 lít		283.800	
	Áp dụng cho gạch lát sàn	5 lít		55.000	
		25 lít		238.700	
	Bột chà ron kháng khuẩn	1 lít		36,300-51,150	
		5 lít		156,750-229,350	
		1 lít		169,400-261,360	
	Sơn ngói	4 lít		605,000-1,016,400	
		18 lít		2,420,000-3,630,000	
Nhóm 11	THIẾT BỊ ĐIỆN				
A	Dây điện Cadivi				
	Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV (ruột đồng) - Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V- (ruột đồng)				
	VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0,6/1 kV			3.421	
	VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1 kV			14.267	
	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)- 300/500 V			9.999	
	VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)- 300/500 V			36.410	
	Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-(ruột đồng),Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- 2,3,4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				
	CV-1.5 (7/0.52) -0,6/1 kV			4.576	
	CV-2.5 (7/0.67)-0,6/1 kV			7.458	
	CV-10 (7/1.35)-0,6/1 kV			27.500	

Bảng giá chi tiết xem thêm tại Bảng niêm yết giá theo công văn số 3389/CV-KDĐT ngày 07/7/2020 của Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	CV-300-0,6/1 kV			782.430	
	CVV-2x1.5 (2x7/0.52)– 300/500 V			14.685	
	CVV-2x10 (2x7/1.35)– 300/500 V			69.520	
	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) – 300/500 V			19.393	
	CVV-3x6 (3x7/1.04) – 300/500 V			59.950	
	CVV-4x1.5 (4x7/0.52) – 300/500 V			24.640	
	CVV-4x2.5 (4x7/0.67) – 300/500 V			36.520	
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (2,3,4 lõi, ruột đồng và 3 lõi pha + 1 lõi đất, cách điện PVC, vỏ PVC)				
	CVV-2x16 – 0,6/1 kV			107.800	
	CVV-2x185 – 0,6/1 kV			1.018.710	
	CVV-3x16 – 0,6/1 kV			149.270	
	CVV-3x120 – 0,6/1 kV			1.011.670	
	CVV-4x16 – 0,6/1 kV			191.620	
	CVV-4x25 – 0,6/1 kV			289.850	
	CVV-4x185 – 0,6/1 kV			1.991.990	
	CVV-3x16+1x10 -0,6/1kV			180.070	
	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV			265.210	
	CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV			1.199.550	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (2,3, lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)				
	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV			49.390	
	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV			885.720	
	CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV			81.180	
	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV			1.586.200	
	Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)				
	CVV/DSTA-3x4+1x2.5 -0,6/1 kV			71.830	
	CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV			2.488.970	
	Dây điện lực (AV)-0,6/1kV-Dây nhôm lõi thép - Cáp vặn xoắn hạ thế -0,6/1 kV- (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)				
	AV-16-0,6/1 kV			7.117	
	AV-500-0,6/1 kV			161.920	
	ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)			84.480	
	ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)			86.130	
	LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột nhôm)			43.450	
	Ống luồn dây điện :				
	Ống luồn tròn F16 dài 2,9 m			20.460	
	Ống luồn đàn hồi CAF-20			228.910	

Bảng giá chi tiết xem thêm tại Bảng
niêm yết giá theo công văn số
3389/CV-KDTT ngày 07/7/2020 của
Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)				Bảng giá chi tiết xem thêm tại Bảng niêm yết giá theo công văn số 3389/CV-KDĐT ngày 07/7/2020 của Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam
	CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	mét		75.130	
	CV/FR-1x240 -0,6/1 kV			652.960	
B	Công ty TNHH SX - TM& DV Đại Quang Phát				Địa chỉ: Số 17 đường số 11-khu phố 4 - phường Linh Xuân-Quận Thủ Đức.TPHCM; SDT: 0274.3739.588
	Bộ đèn đường LED S439 Nikkon - Malaysia, IP 66, Chống sét 20KA 10KV, Chip LED chuẩn LM80, bộ đèn chuẩn LM79				
	Bộ đèn đường Led Nikkon S439 30W (3000K, 4000K, 5000K)	1 bộ		4.867.500	
	Bộ đèn đường Led Nikkon S439 40W (3000K, 4000K, 5000K)			5.775.000	
	Bộ đèn đường Led Nikkon S439 60W (3000K, 4000K, 5000K)			7.012.500	
	Bộ đèn đường LED S433 Nikkon - Malaysia, IP 66, Chống sét 20KA 10KV, Chip LED chuẩn LM80, bộ đèn chuẩn LM79				
	Bộ đèn đường Led Nikkon 85W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0	1 bộ		10.065.000	
	Bộ đèn đường Led Nikkon 115W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			11.715.000	
	Bộ đèn đường Led Nikkon 145W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			13.447.500	
	Bộ đèn đường LED S436 Nikkon - Malaysia, IP 66, Chống sét 20KA 10KV, Chip LED chuẩn LM80, bộ Bộ đèn chuẩn LM79				
	Bộ đèn đường Led Nikkon 165W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0	1 bộ		15.180.000	
	Bộ đèn đường Led Nikkon 185W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			16.417.500	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Bộ đèn đường LED Mura Nikkon - Malaysia, IP 66, Chống sét 20KA 10KV, Chip LED 5050 chuẩn LM80, bộ đèn chuẩn LM79				
	Bộ đèn đường Led Nikkon Mura - S - 40W (3000K, 4000K, 5000K) (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0	1 bộ		6.261.750	
	Bộ đèn đườngLed Nikkon Muara -M - 60W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			7.441.500	
	Bộ đèn pha Led Nikkon Mura - M - 80W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			8.621.250	
	Bộ đèn đường Led Nikkon Mura - L - 100W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			10.890.000	
	Bộ đèn đường Led Nikkon Mura - L - 120W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			11.797.500	
	Bộ đèn đường Led Nikkon Mura - L - 150W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			14.850.000	
	Bộ đèn pha LED Nikkon CERVELLI - Malaysia, IP 66, Chống sét 20KA 10KV, Chip LED 5050 chuẩn LM80, bộ đèn chuẩn LM79				
	Bộ đèn pha Led Nikkon Ceverlli - S3 - 100W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0	1 bộ		13.117.500	
	Bộ đèn pha Led NikkonCeverlli - S3 - 150W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			14.767.500	
	Bộ đèn pha Led NikkonCeverlli - S3 - 200W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0	1 bộ		16.417.500	
	Bộ đèn pha Led NikkonCeverlli - S5 - 250W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			22.275.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Bộ đèn pha Led NikkonCeverlli - S5 - 300W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0	1 bộ		23.925.000	
	Bộ đèn pha Led NikkonCeverlli - S5 - 350W 3000K/4000K/5000K (dimming 5 cấp công suất) công nghệ DALI điều khiển thông minh iLCS 4.0			25.575.000	
	THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CHIẾU SÁNG THÔNG MINH ILCS 4.0				
	Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh DCU, kiểm soát từng điểm sáng lên đến 200 bộ đèn cùng lúc, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực giám sát	1 tủ		140.250.000	
	Bộ thu phát tín hiệu LCU, kiểm soát bộ đèn và trích xuất dữ liệu tiêu hao truyền về trung tâm theo ngày, tháng, năm giúp theo dõi hoạt động bộ đèn	1 cái		7.139.000	
	Bộ đèn pha LED Nikkon AEROS - Malaysia, IP 66, Chống sét 20KA 10KV, Chip LED chuẩn LM80, bộ đèn chuẩn LM79				
	Bộ Bộ đèn pha LED Nikkon AEROS 360W 5300K	1 bộ		47.685.000	
	Bộ Bộ đèn pha LED Nikkon AEROS 480W 5300K			46.475.000	
	Bộ Bộ đèn pha LED Nikkon AEROS 540W 5300K	1 bộ		70.950.000	
	Bộ Bộ đèn pha LED Nikkon AEROS 720W 5300K			78.375.000	
	BỘ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG				
	Bộ đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D200 - Taiwan	1 bộ		12.837.000	
	Bộ đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan			15.510.000	
	Bộ đèn THGT chữ thập Đỏ D200 - Taiwan			4.290.000	
	Bộ đèn THGT chữ thập Đỏ D300 - Taiwan			4.620.000	
	Bộ đèn THGT nhắc lại D100 - Taiwan			7.260.000	
	Bộ đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D200 - Taiwan			9.405.000	
	Bộ đèn THGT đếm lùi Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan			14.685.000	
	Bộ đèn THGT đếm lùi vuông 825x520 - Taiwan			26.070.000	
	Tủ điều khiển THGT 2 pha			37.180.000	
	Dù che tủ điều khiển			10.670.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Trụ đỡ tủ điều khiển + cần dù	1 bộ		4.125.000	
	BỘ ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI RA365 -MALAYSIA, TÍCH HỢP PIN LiFePO4 SẠC ĐẦY VỚI 6H NĂNG/ NLMT				
	Bộ đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 30W 5700K	1 bộ		14.025.000	
	Bộ đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 60W 5700K			22.275.000	
	Bộ đèn Năng Lượng Mặt Trời Nikkon RA 365 80W 5700K			27.225.000	
C	Công ty TNHH SX TM & XD Thiên Minh (kèm Theo công văn số 0109LA/2019-TM ngày 10/9/2019)				ĐC: Số 16 đường ĐHT03, Phường Tân Hưng Thuận, Q12. TPHCM.
	Bộ đèn đường Led hiệu EuroGroup- Công ty Thiên Minh lắp ráp tại Việt Nam (Bảo hành 5 năm).	Bộ			Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2019 (hoặc đến khi có thông báo giá mới).
	1. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 55W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			7.073.000	
	2. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			7.348.000	
	3. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 65W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			7.623.000	
	4. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 75W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			8.173.000	
	5. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			9.108.000	
	6. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			9.658.000	
	7. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 115W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			10.593.000	
	8. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			10.868.000	
	9. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			12.078.000	
	10. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			12.628.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	11. Bộ đèn đường Carina Led SMD công suất 165W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$	Bộ		13.453.000	Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2019 (hoặc đến khi có thông báo giá mới).
	12. Bộ đèn đường Superlux Led SMD công suất 55W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			8.305.000	
	13. Bộ đèn đường Superlux Led SMD công suất 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			8.580.000	
	14. Bộ đèn đường Superlux Led SMD công suất 75W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			9.405.000	
	15. Bộ đèn đường Superlux Led SMD công suất 90W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			10.340.000	
	16. Bộ đèn đường Superlux Led SMD công suất 100W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			10.890.000	
	17. Bộ đèn đường Superlux Led SMD công suất 120W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			12.100.000	
	18. Bộ đèn đường Superlux Led SMD công suất 140W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			13.310.000	
	19. Bộ đèn đường Superlux Led SMD công suất 145W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			13.585.000	
	20. Bộ đèn đường Superlux Led SMD công suất 150W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			13.860.000	
	21. Bộ đèn đường Superlux Led SMD công suất 165W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			14.905.000	
	22. Bộ đèn đường O'STAR Led SMD công suất 55W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			8.800.000	
	23. Bộ đèn đường O'STAR Led SMD công suất 60W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			9.075.000	
	24. Bộ đèn đường O'STAR Led SMD công suất 75W, dimming 5 cấp, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 130\text{lm/W}$			9.900.000	
Nhóm 12	CÁC THIẾT BỊ, PHỤ KIỆN ỒNG NƯỚC				
A	Ống nước nhựa Độ Nhát				
	Ống sản xuất theo Tiêu Chuẩn ASTM 2241 $\approx$ TCVN 3505				
	Đ 21 x 1,7 mm x 4	mét		6.820	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Đ 27 x 1,9 mm x 4	mét		9.680	
	Đ 34 x 2,1 mm x 4			13.530	
	Đ 42 x 2,1 mm x 4			18.040	
	Đ 49 x 2,5 mm x 4			23.540	
	Đ 60 x 2,5 mm x 4			29.480	
	Đ 60 x 3,0 mm x 4			34.320	
	Đ 73 x 3,0 mm x 4			44.770	
	Đ 76 x 3,0 mm x 4			45.100	
	Đ 89 x 5,5 mm x 4			105.600	
	Đ 90 x 3,0 mm x 4			53.680	
	Đ 114 x 3,5 mm x 4			77.760	
	Đ 114 x 5,0 mm x 4			114.070	
	Đ 140 x 3,5 mm x 4			101.200	
	Đ 168 x 4,5 mm x 4			149.380	
	Đ 220 x 8,7 mm x 4			387.860	
	Ống sản xuất theo Tiêu Chuẩn ISO 4422 ≈ TCVN 6151	mét			
	Đ 40 x 1,9 mm x 4			15.620	
	Đ 50 x 2,4 mm x 4			24.090	
	Đ 63 x 3,0 mm x 4			41.580	
	Đ 110 x 3,2 mm x 6			79.310	
	Đ 160 x 4,7 mm x 6			166.210	
	Đ 200 x 5,9 mm x 6			258.830	
	Đ 225 x 6,6 mm x 6			325.380	
	Đ 250 x 11,9 mm x 6			633.270	
	Đ 280 x 8,2 mm x 6			502.480	
	Đ 315 x 15,0 mm x 6			1.003.750	
	Đ 355 x 10,4 mm x 6			818.180	
	Đ 400 x 11,7 mm x 6			1.016.510	
B	Công Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen ĐC: Số 183.Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, Quận Phú Nhuận,TPHCM				
	I. Ống nhựa UPVC và phụ kiện UPVC				
	Ống nhựa UPVC 21x1,6	mét		6.798	
	Ống nhựa UPVC 27x1,8			9.647	
	Ống nhựa UPVC 60x3.0			36.201	
	Ống nhựa UPVC 90x2.6			47.795	
	Ống nhựa UPVC 90x2.9			53.647	
	Ống nhựa UPVC 90x3.8			69.498	
	Ống nhựa UPVC 315x9,2			632.896	
	Ống nhựa UPVC 315x15.0			1.003.695	
	Ống nhựa UPVC 110x5.0			112.398	
	Ống nhựa UPVC 160x6,2			214.203	
	Ống nhựa UPVC 168x7.0			240.504	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Ống nhựa UPVC 200x9.6	mét		409.805	
	Ống nhựa UPVC luồn dây điện 20x1.55			9.933	
	Ống nhựa UPVC luồn dây điện 25x1.80			13.695	
	Ống nhựa UPVC gân xoắn luồn dây điện 20			4.642	
	Ống nhựa UPVC gân xoắn luồn dây điện 25			6.523	
	II. Ống và phụ kiện PPR				
	Ống nhựa PPR 1 lớp 20x1.9	mét		19.030	
	Ống nhựa PPR 1 lớp 25x2.3			29.700	
	Ống nhựa PPR 1 lớp 32x2.9			54.120	
	III. Ống và phụ kiện HDPE				
	Ống nhựa HDPE 63x3.8	mét		56.320	
	Ống nhựa HDPE 90x5,4			113.080	
	Ống nhựa HDPE 110x8,1			203.280	
	Ống nhựa HDPE 160x7.7			288.420	
	Ống nhựa HDPE 200x11.9			548.240	
	Ống nhựa HDPE 315x15			1.101.870	
	Ống nhựa HDPE 630x30.0			4.833.620	
C	Công ty TNHH Tân Hưng Lợi -Long An				Địa chỉ: Lô P3, đường Hải Sơn - Tân Đô, KCN Hải Sơn (GD 3+ 4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.
	Ø60mm; bề dày thành ống: 3,0mm; dài 4,0m	cây		42.000	Giá chưa bao gồm phí vận chuyển.
	Ø90mm; bề dày thành ống: 3,8mm; dài 4,0m			72.000	
	Ø114mm; bề dày thành ống: 5,0mm; dài 4,0m			136.000	
	Ø130mm; bề dày thành ống: 5,0mm; dài 4,0m			172.000	
	Ø140mm; bề dày thành ống: 5,0mm; dài 4,0m			186.000	
	Ø168mm; bề dày thành ống: 5,5mm; dài 4,0m			215.000	
	Ø200mm; bề dày thành ống: 7,0mm; dài 4,0m			343.000	
	Ø250mm; bề dày thành ống: 7,0mm; dài 4,0m			462.000	
	Ø315mm; bề dày thành ống: 10mm; dài 4,0m			847.000	
	Ø400mm; bề dày thành ống: 10mm; dài 4,0m			1.201.000	
	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai				Địa chỉ: KCN Biên Hoà 1, đường số 9, Phường An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Ống HDPE:				
	D25 x 2,3mm	mét		12.859	
	D25 x 3 mm			15.059	
	D40 x 2,4mm			22.033	
	D40 x 3,7mm			31.999	
	D50 x 2,4mm			28.314	
	D50 x 3mm			33.803	
	D63 x 3,8mm			54.043	
	D75 x 3,6mm			62.513	
	D75 x 4,5mm			77.066	
	D90 x 4,3mm			98.703	
	D90 x 5,4mm			109.373	
	D110 x 5,3mm			132.506	
	D160 x 7,7mm			279.763	
	D160 x 9,5mm			343.167	
	D200 x 7,7mm			352.143	
	D450 x 26,7mm			2.669.073	
	D500 x 23,9mm			2.705.659	
	D560 x 21,4mm			2.964.082	
	D710 x 27,2mm			4.781.612	
	D710 x 33,9mm			5.888.278	
	D800 x 30,6mm			6.055.775	
	D900 x 42,9mm			9.443.588	
	D1000 x 38,2mm			9.450.562	
	D1000 x 4,77mm			11.667.887	
	Ống UPVC (Hệ inch) D220 x 8,7mm			387.860	
	Ống UPVC (Hệ mét) :				
	D315 x 7,7mm	mét		530.860	
	D315 x 9,7mm			663.740	
	D400 x 12,3mm			1.071.180	
	D400 x 15,3mm			1.322.200	
D	Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa				- Địa chỉ: Lô C-1-CN, Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương Điện thoại: 1900757572
	Ống uPVC hệ inch				
1	Ø16 x 1,00 mm	mét	TCVN 8491-2: 2011 (ISO 1452-2: 2009)/ QCVN 16:2014/BXD	3.700	Áp suất DN (bar) 13
2	Ø16 x 0,80 mm			3.150	Áp suất DN (bar) 10
3	Ø21 x 3,00 mm			12.750	Áp suất DN (bar) 31
4	Ø21 x 1700 mm			7.900	Áp suất DN (bar) 17
5	Ø21 x 1,40 mm			6.500	Áp suất DN (bar) 13
6	Ø21 x 1,20 mm			5.450	Thoát
7	Ø27 x 3,00 mm			16.350	Áp suất DN (bar) 25
8	Ø27 x 1,80 mm			10.300	Áp suất DN (bar) 14
9	Ø27 x 1,40 mm			8.400	Áp suất DN (bar) 11
10	Ø27 x 1,10 mm			6.500	Thoát
11	Ø34 x 4,00 mm			27.300	Áp suất DN (bar) 27

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
12	Ø34 x 3,00 mm	mét	TCVN 8491-2: 2011 (ISO 1452-2: 2009)/ QCVN 16:2014/BXD	21.200	Áp suất DN (bar) 19
13	Ø34 x 1,90 mm			14.000	Áp suất DN (bar) 12
14	Ø34 x 1,60 mm			11.500	Áp suất DN (bar) 10
15	Ø34 x 1,30 mm			10,00	Thoát
16	Ø42 x 3,00 mm			27.400	Áp suất DN (bar) 15
17	Ø42 x 2,10 mm			19.400	Áp suất DN (bar) 10
18	Ø42 x 1,70 mm			15.800	Áp suất DN (bar) 8
19	Ø42 x 1,35 mm			12.900	Thoát
20	Ø49 x 2,80 mm			29.400	Áp suất DN (bar) 12
21	Ø49 x 2,40 mm			25.300	Áp suất DN (bar) 10
22	Ø49 x 2,20 mm			23.000	Áp suất DN (bar) 9
23	Ø49 x 2,00 mm			21.800	Áp suất DN (bar) 8
24	Ø49 x 1,90 mm			20.800	Áp suất DN (bar) 8
25	Ø49 x 1,45 mm			15.900	Thoát
26	Ø60 x 4,00 mm			52.400	Áp suất DN (bar) 33
27	Ø60 x 3,00 mm			39.000	Áp suất DN (bar) 10
28	Ø60 x 2,50 mm			30.000	Áp suất DN (bar) 8
29	Ø60 x 1,90 mm			26.000	Áp suất DN (bar) 6
30	Ø60 x 1,50 mm			20.700	Thoát
31	Ø76 x 4,00 mm			67.200	Áp suất DN (bar) 11
32	Ø76 x 3,00 mm			49.900	Áp suất DN (bar) 8
33	Ø76 x 42,50 mm			41.800	Áp suất DN (bar) 6
34	Ø76 x 1,80 mm			30.700	Thoát
35	Ø90 x 5,00 mm			96.200	Áp suất DN (bar) 12
36	Ø90 x 4,00 mm			78.100	Áp suất DN (bar) 9
37	Ø90 x 3,00 mm			60.200	Áp suất DN (bar) 7
38	Ø90 x 2,60 mm			51.000	Áp suất DN (bar) 6
39	Ø90 x 2,10 mm			41.100	Áp suất DN (bar) 4
40	Ø90 x 1,65 mm			32.600	Thoát
41	Ø114 x 5,00 mm			124.100	Áp suất DN (bar) 11
42	Ø114 x 4,00 mm			104.100	Áp suất DN (bar) 9
43	Ø114 x 3,20 mm			79.900	Áp suất DN (bar) 7
44	Ø114 x 3,50 mm			91.400	Áp suất DN (bar) 7
45	Ø114 x 2,90 mm			72.600	Áp suất DN (bar) 6
46	Ø114 x 2,40 mm			61.600	Thoát
47	Ø168 x 6,50 mm			239.600	Áp suất DN (bar) 10
48	Ø168 x 4,50 mm			168.200	Áp suất DN (bar) 6
49	Ø168 x 3,50 mm			133.100	Thoát
50	Ø220 x 8,00 mm			387.200	Áp suất DN (bar) 9
51	Ø220 x 6,50 mm			313.400	Áp suất DN (bar) 7
52	Ø220 x 4,00 mm			196.700	Thoát
	Ống uPVC hệ mét	mét	TCVN 8491-2: 2011 & ISO 1452-2: 2009/ QCVN 16:2014/BXD		
1	Ø110 x 3,60 mm			89.700	Áp suất DN (bar) 8
2	Ø110 x 3,00 mm			73.200	Áp suất DN (bar) 7
3	Ø110 x 2,45 mm			59.900	Thoát
4	Ø130 x 4,50 mm			125.300	Áp suất DN (bar) 8
5	Ø130 x 4,00 mm			110.800	Áp suất DN (bar) 7

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
6	Ø130 x 3,50 mm	mét	TCVN 8491-2: 2011 & ISO 1452-2: 2009/ QCVN 16:2014/BXD	102.000	Thoát
7	Ø140 x 6,50 mm			198.500	Áp suất DN (bar) 12
8	Ø140 x 5,00 mm			155.500	Áp suất DN (bar) 9
9	Ø140 x 4,00 mm			125.300	Áp suất DN (bar) 7
10	Ø140 x 3,50 mm			110.600	Thoát
11	Ø160 x 6,20 mm			216.600	Áp suất DN (bar) 10
12	Ø200 x 5,90 mm			266.900	Áp suất DN (bar) 7
13	Ø200 x 4,50 mm			203.900	Áp suất DN (bar) 5
14	Ø200 x 4,00 mm			184.000	Áp suất DN (bar) 5
15	Ø200 x 3,50 mm			163.400	Thoát
16	Ø250 x 6,20 mm			350.900	Áp suất DN (bar) 6
17	Ø250 x 4,90 mm			279.600	Thoát
18	Ø250 x 3,90 mm			221.500	Thoát
19	Ø315 x 8,00 mm			586.900	Áp suất DN (bar) 6
20	Ø315 x 6,20 mm			459.800	Thoát
21	Ø400 x 9,00 mm			871.200	Áp suất DN (bar) 5
22	Ø400 x 7,80 mm			752.700	Thoát
	Ống sử dụng cho cấp nước 2A hệ inch				
1	Ø21 x 1,70 mm	mét	TCVN 8491-2: 2011 (ISO 1452-2: 2009)/ QCVN 16:2014/BXD	8.200	Áp suất DN (bar) 17
2	Ø21 x 1,60 mm			7.400	Áp suất DN (bar) 16
3	Ø27 x 2,00 mm			11.900	Áp suất DN (bar) 15
4	Ø27 x 1,90 mm			11.000	Áp suất DN (bar) 15
5	Ø27 x 1,80 mm			10.700	Áp suất DN (bar) 14
6	Ø34 x 2,10 mm			15.400	Áp suất DN (bar) 13
7	Ø42 x 2,10 mm			20.000	Áp suất DN (bar) 10
8	Ø49 x 2,50 mm			21.400	Áp suất DN (bar) 10
9	Ø49 x 2,40 mm			25.800	Áp suất DN (bar) 10
10	Ø60 x 3,00 mm			40.700	Áp suất DN (bar) 10
11	Ø60 x 2,50 mm	mét	TCVN 8491-2: 2011 (ISO 1452-2: 2009)/ QCVN 16:2014/BXD	34.000	Áp suất DN (bar) 8
12	Ø60 x 2,30 mm			31.400	Áp suất DN (bar) 8
13	Ø73 x 3,30 mm			54.400	Áp suất DN (bar) 9
14	Ø76 x 3,50 mm			59.900	Áp suất DN (bar) 9
15	Ø76 x 3,30 mm			55.700	Áp suất DN (bar) 9
16	Ø76 x 3,00 mm			53.000	Áp suất DN (bar) 8
17	Ø90 x 4,00 mm			80.100	Áp suất DN (bar) 9
18	Ø90 x 3,80 mm			75.900	Áp suất DN (bar) 8
19	Ø90 x 3,00 mm			60.700	Áp suất DN (bar) 7
20	Ø90 x 2,90 mm			59.100	Áp suất DN (bar) 6
21	Ø114 x 7,00 mm			177.000	Áp suất DN (bar) 16
22	Ø114 x 5,00 mm			129.000	Áp suất DN (bar) 11
23	Ø114 x 3,40 mm			90.000	Áp suất DN (bar) 7
24	Ø114 x 3,20 mm			83.000	Áp suất DN (bar) 7
25	Ø168 x 7,30 mm			272.000	Áp suất DN (bar) 11
26	Ø168 x 7,00 mm			267.000	Áp suất DN (bar) 10
27	Ø168 x 4,50 mm			176.000	Áp suất DN (bar) 6
28	Ø168 x 4,30 mm			165.000	Áp suất DN (bar) 6

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
29	Ø220 x 8,70 mm	mét	TCVN 8491-2: 2011 (ISO 1452-2: 2009)/ QCVN 16:2014/BX	425.000	Áp suất DN (bar) 10
30	Ø220 x 8,00 mm			400.000	Áp suất DN (bar) 9
31	Ø220 x 6,60 mm			328.000	Áp suất DN (bar) 7
32	Ø220 x 5,30 mm			268.000	Áp suất DN (bar) 6
33	Ø220 x 5,10 mm			255.000	Áp suất DN (bar) 5
	Ống sử dụng chỉ cấp nước 2A hệ mét				
1	Ø110 x 5,30 mm	mét	TCVN 8491-2: 2011 & ISO 1452-2: 2009/ QCVN 16:2014/BX D	137.000	Áp suất DN (bar) 12.5
2	Ø110 x 3,20 mm			86.000	Áp suất DN (bar) 7
3	Ø140 x 6,70 mm			220.000	Áp suất DN (bar) 12.5
4	Ø140 x 4,10 mm			137.000	Áp suất DN (bar) 7
5	Ø160 x 7,70 mm			285.000	Áp suất DN (bar) 12.5
6	Ø160 x 4,70 mm			181.000	Áp suất DN (bar) 7
7	Ø200 x 9,60 mm			225.000	Áp suất DN (bar) 12.5
8	Ø200 x 5,90 mm			297.000	Áp suất DN (bar) 7
9	Ø225 x 10,80 mm			553.000	Áp suất DN (bar) 12.5
10	Ø225 x 6,60 mm			353.000	Áp suất DN (bar) 7
11	Ø250 x 11,90 mm			690.000	Áp suất DN (bar) 12.5
12	Ø250 x 7,30 mm			438.000	Áp suất DN (bar) 7
13	Ø280 x 13,40 mm			869.000	Áp suất DN (bar) 12.5
14	Ø280 x 8,20 mm			545.000	Áp suất DN (bar) 7
15	Ø315 x 15,00 mm			1.083.000	Áp suất DN (bar) 12.5
16	Ø315 x 9,20 mm			690.000	Áp suất DN (bar) 7
17	Ø400 x 19,10 mm			1.761.000	Áp suất DN (bar) 12.5
18	Ø400 x 11,70 mm			1.103.000	Áp suất DN (bar) 7
	Ống uPVC				
1	Ống uPVC D200FM dài 6m (bao gồm ron và cao su) Ø100 x 6,7mm	mét	AS/NZS 1477:2006 (nối với ống gang) & QCVN 16:2014/BX D	188.100	
2	Ống uPVC D150FM dài 6m (bao gồm ron và cao su) Ø150 x 9,7mm			369.000	
3	Ống uPVC D200FM dài 6m (bao gồm ron và cao su) Ø200 x 9,7mm			510	
4	Ống uPVC D200FM dài 6m (bao gồm ron và cao su) Ø200 x 11,4mm			590.700	
	Ống lọc PVC dùng cho khoan giếng				Loại xám
1	Ø42 x 2,0 mm	mét	Iso 9001: 2015	32.400	Chiều dài (mét/cây) 2
2	Ø42 x 1,7 mm			29.100	Chiều dài (mét/cây) 2
3	Ø49 x 2,0 mm			37.100	Chiều dài (mét/cây) 2
4	Ø49 x 1,7 mm			33.900	Chiều dài (mét/cây) 2
5	Ø49 x 1,1 mm			29.100	Chiều dài (mét/cây) 2
6	Ø60 x 2,6 mm	mét	Iso 9001: 2015	54.700	Chiều dài (mét/cây) 2
7	Ø60 x 2,1 mm			45.300	Chiều dài (mét/cây) 2
8	Ø90 x 3,2 mm			129.300	Chiều dài (mét/cây) 2
9	Ø90 x 3,0 mm			121.200	Chiều dài (mét/cây) 2
10	Ø90 x 2,8 mm			113.200	Chiều dài (mét/cây) 2
11	Ø140 x 4,5 mm			199.600	Chiều dài (mét/cây) 2
	Ống lọc PVC dùng cho khoan giếng				Loại trắng
1	Ø49	mét	Iso 9001: 2015	29.000	Chiều dài (mét/cây) 2

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
2	Ø49	mét	Iso 9001: 2015	24.100	Chiều dài (mét/cây) 1.8
3	Ø49			39.700	Chiều dài (mét/cây) 2
4	Ø49			35.000	Chiều dài (mét/cây) 1.8
	Phụ kiện uPVC cao cấp				Loại 2A (Dày)
1	Khâu nối (MS) Ø21	cái	AS/NZS 1477:1996 & QCVN 16-4:2014/BXD	2.090	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
2	Khâu nối (MS) Ø27			2.860	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
3	Khâu nối (MS) Ø34			4.180	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
4	Khâu nối (MS) Ø42			5.940	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
5	Khâu nối (MS) Ø49			10	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
6	Khâu nối (MS) Ø60			14.520	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
7	Khâu nối (MS) Ø76			21.340	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
8	Khâu nối (MS) Ø90			30.250	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
9	Khâu nối (MS) Ø114			57.310	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
10	Lơi 45° Ø21	cái		2.310	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
11	Lơi 45° Ø27			3.080	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
12	Lơi 45° Ø34			4.730	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
13	Lơi 45° Ø42			7.260	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
14	Lơi 45° Ø49			11.330	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
15	Lơi 45° Ø60			17.710	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
16	Lơi 45° Ø76			24.640	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
17	Lơi 45° Ø90			39.710	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
18	Lơi 45° Ø114			74.910	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
19	Lơi 45° Ø168			211.310	Đóng gói cái/bịch: 1 cái
20	Lơi 45° Ø220	573.540		Đóng gói cái/bịch: 1 cái	
21	Co 90° Ø21	cái		2.640	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
22	Co 90° Ø27			3.630	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
23	Co 90° Ø34			5.610	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
24	Co 90° Ø42			8.690	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
25	Co 90° Ø49			13.310	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
26	Co 90° Ø60			20.020	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
27	Co 90° Ø76			32.010	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
28	Co 90° Ø90			46.310	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
29	Co 90° Ø114			90.350	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
30	Co 90° Ø168			324.280	Đóng gói cái/bịch: 1 cái
31	Chữ T Ø21	cái		3.410	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
32	Chữ T Ø27			5.170	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
33	Chữ T Ø34			7.920	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
34	Chữ T Ø42			11.660	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
35	Chữ T Ø49			17.380	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
36	Chữ T Ø60			28.600	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
37	Chữ T Ø76			44.110	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
38	Chữ T Ø90			69.410	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
39	Chữ T Ø114			4.180	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
40	Chữ T giảm Ø27 x 21	cái		5.830	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
41	Chữ T giảm Ø34 x 21			6.930	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
42	Chữ T giảm Ø34 x 27			8.800	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
43	Chữ T giảm Ø42 x 21			8.910	Đóng gói cái/bịch: 10 cái

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú	
44	Chữ T giảm Ø42 x 27	cái	AS/NZS 1477:1996 & QCVN 16-4:2014/BXD	9.900	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
45	Chữ T giảm Ø42 x 34			11.880	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
46	Chữ T giảm Ø49 x 21			12.870	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
47	Chữ T giảm Ø49 x 27			14.190	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
48	Chữ T giảm Ø49 x 34			15.950	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
49	Chữ T giảm Ø49 x 42			18.920	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
50	Chữ T giảm Ø60 x 21			21.010	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
51	Chữ T giảm Ø60 x 27			19.360	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
52	Chữ T giảm Ø60 x 34			21.780	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
53	Chữ T giảm Ø60 x 42			24.860	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
54	Chữ T giảm Ø60 x 49			57.530	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
55	Chữ T giảm Ø60 x 60			54.340	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
56	Chữ T giảm Ø90 x 27			44.110	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
57	Chữ T giảm Ø90 x 34			47.410	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
58	Chữ T giảm Ø90 x 42			50.710	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
59	Chữ T giảm Ø90 x 49			54.010	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
60	Chữ T giảm Ø90 x 60			23.870	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
61	Chữ Y Ø49			cái	45.650	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
62	Chữ Y Ø60				122.870	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
63	Chữ Y Ø90				233.970	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
64	Chữ Y Ø114	233.970			Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
65	Chữ Y Ø220	1.500.400			Đóng gói cái/bịch: 1 cái	
66	Chữ Y giảm Ø76 x 60	cái		49.610	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
67	Chữ Y giảm Ø140 x 90			202.070	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
68	Chữ Y giảm Ø140 x 114			300.080	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
69	Chữ Y giảm Ø168 x 114			406.560	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
70	Chữ Y giảm Ø220 x 168			1.224.520	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
71	Bít Ø21	cái		1.100	Đóng gói cái/bịch: 20 cái	
72	Bít Ø27			1.650	Đóng gói cái/bịch: 20 cái	
73	Bít có lỗ Ø27			2.750		
74	Bít Ø34			2.420	Đóng gói cái/bịch: 20 cái	
75	Bít Ø42			4.070	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
76	Bít Ø49			6.050	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
77	Bít Ø60			9.460	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
78	Bít Ø76			12.430	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
79	Bít Ø90			24.200	Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
80	Bít Ø114			37.510	Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
81	Bít Ø140			148.830	Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
82	Bít Ø168			225.060	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
83	Bít Ø220			387.200	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
84	Bít răng trong Ø21	cái		600	Đóng gói cái/bịch: 50 cái	
85	Bít răng trong Ø27			770	Đóng gói cái/bịch: 50 cái	
86	Bít răng trong Ø34			1.210	Đóng gói cái/bịch: 50 cái	
87	Bít răng ngoài Ø21	cái		770	Đóng gói cái/bịch: 20 cái	
88	Bít răng ngoài Ø27			1.430	Đóng gói cái/bịch: 20 cái	
89	Bít răng ngoài Ø34			1.540	Đóng gói cái/bịch: 20 cái	
90	MS răng ngoài Ø21	cái		1.760	Đóng gói cái/bịch: 20 cái	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
91	MS răng ngoài Ø27	cái	AS/NZS 1477:1996 & QCVN 16-4:2014/BXD	2.640	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
92	MS răng ngoài Ø34			3.960	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
93	MS răng ngoài Ø42			6.050	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
94	MS răng ngoài Ø49			7.810	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
95	MS răng ngoài Ø60			11.330	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
96	MS răng ngoài Ø76			23.980	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
97	MS răng ngoài Ø90			25.960	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
98	MS răng ngoài Ø114			50.710	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
99	MS răng trong Ø21	cái		1.980	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
100	MS răng trong Ø27			2.860	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
101	MS răng trong Ø34			4.400	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
102	MS răng trong Ø42			5.940	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
103	MS răng trong Ø49			8.910	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
104	MS răng trong Ø60			12.980	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
105	MS răng trong Ø76			26.620	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
106	MS răng trong Ø90			31.240	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
107	MS răng trong Ø114	58.630		Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
108	2 đầu răng ngoài Ø21	cái		1.210	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
109	2 đầu răng ngoài Ø27			1.650	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
110	2 đầu răng ngoài Ø34			2.640	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
111	2 đầu răng ngoài giảm 27 x 21	cái		1.540	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
112	2 đầu răng ngoài giảm 34 x 21			2.200	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
113	2 đầu răng ngoài giảm 34 x 27			2.310	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
114	2 đầu răng ngoài giảm 42 x 34			3.520	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
115	Co răng ngoài giảm Ø21	cái		3.960	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
116	Co răng ngoài giảm Ø27	cái		4.840	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
117	Co răng ngoài giảm Ø34			8.690	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
118	Co răng ngoài giảm Ø42			12.320	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
119	Co răng ngoài giảm Ø49			18.810	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
120	Co răng trong Ø21	cái		3.080	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
121	Co răng trong Ø27			4.180	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
122	Co răng trong Ø34			6.930	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
123	Co răng trong Ø42			10.670	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
124	Co răng trong Ø49			16.280	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
125	Tê răng ngoài Ø21	cái		4.400	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
126	Tê răng ngoài Ø27			6.600	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
127	Tê răng trong Ø21	cái		4.070	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
128	Tê răng trong Ø27		5.500	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
129	Co răng ngoài giảm Ø21 x 27	cái	4.840	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
130	Co răng ngoài giảm Ø27 x 21		4.840	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
131	Co răng ngoài giảm Ø27 x 34		9.020	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
132	Co răng ngoài giảm Ø34 x 27		7.920	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
133	Co răng trong giảm Ø21 x 27	cái	4.180	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
134	Co răng trong giảm Ø27 x 34		9.350	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
135	Co răng trong giảm Ø34 x 27		6.600	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
136	Co giảm Ø27 x 21	cái	3.190	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
137	Co giảm Ø34 x 27		4.510	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
138	Co giảm Ø34 x 21	cái	AS/NZS 1477:1996 & QCVN 16-4:2014/BXD	4.290	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
139	Co giảm Ø42 x 21			6.820	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
140	Co giảm Ø42 x 34			7.480	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
141	Co giảm Ø42 x 37			6.490	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
142	Co giảm Ø49 x 42			16.390	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
143	Co giảm Ø49 x 32			11.770	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
144	Co giảm Ø49 x 27			10.560	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
145	Co giảm Ø49 x 21			11.220	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
146	Co giảm Ø90 x 49			34.430	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
147	Co giảm Ø90 x 60			37.290	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
148	Co giảm Ø114 x 90			62.810	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
149	Tê răng ngoài giảm Ø21 x 27	cái		5.830	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
150	Tê răng trong giảm Ø21 x 27	cái		5.830	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
151	MS giảm Ø27 x 21	cái		2.420	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
152	MS giảm Ø34 x 21			3.190	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
153	MS giảm Ø34 x 27			3.630	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
154	MS giảm Ø42 x 21			4.730	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
155	MS giảm Ø42 x 27			4.840	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
156	MS giảm Ø42 x 34			5.500	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
157	MS giảm Ø49 x 21			6.600	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
158	MS giảm Ø49 x 27			6.930	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
159	MS giảm Ø49 x 34			7.260	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
160	MS giảm Ø49 x 42			8.140	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
161	MS giảm Ø60 x 21			9.680	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
162	MS giảm Ø60 x 27			10.230	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
163	MS giảm Ø60 x 34			10.890	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
164	MS giảm Ø60 x 42			11.660	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
165	MS giảm Ø60 x 49			12.100	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
166	MS giảm Ø76 x 60			19.140	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
167	MS giảm Ø76 x 49			17.930	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
168	MS giảm Ø76 x 42			20.570	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
169	MS giảm Ø76 x 34			15.730	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
170	MS giảm Ø90 x 21			20.460	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
171	MS giảm Ø90 x 27			21.450	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
172	MS giảm Ø90 x 34			21.780	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
173	MS giảm Ø90 x 42			23.650	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
174	MS giảm Ø90 x 49			25.410	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
175	MS giảm Ø90 x 60			26.840	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
176	MS giảm Ø90 x 76			31.900	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
177	MS giảm Ø114 x 27			42.680	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
178	MS giảm Ø114 x 34			46.750	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
179	MS giảm Ø114 x 42			49.830	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
180	MS giảm Ø114 x 49			38.280	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
181	MS giảm Ø114 x 60			46.310	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
182	MS giảm Ø114 x 76			43.560	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
183	MS giảm Ø114 x 90			51.810	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
184	MS giảm Ø168 x 114			199.650	Đóng gói cái/bịch: 2 cái

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
185	MS giảm Ø168 x 140	cái	AS/NZS 1477:1996 & QCVN 16-4:2014/BXD	226.270	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
186	MS giảm Ø220 x 168			537.240	Đóng gói cái/bịch: 1 cái
187	Giảm răng ngoài Ø21 x 27	cái		1.870	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
188	Giảm răng ngoài Ø27 x 21			2.090	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
189	Giảm răng ngoài Ø27 x 34			2.750	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
190	Giảm răng ngoài Ø34 x 21			3.410	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
191	Giảm răng ngoài Ø34 x 27			3.630	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
192	Giảm răng ngoài Ø42 x 34			5.830	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
193	Giảm răng ngoài Ø42 x 27			5.610	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
194	Giảm răng ngoài Ø49 x 27			6.930	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
195	Giảm răng ngoài Ø49 x 34			7.260	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
196	Giảm răng ngoài Ø49 x 42			10.340	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
197	Giảm răng ngoài Ø60 x 27			9.350	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
198	Giảm răng ngoài Ø60 x 34			9.460	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
199	Giảm răng ngoài Ø60 x 42			10.560	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
200	Giảm răng ngoài Ø60 x 49			12.320	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
201	Giảm răng trong Ø21 x 27	cái		2.420	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
202	Giảm răng trong Ø27 x 21			2.420	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
203	Giảm răng trong Ø27 x 34			3.630	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
204	Giảm răng trong Ø34 x 27			3.630	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
205	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø60 x 27	bộ		36.960	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
206	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø60 x 34			36.960	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
207	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø60 x 3/4"			44.000	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
208	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø90 x 3/4"			105.600	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
209	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø76 x 27			70.730	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
210	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø76 x 34			71.940	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
211	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø76 x 42			68.750	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
212	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø90 x 27			89.100	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
213	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø90 x 42			90.970	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
214	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø114 x 27			98.670	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
215	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø114 x 42			96.690	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
216	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø114 x 49			103.070	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
217	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø114 x 60			87.780	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
218	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø168 x 60			151.250	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
219	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø160 x 34			183.150	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
220	Khởi thủy (vận bu lon 201) Ø220 x 60			172.920	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
221	Khởi thủy răng thau Ø114 x 27	bộ		120.890	Đóng gói cái/bịch: 1 bộ
222	MS răng ngoài (thau) Ø21	cái		21.230	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
223	MS răng ngoài (thau) Ø27			27.500	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
224	MS giảm RN (thau) Ø21 x 27			21.780	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
225	MS răng trong (thau) Ø21			9.900	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
226	MS răng trong (thau) Ø27			17.930	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
227	MS giảm RT (thau) Ø21 x 27			10.670	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
228	Co răng ngoài (thau) Ø21	cái		20.130	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
229	Co răng ngoài (thau) Ø27			28.160	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
230	Co răng trong (thau) Ø21			12.100	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
231	Co răng trong (thau) Ø27			18.810	Đóng gói cái/bịch: 10 cái

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
232	Co RN giảm (thau) Ø21 x 27	cái	AS/NZS 1477:1996 & QCVN 16-4:2014/BXD	23.210	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
233	Co RT giảm (thau) Ø21 x 27			14.410	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
234	Tê răng ngoài (thau) Ø21	cái		21.780	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
235	Tê răng ngoài (thau) Ø27			31.460	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
236	Tê RN giảm (thau) Ø21 x 27			25.960	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
237	Tê răng trong (thau) Ø21			12.760	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
238	Tê răng trong (thau) Ø27			20.350	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
239	Tê RT giảm (thau) Ø21 x 27	cái		13.860	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
240	Bích nối kép 8 lỗ Ø114			92.290	Đóng gói cái/bịch: 1 cái
241	Bích nối kép 8 lỗ Ø168			183.150	Đóng gói cái/bịch: 1 cái
242	Bích nối kép 8 lỗ Ø220	bộ		321.640	Đóng gói cái/bịch: 1 cái
243	Racco Ø21			11.660	Đóng gói cái/bịch: 5 bộ
244	Racco Ø27			14.960	Đóng gói cái/bịch: 5 bộ
245	Racco Ø34	bộ		19.360	Đóng gói cái/bịch: 5 bộ
246	Racco Ø42			28.930	Đóng gói cái/bịch: 5 bộ
247	Racco Ø49			45.210	Đóng gói cái/bịch: 5 bộ
248	Racco Ø60	cái		66.440	Đóng gói cái/bịch: 5 bộ
249	Bít xả thông nghẹt Ø60			24.750	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
250	Bít xả thông nghẹt Ø90			64.350	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
251	Bít xả thông nghẹt Ø114			100.430	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
252	Bít xả thông nghẹt Ø140			175.450	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
253	Bít xả thông nghẹt Ø168	cái		286.770	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
254	Tê cong Ø140			445.280	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
255	Tê cong Ø68			820.380	Đóng gói cái/bịch: 2 cái
Phụ kiện uPVC cao cấp					
1	Khâu nối (MS) Ø21	cái	AS/NZS 1477:1996 & QCVN 16-4:2014/BXD	1.100	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
2	Khâu nối (MS) Ø27			1.650	Đóng gói cái/bịch: 20 cái
3	Khâu nối (MS) Ø34			2.090	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
4	Khâu nối (MS) Ø42			2.750	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
5	Khâu nối (MS) Ø49			3.410	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
6	Khâu nối (MS) Ø60			4.180	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
7	Khâu nối (MS) Ø76			6.050	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
8	Khâu nối (MS) Ø90			10.230	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
9	Khâu nối (MS) Ø110			20.460	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
10	Khâu nối (MS) Ø114			19.800	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
11	Lơi 45° Ø21	cái		1.430	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
12	Lơi 45° Ø27			1.870	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
13	Lơi 45° Ø34			2.640	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
14	Lơi 45° Ø42			3.080	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
15	Lơi 45° Ø49			4.730	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
16	Lơi 45° Ø60			6.050	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
17	Lơi 45° Ø76			11.660	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
18	Lơi 45° Ø90			14.960	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
19	Lơi 45° Ø110			24.200	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
20	Lơi 45° Ø114			28.710	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
21	Lơi 45° Ø140			43.010	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
22	Lơi 45° Ø168			148.390	Đóng gói cái/bịch: 2 cái

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú	
23	Co 90° Ø21	cái	AS/NZS 1477:1996 & QCVN 16-4:2014/BXD	1.430	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
24	Co 90° Ø27			2.090	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
25	Co 90° Ø34			3.080	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
26	Co 90° Ø42			3.850	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
27	Co 90° Ø49			5.280	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
28	Co 90° Ø60			8.360	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
29	Co 90° Ø76			13.310	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
30	Co 90° Ø90			18.810	Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
31	Co 90° Ø110			39.710	Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
32	Co 90° Ø114			40.810	Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
33	Co 90° Ø140			60.500	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
34	Co 90° Ø168			153.010	Đóng gói cái/bịch: 1 cái	
35	Co 90° Ø220			363.500	Đóng gói cái/bịch: 1 cái	
36	Co giảm Ø42 x 21			cái	6.490	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
37	Co giảm Ø49 x 21				7.480	Đóng gói cái/bịch: 10 cái
38	Co giảm Ø49 x 34	7.810			Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
39	Co giảm Ø49 x 42	9.130			Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
40	Co giảm Ø49 x 27	7.150			Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
41	Co giảm Ø60 x 34	9.680			Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
42	Co giảm Ø60 x 27	8.690			Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
43	Co giảm Ø60 x 42	9.900			Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
44	Co giảm Ø60 x 49	10.010			Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
45	Co giảm Ø90 x 49	14.520			Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
46	Co giảm Ø90 x 60	15.400			Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
47	Co giảm Ø114 x 60	30.250			Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
48	Co giảm Ø114 x 90	32.340			Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
49	Tê cong Ø49	cái			15.510	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
50	Tê cong Ø60				16.390	Đóng gói cái/bịch: 5 cái
51	Tê cong Ø90			30.690	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
52	Tê cong Ø114	cái		62.920	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
53	Chữ T Ø21	cái		1.870	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
54	Chữ T Ø27			2.860	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
55	Chữ T Ø34			3.630	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
56	Chữ T Ø42			5.060	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
57	Chữ T Ø49			7.480	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
58	Chữ T Ø60			12.650	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
59	Chữ T Ø76			18.480	Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
60	Chữ T Ø90			24.200	Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
61	Chữ T Ø110			40.810	Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
62	Chữ T Ø114			51.810	Đóng gói cái/bịch: 5 cái	
63	Chữ T Ø140			93.610	Đóng gói cái/bịch: 2 cái	
64	Chữ T Ø168			191.180	Đóng gói cái/bịch: 1 cái	
65	Chữ T giảm Ø27 x 21			2.420	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
66	Chữ T giảm Ø34 x 21			3.300	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	
67	Chữ T giảm Ø34 x 27			3.520	Đóng gói cái/bịch: 10 cái	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
Nhóm 13	CÁC SẢN PHẨM CÔNG, CỌC VÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC				
A	Cổng công ty CP Minh Khôi				SĐT: 072.3836485 - 0908471768
	Cổng hộp [1000x1000] H30 dày 120 - L=2m	mét		3.839.330	Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển - Bốc dỡ trong khu vực TP Tân An tỉnh Long An
	Cổng hộp [1200x1200] H30 dày 120 - L=2m			4.356.220	
	Cổng hộp [1400x1400] H30 dày 140 - L=1,2m			5.645.310	
	Cổng hộp [1600x1600] H30 dày 160 - L=1,2m			6.766.540	
	Cổng hộp [2000x2000] H30 dày 200 - L=1,2m			10.063.350	
	Cổng hộp [2500x2500] H30 dày 250 - L=1,2m			15.395.600	
	Cổng hộp [3000x3000] H30 dày 300 - L=1,2m			21.590.690	
	Hố ngăn mùi 600x1250,dày 50	bộ		1.688.170	
	Hố ngăn thu nước 340x700x650,dày 70			1.127.335	
	Bó vỉa 250x400x650 dày 700	cái		283.250	
	Hố ga Ø 300, kích thước 800x800x1350 dày 100	bộ		3.659.590	
	Hố ga Ø 400, kích thước850x850x1455 dày 100			4.067.470	
	Hố ga Ø 600, kích thước 1100x1100x1670 dày 100			6.424.110	
	Hố ga Ø800, kích thước 1300x1300x1880 dày 100			8.316.220	
	Cổng ly tâm Ø 300 dày 50, L=4000mm (VH)	mét		328.000	
	Cổng ly tâm Ø 400 dày 50, L=4000mm (VH)			403.700	
	Cổng ly tâm Ø 500 dày 60, L=4000mm (VH)			520.800	
	Cổng ly tâm Ø 600 dày 60, L=4000mm (VH)			579.100	
	Cổng ly tâm Ø 800 dày 80, L=4000mm (VH)			903.900	
	Cổng ly tâm Ø 1000 dày 90, L=4000mm (VH)			1.347.700	
	Cổng ly tâm Ø 1200 dày 120, L=3000mm (VH)			2.268.100	
	Cổng ly tâm Ø 1500 dày 120, L=3000mm (VH)			2.910.100	
	Cổng ly tâm Ø 1800 dày 150, L=3000mm (VH)			3.984.600	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Cống ly tâm Ø 2000 dày 150, L=3000mm (VH)	mét		4.920.500	Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển - Bốc dỡ trong khu vực TP Tân An tỉnh Long An
	Cống ly tâm Ø 300 dày 50, L=4000mm (H10-X60)			333.100	
	Cống ly tâm Ø 400 dày 50, L=4000mm (H10-X60)			416.500	
	Cống ly tâm Ø 500 dày 60, L=4000mm (H10-X60)			534.200	
	Cống ly tâm Ø 600 dày 60, L=4000mm (H10-X60)			606.500	
	Cống ly tâm Ø 800 dày 80, L=4000mm (H10-X60)			989.700	
	Cống ly tâm Ø 1000 dày 90, L=4000mm (H10-X60)			1.478.000	
	Cống ly tâm Ø 1200 dày 120, L=3000mm (H10-X60)			2.507.800	
	Cống ly tâm Ø 1500 dày 120, L=3000mm (H10-X60)			3.336.200	
	Cống ly tâm Ø 1800 dày 150, L=3000mm (H10-X60)			4.725.400	
	Cống ly tâm Ø 2000 dày 150, L=3000mm (H10-X60)			5.391.000	
	Cống ly tâm Ø 200 dày 50, L=2000mm (H30-XB80)			297.100	
	Cống ly tâm Ø 300 dày 50, L=4000mm (H30-XB80)			340.300	
	Cống ly tâm Ø 400 dày 50, L=4000mm (H30-XB80)			436.300	
	Cống ly tâm Ø 1500 dày 120, L=3000mm (H30-XB80)			3.576.300	
	Cống ly tâm Ø 1800 dày 150, L=3000mm (H30-XB80)			5.188.100	
	Cống ly tâm Ø 2000 dày 150, L=3000mm (H30-XB80)			5.985.300	
	Gối cống Ø 200	cái		90.800	
	Gối cống Ø 300			100.900	
	Gối cống Ø 1200			394.900	
	Gối cống Ø 1500			485.700	
	Gối cống Ø 1800			625.100	
	Gối cống Ø 2000			685.000	
	Joint Ø 1000			109.800	
	Joint Ø 1200			132.900	
	Joint Ø 1500			167.500	
	Joint Ø 1800			196.400	
	Joint Ø 2000			219.500	
	Cống rung ép Ø 300 dày 50, L=2500mm (VH)	mét		303.600	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Cổng rung ép Ø 400 dày 55, L=2500mm/3000mm (VH)	mét		377.100	Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển - Bốc dỡ trong khu vực TP Tân An tỉnh Long An
	Cổng rung ép Ø 2000 dày 160, L=2500mm (VH)			3.750.900	
B	Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam				ĐC: Số 06, đường 3/2, phường 8, TP Vũng Tàu SĐT: 02543.853 125 - 098.339.0442
1	- Hệ thống hồ ga thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới: (Chưa bao gồm ống PVC và các phụ kiện co, cút kèm theo).	bộ			
	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Vía hè			11.575.000	
	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới F2 - Vía hè			11.624.000	
	Hệ thống hồ thu nước mưa và ngăn mùi hợp khối. KT: 760x580x1470mm			8.889.000	
2	- Giá hào kỹ thuật bê tông cốt sợi (BTCS), Bê tông cốt thép (BTCT):	mét			
	Hào kỹ thuật 02 ngăn bê tông cốt sợi (BTCS), KT: B400x300x500 - Vía hè			2.323.000	
	Hào kỹ thuật 03 ngăn bê tông cốt sợi (BTCS), KT: B400x300x300x500 - Vía hè			3.032.000	
	Hào kỹ thuật 02 ngăn bê tông cốt thép (BTCT), KT: B400x300x500 - Vía hè			2.485.000	
	Hào kỹ thuật 03 ngăn bê tông cốt thép (BTCT), KT: B400x300x300x500 - Vía hè			3.474.000	
3	- Cấu kiện chân kê lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển:	mét dài			
	Cấu kiện phá sóng bê tông cốt sợi (BTCS) đúc sẵn M $\geq$ 300; Kt: H=4,0m x (B đáy=4,10m-B đỉnh=0,64m) x L=1,5m			14.000.000	
	Cấu kiện phá sóng chổng ghép BTCS đúc sẵn M $\geq$ 300; Kt: H=2,5m x B đáy=3,2m x L=2,0m (đốt dưới)			7.424.000	
	Cấu kiện phá sóng chổng ghép BTCS đúc sẵn M $\geq$ 300; KT: H=2,1m x B thân=1,5m; L=2,0m (đốt trên)			6.118.000	
	Cấu kiện phá sóng chổng ghép BTCS đúc sẵn M $\geq$ 300; KT: H=2,5m; B thân=1,5m x L=2,0m (đốt trên).			7.114.000	
Nhóm 14	NHIÊN LIỆU				

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
A	Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu RED				Địa chỉ công ty: số 36 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, HCM Kho Hàng nhựa phuy: KCN Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An SĐT: 028.39.302.322 - Trần Thành Nhân 0909.075687
1	Nhựa đường xá 60/70 (Giao hàng bằng xe bồn chuyên dụng với nhiệt độ từ 120-130°C .Vận chuyển tối thiểu một chuyến là 10.000kg)	Kg		12.540	
2	Nhựa đường phuy 60/70 (Giao hàng bằng xe tải đến quý khách (khi xe tới chân công trình bên mua phải sắp xếp công nhân bốc dỡ phuy xuống). Vận chuyển tối thiểu 1 chuyến là 8.000kg)			14.190	
B	Công ty TNHH TM -SX -DV Tín Thịnh				ĐC: số 102H Nguyễn Xuân Khoát - Phường Tân Thành-Quận Tân Phú-HCM ĐT: 028.62678195 Kho nằm ở Cảng Bourbon Bến Lức, tỉnh Long An.
1	Nhựa đường đóng phuy Shell 60/70 Singapore	tấn		13.700.000	
C	Công ty Xăng Dầu Long An				SĐT : 0272.838664
	Xăng không chì RON 95-III	lít lít,kg (Fo)		16.930	Theo công văn số 08/PLXLA-QĐ ngày 11/01/2021
	Xăng sinh học E5 RON 92-II			15.940	
	Điêzen 0,001S-V			12.990	
	ĐiêzenI 0,05S-II			12.640	
	Dầu hỏa 2-K			11.550	
	Mazut N°2B (3,0S) - Giá bán buôn			12.470	
	Mazut 180cst - 0,5S (RMG)- Giá bán buôn			17.870	
Nhóm 15	CÁC VẬT TƯ THÔNG DỤNG KHÁC				
1	Đinh	kg		22.000	Báo giá huyện Tân Hưng theo văn bản số 01/BG-KT&HT ngày 04/2/2021 của Phòng KTHT huyện Tân Hưng
	Kẽm			26.000	
	1. Đinh thường	kg		22.000	
	Đinh thép			30.000	
	2. Kẽm buộc	kg		19.000	
	3. Sơn dầu Bạch Tuyết	kg		87.000	
	4. Silicon thường	chai		27.000	
	Silicon tốt			48.000	
	5. Vít 2,5 cm	bịch		56.000	
	Vít 4 cm			74.000	
	Vít 5 cm			76.000	
	Vít 6 cm			105.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
	Vít 7,5 cm	bịch		130.000	
	Vít 10 cm			185.000	
	6. Que hàn sắt 2,5mm			62.000	
	Que hàn sắt 3,2mm	hộp		112.000	
	Que hàn Inox 2,5mm			145.000	
	7. Tắc kê nhựa số 5mm			15.000	
	Tắc kê nhựa số 6mm			15.000	
	Tắc kê nhựa số 7mm			20.000	
	Tắc kê nhựa số 8mm			25.000	
	Tắc kê nhựa số 10mm			30.000	
	8. Tắc kê sắt đường kính 6mm, dài 5cm.			55.000	
	Tắc kê sắt đường kính 8mm, dài 6cm			95.000	
	Tắc kê sắt đường kính 8mm, dài 8cm			100.000	
	Tắc kê sắt đường kính 8mm, dài 10cm			150.000	
	9. Vôi bột quét tường	kg		18.000	
	10. Đinh công nghiệp: F15			23.000	
	Đinh công nghiệp: F20			27.000	
	Đinh công nghiệp: F25			31.000	
	Đinh công nghiệp: F30			39.000	
	Đinh công nghiệp: F40			49.000	
	Đinh công nghiệp: F50			62.000	
	11. Giấy nhám	tờ		1.000	
	12. Lưới cắt sắt	hộp		45.000	
	13. Lưới cắt gạch				
	Loại 1			120.000	
	Loại 2			80.000	
	Loại 3			50.000	
	14. Thước đo:				
	- Loại 5m			18.000	
	- Loại 10m			55.000	
	15. Xăng rửa	lít		22.000	
	16. Xăng mạch công nghiệp	lít		33.000	
	17. Keo AB dán gỗ			110.000	
	Keo AB dán gạch			65.000	
	18. Đinh rút bắn cửa (Rive)				
	- Loại 3cm			65.000	
	- Loại 4cm			90.000	
	- Loại 5cm			68.000	

STT	Danh mục vật liệu – Quy cách	Đơn vị tính	Quy chuẩn, Tiêu chuẩn công bố áp dụng	Giá công bố (đồng)	Ghi chú
-----	------------------------------	-------------	---------------------------------------	--------------------	---------

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

Để các công trình, hạng mục công trình sau khi đưa vào sử dụng đạt yêu cầu về chất lượng (về kỹ thuật, mỹ thuật) thì chất lượng vật liệu sử dụng giữ vai trò rất quan trọng. Vì vậy, Sở Xây dựng khuyến cáo các chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng vật liệu xây dựng cần lưu ý:

1. Đối với sản phẩm xi măng

- Đề nghị các chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng xi măng cần lưu ý thông tin công bố hợp quy, hợp chuẩn, tiêu chuẩn sản xuất, nhãn mác hàng hóa, liều lượng và tỉ lệ pha trộn cốt liệu (cát, đá, xi măng), hạn sử dụng trên bao bì, cách thức bảo quản xi măng, bảo dưỡng bê tông để chất lượng vữa, chất lượng bê tông đạt yêu cầu về cường độ.

2. Đối với sản phẩm dây điện và thiết bị điện, sản phẩm bê tông cốt thép đúc sẵn

- Đề nghị các chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng cần lưu ý tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn cơ sở do nhà sản xuất công bố, thông tin công bố hợp chuẩn... và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

3. Đối với sản phẩm sơn nước, gạch xây, gạch ốp lát và một số sản phẩm khác

- Đề nghị các chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng cần lưu ý tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn cơ sở do nhà sản xuất công bố, thông tin công bố hợp chuẩn, thông báo tiếp nhận hợp quy, định mức sử dụng, hạn sử dụng sản phẩm (đối với sản phẩm sơn nước, xi măng) và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Ghi chú:

- Giá công bố trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác).
- Giá công bố trên là giá để tham khảo trong quá trình lập dự toán, thẩm tra, thẩm định dự toán công trình.

Nơi nhận:

- Các đơn vị đăng ký Công bố giá;
- Sở Tài chính;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, TL(PV)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng

QLXD SĐT: 0272.3826243



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Thúy Hà