

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG

CÔNG BỐ
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - THIẾT BỊ
ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
TỈNH NAM ĐỊNH THÁNG 6 NĂM 2022



NĂM 2022

Số: 06/2022/SXD-CBGVL

Nam Định, ngày 05 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ
Giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng
tỉnh Nam Định tháng 6 năm 2022

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 01/01/2012;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/5/2021 của Chính phủ về “Quản lý vật liệu xây dựng”;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về “Quản lý chi phí đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Nam Định về Phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 959/BXD-KTXD ngày 23/3/2022 của Bộ Xây dựng về việc xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị đến chân công trình, chỉ số giá xây dựng.

Căn cứ tình hình cụ thể giá thị trường tại địa phương.

CÔNG BỐ

1. Mức giá bình quân tối đa các loại vật liệu xây dựng - thiết bị đại diện, phổ biến đến chân công trình xây lắp tại 3 khu vực thuộc tỉnh Nam Định trong tháng 6 năm 2022 được ghi trong bảng giá vật liệu – thiết bị đến chân công trình, kèm theo Công bố số 06/2022/SXD-CBGVL ngày 05/7/2022 của Sở Xây dựng Nam Định.

Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giá nêu tại Điểm 1 của Công bố này là thông tin về giá để các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam

Định tham khảo để lựa chọn phương án mua và sử dụng vật liệu xây dựng trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào điều kiện thi công, địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

3. Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá không phù hợp để tham khảo, các vật liệu không có trong công bố giá vật liệu xây dựng thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phải xác định giá vật liệu đúng theo nguyên tắc xác định giá.

4. Các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng vật liệu, vật tư trong công bố này đối với việc lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, điều chỉnh dự toán công trình và các nội dung khác theo quy định của pháp luật

5. Giá vật liệu xây dựng công bố tại các bảng giá (đính kèm theo văn bản). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng.

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Tài chính
- Các Sở ngành có liên quan;
- Các Ban quản lý dự án chuyên ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Tổ chức, cá nhân liên quan;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP, QLN.

SỞ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Ngọc Linh

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU - THIẾT BỊ ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH (THÁNG 6)
(Kèm theo Công bố số: 06/SXD-CBGVL ngày 05/7/2022)

A - VẬT LIỆU XÂY LẬP

TT	Loại vật liệu xây	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
1	Xi măng	đ/kg	- PCB 40 Bim Sơn (QCVN16:2019/BXD)	1.639	1.667	1.685
		-	- PCB 30 Bim Sơn (QCVN16:2019/BXD)	1.620	1.648	1.667
		-	- PCB 40 Bút Sơn (TCVV:6260-2009)	1.640	1.650	1.660
		-	- PCB 30 Bút Sơn (TCVV:6260-2009)	1.620	1.630	1.640
2	Gạch xây		CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU & XÂY LẬP HẢI HẬU			
		đ/viên	Gạch lỗ rỗng loại trung, KT (215x100x50)mm; Mác gạch: 7,5Mpa; đường kính lỗ: D28	727	727	727
		-	Gạch lỗ rỗng loại nhỏ, KT (215x100x50)mm; Mác gạch: 7,5Mpa; đường kính lỗ: D22	773	773	773
			CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUÂN CHÂU			
		đ/v	Gạch đất sét nung loại nhỏ, KT (215x100x50)mm; Mác gạch: 7,5Mpa; đường kính lỗ: D22	-	-	850
		-	Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT.			
			CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH Đ/c: Khu Công nghiệp Tây Nam, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam			
		đ/viên	Gạch xây bê tông TC M100 KM-105DA 220x105x60	1.380	1.390	1.395
		-	Gạch xây B.tông TC M75 KM-105V2S 220x105x130	3.480	3.500	3.510
			CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT CƯỜNG Đ/c: Xã Hải Phương, H. Hải Hậu, tỉnh Nam Định			
		đ/viên	Gạch bê tông 2 lỗ rỗng (220x105x60) M75	1.200	1.150	1.100
		-	Gạch bê tông đặc (220x105x60) M100	1.230	1.180	1.130
			CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT Đ/c: Lô 11+1/2, lô 12 đường N1, Cụm CN An Xá, TP N.Định			
			Gạch xây bê tông (QCVN 16:2017/BXD)			
		đ/viên	Gạch xây bê tông rỗng 3 vách (cách âm, cách nhiệt): Kích thước (220x105x130mm) M75	2.860	3.080	3.300
			Gạch xây bê tông đặc (220x105x60) M75	1.430	1.485	1.540
			Gạch xây bê tông đặc (220x105x60) M100	1.485	1.540	1.595
			Gạch xây bê tông 2 lỗ (220x105x60) M75	1.375	1.430	1.485
		-	Gạch xây bê tông đặc (210x100x60) M75	1.210	1.265	1.320
		-	Gạch xây bê tông đặc (210x100x60) M100	1.265	1.320	1.375
		-	Gạch xây bê tông 2 lỗ (210x100x60) M75	1.265	1.320	1.375

GIÁ THÁNG 06 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
		-				
			CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI NAM THẮNG			
			<i>Đ/c: Thửa 209 tờ bản đồ số 6 xã Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định</i>			
		đ/viên	Gạch bê tông đặc (200x100x60) M75	1.350	1.350	1.400
		-	Gạch bê tông lỗ (200x100x60) M75	1.250	1.250	1.300
		-	Gạch bê tông đặc (200x100x60) M100	1.400	1.400	1.450
		-	Gạch bê tông lỗ (200x100x60) M100	1.350	1.350	1.400
			CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT			
			Gạch lát nền bê tông TERRAZZO mác 200			
		đ/viên	Mẫu phẳng nhẵn, hoa văn: (300x300x30 mm) - 11,1 v/m ²	12.883	14.815	17.038
		-	Mẫu phẳng nhẵn, hoa văn: (300x300x50 mm) - 11.1 v/m ²	14.864	17.094	19.658
		-	Già đá (300x300x50)mm - 11,1 v/m ²	17.600	20.064	22.627
		-	Mẫu phẳng nhẵn, hoa văn: (400x400x30 mm)	22.880	26.312	30.259
		-	Già đá (400x400x30)mm - 6,25v/m ²	30.800	34.232	38.181
			Già đá (400x400x50)mm - 6,25v/m ³	36.000	39.820	43.710
			Gạch lát nền bê tông tự chèn mác 200			
		đ/viên	Hình zic zắc có màu KT (225x112,5x60)mm -	3.245	3.416	4.083
		-	Hình zic zắc không màu KT (225x112,5x60)mm - 39v/m ²	2.921	3.167	3.662
		-	Hình lục lăng có màu: KT(235x205x60)mm-29v/m ²	4.142	4.654	5.259
		-	Hình lục lăng không màu: KT(235x205x60)mm -	3.720	4.160	4.758
		-	Hình bát giác có màu, KT(240x240x60)mm-21v/m ²	5.787	6.436	7.267
		-	Hình tứ giác có màu, KT(100x100x60)mm-100v/m ²	1.210	1.550	1.674
			CÔNG TY TNHH HƯNG HẠNH			
			<i>Đ/c: Thửa 108 Lê Quý Đôn, P.Thống Nhất, TP Nam Định, tỉnh Nam Định</i>			
			Gạch lát nền bê tông tự chèn mác 200			
		đ/viên	Hình zic zắc: Có màu KT(225x112,5x60)mm,	3.247	3.905	4.612
		-	không màu KT(225x112x5x60)mm, 39m/m ²	2.914	3.608	4.058
		-	Hình lục lăng: Có màu KT(235x205x60)mm 29v/m ²	4.191	4.656	5.206
		-	Không màu KT(235x205x60)mm 29v/m ²	3.684	4.084	4.627
		-	Hình bát giác: Có màu KT(240x240x60)mm 21v/m ²	5.776	6.402	7.157
		-	Hình tứ giác: Có màu KT(100x100x60)mm 100v/m ²	1.160	1.459	1.622
			Gạch lát nền bê tông TERRAZO mác 200			
		-	Hoa văn: KT(300x300x30)mm; 11,1v/m ²	11.073	12.600	14.100
		-	Hoa văn: KT(400x400x32)mm; 6,25v/m ²	20.900	22.440	24.900
		-	Hoa văn: KT(400x400x50)mm; 6,25v/m ²	24.619	25.059	26.019

3

Gạch lát nền

GIÁ THÁNG 06 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
		-	Màu phẳng nhẵn: KT(300x300x50)mm; 11,1v/m2	12.602	14.400	14.950
			Gạch bóng			
		đ/viên	Gạch lục lăng mặt bóng (26v/m2)	6.293	6.746	7.009
		-	Gạch lục lăng mặt bóng (18v/m2)	9.178	9.642	10.200
		-	Gạch Coric giả đá (300x300x50mm)	14.807	15.802	16.042
		-	Gạch Coric giả đá (300x400x50mm)	26.504	27.638	28.000
			CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT			
			Cục Bó Vía			
		đ/cục	Cục bó vía giả đá, KT(100x220x300)mm	198.000	203.500	239.800
		-	Cục bó vía giả đá, KT(100x180x260)mm	181.500	190.300	214.500
		-	Cục bó vía giả đá, KT(100x200x250)mm	195.800	204.600	225.500
4	Cục bó vía	-	Miếng cổng chắn rác (miếng thu nước) mác 200	880.000	979.000	1.034.000
			CÔNG TY TNHH HƯNG HẠNH			
			Cục bó vía bê tông mác 200			
		đ/cục	Cục bó vía vát cạnh KT(1000x220x300)mm, G14	97.500	99.626	104.095
		-	Cục bó vía vát cạnh KT(1000x220x300)mm, G12	88.300	89.700	96.500
		-	Cục bó vía vát cạnh KT(1000x180x260)mm	85.200	88.300	92.500
		-	Cục bó vía tròn cạnh KT(1000x200x250)mm	87.745	92.323	98.100
			Miếng cổng chắn rác			
		đ/cục	Vát cạnh BT mác 200: KT(1400x320x370)mm	693.000	787.500	840.000
5	Cát xây dựng	đ/m3	- Cát đen đỏ nền, san lấp	135.000	140.000	145.000
		-	- Cát vàng Thanh Hoá hạt thô	410.000	415.000	420.000
		-	- Cát vàng hạt trung	280.000	285.000	290.000
		-	- Cát vàng hạt nhỏ	190.000	195.000	200.000
6	Đá xây dựng	đ/m3	- Đá tiêu chuẩn 0,5x1	208.000	213.000	218.000
		-	- Đá tiêu chuẩn 0,5	208.000	213.000	218.000
		đ/m3	- Đá tiêu chuẩn 1x2	280.000	285.000	290.000
		-	- Đá tiêu chuẩn 2x4	275.000	280.000	285.000
		-	- Đá tiêu chuẩn 4x6	235.000	240.000	245.000
		-	- Cấp phối đá dăm	220.000	225.000	230.000
		-	- Đá hộc	230.000	235.000	240.000
		-	- Đá thải đắp nền móng	200.000	205.000	210.000
7	Bê tông thương phẩm	đ/m3	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng, mác 100	970.000	975.000	980.000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng, mác 150	1.018.000	1.023.000	1.028.000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng, mác 200	1.060.000	1.065.000	1.070.000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng, mác 250	1.125.000	1.130.000	1.135.000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng, mác 300	1.195.000	1.200.000	1.205.000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng, mác 350	1.265.000	1.270.000	1.275.000

GIÁ THÁNG 06 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng, mác 400	1.417.000	1.422.000	1.427.000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng, mác 450	1.448.000	1.453.000	1.458.000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng, mác 500	1.650.000	1.655.000	1.660.000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng, mác 600	1.760.000	1.765.000	1.770.000
			CÁC LOẠI SẢN PHẨM KHÁC			
8	Vật tư cơ khí	đ/kg	- Dây kẽm gai kép	19.050	19.060	19.070
		-	- Dây thép buộc đen 1ly	20.000	20.010	20.020
		-	- Đinh 3-5cm	21.500	21.510	21.520
		-	- Đinh 5cm trở lên	19.800	19.810	19.820
		-	- Que hàn Việt Đức J421 Φ3; Φ 4,5	17.200	17.250	17.300
		-	- Que hàn Việt Đức N46, Φ3 và Φ 4,5	21.000	21.050	21.100
		-	- Sen hoa cửa sắt vuông đặc (chưa tính sơn)	19.500	19.550	19.600
9	Cọc tre, luồng	đ/cọc	- Cọc tre loại A (f16-8) dài 2m	9.000	9.000	9.000
		đ/cọc	- Cọc tre loại A (f16-8) dài 3m	11.500	11.500	11.500
		đ/cây	- Luồng cây loại A	35.000	35.000	35.000
		-	- Luồng cây loại B	26.000	26.000	26.000
10	Nhựa đường	đ/kg	- Nhựa đường PETROLIMEX đặc nóng 60/70	16.900	16.950	17.000
		-	- Nhựa đường PETROLIMEX phuy 60/70	18.700	18.750	18.800
11	Vật liệu sơn		SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI			
		đ/kg	Màu xanh Dương	36.400	36.400	36.400
		-	Màu vàng	32.700	32.700	32.700
		-	Màu trắng	36.400	36.400	36.400
		-	Màu đỏ	34.500	34.500	34.500
		-	Màu xanh lá cây	36.400	36.400	36.400
		-	Sơn chống gỉ AK; H3	40.400	40.400	40.400
		-	Sơn trắng AK; TR-02; H5	54.100	54.100	54.100
		-	Sơn đỏ AKĐB; Đo-01; H2.5	56.200	56.200	56.200
12	Vật liệu lợp		CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTNAM <i>Đ/c: Lô 43 Khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội</i>			
			TẤM LỢP KIM LOẠI AUSTNAM			
			Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm(A/Z150), sơn Polyester, G550;			
		đ/m2	AC11 (11 sóng) dày 0,45mm	201.818	201.818	201.818
		-	AC11 (11 sóng) dày 0,47mm	205.455	205.455	205.455
		-	ATEK 1000 (6 sóng) dày 0,45mm	202.727	202.727	202.727
		-	ATEK 1000 (6 sóng) dày 0,47mm	206.364	206.364	206.364
		-	ATEK 1088 (5 sóng) dày 0,45mm	198.182	198.182	198.182
		-	ATEK 1088 (5 sóng) dày 0,47mm	202.727	202.727	202.727

GIÁ THÁNG 06 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
			Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm (A/Z150), sơn Polyester, G550/G340; (TCVN 3601:1981)			
		đ/m2	ALOK 420 dày 0,45mm	259.091	259.091	259.091
		-	ALOK 420 dày 0,47mm	264.545	264.545	264.545
			Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, Tôn mạ A/z150; (TCVN 3601:1981)			
		đ/m2	APU1-0,45mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	292.727	292.727	292.727
		-	APU1-0,47mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	296.364	296.364	296.364
		-	APU1-0,45mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	289.091	289.091	289.091
		-	APU1-0,47mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	293.636	293.636	293.636
			Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, Tôn mạ A/z100; (TCVN 3601:1981)			
		đ/m2	ADPU1-0,40mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	273.636	273.636	273.636
		-	ADPU1-0,42mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	280.000	280.000	280.000
		-	ADPU1-0,40mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	270.000	270.000	270.000
		-	ADPU1-0,42mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	276.364	276.364	276.364
			Phụ kiện: Các tấm tôn ốp nóc, ốp sườn, máng nước; (TCVN 3601:1981)			
		đ/m	Khở rộng 300mm dày 0,42 mm	55.000	55.000	55.000
		-	Khở rộng 400mm dày 0,42 mm	71.818	71.818	71.818
		-	Khở rộng 600mm dày 0,42 mm	104.091	104.091	104.091
		-	Khở rộng 300mm dày 0,45 mm	59.545	59.545	59.545
		-	Khở rộng 400mm dày 0,45 mm	77.727	77.727	77.727
		-	Khở rộng 600mm dày 0,45 mm	113.182	113.182	113.182
			TẤM LỢP KIM LOẠI SUNTEK			
			Tấm lợp LK bằng vít, mạ nhôm kẽm, sơn PE, G550/G340; (TCVN 3601:1981)			
		đ/m2	Tôn EC11 (11 sóng) dày 0,40mm	134.545	134.545	134.545
		-	Tôn EC11 (11 sóng) dày 0,45mm	146.364	146.364	146.364
		-	Tôn EK106 (6 sóng) dày 0,40mm	135.455	135.455	135.455
		-	Tôn EK106 (6 sóng) dày 0,45mm	147.273	147.273	147.273
		-	Tôn EK108 (5 sóng) dày 0,40mm	132.727	132.727	132.727
		-	Tôn EK108 (5 sóng) dày 0,45mm	144.545	144.545	144.545
			Tấm lợp LK bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm, sơn PE; (TCVN 3601:1981)			
		đ/m2	Tôn ELOK 420 dày 0,45mm, G550	208.182	208.182	208.182
		-	Tôn ESEAM 480 dày 0,45mm, G340	196.364	196.364	196.364

ho

GIÁ THÁNG 06 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
			Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ nhôm kẽm; (TCVN 3601:1981)			
		đ/m2	Tôn EPU1 (11sóng) dày 0,40, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	228.182	228.182	228.182
		-	Tôn EPU1 (11sóng) dày 0,45, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	240.000	240.000	240.000
		-	Tôn EPU1 (6sóng) dày 0,40, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	227.273	227.273	227.273
		-	Tôn EPU1 (6sóng) dày 0,45, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	239.091	239.091	239.091
			Phụ kiện (tấm ốp, máng nước....)			
		đ/m	Khô 300mm dày 0,40mm	43.182	43.182	43.182
		-	Khô 400mm dày 0,40mm	55.909	55.909	55.909
		-	Khô 600mm dày 0,40mm	78.636	78.636	78.636
		-	Khô 300mm dày 0,45mm	46.818	46.818	46.818
		-	Khô 400mm dày 0,45mm	60.455	60.455	60.455
		-	Khô 600mm dày 0,45mm	86.818	86.818	86.818
		đ/cái	Đai bắt tôn Elock, Eseam	11.000	9.455	9.455
		-	Vít bắt đai dài 65	2.300	2.336	2.336
		-	Vít bắt đai dài 45	1.700	1.727	1.727
		-	Vít bắt đai dài 20	1.200	1.200	1.200
		-	Vít bắt đai	700	691	691
13	Vật liệu sắt, thép		CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN <i>Đ/c: Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên</i>			
			a) Thép cây và thép dây;			
			(TCVN1651-1:2018)			
		đ/kg	- Thép trơn CT3,CB240-T d6-T, d8-T cuộn	17.670	17.720	17.770
		-	- Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn	17.670	17.720	17.770
			(TCVN1651-2:2018)			
		đ/kg	- Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 L=11.7m	18.140	18.190	18.240
		-	- Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D12 L=11.7m	17.980	18.030	18.080
		-	- Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D14÷D40	17.930	17.980	18.030
		-	- Thép vằn CB400-V, CB500-V D10	18.140	18.190	18.240
		-	- Thép vằn CB400-V, CB500-V D12	17.980	18.030	18.080
		-	- Thép vằn CB400-V, CB500-V D14 đến D40	17.930	17.980	18.030
			b) Thép hình			
		đ/kg	- Thép góc L50 SS400 L=6m;9m;12m	17.780	17.830	17.880
		-	- Thép góc L63÷65 SS400 L=6m;9m;12m	17.730	17.780	17.830
		-	- Thép góc L70÷75 SS400 L=6m;9m;12m	17.830	17.880	17.930
		-	- Thép góc L80÷90 SS400 L=6m;9m;12m	17.890	17.940	17.990
		-	- Thép góc L120÷130 SS400 L=6m;9m;12m	18.490	18.540	18.590
		-	- Thép góc L80÷100 SS540 L=6m;9m;12m	18.650	18.700	18.750

GIÁ THÁNG 06 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
		-	- Thép góc L120÷130 SS540 L=6m;9m;12m	18.920	18.970	19.020
		-	- Thép C8÷10 SS400 L=6m;9m;12m	17.860	17.910	17.960
		-	- Thép C12 SS400 L=6m;9m;12m	17.720	17.770	17.820
		-	- Thép C14, C16 SS400 L=6m;9m;12m	17.920	17.970	18.020
		-	- Thép C18 SS400 L=6m;9m;12m	18.070	18.120	18.170
		-	- Thép I10 SS400 L=6m;9m;12m	18.320	18.370	18.420
		-	- Thép I12 SS400 L=6m;9m;12m	18.270	18.320	18.370
		-	- Thép I15 SS400 L=6m;9m;12m	18.760	18.810	18.860
			- Thép ngắn dài (L40-L75) các loại			
		đ/kg	Độ dài: $9m \leq L < 12m$	16.770	16.820	16.870
		-	Độ dài: $6m \leq L < 9m$	16.420	16.470	16.520
		-	Độ dài: $4m \leq L < 6m$	16.060	16.110	16.160
		-	Độ dài: $2m \leq L < 4m$	15.710	15.760	15.810
14	Vật liệu sắt, thép		SP CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT			
			<i>Đ/c: KCN Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Hải Phòng</i>			
		đ/kg	D10-CB300V	19.630	19.630	19.630
		-	D12-CB300V	19.530	19.530	19.530
		-	D14÷D32 - CB300V	19.430	19.430	19.430
		-	D10-CB400V	19.730	19.730	19.730
		-	D12-CB400V	19.630	19.630	19.630
		-	D14÷D32 - CB400V	19.530	19.530	19.530
		-	D10-CB500V	19.730	19.730	19.730
		-	D12-CB500V	19.630	19.630	19.630
		-	D14÷D32 - CB500V	19.530	19.530	19.530
			SP CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT ĐỨC			
			<i>Đ/C: KCN Bình Xuyên, H. Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc</i>			
		đ/kg	Thép cuộn D6, D8	17.800	17.800	17.800
		-	Thép thanh vằn D10 (SD295, CB300, CII, Gr40)	18.150	18.150	18.150
		-	Thép thanh vằn D12 (SD295, CB300, CII, Gr40)	18.000	18.000	18.000
		-	Thép thanh vằn D14÷D32 (SD295,CB300,CII,Gr40)	17.950	17.950	17.950
		-	Thép thanh vằn D10 (SD390, CB400, CIII, Gr60)	18.250	18.250	18.250
		-	Thép thanh vằn D12 (SD390, CB400, CIII, Gr60)	18.100	18.100	18.100
		-	Thép thanh vằn D14÷D32 (SD390,CB400,CIII,Gr60)	18.050	18.050	18.050
		-	Thép thanh vằn D36÷D40 (SD390,CB400,CIII,Gr60)	18.350	18.350	18.350
		-	Ống thép hàn đen Φ21,2mm đến Φ113,5mm		-	-
		-	Ống thép hàn đen Φ141,3mm đến Φ219,1mm	26.750	26.750	26.750
		-	Ống thép mạ kẽm Φ21,2mm đến Φ113,5mm (độ dày ≥2,1mm)	29.750	29.750	29.750

GIÁ THÁNG 06 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
		-	Ống thép mạ kẽm $\Phi 141,3\text{mm}$ đến $\Phi 219,1\text{mm}$ (độ dày $\geq 3,96\text{mm}$)	30.750	30.750	30.750
15	Vật liệu sắt, thép		CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP NGHI SƠN			
			<i>Đ/C: Khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn, P. Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá</i>			
			a) Thép cuộn (VAS)			
		đ/kg	Thép cuộn D6, D8 (CB240T)	18.440	18.440	18.440
		-	Thép cuộn D8 (CB300V)	18.540	18.540	18.540
			b) Thép thanh vằn (VAS)			
		đ/kg	Thép thanh vằn D10mm (Gr40)	18.740	18.740	18.740
		-	Thép thanh vằn D12mm (CB300V)	18.590	18.590	18.590
		-	Thép thanh vằn D14-20mm (CB300V/Gr40)	18.540	18.540	18.540
		-	Thép thanh vằn D10mm (CB400V/CB500)	18.890	18.890	18.890
		-	Thép thanh vằn D12mm (CB400V/CB500)	18.740	18.740	18.740
		-	Thép thanh vằn D14-32mm (CB400V/CB500)	18.690	18.690	18.690
16	Vật liệu ống thép		CÔNG TY TNHH THÉP SEAH VIỆT NAM			
			<i>Đ/c: Số 7 đường 3A KCN Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai</i>			
			- Ống thép đen (Tròn, vuông, hộp) BS1387 hoặc ASTM A53			
		đ/kg	Độ dày 1.0mm ÷ 1.5mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	27.700	27.700	27.700
		-	Độ dày 1.6mm ÷ 1.9mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	26.900	26.900	26.900
		-	Độ dày 2.0mm ÷ 5.4mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	26.900	26.900	26.900
		-	Độ dày 5.5mm ÷ 6.35mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	26.600	26.600	26.600
		-	- Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6.35mm, ĐK $\phi 10 \div \phi 100$	26.800	26.800	26.800
		-	- Ống thép đen độ dày 3,4mm÷8,2mm. ĐK từ DN125÷DN200	27.000	27.000	27.000
		-	- Ống thép đen độ dày trên 8,2mm. ĐK từ DN125÷DN200	27.600	27.600	27.600
		-	- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng BS1387 hoặc ASTM A53			
		-	Độ dày 1.6mm ÷ 1.9 mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	33.800	33.800	33.800
			Độ dày 2.0mm ÷ 5.4mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	32.800	32.800	32.800
		-	Độ dày trên 5.4mm, đường kính $\phi 10 \div \phi 100$	32.800	32.800	32.800
		-	Độ dày 3,4mm÷8,2mm, đường kính	33.200	33.200	33.200
		-	Độ dày trên 8,2mm, đường kính DN125÷DN200	33.800	33.800	33.800
		-	- Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) BS1387 hoặc ASTM A500 dày 1.0mm ÷ 2.3mm, đk $\phi 10 \div \phi 200$	27.900	27.900	27.900

GIÁ THÁNG 06 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
17	Bê tông hạt nhựa		SP CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM			
			<i>Đ/c: lô 2B, cụm CN Nam Châu Sơn, P. Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam</i>			
		đ/tấn	CarboncorAsphalt-CA9.5 (dùng trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường theo TCCS09:2014/TCĐBVN của tiêu chuẩn đường bộ Việt Nam)	3.585.000	3.662.000	3.670.000
		-	CarboncorAsphalt-CA 19 (bê tông nhựa rỗng Carbon) (Dùng trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường theo TCCS09:2014/TCĐBVN của tiêu chuẩn đường bộ Việt Nam)	2.765.000	2.842.000	2.850.000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
17	Ống cống, cống hộp bê tông		CÔNG TY CP AMACCAO	
			<i>Đ/c: Tiểu khu 1, TT Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam</i>	
			Tiêu chuẩn ASTM C76m-2, TCXDVN 9113-2012, TCXDVN-9116-2012, EN1916	
			a) Ống cống âm dương điều dài 1m	
		đ/m	Cống φ600 HL93	608.750
		-	Cống φ800 HL93	1.104.600
		-	Cống φ1000 HL93	1.564.900
		-	Cống φ1250 HL93	2.370.000
		-	Cống φ1500 HL93	3.173.700
		-	Cống φ1800 HL93	4.380.600
		-	Cống φ2000 HL93	4.797.450
		-	Cống φ2500 HL93	8.036.300
			b) Cống miệng loe dài 2,5m	
		đ/m	Cống φ300 HL93	375.100
		-	Cống φ400 HL93	433.650
		-	Cống φ500 HL93	566.450
		-	Cống φ600 HL93	632.000
		-	Cống φ800 HL93	1.103.200
		-	Cống φ1000 HL93	1.562.100
		-	Cống φ1200 HL93	2.333.350
		-	Cống φ1250 HL93	2.364.400
		-	Cống φ1500 HL93	3.144.300
		-	Cống φ1800 HL93	4.321.800
		-	Cống φ2000 HL93	4.892.150
			c) Công hộp	
		đ/m	Cống hộp B x H 600x600 HL93	1.943.950
		-	Cống hộp B x H 800x800 HL93	2.672.900
		-	Cống hộp B x H 1000x1000 HL93	3.501.350
		-	Cống hộp B x H 1200x1200 HL93	4.362.200
		-	Cống hộp B x H 1500x1500 HL93	6.501.450
		-	Cống hộp B x H 2000x2000 HL93	9.675.200
			d) Đế cống	
		đ/cái	Đế cống D300 bản 250	82.750
		-	Đế cống D400 bản 250	104.550
		-	Đế cống D500 bản 250	128.950
		-	Đế cống D600 bản 250	147.950
		-	Đế cống D800 bản 250	206.350
		-	Đế cống D1000 bản 250	313.750
		-	Đế cống D1250, D1200 (bsanr 300)	423.850
		-	Đế cống 1500 bản 300	530.850

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Đế cống 1800 bản 300	673.700
		đ/cái	Đế cống 2000 bản 300	840.150
		-	Đế cống 2500 bản 301	1.093.951
18	Ông cống, cống hộp bê tông		CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ PT ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - BUSADCO	
			<i>Đ/c: Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu</i>	
			TCVN 10333-2:2014	
		đ/m	Cống hộp BTCT M300 kích thước 0,5x0,6m	1.540.910
		-	Cống hộp BTCT M300 kích thước 0,6x0,6m	1.723.640
		-	Cống hộp BTCT M300 kích thước 1,0x1,0m	3.303.640
		-	Cống hộp BTCT M300 kích thước 1,2x1,2m	3.932.730
		-	Cống BTCT M300 vỉa hè D400; L=2,5m; dày 40	420.910
		-	Cống BTCT M300 vỉa hè D600; L=2,5m; dày 50	636.370
		-	Cống BTCT M300 vỉa hè D800; L=2,5m; dày 80	1.105.460
		-	Cống BTCT M300 vỉa hè D1000; L=2,5m; dày 80	1.460.910
		-	Cống BTCT M300 vỉa hè D1200; L=2m; dày 100	2.350.000
		-	Cống BTCT M300 vỉa hè D1500; L=2m; dày 100	3.175.460
19	Đá lát sân, vỉa hè		CÔNG TY TNHH THANH THANH TÙNG	
			<i>Đ/c: Xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa</i>	
			Đá trắng xám băm nhám lát sân, vỉa hè (TCVN-4732:2016)	
		đ/m2	Kích thước 200x300x30	440.000
		-	Kích thước 200x300x40	440.000
		-	Kích thước 300x300x30	480.500
		-	Kích thước 300x300x40	440.000
		-	Kích thước 400x400x30	462.100
		-	Kích thước 400x400x40	450.950
		-	Kích thước 400x400x60 mm	630.000
			Đá trắng xám bó vỉa vát, đá khối	
		đ/m3	Hè đường, Kích thước 10x15x80	8.505.000
		-	Hè đường, Kích thước 15x18x80	8.505.000
		-	Hè đường, Kích thước 18x22x100	8.315.000
		-	Hè đường, Kích thước 18x53x100	8.475.000
		-	Hè đường, Kích thước 18x26x100	8.315.000
			Đá khối trắng cắt thành tấm dày 20cm	
		đ/m3	Đá khối kích thước < 75cm	18.000.000
		-	Đá khối kích thước 75-90cm	21.000.000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Đá khối kích thước 90-130cm	23.200.000
		-	Đá khối kích thước 130-170cm	27.600.000
		-	Đá khối kích thước >170cm	30.500.000
			Đá khối trắng cắt thành tấm dày 30cm	
		đ/m3	Đá khối kích thước < 75cm	22.000.000
		-	Đá khối kích thước 75-90cm	25.000.000
		-	Đá khối kích thước 90-130cm	28.200.000
		-	Đá khối kích thước 130-170cm	31.600.000
		-	Đá khối kích thước >170cm	34.500.000
			Đá xanh xám bó vỉa,	
		đ/m3	Hề đường, Kích thước 10x15x80	10.500.000
		-	Hề đường, Kích thước 15x18x80	10.570.000
		-	Hề đường, Kích thước 18x22x100	10.375.000
		-	Hề đường, Kích thước 18x53x100	10.635.000
		-	Hề đường, Kích thước 18x26x100	10.375.000
		-	Hề đường, Kích thước 23x26x100	10.375.000
			Đá khối xanh xám cắt thành tấm dày 20cm	
		đ/m3	Đá khối kích thước < 75cm	20.000.000
		-	Đá khối kích thước 75-90cm	22.000.000
		-	Đá khối kích thước 90-130cm	25.000.000
		-	Đá khối kích thước 130-170cm	29.000.000
		-	Đá khối kích thước >170cm	32.000.000
			Đá khối xanh xám cắt thành tấm dày 30cm	
		đ/m3	Đá khối kích thước < 75cm	23.000.000
		-	Đá khối kích thước 75-90cm	25.000.000
		-	Đá khối kích thước 90-130cm	28.000.000
		-	Đá khối kích thước 130-170cm	32.400.000
		-	Đá khối kích thước >170cm	35.500.000
			Đá lát nền màu xanh đen	
		đ/m2	Đá xanh đen cắt thô kích thước 500x500x50	565.000
		-	Đá xanh đen băm nhám kích thước 500x500x50	580.400
		-	Đá xanh đen kích thước 400x400x60	650.000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			Đá lát nền màu xanh rêu	
		đ/m2	Đá xanh rêu cắt thô kích thước 500x500x50	840.000
		-	Đá xanh rêu băm nhám kích thước 500x500x50	862.400
		-	Đá xanh rêu kích thước 400x400x60	1.170.000
20	Vật liệu biển báo, cột, tôn lợp sóng CT giao thông		SP CÔNG TY TNHH TM VÀ SX VIỆT HẢI	
			<i>Đ/c: đội 1, Thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP Hà Nội</i>	
		đ/m2	Tôn lợp sóng dày 3mm mác thép SS400	750.000
		đ/cái	Biển báo tam giác A700 tôn kẽm dày 2mm dán màng phản quang	430.000
		-	Biển báo nhữ nhật KT1000x1600 tôn kẽm dày 2mm dán màng phản quang	3.015.000
		-	Cột biển báo D88,3x2x3500 ống kẽm sơn trắng đỏ	730.000
		-	Cột biển báo D88,3x2x3000 ống kẽm sơn trắng đỏ	615.000
21	Đất đá hỗn hợp		<i>- Vật liệu san lấp Công ty TNHH đầu tư và thương mại Minh Tuấn, mỏ đất đồi Trại Vòng, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp - (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	55.000
	Đất đá hỗn hợp		<i>- Vật liệu san lấp Công ty TNHH Thảo Anh Sinh, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	55.000
			<i>- Vật liệu san lấp Công ty TNHH Xuân Tuy, mỏ đất Ba Mào thôn Yên Lâm, xã Yên Sơn, TP Nam Định (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	55.000

Chú thích :

1. Phân chia khu vực:

- Khu vực I: Thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc;
- Khu vực II: Các huyện Nghĩa Hưng (trừ vùng ven biển), Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường;
- Khu vực III: Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và vùng ven biển huyện Nghĩa Hưng.

2. Một số vật liệu khai thác, sản xuất tại địa phương (Cát, gạch...) do điều kiện nguồn cung ứng, sản xuất khác nhau; hoặc một số vật liệu khác do điều kiện vận chuyển đến công trình có khó khăn đặc biệt, chủ đầu tư cần khảo sát trực tiếp trên thị trường và vận chuyển đến chân công trình cụ thể cho phù hợp.

lưu

B. VẬT LIỆU ĐIỆN

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
1	Vật liệu điện		CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG	
			<i>Đ/c: 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội</i>	
			ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG	
		đ/cái	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 80W.NEMA	9.264.400
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 100W.NEMA	9.752.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 120W.NEMA	10.483.400
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 150W.NEMA	11.336.700
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 180W.NEMA	11.824.300
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 70W.NEMA	6.948.300
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 80W.NEMA	7.070.200
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 100W.NEMA	8.533.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 120W.NEMA	8.776.800
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 150W.NEMA	9.020.600
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 200W.NEMA	10.849.100
		-	Bộ điều khiển IoT Nema-SLD02	6.784.000
		-	Tủ điều khiển IoT TĐK IOT CSLR-15.DA	79.500.000
		-	Tủ điều khiển IoT TĐK IOT CSLR-30.DA	80.560.000
		-	Tủ điều khiển IoT TĐK IOT CSLR-50.DA	84.800.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD09 30W.PLUS	1.272.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD09 50W.PLUS	1.484.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 30W	1.749.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 60W	4.722.300
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 70W	5.072.100
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 80W	5.247.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 90W	5.596.800
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 100W	5.946.600
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 100W	7.526.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 120W	8.162.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 150W	8.904.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 180W	9.328.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 200W	10.070.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 80W	5.194.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 100W	6.466.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 120W	6.678.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 150W	6.879.400
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 200W	7.112.600
			ĐÈN LED CHIẾU PHA	
		đ/cái	Đèn LED Chiếu pha CP07 150W	5.936.000
		-	Đèn LED Chiếu pha CP07 200W	7.420.000
		-	Đèn LED Chiếu pha CP07 250W	9.540.000
		-	Đèn LED Chiếu pha CP07 600W	29.680.000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Đèn LED Chiếu pha CP07 900W	42.400.000
			ĐÈN LED Highbay MODULE	
		đ/cái	Đèn LED Highbay HBM02 100W.PLUS	2.597.000
		-	Đèn LED Highbay HBM02 150W.PLUS	3.498.000
		-	Đèn LED Highbay HBM02 200W.PLUS	4.240.000
		-	Đèn LED Highbay HBM02 250W.PLUS	5.830.000
			ĐÈN LED PANEL P07	
		đ/cái	Đèn LED Panel P07 300x300/24W.PLUS (KPK)	807.759
		-	Đèn LED Panel P07 300x600/28W.PLUS (KPK)	966.759
		-	Đèn LED Panel P07 150x1200/28W.PLUS (KPK)	1.099.259
		-	Đèn LED Panel P07 600x600/35W.PLUS (KPK)	1.285.741
		-	Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.PLUS (KPK)	1.285.741
		-	Đèn LED Panel P07 600x600/48W.PLUS (KPK)	1.591.963
		-	Đèn LED Panel P07 300x1200/48W.PLUS (KPK)	1.591.963
		-	Đèn LED Panel P07 600x1200/75W.PLUS (KPK)	2.559.704
		-	Đèn LED Panel P07 600x600/35W.UGR.PLUS (KPK)	1.484.000
		-	Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.UGR.PLUS (KPK)	1.484.000
		-	Đèn LED Panel P07 600x600/48W.UGR.PLUS (KPK)	1.864.815
		-	Đèn LED Panel P07 300x1200/48W.UGR.PLUS (KPK)	1.864.815
		-	Đèn LED Panel P07 600x1200/75W.UGR.PLUS (KPK)	3.105.408
			BỘ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG LỚP HỌC	
		đ/cái	Bộ đèn LED CSBA 1200/18W 6500K	503.500
		-	Bộ đèn LED CSLH/20Wx1 6500K	684.093
		-	Bộ đèn LED CSLH/36Wx1 6500K	699.796
		-	Bộ đèn LED CSLH 1200/36W 6500K DIM	1.282.796
		-	Bộ đèn LED Tube T8 CSBA/20Wx1 6500K	621.278
		-	Bộ đèn LED Tube T8 CSLH/20Wx2 6500K	621.278
		-	Bộ đèn LED Tube T8 CSLH/20Wx2 6500K	935.352
		-	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSBA /20Wx1 6500K	534.907
		-	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx1 6500K	534.907
		-	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx2 6500K	752.796
			DOWNLIGHT	
		đ/cái	Đèn LED Downlight AT24 90/8W.PLUS	137.408
		-	Đèn LED Downlight AT24 110/10W.PLUS	196.296
		-	Đèn LED Downlight AT24 110/12W.PLUS	212.000
		-	Đèn LED downlight AT25 80/10Wx1.PLUS	392.592
		-	Đèn LED downlight AT25 80x80/10Wx1.PLUS	424.000
		-	Đèn LED downlight AT25 80x160/10Wx2.PLUS	837.204
		-	Đèn LED downlight AT25 80x240/10Wx3.PLUS	1.266.111
		-	Đèn LED downlight AT25 160x160/10Wx4.PLUS	1.643.000
		-	Đèn LED downlight AT25 100/16Wx1.PLUS	604.592
		-	Đèn LED downlight AT25 108x108/16Wx1.PLUS	625.204
		-	Đèn LED downlight AT25 108x208/16Wx2.PLUS	1.229.796

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Đèn LED downlight AT25 108x308/16Wx3.PLUS	1.823.592
		-	Đèn LED downlight AT25 208x208/16Wx4.PLUS	2.376.167
			ĐÈN LED CHIẾU PHA NLMT	
		đ/cái	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 30W	2.035.200
		-	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 50W	2.713.600
		-	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 70W	3.922.000
		-	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 100W	4.876.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 25W	3.222.400
		-	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 35W	3.710.000
		-	Đèn LED Chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 30W V2	5.035.000
		-	Đèn LED Chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 50W V2	6.996.000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 70W	19.864.400
		-	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 100W	24.401.200
			Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 120W	27.740.200
2	Vật liệu điện		CÔNG TY CP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT	
			<i>Số 6 ngách 52 ngõ 169 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội</i>	
		đ/cái	Bảng điện	324.000
		đ/cái	Cần đèn đơn CD-04	1.496.000
		đ/cột	Cột thép mạ kẽm BG-10m M24x300 dày 4ly	8.232.000
		đ/cột	Cột thép mạ kẽm BG-8m M24x300 dày 3,5ly	5.390.000
		đ/cọc	Cọc tiếp địa L63x63x6 dài 2500mm	701.000
		đ/kg	Cọc tiếp địa và dây tiếp địa	35.000
		đ/cái	Đầu cốt đồng M10-25	11.000
		đ/cái	Đầu cốt đồng M35-50	18.000
		đ/cái	Đầu cốt đồng M70	20.000
		đ/cái	Đầu cốt đồng nhôm Cu/AL - 70	72.000
		đ/cái	Đèn chiếu sáng 2 cấp 150/100 W	3.659.000
		đ/cái	Đèn chiếu sáng 2 cấp 250/150 W	4.399.000
		đ/bộ	Giá đỡ tủ + khung móng M15x550	1.595.000
		đ/bộ	Khung móng 4M24x1500	1.963.000
		đ/bộ	Khung móng cột đèn MT9&MC9 4M24x675	754.000
		đ/m2	Lưới bảo hiệu cáp ngầm	22.000
		đ/tủ	Tủ điều khiển chiếu sáng TĐ-03 pha 400V-100A	19.000.000
3	Vật liệu điện		C.TY CP DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH (CADI-SUN)	
			<i>Đ/c: Ngõ 320 đường Khương Đình, cụm 3, P.Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội</i>	
			<i>TCVN 6610-3/IEC 60227-3; TCVN 6610-5/IEC 60227-5</i>	
		đ/m	- Dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - điện áp 450/750, dùng lắp đặt cố định	6.122
		-	- Dây đơn mềm VCSF 1x2.5 - điện áp 450/750, dùng lắp đặt cố định	9.935
		-	- Dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - điện áp 450/750, dùng lắp đặt cố định	15.732
		-	- Dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - điện áp 450/750, dùng lắp đặt cố định	23.970
		-	- Dây đơn mềm VCSF 1x10 - điện áp 450/750, dùng lắp đặt cố định	42.308
		-	- Dây ôvan VCTFK 2x0.75	8.137
		-	- Dây ôvan VCTFK 2x1.5	13.772

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- Dây ôvan VCTFK 2x2.5	22.171
		-	- Dây ôvan VCTFK 2x4	34.803
		-	- Dây ôvan VCTFK 2x6	52.023
		-	- Cáp đồng trần C 1,5	413.864
		-	- Cáp đồng trần C 2,5	412.289
		-	- Cáp đồng trần C 4,0	411.270
		-	- Cáp đồng trần C 6,0	322.684
			- Cáp đồng trần CF 10	409.553
		-	- Cáp đồng trần CF 16	404.857
		-	- Cáp đồng trần CF 25	404.795
		-	- Cáp đồng trần CF 35	404.485
		-	- Cáp đồng trần CF 50	405.314
		-	- Cáp đồng trần CF 70	404.801
			<i>TCVN 5935-1/IEC 60502-1</i>	
		đ/m	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x1,5	8.047
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x2,5	11.961
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x4	18.231
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x6	25.765
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x10	40.450
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x16	61.923
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x25	94.846
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x35	130.249
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x50	176.968
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x70	251.665
		đ/m	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x95	347.875
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x120	436.745
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x150	542.265
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x185	674.491
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 1,5	17.940
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 2,5	26.296
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 4	39.333
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 6	56.192
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 10	86.080
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 16	130.159
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 25	199.544
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 50	368.335
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 70	523.223
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 1.5	26.419
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 2.5	38.072
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 4	57.349
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 6	80.504
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 10	125.426
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 16	189.329

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 25	292.678
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 50	542.569
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 70	772.500
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 4x1,5	33.075
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 4x2,5	49.085
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 4x4	73.962
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 4x6	104.895
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 4x10	164.244
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x4+1x2,5	68.411
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x6+1x4	97.210
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x10+1x6	149.173
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x16+1x10	229.689
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x25+1x16	352.198
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x35+1x16	458.623
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x50+1x25	636.588
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x70+1x35	900.615
			Cáp đồng 4 ruột (1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện PVC, bọc vỏ PVC; TCVN 5935-1	
		đ/m	- CVV 3x10+1x6	148.966
		-	- CVV 3x16+1x10	227.435
		-	- CVV 3x35+1x25	494.947
		-	- CVV 3x50+1x35	680.672
		-	- CVV 3x70+1x50	953.661
		-	- CVV 3x120+1x70	1.599.902
		-	- CVV 3x150+1x95	2.027.713
		-	- CVV 3x185+1x120	2.521.868
		-	- CVV 3x240+1x150	3.281.399
		-	- CVV 3x300+1x185	4.098.727
			Cáp đồng ngầm 2; 3; 4 ruột bọc cách điện XLPE bọc vỏ PVC; TCVN 5935-1	
		đ/m	- DSTA 2 x 1,5	28.510
		-	- DSTA 2 x 2,5	37.855
		-	- DSTA 2 x 4	51.786
		-	- DSTA 2 x 6	68.431
		-	- DSTA 2 x 10	99.756
		-	- DSTA 2 x 16	146.065
		-	- DSTA 3 x 1,5	37.726
		-	- DSTA 3 x 2,5	50.933
		-	- DSTA 3 x 4	70.236
		-	- DSTA 3 x 6	93.526
		-	- DSTA 3 x 10	139.410
		-	- DSTA 3 x 16	207.005
		-	- DSTA 3 x 25	310.334
		-	- DSTA 3 x 50	565.900

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- DSTA 3 x 70	802.654
		-	- DSTA 4 x 10	179.717
		-	- DSTA 4 x 16	269.192
		-	- DSTA 4 x 25	405.975
		-	- DSTA 4 x 35	551.921
		-	- DSTA 4 x 50	746.892
		-	- DSTA 4 x 70	1.080.500
		-	- DSTA 4 x 95	1.463.128
		-	- DSTA 4 x 120	1.830.275
			Cáp ngầm 4 ruột (1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC; TCVN 5935-1	
		đ/m	- DSTA 3x2,5+1x1,5	57.244
		-	- DSTA 3x4.0+1x2.5	80.623
		-	- DSTA 3x6+1x4.0	110.693
		-	- DSTA 3x10+1x6.0	164.158
		-	- DSTA 3x16+1x10	246.736
		-	- DSTA 3x25+1x16	370.778
		-	- DSTA 3x35+1x16	479.230
		-	- DSTA 3x50+1x25	659.859
		-	- DSTA 3x70+1x35	953.728
		-	- DSTA 3x95+1x50	1.287.215
		-	- DSTA 3x120+1x70	1.640.809
		-	- DSTA 3x150+1x95	2.066.416
		-	- DSTA 3x185+1x120	2.567.201
		đ/m	- DSTA 3x240+1x150	3.322.781
		-	- DSTA 3x300x1+150	3.997.181
		-	- DSTA 3x300+1x240	4.353.893
			Cáp nhôm vặn xoắn 2,3 ruột	
		đ/m	- ABC 2 x 16	17.696
		-	- ABC 2 x 25	24.696
		-	- ABC 2 x 35	32.077
		-	- ABC 2 x 50	43.773
		-	- ABC 3x16	25.948
		-	- ABC 3x 25	36.616
		-	- ABC 3x 35	47.263
		-	- ABC 3x 50	64.569
		-	- ABC 4x16	34.063
		-	- ABC 4x25	48.360
		-	- ABC 4x35	63.081
		-	- ABC 4x50	86.030
		-	- ABC 4x70	119.648
		-	- ABC 4x95	163.252
		-	- ABC 4x120	202.231
			Cáp nhôm lõi thép bọc cách điện PVC	
		đ/m	AsV 50/8.0	27.982

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	AsV 70/11	37.860
		-	AsV 95/16	52.725
		-	AsV 120/19	63.429
		-	AsV 120/27	65.778
		-	AsV 150/19	76.956
			Cáp trung thế 3 lõi đồng có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn bằng đồng, giáp sợi thép, vỏ bọc VVC	
		đ/m	SWA/CTS-W 3x35 (24)kV	915.355
		-	SWA/CTS-W 3x50 (24)kV	1.083.219
		-	SWA/CTS-W 3x70 (24)kV	1.355.826
		-	SWA/CTS-W 3x95 (24)kV	1.737.396
		-	SWA/CTS-W 3x120 (24)kV	2.043.413
		-	SWA/CTS-W 3x150 (24)kV	2.595.034
4	Vật liệu điện		CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)	
			<i>Đ/c: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận I - TPHCM</i>	
			Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610-3	
		đ/m	- VC-0,50 (Φ0,8) đến 300/500 V	2.450
		-	- VC-1,00 (Φ1,13) đến 300/500 V	4.070
			Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1kV - Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1	
		đ/m	- VCmd-2x0,5-(2x16/0,2)-0.6/1 kV	4.660
		-	- VCmd-2x0,75-(2x24/0,2)-0.6/1 kV	6.570
		-	- VCmd-2x1-(2x32/0,2)-0.6/1 kV	8.430
		đ/m	- VCmd-2x1,5-(2x30/0,25)-0.6/1 kV	12.000
		-	- VCmd-2x2,5-(2x50/0,25)-0.6/1 kV	19.460
			Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng)	
		đ/m	- VCmo-2x1-(2x32/0,2)-300/500 V	9.680
		-	- VCmo-2x1,5-(2x30/0,25)-300/500 V	13.640
		-	- VCmo-2x6-(2x7x12/0,3)-300/500 V	49.610
			Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-(ruột đồng) TC: AS/NZS 5000.1	
		đ/m	- CV-1,5 (7/0,52)-0,6/1kV	6.240
		-	- CV-2,5 (7/0,67)-0,6/1kV	10.180
		-	- CV-10 (7/1,35)-0,6/1kV	37.460
		-	- CV-50-0,6/1kV	169.310
		-	- CV-240-0,6/1kV	850.730
		-	- CV-300-0,6/1kV	1.067.060
			Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV -TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	
		đ/m	- CVV-1 (1x7/0,425) -0,6/1kV	6.990
		-	- CVV-1,5 (1x7/0,52) - 0,6/1kV	9.010
		-	- CVV-6 (1x7/1,04) - 0,6/1kV	26.550
		-	- CVV-50 - 0,6/1kV	176.740

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- CVV-95 - 0,6/1kV	345.150
		-	- CVV-150 - 0,6/1kV	533.930
			Cáp điện lực hạ thế - 300/500V-TCVN 6610-5 (2,3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	
		đ/m	- CVV-2x4 (2x7/0,85)	42.530
		-	- CVV-2x10 (2x7/1,35)	94.840
		-	- CVV-3x2,5 (3x7/0,67)	39.150
		-	- CVV-3x6 (3x7/1,04)	81.680
			Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	
		đ/m	- CVV-2x16 - 0,6/1kV	147.040
		-	- CVV-2x25 - 0,6/1kV	213.190
		-	- CVV-2x150 - 0,6/1kV	1.116.000
		-	- CVV-2x185 - 0,6/1kV	1.389.150
			Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	
		đ/m	- CVV-3x16 - 0,6/1kV	203.510
		-	- CVV-3x50 - 0,6/1kV	548.330
		-	- CVV-3x95 - 0,6/1kV	1.065.710
		-	- CVV-3x120 - 0,6/1kV	1.379.590
		-	- Dây đồng trần xoắn (TCVN): C-10	34.860
		-	- Dây đồng trần xoắn (TCVN): C-50	173.840
			Ống luồn dây điện theo tiêu chuẩn BS-EN 61386-21:2004+A11:2010	
		đ/ống	- Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	20.420
		-	- Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	23.700
		-	- Ống luồn đàn hồi CAF-16	190.880
		-	- Ống luồn đàn hồi CAF-20	265.100
5	Vật liệu điện		CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN I - HÀ NỘI (VINAKÍP)	
			<i>Đ/c: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội</i>	
			Cầu dao điện	
		đ/cái	- <i>Cực kẹp</i>	
		-	15A - 2P	16.900
		-	20A - 2P	23.700
		-	30A - 2P	26.400
		-	30A - 3P	42.400
		-	60A - 3P	86.200
		-	100A - 3P	239.600
			- <i>Cực đúc</i>	
		đ/cái	15A - 2P	17.800
		-	20A - 2P	24.900
		-	30A - 2P	27.800
		-	30A - 3P	44.600
		-	60A - 3P	90.700

ho

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	100A - 3P	251.000
			Cầu chì, công tắc, ổ cắm	
		-	Cầu chì 5A	4.500
		-	Cầu chì 10A	5.900
		-	Công tắc đơn 6A	4.500
		-	Công tắc kép 6A	7.000
		-	Công tắc liền ổ cắm	8.200
		-	Công tắc cầu thang	6.900
		-	Ổ cắm đơn vuông sứ	4.400
		-	Ổ cắm đơn vuông đa năng	5.300
		-	Ổ cắm 10A đa năng	7.600
		-	Ổ cắm 2 ngả sứ	7.200
		-	Ổ cắm 2 ngả đa năng	9.200
		-	Bảng điện dân dụng - 2BĐ1-111	25.700
	đ/cái		Bảng điện dân dụng - BĐ2	34.600
	-		Bảng điện dân dụng - BĐ3	41.000
			Aptomat dân dụng	
	đ/cái		1p - 1 cực - 16,20A (A40-MT)	30.000
	-		1p - 1 cực - 32,40A (A40-MT)	31.700
	-		1p - 1 cực - 50,63A (A63-MT)	39.000
	-		2p - 2 cực - 16,20A (A40-2MT)	59.000
	-		2p - 2 cực - 32A (A40-2MT)	60.200
	-		2p - 2 cực - 40A (A40-2MT)	60.200
	-		2p - 2 cực - 50,63A (A63-2MT)	76.400
	-		Đui đèn điện - 4A - 250V loại xoáy treo (màu đen)	4.200
	-		Đui đèn điện - 4A - 250V loại xoáy treo (màu trắng)	4.200
	-		Đui đèn điện 60W loại xoáy ốp tường (màu trắng, chống vỡ)	5.000
	-		Đui đèn điện 150W loại xoáy ốp tường (chống cháy)	9.800
6	Thiết bị điện (Quạt)		CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT	
			<i>Đ/c: Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội</i>	
	đ/cái		Quạt thông gió cánh 200mm - 1 chiều QM1	178.000
	-		Quạt thông gió cánh 200mm - 2 chiều QM2	192.700
	-		Quạt đứng cánh 400mm-NSĐ (có đèn)	413.600
	-		Quạt đứng cánh 400mm -MS	486.400
	-		Quạt treo tường cánh 400mm E-HĐ (chuyển hướng động cơ điện)	309.100
	-		Quạt treo tường cánh 400mm - XHĐ (có điều khiển từ xa)	445.500
	-		Quạt trần cánh 1400mm (cánh sắt) QT 1400-S	550.000
	-		Quạt trần cánh 1400mm - cánh nhôm QT1400-N	636.400
	-		Quạt trần cánh 1400mm (cánh nhôm, có điều khiển từ xa)	790.900
	-		Hộp số quạt trần	89.000
7	Vật liệu điện		CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ	
			<i>Đ/c: Số 41 Phương Liệt, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội</i>	
			Dây đơn - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC)	
	đ/m		VCm - đơn 1x0,75 - 300/500V	3.055
	-		VCm - đơn 1x1 - 300/500V	3.909

hết

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	VCm - đơn 1x1,5 - 450/750V	5.782
		-	VCm - đơn 1x2,5 - 450/750V	9.391
		-	VCm - đơn 1x4 - 450/750V	14.409
		-	VCm - đơn 1x6 - 450/750V	21.409
		-	VCm - đơn 1x10 - 450/750V	35.636
			Dây dẹt - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
		đ/m	VCm-D - dẹt 2x0,75 - 300/500V	7.000
		-	VCm-D - dẹt 2x1 - 300/500V	8.964
		-	VCm-D - dẹt 2x1,5 - 300/500V	12.318
		-	VCm-D - dẹt 2x2,5 - 300/500V	20.273
		-	VCm-D - dẹt 2x4 - 300/500V	30.455
		đ/m	VCm-D - dẹt 2x6 - 300/500V	45.091
		-	VCm-D - dẹt 3x0,75 - 300/500V	10.364
			Dây dính cách - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
		đ/m	VCm-DK - dính cách 2x1,5 - 300/500V	12.545
		-	VCm-DK - dính cách 2x2,5 - 300/500V	20.727
		-	VCm-DK - dính cách 2x4 - 300/500V	30.818
			Dây xúp - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC)	
		đ/m	VCm-Xúp 2x0,75 - 300/500V	6.000
			Dây tròn (2,3,4) ruột mềm - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
		đ/m	VCm-T - tròn 2x0,75 - 300/500V	7.973
		-	VCm-T - tròn 2x1 - 300/500V	10.309
		-	VCm-T - tròn 2x1,5 - 300/500V	13.718
		-	VCm-T - tròn 2x2,5 - 300/500V	22.636
		-	VCm-T - tròn 2x4 - 300/500V	33.273
		-	VCm-T - tròn 2x6 - 300/500V	49.182
		-	VCm-T - tròn 3x0,75 - 300/500V	11.164
		-	VCm-T - tròn 3x1 - 300/500V	14.455
		-	VCm-T - tròn 3x1,5 - 300/500V	19.355
		-	VCm-T - tròn 3x2,5 - 300/500V	31.364
		-	VCm-T - tròn 3x4 - 300/500V	47.436
		-	VCm-T - tròn 3x6 - 300/500V	70.936
		-	VCm-T - tròn 4x0,75 - 300/500V	14.682
		-	VCm-T - tròn 4x1 - 300/500V	18.227
		-	VCm-T - tròn 4x1,5 - 300/500V	25.273
		-	VCm-T - tròn 4x2,5 - 300/500V	40.727
		-	VCm-T - tròn 4x4 - 300/500V	62.109
		-	VCm-T - tròn 4x6 - 300/500V	92.182
			Cáp đơn hạ thế (Cu/PVC)	
		đ/m	Cáp CV 10	36.818
		-	Cáp CV 16	60.000

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cáp CV 25	95.455
		-	Cáp CV 35	130.909
		-	Cáp CV 50	181.818
		-	Cáp CV 70	256.364
		-	Cáp CV 95	351.818
			Cáp 1 lõi - hạ hế (Cu/PVC/PVC)	
		đ/m	Cáp CVV - (1x2,5)	13.045
		-	Cáp CVV - (1x4)	19.000
		-	Cáp CVV - (1x6)	26.727
		-	Cáp CVV - (1x10)	39.364
		đ/m	Cáp CVV - (1x16)	63.273
		-	Cáp CVV - (1x25)	101.364
		-	Cáp CVV - (1x35)	138.091
		-	Cáp CVV - (1x50)	186.364
		-	Cáp CVV - (1x70)	263.636
		-	Cáp CVV - (1x95)	368.182
			Cáp 2 lõi - hạ hế (Cu/PVC/PVC)	
		đ/m	Cáp CVV - (2x4)	38.091
		-	Cáp CVV - (2x6)	52.818
		đ/m	Cáp CVV - (2x10)	80.273
		-	Cáp CVV - (2x16)	136.364
		-	Cáp CVV - (2x25)	199.273
		-	Cáp CVV - (2x35)	267.455
		-	Cáp CVV - (2x50)	361.818
		-	Cáp CVV - (2x70)	498.182
		-	Cáp CVV - (2x95)	681.818
			Cáp 3 lõi - hạ hế (Cu/PVC/PVC)	
		đ/m	Cáp CVV - (3x4)	56.636
		-	Cáp CVV - (3x6)	78.727
		-	Cáp CVV - (3x10)	117.545
		-	Cáp CVV - (3x16)	184.545
		-	Cáp CVV - (3x25)	288.182
		-	Cáp CVV - (3x35)	388.182
		-	Cáp CVV - (3x50)	566.364
		-	Cáp CVV - (3x70)	744.545
		-	Cáp CVV - (3x95)	1.007.273
			Cáp (3+1) lõi - hạ hế (Cu/PVC/PVC)	
		đ/m	Cáp CVV - (3x10+1x6)	153.455
		-	Cáp CVV - (3x16+1x10)	233.000
		-	Cáp CVV - (3x25+1x16)	354.000
		-	Cáp CVV - (3x35+1x16)	464.818
		-	Cáp CVV - (3x50+1x25)	648.909

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cáp CVV - (3x70+1x35)	900.000
		-	Cáp CVV - (3x95+1x50)	1.238.636
		-	Cáp CVV - (3x120+1x70)	1.568.182
			Cáp 1 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV - (1x4)	18.091
		-	Cáp CXV - (1x6)	26.273
		-	Cáp CXV - (1x10)	38.818
		-	Cáp CXV - (1x16)	62.364
		-	Cáp CXV - (1x25)	99.091
		-	Cáp CXV - (1x35)	135.455
		-	Cáp CXV - (1x50)	186.364
		-	Cáp CXV - (1x70)	263.636
		-	Cáp CXV - (1x95)	368.091
			Cáp 2 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV - (2x4)	38.182
		-	Cáp CXV - (2x6)	55.455
		-	Cáp CXV - (2x10)	85.455
		-	Cáp CXV - (2x16)	131.182
		-	Cáp CXV - (2x25)	200.000
		đ/m	Cáp CXV - (2x35)	272.273
		-	Cáp CXV - (2x50)	372.727
		-	Cáp CXV - (2x70)	540.909
		-	Cáp CXV - (2x95)	738.182
			Cáp 3 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV - (3x10)	125.909
		-	Cáp CXV - (3x16)	188.818
		-	Cáp CXV - (3x25)	300.273
		-	Cáp CXV - (3x35)	408.364
		-	Cáp CXV - (3x50)	600.636
		-	Cáp CXV - (3x70)	811.364
		-	Cáp CXV - (3x95)	1.071.818
		-	Cáp CXV - (3x120)	1.326.364
			Cáp ngầm 1 lõi - Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV/DATA - (1x10)	53.091
		-	Cáp CXV/DATA - (1x16)	76.273
		-	Cáp CXV/DATA - (1x25)	113.636
		-	Cáp CXV/DATA - (1x35)	150.000
		-	Cáp CXV/DATA - (1x50)	200.000
		-	Cáp CXV/DATA - (1x70)	290.909
		-	Cáp CXV/DATA - (1x95)	390.909
		-	Cáp CXV/DATA - (1x120)	486.364
			Cáp ngầm 2 lõi - Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)	

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	Cáp CXV/DATA - (2x10)	94.545
		-	Cáp CXV/DATA - (2x16)	146.364
		-	Cáp CXV/DATA - (2x25)	218.182
		-	Cáp CXV/DATA - (2x35)	295.455
		-	Cáp CXV/DATA - (2x50)	390.909
		-	Cáp CXV/DATA - (2x70)	563.636
		-	Cáp CXV/DATA - (2x95)	772.727
		-	Cáp CXV/DATA - (2x120)	981.818
			Cáp ngầm 3 lõi - Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV/DATA - (3x10)	140.909
		-	Cáp CXV/DATA - (3x16)	204.545
		-	Cáp CXV/DATA - (3x25)	322.727
		-	Cáp CXV/DATA - (3x35)	436.364
		-	Cáp CXV/DATA - (3x50)	609.091
		-	Cáp CXV/DATA - (3x70)	854.545
		-	Cáp CXV/DATA - (3x95)	1.136.364
		-	Cáp CXV/DATA - (3x120)	1.384.545
			Cáp ngầm 4 lõi - Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV/DATA - (4x10)	179.091
		-	Cáp CXV/DATA - (4x16)	272.727
		-	Cáp CXV/DATA - (4x25)	436.364
		-	Cáp CXV/DATA - (4x35)	590.909
		-	Cáp CXV/DATA - (4x50)	863.636
		-	Cáp CXV/DATA - (4x70)	1.154.545
		-	Cáp CXV/DATA - (4x95)	1.590.909
		-	Cáp CXV/DATA - (4x120)	1.954.545
8	Vật liệu điện		CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN VẠN XUÂN	
			(đ/c: Km16, quốc lộ 32, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội)	
			Dây Đơn mềm điện áp 300/500v	
		đ/m	VCSF 1x0,3 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	1.750
		-	VCSF 1x0,5 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	2.750
		-	VCSF 1x0,7 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	3.750
		-	VCSF 1x1,0 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	4.800
			Dây Đơn mềm điện áp 450/750v;	
		đ/m	VCSF 1x1,5 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	7.000
		-	VCSF 1x2 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	9.700
		-	VCSF 1x2,5 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	11.250
		-	VCSF 1x3 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	14.400
		-	VCSF 1x4 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	17.500
		-	VCSF 1x6 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	26.900

hct

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	VCSF 1x8 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	37.600
		-	VCSF 1x10 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	47.500
		-	VCSF 1x16 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	76.200
		-	VCSF 1x25 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	112.600
			Dây điện hạ thế CU/PVC – 1 ruột cứng - điện áp 450/750V	
		đ/m	VC 1x1,5 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	7.050
		-	VC 1x2 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	9.400
		-	VC 1x2,5 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	11.150
		-	VC 1x4 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	18.050
		-	VC 1x6 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	26.950
			Dây ô van 2 ruột mềm điện áp 300/500V	
		đ/m	VCTFK 2x1 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	11.000
		-	VCTFK 2x1,5 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	15.200
		-	VCTFK 2x2 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	20.750
		-	VCTFK 2x2,5 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	24.350
		-	VCTFK 2x3 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	30.700
		-	VCTFK 2x4 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	37.950
		-	VCTFK 2x6 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	57.200
			Dây súp rãnh điện áp 300/500V	
		đ/m	CV 2x1 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	9.550
		-	CV 2x1,5 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	14.600
		-	CV 2x2 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	19.100
		-	CV 2x2,5 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	23.300
			Dây tròn đặc 3 ruột mềm, điện áp 300/500V	
		đ/m	VCTF 3x1,5 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	23.700
		-	VCTF 3x2,5 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	38.050
		-	VCTF 3x4 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	58.700
		-	VCTF 3x6 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	88.800
		-	VCTF 3x10 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	155.800
			Dây tròn đặc 4 ruột mềm, điện áp 300/500V	
		đ/m	VCTF 4x0,75 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	17.900
		-	VCTF 4x1 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	22.250
		-	VCTF 4x2 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	45.250
		-	VCTF 4x2,5 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	49.600
		-	VCTF 4x3 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	61.000
		-	VCTF 4x4 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	77.000
		-	CVV 3x4+1x2.5 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	80.000
		-	CVV 3x4+1x4 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	111.200
			Cáp đồng 1 ruột bọc cách điện PVC (7 sợi, 19 sợi, 37 sợi), điện áp 0,6/1kV	

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		d/m	CV 1x2 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	8.500
		-	CV 1x3 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	14.050
		-	CV 1x4 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	18.200
		-	CV 1x6 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	26.800
		-	CV 1x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	43.200
		-	CV 1x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	65.600
		-	CV 1x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	102.150
		-	CV 1x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	143.100
		-	CV 1x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	197.300
		-	CV 1x70 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	278.500
			Cáp đồng 1 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC, điện áp 0,6/1kV	
		d/m	CXV 1x2 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	11.600
		-	CXV 1x3 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	15.900
		-	CXV 1x4 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	19.400
		-	CXV 1x6 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	27.800
		-	CXV 1x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	44.000
		d/m	CXV 1x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	68.300
		-	CXV 1x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	104.400
		-	CXV 1x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	145.800
		-	CXV 1x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	200.450
		-	CXV 1x70 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	282.500
			Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC, điện áp 0,6/1kV	
		d/m	CXV 2x1,5 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	18.950
		-	CXV 2x2,5 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	28.300
		-	CXV 2x4 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	41.250
		-	CXV 2x6 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	61.500
		-	CXV 2x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	94.700
		-	CXV 2x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	143.500
		-	CXV 2x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	220.750
		-	CXV 2x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	306.000
		-	CXV 2x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	419.000
			Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC, điện áp 0,6/1kV	
		d/m	CXV 4x2,5 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	56.000
		-	CXV 4x4 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	81.400
		-	CXV 4x6 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	117.500
		-	CXV 4x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	184.200
		-	CXV 4x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	278.800
		-	CXV 4x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	430.950
		-	CXV 4x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	598.400

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	CXV 4x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	824.200
		-	CXV 4x70 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1.162.200
			Cáp đồng 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC, điện áp 0,6/1kV	
		đ/m	CXV 3x16+1x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	256.200
		-	CXV 3x25+1x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	392.300
		-	CXV 3x35+1x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	517.400
		-	CXV 3x50+1x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	723.300
		-	CXV 3x70+1x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1.018.000
		-	CXV 3x95+1x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1.399.100
			Cáp đồng ngầm 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC, điện áp 0,6/1kV	
		đ/m	DSTA 2x2,5 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	43.600
		-	DSTA 2x4 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	57.600
		-	DSTA 2x6 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	77.200
		đ/m	DSTA 2x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	112.900
		-	DSTA 2x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	166.300
		-	DSTA 2x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	247.950
		-	DSTA 2x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	335.600
		-	DSTA 2x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	455.400
		-	DSTA 2x70 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	635.800
			Cáp đồng ngầm 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC, điện áp 0,6/1kV	
		đ/m	DSTA 3x16+1x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	281.200
		-	DSTA 3x25+1x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	421.400
		-	DSTA 3x35+1x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	551.200
		-	DSTA 3x50+1x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	764.100
		-	DSTA 3x70+1x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1.103.900
		-	DSTA 3x95+1x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1.499.600
			Cáp đồng ngầm 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC, điện áp 0,6/1kV	
		đ/m	DSTA 4x2,5 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	72.100
		-	DSTA 4x4 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	98.000
		-	DSTA 4x6 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	135.200
		-	DSTA 4x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	204.600
		-	DSTA 4x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	307.100
		-	DSTA 4x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	461.500
		-	DSTA 4x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	635.400
		-	DSTA 4x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	868.250
		-	DSTA 4x70 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1.252.100
		-	DSTA 4x95 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1.705.800

ho

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			Cáp nhôm đơn bọc cách điện PVC (nhôm thí nghiệm), điện áp 0,6/1kV	
		đ/m	AV 16 TCVN 5064, TCVN 5935	8.900
		-	AV 25 TCVN 5064, TCVN 5935	13.300
		-	AV 35 TCVN 5064, TCVN 5935	16.500
		-	AV 50 TCVN 5064, TCVN 5935	22.800
		-	AV 70 TCVN 5064, TCVN 5935	31.400
			AV 90 TCVN 5064, TCVN 5936	41.700
			AV 120 TCVN 5064, TCVN 5937	51.800
			AV 150 TCVN 5064, TCVN 5938	65.100
			Cáp nhôm vặn xoắn 2 ruột bọc cách điện XLPE (nhôm thí nghiệm), điện áp 0,6/1kV	
		đ/m	ABC 2x16 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	20.300
		-	ABC 2x25 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	28.300
		-	ABC 2x35 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	33.200
		-	ABC 2x50 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	45.300
		-	ABC 2x70 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	65.800
			Cáp nhôm vặn xoắn 4 ruột bọc cách điện XLPE (nhôm thí nghiệm), điện áp 0,6/1kV	
		đ/m	ABC 4x16 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	40.300
		-	ABC 4x25 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	55.900
		-	ABC 4x35 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	66.000
		-	ABC 4x50 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	90.300
		-	ABC 4x70 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	125.600
			Cáp nhôm trần lõi thép, điện áp 0,6/1kV	
		-	ACKII 50/8 TCVN 5064:1994 & TCVN 5046:1994/SD:1995	116.000
		-	ACKII 70/11 TCVN 5064:1994 & TCVN 5046:1994/SD:1995	115.500
		-	ACKII 95/16 TCVN 5064:1994 & TCVN 5046:1994/SD:1995	115.200
		-	ACKII 120/19 TCVN 5064:1994 & TCVN 5046:1994/SD:1995	121.400
9	Vật liệu điện		CÔNG TY TNHH VINH NAM	
			<i>đ/c: Số 6 đội Nhân, Phường Lộc Hoà, TP Nam Định, tỉnh Nam Định</i>	
			A. Vỏ tủ điện ngoài trời có mái tre	
		đ/cái	KT. C800xR600xS350, tôn dày 0,8mm, 01 lớp cánh, sử dụng tấm panel gá thiết bị	1.010.000
		-	KT. C1000xR800xS400, tôn dày 0,8mm, 01 lớp cánh, sử dụng tấm panel gá thiết bị	1.580.000
		-	KT. C1200xR800xS450, tôn dày 1mm, 02 lớp cánh, sử dụng tấm panel gá thiết bị	3.045.000
		-	KT. C1500xR1000xS500, tôn dày 1,2mm, 02 lớp cánh, sử dụng tấm panel gá thiết bị	5.420.000
			B. Vỏ tủ điện trong nhà, sơn tĩnh điện	
		đ/cái	KT. C600xR400xS300, tôn dày 0,8mm, 01 lớp cánh, sử dụng tấm panel gá thiết bị	820000

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	KT. C800xR600xS300, tôn dày 0,8mm, 02 lớp cánh, sử dụng tấm panel gá thiết bị	1.550.000
		-	KT. C1000xR700xS350, tôn dày 1.2mm, 02 lớp cánh, sử dụng tấm panel gá thiết bị	3.200.000
		-	KT. C1200xR800xS450, tôn dày 1.2mm, 02 lớp cánh, đã bao gồm chân đế H100, dụng tấm panel gá thiết bị	4.050.000
			C. Máng cáp sơn tĩnh điện	
		đ/m	Máng cáp C75xR100, tôn dày 0,8mm	62.000
		-	Máng cáp C100xR150, tôn dày 1mm	103.000
		-	Máng cáp 100xR200 tôn dày 1,2mm	144.500
		đ/cái	Nắp máng cáp C75xR100, tôn dày 0,8mm	58.700
		-	Nắp máng cáp C100xR150, tôn dày 1mm	91.000
		-	Nắp máng cáp 100xR200 tôn dày 1,2mm	121.000
			D. Thang cáp sơn tĩnh điện	
		đ/m	Thang cáp 100xR200. tôn dày 1mm	107.000
		-	Thang cáp 100xR400. tôn dày 1,2mm	142.000
		đ/m	Thang cáp 200xR600. tôn dày 1,5mm	318.000
		-	Nắp thang cáp 100xR200. tôn dày 1mm	75.500
		-	Nắp thang cáp 100xR400. tôn dày 1,2mm	115.000
		-	Nắp thang cáp 100xR600. tôn dày 1,5mm	245.000
10	Vật liệu điện		CÔNG TY CP SANTO <i>đ/c: 199 Trần Đăng Ninh, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội</i>	
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 25	12.800
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 30	14.900
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 40	21.400
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 50	29.300
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 65	42.500
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 80	55.300
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 90	63.600
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 100	78.100
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 125	121.400
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 150	165.800
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 160	185.000
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 175	247.200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 200	295.500
11	SP điện chiếu sáng		SP CÔNG TY TNHH VONTA VIỆT NAM <i>Đ/c: Quốc lộ 3 xóm Đoàn Kết, xã Thuận Thành, TX Phổ Yên, Thái Nguyên</i>	
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 01-chip LED SMD-DIM.DA(BH 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VTL01/30w	4.370.000
		-	Vonta - VTL01/40w	4.570.000
		-	Vonta - VTL01/50w	4.670.000
		-	Vonta - VTL01/60w	4.900.000
		-	Vonta - VTL01/70w	5.030.000
		-	Vonta - VTL01/80w	5.200.000
		-	Vonta - VTL01/90w	5.370.000
		-	Vonta - VTL01/100w	5.690.000
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 02 - chip LED SMD-Tích hợp nguồn DIM.DA (Bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VTL02/40w	6.830.000

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Vonta - VTL02/50w	7.050.000
		-	Vonta - VTL02/80w	7.800.000
		-	Vonta - VTL02/100w	8.530.000
		-	Vonta - VTL02/150w	9.050.000
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 03 - chip LED SMD - DIM.DA(Bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VTL03/90w - DIM	6.100.000
		-	Vonta - VTL03/100w - DIM	8.530.000
		đ/cái	Vonta - VTL03/120w - DIM	8.850.000
		-	Vonta - VTL03/150w - DIM	8.990.000
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 04 - chip LED SMD- DIM.DA(Bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VTL04/100w - DIM	8.030.000
		-	Vonta - VTL04/150w - DIM	8.950.000
		-	Vonta - VTL04/200w - DIM	9.650.000
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 05- chip LED COB-DIM.DA (Bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VTL05/50w	5.850.000
		-	Vonta - VTL05/80w	7.950.000
		-	Vonta - VTL05/100w	8.150.000
		-	Vonta - VTL05/120w	8.350.000
		-	Vonta - VTL05/150w	8.950.000
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 06- chip LED COB-DIM.DA (Bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VTL06/50w - DIM	3.850.000
		-	Vonta - VTL06/70w - DIM	4.150.000
		-	Vonta - VTL06/80w - DIM	4.550.000
		-	Vonta - VTL06/100w - DIM	4.950.000
		-	Vonta - VTL06/120w - DIM	5.250.000
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 08- chip LED SMD-DIM.DA (Bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VTL08/80w - DIM	5.590.000
		-	Vonta - VTL08/100w - DIM	6.100.000
		-	Vonta - VTL08/150w - DIM	6.950.000
		-	Vonta - VTL08/180w - DIM	7.550.000
		-	Vonta - VTL08/200w - DIM	8.550.000
		-	Vonta - VTL08/220w - DIM	8.950.000
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 13- chip LED SMD-DIM.DA (Bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VT13/80w	5.800.000
		-	Vonta - VT13/100w	6.100.000
		-	Vonta - VT13/150w	8.050.000
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 14- chip LED SMD - DIM.DA(Bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VTL14/80w	5.550.000
		-	Vonta - VTL14/100w	6.050.000
		-	Vonta - VTL14/150w	8.020.000

hu

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 15- chip LED SMD-DIM.DA (Bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VTL15/100w	5.580.000
		-	Vonta - VTL15/120w	6.040.000
		-	Vonta - VTL15/150w	8.010.000
		đ/cái	Vonta - VTL15/180w	9.330.000
			Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 17- chip LED SMD-DIM.DA (Bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Vonta - VTL17/120w	6.815.000
		-	Vonta - VTL17/150w	8.015.000
		đ/cái	Vonta - VTL17/180w	9.050.000
		-	Vonta - VTL17/200w	9.335.000
			Cột thép bát giác tròn côn liền cần đơn thép mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cột	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=6m tôn dày 3mm.	2.224.747
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm.	2.864.875
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm.	3.689.188
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=8m tôn dày 3.5mm	4.322.750
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=8m tôn dày 4mm.	4.731.500
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=9m tôn dày 3mm.	4.281.875
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=9m tôn dày 3.5mm.	4.881.375
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=9m tôn dày 4mm.	5.426.375
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=10m tôn dày 3.5mm	5.562.625
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm.	6.170.300
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm.	6.904.688
			Cột thép bát giác, tròn côn D78 mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cột	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 6m D78-3mm.	2.471.930
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 6m D78-3.5mm.	3.010.935
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 7m D78- 3mm.	3.148.820
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 7m D78- 3.5mm.	3.531.138
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 8m D78- 3mm.	3.524.870
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 8m D78- 3.5mm.	4.063.875
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 8m D78- 4mm.	4.648.006
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 9m D78- 3mm.	4.226.830
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 9m D78- 3.5mm.	4.490.065
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 9m D78- 4mm.	5.298.573
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 10m D78- 3.5mm.	5.336.178
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 10m D78- 4mm.	5.455.260
		-	Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 11m D78- 4mm.	5.576.999
			Các loại cần đèn	
		đ/cái	Cần đèn CD-06 cao 2m, vưon 1,5m	1.653.141
		-	Cần đèn CD-02; CD-03, CD-04, CD-05 cao 2m, vưon 1,5m	2.761.902
		-	Cần đèn CK-06 cao 2m, vưon 1,5m	4.128.503
		-	Cần đèn CK-02; CK-03, CK-04, CK-05 cao 2m, vưon 1,5m	4.809.661
		-	Lọng bắt đèn pha	3.823.038
			Khung móng thép mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/bộ	KM cột M16x340x340x500	328.100
		-	KM cột M16x260x260x500	303.950
		đ/bộ	KM cột M16x240x240x525	279.800

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	KM cột M24x300x300x675	533.375
		-	KM cột đa giác M24x1200-8	1.982.375
		-	KM cột đa giác M30x1350-12	4.626.800
			Cọc tiếp địa mạ kẽm nhúng nóng	
	đ/cọc		L63x63x6, L= 2500mm, dây nối D10x1500mm	551.488
			Cột thép đa giác	
	đ/cột		Cột đa giác 14m dày 4mm, chân đế 450x450	15.846.775
	-		Cột đa giác 14m dày 5mm, chân đế 450x450	18.009.063
	-		Cột đa giác 17m dày 5mm, chân đế 500x500	25.216.688
			Cột tín hiệu giao thông cao 6.2m dày 6mm, tay vươn 6m 0 dày 5mm, chân đế 450x450	16.135.080
			Cột đèn sân vườn	
	đ/cột		Cột DC - 05B (Khung móng M16x340x340x500)	7.618.853
	-		Cột DC - 06 (Khung móng M16 x 260x260)	4.212.342
	-		Cột Pine 108 (Khung móng M16 x 240 x 240)	3.872.690
	-		Cột Bamboo (Khung móng M16 x 190 x 190)	2.404.194
	-		Cột Arlequin 3,5 (Khung móng M16x240x240)	2.737.186
	-		Cột Arlequin 4,2 (Khung móng M16x240x240)	3.070.179
	-		Cột Banian (Khung móng M16 x 260 x 260)	4.302.250
	-		Cột Nouvo (Khung móng M16x240x240)	4.539.622
	-		Đèn nắm cây thông (không bóng)	1.361.220
	-		Đèn nắm Jupiter Son (không bóng)	1.385.450
	-		Đèn cầu (không bóng) Loại D400 20W	630.500
	-		Đèn cầu (không bóng) Loại D400 25W	672.500
	-		Đèn cầu (không bóng) Loại D400 Son 70W	884.600
	-		Đèn cầu (không bóng) Loại D400 E27	730.250
	-		Đèn cầu (không bóng) Loại D300 E27	440.000
			Ống luồn dây điện và phụ kiện	
	đ/m		Ống nhựa luồn dây Vonta PVC D16 VT 320N 2.92m/cây	7.397
	-		Ống nhựa luồn dây Vonta PVC D20 VT 320N 2.92m/cây	10.479
	-		Ống nhựa luồn dây Vonta PVC D25 VT 320N 2.92m/cây	14.301
	-		Ống nhựa luồn dây Vonta PVC D32 VT 320N 2.92m/cây	28.767
	-		Ống nhựa luồn dây Vonta PVC D16 VT 750N 2.92m/cây	8.610
	-		Ống nhựa luồn dây Vonta PVC D20 VT 750N 2.92m/cây	12.180
	-		Ống nhựa luồn dây Vonta PVC D25 VT 750N 2.92m/cây	16.800
	-		Ống nhựa luồn dây Vonta PVC D32 VT 750N 2.92m/cây	33.810
	-		Ống gen mềm D16 50m/cuộn - Vonta	4.560
	-		Ống gen mềm D20 50m/cuộn - Vonta	5.568
	-		Ống gen mềm D25 40m/cuộn - Vonta	7.830
	-		Ống gen mềm D32 25m/cuộn - Vonta	17.088
			Quạt hút mùi	
	đ/cái		Quạt hút tường 150mm (6")-Vonta. Công suất: 25W, VOLT/AC= 220V/50Hz	396.000
	đ/cái		Quạt hút tường 200mm (8") - Vonta. Công suất: 30W, VOLT/AC= 220V/50Hz	433.000
	-		Quạt hút tường 250mm (10") - Vonta. Công suất: 40W, VOLT/AC= 220V/50Hz	490.000
	-		Quạt hút tường 300mm (12") - Vonta. Công suất: 50W, VOLT/AC= 220V/50Hz	656.000

hư

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Quạt hút trần 200mm (8") - Vonta. Công suất:30W, VOLT/AC=220V/50Hz	420.000
		-	Quạt hút trần 250mm (10") - Vonta. Công suất:40W VOLT/AC=220V/50Hz	450.000
			Đèn LED chiếu sáng trong nhà	
	đ/bộ		Bộ tuýp led T8 18w, 1.2m máng VMAL đầu trong - Vonta	180.000
	-		Bộ tuýp led T8 9W, 0.6m máng VMAL đầu trong - Vonta	165.000
	đ/cái		Đèn LED downlight 6w - Vonta	165.000
	-		Đèn LED downlight 8w - Vonta	190.000
	-		Đèn LED downlight 9w - Vonta	235.000
	-		Đèn LED downlight 12w - Vonta	265.000
	-		Đèn led panel cỡ lớn 18w 300x300mm	585.000
	-		Đèn led panel cỡ lớn 40w 600x600mm	915.000
	-		Đèn led panel cỡ lớn 48w 600x600mm	1.150.000
	-		Đèn led panel cỡ lớn 72w 600x1200mm	2.700.000
	-		Đèn led panel cỡ lớn 36w 300x1200mm	950.000
	-		Đèn led panel cỡ lớn 40w 300x1200mm	1.150.000
	-		Đèn led panel cỡ lớn 48w 300x1200mm	1.250.000
	-		Đèn Ốp trần bán nguyệt	238.000
	-		Đèn Ốp trần bán nguyệt có cảm biến	495.000
	-		Đèn Ốp trần tròn - lắp nổi - vỏ nhôm 12W	265.000
	-		Đèn Ốp trần tròn - lắp nổi - vỏ nhôm 18W	315.000
	-		Đèn Ốp trần tròn - lắp nổi - vỏ nhôm 24W	420.000
	-		Đèn Ốp trần vuông - lắp nổi - vỏ nhôm 12W	285.000
	-		Đèn Ốp trần vuông - lắp nổi - vỏ nhôm 18W	335.000
	-		Đèn Ốp trần vuông - lắp nổi - vỏ nhôm 24W	440.000
	-		Đèn Led mica bán nguyệt 12W	175.000
	-		Đèn Led mica bán nguyệt 18W	240.000
	-		Đèn Led mica bán nguyệt 36W	350.000
	-		Đèn khăn cấp loại 1 - Vonta	800.000
	-		Đèn khăn cấp loại 2- Vonta	650.000
	-		Exit 1 mặt	350.000
	-		Exit 2 mặt	360.000
	-		Exit trái 1 mặt	350.000
	-		Exit trái 2 mặt	360.000
	-		Exit phải 1 mặt	350.000
	-		Exit phải 2 mặt	360.000
	-		Exit lên 1 mặt	350.000
	-		Exit xuống 1 mặt	350.000
			Ống nhựa gân xoắn - Vonta	
	đ/m		Ống nhựa gân xoắn HDPE 32/25 - Vonta	12.800
	-		Ống nhựa gân xoắn HDPE 40/30 - Vonta	14.900
	-		Ống nhựa gân xoắn HDPE 50/40 - Vonta	21.400
	-		Ống nhựa gân xoắn HDPE 65/50 - Vonta	29.300
	-		Ống nhựa gân xoắn HDPE 85/65 - Vonta	42.500
	-		Ống nhựa gân xoắn HDPE 93/72 - Vonta	49.500
	-		Ống nhựa gân xoắn HDPE 100/80 - Vonta	52.300
	-		Ống nhựa gân xoắn HDPE 105/80 - Vonta	55.300
	-		Ống nhựa gân xoắn HDPE 110/90 - Vonta	68.500
	-		Ống nhựa gân xoắn HDPE 115/95 - Vonta	72.300

lưu

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Ống nhựa gân xoắn HDPE 125/100 - Vonta	76.500
		-	Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 - Vonta	78.100
		-	Ống nhựa gân xoắn HDPE 145/115 - Vonta	112.500
		-	Ống nhựa gân xoắn HDPE 142/117 - Vonta	112.500
		-	Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 - Vonta	121.400
		-	Ống nhựa gân xoắn HDPE 188/150 - Vonta	165.800
		-	Ống nhựa gân xoắn HDPE 210/160 - Vonta	195.300
		-	Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 - Vonta	247.200
		-	Ống nhựa gân xoắn HDPE 260/200 - Vonta	295.500
		-	Ống nhựa gân xoắn HDPE 320/250 - Vonta	593.600
			Cửa chống cháy	
		đ/cửa	VONTA-FD-EI60 - Cửa thép chống cháy 60p kích thước 800x1200mm (Chưa bao gồm phụ kiện)	5.000.000
		-	VONTA-FD-EI90 - Cửa thép chống cháy 90p kích thước 800x1200mm (Chưa bao gồm phụ kiện)	6.000.000
		-	VONTA-FD-EI120 - Cửa thép chống cháy 120p kích thước 800x1200mm (Chưa bao gồm phụ kiện)	8.000.000
12	Thiết bị chiếu sáng		SP CÔNG TY TNHH FSI VIỆT NAM	
			Đ/c: số 29, tổ 52, phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	
			Đèn LED chiếu sáng đường thương hiệu Philips (Nhập khẩu nguyên bộ)	
		đ/bộ	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08. tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(355x230x136) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	9.674.700
		-	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08. tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(355x230x136) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	8.817.200
		-	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 90W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(355x230x136) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	8.990.800
		-	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08. tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(355x230x182) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	9.875.900
		-	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 120W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08. tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(355x230x136) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	10.740.100
		-	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 150W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08. tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(355x230x136) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	11.864.800

hct

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(355x230x182) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	10.391.600
		-	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(355x230x182) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	10.712.100
		-	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(355x230x182) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	10.964.800
		-	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 120W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(404x230x182) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	12.053.300
		-	Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 150W, hiệu suất phát quang bộ đèn >133 lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IL08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs. QC:(404x230x182) - CQC/CB/CE/IEC 60598/RoHS	12.983.900
			Đèn pha LED thương hiệu Philips (Nhập khẩu nguyên chiếc)	
		đ/bộ	Bộ đèn pha Philipps Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang bộ đèn > 133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hm. (QC:414x347x100) - CQC/CB/CE/SAA/SASO/IEC 60598/RoHS	11.116.400
		-	Bộ đèn pha Philipps Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang bộ đèn > 133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hm. (QC:414x347x100) - CQC/CB/CE/SAA/SASO/IEC 60598/RoHS	12.291.700
		-	Bộ đèn pha Philipps Tango G4 LED 230W, hiệu suất phát quang bộ đèn > 133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hm. (QC:559x523x111) - CQC/CB/CE/SAA/SASO/IEC 60598/RoHS	20.264.200
		-	Bộ đèn pha Philipps Tango G4 LED 100W, hiệu suất phát quang bộ đèn > 133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), IP66, IK08. cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hm. (QC:419x265x85) - CQC/CB/CE/SAA/SASO/IEC 60598/RoHS	12.095.100
		-	Bộ đèn pha Philipps Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang bộ đèn > 133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), IP66, IK08. cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hm. (QC:414x347x100)- CQC/CB/CE/SAA/SASO/IEC 60598/RoHS	15.196.000

hct

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			Bộ đèn pha Philipps Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang bộ đèn > 133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), IP66, IK08. cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hm. (QC:414x347x100) - CQC/CB/CE/SAA/SASO/IEC 60598/RoHS	15.353.300
13	Sản phẩm dây điện		SP CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TRƯỜNG THỊNH	
			<i>Đ/c: số 16LK 10 khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, TP Hà Nội</i>	
			TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 ISO 9001:2010	
			Dây dân dụng Cu/PVC và Cu/PVC/PVC	
		đ/m	Dây đơn Cu/PVC 1x0,75 mm ² CV 1x0,5	2.710
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x0,75 mm ² . CV 1x0,75	3.870
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x1mm ² . CV 1x1	4.780
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x1.5mm ² . CV 1x1.5	6.840
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x2,5mm ² . CV 1x2,5	11.090
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x4mm ² . CV 1x4	17.570
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x6mm ² . CV 1x6	26.770
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x6mm ² . CV 1x10	47.240
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x0,75mm ² . CV 1x10	9.090
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x1mm ² . CVV 2x1	11.130
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x1,5mm ² . CVV 2x1,5	15.380
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x2,5mm ² . CVV 2x2,5	24.760
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x4mm ² . CVV 2x4	38.860
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x6mm ² . CVV 2x4	58.090
			Cáp Đồng đơn bọc cách điện PVC (Cu/PVC - 0,6/1Kv)	
		đ/m	Cáp treo 1 lớp PVC 1x16 mm ² .	66.330
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x25 mm ²	102.780
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x35 mm ²	141.850
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x50 mm ²	193.980
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x70 mm ²	276.450
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x95 mm ²	383.700
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x120 mm ³	482.030
			Cáp đồng 1 lõi bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (CU/XLPE/PVC - 0,6/1KV)	
		đ/m	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x1,5 mm ²	8.990
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x2,5 mm ²	13.360
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x4 mm ²	20.360
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x6 mm ²	28.770
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x10 mm ²	45.170
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x16 mm ²	69.150
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x25 mm ²	105.910
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x35 mm ²	145.440
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x50 mm ²	197.610
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x70 mm ²	281.020
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x95 mm ²	388.460
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x120 mm ²	487.700
			Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1KV)	
		đ/m	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x1,5 mm ²	20.030
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x2,5 mm ²	29.360
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x4 mm ²	43.920
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x6 mm ²	62.750

ha

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x10 mm2	96.120
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x16 mm2	145.340
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x25 mm2	222.820
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x35 mm2	303.960
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x50 mm2	411.310
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x70 mm2	584.270
			Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1 KV)	
		đ/m	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x1,5 mm2	29.500
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x2,5 mm2	42.510
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x4 mm2	64.040
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x6 mm2	89.900
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x10 mm2	140.060
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x16 mm2	211.420
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x25 mm2	326.820
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x35 mm2	446.100
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x50 mm2	605.870
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x70 mm2	862.620
			Cáp đồng 4 ruột (1 ruột trung tinh nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1 KV)	
		đ/m	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x2,5+1x1,5 mm2	50.400
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x4+1x2,5 mm2	76.390
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x6+1x4 mm2	108.550
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x10+1x6 mm2	166.580
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x16+1x10 mm2	256.490
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x25+1x16 mm2	393.290
			Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1 KV)	
		đ/m	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x1,5	36.930
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x2,5	54.810
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x4	82.590
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x6	117.130
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x10	183.410
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x16	278.240
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x25	431.320
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x35	590.720
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x50	803.300
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x70	1.145.050
			Cáp đồng ngầm 2 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/DSTA/PVC - 0,6/1 KV)	
		đ/m	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x2,5	42.270
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x4	57.830
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x6	76.410
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x10	111.390
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x16	163.110
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x25	242.180
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x35	324.390
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x50	436.120
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x70	614.350
			Cáp đồng ngầm 3 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/DSTA/PVC - 0,6/1 KV)	
		đ/m	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x2,5	56.870
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x4	78.430

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x6	104.440
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x10	155.670
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x16	231.160
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x25	346.540
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x35	468.420
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x50	631.920
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x70	896.300
			Cáp đồng ngầm 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC	
		đ/m	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x6+1x4	123.610
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x10+1x6	183.310
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x16+1x10	275.520
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x25+1x16	414.040
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x35+1x25	575.950
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x50+1x35	780.510
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x70+1x50	1.119.250
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x95+1x70	1.523.680
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x120+1x70	1.832.240
14	Thiết bị chiếu sáng		SP CÔNG TY CP SLIGHTING Việt Nam	
			<i>Đ/c: 168 đường K2, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TPHN</i>	
			Đèn LED chiếu sáng đường	
		đ/cái	Đèn LED SL22 (30w - 45w) DIM. Chống sét 10kA	5.250.000
		-	Đèn LED SL22 (50w - 80w) DIM. Chống sét 10kA	6.350.000
		-	Đèn LED SL22 (85w - 100w) DIM. Chống sét 10kA	7.450.000
		-	Đèn LED SL22 (105w - 130w) DIM. Chống sét 10kA	7.895.000
		-	Đèn LED SL22 (135w - 150w) DIM. Chống sét 10kA	8.350.000
		-	Đèn LED SL22 (155w - 180w) DIM. Chống sét 10kA	8.930.000
		-	Đèn LED Sao La SL10(30w-40w) DIM. Chống sét 10kA	5.538.000
		-	Đèn LED Sao La SL10(50w-80w) DIM. Chống sét 10kA	6.650.000
		-	Đèn LED Sao La SL10(85w-120w) DIM. Chống sét 10kA	7.850.000
		-	Đèn LED Sao La SL10(125w-160w) DIM. Chống sét 10kA	9.022.000
			Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn vươn 1,5m, mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cái	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn, H=6m tôn dày 3mm	2.950.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm	3.468.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm	4.537.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn, H=9m tôn dày 3,5mm	5.472.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn, H=10m tôn dày 3,5mm	5.773.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm	6.073.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm	6.500.000
			Cột thép bát giác, tròn côn cần rời D78 mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cái	Cột thép Bát giác, Tròn côn 6m D78-3mm	3.580.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 7m D78-3mm	3.871.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 8m D78-3mm	4.271.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 8m D78-3,5mm	4.797.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 9m D78- 4mm	5.439.000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 10m D78-4mm	6.606.000
		-	Cần đèn CD-01 cao 2m, vươn 1,5m dày 3mm	1.280.000
		-	Cần đèn CD-02; CD06; CD-10; CD-21; ... cao 2m, vươn 1,5m	1.536.000
		-	Cần đèn cánh bướm CD15	3.850.000
		-	Cần đèn CK-01 cao 2m, vươn 1,5m	1.820.000

ha

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cần đèn CK-02;CK06;CK-10;CK-21;... cao 2m, vươn 1,5m	1.914.000
			Cột đèn trang trí sân vườn	
		đ/cái	Cột đế gang thân nhôm C05 cao 3,7m	8.950.000
		-	Cột đế gang thân nhôm, C06 cao 3,2m	8.950.000
		-	Cột đế gang thân gang, nhôm C07 cao 3,2m;	8.950.000
		-	Cột đế gang thân nhôm C08 cao 3,4m	6.339.000
		-	Cột đế nhôm thân nhôm C09 cao 4m	6.546.000
			Chùm đèn sử dụng cho cột trang trí	
		đ/cái	Chùm CH05-2; Chùm CH06-4; Chùm CH1-2	1.423.000
		-	Chùm CH08-4	1.670.000
		-	Chùm CH09-1	1.685.000
		-	Chùm CH12-4	1.930.000
			Đèn cao áp	
		đ/cái	Đèn cao áp 1 công suất 250W, Sodium - SLI-S6	2.615.000
		-	Đèn cao áp 2 công suất 150/100, Sodium - SLI-S6	2.770.000
			Tủ điện và phụ kiện cột thép	
		đ/cái	KM cột M16x240x240x500	530.000
		-	KM cột M24x300x300x675	830.000
		-	KM cột M24x300x300x750	870.000
		-	KM cột đa giác M24x1350x8	4.385.000
		-	KM cột đa giác M24x1350x12	5.885.000
15	Thiết bị chiếu sáng		SP CÔNG TY CP ĐÔNG GIANG	
			<i>Đ/c nhà máy: KCN phố Nối A, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên</i>	
			Dây điện 1 lõi ruột mềm GOLDCUP 450/750V - Cu/PVC	
		đ/m	CV 1.5R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	6.159
		-	CV 2.5R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	10.069
		-	CV 4R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	15.809
		-	CV 6R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	23.461
		-	CV 10R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	40.122
		-	CV 16R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	61.432
		-	CV 25R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	95.466
		-	CV 35R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	131.437
		-	CV 50R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	188.889
		-	CV 70RC-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	264.013
			Dây điện 2 lõi ruột mềm GOLDCUP 300/500V - Cu/PVC/PVC	
			CVV 2x0.75R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	7.972
			CVV 2x1R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	10.041
			CVV 2x1.5R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	13.915
			CVV 2x2.5R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	22.113
			CVV 2x4R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	34.576
			CVV 2x6R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	51.591
			Cáp điện 1 lõi - GOLDCUP - 0,6/1KV - Cu/XLPE/PVC	
			CEV 70RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	254.018
			CEV 95RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	353.784
			CEV 120RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	441.223
			CEV 150RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	544.848
			CEV 185RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	682.368
			CEV 240RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	896.875
			CEV 300RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	1.113.592

hà

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			Cáp điện 2 lõi - GOLDCUP - 0.6/1KV - Cu/XLPE/PVC	
			CEV 2x2.5R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	25.691
			CEV 2x4R2-0.6-X (PP) - TCVN5935/IEC60502-1	37.927
			CEV 2x6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	53.930
			CEV 2x10R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	84.644
			CEV 2x16RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	129.423
			CEV 2x25RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	201.083
			Cáp điện (3+1), 4 LỖI - GOLDCUP - 0.6/1KV - Cu/XLPE/PVC	
			CEV 3x4+2.5R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	65.742
			CEV 3x6+4R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	95.099
			CEV 3x10+6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	147.935
			CEV 3 x 16 + 10 RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	230.142
			CEV 3 x 25 + 16 RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	354.828
			CEV 3 x 35 + 16 RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	465.368
			CEV 4x2.5R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	49.053
			CEV 4x4R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	71.598
			CEV 4x6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	102.917
			CEV 4x16RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	250.694
			CEV 4x25RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	390.868
			CEV 4x70RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	1.054.074
			CEV 4x120RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	1.809.985
			CEV 4x150RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	2.242.001
			Cáp ngầm 2,3,4 lõi -GOLDCUP-0.6/1KV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	
			CEVV-ST 2x4R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	40.141
			CEVV-ST 2x6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	67.276
			CEVV-ST 3x6+4R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	108.999
			CEVV-ST 3x10+6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	162.866
			CEVV-ST 4x6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	117.135
			CEVV-ST 4x10R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	178.779
			Cáp điều khiển - GOLDCUP - 300/500V - Cu/PVC/PVC	
			CVV 5x1R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	26.710
			CVV 6x1R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	31.100
			CVV 7x1.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	50.375
			CVV 9x1.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	67.091
			CVV 5x2.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	71.932
			CVV 6x2.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	84.094
			CVV 7x2.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	95.383
			CVV 9x2.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	123.467
			Cáp điện chống cháy GOLDCUP 3+1 lõi - 0,6/1kV - Cu/Mica/XLPE/PVC-Fr (IEC 60502-1, IEC 60331)	
			CEV-FR 3x16+10R2-0.6	249.144
			CEV-FR 3x25+16R2-0.6	380.789
			CEV-FR 3x35+16R2-0.6	495.614
			CEV-FR 3x50+25R2-0.6	676.407
			Cáp MUYLE - GOLDCUP -0.6/1KV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (TCVN5935/IEC60502-1)	
			CEVV-SA 2x7R2-0.6-X	72.267
			CEVV-SA 2x11R2-0.6-X	106.526
			CEVV-SA 2x16RC-0.6-X	141.900

C - VẬT LIỆU CẤP THOÁT NƯỚC

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
1	Vật liệu nước (Ống thép)		CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM (VINAPIPE)	
			<i>Đ/C: Km 9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng</i>	
			ống thép hộp, tròn đen	
		đ/kg	Độ dày 1,5mm	25.500
		-	Độ dày 1,8mm	25.100
		-	Độ dày trên 2.0mm	24.200
			ống thép mạ kẽm không ren (GPE)	
		đ/kg	Độ dày 1,5mm	29.600
		-	Độ dày 1,8mm	28.600
		-	Độ dày trên 2.0mm	28.200
			Các loại ống thép sản xuất từ tôn mạ kẽm	
		đ/kg	Ống thép tôn mạ kẽm	25.400
2	Vật liệu nước (Ống nhựa)		CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG	
			<i>Đ/C: Số 2 An Đà, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng</i>	
			Ống nhựa u.PVC (Hệ số an toàn =2,5)	
		đ/m	- Φ21 (thoát)	6.909
		-	- Φ21 (PN10)	8.545
		-	- Φ21 (PN12.5)	9.273
		-	- Φ27 (thoát)	8.636
		-	- Φ27 (PN10)	10.818
		-	- Φ27 (PN12.5)	12.727
		-	- Φ34 (thoát)	11.182
		-	- Φ34 (PN10)	16.091
		-	- Φ34 (PN12.5)	19.545
		-	- Φ42 (thoát)	16.727
		-	- Φ42 (PN10)	25.091
		-	- Φ42 (PN12.5)	29.455
		-	- Φ48 (thoát)	19.545
		-	- Φ48 (PN10)	30.182
		-	- Φ48 (PN12.5)	36.545
		-	- Φ60 (thoát)	25.455
		-	- Φ60 (PN10)	52.273
		-	- Φ60 (PN12.5)	65.545
		-	- Φ63 (PN5)	30.000
		-	- Φ63 (PN10)	55.182
		-	- Φ63 (PN12.5)	68.455
		-	- Φ75 (thoát)	35.727
		-	- Φ75 (PN8)	61.455
		-	- Φ75 (PN10)	76.182

GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022 TỈNH NAM ĐỊNH

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	- Φ75 (PN12.5)	95.818
		-	- Φ90 (thoát)	43.545
		-	- Φ90 (PN8)	88.364
		-	- Φ90 (PN10)	109.636
		-	- Φ90 (PN12.5)	136.273
		-	- Φ110 (thoát)	65.818
		-	- Φ110 (PN8)	138.364
		-	- Φ110 (PN10)	165.545
		-	- Φ110 (PN12.5)	204.364
			Ống nhựa HDPE - PE 100	
		đ/m	- Φ32 PN 10	13.182
		-	- Φ40 PN 8	16.636
		-	- Φ40 PN 10	20.091
		-	- Φ50 PN 8	25.818
		-	- Φ50 PN 10	30.818
		-	- Φ63 PN 8	40.091
		-	- Φ63 PN 10	49.273
		-	- Φ75 PN 8	57.000
		-	- Φ75 PN 10	70.273
		-	- Φ75 PN 12.5	84.727
		-	- Φ90 PN 8	90.000
		-	- Φ90 PN 10	99.727
		-	- Φ90 PN 12.5	120.545
		-	- Φ110 PN 10	151.091
		-	- Φ110 PN 12.5	180.545
		-	- Φ125 PN 10	190.727
		-	- Φ125 PN 12,5	232.455
		-	- Φ125 PN 16	282.000
		-	- Φ140 PN 10	238.091
		-	- Φ140 PN 12,5	288.364
		-	- Φ140 PN 16	349.636
		-	- Φ180 PN 10	393.909
		-	- Φ180 PN 12,5	479.727
		-	- Φ180 PN 16	581.636
		-	- Φ200 PN 10	493.636
		-	- Φ200 PN 12,5	587.818
		-	- Φ200 PN 16	727.727
			Ống nhựa PP-R	
		đ/m	- Ống PP-R DN20 PN10	22.182
		-	- Ống PP-R DN20 PN16	24.727
		-	- Ống PP-R DN25 PN10	39.636
		-	- Ống PP-R DN25 PN16	45.636

hct

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	- Ống PP-R DN32 PN10	51.364
		-	- Ống PP-R DN32 PN16	61.727
		-	- Ống PP-R DN40 PN10	68.909
		-	- Ống PP-R DN40 PN16	83.636
		-	- Ống PP-R DN50 PN10	101.000
		-	- Ống PP-R DN50 PN16	133.000
		-	- Ống PP-R DN63 PN10	160.545
		-	- Ống PP-R DN63 PN16	209.000
		-	- Ống PP-R DN75 PN10	223.273
		-	- Ống PP-R DN75 PN16	285.000
		-	- Ống PP-R DN90 PN10	325.818
		-	- Ống PP-R DN90 PN16	399.000
		-	- Ống PP-R DN110 PN10	521.545
		-	- Ống PP-R DN110 PN16	608.000
			Ống luồn dây điện PVC	
		đ/cây	- Ống luồn dây DN16 D2	24.273
		-	- Ống luồn dây DN20 D2	34.182
		-	- Ống luồn dây DN25 D2	47.273
		-	- Ống luồn dây DN32 D2	95.091
		-	- Ống luồn dây DN40 D2	131.000
		-	- Ống luồn dây DN50 D2	174.818
		-	- Ống luồn dây DN63 D2	210.273
			Hộp kiểm soát kỹ thuật PVC	
		đ/chiếc	- Hộp kiểm soát ba nhánh 90Y 110-200 trái	595.455
		-	- Hộp kiểm soát ba nhánh 90Y 110-200 phải	595.455
		-	- Nắp hộp kiểm soát Composite DN200 chịu tải trọng 12,5	1.245.455
		-	- Nắp hộp kiểm soát Composite DN225 chịu tải trọng 12,5	1.381.818
			Ống gân sóng HDPE 2 lớp	
		đ/m	- Ống HDPE DN200 SN4	455.000
		-	- Ống HDPE DN200 SN8	510.000
		-	- Ống HDPE DN250 SN4	600.000
		-	- Ống HDPE DN250 SN8	672.000
		-	- Ống HDPE DN300 SN4	645.000
		-	- Ống HDPE DN300 SN8	800.000
		-	- Ống HDPE DN400 SN4	1.110.000
		-	- Ống HDPE DN400 SN8	1.463.000
		-	- Ống HDPE DN500 SN4	1.660.000
		-	- Ống HDPE DN500 SN8	2.400.000
		-	- Ống HDPE DN600 SN4	2.488.000
		-	- Ống HDPE DN600 SN8	3.012.000
			Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp	
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D100	78.100

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D125	121.400
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D150	165.800
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D175	247.200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D200	295.500
3	Bồn chứa nước		CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH <i>Số 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội</i>	
			Sản phẩm Bồn INOX Tân Á (lít)	
			- Bồn đứng: (ISO 9001-2008; ISO 9001-2000)	
		đ/cái	Bồn Inox 500	2.544.000
			Bồn Inox 1000	4.199.000
		-	Bồn Inox 1500	6.417.000
		-	Bồn Inox 2000	8.371.000
		-	Bồn Inox 3000	12.226.000
		-	Bồn Inox 4000	15.862.000
		-	Bồn Inox 5000	19.953.000
		-	Bồn Inox 6000	23.808.000
			- Bồn ngang: (ISO 9001-2008; ISO 9001-2000)	
		đ/cái	Bồn Inox 500	2.662.000
		-	Bồn Inox 1000	4.380.000
		-	Bồn Inox 1500	6.662.000
		-	Bồn Inox 2000	8.717.000
		-	Bồn Inox 3000	12.726.000
		-	Bồn Inox 4000	16.453.000
		-	Bồn Inox 5000	20.753.000
		-	Bồn Inox 6000	24.744.000
			Sản phẩm Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới (lít)	
			- Bồn đứng	
		đ/cái	Bồn nhựa TA 500 EX	1.790.000
		-	Bồn nhựa TA 1000 EX	3.026.000
		-	Bồn nhựa TA 1500 EX	4.590.000
		-	Bồn nhựa TA 2000 EX	5.962.000
			- Bồn ngang	
		đ/cái	Bồn nhựa TA 500 EX	1.862.000
		-	Bồn nhựa TA 1000 EX	3.571.000
		-	Bồn nhựa TA 1500 EX	5.590.000
		-	Bồn nhựa TA 2000 EX	7.235.000
			Sản phẩm bồn nhựa tự hoại	
			- Bồn đứng	
		đ/cái	DT 500 SE	2.453.000
		-	DT 1000 SE	4.271.000
		-	DT 1500 SE	5.999.000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	DT 2000 SE	8.453.000
			- Bồn ngang	
		đ/cái	DT 1700 SE	6.908.000
		-	DT 2200 SE	9.362.000
	Sen vòi		Sản phẩm Sen vòi	
		đ/ch	R709S	1.727.000
		-	R709V2	1.590.000
		-	R909S	2.181.000
		-	R909V1	2.000.000
	Máy nước nóng		Sản phẩm máy nước nóng Năng lượng mặt trời	
		đ/ bộ	- TA8 160	7.862.000
	Năng lượng mặt trời	-	- TA8 180	8.180.000
		-	- TA8 200	9.090.000
		-	- TA8 230	10.544.000
		-	- TA8 260	11.362.000
	Bình nước nóng		Sản phẩm bình nước nóng ROSSI Kinh tế	
		đ/cái	+ Bình ngang	
		-	- Bình nước nóng 15 lít	2.826.000
		-	- Bình nước nóng 20 lít	2.917.000
		-	- Bình nước nóng 30 lít	3.053.000
			+ Bình vuông	
		đ/cái	- Bình nước nóng 15 lít	2.599.000
		-	- Bình nước nóng 20 lít	2.690.000
		-	- Bình nước nóng 30 lít	2.826.000
	Máy lọc nước		Sản phẩm Máy lọc nước	
		đ/cái	- Máy lọc nước 7 lõi	5.681.000
		-	- Máy lọc nước 8 lõi	5.772.000
		-	- Máy lọc nước 9 lõi	5.954.000
	Ống nhựa		Sản phẩm ống nhựa STROMAN	
			1) Ống nhựa PP-R	
		đ/m	- Φ 20 PN10, độ dày 2,3	23.364
		-	- Φ 20 PN16, độ dày 2,8	26.000
		-	- Φ 20 PN20, độ dày 3,4	28.909
		-	- Φ 25 PN10, độ dày 2,8	41.727
		-	- Φ 25 PN16, độ dày 3,5	48.000
		-	- Φ 25 PN20, độ dày 4,2	50.727
		-	- Φ 32 PN10, độ dày 2,9	54.091
		-	- Φ 32 PN16, độ dày 4,4	65.000
		-	- Φ 32 PN20, độ dày 5,4	74.636
		-	- Φ 40 PN10, độ dày 3,7	72.545

lu

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	- Φ 40 PN16, độ dày 5,5	88.000
		-	- Φ 40 PN20, độ dày 6,7	115.545
		-	- Φ 50 PN10, độ dày 4,6	106.273
		-	- Φ 50 PN16, độ dày 6,9	140.000
		-	- Φ 50 PN20, độ dày 8,3	179.545
		-	- Φ 63 PN10, độ dày 5,8	169.000
		-	- Φ 63 PN16, độ dày 8,6	220.000
		-	- Φ 63 PN20, độ dày 10,5	283.000
		-	- Φ 75 PN16, độ dày 10,3	300.000
		-	- Φ 75 PN20, độ dày 12,5	392.000
		-	- Φ 75 PN25, độ dày 15,1	445.000
		-	- Φ 90 PN20, độ dày 15	586.000
		-	- Φ 90 PN25, độ dày 18,1	640.000
		-	- Φ 110 PN20, độ dày 18,3	825.000
		-	- Φ 110 PN25, độ dày 22,1	950.000
			2) Ống nhựa HDPE (PE80)	
		đ/m	- Φ 20 PN12.5, độ dày 2	8.727
		-	- Φ 20 PN16, độ dày 2,3	10.364
		-	- Φ 25 PN12.5, độ dày 2,3	13.182
		-	- Φ 25 PN16, độ dày 3	16.545
		-	- Φ 32 PN12.5, độ dày 3	21.364
		-	- Φ 32 PN16, độ dày 3,6	25.455
		-	- Φ 40 PN12.5, độ dày 3,7	33.636
		-	- Φ 40 PN16, độ dày 5,4	39.091
		-	- Φ 50 PN12.5, độ dày 4,6	50.909
		-	- Φ 50 PN16, độ dày 5,6	61.818
		-	- Φ 63 PN12.5, độ dày 5,8	80.909
		-	- Φ 63 PN16, độ dày 7,1	98.182
		-	- Φ 75 PN12.5, độ dày 6,8	116.364
		-	- Φ 75 PN16, độ dày 8,4	138.182
			3) Ống nhựa u.PVC	
			+ Ống Class 1	
		đ/m	- Φ21 PN 12,5, độ dày 1,5mm	8.727
		-	- Φ27 PN 12,5 độ dày 1,6mm	12.000
		-	- Φ34 PN 10 độ dày 1,7mm	15.091
		-	- Φ42 PN 8 độ dày 1,7mm	20.636
		-	- Φ48 PN 8 độ dày 1,9mm	24.545
		-	- Φ60 PN 6 độ dày 1,9mm	34.909
		-	- Φ75 PN 6 độ dày 2,2mm	44.273
		-	- Φ90 PN 5 độ dày 2,2mm	54.727
		-	- Φ110 PN 5 độ dày 2,7mm	81.545
			+ Ống Class 2	

ha

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	- Φ21 PN 16 độ dày 1,6mm	10.545
		-	- Φ27 PN 16 độ dày 2mm	13.273
		-	- Φ34 PN 12,5 độ dày 2mm	18.364
		-	- Φ42 PN 10 độ dày 2mm	23.545
		-	- Φ48 PN 10 độ dày 2,3mm	28.364
		-	- Φ60 PN 8 độ dày 2,3mm	40.636
		-	- Φ75 PN 8 độ dày 2,9mm	57.818
		-	- Φ90 PN 6 độ dày 2,7mm	63.364
		-	- Φ110 PN 6 độ dày 3,2mm	92.818
	Phụ kiện ống nhựa		4) Phụ kiện ống nhựa u.PVC	
		đ/cái	- Cút 90: Φ21 PN 16	1.455
		-	Φ27 PN 16	2.273
		-	Φ34 PN 13	3.455
		-	Φ42 PN 10	5.273
		-	Φ48 PN 10	8.634
		-	Φ60 PN 8	12.364
		-	Φ75 PN 8	22.000
		-	Φ90 PN 6	29.545
		-	Φ110 PN 6	46.364
		-	- Tê: Φ21 PN 16	2.909
		-	Φ27 PN 16	4.000
		-	Φ34 PN 12,5	5.091
		-	Φ42 PN 10	7.000
		-	Φ48 PN 10	10364
		-	Φ60 PN 8	16364
		-	Φ75 PN 8	28000
		-	Φ90 PN 6	40.000
		-	Φ110 PN 6	65.545
		-	- Chéch: Φ21 PN 16	1.498
		-	Φ27 PN 16	1.818
		-	Φ34 PN 12,5	2.636
		-	Φ42 PN 10	4.000
		-	Φ48 PN 10	6.364
		-	Φ60 PN 8	10.545
		-	Φ75 PN 8	18.182
		-	Φ90 PN 6	24.091
		-	Φ110 PN 6	36.364
		-	- Măng sông: Φ21 PN 16	2.000
		-	Φ27 PN 16	2.727
		-	Φ34 PN 12,5	3.000
		-	Φ42 PN 10	3.273
		-	Φ48 PN 10	4.182

hữ

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	Φ60 PN 8	7.182
		-	Φ75 PN 8	11.091
		-	Φ90 PN 6	14.545
		-	Φ110 PN 6	23.636
		-	- Nút bịt : Φ21 PN 16	1.273
		-	Φ27 PN 16	1.636
		-	Φ34 PN 12,5	2.818
		-	Φ42 PN 10	4.364
		-	Φ48 PN 10	4.727
		-	Φ60 PN 8	9.818
		-	Φ75 PN 8	12.909
		-	Φ90 PN 6	21.818
		-	Φ110 PN 6	32.727
			5) Phụ kiện ống PP-R	
		đ/cái	- Cút 90: Φ 20 – PN25	5.818
		-	Φ 25 – PN25	7.727
		-	Φ 32 – PN25	13.545
		-	Φ 40 – PN25	22.000
		-	Φ 50 – PN25	38.636
		-	Φ 63 – PN25	118.182
		-	Φ 75 – PN25	154.273
		-	Φ 90 – PN25	238.000
		-	Φ 110 – PN25	485.000
		-	- Tê : Φ 20 – PN25	6.818
		-	Φ 25 – PN25	10.545
		-	Φ 32 – PN25	17.273
		-	Φ 40 – PN25	27.000
		-	Φ 50 – PN25	53.000
		-	Φ 63 – PN25	133.000
		-	Φ 75 – PN25	199.727
		-	Φ 90 – PN25	310.000
		-	Φ 110 – PN25	480.000
		-	- Chéch 45: Φ 20 – PN25	4.848
		-	Φ 25 – PN25	7.727
		-	Φ 32 – PN25	11.636
		-	Φ 40 – PN25	23.091
		-	Φ 50 – PN25	44.091
		-	Φ 63 – PN25	101.000
		-	Φ 75 – PN25	155.273
		-	Φ 90 – PN25	185.000
		-	Φ 110 – PN25	322.091

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	- Nút bịt: Φ 20 – PN25	2.909
		-	Φ 25 – PN25	5.000
		-	Φ 32 – PN25	6.545
		-	Φ 40 – PN25	9.818
		-	Φ 50 – PN25	18.545
		-	Φ 63 – PN25	90.000
		-	Φ 75 – PN25	160.000
		-	Φ 90 – PN25	180.000
		đ/cái	- Van chặn : Φ 25 – PN25	202.000
		-	Φ 32 – PN25	327.273
		-	Φ 40 – PN25	454.545
		-	Φ 50 – PN25	727.273
			6) Phụ kiện ống HDPE	
		đ/cái	- Cút 90 : Φ 20	23.636
		-	Φ 25	27.273
		-	Φ 32	36.364
		-	Φ 40	59.091
		-	Φ 50	77.273
		-	Φ 63	127.273
		-	Φ 75	181.818
		-	Φ 90	309.091
		-	- Tê : Φ 20	24.545
		-	Φ 25	36.364
		-	Φ 32	40.909
		-	Φ 40	77.273
		-	Φ 50	122.727
		-	Φ 63	150.000
		-	Φ 75	240.909
		-	Φ 90	454.545
		-	- Măng sông : Φ 20	19.091
		-	Φ 25	29.091
		-	Φ 32	36.364
		-	Φ 40	54.545
		-	Φ 50	72.727
		-	Φ 63	95.455
		-	Φ 75	154.545
		-	Φ 90	272.727
4	Ống nhựa		CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	
			Đ/c: Cụm CN Kiện Khê I, TT Kiện Khê, H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	
			Sản phẩm ống nhựa HDPE	
		đ/m	Ống nhựa HDPE Φ20x1.6mm - PN20	6.800
		-	Ống nhựa HDPE Φ20x1.8mm - PN12.5	7.400

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	Ống nhựa HDPE Φ20x2.0mm - PN16	7.730
		-	Ống nhựa HDPE Φ20x3.0mm - PN25	10.400
		-	Ống nhựa HDPE Φ25x1.6mm - PN16	8.600
		-	Ống nhựa HDPE Φ25x2.0mm - PN12	9.820
		-	Ống nhựa HDPE Φ25x3.0mm - PN20	13.730
		-	Ống nhựa HDPE Φ32x1.6mm - PN16	11.100
		-	Ống nhựa HDPE Φ32x2.0mm - PN10	13.180
		-	Ống nhựa HDPE Φ32x3.0mm - PN16	18.820
		-	Ống nhựa HDPE Φ40x2.0mm - PN8	16.640
		-	Ống nhựa HDPE Φ40x2.4mm - PN10	20.090
		-	Ống nhựa HDPE Φ40x3.0mm - PN12,5	24.270
		-	Ống nhựa HDPE Φ50x2.0mm - PN6	21.300
		-	Ống nhựa HDPE Φ50x2.4mm - PN8	25.820
		-	Ống nhựa HDPE Φ50x3.0mm - PN10	30.820
		-	Ống nhựa HDPE Φ63x2,5mm - PN6	33.800
		-	Ống nhựa HDPE Φ63x3.0mm - PN8	40.090
		-	Ống nhựa HDPE Φ63x3.8mm - PN10	49.270
		-	Ống nhựa HDPE Φ75x2.9mm - PN6	46.000
		-	Ống nhựa HDPE Φ75x3.6mm - PN8	57.000
		-	Ống nhựa HDPE Φ75x4.5mm - PN10	70.270
		-	Ống nhựa HDPE Φ90x3.5mm - PN6	66.900
		-	Ống nhựa HDPE Φ90x4.3mm - PN8	90.000
		-	Ống nhựa HDPE Φ90x5.4mm - PN10	99.730
		-	Ống nhựa HDPE Φ110x4.2mm - PN6	97.270
		-	Ống nhựa HDPE Φ110x5.3mm - PN8	120.820
		-	Ống nhựa HDPE Φ110x6.6mm - PN10	151.909
		-	Ống nhựa HDPE Φ125x4.8mm - PN6	125.820
		-	Ống nhựa HDPE Φ125x6.0mm - PN8	156.000
		-	Ống nhựa HDPE Φ125x7.4mm - PN10	190.730
		-	Ống nhựa HDPE Φ140x10.3mm - PN12	288.360
		-	Ống nhựa HDPE Φ140x12.7mm - PN16	349.640
		-	Ống nhựa HDPE Φ140x15.7mm - PN20	420.550
		-	Ống nhựa HDPE Φ160x9.5mm - PN10	312.910
		-	Ống nhựa HDPE Φ160x11.8mm - PN12,5	376.270
		-	Ống nhựa HDPE Φ160x14.6mm - PN16	462.360
		-	Ống nhựa HDPE Φ180x8.6mm - PN8	321.180
		-	Ống nhựa HDPE Φ180x10.7mm - PN10	393.910
		-	Ống nhựa HDPE Φ180x13.3mm - PN12	479.730
		-	Ống nhựa HDPE Φ200x14.7mm - PN12.5	587.820
		đ/m	Ống nhựa HDPE Φ200x18.2mm - PN16	727.730
		-	Ống nhựa HDPE Φ250x11.9mm - PN8	614.820
		-	Ống nhựa HDPE Φ250x14.8mm - PN10	751.730
		-	Ống nhựa HDPE Φ280x10.7mm - PN6	618.820
		-	Ống nhựa HDPE Φ280x13.4mm - PN8	784.270
		-	Ống nhựa HDPE Φ355x21.1mm - PN10	1.515.730

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Ống nhựa HDPE Φ355x26.1mm - PN12,5	1.837.550
		-	Ống nhựa HDPE Φ400x15.3mm - PN6	1.264.450
		-	Ống nhựa HDPE Φ400x19.1mm - PN8	1.584.360
		-	Ống nhựa HDPE Φ450x33.1mm - PN12,5	2.941.360
		-	Ống nhựa HDPE Φ450x40.9mm - PN16	3.595.910
		-	Ống nhựa HDPE Φ500x36.8mm - PN12,5	3.660.550
		-	Ống nhựa HDPE Φ500x45.4mm - PN16	4.457.550
		-	Ống nhựa HDPE Φ560x41.2mm - PN12,5	4.994.550
		-	Ống nhựa HDPE Φ560x50.8mm - PN16	6.032.730
		-	Ống nhựa HDPE Φ630x46.3mm - PN12,5	6.312.730
		-	Ống nhựa HDPE Φ630x57.2mm - PN16	7.167.270
			Sản phẩm ống nhựa PPR	
		đ/m	Ống nhựa PPR Φ20x1.9mm dày 10.0	17.300
		-	Ống nhựa PPR Φ20x2.3mm dày 12.5	21.300
		-	Ống nhựa PPR Φ20x2.8mm dày 16.0	23.700
		-	Ống nhựa PPR Φ25x2.3mm dày 10.0	27.000
		-	Ống nhựa PPR Φ25x2.8mm dày 12.5	38.000
		-	Ống nhựa PPR Φ25x3.5mm dày 16.0	43.700
		-	Ống nhựa PPR Φ32x2.9mm dày 10.0	49.200
		-	Ống nhựa PPR Φ32x3.6mm dày 12.5	51.000
		-	Ống nhựa PPR Φ32x4.4mm dày 16.0	59.100
		-	Ống nhựa PPR Φ40x3.7mm dày 10.0	66.000
		-	Ống nhựa PPR Φ40x4.5mm dày 12.5	77.000
		-	Ống nhựa PPR Φ40x5.5mm dày 16.0	80.000
		-	Ống nhựa PPR Φ50x4.6mm dày 10.0	96.700
		-	Ống nhựa PPR Φ50x5.6mm dày 12.5	123.000
		-	Ống nhựa PPR Φ50x6.9mm dày 16.0	127.300
		-	Ống nhựa PPR Φ63x5.8mm dày 10.0	153.700
		-	Ống nhựa PPR Φ63x7.1mm dày 12.5	193.000
		-	Ống nhựa PPR Φ63x8.6mm dày 16.0	200.000
		-	Ống nhựa PPR Φ75x8.4mm dày 12.5	221.180
		-	Ống nhựa PPR Φ75x10.3mm dày 16.0	272.800
		-	Ống nhựa PPR Φ75x12.5mm dày 20.0	356.400
		đ/m	Ống nhựa PPR Φ90x10.1mm dày 12.5	317.270
		-	Ống nhựa PPR Φ90x12.3mm dày 16.0	381.900
		-	Ống nhựa PPR Φ90x15.0mm dày 20.0	532.800
		-	Ống nhựa PPR Φ110x12.3mm dày 12.5	542.000
		-	Ống nhựa PPR Φ110x15.1mm dày 16.0	581.900
		-	Ống nhựa PPR Φ110x18.3mm dày 20.0	750.000
		-	Ống nhựa PPR Φ125x17.1mm dày 16.0	754.600
		-	Ống nhựa PPR Φ125x20.8mm dày 20.0	1.009.100
		-	Ống nhựa PPR Φ125x25.1mm dày 25.0	1.159.100
			Ống nhựa PPR Φ140x12.7mm dày 10.0	762.800
		-	Ống nhựa PPR Φ140x19.2mm dày 16.0	918.200
		-	Ống nhựa PPR Φ140x23.3mm dày 20.0	1.281.900

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Ống nhựa PPR Φ160x14,6mm dày 10	1.041.000
		-	Ống nhựa PPR Φ160x21.9mm dày 16.0	1.272.800
		-	Ống nhựa PPR Φ160x26.6mm dày 20.0	1.704.600
			Sản phẩm ống nhựa uPVC	
		đ/m	Ống nhựa nông trơn Φ21x1.6mm PN16	11.200
		-	Ống nhựa nông trơn Φ21x2.4 mm PN25	13.100
		-	Ống nhựa nông trơn Φ27x2.0mm PN16	14.100
		-	Ống nhựa nông trơn Φ27x3.0mm PN25	20.000
		-	Ống nhựa nông trơn Φ34x2.0mm PN12,5	19.600
		-	Ống nhựa nông trơn Φ34x2.6mm PN16	22.400
		-	Ống nhựa nông trơn Φ34x3.8mm PN25	33.000
		-	Ống nhựa nông trơn Φ42x2.5mm PN12,5	29.500
		-	Ống nhựa nông trơn Φ42x3.2mm PN16	36.400
		-	Ống nhựa nông trơn Φ42x4.7mm PN25	48.900
		-	Ống nhựa nông trơn Φ48x2.9mm PN12,5	36.500
		-	Ống nhựa nông trơn Φ48x3.6mm PN16	45.900
		-	Ống nhựa nông trơn Φ48x5.4mm PN25	65.700
		-	Ống nhựa nông trơn Φ60x1.8mm PN 6.0	37.200
		-	Ống nhựa nông trơn Φ60x2.3mm PN 8.0	43.200
		-	Ống nhựa nông trơn Φ60x2.9mm PN 10.0	52.200
		-	Ống nhựa nông trơn Φ63x1.9mm PN 6.0	35.300
		-	Ống nhựa nông trơn Φ63x2.5mm PN 8.0	44.000
		-	Ống nhựa nông trơn Φ63x3.0mm PN 10.0	55.200
		-	Ống nhựa nông trơn Φ75x2.2mm PN 6.0	47.200
		-	Ống nhựa nông trơn Φ75x2.9mm PN 8.0	61.500
		-	Ống nhựa nông trơn Φ75x3.6mm PN 10.0	76.200
		-	Ống nhựa nông trơn Φ90x2.7mm PN 6.0	67.400
		-	Ống nhựa nông trơn Φ90x3.5mm PN 8.0	88.400
		đ/m	Ống nhựa nông trơn Φ90x4.3mm PN 10.0	109.600
		-	Ống nhựa nông trơn Φ110x3.2mm PN 6.0	98.800
		-	Ống nhựa nông trơn Φ110x4.2mm PN 8.0	138.300
		-	Ống nhựa nông trơn Φ110x5.3mm PN 10.0	165.500
		-	Ống nhựa nông trơn Φ125x6.0mm PN 10.0	203.100
		-	Ống nhựa nông trơn Φ125x7.4mm PN 12.5	249.000
		-	Ống nhựa nông trơn Φ125x9.2mm PN 16.0	305.300
		-	Ống nhựa nông trơn Φ140x4.1mm PN 6.0	158.000
		-	Ống nhựa nông trơn Φ140x5.4mm PN 8.0	211.300
		-	Ống nhựa nông trơn Φ140x6.7mm PN 10.0	258.700
		-	Ống nhựa nông trơn Φ200x7.7mm PN 8.0	409.800
		-	Ống nhựa nông trơn Φ200x9.6mm PN 10	524.900
		-	Ống nhựa nông trơn Φ200x11.9mm PN 12.5	647.100
		-	Ống nhựa nông trơn Φ250x7.3mm PN 6.0	516.700
		-	Ống nhựa nông trơn Φ250x9.6mm PN 8.0	667.900
		-	Ống nhựa nông trơn Φ250x11.9mm PN 10	844.100
		-	Ống nhựa nông trơn Φ280x8.2mm PN 6.0	620.300

lu

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Ống nhựa nông trơn $\Phi 280 \times 10.7$ mm PN 8.0	796.900
		-	Ống nhựa nông trơn $\Phi 280 \times 13.4$ mm PN 10.0	1.092.900
		-	Ống nhựa nông trơn $\Phi 315 \times 9.2$ mm PN 6.0	792.700
		-	Ống nhựa nông trơn $\Phi 315 \times 12.1$ mm PN 8.0	996.000
		-		1.378.900
	Phụ kiện ống nhựa		Phụ kiện ống uPVC	
			<i>Co 90 độ (nối góc 90° độ, cút 90°)</i>	
		đ/cái	Co 21 mỏng	1.500
		-	Co 27 mỏng	2.200
		-	Co 34 mỏng	3.500
		-	Co 42 mỏng	5.600
		-	Co 48 mỏng	8.800
		-	Co 60 mỏng	12.700
		-	Co 60 dày	18.100
		-	Co 75 mỏng	22.300
		-	Co 75 dày	42.200
		-	Co 90 mỏng	30.800
		-	Co 90 dày	49.600
		-	Co 110 mỏng	49.300
		-	Co 110 dày	76.700
		-	Co 125 mỏng	86.500
		-	Co 140 mỏng	125.200
		đ/cái	Co 160 mỏng	151.200
			Đầu nối thẳng	
		đ/cái	Nối 21 mỏng	1.300
		-	Nối 27 mỏng	1.800
		-	Nối 34 mỏng	2.000
		-	Nối 42 mỏng	3.500
		-	Nối 48 mỏng	4.500
		-	Nối 60 mỏng	7.600
		-	Nối 60 dày	12.800
		-	Nối 75 dày	14.900
		-	Nối 90 mỏng	14.100
		-	Nối 110 mỏng	17.900
		-	Nối 125 mỏng	40.300
		-	Nối 140 mỏng	58.000
		-	Nối 160 mỏng	82.500
			Tê (ba chạc 90°)	
		đ/cái	Tê 21 mỏng	2.200
		-	Tê 27 mỏng	3.900
		-	Tê 34 mỏng	5.200
		-	Tê 42 mỏng	7.400
		-	Tê 48 mỏng	11.000
		-	Tê 60 mỏng	16.700
		-	Tê 60 dày	34.600

hà

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Tê 75 mỏng	28.200
		-	Tê 90 mỏng	41.000
		-	Tê 90 dày	70.900
		-	Tê 110 mỏng	69.800
		-	Tê 110 dày	96.900
		-	Tê 125 mỏng	115.100
		-	Tê 125 dày	145.300
		-	Tê 140 mỏng	186.600
		-	Tê 140 dày	216.000
		-	Tê 160 mỏng	198.500
		-	Tê 160 dày	319.300
			Bích nối	
		đ/cái	Bích nối đơn 110 dày	181.330
		-	Bích nối đơn 140 mỏng	308.550
		-	Bích nối đơn 160 mỏng	432.430
			Bít xả (Bít xả thông tắc)	
		đ/cái	Bít xả 60 mỏng	11.800
		-	Bít xả 75 mỏng	17.100
		-	Bít xả 90 dày	24.900
		-	Bít xả 110 dày	33.000
		-	Bít xả 125 dày	47.300
		-	Bít xả 140 dày	62.600
		-	Bít xả 160 dày	83.900
			Keo dán	
		đ/tuýp	Keo 25 gram	4.900
		-	Keo 50 gram	8.500
		-	Keo 200 gram	39.000
		-	Keo 500 gram	76.600
		-	Keo 1000 gram	153.300
			Phụ kiện ống PPR	
			Nối (Đầu nối thẳng)	
		đ/cái	Nối PPR20	2.818
		-	Nối PPR25	4.727
		-	Nối PPR32	7.273
		-	Nối PPR40	11.636
		-	Nối PPR50	20.909
		-	Nối PPR63	41.818
		-	Nối PPR90	118.636
			Nối ren trong (Đầu nối ren trong)	
		đ/cái	Nối ren trong PPR 20x1/2"	34.545
		-	Nối ren trong PPR 20x3/4"	47.636
		-	Nối ren trong PPR 25x1/2"	42.273
		-	Nối ren trong PPR 25x3/4"	47.182
		-	Nối ren trong PPR 32x1"	76.818
			Nối ren ngoài (Đầu nối ren ngoài)	

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	Nối ren ngoài PPR 20x1/2"	43.636
		-	Nối ren ngoài PPR 20x3/4"	65.636
		-	Nối ren ngoài PPR 25x1/2"	50.455
		-	Nối ren ngoài PPR 25x3/4"	60.909
		-	Nối ren ngoài PPR 32x1"	90.000
		-	Nối ren ngoài PPR 40x1.1/4"	261.818
		-	Nối ren ngoài PPR 50x1.1/2"	327.273
			Tê (ba chạc 90°)	
		đ/cái	Tê PPR 20	6.182
		-	Tê PPR 25	9.545
		-	Tê PPR 32	15.727
		-	Tê PPR 40	24.545
		-	Tê PPR 50	48.182
		-	Tê PPR 63	120.909
		-	Tê PPR 75	181.545
		-	Tê PPR 90	281.818
	Ống luồn dây		Ống nhựa luồn dây điện	
			16x1,15	7.300
			16x1,40	8.300
			16x1,75	10.300
			20x1,3	10.300
			20x1,55	11.800
			20x1,95	14.800
			25x1,5	14.000
			25x1,8	16.100
			25x1,2	21.300
			32x1,75	28.300
			32x2,1	32.600
			32x2,5	45.700
5	Đồng hồ nước		CÔNG TNHH UHM VIỆT NAM	
			<i>Đ/c: Khu CN Tiên Sơn, xã Nội Duệ, H.Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh</i>	
			Đồng hồ đo nước THAI AICHI	
		đ/cái	- Đồng hồ đo nước vỏ nhựa, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P15.	299.182
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ nhựa, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P15 bọc đồng.	326.818
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P15.	442.273
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P20.	900.000
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P25.	2.090.000
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P40.	3.874.727

lưu

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P50.	4.450.000
	Phụ kiện Rắc co đồng hồ nước		Rắc co đồng hồ	
		đ/cái	- Rắc co nhựa DN15 mm	18.364
		-	- Rắc co đồng DN15 mm	43.000
		-	- Rắc co đồng DN20 mm	167.091
		-	- Rắc co đồng DN25 mm	265.364
		-	- Rắc co đồng DN40 mm	534.455
		-	- Rắc co đồng DN50 mm	760.455
		-	- Van một chiều lắp trong đồng hồ D15 mm	19.727
			<i>Ghi chú: Giá trên là giá T.báo của nhà máy trên địa bàn T. Nam Định</i>	
6	Phụ kiện vật tư nước		CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HCL	
			<i>Đ/c: Cụm CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội</i>	
			Hộp bảo vệ đồng hồ; Đồng hồ nước (Hàng nhập khẩu)	
		đ/hộp	- Hộp bảo vệ đồng hồ đo nước nhựa PP, D15: KT 360x149,5x140x180 (mm)	90.000
		đ/cái	- Đồng hồ đo nước hiệu JAN, DN15 - Xuất xứ Bồ Đào Nha	510.000
		-	- Đồng hồ đo nước lạnh, dạng đứng Model JT200 - DN20 mặt kính cường lực, ruột bọc đồng, vỏ đồng - Xuất xứ Bồ Đào Nha	900.000
		-	- Đồng hồ đo nước lạnh, dạng đứng Model MST - DN25 mặt kính cường lực, ruột bọc đồng, vỏ đồng - Xuất xứ Bồ Đào Nha	2.200.000
		-	- Van bi đồng tay bướm - DN 15; hiệu Restalli - Italia	74.250
		-	- Van 1 chiều lá lật - DN15; hiệu Restalli - Italia	82.250
		-	- Van bướm kiểu kẹp, tay gạt PV16 DN 80 (mm)	1.200.000
		-	- Van bướm kiểu kẹp, tay gạt PV16 DN 100 (mm)	1.700.000
		-	- Van SCI 1 chiều lá lật PN16 DN50 (mm) - Thái Lan	1.950.000
		-	- Van SCI 1 chiều lá lật PN16 DN65 (mm) - Thái Lan	2.400.000
		-	- Van SCI 1 chiều lá lật PN16 DN80 (mm) - Thái Lan	2.600.000
			Khớp nối mềm gang cầu BE, gioăng cao su, bu lông mạ kẽm, dùng nối ống HDPE/Gang/Thép/PVC (ATK)	
		đ/bộ	- Khớp nối mềm gang cầu BE DN50 (mm)	336.000
		-	- Khớp nối mềm gang cầu BE DN65 (mm)	396.000
		-	- Khớp nối mềm gang cầu BE DN80 (mm)	530.000
		-	- Khớp nối mềm gang cầu BE DN100 (mm)	676.000
			Khớp nối mềm EE, gang cầu, gioăng cao su, bu lông mạ kẽm, dùng nối ống HDPE/Gang/Thép/PVC (ATK)	

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/bộ	- Khớp nối mềm gang cầu EE DN50 (mm)	380.000
		-	- Khớp nối mềm gang cầu EE DN65 (mm)	425.000
		-	- Khớp nối mềm gang cầu EE DN80 (mm)	656.000
		-	- Khớp nối mềm gang cầu EE DN100 (mm)	840.000
			Đai khởi thủy bằng gang cầu (ATK)	
		đ/cái	- Đai khởi thủy bằng gang cầu 32x20 (mm)	50.000
		-	- Đai khởi thủy bằng gang cầu 40x27 (mm)	70.000
		-	- Đai khởi thủy bằng gang cầu 50x27 (mm)	85.000
		-	- Đai khởi thủy bằng gang cầu 60x27 (3/4") (mm)	95.000
		-	- Đai khởi thủy bằng gang cầu 75x27 (mm)	116.000
			Nắp chụp hố van gang bằng gang cầu (ATK)	
		đ/cái	- Nắp chụp hố van gang cầu DN100 (mm)	368.000
		-	- Nắp chụp hố van gang cầu DN150 (mm)	452.000
			Y lọc bằng gang, sơn Epoxy, lưới lọc INOX304 (ATK)	
		đ/cái	- Y lọc gang cầu DN50 (mm)	893.000
		-	- Y lọc gang cầu DN65 (mm)	1.155.000
		-	- Y lọc gang cầu DN80 (mm)	1.523.000
		-	- Y lọc gang cầu DN100 (mm)	1.838.000
			Van hút bằng gang cầu, sơn Epoxy, trục van lò so và lưới lọc bằng Inox 304 - (ATK)	
		đ/bộ	- Van hút gang cầu DN50 (mm)	1.103.000
		-	- Van hút gang cầu DN65 (mm)	1.365.000
		-	- Van hút gang cầu DN80 (mm)	1.733.000
		-	- Van hút gang cầu DN100 (mm)	2.205.000
			Cút gang cầu EE (FF) 45 độ, tích hợp gioăng đồng (ATK)	
		đ/bộ	Cút EE(chếch) gang cầu 45 độ DN80 (mm)	1.272.000
		-	Cút EE(chếch) gang cầu 45 độ DN100 (mm)	1.537.000
		-	Cút EE(chếch) gang cầu 45 độ DN150 (mm)	2.491.000
			Cút gang cầu EE (FF) 90 độ, tích hợp gioăng đồng (ATK)	
		đ/bộ	Cút EE gang cầu 90 độ DN80 (mm)	1.325.000
		-	Cút EE gang cầu 90 độ DN100 (mm)	1.590.000
		-	Cút EE gang cầu 90 độ DN150 (mm)	2.544.000
			Cút gang cầu BB 45 độ, tích hợp gioăng cao su	
		đ/bộ	Cút (chéch) gang cầu 45 độ DN80 (mm)	788.000
		-	Cút (chéch) gang cầu 45 độ DN100 (mm)	998.000
		-	Cút (chéch) gang cầu 45 độ DN150 (mm)	1.659.000
			Cút gang cầu BB 90 độ, tích hợp gioăng cao su (ATK)	
		đ/bộ	Cút gang cầu 90 độ DN80 (mm)	893.000
		-	Cút gang cầu 90 độ DN100 (mm)	1.155.000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cút gang cầu 90 độ DN150 (mm)	1.869.000
			Tê gang cầu FBF (EBE) tích hợp gioăng đồng (ATK)	
		đ/bộ	Tê gang cầu DN100x80 (mm)	1.855.000
		-	Tê gang cầu DN100x100 (mm)	1.961.000
		-	Tê gang cầu DN100x80 (mm)	2.650.000
			Tê gang cầu EEE (FFF) tích hợp gioăng cao su (ATK)	
		đ/bộ	Tê gang cầu DN80x80 (mm)	1.876.000
		-	Tê gang cầu DN100x80 (mm)	2.120.000
		-	Tê gang cầu DN100x100 (mm)	2.359.000
			Trụ cứu hoả	
		-	Trụ cứu hoả gang cầu DN100 hiệu ATK model ATK100	9.500.000
		-	Trụ cứu hoả gang xám DN100 hiệu VTECO model VTECO100	7.500.000
7	Phụ kiện Gang cầu		CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN NGUYÊN	
			<i>Đ/c: phòng 603, số 70 ngõ 165 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội</i>	
			Phụ kiện Gang cầu hiệu HANITEK Sản xuất tại Việt Nam	
		đ/cái	Khớp nối mềm gang cầu Hanitek BF DN100	1.210.000
		-	Khớp nối mềm gang cầu Hanitek BF DN150	1.830.000
		-	Khớp nối mềm gang cầu Hanitek FF DN100	1.810.000
		-	Khớp nối mềm gang cầu Hanitek FF DN150	2.800.000
		-	Đai khởi thủy Hanitek DN100 x 1/2"; 3/4"; 1"	560.000
		-	Đai khởi thủy gang cầu Hanitek DN150 x 1/2"; 3/4"; 1"	760.000
		-	Tê gang cầu Hanitek FBF DN100 x 80	2.500.000
		-	Tê gang cầu Hanitek FBF DN150 x 100	3.620.000
		-	Tê gang cầu Hanitek FFF DN100 x 100	2.770.000
		-	Tê gang cầu Hanitek FFF DN150 x 100	4.000.000
		-	Tê gang cầu Hanitek BBB DN100 x 100	2.100.000
		-	Tê gang cầu Hanitek BBB DN150 x 100	3.000.000
		-	Tê xả cặn gang cầu Hanitek FBF DN100 x 80	2.900.000
		-	Cút gang cầu Hanitek 45 độ FF DN100	2.000.000
		-	Cút gang cầu Hanitek 90 độ FF DN100	2.200.000
		-	Côn gang cầu Hanitek FF DN100 x 80	1.550.000
		-	Côn gang cầu Hanitek FF DN150 x 100	2.400.000
	Van		Van hiệu Jafar - sản xuất tại Ba Lan	
		đ/cái	Van cổng Jafar DN80	4.482.000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Van cổng Jafar DN100	5.361.000
		-	Van xả khí đơn Jafar DN25	3.066.000
		-	Van xả khí kép Jafar DN50	12.129.000
		-	Van bướm tay gạt Jafar DN100	3.914.000
		-	Van bướm hai mặt bích tay quay Jafar DN200	14.870.000
		-	Van 1 chiều hai mặt bích lá lật Jafar DN100	10.829.000
		-	Van 1 chiều hai mặt bích lá lật Jafar DN150	21.707.000
		-	Van 1 chiều hai mặt bích có đối trọng Type 4010 DN150	24.200.000
		-	Van 1 chiều hai mặt bích có đối trọng Type 4010 DN200	29.500.000
			Van bướm Hiệu Ebro - sản xuất tại Thái Lan	
		đ/cái	Van bướm loại wafer tay quay Ebro DN100	6.162.000
		-	Van bướm loại wafer tay quay Ebro DN150	9.007.000
		-	Van bướm tay quay hai mặt bích Ebro DN150	11.770.000
		-	Van bướm tay quay hai mặt bích Ebro DN200	14.799.000
			Van Malaysia	
		đ/cái	Van 1 chiều hai mặt bích lá lật Malaysia DN80	3.548.000
		-	Van 1 chiều hai mặt bích lá lật Malaysia DN100	4.256.000
		-	Rọ hút Malaysia DN100	4.850.000
		-	Rọ hút Malaysia DN200	14.657.000
		-	Khớp nối mềm cao su Malaysia DN100	1.742.000
		-	Khớp nối mềm cao su Malaysia DN150	3.207.000
		-	Lọc Y Malaysia DN100	4.959.000
		-	Lọc Y Malaysia DN150	9.553.000
	Đồng hồ nước		Đồng hồ nước hiệu Apator - sản xuất tại Ba lan	
		đ/cái	Đồng hồ nước cấp B Apator DN15	460.000
		đ/cái	Đồng hồ nước cấp B Apator DN100	14.102.000

hct

D - MỘT SỐ VẬT TƯ THIẾT BỊ TRANG TRÍ NỘI, NGOẠI THẤT

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
1	Thiết bị vệ sinh		CÔNG TY TNHH INAX VIỆT NAM	
			<i>Đ/c: xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội</i>	
			Bệt	
		đ/bộ	C-117 VA Màu trắng	1.680.000
		-	C-117 VA Màu nhạt	1.800.000
		-	C-108 VA Màu trắng	1.850.000
		-	C-108 VA Màu nhạt	2.030.000
		-	C-504 VWN màu nhạt	2.550.000
		-	C-504 VNA Màu trắng	2.660.000
		-	C-306 VA Màu trắng	2.110.000
		-	C-306 VPT Màu nhạt	2.390.000
		-	AC-700VAN màu trắng	3.470.000
		-	AC-838VN màu trắng	3.620.000
		-	AC-808VN màu trắng	3.810.000
		-	AC-959VAN màu trắng	5.340.000
			Chậu rửa	
		đ/cái	L-282V Màu trắng	409.000
		-	L-282V Màu nhạt	454.000
		-	L-284V Màu trắng	509.000
		-	L-284V Màu nhạt	555.000
		-	L-2293V Màu trắng	991.000
		-	AL-2293V Màu nhạt	1.173.000
		-	L-2396V Màu trắng	891.000
		-	L-2396V Màu nhạt	1.073.000
			Chân chậu	
		đ/cái	L- 284 VD Màu trắng	491.000
		-	L- 284 VD Màu trắng	536.000
		-	L- 288 VC Màu trắng	564.000
		-	L- 297 VC Màu trắng	691.000
			Tiểu nam	
		đ/cái	U-116 V Màu trắng	518.000
		-	U-117 V Màu trắng	1.073.000
		-	U-440V Màu trắng	1.209.000
		-	AU-431VR Màu trắng	2.327.000
		-	U-431VR Màu trắng	2.009.000
			Bồn tắm	
		đ/cái	FBV-1500R Màu trắng	6.600.000
		-	FBV-1700R Màu trắng	7.609.000
			FBV-1502SR Màu trắng	9.709.000
		-	FBV-1700SR Màu trắng	10.427.000
			Phụ kiện phòng tắm	
		đ/cái	Hộp giấy CF-22H nhựa màu trắng	82.000

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	Móc giầy vệ sinh KF-416V - INOX	591.000
		-	Móc treo áo KF-541V – INOX	227.000
		-	Móc treo áo H-481V – Nhựa	54.000
		-	Thanh treo khăn KF-415VW - INOX	1.127.000
		-	Thanh treo khăn H-485V - Nhựa	218.000
		-	Kệ gương KF-412V - Kính	509.000
		-	Kệ gương H-482V - Nhựa	227.000
		-	Giá đựng cốc H-483V - Nhựa	82.000
		-	Giá đựng cốc đôi (cả cốc) KF-413V - INOX	536.000
		-	Kệ xà phòng H-484V - Nhựa	82.000
		-	Kệ xà phòng KF-544V - INOX	591.000
		-	Gương tráng bạc KF-5070VAC	961.000
		-	Gương tráng bạc KF-5075VA	691.000
		-	Gương tráng bạc KF-4560VA	582.000
		-	Van xả kiểu ẩn UF- 5V - INOX	1.109.000
		-	Van xả kiểu ẩn UF-3VS - INOX	2.118.000
			Sen vòi các loại	
			- Vòi đơn:	
		đ/bộ	Vòi lạnh LFV-17	491.000
		-	Vòi lạnh LFV-12A	691.000
		-	Vòi lạnh LF-14-13	991.000
		-	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-1101S-1	1.410.000
		-	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-1201S-1	1.636.000
		-	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-221S	2.155.000
		-	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-111S	2.655.000
			- Sen vòi :	
		đ/bộ	Sen tắm lạnh BFV-17-4C (sen + vòi)	891.000
		-	Sen tắm lạnh BFV-10-1C (sen + vòi)	1.573.000
		-	Sen tắm nóng - lạnh BFV-10-1C (sen + vòi)	1.864.000
		-	Sen tắm nóng - lạnh BFV-2003S (sen + vòi)	2.500.000
		-	Sen tắm nóng - lạnh BFV-313S-5C (sen + vòi)	3.736.000
		-	Sen tắm nóng - lạnh BFV-8000S (sen + vòi)	4.281.000
2	Thiết bị vệ sinh		SP CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VIGLACERA	
			(Đ/c: Tầng 1, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, H.Từ Liêm, Tp Hà Nội)	
			SỬ VỆ SINH	
			Xí bột	
		đ/bộ	Bột kết rời – VI44 (Xả tay gạt, nắp thường)	1.310.000
		-	Bột kết rời – VI77 (Xả tay gạt, nắp thường)	1.430.000
		-	Bột kết rời – VT18M (Xả 2 nhấn, nắp thường)	1.720.000
		-	Bột kết rời – VI66 (Xả 2 nhấn, nắp thường)	1.750.000
		-	Bột kết rời – VT34 (Xả 2 nhấn, nắp êm)	1.920.000
		-	Bột kết rời – VI88 (Xả 2 nhấn, nắp êm)	1.950.000

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/bộ	Bê tông kết liền – BL5M (Nano nung, xả 2 nhấn, nắp êm)	2.500.000
		-	Bê tông kết liền – C109 (Nano nung, xả 2 nhấn, nắp êm)	3.490.000
		-	Bê tông kết liền – V38 (Nano nung, xả 2 nhấn, nắp êm)	3.612.000
		-	Bê tông kết liền – V37M, V39M (Nano nung, xả 2 nhấn, nắp êm)	2.690.000
			Chậu rửa, chân chậu	
		đ/bộ	Chậu treo tường – VTL2; VTL3; VII T	370.000
		-	Chân chậu treo tường – VII T; VI5; TE	370.000
		-	Chậu âm bàn đá - CA2 (Nano nung, giá đỡ chậu)	910.000
		-	Chậu + chân treo tường –VI5 (Bộ Bulong ốc vít)	840.000
		-	Chậu + chân treo tường –V39 (Bộ Bulong ốc vít)	970.000
		-	Chậu + chân treo tường –VI50 (Nano nung, bộ Bulong)	1.560.000
		-	Chậu + chân treo tường –VI51 (Nano nung, bộ Bulong)	1.600.000
		-	Chậu đặt bàn đá - BS415 (Nano nung)	1.220.000
			Tiểu nam, tiểu nữ	
		-	Tiểu nam treo tường – TT1	370.000
		-	Tiểu nam treo tường – TV5, TT5 (phụ kiện đồng bộ)	975.000
		-	Tiểu nam treo tường – T1 (phụ kiện đồng bộ)	1.490.000
		-	Tiểu nam treo tường – T9 (Nano nung, phụ kiện đồng bộ)	1.580.000
		-	Tiểu nữ - VB3; VB5	800.000
			SEN VÒI VÀ PHỤ KIỆN	
		đ/bộ	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG141	1.680.000
		-	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG141.1	2.160.000
		-	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VSD102	730.000
		-	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG168	890.000
		-	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG111	1.090.000
		-	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG112; VG118	1.270.000
		-	Sen tắm một đường lạnh – VG508	485.000
		-	Sen tắm nóng lạnh – VSD502	1.160.000
		-	Sen tắm nóng lạnh – VG568	1.520.000
		-	Vòi tiểu nữ - VG700	820.000
		-	Bộ xả tiểu nhấn không có giảm áp – VG HX 05	610.000
		-	Bộ xả tiểu cảm ứng dương tường – VG HXT1(dùng điện)	2.250.000
		-	Bộ xả tiểu cảm ứng âm tường – VG HX03 (dùng pin)	2.980.000
		-	Siphon thanh giặt VG SP1	480.000
		-	Siphon lật 1 – VG SP3	410.000
		-	Siphon lật 1 – VG SP4	320.000
		-	Xịt phòng tắm – VG XP6	160.000
		-	Gương tắm KT:450x600x5 – VG G4	285.000
		-	Gương tắm KT:500x700x5 – VG G1, G2, G3	320.000
		-	Phụ kiện phòng tắm inox VGPK 8	520.000

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
3	Gạch ốp lát		CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA	
			<i>Đ/c: Tầng 2 tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, H.Từ Liêm, TP.Hà Nội</i>	
			SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA TIỀN SƠN	
		đ/m2	Gạch granite kích thước 600x600: TS1,TS2:14, 24TS2,TS5: 00,06,10,36, TS1,TS2:12,15,17,19,20,66,68,71,TS3,TS4,TS5,TS6: 00,02,11,12,15,17,18	345.610
		đ/m2	Gạch granite kích thước 600x600: TS5: 01, 02, 03, 04	245.620
		đ/m2	Gạch granite kích thước 800x800: TS2-10, 24; TS2, TS3, TS4, TS5- 00, 02, 10, 11, 12, 15, 17, 18; TS1, TS2-12, 15,17	404.020
			SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA THĂNG LONG	
		đ/m2	Gạch ốp tường xương bán xứ KT 30x60cm BS3601, 3602, 3642..., 3648...; PBS3601, 3602, 3642, ...3648...,	227.800
		-	Gạch ốp tường KT30x60cm: KTS: KQ, KT3601, 3602,3642..., 3648,... F3600, 3601, 3602,...3607, 3608...3622...3626...	217.900
			Gạch ốp tường KT30x45cm: BQ, D, B4500, 4501, 4502, 4503,...; PBQ,PB4500, 4501, 4502, 4503...	154.540
		-	Gạch ốp tường KT25x40cm: QC-2500, 03,..., 76...; PQ,PC=2500,05,76...	133.310
			SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA HÀ NỘI	
		đ/m2	Gạch lát chống trơn ceramic kích thước 300x300cm : UM,KS, NQ301, 04,...3642, 3648; NP, FN, NQ, SP301, 302, 303.....	148.500
		đ/m2	Gạch cotto KT40x40cm: D01,402,410,411; ...; Gạch CeramicK,M,SP,V,R401; KP, PM,PSP,PV,PR401...	108.900
		đ/m2	Gạch lát nền mài cạnh KT50x50cm :GM, KM, KQ501,502, 503,505...; PGM,PKM,PH,PKQ501,502,503,505...510,519	121.770
		đ/m2	Gạch lát nền xương bán sứ KT 600x600cm: M, G, B6001...; PM, PG, PB 6001, 6002...	222750,0
	Gạch bê tông khí trung áp		SẢN PHẨM BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP CỐT THÉP THEO TIÊU CHUẨN TCVN 12867:2020	
		đ/m3	Tấm panel ALC hai lớp lưới thép - có xử lý cốt thép dày 100mm đến 200mm (có chiều dài nhỏ hơn 5.000mm)	3.527.137
		-	Tấm panel ALC AI không có cốt thép dày	2.361.045
			SP GẠCH CẤP CƯỜNG ĐỘ NÉN B3 - TCVN 7959:2011	
			<i>(Cường độ nén TB >=3,5Mpa; 450kg/m3 <= KL thể tích khô TB <= 650kg/m3)</i>	
		đ/m3	Bê tông khí vigracera AAC 3 - KT: dài 600x cao 200 x dày 100 (mm)	1.577.478
		-	Bê tông khí vigracera AAC 3 - KT: dài 600x cao 200 x dày 150 (mm)	1.577.478

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Bê tông khí vibracera AAC 3 - KT: dài 600x cao 200 x dày 200 (mm)	1.577.478
			SP GẠCH CÁP CƯỜNG ĐỘ NÉN B4 - TCVN 7959:2011 (Cường độ nén TB $\geq 5\text{Mpa}$; $650\text{kg/m}^3 \leq \text{KL thể tích khô TB} \leq 850\text{kg/m}^3$)	
		đ/m3	Bê tông khí vibracera AAC 4- KT: dài 600x cao 200 x dày 100 (mm)	1.703.164
		-	Bê tông khí vibracera AAC 4 - KT: dài 600x cao 200 x dày 150 (mm)	1.703.164
		-	Bê tông khí vibracera AAC 4 - KT: dài 600x cao 200 x dày 200 (mm)	1.703.164
4	Gạch ốp lát		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM (chi nhánh Hà Nội) Đ/c: số 13-14-15, khu thương mại 24H, đường Tố Hữu, P. Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	
			Gạch CERAMIC lát nền vệ sinh men mờ	
			Kích thước 25x25 loại AA	
		đ/m2	2525BAOTHACH001; 2525CARARA002; 2525TAMDA001	144.524
			Kích thước 30x30 loại AA	
		đ/m2	3030 TIENSA001/003; 3030TAMDAO001; 3030BANA001; 3030NGOCTRAI001/002; 3030SAND002; 3030ROME002; 3030VENU002LA; 303ANDES003	174.076
		-	3030ANDES001	195.578
		-	3030PHUSA001	194.400
			Gạch PORCELAIN loại AA men mờ KT40x80	
		đ/m2	4080TAYBAC002 Pprcelain	289.931
			Gạch CERAMIC lát nền KT30x30 loại AA men bóng mờ	
		đ/m2	300; 345; 387	159.545
			Gạch CERAMIC lát nền KT40x40 loại AA	
		đ/m2	469; 475; 484; 485 (Men bóng)	154.636
		-	456; 467 (Men mờ)	154.636
		-	426 (Men bóng)	165.731
		-	428 (Men bóng)	185.564
			Gạch lát nền PORCELAIN KT 60x60	
		đ/m2	6060TAMDAO001/001QN/002/002QN/003; 6060PHUSA002/002QN; 6060 THACHNGOC001; ... 6060BINHTHUAN001/002/005 (men mờ)	229.058
		-	6060DA004-FP/004QN-FP/005-FP/005QN-FP/007-FP/007QN-FP/008-FP/012-FP/012QN-FP/014-FP/014QN-FP (mài bóng)	239.956
		-	6060MOMENT002; 6060MOMENNT010/010QN/011/011QN; 6060WS013/014 (men mờ)	242.705
		-	DTD6060HAIVAN001-FP; 6060HAIVAN003-FP/004-FP; ... 6060DA015-FP	253.113
			Gạch lát nền PORCELAIN KT 80x80	

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m2	DTD8080NAPOLEONN003-H+/004-H+; 8080NAPOLEON005-H+/006-H+/009-H+/010-H+/001-H+/012-H+/014-H+ (men mờ kháng khuẩn)	308.389
		đ/m2	DTD8080TRUONGSON003-FP (mài bóng); DTD8080TRUONGSON001-FP-H+/002-FP-H+; DTD8080FANSIFAN001-FP-H+... (mài bóng kháng khuẩn)	338.236
		-	8080DB100/006 (bóng kiếng)	352.864
			Gạch lát nền PORCELAIN KT 100x100	
		đ/m2	100DB016; (bóng kiếng)	572.400
		-	100MARMOL005; 100DB038 (bóng kiếng)	562.385
		-	100VICTORIA005 (men mờ đồng chất)	648.000
			Gạch lát sân vườn PORCELAIN men mờ	
		đ/m2	40x40 CLG001/002; COTTOLA; GREENERY002/003/004/005	192.731
		-	DTD4040TRUONGSA001/001LA; DTD4040HOANGSA001/001LA	213.545
		-	3060GREENERY001/007; 3060TAYBAC011/011QN/012/012QN;...	245.455
			Gạch ốp tường ceramic men bóng các loại	
		đ/m2	20x20 TL01/03	173.782
		-	2540 CARARAS001	144.524
		-	25400; 2540BAOTHACH001; 2540CARARAS002; 2540TAMDAO001;	153.556
		-	3060CARARAS001	245.455
			Gạch trang trí	
		đ/m2	Bộ sưu tập Mosaic, porcelain cắt thủy lực: 3030Mosaic001/006/007/008/009/010/013	370.931
		-	Bộ sưu tập Rock, ceramic men mờ: 1020Rock001/002/003/004/005/006/007/008/010	196.364
		-	Bộ sưu tập hồ bơi; ceramic men bóng: 2020marina001/002/003/004	173.782
5	Gạch ốp lát		CÔNG TY TNHH MTV TM&XNK PRIME	
			<i>Đ/c: KCN Bình Xuyên, TT Hương Canh, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc</i>	
			Gạch Ceramic không mài cạnh	
		đ/viên	Kích thước 25x25 mã hiệu: 02251; 07441; 07442	4.760
		-	Kích thước 25x40 mã hiệu: 02210; 02515; 02516; 02328	7.040
		-	Kích thước 25x40 mã hiệu: 02308; 02312; 02322; 02327	7.540
		đ/viên	Kích thước 30x30 mã hiệu: 02151;02153;02152;2361; 02362;02365	7.370
		-	Kích thước 40x40 mã hiệu: 02208;02209;02333;02407; ;02408;02707	11.620
		-	Kích thước 40x40 mã hiệu: 7105; 02472; 02471; 02466	13.580
		-	Kích thước 50x50 mã hiệu: 02604; 02605; 02606; 02610; 02611	19.800
		-	Kích thước 50x50 mã hiệu: 02850; 02853; 02858	23.560
			Gạch Ceramic in KTS mài cạnh	
		đ/viên	Kích thước 30x45 mã hiệu: 07466; 07467; 07464; 07465; 07468	16.880

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Kích thước 30x30 mã hiệu: 09320; 09320; 09344; 09322; 09328;09365	14.940
		-	Kích thước 30x60 mã hiệu: 09570; 09574; 09751; 09758; 09763	33.840
		-	Kích thước 30x60 mã hiệu: 09614; 09625; 09760	34.200
		-	Kích thước 30x60 mã hiệu: 08106; 08107; 08115; 08116; 08120	46.800
		-	Kích thước 50x50 mã hiệu: 07811;07812;07813;07814; 07817;07818;	29.250
		-	Kích thước 50x50 mã hiệu: 07821; 09420; 19450; 09451; 09452	32.500
			Gạch Granit mài cạnh	
		đ/viên	Kích thước 50x50 mã hiệu: 01542; 01543; 01546; 01621; 01622	36.250
		-	Kích thước 60x60 mã hiệu: 02691; 02693; 02388	71.640
		-	Kích thước 60x60 mã hiệu: 02663; 02666; 02667; 02668	72.000
		-	Kích thước 60x60 mã hiệu: 09888; 09889; 09886; 09844; 09736	82.800
		-	Kích thước 60x60 mã hiệu: 08604; 08606; 08607; 09615; 09606	84.780
		-	Kích thước 60x60 mã hiệu: 08200; 08206	104.760
			Gạch thẻ Ceramic	
		đ/viên	Kích thước 7x30 mã hiệu: 02731; 02734	6.930
		-	Kích thước 7x30 mã hiệu: 02784	10.920
		-	Kích thước 9x30 mã hiệu: 09981; 09985	21.110
6	Gạch ốp, lát		CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH GRANIT NAM ĐỊNH <i>Đ/c: Khu công nghiệp Hòa Xá - TP Nam Định – Tỉnh Nam Định</i>	
		đ/viên	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu kem V401 A1	28.600
		-	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu muối tiêu V410A1	28.800
		-	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu hồng V412 A1	29.600
		-	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu lông chuột V417A1	29.600
		-	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu đỏ ngói V413 A1	33.000
		-	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu xanh V 416 A1	29.300
		-	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu vàng V418 A1	30.000
		-	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu trắng V423 A1	44.600
		-	Gạch Granit đồng chất (400x400)mm, màu đen V425 A1	45.500
		-	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu kem V501 A1	47.100
		-	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu muối tiêu V510A1	47.400
		-	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu hồng V512 A1	48.400
		-	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu lông chuột V517 A1	48.400
		đ/viên	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu đỏ ngói V513 A1	54.300
		-	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu xanh V 516 A1	48.200
		-	Gạch Granit đồng chất (500x500)mm, màu vàng V518 A1	49.800
		-	Gạch Granit đồng chất (600x600)mm, màu kem V601 A1	79.500
		-	Gạch Granit đồng chất (600x600)mm, màu muối tiêu V610A1	80.000
		-	Gạch Granit đồng chất (600x600)mm, màu lông chuột V617 A1	82.400
		-	Gạch Granit đồng chất (600x600)mm, màu vàng V618 A1	83.500
		-	Gạch Granit đồng chất (300x600)mm, màu trắng V3623 A1	49.800
		-	Gạch Granit đồng chất (300x600)mm, màu đen V3625 A1	50.700

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Gạch Granit đồng chất mài bóng (600x600)mm, màu kem VB601A1	86.500
		-	Gạch Granit đồng chất mài bóng (600x600)mm, màu muối tiêu VB610A1	87.000
		-	Gạch Granit đồng chất mài bóng (600x600)mm, màu lông chuột VB617A1	89.400
		-	Gạch Granit đồng chất mài bóng (600x600)mm, màu vàng	90.500
		-	Gạch Granit 3D Nano (600x600)mm, các gam màu nhạt, loại 1	89.800
		-	Gạch Granit 3D Nano (600x600)mm, các gam màu đậm, loại 1	94.500
		-	Gạch Granit sân vườn (400x400)mm, màu kem I101 A1	27.100
		-	Gạch Granit sân vườn (400x400)mm, màu muối tiêu I102 A1	27.300
		-	Gạch Granit sân vườn (400x400)mm, màu lông chuột I104A1	28.300
		-	Gạch Granit sân vườn (400x400)mm, màu xanh I106 A1	29.600
		-	Gạch Granit kiểu dáng cổ (300x600), màu đen I3601 A1	49.100
		-	Gạch Granit kiểu dáng cổ (300x600), màu lông chuột I3611 A1	47.400
		-	Gạch Granit kiểu dáng cổ (300x600), màu trắng I3612 A1	50.300
		-	Gạch Granit kiểu dáng cổ (300x600), màu xanh rêu I3613 A1	48.600
7	Gạch ốp, lát		CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITTO <i>Đ/c: Lô 1, khu vực A, KCN Tam Dương II, xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc</i>	
			Gạch ốp tường, lát nền nhóm BIII	
		đ/m2	Gạch ốp kích thước 300x450mm loại 1	122.241
		-	Gạch ốp kích thước 300x600mm loại 1	205.537
		-	Gạch ốp kích thước 300x800mm loại 1	275.783
		-	Gạch lát nền kích thước 300x300mm loại 1	205.537
			Gạch lát nền nhóm BIIb	
		đ/m2	Gạch lát nền kích thước 500x500mm loại 1	99.464
		-	Gạch lát nền kích thước 500x500mm mài bóng loại 1	140.448
		-	Gạch lát nền kích thước 600x600mm C loại 1	139.740
			Gạch lát nền nhóm BIa	
		đ/m2	Gạch lát nền kích thước 600x600mm G men matt loại 1	200.516
		-	Gạch lát nền kích thước 600x600mm G mài bóng loại 1	231.476
		-	Gạch lát nền kích thước 800x800mm mài bóng loại 1	307.344
		-	Gạch lát nền kích thước 600x900mm mài bóng loại 1	403.004
		-	Gạch lát nền kích thước 600x1200mm mài bóng loại 1	535.524
8	Gạch ốp lát		CÔNG TY CỔ PHẦN CMC <i>Đ/c: Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ</i>	
		đ/m2	Gạch granite KT600x1200mm đồng chất thấm muối tan (hộp 02viên=1,44m2) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	505.312
		-	Gạch granite KT 800x800mm đồng chất thấm muối tan (hộp 03viên=1,92m2) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	399.000
		-	Gạch granite KT800x800mm men vi tinh kim cương (hộp 03viên=1,92m2) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	375.900

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Gạch granite KT 600x600mm đồng chất thấm muối tan (hộp 04viên=1,44m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	333.900
		-	Gạch granite KT600x600mm men vi tinh kim cương (hộp 04viên=1,44m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	312.900
		-	Gạch ốp chân tường KT 130x600mm và KT 135x800mm - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	214.200
		-	Gạch thanh KT 150x900 mm xương Ceramic (hộp 08 viên = 1,08m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	260.400
		-	Gạch thanh KT 150x800 mm xương Ceramic (hộp 08 viên = 0,96m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	249.900
		-	Gạch thẻ trang trí Porcelain KT 100x330 (hộp 30 viên = 0,99m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	310.800
		-	Gạch thẻ trang trí Ceramic KT 250x500 (hộp 08 viên = 1m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	180.600
		-	Gạch thẻ trang trí Ceramic KT 200x400 (hộp 12 viên = 0,96m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	174.300
		-	Gạch ốp Porcelain KT 400x800 (hộp 04 viên = 1,28m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	331.800
		-	Gạch ốp Ceramic KT 400x800 (hộp 04 viên = 1,28m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	252.000
		-	Gạch ốp Porcelain KT 300x600 (hộp 08 viên = 1,44m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	306.600
		-	Gạch ốp Ceramic KT 300x600 (hộp 04 viên = 1,28m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	220.000
		-	Gạch lát Porcelain KT 800x800 (hộp 03 viên = 1,92m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	330.900
		-	Gạch lát Porcelain KT 600x600 (hộp 04 viên = 1,44m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	273.000
		-	Gạch lát chống trơn Ceramic KT 300x300 (hộp 11 viên = 0,99m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	178.500
		-	Gạch lát sân vườn Ceramic KT 500x500 (hộp 04 viên = 1m ²) - (BSEN 14411-2016; QCVN 16:2017	159.600
9	Gỗ		GỖ HỘP CÁC LOẠI > 3,5 M	
		đ/m3	- Gỗ lim Lào	33.000.000
		-	- Gỗ lim Nam Phi	28.000.000
		đ/m3	- Gỗ cốp pha nhóm 7, 8	5.000.000
		-	- Gỗ nhóm 4	8.000.000
		-	- Gỗ de	13.000.000
		-	- Gỗ trỏ chỉ	14.000.000
		-	- Gỗ dổi	16.500.000
10	Cửa gỗ		CỬA GỖ CÁC LOẠI, ĐÓ CỬA DÀY 4 CM	
			Cửa ra vào panô đặc	
		đ/m2	- Gỗ lim Nam Phi	2.200.000
		-	- Gỗ dổi	1.840.000
		-	- Gỗ chò chỉ	1.550.000
		-	- Gỗ de	1.370.000
			Cửa ra vào panô kính 5 ly	

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m2	- Gỗ lim Nam Phi	2.100.000
		-	- Gỗ dổi	1.530.000
		đ/m2	- Gỗ chò chỉ	1.400.000
		-	- Gỗ de	1.220.000
		Cửa sổ chớp		
		đ/m2	- Gỗ lim Nam Phi	2.200.000
		-	- Gỗ dổi	1.750.000
		-	- Gỗ chò chỉ	1.450.000
		-	- Gỗ de	1.150.000
		Cửa sổ panô		
		đ/m2	- Gỗ lim Nam Phi	2.100.000
		-	- Gỗ dổi	1.650.000
		-	- Gỗ chò chỉ	1.350.000
		-	- Gỗ de	1.250.000
		Cửa sổ kính 5 ly		
	Khuôn cửa gỗ	đ/m2	- Gỗ lim Nam Phi	2.000.000
		-	- Gỗ dổi	1.450.000
		-	- Gỗ chò chỉ	1.180.000
		-	- Gỗ de	1.100.000
		Khuôn cửa đơn 6 x 8 cm		
		đ/m	- Gỗ Lim Nam Phi	260.000
		-	- Gỗ dổi	220.000
		-	- Gỗ trò chỉ	200.000
		-	- Gỗ de	170.000
		Khuôn cửa đơn 6 x 14 cm		
		đ/m	- Gỗ lim Nam Phi	480.000
		-	- Gỗ dổi	350.000
		-	- Gỗ chò chỉ	300.000
		-	- Gỗ de	270.000
		Khuôn cửa kép 6 x 25 cm		
		đ/m	- Gỗ lim Nam Phi	750.000
		đ/m	- Gỗ dổi	600.000
		-	- Gỗ chò chỉ	480.000
		-	- Gỗ de	450.000
		Ghi chú: Cửa, khuôn cửa đã bao gồm chi phí đánh vecni hoặc sơn và phụ kiện bắt sắt Φ10 x 150, bản lề, chốt ngang, chốt dọc.		
11	Cửa đi, cửa sổ nhựa lõi thép		CÔNG TY TNHH VÀ TM QUỲNH LIÊN	
			Đ/c: Số 15, TT Lâm Sơn, Phường Trường Thi, Tp Nam Định	
			Sản phẩm cửa nhựa lõi thép Max Window – QL Window	
		đ/m2	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính trắng 5mm	1.245.000
		-	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính an toàn 6,38ly	1.550.000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1400(mm), phụ kiện G-Q:4 bánh xe đơn + 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	1.350.000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400(mm), phụ kiện G-Q:2 bản lề 9 lỗ + 2 tay cài, kính trắng 5mm	2.150.000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400(mm), phụ kiện G-Q:2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	2.300.000

hà

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cửa sổ 2 cánh mở trượt lùa, KT1400x1400(mm), phụ kiện G-U: 4 bánh xe đơn, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng an toàn 6,38 ly	1.450.000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài KT1400x1400(mm), phụ kiện G-Q: 2 bản lề 9 lỗ + 2 tay cài, kính an trắng toàn 6,38 ly	2.150.000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, KT700x1400, phụ kiện G-Q, 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng an toàn 6,38ly	2.400.000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kích thước 900x2200(mm), phụ kiện G-Q:3 bản lề 3D + 1 khoá 1 điểm, kính trắng 5mm	2.485.000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, panô kính, KT1400x2300(mm), phụ kiện G-Q:6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 1 khoá đa điểm 1m80, kính trắng 5mm	2.730.000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200(mm), phụ kiện G-Q: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	1.800.000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, KT 900x2200 (mm), 3 bản lề 3D + 1 khoá 1 điểm, kính trắng an toàn 6,38ly.	2.585.000
		-	Cửa đi 2 cánh mở quay, kích thước 1400x2300(mm), phụ kiện G-Q: 6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 1 khoá đa điểm 1,8m, kính an toàn 6,38 ly	2.830.000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200(mm), phụ kiện G-Q: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng an toàn 6,38 ly	1.900.000
			<i>Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt</i>	
12	Cửa đi, cửa sổ nhựa lõi thép		CÔNG TY TNHH XD VIỆT CƯỜNG	
			<i>Đ/c: Cụm công nghiệp Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định</i>	
			Sản phẩm cửa nhựa lõi thép HP Window	
		đ/m2	Vách kính cố định, kích thước 1mx1,5m; kính trắng 5ly	1.130.000
		-	Vách kính cố định, kích thước 1mx1,5m; kính an toàn 6,38ly	1.400.000
		đ/m2	Cửa sổ 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 1,4m x 1,4m; phụ kiện G-Q4 bánh xe đơn, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5 ly	1.225.000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 1,4m x 1,4m; phụ kiện G-Q4 bánh xe đơn, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38ly	1.475.000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1,4m x 1,4m, phụ kiện G-Q, 2 bản lề 9 lỗ + 2 tay cài, kính trắng 5 ly	1.955.000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1,4m x 1,4m, phụ kiện G-Q, 2 bản lề 9 lỗ+2 tay cài, 2 chống gió kính an toàn 6,38ly	2.520.000
		-	Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới panô, kích thước 0.9mx2.2m, phụ kiện G-Q, 3 bản lề 3D+1 khoá đơn điểm, kính trắng 5ly	2.260.000
		-	Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới panô, kích thước 0.9m x 2.2m, phụ kiện G-Q, 3 bản lề 3D+1 khoá đơn đa điểm, kính an toàn 6.38 ly.	2.810.000
		-	Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới panô, 1.4mx2.3m, phụ kiện G-Q, 6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 2 tay nắm + 1 khoá đa điểm, kính trắng 5ly	2.480.000

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới panô, 1.4mx2.3m, phụ kiện G-Q, 6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 2 tay nắm + 1 khóa đa điểm, kính an toàn 6,38ly	3.020.000
			<i>Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt.</i>	
13	Sơn tường, bột bả		CÔNG TY CP ATA PAINT HÀ NAM - SƠN JAJYNIC <i>Đ/c:Lô P-KCN Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, H.Duy Tiên, T.Hà Nam</i>	
			SP sơn trang trí , bột bả JAJINIC	
		đ/kg	Jamen Nano sơn ngoại thất đặc biệt, men bóng chai cứng ngoài	360.818
		-	Jamen Hitech sơn ngoại thất, sơn bóng tự sạch sử dụng ngoài trời	303.909
		-	Sunny Satin sơn ngoại thất bóng cao cấp sử dụng ngoài trời	223.000
		-	Sunny Nano sơn nội thất đặc biệt,men bóng nhựa lựa sử dụng trong nhà	341.727
		-	Sunny Satin sơn nội thất bóng cao cấp sử dụng trong nhà	210.091
		-	Sơn JAJYNIC ★★ - Che phủ hiệu quả ngoại thất sử dụng ngoài trời	95.182
		-	Sơn JAJYNIC ★★ - Sơn mịn nội thất sử dụng trong nhà	71.000
		-	Sơn JAJYNIC ★ - Sơn mịn nội thất sử dụng trong nhà	55.727
		-	Sơn JAJYNIC Siêu trắng - Sơn mịn nội thất siêu trắng	72.273
		-	Jamen 2002-Sealer sơn lót ngoại thất kháng kiềm, kháng muối	153.091
		-	Sunny Sealer sơn lót nội, ngoại thất chống thấm, chống kiềm	112.909
		-	Jamen Clear - dầu siêu bóng không màu, chống thấm	228.000
		-	Sơn JAJYNIC CCT-11A chống thấm cao cấp, chống thấm tường đứng hồ bơi	172.545
		-	JAJYNIC Bột bả chống thấm đặc biệt ngoại thất	19.455
		-	JAJYNIC 5in1 Bột bả ngoại thất chống kiềm, chống thấm	18.000
		-	JAJYNIC 3in1 Bột bả ngoại thất chống kiềm, chống thấm	15.545
		đ/kg	JAJYNIC Siêu trắng - Bột bả ngoại thất siêu trắng cao cấp	13.818
		-	JAJYNIC nội thất - Bột bả nội thất chuyên dùng tường trần thạch cao	9.273
		-	JAJYNIC polymer - bột xử lý gốc môi nổi thạch cao Polymer cao cấp trong nhà	12.364
			SP sơn trang trí , bột bả Jatinic	
		đ/kg	Jatinic Sealer -202 - Sơn lót ngoại thất kháng kiềm, kháng muối (trong nhà, ngoài trời)	148.545
		-	Jatinic Sealer - Sơn lót nội - ngoại thất chống kiềm, chống muối (trong nhà, ngoài trời)	108.818
		-	Jatinic Primer sealer sơn lót nội thất chống kiềm (trong nhà, ngoài trời)	77.727
		-	Jatinic 3 sao - sơn mịn ngoại thất che phủ hiệu quả ngoài trời	91.818
		-	Jatinic 2 sao - sơn mịn nội thất che phủ hiệu quả trong nhà	71.000
		-	Jatinic 1 sao - sơn mịn nội thất trong nhà	55.818
		-	Jatinic siêu trắng - Sơn mịn nội thất siêu trắng trong nhà	72.273
		-	Bột bả Jatinic nội thất chuyên dùng tường trần thạch cao trong nhà	9.091

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Bột bả jatinic ngoại thất siêu trắng cao cấp trong nhà, ngoài trời	13.818
		-	Bột bả Jatinic chống thấm đặc biệt ngoại thất trong nhà, ngoài trời	19.000
14	Sơn tường, bột bả		CÔNG TY CP L.Q JOTON TẠI HẢI DƯƠNG <i>Đ/c trụ sở: Số 58 phố Quang Trung, P. Quang Trung, TP. Hải Dương, T.Hải Dương</i> <i>Đ/c Nhà máy: Khu ngã ba, xã Gia Tân, H.Gia Lộc, T.Hải Dương</i>	
			A. Hệ thống sơn Giao Thông	
		đ/kg	Sơn Giao thông Joline (trắng) phẳng - AASHTO M249-12	29.000
		-	Sơn Giao thông Joline (vàng) phẳng - AASHTO M249-12	29.500
		-	Joline Primer (sơn lót) cho hệ dẻo nhiệt	63.745
		-	Sơn giao thông hệ dung môi Joway trắng	110.000
		-	Sơn giao thông hệ dung môi Joway đen	110.000
		-	Sơn giao thông hệ dung môi Joway vàng	127.272
		-	Sơn giao thông hệ dung môi Joway đỏ	127.272
		-	Hạt phản quang loại A	23.320
			B. Hệ thống sơn Sàn công nghiệp JOTON	
		đ/kg	Sơn lót epoxy gốc nước Jones WEPO	99.636
		-	Sơn phủ epoxy gốc nước Jona WEPO	102.455
		-	Sơn lót hệ dung môi Jones Epo Clear	81.818
		-	Sơn phủ Jona Epo hệ dung môi	100.273
			C. Sơn sàn, tường, bề mặt bê tông	
			Sơn epoxy tự san phẳng:	
		đ/kg	Jona Epo Metallic (hiệu ứng)	313.000
		-	Jona Epo Clear	305.000
		-	Jona Level Clear	195.455
			D. Chất chống thấm và phụ gia bê tông	
		đ/kg	Jomotar - CT(B)0020K đóng rắn	8.800
		-	Jomotar - FS vữa đông cứng nhanh	66.000
		-	Jomotar - NS vữa rót không co ngót	7.960
		-	Vữa tự san phẳng	6.600
15	Sơn tường, bột bả		CÔNG TY CỔ PHẦN INFOR VIỆT NAM <i>Trụ sở : Số 3, ngõ 105/16 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội</i>	
			Sơn Infor	
		đ/kg	Bột bả tường nội thất cao cấp	8.400
		-	Bột bả tường ngoại thất cao cấp	9.890
		-	Sơn bóng nội thất E5000	141.000
		-	Sơn bóng nội thất bóng ngọc trai cao cấp E7000	155.380
		-	Sơn mịn nội thất E200 Plus	25.600
		-	Sơn mịn nội thất cao cấp E300	47.800
		-	Sơn siêu trắng nội thất nano cao cấp Infor nano protect	55.800

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Sơn lót chống kiềm nội thất Inforreco	42.360
		-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp	103.700
		-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất nano cao cấp	139.900
		-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất Eco	70.951
			Sơn Visenlex	
		đ/kg	Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp	67.140
		-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp	102.600
		-	Sơn lót chống kiềm nội thất Supereco	41.520
		-	Sơn chống thấm đa năng cao cấp	118.940
		-	Sơn chống thấm màu cao cấp	129.540
		-	Sơn bóng nội thất cao cấp 5in1	137.000
		-	Sơn bán bóng nội thất V600	95.400
		-	Sơn nội thất cao cấp V100	48.200
		-	Sơn nội thất Nano siêu trắng cao cấp	54.640
		-	Sơn bóng ngoại thất cao cấp 7in1	168.680
		-	Sơn mịn ngoại thất cao cấp V300	67.000
		-	Bột bả nội thất cao cấp	6.290
		-	Bột bả cao cấp chống thấm ngoài trời	7.430
16	Sơn tường, bột bả		CÔNG TY CP WINDY VIETNAM	
			<i>Trụ sở: Số 8 ngõ 6 đường Quang Lâm, P.Phúc Lâm, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội; Đ/c Nhà máy: Khu CN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, H.Chương Mỹ, TP Hà Nội</i>	
			Bột Bả	
		đ/kg	POWER PUTTY.INT - Bột cả cao cấp dùng cho nội thất - BBT01	6173
		-	HIGH CLASS COATING - Bột cả cao cấp ngoại thất - BBN101	8097
			Sơn lót	
		đ/kg	ALKALI PRIMER.INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt - T8000	64857
		-	PRIMR.INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất - T8000A	52800
		-	ALKALI PRIMER.INT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất - N8000	82933
			Sơn nội thất	
		đ/kg	WINDY - SUPER WHITE - Sơn siêu trắng trần - K1111	46628
		-	WINDY - SMART SILK - Sơn nội thất cao cấp màu chuẩn - K2	27273
		-	WINDY - PERFECT SATIN - Sơn bóng nội thất, chất lượng - K4	120821
		-	WINDY - GLOSS ONE GREEN PLUS - Sơn siêu bóng nội thất cao cấp đặc biệt - K5	141603
			Sơn ngoại thất	
		đ/kg	WINDY - CLASSIC.EXIT - Sơn mịn ngoại thất cao cấp màu chuẩn - SK2	60333
		-	WINDY-SUPER SUN&RAIN - Sơn bóng ngoại thất cao cấp -SK4	153011
		-	WINDY - WATER PROOF - Chống thấm hệ trộn xi măng - CT6	106021

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
17	Sơn tường, bột bả	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN LỰC LIÊN ANH		
		<i>Đ/c: số 6 Vĩ Hoàng, phường Vĩ Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định</i>		
		đ/kg	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm, kháng muối LA001	111.765
		-	Sơn lót nội thất, ngoại thất chống thấm, chống kiềm LA002	64.876
		-	Sơn lót nội thất chống kiềm LA003	53.458
		-	Sơn ngoại thất đặc biệt men bóng chai cứng như sừng LA004	268.687
		-	Sơn ngoại thất, sơn bóng tự sạch LA005	225.253
		-	Sơn ngoại thất bóng cao cấp LA006	155.971
		-	Sơn bóng mờ ngoại thất LA007	145.952
		-	Sơn mịn ngoại thất che phủ hiệu quả LA008	73.805
		-	Sơn nhũ vàng ngoại thất LA009-1	484.454
		-	Sơn nhũ bạc ngoại thất LA009-2	489.091
		-	Sơn nội thất đặc biệt LA010	253.367
		-	Sơn nội bóng cao cấp LA011	141.117
		-	Sơn mịn nội thất che phủ hiệu quả LA012	50.649
		-	Sơn mịn nội thất LA013	38.577
		-	Sơn mịn nội thất siêu trắng LA014	53.476
		-	Sơn bóng mờ nội thất LA018	145.952
		-	Sơn nhũ vàng nội thất LA019-1	484.545
		-	Sơn nhũ bạc nội thất LA019-2	489.091
		-	Sơn chống thấm cao cấp, chống thấm tường đứng, hồ bơi LA015-1	125.781
		-	Sơn chống thấm màu cao cấp LA015-2	168.103
		-	Dầu siêu bóng không màu cao cấp ngoài trời LA016-1	207.487
		-	Dầu siêu bóng không màu cao cấp ngoài trời LA016-2	161.497
		-	Bột bả nội thất chuyên dùng tường trần thạch cao LA017-1	5.568
		-	Bột bả ngoại thất siêu trắng LA017-2	10.136
		đ/kg	Bột bả ngoại thất chống kiềm, chống thấm LA017-3	11.250
		-	Bột bả ngoại thất chống kiềm, chống thấm LA017-4	13.159
		-	Bột bả chống thấm đặc biệt ngoại thất LA017-5	14.045
18	Cửa nhựa lõi thép	CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT		
		<i>(Đ/c: Lô 11+1/2, lô 12 đường N2, cụm CN An Xá, TP Nam Định)</i>		
		A. Sản phẩm cửa nhựa lõi thép HHP Window		
		đ/m2	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500(mm), kính trắng 5mm	1.400.000
		-	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính an toàn 6,38mm	1.600.000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1600 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe đơn VP + 1 chốt bán nguyệt KL, kính trắng 5mm	1.900.000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1600 (mm), phụ kiện VP: 4 bánh xe đơn VP + 1 chốt bán nguyệt KL, kính an toàn 6,38 mm	2.000.000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 5mm	2.300.000

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 6,38mm	2.700.000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	2.700.000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 mm	2.900.000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kích thước 900x2200 (mm), phụ kiện: 3 bản lề 450VP + 1 khoá 1 điểm, kính trắng 5 mm	2.600.000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, kích thước 900x2200 (mm), phụ kiện: 3 bản lề 450VP + 1 khoá 1 điểm, kính an toàn 6,38 mm	3.000.000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, kích thước 1400x2300(mm), phụ kiện: 6 bản lề 450VP, 2 chốt cremon, 1 khoá đa điểm, kính trắng 5mm	2.700.000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, KT 1400x2300 (mm), phụ kiện QC: 6 bản lề 450CP, 2 chốt cremon, 1 khoá đa điểm, kính an toàn 6.38 mm	3.200.000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	2.150.000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	2.500.000
			B. Sản phẩm cửa nhôm hệ Việt Pháp - HHP Window	
		đ/m2	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính trắng 5mm	1.400.000
		-	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính an toàn	1.600.000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1600 (mm), phụ kiện : 4 bánh xe đơn VP + 1 chốt bán nguyệt KL, kính trắng 5mm	1.900.000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, KT1400x1600(mm), phụ kiện VP: 4bánh xe đơn VP + 1 chốt bán nguyệt KL, kính an toàn 6,38mm	2.000.000
		đ/m2	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 5mm	2.300.000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 6,38mm	2.700.000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	2.700.000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, K.thước 700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính an toàn 6,38	2.900.000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, pano kính kích thước 900x2200 (mm), phụ kiện: 3 bản lề 450VP + 1 khoá 1 điểm, kính trắng 5mm	2.600.000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, pano kính KT900x2200(mm), phụ kiện: 3 bản lề 450VP + 1 khoá 1 điểm, kính an toàn 6,38 mm	3.000.000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, KT1400x2300(mm), phụ kiện: 6 bản lề 450VP, 2 chốt cremon, 1 khoá đa điểm , kính trắng 5mm	2.700.000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, kích thước 1400x2300 (mm), phụ kiện GQ: 6 bản lề 450 VP, 2 chốt cremon, 1 khoá đa điểm, kính an toàn 6.38 mm	3.200.000

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	2.150.000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	2.500.000
			C. Sản phẩm cửa nhôm hệ Xingfa - HHP Window	
		đ/m2	Vách kính cố định, KT:1000x1500 (mm), kính trắng 5mm	1.750.000
		-	Vách kính cố định, KT:1000x1500 (mm), kính an toàn 6,38 mm	1.900.000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, KT1400x1600 (mm), phụ kiện Kin Long : 4 bánh xe đơn + 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	2.600.000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, KT1400x1600 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bánh xe đơn + 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	2.900.000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, KT1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 5mm	2.850.000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, KT1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 6,38mm	3.100.000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, KT700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	3.100.000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, KT700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 mm	3.100.000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano kính, KT900x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 3 bản lề 4D + 1 khóa 1 điểm, kính trắng 5 mm	3.600.000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano kính, KT900x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 3 bản lề 4D + 1 khóa 1 điểm, kính an toàn 6,38mm	3.600.000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, KT1400x2300 (mm), phụ kiện Kin Long: 6 bản lề 4DP, 2 chốt âm, 1 khóa đa điểm, kính trắng 5mm	3.400.000
		đ/m2	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, PN kính, KT1400x2300(mm), phụ kiện Kin Long: 6 bản lề 4D, 2 chốt âm, 1 khóa đa điểm, kính an toàn 6,38mm	3.600.000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, KT2000x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	2.400.000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, KT2000x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	2.600.000
			<i>Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt.</i>	
19	Cửa nhôm		CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUSTDOOR	
			<i>Đ/C: số 37 Lê Văn Thiệp, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội</i>	
			1) Topal Prima: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Cửa đi: Khung 55*65.5mm dày 2mm, cánh 63*94mm dày 2mm, Cửa sổ:khung 55*48.5mm dày 1.4mm, cánh 63*76mm dày 1.4mm. Cửa lùa: khung 58.2*48mm dày 1.6mm, cánh 33*76mm dày 1.5mm. Gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ (tay nắm, bản lề, khóa, con lăn...). Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 8.38mm	
		đ/m2	Vách cố định	1.800.000

luu

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	2.500.000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh	2.500.000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	2.450.000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh	2.900.000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh	2.850.000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh	2.850.000
		-	Cửa đi mở lùa 2 cánh	2.500.000
		-	Cửa đi mở lùa 4 cánh	2.600.000
		-	Cửa sổ gấp trượt 3 cánh	3.000.000
		-	Cửa đi gấp trượt 4 cánh	3.100.000
		-	Phụ trội với màu xám đá, ghi ánh kim cho các loại cửa	100.000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	300.000
		-	Phụ trội cửa mở quay dùng khung bao 11cm	200.000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 10.38mm	100.000
			2) Topal Slima: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Cửa đi, cửa sổ khung 47.5*52.2mm dày 1.1mm, cánh cửa đi 47.5*87mm dày 1.1mm, cánh sổ 47.5*63.3mm dày 1mm. Cửa lùa: khung 45*46mm dày 1.2mm, cánh 67*30mm dày 1.2mm Gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ (tay nắm, bản lề, khóa, con lăn...). Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 6.38mm	
		đ/m2	Vách cố định	1.350.000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1.600.000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1.600.000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1.550.000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh	1.800.000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh	1.800.000
		đ/m2	Cửa đi mở quay 4 cánh	1.900.000
		-	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1.600.000
		-	Cửa đi mở lùa 4 cánh	1.650.000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	200.000
		-	Phụ trội cửa mở quay dùng khung bao 10cm	100.000
		-	Phụ trội dùng khóa đa điểm	50.000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8.38mm	80.000
			3) Topal XFAD: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Cửa đi: Khung 54.8*66mm dày 2mm, cánh 54.8*87mm dày 2mm. Cửa sổ: khung 54.8*50mm dày 1.4mm, cánh 54.8*76mm dày 1.4mm. Cửa lùa dày 2mm. Gioăng EPDM. phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 6.38mm	
		đ/m2	Vách cố định hệ 55	1.400.000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1.850.000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1.850.000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1.800.000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh	2.500.000

hư

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh	2.500.000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh	2.600.000
		-	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1.800.000
		-	Cửa đi mở lùa 4 cánh	1.800.000
		-	Cửa đi 2 cánh lùa 93	1.900.000
		-	Cửa sổ 2 cánh lùa 93	1.800.000
		-	Phụ trội với màu xám đá cho các loại cửa	100.000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	300.000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8.38mm	80.000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 10.38mm	100.000
			4) Topal XFEC: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Cửa đi: Khung 54.8*66mm dày 1.2mm, cánh 54.8*87mm dày 1.2 mm. Cửa sổ: Khung 54.8*50mm dày 1.2mm, cánh 54.8*76mm dày 1.2mm. Cửa lùa dày 1.2mm. Gioăng EPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 6.38mm	
		đ/m2	Vách cố định	1.420.000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1.800.000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1.800.000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1.800.000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh	1.950.000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh	1.950.000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh	2.000.000
		-	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1.500.000
		-	Cửa đi mở lùa 4 cánh	1.500.000
		-	Phụ trội với màu xám đá cho các loại cửa	100.000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8.38mm	80.000
		đ/m2	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 10.38mm	100.000
			5) Topal 55: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Cửa đi cửa sổ: Khung 55*56mm dày 1.1mm, cánh cửa đi 42.9*90.1mm dày 1.1mm. cánh cửa sổ 42.9*76.5mm dày 1mm. Cửa lùa: Khung 55*52mm dày 1.1mm, cánh 28*70mm dày 1.1mm. Gioăng EPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 6.38mm	
		đ/m2	Vách cố định	1.300.000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1.550.000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1.550.000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1.400.000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh	1.650.000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh	1.650.000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh	1.650.000
		-	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1.450.000
		-	Cửa đi mở lùa 4 cánh	1.450.000

TT	Loại vật liệu xây	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	300.000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8.38mm	80.000
			6) Topal mặt dựng: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe, xám đá. Độ dày 2.5mm. Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 8.38mm	
		đ/m2	Vách mặt dựng dẫu đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất	1.700.000
		-	Vách mặt dựng lộ đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất	1.700.000
		-	Phụ trội dùng kính dán an toàn 10.38mm	100.000
			7) Topal thủy lực: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Độ dày 2.0mm. Gioăng EPDM và phụ kiện Austdoor; phụ kiện Adler hoặc tương đương. Kính hộp dày 19mm	
		đ/m2	Cửa 1 cánh	4.100.000
		-	Cửa 2 cánh	4.000.000
		-	Cửa 2 cánh liền vách (độ dày thanh nhôm vách dày 1.5mm)	3.800.000
		-	Phụ trội dùng kính hộp 21mm	200.000
		-	Phụ trội với màu xám đá	150.000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ	350.000

HẾT