

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG

CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ GIÁ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2023

- Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Lưu ý về việc áp dụng, sử dụng công bố giá vật liệu xây dựng:
- + Trường hợp các dự án, công trình có sử dụng vật liệu (đặc thù) không có trong Công bố giá của Sở Xây dựng, đề nghị các tổ chức, cá nhân thông tin các nội dung liên quan đến Sở Xây dựng để kịp thời công bố;
- + Giá công bố của Sở Xây dựng là giá bán của các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, khi lập dự toán xây dựng, tổ chức tư vấn cần xác định nguồn cung cấp, đơn giá vật liệu tại nguồn cung cấp, cự ly vận chuyển đến địa điểm xây dựng để bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo quy định.

A. PHẦN 1: CÁC VLXD CÓ CÔNG BỐ GIÁ BÁN TẠI CÁC QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Số TT	TÊN GỌI	ĐV tính	Sản xuất theo QUY CHUẨN KT hoặc TIÊU CHUẨN KT	GIÁ BÁN TẠI QUẬN - HUYỆN CHƯA CÓ THUẾ VAT (ĐỒNG)								
				NINH KIỀU	BÌNH THỦY	CÁI RĂNG	Ô MÔN	THỐT NÓT	PHONG ĐIỀN	THỜI LẠI	CỐ ĐO	VĨNH THÀNH
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1	NHÓM SẢN PHẨM CLANHKE XI MĂNG VÀ XI MĂNG, PHỤ GIA CHO XI MĂNG VÀ BÊ TÔNG											
1.1	Cty CP Xi Măng Tây Đô (Km14 - Phước Thới - Ô Môn - Cần Thơ, ĐT: 02923.862078). Cập nhật theo Công văn ngày 11/01/2023											
1	XM Tây Đô PCB 40	bao	QCVN 16:2017/BXD	73.000	73.000	76.000	76.000	77.000	76.000	75.000	77.000	77.000
2	XM Tây Đô PCB 40 cao cấp	bao	nt	82.000	82.000	85.000	88.000	85.000	84.000	82.000	84.000	86.000
3	XM Hà Tiên 2 - Cần Thơ	bao	nt	74.000	74.000	77.000	77.000	78.000	77.000	76.000	78.000	78.000
1.2	Công ty Cổ phần 720 (đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; ĐT: 02923.841398). Cập nhật theo Văn bản ngày 27/12/2022											
4	Xi măng bao PCB 40 Cửu Long (50kg/bao)	Bao		79.000	79.000	80.000	81.000	85.000	80.000	84.000	87.000	90.000
5	Xi măng bao PCB 40 Cửu Long 2 (50 kg/bao)	Bao		79.000	79.000	80.000	81.000	85.000	80.000	84.000	87.000	90.000
6	Xi măng bao PCB 40 FUJIPRO (50kg/bao)	Bao		79.000	79.000	80.000	81.000	85.000	80.000	84.000	87.000	90.000

[illegible]

[illegible]

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
168	Sơn nội thất thanh lọc không khí Idecor 9	lon	QCVN 16:2019/BXD	2.196.364	2.196.364	2.196.364	2.196.364	2.196.364	2.196.364	2.196.364	2.196.364	2.196.364
169	Sơn ngoại thất mờ Xshield	lon	QCVN 16:2019/BXD	1.096.364	1.096.364	1.096.364	1.096.364	1.096.364	1.096.364	1.096.364	1.096.364	1.096.364
170	Sơn ngoại thất mờ Xshield	thùng	QCVN 16:2019/BXD	3.686.364	3.686.364	3.686.364	3.686.364	3.686.364	3.686.364	3.686.364	3.686.364	3.686.364
171	Sơn ngoại thất bóng Xshield 6	lon	QCVN 16:2019/BXD	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
172	Sơn ngoại thất bóng Xshield 6	thùng	QCVN 16:2019/BXD	5.852.727	5.852.727	5.852.727	5.852.727	5.852.727	5.852.727	5.852.727	5.852.727	5.852.727
173	Sơn ngoại thất bảo vệ tối đa Xshield 8	lon	QCVN 16:2019/BXD	2.718.182	2.718.182	2.718.182	2.718.182	2.718.182	2.718.182	2.718.182	2.718.182	2.718.182
174	Sơn ngoại thất bảo vệ tối đa Xshield 8	thùng	QCVN 16:2019/BXD	7.263.636	7.263.636	7.263.636	7.263.636	7.263.636	7.263.636	7.263.636	7.263.636	7.263.636
175	Sơn ngoại thất chống bám bụi Xshield 10	lon	QCVN 16:2019/BXD	2.152.727	2.152.727	2.152.727	2.152.727	2.152.727	2.152.727	2.152.727	2.152.727	2.152.727
176	Sơn ngoại thất siêu hạng Xshield 12	lon	QCVN 16:2019/BXD	3.108.182	3.108.182	3.108.182	3.108.182	3.108.182	3.108.182	3.108.182	3.108.182	3.108.182
177	Sơn chống thấm pha xi măng Water Proof	lon	QCVN 16:2019/BXD	989.091	989.091	989.091	989.091	989.091	989.091	989.091	989.091	989.091
178	Sơn chống thấm pha xi măng Water Proof	thùng	QCVN 16:2019/BXD	3.907.273	3.907.273	3.907.273	3.907.273	3.907.273	3.907.273	3.907.273	3.907.273	3.907.273
179	Sơn chống thấm một thành phần Aqua Shield	lon	QCVN 16:2019/BXD	1.334.545	1.334.545	1.334.545	1.334.545	1.334.545	1.334.545	1.334.545	1.334.545	1.334.545
180	Sơn chống thấm một thành phần Aqua Shield	thùng	QCVN 16:2019/BXD	3.989.091	3.989.091	3.989.091	3.989.091	3.989.091	3.989.091	3.989.091	3.989.091	3.989.091
V THÉP CÁC LOẠI												
5.1	Công ty CP sản xuất thép Vina One (ĐC: Quốc lộ 1A, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Đt: 02723.989898) Cập nhật theo thông báo giá ngày 01/11/2022											
	Vuông, hộp, ống đen Vina One											
181	Vuông hộp ống đen, độ dày 0.95-2.50mm	kg	ASTM A500	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
182	Vuông hộp ống đen, độ dày > 2.55mm	kg	ASTM A500	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
183	Ống thép đen Ø168-Ø273mm, độ dày 4.00-10.00	kg	ASTM A500	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	Vuông, hộp, ống mạ kẽm Vina One											
184	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 1.00-2.00mm	kg	ASTM A500	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
185	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 2.05-3.00mm	kg	ASTM A500	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
186	Vuông hộp ống mạ kẽm, độ dày 3.00-5.00mm	kg	ASTM A500	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	28.000	28.000	28.000	28.000

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
204	C50 x 100, dày 2,0 ly	mét	VNO - 03	79.033	79.033	79.033	79.033	79.033	79.133	79.133	79.133	79.133
205	C50 x 150 dày 2,0 ly	mét	VNO - 03	91.503	91.503	91.503	91.503	91.503	91.603	91.603	91.603	91.603
206	C75 x 200 dày 2,0 ly	mét	VNO - 03	117.433	117.433	117.433	117.433	117.433	117.533	117.533	117.533	117.533
207	C85 x 250 dày 2,0 ly	mét	VNO - 03	139.090	139.090	139.090	139.090	139.090	139.190	139.190	139.190	139.190
	Xa Gò Ma Kẽm Nhung Nóng Vina One											
208	C50 x 100, dày 2,0 ly	mét	VNO - 03	102.033	102.033	102.033	102.033	102.033	102.133	102.133	102.133	102.133
209	C50 x 150 dày 2,0 ly	mét	VNO - 03	120.273	120.273	120.273	120.273	120.273	120.373	120.373	120.373	120.373
210	C75 x 200 dày 2,0 ly	mét	VNO - 03	142.710	142.710	142.710	142.710	142.710	142.810	142.810	142.810	142.810
211	C85 x 250 dày 2,0 ly	mét	VNO - 03	166.091	166.091	166.091	166.091	166.091	166.191	166.191	166.191	166.191
5.2	Công ty TNHH Thép TÂY ĐÔ (Lô 45 Đường số 2 KCN.Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292. 3841822 - 17). Cập nhật theo bảng báo giá ngày 15/01/2023											
212	Thép cuộn phi 6	Kg	TCVN 1651- 1 2008	15.650	15.650	15.650	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
213	Thép cuộn phi 8	Kg		15.600	15.600	15.600	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
214	Thép thanh vằn D10-SD295	Kg	JIS 3112	15.400	15.400	15.400	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
215	Thép thanh vằn D12-D14 CB300V	Kg	TCVN 1651- 2 2008	15.250	15.250	15.250	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
216	Thép thanh vằn D14 CB300V	Kg	TCVN 1651- 2 2018	15.250	15.250	15.250	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
217	Thép thanh vằn D16-SD295	Kg	JIS 3112	15.250	15.250	15.250	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
218	Thép thanh vằn D18-D25 CB300V	Kg	TCVN 1651- 2 2008	15.250	15.250	15.250	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5.3	Công ty Cổ phần gang thép Nghi Sơn. D/c: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kàu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 0909.147.007). Cập nhật theo văn bản ngày 05/10/2022											
219	Thép cuộn 6mm (CB240T)	kg	TCVN 1651- 1:2008	15.960	15.960	15.960	15.980	15.990	15.960	15.980	15.990	16.000
220	Thép cuộn 8mm (CB240T)	kg		15.910	15.910	15.910	15.930	15.940	15.910	15.930	15.940	15.950
221	Thép thanh vằn 10mm (Gr40)	kg	TCVN 1651- 2:2018 ASTM A615/A615M- 20	16.010	16.010	16.010	16.030	16.040	16.010	16.030	16.040	16.050
222	Thép thanh vằn 12 - 20mm (CB300V/Gr40)	kg		15.810	15.810	15.810	15.830	15.840	15.810	15.830	15.840	15.850
223	Thép thanh vằn 10mm (CB400V/CB500)	kg		15.640	15.640	15.640	15.660	15.670	15.640	15.660	15.670	15.680

Công bố giá VLEXD tháng 01 năm 2023

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
274	Cáp CXV 10mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560	37.560
275	Cáp CXV 16mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
276	Cáp CXV 25mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	87.290	87.290	87.290	87.290	87.290	87.290	87.290	87.290	87.290
277	Cáp CXV 35mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
278	Cáp CXV 50mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	162.410	162.410	162.410	162.410	162.410	162.410	162.410	162.410	162.410
279	Cáp CXV 70mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	230.290	230.290	230.290	230.290	230.290	230.290	230.290	230.290	230.290
280	Cáp CXV 95mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
281	Cáp CXV 120mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	412.720	412.720	412.720	412.720	412.720	412.720	412.720	412.720	412.720
282	Cáp CXV 150mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	492.450	492.450	492.450	492.450	492.450	492.450	492.450	492.450	492.450
283	Cáp CXV 185mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	613.300	613.300	613.300	613.300	613.300	613.300	613.300	613.300	613.300
284	Cáp CXV 240mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	802.180	802.180	802.180	802.180	802.180	802.180	802.180	802.180	802.180
285	Cáp CXV 300mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 5935	1.005.070	1.005.070	1.005.070	1.005.070	1.005.070	1.005.070	1.005.070	1.005.070	1.005.070
286	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x10mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
287	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x11mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
288	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x16mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980
289	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x25mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	21.110	21.110	21.110	21.110	21.110	21.110	21.110	21.110	21.110
290	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x35mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880
291	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x50mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	39.330	39.330	39.330	39.330	39.330	39.330	39.330	39.330	39.330
292	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x70mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750
293	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x95mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210
294	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x120mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	82.460	82.460	82.460	82.460	82.460	82.460	82.460	82.460	82.460
295	Cáp vặn xoắn LV-ABC 2x150mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	99.150	99.150	99.150	99.150	99.150	99.150	99.150	99.150	99.150
296	Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x16mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080
297	Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x25mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
298	Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x35mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	39.330	39.330	39.330	39.330	39.330	39.330	39.330	39.330	39.330
299	Cáp vặn xoắn LV-ABC 3x50mm2 0.6/1kV	Mét	TCVN 6447	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
326	CV-185 - 0,6/1kV	m		623.027	623.027	623.027	623.027	623.027	623.027	623.027	623.027	623.027
327	CV-240 - 0,6/1kV	m		816.374	816.374	816.374	816.374	816.374	816.374	816.374	816.374	816.374
328	CV-300 - 0,6/1kV	m		1.023.974	1.023.974	1.023.974	1.023.974	1.023.974	1.023.974	1.023.974	1.023.974	1.023.974
329	CV-400 - 0,6/1kV	m		1.306.074	1.306.074	1.306.074	1.306.074	1.306.074	1.306.074	1.306.074	1.306.074	1.306.074
330	CVV-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV	m	TCVN 5935	164.742	164.742	164.742	164.742	164.742	164.742	164.742	164.742	164.742
331	CVV-4x16 - 0.6/1kV	m		250.674	250.674	250.674	250.674	250.674	250.674	250.674	250.674	250.674
332	CVV-4x25 - 0.6/1kV	m		379.257	379.257	379.257	379.257	379.257	379.257	379.257	379.257	379.257
333	CVV-4x35 - 0.6/1kV	m		512.692	512.692	512.692	512.692	512.692	512.692	512.692	512.692	512.692
334	CVV-4x50 - 0.6/1kV	m		694.292	694.292	694.292	694.292	694.292	694.292	694.292	694.292	694.292
335	CVV-4x70 - 0.6/1kV	m		980.041	980.041	980.041	980.041	980.041	980.041	980.041	980.041	980.041
336	CVV-4x95 - 0.6/1kV	m		1.352.166	1.352.166	1.352.166	1.352.166	1.352.166	1.352.166	1.352.166	1.352.166	1.352.166
337	CVV-4x120 - 0.6/1kV	m		1.752.995	1.752.995	1.752.995	1.752.995	1.752.995	1.752.995	1.752.995	1.752.995	1.752.995
338	CVV-4x150 - 0.6/1kV	m		2.095.776	2.095.776	2.095.776	2.095.776	2.095.776	2.095.776	2.095.776	2.095.776	2.095.776
339	CVV-4x185 - 0.6/1kV	m		2.606.742	2.606.742	2.606.742	2.606.742	2.606.742	2.606.742	2.606.742	2.606.742	2.606.742
340	CVV-4x240 - 0.6/1kV	m		3.413.943	3.413.943	3.413.943	3.413.943	3.413.943	3.413.943	3.413.943	3.413.943	3.413.943
341	CXV-1 (1x7/0.42) - 0.6/1kV	m	TCVN 5935	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411
342	CXV-1.5 (1x7/0.52) - 0.6/1kV	m		8.315	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315
343	CXV-2.5 (1x7/0.67) - 0.6/1kV	m		12.438	12.438	12.438	12.438	12.438	12.438	12.438	12.438	12.438
344	CXV-4 (1x7/0.85) - 0.6/1kV	m		17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705	17.705
345	CXV-6 (1x7/1.04) - 0.6/1kV	m		24.935	24.935	24.935	24.935	24.935	24.935	24.935	24.935	24.935
346	CXV-10 (1x7/1.35) - 0.6/1kV	m		39.514	39.514	39.514	39.514	39.514	39.514	39.514	39.514	39.514
347	CXV-16 - 0.6/1kV	m		59.271	59.271	59.271	59.271	59.271	59.271	59.271	59.271	59.271
348	CXV-25 - 0.6/1kV	m		91.870	91.870	91.870	91.870	91.870	91.870	91.870	91.870	91.870
349	CXV-35 - 0.6/1kV	m		125.880	125.880	125.880	125.880	125.880	125.880	125.880	125.880	125.880
350	CXV-50 - 0.6/1kV	m		170.897	170.897	170.897	170.897	170.897	170.897	170.897	170.897	170.897
351	CXV-70 - 0.6/1kV	m		242.261	242.261	242.261	242.261	242.261	242.261	242.261	242.261	242.261
352	CXV-95 - 0.6/1kV	m		332.937	332.937	332.937	332.937	332.937	332.937	332.937	332.937	332.937
353	CXV-120 - 0.6/1kV	m		434.207	434.207	434.207	434.207	434.207	434.207	434.207	434.207	434.207
354	CXV-150 - 0.6/1kV	m		518.088	518.088	518.088	518.088	518.088	518.088	518.088	518.088	518.088
355	CXV-185 - 0.6/1kV	m		645.151	645.151	645.151	645.151	645.151	645.151	645.151	645.151	645.151

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
450	CVV-4x50 – 0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	722.480	722.480	722.480	722.480	722.480	722.480	722.480	722.480	722.480
Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0.6/1kV												
451	CVV-3x16+1x10 -0,6/1kV	mét	TCVN 5935-1	245.590	245.590	245.590	245.590	245.590	245.590	245.590	245.590	245.590
452	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	361.690	361.690	361.690	361.690	361.690	361.690	361.690	361.690	361.690
453	CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	642.940	642.940	642.940	642.940	642.940	642.940	642.940	642.940	642.940
Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0.6/1kV												
454	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	219.260	219.260	219.260	219.260	219.260	219.260	219.260	219.260	219.260
455	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	392.180	392.180	392.180	392.180	392.180	392.180	392.180	392.180	392.180
456	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	938.810	938.810	938.810	938.810	938.810	938.810	938.810	938.810	938.810
Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0.6/1kV												
457	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	67.390	67.390	67.390	67.390	67.390	67.390	67.390	67.390	67.390
458	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	118.010	118.010	118.010	118.010	118.010	118.010	118.010	118.010	118.010
Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0.6/1kV												
459	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	227.480	227.480	227.480	227.480	227.480	227.480	227.480	227.480	227.480
460	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	583.540	583.540	583.540	583.540	583.540	583.540	583.540	583.540	583.540
Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0.6/1kV												
461	CVV/DSTA-3x16+1x10 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	273.710	273.710	273.710	273.710	273.710	273.710	273.710	273.710	273.710
462	CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	686.480	686.480	686.480	686.480	686.480	686.480	686.480	686.480	686.480
463	CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130	3.394.130
Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3.6/6(7.2)kV đến 18/30(36)kV												
464	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590	1.028.590
465	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV	mét	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030	5.222.030
Dây Trần dùng cho đường dây tải điện trên không /												
466	ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	mét	TCVN 5064	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
467	ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)	mét	TCVN 5064	34.170	34.170	34.170	34.170	34.170	34.170	34.170	34.170	34.170
Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)												
468	CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	mét	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490	102.490

[illegible]

B. PHẦN 2: CÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG THAM KHẢO

Số TT	TÊN GỌI	ĐV tính	Sản xuất theo QUY CHUẨN KT hoặc TIÊU CHUẨN KT	GIÁ BÁN CHỨA CÓ THUẾ VAT (ĐỒNG)	GHI CHÚ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	NHÓM SẢN PHẨM CLANHKE XI MĂNG VÀ XI MĂNG, PHỤ GIA CHO XI MĂNG VÀ BÊ TÔNG				
II	NHÓM SẢN PHẨM GẠCH, ĐÁ ỐP LÁT				
2.1	Chi nhánh công ty CP công nghiệp gốm sứ TAICERA tại Cần Thơ. Đ/c: 51/1A đường 3/2 - phường Xuân Khánh - Quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ. SĐT: 02923 831 091. Cập nhật theo Công bố giá ngày 01/01/2023. Nhận hàng tại địa chỉ công ty				
	I - GẠCH THẠCH ANH (GRANITE NHÂN TẠO)				
557	G 30x30 (Màu nhạt)	M ²	TCVN-7745:2007	211.765	
	II - GẠCH THẠCH ANH (GRANITE NHÂN TẠO)				
558	G 40x40 (Màu nhạt)	M ²	TCVN-7745:2007	194.118	
	III - GẠCH Men (Ceramic) 60x30				
559	W 60x30 (màu nhạt)	M ²	TCVN-7745:2007	223.529	
	IV - GẠCH THẠCH ANH (GRANITE NHÂN TẠO)				
560	G 60x30 (Màu nhạt)	M ²	TCVN-7745:2007	288.235	
561	G 60x30 (Màu Đậm)	M ²		311.765	
	V - GẠCH THẠCH ANH (GRANITE HẠT MÈ)				
562	G 60x60 (Màu nhạt) (4 Viên/Thùng/1.44 m ²)	M ²	TCVN-7745:2007	252.941	
563	G 80x80 (Màu nhạt) (3 Viên/Thùng/1.92 m ²)	M ²	TCVN-7745:2007	323.529	
	VI - GẠCH THẠCH ANH (GRANITE NHÂN TẠO)				
564	G 60x60 (Màu nhạt) (4 Viên/Thùng/1.44 m ²)	M ²	TCVN-7745:2007	288.235	
565	G 60x60 (Màu đậm) (4 Viên/Thùng/1.44 m ²)	M ²	TCVN-7745:2007	311.765	
566	G 120x60 (Màu nhạt) (2 Viên/Thùng/1.44 m ²)	M ²	TCVN-7745:2007	429.412	
	VII - GẠCH BÓNG TOÀN PHẦN CAO CẤP				
567	GP 60x30 (Màu nhạt) (8 Viên/Thùng/1.44 m ²)	M ²	TCVN-7745:2007	252.941	
568	GP 60x60 (Màu nhạt) (4 Viên/Thùng/1.44 m ²)	M ²	TCVN-7745:2007	252.941	
569	m ²)	M ²	TCVN-7745:2007	335.294	

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
570	GP 120x60 (Màu nhạt) (2Viên/Thùng/1.44 m2	M ²	TCVN-7745:2007	429.412	
	VIII - GẠCH THẠCH ANH BÓNG KIẾNG				
571	P 60x60 (Màu nhạt)	M ²	TCVN-7745:2007	276.471	
572	P 60x60 (Màu đậm)	M ²	TCVN-7745:2007	323.529	
	IX - GẠCH THẠCH ANH BÓNG KIẾNG				
573	P 80x80 (Màu nhạt)	M ²	TCVN-7745:2007	347.059	
574	P 80x80 (Màu đậm)	M ²	TCVN-7745:2007	370.588	
	X - GẠCH THẠCH ANH 90x90				
575	G 90x90 (Màu nhạt)	M ²	TCVN-7745:2007	417.647	
	III NHÓM SẢN PHẨM GẠCH XÂY				
3.1	Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Hậu Giang. Tham khảo tại Thông báo số 17/TB-SXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc công bố giá VLXD tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang)				
	IV ĐÁ VÀ CÁT				
4.1	Công ty Cổ phần Cát Đa Việt Sàng rửa sạch, địa chỉ 71 Trần Phú, Cái Khế, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ĐT: 02923.885885, Đơn giá vận chuyển bằng xe . Cập nhật theo Công văn ngày 06/01/2023. Giá đang là giá bán tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Vận chuyển bằng xe > 4m ³				
	CÁT SẠCH ĐÃ QUA SÀNG RỬA				
575	Cát Sạch Phan Thành sàng rửa – Mô đun 1.9 < 2.3 mm	m ³	QCVN 16:2017/ BXD	468.182	
576	Cát Sạch Phan Thành sàng rửa – Mô đun 1.7 đến 1.8 mm	m ³	nt	422.727	
577	Cát Sạch Phan Thành sàng rửa – Mô đun 1.5 đến < 1.6 mm	m ³	nt	368.182	
578	Cát Sạch Phan Thành sàng rửa – Mô đun 1.0 đến < 1.6 mm	m ³	nt	340.909	
4.2	Công ty TNHH MTV TMDV & XD Minh Khang, địa chỉ: 391 KV Thới An, P. Thuận An, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, SĐT: 0911 606686, giá cát chưa bao gồm thuế VAT 10%, Nhận hàng tại mô cát san lấp Trường Thọ thuộc khu vực Tân An - Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Công bố giá ngày 01/12/2022				
579	Cát san lấp	m ³		45.000	
4.3	Công ty TNHH TMDV Sông Hậu, địa chỉ: 99/10 Lê Hồng Phong nối dài tỉnh lộ 918, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ, SĐT: 0918325550, giá cát chưa bao gồm thuế GTGT và phí bảo vệ môi trường, Nhận hàng tại mô cát phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, Công bố giá ngày 01/12/2022				
580	Cát san lấp (bao gồm cát nhiễm mặn)	m ³		85.000	
4.4	Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang (ACC), địa chỉ: 316/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Tham khảo tại Thông báo số 131/TB-SXD ngày 12/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc Thông báo báo giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang (trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh An Giang).				
4.5	Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Tham khảo tại Thông báo số 131/TB-SXD ngày 12/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc Thông báo báo giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang (trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh An Giang).				

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4.6	Cát xây dựng của Cty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp: Tham khảo tại Thông báo số 3304/TB-SXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc Công bố giá VLXD, thiết bị công trình; giá vật tư, thiết bị điện, tại thời điểm tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp).				
4.7	Tại cửa hàng kinh doanh VLXD của Công ty cổ phần XL&VLXD Đồng Tháp: Tham khảo tại Thông báo số 3304/TB-SXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc Công bố giá VLXD, thiết bị công trình; giá vật tư, thiết bị điện, tại thời điểm tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp).				
V	THEP CAC LOAI				
5.1	CÔNG TY CP Thép Nhà Bè -VNSTEEL (ĐC: Lầu 4 - Tòa nhà Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP tại 56 Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh. Cập nhật theo văn bản ngày 30/01/2023. Giao hàng trên phương tiện ben mua tại kho của nhà máy sản xuất: KCN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai				
581	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 25x25x(2,5÷3)x6m	kg	TCVN 7571-1:2019; JIS G3101-2015	17.720	
582	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 30x30x(2,5÷3)x6m	kg	nt	17.720	
583	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 40x40x(2,5÷5)x6m	kg	nt	17.720	
584	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 50x50x(3÷6)x6m	kg	nt	17.720	
585	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 60x60x(4÷6)x6m	kg	nt	17.720	
586	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 65x65x(5÷6)x6m	kg	nt	17.720	
587	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 70x70x(5÷7)x6m	kg	nt	17.720	
588	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 75x75x(6÷9)x6m	kg	nt	17.720	
589	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 100x100x(10)x6m	kg	nt	17.820	
590	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 25x25x(2,5÷3)x12m	kg	nt	17.820	
591	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 30x30x(2,5÷3)x12m	kg	nt	17.820	
592	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 40x40x(2,5÷5)x12m	kg	nt	17.820	
593	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 50x50x(3÷6)x12m	kg	nt	17.820	
594	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 60x60x(4÷6)x12m	kg	nt	17.820	
595	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 65x65x(5÷6)x12m	kg	nt	17.820	
596	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 70x70x(5÷7)x12m	kg	nt	17.820	

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
597	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 75x75x(6+9)x12m	kg	nt	17.820	
598	Thép góc cạnh đều cán nóng /V/ mức AGS 400; SS400 100x100x(10)x12m	kg	nt	18.020	
VI	NHỰA ĐƯỜNG				
	Công ty CP Thành Giao. Địa chỉ: 110 đường D1, khu dân cư Hầm Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh. SĐT: 0286911876. Cập nhật theo báo giá ngày 23/11/2022. Giao hàng tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Hàng giao trên xe bồn bán. Ngoài địa điểm trên, mỗi Km phụ trội sẽ tính thêm 3.000VNĐ/tấn				
599	Carboncor Asphalt C9.5 đóng 25kg/bao	tấn		3.820.000	
600	Carboncor Asphalt C6.7 đóng 25kg/bao	tấn		3.820.000	
601	Carboncor Asphalt C19 đóng 25kg/bao	tấn		3.080.000	
VII	CẦU KIẾN CÁC LOẠI				
	Công ty CP Duy Giang (Nhà máy sản xuất: TT Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.ĐT 02923918335 - 0913339499). Cập nhật theo báo giá ngày 20/11/2022 Giá này bao gồm chi phí cầu xuống và lau khách hàng tại Nhà máy sản xuất, chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình				
	DẦM BTCT DƯỠI PHỤC VỤ GTNT				
602	Dầm BTCT DƯỠI I.280 (H8) L= 6m, 7m, 8m, 9m	md	TCVN 9114:2012	494.444	
603	Dầm BTCT DƯỠI I.400 (H8) L= 9m, 10m, 12m	md	nt	644.444	
604	Dầm BTCT DƯỠI I.500 (H8) L = 15m	md	nt	716.667	
605	Dầm BTCT DƯỠI I.650 (H8) L = 18m	md	nt	1.022.222	
606	Dầm BTCT DƯỠI I.280 (50%HL93) L= 6m, 7m, 8m, 9m	md	nt	1.355.556	
607	Dầm BTCT DƯỠI I.400 (50%HL93) L= 9m, 10m, 12m	md	nt	1.461.111	
608	Dầm BTCT DƯỠI I.500 (50%HL93) L = 15m	md	nt	1.566.667	
609	Dầm BTCT DƯỠI I.650 (50%HL93) L = 18m	md	nt	1.744.444	
610	Dầm BTCT DƯỠI I.280 (0,65%HL93) L= 6m, 7m, 8m, 9m	md	nt	1.322.222	
611	Dầm BTCT DƯỠI I.400 (0,65%HL93) L= 9m, 10m, 12m	md	nt	1.438.889	
612	Dầm BTCT DƯỠI I.500 (0,65%HL93) L = 15m	md	nt	1.533.333	
613	Dầm BTCT DƯỠI I.650 (0,65%HL93) L = 18m	md	nt	1.711.111	
	DẦM BTCT DƯỠI CĂNG TRƯỚC TẢI TRỌNG THIẾT KẾ HL93				
614	Dầm BTCT DƯỠI T.12.5m cái tiền L = 12.5m	dầm	nt	24.444.444	
615	Dầm BTCT DƯỠI T.18.6m cái tiền L = 18.6m	dầm	nt	46.666.667	
616	Dầm BTCT DƯỠI I.12.5m mới L = 12.5m	dầm	nt	30.000.000	
617	Dầm BTCT DƯỠI I.18.6m mới L = 18.6m	dầm	nt	61.111.111	
618	Dầm BTCT DƯỠI I.24.54m L = 24.54m	dầm	nt	94.444.444	
619	Dầm BTCT DƯỠI I.33m L = 33m	dầm	nt	168.888.889	
	DẦM BÀN RỘNG BTCT DƯỠI				

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
620	Dầm bản rộng BTCT DƯ'L L = 15m	dầm	nt	90.000.000	
621	Dầm bản rộng BTCT DƯ'L L = 20m	dầm	nt	137.777.778	
622	Dầm bản rộng BTCT DƯ'L L = 24m	dầm	nt	177.777.778	
	PHỤ KIỆN CAO SU KÈM THEO				
623	Gối cao su 200x150x25 mm	cái		383.333	
624	Gối cao su 250x150x25 mm	cái		477.778	
625	Gối cao su 350x150x25 mm cốt bản thép	cái		1.011.111	
626	Khe co giãn cao su 260x1000x50 mm	md		3.200.000	

**C. PHẦN 3: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THEO TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
ĐƯỜNG CAO TỐC**

STT	Tên vật liệu/ Chỉ tiêu thí nghiệm/ Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn tham chiếu	Giá bán chưa có thuế VAT (đồng)	Ghi chú
1	Công ty CP Indecon Vina. Địa chỉ: số 2A, ngõ 34 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, SĐT: 02437321199, Cập nhật theo Công bố giá ngày 23/11/2022. Giao hàng tại chân công trình				
A	Biên bảo hiệu đường bộ				
626	Biên tròn D=0,9m (vị trí y/c MPQ loại 11)	cái	Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 41:2019/BGTVT: - Mặt biên nhôm tam dày 2,5mm theo tiêu chuẩn ASTM B209-H34. - Khung xương T20x40x2mm - Mắc thép SS400 - Màng phản quang là 3M loại XI - Toàn bộ thép mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123	1.929.500	
2	Biên tròn D=1,26m	cái		3.105.100	
627	Biên tròn D=1,4m	cái		3.992.500	
628	Biên tam giác L=0,9m (vị trí y/c MPQ loại 11)	cái		1.968.800	
629	Biên tam giác L=1,26m	cái		3.576.600	
630	Biên tam giác L=1,4m	cái		4.297.200	
631	Biên CN, S<1m2 (vị trí y/c MPQ loại 11)	m2		3.445.100	
632	Biên CN, S<5m2	m2		3.798.200	
633	Biên CN, S>5m2	m2		3.888.800	
634	Biên bảo chữ nhật S>1m2	m2		4.538.000	
635	Biên bảo chữ nhật S<=1m2	m2	Đáp ứng các yêu cầu của QCVN 41:2019/BGTVT: - Tôn kẽm dày 2,0mm. - Khung xương mạ kẽm 20x40x2mm, - Mắc thép SS400, Màng phản quang 3M loại XI; - Với những biên tròn D < 1000 & tam giác A < 1000 dùng MPQ loại IX	4.356.500	
636	Biên bảo chữ nhật S>5m2 (biên chỉ dẫn)	m2		5.099.700	
637	Biên bảo hình tròn D=700mm	cái		1.272.900	
638	Biên bảo hình tròn D=900mm	cái		2.042.800	
639	Biên bảo hình tròn D=1400mm	cái		7.855.900	
640	Biên bảo hình tam giác A=700mm	cái		676.300	
641	Biên bảo hình tam giác A=900mm	cái		1.085.400	
642	Biên bảo hình tam giác A=1400mm	cái		3.849.900	

643	Cột đỡ biển báo D88,3x3 mạ kẽm	m	Dẫn mảng phản quang trắng đỏ loại III	636.300	
644	Giá long môn	kg	Bao gồm cả bu lông móng và dưỡng bu lông móng. Thép ống mắc STK 400, thép tấm SS4000. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123. Bu lông liên kết dầm - cột CB8.8. Bu lông móng CB5.6	51.900	
645	Cột tay vịn	kg		49.880	
646	U chống xô	cái	Loại 3 thùng, dung tích thùng 200l	7.500.000	
647	Đỉnh phản quang màu đỏ vàng loại 1	cái	1 mặt thấu kính phản quang, chịu nén 60T	126.000	
648	Đỉnh phản quang màu đỏ vàng loại 2	cái	2 mặt thấu kính phản quang, chịu nén 60T	159.500	
B Tôn lợp sóng					
649	Hộ lan tôn sóng mạ kẽm loại 2 sóng, 697x310x4mm (tấm sóng đặc biệt)	tấm	- Trụ thép mắc STK400, - Tôn sóng SS400, - Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	476.820	
650	Hộ lan tôn sóng mạ kẽm loại 2 sóng, 3320x310x4mm	tấm		2.163.070	
651	Hộ lan tôn sóng mạ kẽm loại 2 sóng, 6320x310x4mm	tấm		4.055.890	
652	Hộ lan tôn sóng mạ kẽm loại 3 sóng, 4330x460x4mm	tấm		2.809.830	
653	Hộ lan tấm sóng nổi loại 2 sóng và 3 sóng, 4330x460x4 mm	tấm		2.680.060	
654	Tấm cuối 610x310x4mm	tấm		618.000	
655	Hộp đệm (70x300x5)	cái		48.900	
656	Hộp đệm (389x624x4,3)mm	cái		721.000	
657	Tiểu phản quang	cái		9.000	
658	Cột tôn lợp sóng D141,3x4,5x2500mm	cột		1.755.800	

659	Cột tôn lượn sóng D140x4,5x2150mm	cột		1.519.100	
660	Cột tôn lượn sóng D140x4,5x1500mm	cột		1.091.630	
661	Bulong M16x33	cái	CB5.6	9.000	
662	Bulong M18x40	cái	CB5.6	12.000	
663	Buloong M20x180	cái	CB5.6	40.000	
C	Lưới chống chối				
664	Lưới chống chối (tầm đầu cuối) - Khung thép D33,5 dày 3mm, tầm tôn tại cột 50x75 dày 3mm	tầm	Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	1.191.480	
665	Lưới chống chối loại 2m thông thường (tầm giữa) - Khung thép D33,5 dày 3mm, tầm tôn tại cột 50x75 dày 3mm	tầm		1.453.030	
666	Trụ ống thép D60 dày 3mm (H=748mm) bao gồm tại cột, gán cột)	cột		314.100	
667	Trụ ống thép D60 dày 3mm (H=250mm) bao gồm tại cột, gán cột)	cột		177.600	
D	Hàng rào bảo vệ B40				
668	Tấm lưới rào B40 KT 1500x2730mm, khung thép ống D50x3mm, lưới thép 4mm, mắt lưới 63x63mm	tầm		2.826.950	
669	Cột ống thép D60x3mm, L=1.44, bịt đầu mũ chòm cầu, để cột và tại liên kết	cột		669.990	
670	Cột ống chịu lực D60x3mm, L=1.59, mặt bích 120x10mm	cột		662.240	
E	Hàng rào bảo vệ dây thép gai				

671	Dây thép gai 2x2,5mm	md	Dây kẽm mạ điện phân theo tiêu chuẩn TCVN 2053-1993	5.500	
672	Cột chịu lực ống thép D60x3mm, L=1.59m	cột	Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123.	721.140	
673	Cột ống thép D60x3mm, L=1.64m, bản thép đế cọc và 12 móc thép D8-L120mm	cột		789.060	

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND thành phố (để b/c);
- Các Sở: Tài chính, GTVT, NN&PTNT, Công Thương (để p/h);
- UBND các quận, huyện (để p/h);
- Lãnh đạo Sở XD;
- Trang Web Sở XD;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở XD;
- Lưu: VT, P. QLXD.

- CV lập bảng:

Trần Quang Trí**- Kiểm tra:**

Bành Tuấn Minh**PHÒNG QLXD
TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Công Sơn**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC****Tạ Chí Nhân**