

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-KTVLXD

Đắk Lắk, ngày tháng 5 năm 2024

V/v công bố thông tin giá vật liệu
xây dựng tháng 5/2024

Kính gửi:

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- UBND các huyện, thị xã, Tp Buôn Ma Thuột;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Đắk Lắk.
- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Công văn số 486/UBND-CN ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện một số nội dung quản lý giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 7127/UBND-CN ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về triển khai Công văn số 8533/BGTVT-CQLXD ngày 18/8/2022 của Bộ Giao thông vận tải về dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Công văn số 9749/UBND-CN ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc công bố giá vật liệu xây dựng phục vụ dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Công văn số 9451/UBND-NNMT ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh về việc công bố giá vật liệu xây dựng phục vụ dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Công văn số 2883/UBND-CN ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng để thực hiện các dự án đầu tư đường bộ cao tốc; Công văn số 4027/UBND-CN ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh; Công văn số 5584/UBND-CN ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh về xử lý báo cáo, kiến nghị đề xuất của các đơn vị liên quan dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 65/TB-VPUBND ngày 01/6/2023 về Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình triển khai, thực

hiện dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Thông báo số 66/TB-VPUBND ngày 02/6/2023 về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về xây dựng cơ bản.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 5/2024 (*chưa có thuế giá trị gia tăng*) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình (*có phụ lục 1, 2 kèm theo*);

Việc xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình (*đối với giá vật liệu xây dựng được công bố tại nơi sản xuất, nguồn cung cấp, tại khu vực chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường*) được xác định theo phương pháp hướng dẫn tại mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Trong đó:

Chi phí vận chuyển vật liệu đến hiện trường công trình áp dụng định mức vận chuyển vật liệu có mã hiệu định mức AM.20000 công tác vận chuyển do Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng để xác định.

Đối với các loại vật liệu chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu với tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công trình thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình được thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm b mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2024. Việc lựa chọn giá vật liệu xây dựng phải khách quan, minh bạch, đảm bảo hiệu quả của dự án.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột duy trì tổ chức thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị trường cho Sở Xây dựng đối với các loại vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn định kỳ **trước ngày 10 hằng tháng** theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 689/SXD-KTVLXD ngày 29/3/2022; theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9313/UBND-CN ngày 28/9/2021 về tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng Đắk Lắk để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GD, các PGD Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTVLXD (Th).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Hồng Vinh

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2024

TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

(Kèm theo Công văn số 1147/SXD-KTVLXD ngày 20/5/2024 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)

1. THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
2	CÁT											
		Cát xây	m ³									300,000
		Cát tô	m ³									325,000
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc	m ³			(Mô đá Cty TNHH XDCĐ Hoàng Nam, mỏ đá D2 xã Hòa Phú, TP BMT)					235,000	
		Đá 4x6	m ³								265,000	
		Đá dăm 2x4	m ³								280,000	
		Đá dăm 1x2	m ³								290,000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								240,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								275,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								268,000	
		Đá hộc	m ³			(Mô đá Cty CP đầu tư phát triển Nhật Quang, mỏ đá thôn 4, xã Cư Êbur, TP BMT)					200,000	
		Đá 4x6	m ³								225,000	
		Đá 2x4	m ³								230,000	
		Đá dăm 1x2	m ³								265,000	
		Đá 0,5x1	m ³								180,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								225,000	
		Đá mi	m ³								165,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								180,000	
		Đá hộc	m ³			(Mô đá Cty TNHH Thạch Anh, mỏ đá thôn 7, xã Hòa Phú, TP BMT)				Không qua côn vò	250,000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³								275,000	
		Đá dăm 2x4	m ³								310,000	
		Đá dăm 1x2	m ³								350,000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								300,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								280,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								270,000	

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Đá hộc	m ³			(Mô đá Cty CP Hồ Tài Nguyên, mỏ đá khối 7, phường Thành Nhất, TP BMT)					227,273	
		Đá dăm 4x6	m ³									
		Đá dăm 2x4	m ³									
		Đá dăm 1x2	m ³								300,000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								209,901	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								272,727	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								209,091	
		Đá hộc	m ³		QCVN 16:2049/BXD	(Mô đá Cty TNHH XD Phú Xuân				Giá bán tại mỏ không vận chuyển	227,273	
		bột đá	m ³								236,364	
		Đá 0,5 x 1	m ³								227,273	
		Đá dăm 1x2	m ³								327,273	
		Đá 2x4	m ³								300,000	
		Đá 4x6	m ³								254,545	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								272,727	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³			(Mô đá Cty TNHH Thạch Anh, mỏ đá thôn 7, xã Hòa Phú, TP BMT)				Đã qua xử lý côn vo	245,545	
		Đá hộc	m ³								380,000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³								415,000	
		Đá dăm 2x4	m ³								430,000	
		Đá dăm 1x2	m ³								435,000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								405,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								405,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								400,000	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch không nung XMCL										
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên			Công ty TNHH Gạch không nung Việt Tân/KCN Hòa Phú					1,250	
		Gạch không nung XMCL										
		Gạch thẻ đặc (50x80x180)mm	viên			Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vũ/KCN Hòa Phú					1,100	
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								1,200	
		Gạch block bê tông rỗng										
		Gạch bê tông rỗng	viên			nt					6,200	
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên								4,000	

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Gạch bê tông rỗng	viên								7,000	
		Gạch bê tông ly tâm										
		Kiểu Tây Ban Nha: KT 25x25x5cm(16viên/m ²)										
		- Màu đỏ	m ²								155,000	
		- Màu vàng	m ²								161,000	
		Hoa văn Hướng Dương: KT 25x25x5cm(16viên/m ²)										
		- Màu đỏ	m ²								155,000	
		- Màu vàng	m ²			Cty Phát Thịnh					161,000	
		Hoa văn Đồng Tiền: KT 30x30x5cm(11viên/m ²)										
		- Màu đỏ	m ²								140,000	
		- Màu vàng	m ²								150,000	
		Gạch bê tông tự chèn hoa văn lục giác: KT 21x21x5cm (26viên/m ²)										
		- Màu đỏ	m ²								140,000	
		- Màu vàng	m ²								150,000	
		Gạch Terrazzo										
		Gạch Terrazzo 400x400x50mm màu đỏ	m ²								135,000	
		Gạch Terrazzo 400x400x30mm màu vàng	m ²			Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Đình Trung					145,000	
		Gạch Terrazzo 400x400x30mm màu xám	m ²								135,000	
		Gạch Terrazzo 400x400x30mm hai màu đỏ, vàng	m ²								155,000	
		Gạch Terrazzo										
		Gạch Terrazzo ngoại thất loại 1- KT 400x400x40mm mác 400	m2			Cty Cổ phần Hà Nam					210,000	
		Gạch Terrazzo ngoại thất loại 1- KT 400x400x60mm mác 400	m2								280,000	
		Gạch bê tông tự chèn										
		Gạch tổ hợp (Gồm 04 viên góc và 01 viên hoa giữa)	m ²	Kích thước: Góc(250x250x60)mm; Hoa giữa (300x300x60)mm, M600								291,000
		Gạch giả đá	m ²	Kích thước: (125x250x60)mm, M600		Cty CP ĐTXD BK Green				Địa chỉ sản xuất: 203 Lê Đại Hành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Giá bán chưa		291,000
		Gạch lục giác hoa văn	m ²	Kích thước: L(cạnh: 155mm), M600								291,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Gạch lục giác vân gia bưởi	m ²	Kích thước: L(cạnh: 93mm), M600		Cty Cổ phần Hà Nam				bao gồm phí vận chuyển		291,000
		Gạch lục giác 3D	m ²	Kích thước: L(cạnh: 150mm), M400								273,000
		Gạch bê tông tự chèn										
		Gạch bê tông tự chèn, Zic Zắc, ba lá, lục giác	m ²	TCVN 6476:1999								250,000
5	ĐÁ GRANIT											
		Đá Granit kích thước 60x30x3cm (màu xám trắng)	m ²			Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đức Minh/Khu CN Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định				Giá thông báo trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột		400,000
		Đá Granit kích thước 60x30x3cm (màu đen)	m ²									450,000
		Đá Granit kích màu xám trắng vát cạnh (26x32cm)	m									1,100,000
		Đá Granit kích màu xám trắng vát cạnh (26x20cm)	m									950,000
		Đá Granit kích màu xám tạo rãnh một chiều (đá khuyết tật) -	m ²									500,000
		Đá Granit kích màu đen tạo rãnh một chiều (đá khuyết tật) - KT	m ²									550,000
		Thanh chắn bằng đá Granit KT 10x10cm, L=1,0m	m ²									200,000
		Thanh chắn bằng đá Granit KT 10x10cm, L=0,5m	m ²									200,000
5	TÁM TRẦN, TÁM LỢP											
		Tôn kẽm mạ màu cán sóng vuông										
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,30mm	m ²	AS 1397:2021		Cty CP tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh Đắk Lắk						75,500
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,35mm	m ²	AS 1397:2021								83,000
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,40mm	m ²	AS 1397:2021								92,500
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,45mm	m ²	AS 1397:2021								101,500
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,50mm	m ²	AS 1397:2021								111,500
+		Tôn lạnh màu thường Hoa Sen				Cty CP tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh Đắk Lắk						
		Tôn AZ050-17/05 - dày 0,40mm	m ²	AS 1397:2021								102,500
		Tôn AZ050-17/05 - dày 0,45mm	m ²	AS 1397:2021								113,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tôn AZ050-17/05 - dày 0,50mm	m ²	AS 1397:2021								124,500
		Tôn lạnh la phòng										
		Tôn lạnh Kích thước khổ 1,1 - dày 0,25mm (Hoa Sen AZ070)	m ²	AS 1397:2021		Cty CP tập đoàn Hoa Sen Chi nhánh Đắk Lắk						64,500
		Tôn lạnh Kích thước khổ 1,1 - dày 0,30mm (Hoa Sen AZ070)	m ²	AS 1397:2021								71,500
6	NHỰA ĐƯỜNG											
		Nhựa đường 60/70 - Phuy	kg			Petrolimex/Đà Nẵng						
		Nhựa đường đặc nóng 60/70 - Xá	kg									
		Nhựa đường lỏng MC70	kg									
		Nhựa đường nhũ tương CRS1	kg									
7	CARBONCOR ASPHALT											
		Carboncor Asphalt -CA 6.7	tấn			Cty CP Carbon Việt Nam					Trung tâm TP BMT	3,920,000
		Carboncor Asphalt -CA 9.5	tấn									3,920,001
		Carboncor Asphalt -CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon)	tấn									3,180,000
8	BÊ TÔNG Bê tông tươi (bê tông thương phẩm)											TP. BMT (Bán kính 10km)
		Mark 100 đá 1 x 2cm	m ³	TCVN 9304:2012		Cty TNHH XD Phú Xuân					(đã bao gồm vận chuyển) áp dụng trong phạm vi 10km tính từ Nhà máy, KCN Tân An, vượt phạm vi trên đơn giá cộng thêm 8.000đ/km/m3	1,160,000
		Mark 150 đá 1 x 2cm	m ³									1,210,000
		Mark 200 đá 1 x 2cm	m ³									1,280,000
		Mark 250 đá 1 x 2cm	m ³									1,350,000
		Mark 300 đá 1 x 2cm	m ³									1,420,000
		Mark 350 đá 1 x 2cm	m ³									1,490,000
		Mark 400 đá 1 x 2cm	m ³									1,560,000
9	BÊ TÔNG ĐÚC SẴN											
		Ống cống bê tông ly tâm đầu loe										
		D = 1500, L = 3M, H10	m	QCVN 16:2019/BXD		Cty TNHH XD Phú Xuân					1 chuyển 2.000.000đ trong trung tâm TP. BMT. Ngoài phạm vi trên phụ thuộc vào km, số lượng đặt hàng	2,300,000
		D = 1500, L = 3M, H30	m									2,650,000
		D = 1200, L = 3M, H10	m									1,810,000
		D = 1200, L = 3M, H30	m									2,030,000
		D = 1000, L = 4M, H10	m									1,180,000
		D = 1000, L = 4M, H30	m									1,300,000
		D = 800, L = 4M, H10	m									870,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn thành phố
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		D = 800, L = 4M, H30	m									980,000
		D = 600, L = 4M, H10	m									550,000
		D = 600, L = 4M, H30	m									600,000
		D = 400, L = 4M, H10	m									450,000
		D = 400, L = 4M, H30	m									470,000
		Bó vỉa bê tông đúc sẵn (KT 1000x300x125)mm	md			Cty CP ĐTXD BK Green						245,000
10	TÂM GHI BÓ BÓN CÂY											
		Tâm ghi bó bón cây. Kích thước (D500x1000x1000x50)mm, M400	chiếc			Cty CP ĐTXD BK Green						1,364,000
11	SONG CHẮN RÁC											
		Song chắn rác. Kích thước (900x300x80)mm, C250	chiếc			Cty CP ĐTXD BK Green						482,000
		Song chắn rác. Kích thước (700x250x70)mm, C250	chiếc			Cty CP ĐTXD BK Green						368,000

2. THỊ XÃ BUÔN HỒ

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
1	XI MĂNG											
		Xi măng PCB40	Tấn									2,200,000
2	CÁT											
		Cát xây	m ³									360,000
		Cát tô	m ³									380,000
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc	m ³							Không có mỏ đá		
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³									
		Đá dăm 2x4	m ³									
		Đá dăm 1x2	m ³									
		Đá 0,5x1	m ³									
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³									
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel										
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	Viên							Trên địa bàn thị xã		850
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	Viên									1,100
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	Viên									1,500
		Gạch không nung										
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	Viên									
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	Viên								1200	
5	GẠCH LÁT											
		Gạch lát ceramic 600x600	m2								0	130,000
6	THÉP CÁC LOẠI										0	
		Thép hình				Cửa hàng Hoàng Sa Buôn Hồ					0	
		Thép cuộn										
		Ø6 CB240-T	Kg									16,800
		Ø8 CB240-T	Kg									16,800
		Thép thanh vằn	Tấn									
		Ø10 CB300	Kg									14,600
		Ø20 CB300	Kg									15,900
7	TẤM TRẦN, TẤM LỢP											
		Tôn sóng vuông mạ màu dày 0,5mm	m2			Cửa hàng tập đoàn Hoa Sen Buôn Hồ						148,500
		Tôn lạnh độ dày thành phẩm 0,4 mm	m2									101,750

Ghi chú: Giá bán tại khu vực trung tâm thị xã là giá đến hiện trường xây lắp áp dụng cho các phường trung tâm như: Phường An Bình, Phường An Lạc, phường Thiện An, Đoàn Kết, Phường Đạt Hiếu; các xã phường còn lại giá vật liệu được tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp công trình.

3. HUYỆN CU' M'GAR

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³									320,000
		Cát tô	m ³									330,000
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc								Không nhận được thông tin báo cáo		
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³									
		Đá dăm 2x4	m ³									
		Đá dăm 1x2	m ³									
		Đá 0,5 x 1	m ³									
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³									
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel										
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									750
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									850
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									1,150
5	NHÓM SẢN PHẨM THÉP CÁC LOẠI											
+		Thép hình								Không nhận được thông tin báo cáo		
+		Thép cuộn										
		Ø6	kg									
		Ø8	kg									
		Ø10 - 20 CB240T	kg									
		Thép thanh trơn										
		Ø10 - Ø25 CT3	kg									
+		Thép thanh vằn										
		Ø10	kg									
		Ø12 - Ø32	kg									
5	TẤM TRẦN, TẤM LỘP											
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m									115,000
		Tôn lạnh	m									75,000

Ghi chú: Giá bán tại khu vực trung tâm thị trấn Quảng Phú, Quảng Tiến, Ea Pôk, Cư Suê; các xã phường còn lại giá vật liệu được tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp công trình.

4. HUYỆN KRÔNG BÚK

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³									360,000
		Cát tô	m ³									380,000
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc				Mỏ đá Phục Hưng				Không nhận được thông tin báo cáo		
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³									
		Đá 2x4	m ³									
		Đá 1x2	m ³									
		Đá 0,5 x 1	m ³									
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³									
4	GẠCH XÂY, ỐP LÁT CÁC LOẠI											
		<i>Gạch tuynel</i>										
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									1,500
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									1,800
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									2,400
		<i>Gạch ốp lát các loại</i>										
		Gạch granit KT 60x60	m2									190,000
		Gạch ceramic KT 30x30	m2									135,000
		Gạch ceramic KT 40x40	m2									85,000
		Gạch ceramic KT 50x50	m2									105,000
		Gạch ceramic KT 60x60	m2									125,000
		Gạch ceramic KT 30x60	m2									130,000
		Gạch ceramic KT 30x45	m2									110,000
5	TẤM TRẦN, TẤM LỘP											
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m									80,000
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m									90,000
6	THIẾT BỊ VỆ SINH											
		Sen tắm lạnh	bộ									250,000
		Sen tắm nóng lạnh	bộ									900,000
		Chậu Lavabo	bộ									1,280,000
		Xí bệt rời 2 khối	bộ									1,650,000
		Xí bệt liền khối	bộ									3,400,000
		Xí xôm	bộ									450,000
		Vòi xịt	bộ									180,000
		Gương soi	bộ									280,000

		Lọc rác inox 2020	bộ									50,000
		Bồn nước inox 1m3	cái									3,700,000
		Bồn nước inox 2m3	cái									7,500,000
		Bồn nước inox 1,5m3	cái									5,500,000

5. HUYỆN KRÔNG BÔNG

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									1,950,000
		Ximăng trắng	tấn									4,750,000
2	CÁT											
		Cát xây	m ³	Mỏ Giang Sơn/Cty Hưng Vũ							200,000	
		Cát tô	m ³								220,000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc								Giá bình quân trên địa bàn huyện		450,000
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³									0
		Đá dăm 2x4	m ³									0
		Đá dăm 1x2	m ³									530,000
		Đá 0,5 x 1	m ³									0
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									0
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³									420,000
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel										Không có nhà máy
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									
		Gạch không nung										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên									
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên									
		Gạch block bê tông rỗng										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên									
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên									
5	THÉP CÁC LOẠI											
+		Thép hình										
		Thép hình(U, V, I)	kg							Cty cổ phần thép Trường Sa, chi nhánh Nam Yên/Thôn 6, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông.		21,900
		Thép hình(sắt hộp, ống vuông mạ kẽm)	kg									27,100
+		Thép cuộn										
		Ø6 CB240-T	kg									17,100
		Ø8 CB240-T	kg									17,100
		Ø10 - 20 CB240T	kg									
+		Thép thanh vằn										

		Ø10 Gr40-V	kg						Đa Dao gom phi vận chuyển		17,100
		Ø16 Gr40-V	kg								17,100
		Ø12 - Ø20 CB300-V	kg								17,100
6	TÁM TRẦN, TÁM LỘP										
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m								126,000
		Tôn lạnh	m								73,000

6. HUYỆN LẮK

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³			Cty TNHH Phú Bình (Ea Rbin)					280,000	
			m ³			Cty TNHH Xuân Bình (Nam Kar)					280,000	
			m ³			DNTN VLXD Sông Núi (Buôn Mliêng)					285,000	
		Cát tô	m ³			Cty TNHH Phú Bình (Ea Rbin)					305,000	
			m ³			Cty TNHH Xuân Bình (Nam Kar)					305,000	
			m ³			DNTN VLXD Sông Núi (Buôn Mliêng)					310,000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc	m ³			(mỏ đá Buôn H'Lăm, xã Đăk Nuê) Cty CP Hồ Tài Nguyên					227,273	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³								263,636	
		Đá dăm 2x4	m ³								281,818	
		Đá dăm 1x2	m ³								318,182	
		Đá 0,5 x 1	m ³								200,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								272,727	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								254,545	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		<i>Gạch tuynel</i>								Không có đơn vị cung ứng		
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									
		<i>Gạch không nung</i>										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên									
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên									
		<i>Gạch block bê tông rỗng</i>										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên									
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên									
5	TẤM TRẦN, TẤM LỘP											

		Tôn sóng vuông 0,35mm	m2								110,000
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m2								120,000
		Tôn sóng vuông 0,45mm	m2								135,000
		Tôn sóng ngói 0,4mm	m2								130,000
		Tôn sóng ngói 0,45mm	m2								140,000
		Tôn lạnh	m2								90,000

Cty TNHH TM Tôn
Đại Lộc + VLXD
Hoàng Thịnh

7. HUYỆN BUÔN ĐÔN

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT					Quỳnh Ngọc						
		Cát xây	m ³									
		Cát tô	m ³			0						
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá 1x2		QCVN16:2019/BXD		Công ty TNHH Minh Sáng						309,090
		Đá 2x4	m ³									300,000
		Đá 4x6	m ³									290,909
		Đá 0.5x1	m ³									263,636
		Đá bột	m ³									245,454
		Đá hộc	m ³									263,636
		Đá cấp phối 0.37	m ³									245,454
		Đá cấp phối 0.25	m ³									281,818
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel								Không nhận thông tin được báo cáo		
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									
		Gạch không nung										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên									
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								139	
		Gạch block bê tông rỗng									0	
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên								0	
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên								0	
5	TẤM TRẦN, TẤM LỢP											
		Tôn màu 0,30mm	m			Công ty TNHH MTV MT Liêm Lan						72,727
		Tôn màu 0,35mm	m									80,000
		Tôn màu 0,40mm	m									90,909
		Tôn màu 0,45mm	m									100,000

8. HUYỆN KRÔNG PẮC

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn			Nghi Sơn						2,150,000
		Ximăng PCB40	tấn			Long Sơn						1,900,000
2	CÁT											
		Cát xây	m ³									340,000
		Cát tô	m ³									350,000
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc (km 47)				(Mỏ đá Cty Bình Hoà/Thôn 7, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc)					330,000	
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³								340,000	
		Đá 2x4	m ³								370,000	
		Đá 1x2	m ³								390,000	
		Đá 0,5x1	m ³								350,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ³								330,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³								310,000	
		Đá hộc				Công ty TNHH Hùng Anh, Thôn 4A, xã Hòa Tiến					268,182	
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³								318,182	
		Đá 2x4	m ³								336,364	
		Đá 1x2	m ³								381,818	
		Đá 0,5x1	m ³								295,455	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ³								318,182	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³								300,000	
		Đá hộc				(Mỏ đá Cty TNHH Ngọc Vy/xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc)					254,545	
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³								336,364	
		Đá 2x4	m ³								345,455	
		Đá 1x2	m ³								363,636	
		Đá 0,5x1	m ³								277,273	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ³								300,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³								281,818	
		Đá mi	m ³								268,182	
		Đất									109,091	
		Đá hộc	m ³			Trung tâm thị trấn Phước An						318,182
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³									368,182
		Đá 2x4	m ³									386,364
		Đá 1x2	m ³									431,818
		Đá 0,5x1	m ³									345,455

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ³									368,182
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³									350,000
		Đá mi	m ³									336,364
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		<i>Gạch tuynel</i>										
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									900
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									1,000
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									1,450
		<i>Gạch không nung</i>										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên			TT thị trấn Phước An						950
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên									1,300
		<i>Gạch block bê tông rỗng</i>										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên									4,500
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên									7,000
5	THÉP CÁC LOẠI											
+		<i>Thép hình</i>										
		Thép hình(U, V, I)	kg									24,186
		Thép hình(sắt hộp, ống vuông mạ kẽm)	kg									25,000
+		<i>Thép cuộn</i>										
		Ø6 CB240-T	kg			CTTNHH Trường Sa						16,550
		Ø8 CB240-T	kg			tt Phước An"						16,550
		<i>Thép thanh trơn</i>										
		Ø10 - Ø25 CT3	kg									
+		<i>Thép thanh vân</i>										
		Đường kính Ø10mm	kg									15,200
		Đường kính Ø12 mm	kg									15,200
		Đường kính Ø14mm	kg									15,200
		Đường kính Ø16-:-Ø18mm	kg									15,400
		Đường kính Ø20-:-Ø32mm	kg									15,600
6	TÂM TRẦN, TÂM LỘP											
		+ Tôn kèm mạ màu cán sóng vuông										
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m ²									99,000
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m ²									111,000
		Tôn sóng vuông 0,45mm	m ²									123,000
		Tôn sóng vuông 0,50mm	m ²									138,000
		+ Tôn kèm mạ màu cán sóng vuông giả ngói				CTTNHH Trường						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tôn sóng ngói (4,0ziem)	m ²			Sa tt Phước An"						123,000
		Tôn sóng ngói (4,5ziem)	m ²									135,000
		Tôn sóng ngói (5 ziem)	m ²									150,000
		+ Tôn lạnh la phong										
		Tôn lạnh kích thước khổ 1,1- dày 0,30mm (Hoa Sen)	m ²									79,500
		Tôn lạnh kích thước khổ 1,1- dày 0,35mm (Hoa Sen)	m ²									87,500
		Tôn lạnh kích thước khổ 1,1- dày 0,40mm (Hoa Sen)	m ²									97,000

9. HUYỆN EA H'LEO

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³			Sông Hinh/AyunPa, Gia Lai						310,000
		Cát tô	m ³									390,000
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc				Cty TNHH XD&TM Sài Gòn (Mỏ đá Ea Sol)					255,000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³								270,000	
		Đá dăm 2x4	m ³								285,000	
		Đá dăm 1x2	m ³								330,000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								310,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								310,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 27,5mm	m ³								295,000	
		Đá hộc				Cty TNHH TM&DV Tân Thành Đạt (Mỏ đá TDP5, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo)					255,000	
		Đá 4x6	m ³								270,000	
		Đá 2x4	m ³								285,000	
		Đá 1x2	m ³								330,000	
		Đá 0,5x1	m ³								320,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ³								310,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³								295,000	
		Đá hộc				Công ty TNHH MTV Văn Chương (Mỏ đá thôn 1, xã Cư Mốt, huyện Ea H'Leo)					255,000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³								270,000	
		Đá dăm 2x4	m ³								285,000	
		Đá dăm 1x2	m ³								330,000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								320,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								310,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								295,000	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		<i>Gạch không nung</i>										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên			Công ty TNHH Xây dựng TM&DV Tân Thành Đạt					1,200	
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								1,600	

		Gạch ống (80x120x180)mm	viên			1 nhân Đạt/KCN Ea Ral, Ea H'leo					1,800	
		Gạch block bê tông rỗng										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên			nt					5,000	
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên			nt					7,500	
		Gạch Terrazzo				Công ty TNHH XD TM&DV Tân Thành						
		Gạch Terazzo 300x300x30 màu tím	m ²			Đạt/KCN Ea Ral, Ea H'leo					115,000	
		Gạch Terazzo 300x300x30 màu đỏ	m ²								125,000	
5		TÂM TRẦN, TÂM LỘP										
		Tôn sóng vuông	m									
		Tôn lạnh	m									

10. HUYỆN CƯ KUIN

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng SCG super PCB40 (Sông Gianh)	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³	Mô cát Giang Sơn (Km 24/QL 27)							250,000	
		Cát tô	m ³								260,000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc		Mô đá Minh Sáng							240,000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)									280,000	
		Đá dăm 2x4									305,000	
		Đá dăm 1x2									320,000	
		Đá 0,5 x 1									280,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm									230,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm									210,000	
		Đá hộc		Mô đá Công ty Tuấn Nhân						Hiện nay đã ngừng hoạt động		
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³									
		Đá dăm 2x4	m ³									
		Đá dăm 1x2	m ³									
		Đá 0,5 x 1	m ³									
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³									
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³									
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch không nung										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên	Cụm CN Cư Kuin								
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								1,350	
		Gạch block bê tông rỗng										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên	Cty Trung Tuấn								
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên								9,000	
5	TẨM TRẦN, TẨM LỘP											
		Tôn sóng vuông 0,25mm	m	Trung tâm huyện								80,000
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m									115,000
		Tôn lạnh 0,25mm	m									80,000
		Tôn lạnh 0,35mm	m									110,000
10	ĐẤT LÀM VẬT LIỆU ĐÁP											

		Đất đắp (Đã bao gồm chi phí đào và đổ lên xe)	m ³	Cty TNHH Minh Sáng/Mỏ đá Ea Bê, Cư Kuin								50,000	
--	--	---	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

11. HUYỆN KRÔNG NĂNG

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³									
		Cát tô	m ³									
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc				Mỏ đá Đắc Thái Sơn, địa chỉ thôn Tam lập, xã Ea Tam, huyện Krông Năng					273,000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³								300,000	
		Đá dăm 2x4	m ³								300,000	
		Đá dăm 1x2	m ³								391,000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								264,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								327,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								300,000	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel				VLXD Phú Quý, thị trấn Krông Năng						
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên								1,700	
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên								1,700	
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên								2,200	
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên								1,700	
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên								1,700	
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên								2,200	
		Gạch không nung										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên								0	
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								1,636	
		Gạch block bê tông rỗng									0	
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên								0	
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên								0	
5	THIẾT BỊ VỆ SINH											
5.1		Thị trấn Krông Năng				VLXD Phú Quý, thị trấn Krông Năng						
		Chậu rửa mặt (Viglacera)	Bộ									1,300,000
		Tiêu Nam (mini)	Bộ									450,000
		Tiêu Nam (lớn)	Bộ									800,000
		Xí xôm	Cái									250,000
		Xí bệt liền khối (Viglacera)	Bộ									2,000,000
		Xí bệt liền khối (Đocera)	Bộ									1,200,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.2		Xã Ea Hồ										
		Xí xóm	Cái			VLXD Nam Nguyên, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng						750,000
		Xí bêt liên khối SUMMER 5008	Bộ									2,300,000
		Xí bêt liên khối AQUA 312 VN	Bộ									2,200,000
		Xí bêt liên khối POLORA 2094	Bộ									2,500,000
		Xí bêt 2 khối VI77 (Viglacera)	Bộ									2,000,000
		Xí bêt liên khối (Viglacera V73S)	Bộ									3,000,000
6	TẤM TRẦN, TẤM LỘP											
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m ²			VLXD Phú Quý, thị trấn Krông Năng						110,000
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m ²									100,000
		Tôn lạnh	m ²									85,000

12. HUYỆN M'DRẮK

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Xi măng PCB40 Nghi Sơn	tấn			Cty TNHH MTV Dương Trường Đạt	Nhập từ Cty Thành Công Đạt (BMT)					2,050,000
		Xi măng PCB40 Long Sơn	tấn									1,850,000
		Xi măng PCB40 Tam Sơn	tấn									1,810,000
2	CÁT											
		Cát xây	m ³			Cty TNHH khai thác cát Đoàn Kết, xã Ea Ô					270,000	
		Cát tô	m ³								300,000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá 1x2				Cty TNHH Sanh Chiến						363,636
		Đá 2x4										345,454
		Đá 4x6 (SX máy)										318,181
		Đá hộc										272,727
		Cấp phối đá dăm Dmax 25										290,909
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5										270,000
		Đá 0,5x1										260,000
		Đá hộc				Cty TNHH đầu tư thương mại Dương Lâm Phát (Mô đá thôn 10, xã Ea M'Doal, huyện M'Drăk)					315,000	
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³								330,000	
		Đá 2x4	m ³								360,000	
		Đá 1x2	m ³								380,000	
		Đá 0,5x1	m ³								280,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25 loại 1	m ³								310,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25									295,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³								290,000	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel									0	
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên			CTY VLXD 20					818	
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên								863	
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên								1,136	
		Gạch không nung									0	
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên			Công ty TNHH TM SX Đại An Trung					1,600	
		Gạch ống 02 lỗ (40x80x180)mm	viên								1,200	
		Gạch block bê tông rỗng									0	
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên								8,300	
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên									

5	THÉP CÁC LOẠI											
		Thép cuộn										
		Đường kính Ø6 mm	kg									15,900
		Đường kính Ø8 mm	kg									15,900
		Thép gai										
		Đường kính Ø6 ÷ Ø10 mm	kg									15,700
		Đường kính Ø12 ÷ Ø32 mm	kg									15,700
		Thép hình	kg									19,600
6	TÂM TRẦN, TÂM LỘP											
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m									95,000
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m									115,000
		Tôn sóng vuông 0,5mm	m									125,000
		Tôn lạnh	m									75,000

13. HUYỆN KRÔNG ANA

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³			Mỏ cát Quỳnh Ngọc, xã Ea Na					260,000	
		Cát tô	m ³								270,000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc				Mỏ đá Cty TNHH XDCE Hoàng Nam, mỏ đá D2 xã Hòa Phú, TP BMT)					235,000	
		Đá 4x6 (SX máy)	m ³								265,000	
		Đá 2x4	m ³								280,000	
		Đá 1x2	m ³								290,000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								240,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								275,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								268,000	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel				Xã Ea Bông						
		Gạch thẻ: 40x80x180mm	viên								450	
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên								480	
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên								850	
		Gạch không nung										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên								0	
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								0	
		Gạch block bê tông rỗng									0	
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên								0	
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên								0	
5	TẤM TRẦN, TẤM LỢP											
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m2			Nhà máy tôn Hoa Sen, chi nhánh Krông Ana					95,000	
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m2								111,818	
		Tôn sóng vuông 0,45mm	m2								125,455	
		Tôn lạnh 0,22mm	m2								76,364	
		Tôn lạnh 0,25mm	m2								83,636	

14. HUYỆN EA SÚP

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn			Đại lý VLXD Minh Toàn						2,000,000
		Ximăng PCB30	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³			Khu vực mỏ cát Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana					260,000	
		Cát tô	m ³								270,000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc				Giá thông báo tại mỏ đá Công ty Thuận An. Địa chỉ: Thôn 2, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp					209,000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³								275,000	
		Đá dăm 2x4	m ³								295,000	
		Đá dăm 1x2	m ³								320,000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								275,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								245,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								236,000	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch tuynel										
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên									
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên									750
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên									1,200
		Gạch không nung										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên									
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên									
		Gạch block bê tông rỗng										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên									
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên									
5	TẤM TRẦN, TẤM LỘP											
		Tôn sóng vuông 0,3mm	m			Xưởng cán tôn Liêm Lan						105,000
		Tôn sóng vuông 0,35mm	m									115,000
		Tôn sóng vuông 0,4mm	m									135,000
		Tôn lạnh vân gỗ màu trắng sữa	m									90,000

15. HUYỆN EA KAR

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn huyện
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn									
2	CÁT											
		Cát xây	m ³			Cty TNHH khai thác cát Đoàn Kết, xã Ea Ô					270,000	
		Cát tô	m ³								300,000	
3	ĐÁ XÂY DỰNG											
		Đá hộc	m ³			Mỏ đá 52, thị trấn Ea Kar					360,000	
		Đá 4x6(SX máy)	m ³								380,000	
		Đá 2x4	m ³								390,000	
		Đá 1x2	m ³								410,000	
		Đá 0,5x1	m ³								380,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25	m ³								370,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5	m ³								365,000	
		Đá hộc				Mỏ đá Đức Tân, xã Ea Pal					320,000	
		Đá dăm 4x6 (SX máy)	m ³								330,000	
		Đá dăm 2x4	m ³								350,000	
		Đá dăm 1x2	m ³								360,000	
		Đá 0,5 x 1	m ³								320,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 25mm	m ³								330,000	
		Cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm	m ³								325,000	
4	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		<i>Gạch tuynel</i>										
		Gạch thẻ: 50x80x180mm	viên			Cty Trường Phước					1,000	1,200
		Gạch ống 4 lỗ: 80x80x180mm	viên			Cty Đức Tân					900	1,100
		Gạch ống 6 lỗ: 80x120x180mm	viên			Cty Đức Tân					1,300	1,500
		<i>Gạch không nung</i>										
		Gạch thẻ (40x80x180)mm	viên								900	1,000
		Gạch ống (80x80x180)mm	viên								1,400	1,600
		<i>Gạch block bê tông rỗng</i>										
		Gạch bê tông rỗng (9x19x39)cm	viên								5,000	7,000
		Gạch bê tông rỗng (19x19x39)cm	viên								10,000	13,000

PHỤ LỤC 1

THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2024

TẠI NƠI SẢN XUẤT VÀ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Công văn số 1147/SXD-KTVLXD ngày 20/5/2024 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
1	XI MĂNG											
		Ximăng PCB40	tấn	TCVN 6260:2020		Sông Gianh	Việt Nam		Bán kính			1,950,000
		Ximăng PCB40 (Xuất rời)	tấn	TCVN 6260:2020		Sông Gianh	nt					1,950,000
		Ximăng ADAMAX PCB40 (đóng bao)	tấn	TCVN 6260:2020		Sông Gianh	nt		10km từ trung tâm TP			1,900,000
		Ximăng SCG super PCB40	tấn	TCVN 6260:2020		Sông Gianh	nt		Bmt			2,050,000
		Ximăng PCB40 đa dụng (đóng bao)	tấn	TCVN 6260:2020		Sông Gianh	nt					1,713,000
		Ximăng PCB40	tấn			Nghi Sơn	nt		Cty TNHH			2,100,000
		Ximăng PCB40	tấn			Hà Tiên	nt		Võ			2,000,000
		Ximăng PCB40	tấn			Long Sơn	nt		Thành			1,900,000
		Ximăng PCB40	tấn			Tam Sơn	nt					1,830,000
		Ximăng PCB40	tấn			Hà Trung	nt					1,800,000
		Ximăng bao PCB40 (Xuân Thành)	tấn			Cty CP xi măng Xuân Thành						2,100,000
		Xi măng bao PCB40 Kaito	tấn						Chi phí tại công trình			2,100,000
		Xi măng bao PCB40 Long Thành	tấn				nt					1,950,000
		Ximăng rời PCB40 (Xuân Thành)	tấn									
		Xi măng PCB40 (đóng bao)	tấn			Cty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	nt		Giá giao đến chân công trình trên địa bàn tp Buôn Ma			1,990,741
		Ximăng PCB40 (Đồng Lâm)	tấn			Cty CP Thương mại và Đầu tư Đồng Lâm	nt					1,959,000
		Ximăng trắng (Việt Nam)	tấn				nt					3,000,000
		Xi măng Thịnh Thành		TCVN 6260:2020		Cty TNHH Vạn Phước Ban Mê	nt					1,712,963
		Ximăng Vicem Hạ Long bao PCB40 dân dụng	tấn	TCVN 6260:2021			nt					1,944,444
2	CÁT											
		Khu vực mỏ cát Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana (Km 12 - TL 2 vào 4Km)										
		Cát xây	m ³								260,000	
		Cát tô	m ³								270,000	
		Khu vực mỏ cát Giang Sơn, huyện Cư Kuin (Km 24/QL 27)										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cát xây	m ³								250,000	
		Cát tô	m ³								260,000	
		Khu vực mỏ cát Buôn Mliêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk (Km 47,5/QL 27vào 4 km)										
		Cát xây	m ³								285,000	
		Cát tô	m ³								310,000	
3	ĐÁ											
		Bột đá Hà Nam CaCo3 dùng trong bê tông nhựa nóng	kg	Cty TNHH Thép nhựa đường An Phú					Bán kính 10km TP Buôn			1,350
4	NHÓM PHỤ GIA											
		Phụ gia hóa học cho Bê tông										
		Super R7	lít	TCVN 8826:2011	25 lít/can	Bestmix - Việt Nam	Công ty TNHH TMDV Nam Thành Phát					25,900
		BestLatex R114	lít	BS EN 14891:2017 25 lít/can	25 lít/can							63,600
		BestSeal B12	kg	BS EN 14891:2017	18 kg/thùng							109,800
		BestSeal AC407	kg	BS EN 14891:2017 20 kg/bộ	20 kg/bộ							40,400
		BestSeal AC400	kg	BS EN 14891:2017	20 kg/thùng							82,400
		BestGrout CE600	kg	ASTM C937:2016	25 kg/bao							11,300
		Phụ gia hóa dẻo Mapeplast R15 VM	lít	Sản phẩm của Chi Nhánh Cty TNHH MAPEI Việt Nam tại Đà Nẵng								14,500
		Phụ gia hóa dẻo Mapeplast R105	lít									19,300
5	VỎI		tấn									1,272,727
6	GẠCH XÂY CÁC LOẠI											
		Gạch bê tông khí chưng áp										
		SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-3.5)					Xuất xứ: Cty cổ phần Gạch khối					
		KT 600x(200,300,400) x 75mm	m3								1,590,909	
		KT 600x(200,300,400) x 100mm	m3								1,534,545	
		KT 600x(200,300,400) x 150mm	m3								1,534,545	
		KT 600x(200,300,400) x 200mm	m3								1,534,545	
		SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-5.0)										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		KT 600x(200,300,400) x 75mm	m3				Gạch không Tân Kỳ Nguyễn.				1,818,182	
		KT 600x(200,300,400) x 100mm	m3								1,704,545	
		KT 600x(200,300,400) x 150mm	m3								1,704,545	
		KT 600x(200,300,400) x 200mm	m3								1,704,545	
		SP Gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK (EB-7.5)										
		KT 600x(200,300,400) x 100mm					Giá thông báo tại KCN Thịnh Phát, d/c: ấp 3, Lương Bình, Bến Lức, Long An				2,613,636	
		KT 600x(200,300,400) x 150mm									2,840,909	
		KT 600x(200,300,400) x 200mm									2,840,909	
		Vữa xây chuyên dụng EBLOCK (EBT-104)	Bao		25kg/bao						118,182	
		Vữa tô chuyên dụng EBLOCK (EBP-202)	Bao		25kg/bao						109,091	
		Vữa tô lót EBLOCK (EBH-401)	Bao		25kg/bao		Phân phối bởi: Cty CP xây dựng bê tông ALC				118,182	
		Vữa tô mỏng Skimcoat EBLOCK (EBS-300 xám)	Bao		25kg/bao						136,364	
		Tấm bê tông khí chưng áp, không cốt thép EBLOCK (EB 3.5)										
		KT (800, 1200)x600x100mm	m3								1,704,545	
		KT (800, 1200)x600x200mm	m3								1,761,364	
		Tấm bê tông khí chưng áp, có cốt thép EPANEL/EBLOCK (EB 3.5, 1 lớp thép)										
		KT (1200,1500)x600x75mm	m3								2,772,727	
		KT (1200,1500)x600x100mm	m3								2,590,909	
		KT (2200,3300)x600x75mm	m3								3,727,273	
		KT (2200,3300)x600x100mm	m3								3,545,455	
7	GẠCH ỐP, LÁT CÁC LOẠI VÀ VẬT LIỆU PHỤ											
		Keo dán gạch, đá	kg									9,000
		Keo dán tường, formica	kg									25,000
		Gạch ốp, lát Đồng Tâm <i>Sản phẩm của Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm (SĐT: 0911.464.999 A Thành)</i>					Gạch ốp, lát Đồng Tâm Sản phẩm của Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm					
		CERAMIC										
		GẠCH KÍCH THƯỚC 10X20CM										
		1020COLOUR003/007/009/013/015/018	m ²		100x200					Men bóng		
		1020COLOUR002/004/006/008/012/014 / 019									362,000	
		1020ROCK001/002/003/004/005/006/007/ 008/010	m ²		100x200					Men mờ	200,000	
		1020COLOUR010/016	m ²		100x200						434,364	
		GẠCH KÍCH THƯỚC 20X20CM										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		2020MARINA001/002/003/004	m2		200x200							
		TL01/TL03										177,000
		GẠCH KÍCH THUỐC 25X25CM				nt						
		2525CARARAS002	m ²		250x250	nt				Men mờ		147,182
		GẠCH KÍCH THUỐC 25X40CM				nt						
		2540CARARAS001	m2		250x400	nt				Men bóng		147,182
		25400				nt						
		2540BAOTHACH001				nt						
		2540CARARAS002				nt						
		2540TAMDAO001				nt						156,364
		D2540TRENDY001QN/002QN/003QN/004QN/007QN	m ²		250x400	nt						68,000
		GẠCH KÍCH THUỐC 25X60CM				nt						0
		2560BLACK001	m ²		250x600	nt						226,000
		GẠCH KÍCH THUỐC 30X30CM				nt						0
		300/345/387	m ²		300x300	nt						162,534
		3030NGOCTRAI001/002	m ²		300x300	nt				Men mờ		
		3030ROME002	m ²			nt						
		3030SAND002	m ²			nt						
		3030TAMDAO001	m ²			nt						
		3030TIENSA001/003	m ²			nt						
		3030VENU002LA	m ²			nt						177,318
		3030ANDES001	m ²		300x300	nt				Men mờ		199,174
		GẠCH KÍCH THUỐC 30X45CM				nt						
		3045BLACK001	m ²		300x450	nt				Men bóng		166,667
		GẠCH KÍCH THUỐC 30X60CM				nt						
		3060AMBER001/002/005/006/007/008	m ²		300x600	nt				Men bóng		
		3060DELUXE001/002/003/004/005/006 / 007/008/009	m ²			nt						
		3060DONGNOI001/002/003/004	m ²			nt						
		3060FASHION001/002	m ²			nt						
		3060ROXY001/002/003/004/005/006/007	m ²			nt						
		3060SNOW001	m ²			nt						
		3060THACMO001/002/003/004	m ²			nt						
		D3060DELUXE005	m ²			nt						244,444
		3060CARARAS001	m ²		300x600	nt				Men bóng		250,000
		D3060AROXY003	m ²		300x600	nt						
		D3060B1ROXY003	m ²			nt						260,185
		D3060B2ROXY003	m ²		300x600	nt						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		D3060DONGNOI001/003	m ²			nt						
		D3060ROXY001/004/005/007	m ²			nt						260,185
		3060MOSAIC001/002	m ²			nt						270,000
		3060MOSAIC003	m ²			nt						135,000
		3060NHATRANG001/001LA/002	m ²			nt						
		3060THACHMOC001/002	m ²			nt				Men mờ		230,000
		3060AMBER003/004	m ²		300x600	nt						
		3060COTTON001/002/004/005/006	m ²			nt				Men mờ		
		3060RETRO001	m ²			nt						
		3060TIENSA002/003/004	m ²			nt						244,444
		D3060NHATRANG003LA	m ²		300x600	nt						
		GẠCH KÍCH THƯỚC 40X40CM				nt				Men mờ		250,000
		469/475/484/485	m ²		400x400	nt						
		426	m ²			nt				Men bóng		157,481
		428	m ²			nt						168,750
		456/467	m ²			nt						188,921
												157,481
		GẠCH KÍCH THƯỚC 40X80CM				nt						
		4080AMBER001-H+	m ²		400x800	nt						
		4080CARARAS001-H+/002-H+/003-H+	m ²			nt						
		4080FAME001-H+/002-H+/003-H+/004-H+/005-H+/006-H+/007-H+/009-H+/010-H+/011-H+/012-H+/014-H+	m ²			nt						
		4080REGAL001-H+/003-H+/007-H+/008-H+/010-H+/011-H+/012-H+/013-H+/014-H+/015-H+/017-H+/018-H+	m ²			nt						
		4080ROXY001-H+/003-H+	m ²			nt						
		4080SNOW001-H+/002-H+	m ²			nt						295,313
		D4080ORCHID001-H+	m ²		400x800	nt						326,563
		4080CLASSIC002-H+	m ²		400x800	nt						
										Men mờ, kháng khuẩn		295,313
		PORCELAIN				nt						
		GẠCH KÍCH THƯỚC 15X30CM				nt						
		1530STONE001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/011/012/015	m ²		150x300	nt						545,455
		GẠCH KÍCH THƯỚC 15X60CM				nt						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		1560WOOD007/008/009/010/011/012	m ²		150x600	nt						281,010
		1560WOOD002	m ²			nt				Men mờ		308,889
		GẠCH KÍCH THƯỚC 20X20CM				nt						
		2020HOAMY001/002/003/004/006/007/008/009/010/011/012	m ²		200x200	nt				Men mờ, chống trượt		653,977
		GẠCH KÍCH THƯỚC 20X80CM				nt						
		2080WOOD007/008/009/010/011/012	m ²		200x800	nt				Men mờ		344,546
		GẠCH KÍCH THƯỚC 30X30CM				nt						
		3030GECKO001/002/003/004	m ²		300x300	nt				Men mờ, chống trượt		210,009
		GẠCH KÍCH THƯỚC 30X60CM				nt						
		3060VAMCOTAY001/002/003/004/005/006/007	m ²		300x600	nt				Men mờ		200,000
		3060GECKO010/012	m ²			nt						231,819
		3060HOANGLIENSON001/002/003/006/007/012/013/014/015	m ²		300x600	nt				Men mờ, chống trượt		231,819
		3060GREENERY003/006/007/008	m ²		300x600	nt						
		3060NHATRANG004/005	m ²			nt						250,000
		3060PHUQUY001/002/003/004	m ²		300x600	nt						
		3060TAYBAC007/008/011	m ²			nt						
		3060DIAMOND001/002	m ²			nt						
		3060NHATRANG004QN/005QN	m ²			nt						
		3060PHUQUY004QN	m ²			nt						
		3060SAHARA005/006/-008/009/010/011/012	m ²			nt						
		3060TAYBAC011QN/012QN	m ²			nt						250,000
		3060GECKO011/013/014/015/016	m ²		300x600	nt				Men mờ, chống trượt		
		3060HOANGLIENSON004/005/008/009/010/011/016	m ²			nt						268,181
		3060GECKO001/002/003/004/007/008/008QN/009	m ²		300x600	nt				Men mờ, chống trượt		299,074
		3060VICTORIA001/002/003/004/005/006/007/008	m ²		300x600	nt						359,428
		GẠCH KÍCH THƯỚC 40X40CM				nt						
		4040CLG001/002	m ²		400x400	nt				Men mờ		196,213
		4040DASONTRA001LA	m ²			nt						
		4040GREENERY001/002/003/004/005	m ²			nt						
		COTTOLA	m ²			nt						
		4040SAPA001	m ²			nt						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		4040SUN002	m ²			nt						
		4040HOADA001	m ²			nt						
		4040THACHANH001/002/004/008	m ²		400x400	nt				Men mờ		215,815
		DTD4040HOANGSA001LA	m ²		400x400	nt				Men mờ		
		DTD4040TRUONGSA001LA	m ²			nt						217,519
		4040GECKO005/006/007/008/009	m ²		400x400	nt				Men mờ, chống trượt		
		4040LYSON001/002/003/004/005/006/007/008/009/ 010/011	m ²			nt						223,674
		4040GECKO001/002/003/004	m ²		400x400	nt				trượt		223,958
		4GA01	m ²		400x400	nt				Men mờ		249,243
		GẠCH KÍCH THUỐC 40X80CM				nt						
		4080YALY003-FP-H+	m ²		400x800	nt				Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn		495,313
		4080FANSIPAN006/008-H+	m ²		400x800	nt						277,188
		4080FANSIPAN011	m ²		400x800	nt				Men mờ		295,313
		4080GECKO001/002/003/004/005	m ²		400x800	nt						328,125
		GẠCH KÍCH THUỐC 60X60CM				nt						
		6060DB006/014/032	m ²		600x600	nt						288,889
		6060DB034/038	m ²		600x600	nt				Bóng kiếng 2 da		
		6060MARMOL002	m ²			nt						308,333
		6060MARMOL005	m ²		600x600	nt				Men bóng kiếng 2 da		327,778
		6060PLATINUM001/002/003/004	m ²		600x600	nt						418,056
		6060PLATINUM005	m ²		600x600	nt						445,000
		6060TRANGAN001-FP/002-FP/003-FP/004-FP/005-FP/006-FP/007-FP	m ²		600x600	nt				Bóng kiếng 2 da		
		6060VAMCODONG001-FP/002-FP/003-FP/004-FP/005-FP/006-FP	m ²			nt						220,013
		6060BINHTHUAN003	m ²		600x600	nt						
		6060CLASSIC009	m ²			nt						233,333
		6060DA009-FP/010-FP	m ²		600x600	nt						235,417
		6060BRIGHT001LA-FP	m ²		600x600	nt						242,000
		6060DA004-FP/005-FP/007-FP/008-FP/011-FP/012-FP/014-FP/016-FP/017-FP	m ²		600x600	nt				Men mài bóng kiếng		244,444
		6060DA004QN-FP/005QN-FP/007QN-FP/012QN-FP/014QN-FP/016QN-FP/017QN-FP	m ²		600x600	nt				Men mài bóng kiếng		244,444

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		6060CHAMPA001	m ²		600x600	nt						
		6060MEKONG001/002	m ²			nt						247,222
		6060DA015-FP	m ²		600x600	nt						
		6060HAIVAN003-FP/004-FP	m ²			nt						
		DTD6060CARARAS002-FP	m ²			nt						
		DTD6060HAIVAN001-FP	m ²			nt						
		DTD6060TRUONGSON002-FP/003-FP/004-FP/005-FP/007-FP	m ²			nt						257,765
		6060DONGVAN001-FP-H+/002-FP-H+/003-FP-H+/004-FP-H+	m ²		600x600	nt				Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn		275,631
		6060HAIVAN005-FP/006-FP	m ²		600x600	nt						
		6060SNOW001-FP	m ²			nt						
		DTD6060TRUONGSON001-FP	m ²			nt						
		DTS6060BRIGHT001-FP	m ²			nt						285,543
		6060HAIVAN007-FP	m ²		600x600	nt						
		6060TRUONGSON008-FP	m ²			nt						285,556
		6060FANSIPAN007-FP	m ²		600x600	nt						286,364
		6060DONGVAN005-FP-H+/006-FP-H+/007-FP-H+	m ²		600x600	nt				Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn		309,091
		6060VAMCOTAY001/002/003/004/005	m ²		600x600	nt						220,013
		6060MOMENT001/003/004/005/006/007/ 008/009	m ²		600x600	nt				Men mờ		
		6060PHUSA002	m ²			nt						
		6060TAMDAO001/002/003/004	m ²			nt						
		6060THACHANH002	m ²			nt						
		6060THACHNGOC001	m ²			nt						
		6060BINHTHUAN001/002/005	m ²			nt						
		6060MOMENT001QN/003QN/004QN/ 006QN/ 007QN	m ²			nt						
		6060PHUSA002QN	m ²			nt						
		6060TAMDAO001QN/002QN	m ²			nt						
		6060VENUS001/002	m ²			nt						
		6060PHARAON001-H+/006-H+/007-H+/008-H+/009-H+	m ²		600x600	nt				Men mờ, kháng khuẩn		247,159
		6060MEKONG004/005	m ²		600x600	nt						
		6060MOMENT002/010/011	m ²			nt						247,222
		6060WOOD001	m ²		600x600	nt						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		6060CHAMPA003	m ²			nt						
		6060MOMENT010QN	m ²			nt						
		6060TRUONGSON006	m ²			nt						
		6060WS001/002/013/014	m ²			nt						247,222
		6060PHARAON002-H+/003-H+/010-H+/011-H+/012-H+	m ²		600x600	nt				Men mờ, kháng khuẩn		275,631
		6060PHARAON004-H+/005-H+	m ²		600x600	nt						303,156
		6060VICTORIA001/002/003/004/005/006/ 007/008	m ²		600x600	nt				Men mờ, đồng chất		368,308
		GẠCH KÍCH THƯỚC 80X80CM				nt						
		8080DB006/100	m ²		800x800	nt				Bóng kiếng 2 da		359,375
		8080DB032	m ²			nt						395,455
		8080DB038	m ²		800x800	nt				Bóng kiếng 2 da		
		8080MARMOL005	m ²			nt						431,723
		8080PLATINUM001/002/003/004	m ²		800x800	nt				Bóng kiếng 2 da		600,000
		8080PLATINUM005/006	m ²			nt						660,000
		8080STONE004-FP-H+	m ²		800x800	nt				Men bóng, kháng khuẩn		314,063
		DTD8080NAPOLEON002-H+	m ²			nt						314,063
		DTD8080TRUONGSON005-FP	m ²		800x800	nt						317,188
		8080CARARAS001-FP-H+/002-FP-H+/003-FP-H+	m ²		800x800	nt				Men bóng		
		8080DONGVAN001-FP-H+/002-FP-H+/003-FP-H+	m ²			nt						
		8080FANSIPAN002-FP-H+/004-FP-H+/005-FP-H+/007-FP-H+	m ²			nt						
		8080SNOW001-FP-H+	m ²			nt						344,555
		8080STONE003-FP-H+/005-FP-H+	m ²		800x800	nt						
		8080THUTHIEM001-FP-H+/002-FP-H+	m ²			nt						
		8080TRUONGSON003-FP-H+	m ²			nt						
		DTD8080FANSIPAN001-FP-H+	m ²			nt						
		DTD8080TRUONGSON001-FP-H+/002-FP-H+/003-FP-H+	m ²			nt						344,555
		8080FANSIPAN006-FP-H+	m ²		800x800	nt				Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn		361,884
		8080DONGVAN007-FP-H+/008-FP-H+/009-FP-H+/010-FP-H+	m ²		800x800	nt						386,364

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		8080YALY002-FP-H+	m ²		800x800	nt				Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn		395,455
		8080DONGVAN004-FP-H+/005-FP-H+/006-FP-H+	m ²		800x800	nt						429,072
		8080YALY003-FP-H+	m ²		800x800	nt				Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn		450,000
		8080STONE001-FP-H+/002-FP-H+	m ²		800x800	nt						540,938
		8080NAPOLEON005-H+/006-H+/007-H+ /008-H+/009-H+/010-H+/011-H+/012-H+/ 014-H+	m ²		800x800	nt				Men mờ, kháng khuẩn		314,063
		8080ROME002-H+/003-H+/004-H+/005-H+/006-H+	m ²			nt						
		DTD8080NAPOLEON001-H+/003-H+/004-H+	m ²		800x800	nt				Men mờ, kháng khuẩn		314,063
		8080PHARAON001-H+/003-H+/006-H+/007-H+	m ²		800x800	nt						314,110
		8080DIAMOND001/002/003	m ²		800x800	nt				Men mờ		344,531
		8080PHARAON002-H+/008-H+/009-H+/010-H+	m ²		800x800	nt						344,555
		8080THIENTHACH001-H+/002-H+/003-H+/004-H+/005-H+/006-H+	m ²		800x800	nt				Men mờ, kháng khuẩn		359,091
		8080PHARAON004-H+/005-H+	m ²		800x800	nt						396,354
		8080BANYAN001-H+/002-H+	m ²		800x800	nt				Men mờ, kháng khuẩn		450,000
		8080THIENTHACH001-H+/002-H+/003-H+/004-H+/005-H+/006-H+	m ²		800x800	nt						359,091
		GẠCH KÍCH THUỐC 60X120CM				nt						
		60120LANGBIANG001FP-H+	m ²		600x1200	nt						
		60120SNOW001-FP-H+	m ²			nt						546,275
		60120LANGBIANG002FP-H+/003FP-H+/004FP-H+/008FP-H+	m ²		600x1200	nt						
		60120STONE003-FP-H+	m ²			nt						666,667
		60120LANGBIANG005FP-H+/006FP-H+/007FP-H+/009FP-H+	m ²		600x1200	nt						
		60120STONE004-FP-H+	m ²			nt						1,111,111
		60120NILE001-H+	m ²		600x1200	nt						546,275
		60120NILE003-H+/006-H+	m ²		600x1200	nt				Men mờ, kháng khuẩn		666,667
		GẠCH KÍCH THUỐC 100X100CM				nt						
		100DB038	m ²		1000x1000	nt				Bóng kiếng 2 da		
		100MARMOL005	m ²			nt						572,818

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		100DONGVAN001-FP-H+/002-FP-H+/003-FP-H+/008-FP-H+	m ²		1000x1000	nt				Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn		447,909
		100DONGVAN006-FP-H+/007-FP-H+	m ²		1000x1000	nt						502,273
		100DONGVAN004-FP-H+/005-FP-H+	m ²		1000x1000	nt				Men mài bóng kiếng, kháng khuẩn		557,818
		100VICTORIA005	m ²		1000x1000	nt						660,000
		Gạch ốp, lát Taicerra										
		Gạch ốp tường Ceramic Tiles - 30x60 (W63032)	m ²			Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera Chi nhánh Nha Trang						204,300
		Gạch chống trượt Anti-Slip - 30x30 (G38925ND)	m ²									193,600
		Gạch mài bóng Crystal Powder 60x60 (P67702N)	m ²									284,500
		Gạch mài bóng Unicolored -60x60 (P67615N)	m ²									284,500
		Gạch mài bóng Crystal Powder 80x80 (P87702N)	m ²									338,000
		Gạch ốp, lát Thạch Bàn										
		Gạch ốp men bóng kích thước - 30x60 (TLP 36-0001.1)	m ²			Công ty cổ phần Thạch bàn Miền Trung						148,000
		Gạch ốp viên trang điểm men bóng KT - 30x60 (TKP 36-0001.4)	m ²									166,000
		Gạch lát men bóng kích thước - 80x80 (BCN -0001.0)	m ²									341,000
		Gạch lát men khô kích thước - 80x80 MPF -0001.0)	m ²									341,000
		Gạch ốp, lát Hoa Sen										
		CMN3605V, CMN3605V1, CMN3605V9	m ²		300X600MM							157,870
		CMN3605D, CMN3605D1, CMN3605D9	m ²		300X600MM							221,010
		CMN3605, CMN3606, CMN3607, CMN3619L	m ²		300X600MM							157,870
		AN3602V, AN3604V, AN3620V, AN3625V	m ²		300X600MM							152,770
		AN3620D, AN3602D, AN3604D, AN3625D	m ²		300X600MM							212,870
		AN3600, AN3604, AN3625, AN3632	m ²		300X600MM							152,770
		INCEFO300600001TD, CEF0300600002TD	m ²		300X600MM							200,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		CZ350, LX33503, LX33502, CZ341, LX33205, AN381, AN383, AN384, AN385	m ²		300X300MM							152,770
		AN382, AN386, AN387	m ²		300X300MM							160,920
		AN388, AN389, AN390, AN391, AN392	m ²		300X300MM							152,770
		CMN4805V1, CMN4801V, CMN4802V	m ²		400X400MM							189,440
		CMN4805D1, CMN4801D, CMN4802D	m ²		400X400MM							249,530
		CMN4805, CMN4801L, CMN4801S, CMN4802L, CMN4802S, AN4880V, AN4881V	m ²		400X400MM							189,440
		AN4882D, AN4881D, AN4880D	m ²		400X400MM							249,530
		AN4882L, AN4882S, AN4881, AN4880	m ²		400X400MM							189,440
		HSG550001, HSG550002, HSG550003	m ²		500X500MM							143,610
		GẠCH PORCELAIN										
		OHS3030001, OHS3030002, OHS3030003	m ²		300X300MM							509,250
		OHS2550001, OHS2550002, OHS2550003	m ²		250X500MM							550,000
		OHS3060001, OHS3060002, OHS3060003	m ²		300X600MM							590,740
		OS024GM	m ²		900X1200MM							1,375,000
		CM8712, CM8720, HSG880001	m ²		800X800MM							253,610
		RB5515, RB5511, RB5520, RB5516	m ²		500X500MM							152,770
		GẠCH GRANITE										
		PHS66.0001, PHS66.0003	m ²		600X600MM							211,850
		NHS66.6001, NHS66.6002, NHS66.6003	m ²		600X600MM							198,610
		PHS88.0001, PHS88.0002, PHS88.0003	m ²		800X800MM							259,720
		D61201, D61202, D61204H	m ²		600X1200MM							387,030
		INSPA1201200001, INSPA1201200002	m ²		1200X1200M M							483,000
	Công ty TNHH MTV TM XNK PRIME											
		Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIb 25x25cm	m ²									100,810
		Gạch ceramic mài cạnh, hiệu ứng bề mặt nhóm BIIb 30x30cm	m ²									126,702

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Gạch porcelain Giả gỗ, Không mài cạnh, nhóm B1b 15x60cm	m ²	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 7745:2007		Công ty TNHH MTV TM XNK PRIME						175,933
		Gạch porcelain không mài cạnh, nhóm B1b 10x30cm	m ²									214,020
		Gạch bán sứ, nhóm B1b 30x30cm	m ²									138,300
		Gạch bán sứ, nhóm B1b 40x40cm	m ²									156,000
		Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm B1b 30x30cm	m ²									105,400
		Gạch bán sứ, nhóm B1b 30x60cm	m ²									169,000
		Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm B1b 30x45cm	m ²									113,500
		Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm B1b 40x80cm	m ²									224,220
		Gạch ceramic mài cạnh, nhóm B1b 30x30cm	m ²									139,820
		Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm B1b 25x40cm	m ²									106,010
		Gạch ceramic xương trắng, mài cạnh, nhóm B1b 30x60cm	m ²									168,540
		Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm B1b 40x40cm	m ²									99,040
		Gạch ceramic men bóng, không mài cạnh, nhóm B1b 20x40cm	m ²									127,220
		Gạch ceramic, khuôn dĩ hình, không mài cạnh, nhóm B1b 20x40cm	m ²									155,360
		Gạch ceramic mài cạnh kỹ thuật số, nhóm B1b 50x50cm	m ²									119,050
		Gạch ceramic mài cạnh kỹ thuật số, nhóm B1b 60x60cm	m ²									156,060
		Gạch ceramic mài cạnh, nhóm B1b 50x50cm	m ²	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 7745:2007								108,050
		Gạch bán sứ mài cạnh, nhóm B1b 50x50cm	m ²									147,000
		Gạch ceramic mài cạnh, nhóm B1a 50x50cm siêu dày 13mm	m ²									157,000
		Gạch bán sứ nhám, nhóm B1b 30x60cm	m ²									169,800
		Gạch bán sứ nhám, nhóm B1b 60x60cm	m ²									167,000
		Gạch porcelain men bóng, mài cạnh, nhóm B1a 60x60cm	m ²			Công ty TNHH MTV TM XNK PRIME						236,290
		Gạch porcelain cao cấp, men mờ, mài cạnh, nhóm B1a 60x60cm	m ²									272,020

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x90cm	m ²			PRIME						279,500
		Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 30x90cm	m ²									313,200
		Gạch porcelain bóng kính, nhóm BIa 30x60cm	m ²									224,000
		Gạch porcelain men mờ, mài cạnh, nhóm BIa 30x60cm	m ²									265,050
		Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x90cm	m ²									352,200
		Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x80cm	m ²									602,200
		Gạch porcelain giả gỗ, mài cạnh, nhóm BIa 15x60cm	m ²									294,200
		Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 100x100cm	m ²									348,000
		Gạch porcelain các hiệu ứng đặc biệt, mài cạnh, nhóm BIa 100x100cm	m ²									386,000
		Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 60x120cm	m ²			Công ty TNHH MTV TM XNK PRIME						606,600
		Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch anh...) nhóm BIa 60x120cm	m ²									672,000
		Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch anh...) nhóm BIa 80x80cm	m ²	QCVN 16:2019/BXD, TCVN 7745:2007								338,070
		Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn...), nhóm BIa 80x120cm	m ²									711,150
		Gạch porcelain Bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 80x120cm	m ²									652,300
		Gạch porcelain hiệu ứng đặc biệt (Sugar Effect, Carving Effect, Chống mài mòn, Kháng khuẩn, Thạch ...) nhóm BIa 60x60cm	m ²									247,050
		Gạch porcelain bóng/mờ, mài cạnh, nhóm BIa 80x80cm	m ²									259,890
		Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIIa, BIIb 30x30cm	m ²									112,020
		Gạch ceramic Kỹ thuật số, mài cạnh, nhóm BIII 25x40cm	m ²									99,800

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Gạch ceramic xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x45cm	m ²									123,200
		Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIIa, BIIf 60x60cm	m ²									146,400
		Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 30x60cm	m ²									148,200
		Gạch ceramic sân vườn, không mài cạnh, nhóm BIIf 40x40cm	m ²									115,200
		Gạch ceramic in KTS,mài cạnh, nhóm BIIf 40x40cm	m ²									109,300
		Gạch ceramic không mài cạnh, nhóm BIIf 50x50cm	m ²									125,300
		Gạch bán sứ , nhóm BIb 60x60cm	m ²									167,100
		Gạch bán sứ , nhóm BIb 30x60cm	m ²									176,200
		Gạch ceramic Xương đỏ, mài cạnh, nhóm BIII 40x80cm	m ²									168,021
8	THÉP CÁC LOẠI											
		<i>Kẽm buột Ily</i>	kg									28,000
		Thép hình										
		<i>Thép hộp đen</i>	kg									25,000
		<i>Thép hình các loại</i>	kg									24,186
		Thép cuộn				Cty TNHH MTV thép VAS Việt Mỹ						
		Ø6 CB240-T	kg									15,200
		Ø8 CB240-T	kg									15,200
		Ø10 - 20 CB240T	kg									15,350
		Thép thanh trơn										-300
		Ø10 - Ø25 CT3	kg									14,000
		Thép thanh vân										
		Ø10 Gr40-V	kg									15,350
		Ø16 Gr40-V	kg									15,200
		Ø12 - Ø20 CB300-V	kg									15,200
		Ø10 CB400-V	kg									15,550
		Ø12 - 32 CB400-V	kg									15,400
		Ø10 CB500-V	kg									15,000
		Ø12 - 32 CB500-V	kg									15,600
		Thép hình				Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen						
		<i>Thép hình các loại, ống thép mạ kẽm</i>	kg	ASTM A500/A500M-18								18,700
		Thép cuộn										
		Ø6 CB240-T	kg									15,150

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ø8 CB240-T	kg									15,150
		Ø8 - CB300-T	kg									15,150
		Thép thanh vằn gập										
		D10 CB300 GR40	kg									15,300
		D12 CB300 GR40	kg									15,300
		Từ D14 Trở lên	kg									15,301
		XÍ SẮT, THÉP										
		<i>Xi sắt, thép cho đường giao thông</i>				Cty CP Thép ASEAN				Giao hàng tại KCN Hòa Phú, TP.BMT		
		<i>Vật liệu cho đường giao thông</i>	Tấn									100,000
9	SON, BỘT BÀ											
		Son DULUX										
		+ Sơn lót ngoại thất chống kiềm cao cấp DULUX E1000	lít	QCVN 08:2020/BCT TCVN 8652:2020		Cty TNHH Sơn AkzoNobel VN						184,688
		+ Sơn lót nội thất chống kiềm cao cấp DULUX A1000		nt								183,019
		+ Sơn nội thất cao cấp DULUX lau chùi CLEANABLE	lít	nt								98,631
		+ Sơn ngoại thất cao cấp DULUX E700 mờ	lít	nt								179,682
		Son KANSAI										
		+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất Sealer eX 3	lít	nt		Cty TNHH Sơn Kansai-Alphanam						93,333
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất Sealer iN 2	lít	nt								75,556
		+ Sơn nội thất Pro in80	lít	nt								95,000
		+ Sơn nội thất cao cấp Pro in60	lít	nt								133,000
		+ Sơn ngoại thất cao cấp Pro eX 50	lít	nt								158,667
		+ Sơn chống thấm một thành phần AQUASHIELD	lít	nt								160,556
		Son FALCON										
		+ Sơn lót chống kiềm đa năng nội và ngoại thất Falcon INT & SPECIAL PRIMER	lít	nt		Cty Falcon Coatings Việt Nam						104,400
		+ Sơn nội thất Facon INT EXTRA WHHITE	lít	nt								78,000
		+ Sơn ngoại thất Facon CLASSIC LATEX	lít	nt								129,400
		+ Sơn chống thấm Facon EXT SUPER WALL	lít	nt								155,100

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		+ Sơn chống thấm Facon TINTING WATERPROOFING - FU19	lít	nt								267,100
		Sơn CEMCOATS										
		+Sơn nội thất Cemcoats / Wacoat (18 lít/Thùng)	lít			Công ty CP PT QT ANH VIỆT ÚC				- Địa điểm giao hàng thỏa thuận - Màu đậm được tính thêm 15% đến 35%		48,000
		+Sơn ngoại thất Cemcoats / Wacoat (18 lít/Thùng)	lít									83,000
		+Sơn cao cấp nội thất Cemcoats / Wacoat (18 lít/Thùng)	lít									79,000
		+Sơn cấp nội thất Cemcoats / Wacoat (Lau chùi hiệu quả) (18 lít/Thùng)	lít									137,000
		+Sơn cao cấp ngoại thất Cemcoats / Wacoat (Màng sơn bóng) (18 lít/Thùng)	lít									186,000
		+Chất chống thấm đa năng ANHVIETUC - CT10	lít									157,000
		+Sơn lót Cemcoats / Wacoat Sealer (18 lít/Thùng)	lít									77,000
		+Chất chống thấm sàn xi măng ANHVIETUC – CT01	kg									119,000
		Sơn GAMA										
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất G20	lít	QCVN 16:2019/BXD/		Cty TNHH Tập đoàn GaMa						82,200
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất G21	lít	nt								106,000
		+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất G40	lít	nt								113,100
		+ Sơn láng mịn nội thất cao cấp GaMa G10	lít	nt								44,400
		+ Sơn nội thất cao cấp màu tươi sáng, bền chắc, độ phủ cao GaMa	lít	nt		Nhà phân phối: Công ty VN Tân Đại Phát Đ/c 226 Nguyễn Văn Linh, tp BMT						76,600
		+ Sơn nội thất cao cấp để lau chùi GaMa G12	lít	nt								147,900
		+ Sơn láng mịn ngoại thất cao cấp GaMa G30	lít	nt								109,600
		+ Sơn ngoại thất cao cấp màu tươi sáng, bền chắc, độ phủ cao GaMa G31	lít	nt								155,300
		+ Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng GaMa G33	lít	nt								256,400
		Sơn KAMATA										
		+ Sơn lót chống kiềm Primer. INT	lít			Cty TNHH SX-TM Minh						137,600
		+ Sơn nội thất - sơn mờ	lít									77,300

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		+ Sơn nội thất In Fami - sơn mờ	lít			Quân BMT						117,300
		+ Sơn ngoại thất Gold.EXT	lít									126,600
		+ Sơn ngoại thất Satin.EXT	lít									199,700
		Sơn JYMEC										
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất	lít									151,500
		+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất	lít									200,000
		+ Sơn nội thất	lít									66,000
		+ Sơn nội thất cao cấp	lít									128,000
		+ Sơn mịn ngoại thất	lít									153,000
		+ Sơn ngoại thất cao cấp chống phai màu	lít									205,000
		Sơn Nano8SAO										
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất S1	lít			Cty cổ phần tập đoàn sơn APG				Nhà phân phối: Công ty TNHH đầu tư TM và XNK Ban Mê/44-46-48 Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột		100,667
		+ Sơn nano lót chống kiềm ngoại thất cao cấp- P2	lít									201,389
		+ Sơn nano siêu trắng nội thất cao cấp - ST88	lít									117,778
		+ Sơn nano mịn nội thất cao cấp - G1	lít									129,000
		+ Sơn nội thất bóng ngọc trai - Q1	lít									210,278
		+ Sơn mịn ngoại thất cao cấp - G2	lít									156,944
		+ Sơn ngoại thất bóng ngọc trai - Q2	lít									254,889
		+ Sơn nano chống thấm cao cấp- CT99	lít									194,333
		+ Sơn nano chống thấm đa năng	lít									246,833
		Sơn KOVA										
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất K-108	kg	TCVN 8652:2020	thùng 25 kg	Cty TNHH KOVA NANOPRO						51,415
		+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất K-209	lít	TCVN 8652:2021	Thùng 16 lít							223,295
		+ Sơn nội thất Villa	kg	TCVN 8652:2022 QCVN 16:2019/BXD	Thùng 25 kg							56,440
		+ Sơn nội thất Lovely	kg	TCVN 8652:2022	Thùng 18 lít							64,500
		+ Sơn ngoại thất K-265	lít	TCVN 8652:2022 QCVN 16:2019/BXD	Thùng 16 lít							168,523
		+ Sơn ngoại thất K-261	lít	TCVN 8652:2022 QCVN 16:2019/BXD	Thùng 16 lít							192,045
		Sơn BOSS										
		+ Sơn lót nội thất BOSS INT ALKALI	lít									144,500

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		+ Sơn lót ngoại thất BOSS EXT ALKALI	lít			Cty 4 Oranges Co.,LTD						205,000
		+ Sơn nội thất BOSS SPRING FOR INT	lít									54,500
		+ Sơn nội thất bóng lau chùi BOSS INT Clean Maximum	lít									157,000
		+ Sơn ngoại thất bóng nhẹ mịn BOSS SPRING EXT	lít									124,500
		+ Sơn ngoại thất bóng lau chùi BOSS EXT Super Satin	lít									292,500
		Sơn SPEC										
		+ Sơn lót nội thất SPEC	lít			Cty 4 Oranges Co.,LTD						86,000
		+ Sơn lót ngoại thất SPEC	lít									107,000
		+ Sơn nội thất SPEC	lít									48,000
		+ Sơn ngoại thất SPEC (láng mờ)	lít									104,000
		+ Sơn ngoại thất SPEC (bóng nhẹ)	lít									170,000
		+ Sơn ngoại thất SPEC (bóng sáng)	lít									229,000
		Sơn MYKOLOR TOUCH										
		+ Sơn lót nội thất MYKOLOR TOUCH	lít			Cty 4 Oranges Co.,LTD						116,000
		+ Sơn lót ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít									162,000
		+ Sơn nội thất MYKOLOR TOUCH	lít									87,000
		+ Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít									185,000
		+ Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít									185,000
		+ Sơn ngoại thất MYKOLOR TOUCH	lít									264,000
		Sơn EXPO										
		+ Sơn lót nội thất EXPO	lít			Cty 4 Oranges Co.,LTD						84,000
		+ Sơn lót ngoại thất EXPO	lít									95,000
		+ Sơn nội thất EXPO INTEROIR	lít									63,000
		+ Sơn ngoại thất EXPO RAINKOTE	lít									118,000
		+ Sơn ngoại thất EXPO PREMIUM PERFORMACE	lít									145,000
		Sơn MAXXS										
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất Lusun Primer For In	lít									75,500

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		+ Sơn lót chống kiềm đa năng Lusun Ultra Primer	lít			Cty TNHH MTV Anh Minh						114,500
		+ Sơn nội thất tiêu chuẩn LUSUN MAX	lít									63,600
		+ Sơn nội thất lau chùi hiệu quả LUSUN EASY CLEAN	lít									155,500
		+ Sơn ngoại thất LUSUN JOTEX	lít									95,500
		+ Sơn ngoại thất LUSUN SATIN FOR EXTERIOR	lít									313,600
		Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN ATA PAINT HÀ NAM										
		+ Sơn lót nội, ngoại thất chống thấm, chống kiềm	kg						Giá đến chân công trình có cự ly vận chuyển là: 50km			133,900
		+ Sơn lót nội thất chống kiềm	kg									88,200
		+ Sơn nội thất bóng cao cấp	kg									235,300
		+ Sơn bóng mờ nội thất	kg									206,700
		+ Sơn ngoại thất bóng cao cấp	kg									249,800
		+ Sơn bóng mờ ngoại thất	kg									219,000
		+ Sơn mịn ngoại thất che phủ hiệu	kg									104,600
		+ Sơn chống thấm màu	kg									189,800
		+ Chống thấm, chống thấm tường đứng-hồ bơi										252,100
		Sơn GILDDEN										
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất Gildden Alkali Primer	lít			Cty TNHH SX & TM Sơn Gildden						87,800
		+ Sơn lót chống kiềm ngoại Gildden Primer Nano	lít									147,200
		+ Sơn nội thất Gildden - Roman	lít									191,700
		+ Sơn nội thất Gildden - Nano	lít									136,700
		+ Sơn ngoại thất Gildden - Weather Blocking	lít									247,200
		+ Sơn ngoại thất Gildden - Nano Shield	lít									130,600
		+ Sơn mịn ngoại thất Gildden - Nano Pro	lít									97,200
		Sơn GALOSI										
		+ Sơn lót nội thất siêu kháng kiềm	lít			Cty cổ phần Đầu tư và Sản xuất MiLan						120,000
		+ Sơn nội thất ngọc trai cao cấp	lít									123,900
		+ Sơn lót ngoại thất	lít									102,200
		+ Sơn ngoại thất siêu mịn	lít									126,700
		+ Sơn chống thấm pha xi măng	kg									181,700

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		+ Sơn chống thấm màu cao cấp	kg									254,400
		+ Keo chống thấm cao cấp hai thành phần	kg									321,100
		Sơn DONASA										
		+ Sơn lót chống kiềm nội, ngoại thất DONASA Anti Alkali	lít			Cty cổ phần Sơn Đồng Nai						85,000
		+ Sơn nội thất cao cấp DONASA SuperCoat	lít									83,000
		+ Sơn ngoại thất cao cấp DONASA FlintCoat	lít									117,000
		+ Sơn nước đặc biệt DONASA Hitech Plus	lít									232,000
		+ Chống thấm DONASA INTEC24 (tường, sàn)	kg									70,000
		+ Sơn chống rỉ DONASA	kg									88,000
		+ Sơn dầu hoàn thiện DONASA	kg									128,000
		Sơn SUNPEC										
		+ Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất	lít			Cty CP công nghệ cao Minh Anh						114,056
		+ Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại thất	lít									175,500
		+ Sơn lót chống kiềm đặc biệt ngoại thất	lít									274,167
		+ Sơn nội thất trắng FAPEC	lít									53,667
		+ Sơn nội thất màu FAPEC	lít									56,167
		+ Sơn mịn cao cấp nội thất	lít									88,722
		+ Sơn siêu bóng cao cấp nội thất	lít									266,111
		+ Sơn siêu bóng hoàn hảo nội thất	lít									218,722
		+ Sơn mịn cao cấp ngoại thất	lít									105,000
		+ Sơn mịn ngoại thất	lít									137,611
		Sơn Tân Á Đại Thành										
		+ Sơn lót chống kiềm nội thất Silver IL5	lít			Cty cổ phần Sơn và hóa chất Tân Á Đại Thành						90,909
		+ Sơn lót ngoại thất cao cấp IMPERIA	lít									170,707
		+ Sơn ngoại thất Silver ESI	lít									130,303
		+ Sơn nội thất siêu trắng IMPERIA	lít									110,606
		+ Chống thấm đa năng IMPERIA	lít									170,707
		+ Chống thấm màu ETM	lít									190,909
		Sơn TOA										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		+ Sơn lót chống kiềm Super Shield Super Sealer	lít			Cty TNHH Sơn TOA Việt Nam						210,202
		+ Sơn lót TOA Nano Clean primer	lít									139,646
		+ Sơn lót nội thất Supertech Pro Primer	lít									61,364
		+ Sơn lót ngoại thất Supertech Pro Sealer	lít									88,687
		+ Sơn nội thất Supertech Pro nội thất mới	lít									72,525
		+ Sơn TOA 4 Seasons Top Silk	lít									99,596
		+ Sơn ngoại thất Supertech Pro mới	lít									96,919
		+ Sơn TOA 4 Seasons Ngoại thất bóng mờ	lít									143,434
		+ Sơn TOA 4 Seasons Satin Glo siêu bóng	lít									204,192
		+ TOA chống thấm đa năng, pha xi măng (bao 20kg)	kg									136,682
		Sơn WINCO										
		+ Sơn siêu mịn nội thất cao cấp WINCO-ECONOMIC thùng 22kg	kg			Cty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Á Âu						0
		+ Sơn siêu trắng trần nội thất cao cấp WINCO-CLASSIC thùng 22kg	kg									0
		+ Sơn bóng mờ nội thất siêu cao cấp WINCO-SUPER WHITE thùng 22kg	kg									0
		+ Sơn siêu bóng nội thất cao cấp WINCO-SEMIGROSS thùng 18kg	kg									0
		+ Sơn mịn ngoại thất cao cấp WINCO-SILVER thùng 21kg	kg									0
		+ Sơn mờ ngoại thất cao cấp WINCO-PEARLGROSS thùng 18kg	kg									0
		+ Sơn lót kháng kiềm nội thất WINCO-SEALER thùng 22kg	kg									0
		+ Sơn siêu chống thấm xi măng cao cấp WINCO-WATERPROOF thùng 18kg	kg									0
		Sơn HINO										
		+ PROTECH Bóng Sơn ngoại thất bền đẹp 15 lít	lít			Cty TNHH						0
		+ SUNNY Sơn ngoại thất bám dính cao 15 lít	lít									0
		+ APCOT Mờ Chùi rửa tối đa Che phủ vượt trội 15 lít	lít									0

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		+DAICY Dể lau chùi 15 lít	lít			Cty TNHH Sơn HINO						0
		+LAVENDER Sơn nội thất láng mịn 15 lít	lít									0
		+TOTAL PRIMER Sơn lót ngoại thất chống kiềm 15 lít	lít									0
		+GREEN PRIMER Sơn lót nội thất chống kiềm 15 lít	lít									0
		Sơn của Cty CP Lavis Brother Coating										
		Sơn nội thất 'Lavisson Amsterdam Sammy * Mạng sơn mịn đẹp, chịu chùi rửa, bền màu.	lít	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012	THÙNG 17L	Cty CP Lavis Brother Coating						82,853
		Sơn nội thất 'Sammy Eco Matt - SCI	kg	QCVN 16:2019/BXD	Thùng 23KG							33,261
		Sơn ngoại thất Sammy Eco Tex	kg	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012	THÙNG 23KG							79,435
		Sơn ngoại thất Lavisson Amsterdam Tex Extra	lít	QCVN 16:2019/BXD TCVN 8652:2012	THÙNG 17L							116,735
		Sammy Eco Sealer Sơn lót chống kiềm trong nhà	kg	TCVN 8652:2012	Thùng 23kg							78,652
		Lavisson Amsterdam Fix Sơn lót chống kiềm ngoài trời cao cấp	lít	TCVN 8652:2012	Thùng 17L							155,965
		Sơn INFOR										
		+ Sơn mịn nội thất E200	kg		22kg/thùng	Công ty CP INFOR VIỆT NAM						27,570
		+ Sơn bóng nội thất E5000	kg		18,6kg/thùng							169,892
		+ Sơn mịn ngoại thất cao cấp E500	kg		22kg/thùng							75,636
		+ Sơn bóng ngoại thất cao cấp E8000	kg		18,6kg/thùng							211,105
		+ Sơn chống kiềm nội thất nội thất cao cấp	kg		21kg/thùng							85,541
		+ Sơn chống kiềm ngoại thất cao cấp	kg		20kg/thùng							130,400
		Sơn KENNY										
		+ Sơn lót chống kiềm KENNY ANGEL	kg			Cty TNHH Sơn KENNY						70,000
		+ Sơn lót chống kiềm KENNY SEALER	kg									92,000
		+ Sơn lót nội thất KENNY NICE	kg									36,000
		+ Sơn lót nội thất KENNY INT	kg									44,000
		+ Sơn ngoại thất KENNY SHINE	kg									131,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		+ Sơn ngoại thất KENNY EXTRA	kg									185,000
		<i>Xi măng chống thấm cao cấp CX MEN</i>										
		+ Xi măng chống thấm cao cấp CX MEN (PCB 40)	bao			Cty cổ phần Mozart Việt Nam				Đơn vị phân phối: Cty cổ phần chống thấm Gia Việt		681,818
		+ Xi măng chống thấm tô tường ngoài cao cấp CX MEN GOLD	bao									536,634
		+ Hoạt chất chống thấm CX men 02 thành phần	Bộ									1,272,727
		+ Hoạt chất chống thấm Nano tinh thể CX MEN GOLD (đặc điểm màu trắng)	bao									1,718,182
		+ PRO ONE (Phụ gia chống thấm Bê tông, vữa)	Lon		01 lít/lon							809,091
		+ PRO ONE (Phụ gia chống thấm Bê tông, vữa)	Lon		05 lít/lon							3,500,000
		CX MEN PRO (Phụ gia kết hợp của CX Men Gold, xử lý cô ông)	Lọ		500ml/lọ							150,000
		Keo dán gạch CX MEN MOZART	Bao		Bao 25kg							300,000
		<i>Xi măng chống thấm cao cấp GX</i>										
		+ Xi măng chống thấm làm sàn cao cấp (PCB 40) - GX9	bao			Cty cổ phần Mozart Việt Nam						750,000
		+ Xi măng chống thấm tô tường ngoài cao cấp GX9 (PCB 40)	bao									590,000
		+ Hoạt chất chống thấm GX9-S 02 thành phần	Bộ									1,480,000
		+ Phụ gia GX9	Can		02lit/can							730,000
		+ Keo chà ron chống thấm GX9	Bao		01kg/bao							90,000
		<i>Bột trét các loại</i>								Trên thị trường Đắk Lắk		
		+ Bột trét nội thất DULUX A1000 (bao 40kg)	kg									13,919
		+ Bột trét ngoại thất DULUX E700 (bao 40kg)	kg							nt		12,578
		+ Bột trét nội thất JYMEC (bao 40kg)	kg									10,500
		+ Bột trét ngoại thất JYMEC (bao 40kg)	kg							nt		12,350
		+ Bột trét nội thất FALCON (bao 40kg)	kg									6,000
		+ Bột trét ngoại thất FALCON (bao 40kg)	kg							nt		10,000
		+ Bột trét nội thất GAMA (bao 40kg)	kg									7,455

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		+ Bột trét ngoại thất GAMA (bao 40kg)	kg							nt		9,205
		+ Bột trét nội thất KAMATA (bao 40kg)	kg									7,000
		+ Bột trét ngoại thất KAMATA (bao 40kg)	kg							nt		8,000
		+ Bột trét nội thất KOVA Smooth (bao 40kg)	kg									8,998
		+ Bột trét ngoại thất KOVA Smooth (bao 40kg)	kg							nt		12,159
		+ Bột trét nội thất Gildden (bao 40kg)	kg									11,000
		+ Bột trét ngoại thất Gildden (bao 40kg)	kg							nt		13,000
		+ Bột trét nội thất KanSai (bao 40kg)	kg									6,500
		+ Bột trét ngoại thất KanSai (bao 40kg)	kg							nt		7,500
		+ Bột trét nội thất DONASA (bao 40kg)	kg									8,000
		+ Bột trét ngoại thất DONASA (bao 40kg)	kg							nt		10,000
		+ Bột trét nội thất FAPEC (bao 40kg)	kg									10,325
		+ Bột trét ngoại thất FAPEC (bao 40kg)	kg							nt		14,500
		+ Bột trét nội thất TOA (bao 40kg)	kg									11,795
		+ Bột trét homecote TOA Nội - Ngoại (bao 40kg)	kg							nt		9,045
		+ Bột trét nội thất KENNY (bao 40kg)	kg									6,000
		+ Bột trét ngoại thất KENNY(bao 40kg)	kg							nt		7,000
		+ Bột trét tường nội thất cao cấp (bao 40kg)	kg			Công ty CP INFOR VIỆT NAM						8,691
		+ Bột trét chống thấm ngoại thất cao cấp (bao 40kg)	kg									10,291
		+Bột (bã) trét tường nội thất Cemcoats / Wacoat (40 kg/Bao)	kg			Công ty CP PT QT ANH VIỆT ÚC						7,200
		+Bột (bã) trét tường ngoại thất Cemcoats / Wacoat (40 kg/Bao)	kg									9,500
		+ Bột trét nội thất chuyên dụng GALOSI(bao 40kg)	kg			Cty CP Đầu tư và Sản xuất MiLan						7,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		+ Bột trét ngoại thất siêu hạng GALOSI(bao 40kg)	kg									10,500
		+ Bột trét ngoại thất SONBOSS (bao 40kg)	kg									8,200
		+ Bột trét nội thất SPEC (bao 40kg)	kg			nt						7,000
		+ Bột trét ngoại thất SPEC (bao 40kg)	kg			nt						9,000
		+ Bột trét nội thất MYKOLOR (bao 40kg)	kg			nt						7,000
		+ Bột trét ngoại thất MYKOLOR (bao 40kg)	kg			nt						10,000
		+ Bột trét nội thất EXPO (bao 40kg)	kg			nt						6,700
		+ Bột trét ngoại thất EXPO (bao 40kg)	kg			nt						7,900
		+ Bột trét ngoại thất HINO (bao 40kg)	kg			nt						0
		+ Bột trét nội thất HINO (bao 40kg)	kg			nt						0
		+ Bột trét nội & ngoại thất HINO (bao 40kg)	kg			nt						0
		+ Bột trét nội thất Tân Á Đại Thành (bao 40kg)	kg			nt						7,045
		+ Bột trét ngoại thất Tân Á Đại Thành (bao 40kg)	kg			nt						12,500
		+ Bột bả nội ngoại thất siêu trắng				CT CP ATA Paint Hà Nam						15,100
		+ Bột trét nội thất										10,200
		TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM CÁC LOẠI										
		Sản phẩm của Cty CPXD Điện VNECO 8										
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			Cty CPXD Điện VNECO 8					2,180,000	
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								2,300,000	
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-3,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								2,350,000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								3,180,000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								3,550,000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-5,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								3,680,000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								4,700,000	

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-5,4, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								5,200,000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-7,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								6,300,000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-6,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								7,600,000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-8,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								9,180,000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								9,950,000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								22,200,000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								25,900,000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								27,500,000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								24,900,000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								26,500,000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								28,900,000	
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								28,500,000	
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								31,700,000	
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								33,500,000	
		Sản phẩm của Công ty CP công trình Việt Nguyên										
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột			Cty CP công trình Việt Nguyên					2170000	
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-2,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								2280000	
		Cột BTLT PC.I 8,5 - 160-3,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								2350000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								3150000	
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								3500000	

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cột BTLT PC.I 10 - 190-5,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								3650000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-3,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								4150000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-4,3, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								4400000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-5,4, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								5050000	
		Cột BTLT PC.I 12 - 190-7,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								6250000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-6,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								7600000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-8,5, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								9150000	
		Cột BTLT PC.I 14 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								9950000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								22150000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								25900000	
		Cột BTLT PC.I 16 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								27500000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								24900000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								26500000	
		Cột BTLT PC.I 18 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								29900000	
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-9,2, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								28500000	
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-11,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								31700000	
		Cột BTLT PC.I 20 - 190-13,0, K=2, TCVN 5847:2016	Cột								33500000	
10	TẦM TRẦN, TẦM LỘP CÁC LOẠI											
		Ngói										
		Ngói 22viên/m ² (chống thấm)	viên									4,500
		Ngói bờ	viên									6,000
		Ngói âm dương	viên									7,000
		Ngói mũi hài Hạ Long loại 1	viên									3,700
		Ngói xi măng (nhóm 1 màu)										
		Ngói lợp lớn 1 màu (206, 503, 509, 605, 607, 608, 706, 905, 906)	viên	330x420		Công ty Đồng Tâm						18,909

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ngói lợp lớn 2 màu (103)	viên	330x420								21,364
		Ngói rìa/Ngói nóc có gờ 1 màu	viên									29,727
		Ngói rìa/Ngói nóc có gờ 2 màu	viên									31,909
		Ngói ốp cuối nóc phải, trái có gờ/Ngói đuôi (cuối mái)/Ngói ốp cuối rìa 1 màu	viên									46,182
		Ngói ốp cuối nóc phải, trái có gờ/Ngói đuôi (cuối mái)/Ngói ốp cuối rìa 2 màu	viên									50,636
		Ngói chạc 2 (L phải / L trái)/Ngói chạc ba/Ngói chạc tư/Ngói chữ T 1 màu	viên									53,909
		Ngói chạc 2 (L phải / L trái)/Ngói chạc ba/Ngói chạc tư/Ngói chữ T 2 màu	viên									55,000
		Ngói nóc có gờ có giá gắn ống/Ngói lợp có giá gắn ống/Ngói chạc 3 có giá gắn ống/Ngói chạc tư có giá gắn ống 1 màu	viên									220,000
		Ngói tráng men										
		Ngói lợp lớn	viên	300x405								24,545
		Ngói rìa	viên									37,545
		Ngói cuối rìa	viên									62,545
		Ngói nóc có gờ	viên									36,364
		Ngói ốp cuối nóc trái	viên									63,636
		Ngói ốp cuối nóc phải	viên									63,636
		Ngói chạc ba (CBK, CBY)	viên									86,364
		Ngói chạc tư	viên									104,545
		Ngói chạc chữ T	viên									86,364
		Ngói chặn cuối nóc	viên									27,273
		Ngói chặn cuối rìa	viên									25,000
		Ngói bê tông KATA - Công nghệ Nhật Bản				Công ty Hoàng Thụ						
		Ngói bê tông 10 viên/m2	viên									13,000
		Ngói nóc	viên									22,000
		Ngói rìa	viên									22,000
		Ngói cuối rìa	viên									30,000
		Ngói cuối nóc	viên									32,000
		Ngói cuối mái	viên									30,000
		Ngói chạc 3, chữ T	viên									40,000
		Ngói chạc 4	viên									45,000
		Gỗ dán, ván ép, gỗ nẹp										
		Ván ép	m ²									39,280
		Gỗ dán	m ²									39,280
		Gỗ nẹp làm trần	m									17,600
		Tấm thạch cao										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Tấm Boral tiêu chuẩn 9mm	m ²			Cty TNHH XD TMDV Lê Trần						41,000
		Tấm Boral tiêu chuẩn 12,5mm	m ²									50,000
		Hệ trần nổi				Cty CP công nghiệp Vạn Phát Hưng						
		Khung trần nổi Doxi Line (khung phổ thông) tấm thạch cao kim tuyến Laser	m ²									110,000
		Khung trần nổi Doxi Line (khung phổ thông) tấm thạch cao UCO kim tuyến Laser	m ²									125,000
		Khung trần nổi Groove Line (khung phổ thông) tấm thạch cao kim tuyến Laser	m ²									119,000
		Hệ trần chìm										
		Khung trần chìm M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral tiêu chuẩn 9mm	m ²									101,000
		Khung trần chìm M29, tấm thạch cao GS/Knauf/Boral chống ẩm 9mm	m ²									128,000
		Tôn kẽm mạ màu cán sóng vuông										
		Tôn lạnh AZ70 phủ AF - dày 0,30mm	m ²			Cty TNHH tôn Pomina						71,144
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,35mm	m ²									87,059
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,40mm	m ²									97,497
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,45mm	m ²									106,519
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,50mm	m ²									114,623
		Tôn kẽm mạ màu cán sóng vuông (khô chưa cán 1200mm)										
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,30mm	md	AS 1397:2021		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen						75,000
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,35mm	md	AS 1397:2021								83,000
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,40mm	md	AS 1397:2021								92,500
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,45mm	md	AS 1397:2021								101,500

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Tôn lạnh AZ100 phủ AF - dày 0,50mm	md	AS 1397:2021								111,500
11	CỬA CÁC LOẠI											
		Cửa sắt kính (kính trắng dày 5mm)										
		Cửa đi sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 5mm, panô tôn, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, ổ khóa, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²							Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2.		950,000
		Cửa sổ sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 5mm, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²									950,000
		Cửa sắt kính (kính trắng dày 8mm)										
		Cửa đi sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 8mm, panô tôn, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, ổ khóa, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²									1,020,000
		Cửa sổ sắt kính, khung ngoài, khung nội sắt hộp, kính trắng 8mm, phụ kiện (chưa bao gồm sơn, khung hoa sắt bảo vệ)	m ²									1,020,000
		Khung hoa sắt bảo vệ cửa										
		Khung hoa sắt bảo vệ cửa bằng sắt hộp rỗng 14x14mm (đã bao gồm sơn hoàn thiện)	m ²							nt		234,000
		Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Aisawindow_ Profile Eurowindow (TCVN 7451 : 2004)				Công Ty Cổ Phần Eurowindow						
		-Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1m -Hệ Asiawindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow	m ²			nt						2,847,805
		-Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa bấm, Con lăn - Hãng Eurowindow	m ²			nt						3,570,650
		-Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT: 2,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow_ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay gạt , Con lăn - Hãng Eurowindow	m ²			nt						3,565,927

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		-Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liên -Eurowindow	m ²			nt						4,190,137
		-Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT : 1,4m x 1,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liên -Eurowindow	m ²			nt						3,946,831
		-Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liên -Eurowindow	m ²			nt						4,321,821
		-Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong , Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liên -Eurowindow	m ²			nt						4,161,598
		-Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT : 0,7m x 1,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm, tay nắm, bản lề chữ A, chốt liên -Eurowindow	m ²			nt						4,496,635
		-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Eurowindow. Bản lề 3D-	m ²			nt						4,764,650
		-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asia _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa tiết kiệm, Tay nắm, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn - Eurowindow.Bản lề 3D-EIH001-7.	m ²			nt						4,565,590

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		-Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT: 0,9m x 2,4m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa thông phòng, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn-Eurowindow .Bản lề 3D-	m ²			nt						4,621,403
		-Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đi chính, khóa đa điểm, tay nắm, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn, chốt liên -Eurowindow. Bản lề	m ²			nt						4,500,085
		-Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: Khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa	m ²			nt						2,949,205
		-Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 3,2m x 2,2m -Hệ Asiawindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Eurowindow -Bộ PKKK: khóa đa điểm có khóa, tay nắm, con lăn -Eurowindow , ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn –Winkhaus	m ²			nt						2,691,005
		Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Hệ Eurowindow _ Profile Koemmerling tiêu chuẩn Châu Âu (TCVN 7451 : 2004)				nt						
		-Vách kính, Kính an toàn 6,38mm, KT: 1m x 1,5m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling	m ²			nt						3,620,789
		- Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m ²			nt						6,174,888

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		- Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m ²			nt						6,144,948
		- Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,7m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto	m ²			nt						6,241,344
		- Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	m ²			nt						6,590,730
		- Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -Roto, chốt liền -Roto	m ²			nt						6,502,773
		- Cửa sổ 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa bấm, con lăn -GQ	m ²			nt						4,265,892
		- Cửa sổ 4 cánh(2 cánh trượt, 2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,4m x 1,4m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đa điểm, tay nắm Roto , con lăn -GQ	m ²			nt						4,261,468
		- Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²			nt						8,032,889

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		- Cửa đi 1 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 0,9m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề -ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn –Winkhaus	m ²			nt						7,155,193
		- Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa đi chính, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền - ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn -Winkhaus	m ²			nt						7,411,008
		- Cửa đi 2 cánh mở quay, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Khóa ban công, thanh chốt đa điểm, tay nắm, bản lề, chốt liền - ROTO, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn –Winkhaus	m ²			nt						6,970,764
		- Cửa đi 2 cánh mở trượt, Kính an toàn 6,38mm, KT 1,6m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn - Roto, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus	m ²			nt						4,488,427
		- Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt +2 cánh cố định), Kính 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi trượt có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, con lăn - Roto, ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus	m ²			nt						4,298,150

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		- Cửa đi 4 cánh mở xếp trượt , Kính an toàn 6,38mm, KT 2,8m x 2,2m - Hệ Eurowindow _ Cửa Nhựa Lõi Thép uPVC Profile Koemmerling - Bộ PKKK : Cửa đi chính có khóa, Thanh chốt đa điểm, tay nắm, chốt liên - Roto , ổ khóa ngoài chìa trong núm vặn - Winkhaus	m ²			nt						10,905,399
		Hệ Sản Phẩm Cửa Nhôm Eurowindow (TCVN 9366 : 2012)				nt						
		- Vách kính dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1m x 1m, Kính an toàn 6,38mm	m ²			nt						3,799,395
		- Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5,299,149
		- Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5,248,593
		- Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,7m x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5,770,815
		- Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5,875,805

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		- Cửa sổ 2 cánh mở quay vào trong dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,4m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5,832,521
		- Cửa sổ 2 cánh mở trượt dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,4 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						3,914,492
		- Cửa sổ 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,8 x 1,5m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						3,662,575
		- Cửa đi 1 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 0,8m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5,905,108
		- Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						5,479,035
		- Cửa đi 2 cánh mở quay dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 1,6m x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						3,582,465
		- Cửa đi 4 cánh (2 cánh trượt+ 2 cánh cố định) dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Eurowindow	m ²			nt						3,331,339

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		- Cửa đi 4 cánh xếp trượt trượt dùng nhôm Eurowindow EA55 - Sơn tĩnh điện màu Ral9010, sơn bột nhẵn bóng bảo hành 5 năm - KT 3,2 x 2,2m, Kính an toàn 6,38mm, Bộ PKKK : Roto	m ²			nt						8,194,027
		CÁC PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN VỀ KÍNH Công Ty Cổ Phần Eurowindow										
		5mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính temper 5mm trắng khổ nhỏ (2438*1829)								329,400
		6mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính temper 6mm trắng khổ 3048*2134								380,700
		8mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính nổi VFG màu trắng 8mm khổ (3048x2134)								445,500
		10mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính nổi VFG màu trắng 10mm khổ 3658*2438								529,200
		12mm Temper (Kính tôi nhiệt an toàn)	m ²	Kính nổi VFG màu trắng 12mm (khổ 3658*2438)								656,100
		Kính 6.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 3mm+ fim 0.38								537,300
		Kính 8.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp: 3mm+ fim 0.38+5mm								610,200
		Kính 10.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 5mm+ fim 0.38								684,450
		Kính 12.38mm	m ²	Kính an toàn màu trắng dán 2 lớp 6mm+ fim 0.38+6mm								851,850
		Kính 5mm-9-5mm	m ²	Kính hộp : Kính trắng Việt Nhật 2 lớp 5mm-9-5mm								1,055,700
		<i>Sản phẩm của Công ty TNHH SX TM XNK Đại Tân Thành</i>										
		NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH (NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH)				Công ty TNHH SX TM XNK Đại Tân Thành						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nếp , ĐTT - 93 dùng để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh - Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD								113,000
		Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nếp , ĐTT - 93 dùng để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh - Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						136,000
		CỬA ĐI, CỬA SỔ (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)				nt						
		Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực 8mm (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,415,000
		Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực 8mm (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,760,000
		Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,480,000
		Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,820,000
		Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,530,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đồ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,880,000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,260,000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đồ dày trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,600,000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,530,000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,830,000
		Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,370,000
		Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,720,000
		Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đồ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,100,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,440,000
		Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,150,000
		Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,500,000
		HỆ VÁCH KÍNH ĐTT - 55 VÀ HỆ MẶT DỰNG ĐTT - 65 (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)				nt						
		Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, ...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						1,900,000
		Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình khung bao 1.4mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,250,000
		Mặt dựng				nt						
		Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						3,080,000
		Mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 77 mm), độ dày 2.5 mm. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						3,430,000
		CỬA LÙA ĐTT - 93 (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)				nt						
		Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nếp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,300,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nếp, đồ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,650,000
		Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nếp, đồ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,360,000
		Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nếp, đồ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,700,000
		CỬA ĐI, CỬA SỔ HỆ ĐTT - 55 tiêu chuẩn (NHÓM ĐẠI TÂN THÀNH)				nt						
		Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,360,000
		Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,700,000
		Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,415,000
		Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đồ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,760,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa,	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,480,000
		Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,820,000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						1,960,000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,260,000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						1,950,000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,300,000
		Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,000,000
		Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,200,000
		Cửa sổ hắt biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,460,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cửa sổ hắt biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,350,000
		Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						1,900,000
		Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,250,000
		Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu sơn tĩnh điện (Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						1,950,000
		Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nếp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. Phụ kiện TesLa cao cấp. Kính cường lực (thương hiệu ViKing). Màu Sơn Vân Gỗ (...)	m ²	QCVN 16:2019/BXD		nt						2,350,000
		'Sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất cơ khí Vũ Thịnh				nt						
		Cửa Nhôm Xingfa Đông phong Hệ				Công ty TNHH nhôm Đông Phong						
		HỆ NS-55: Cửa đi mờ/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²									2,850,000
		HỆ NS-55: Cửa đi mờ/lùa 4 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²									2,950,000
		HỆ NS-55: Cửa đi mờ/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²									2,650,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²									2,330,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), bảo hành 05 năm. Độ dày nhôm 2.0 mm, kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2.815.000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 4 cánh (kèm ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2,850,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2,600,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2,200,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2,750,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2,520,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						2,230,000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						1.900.000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						1,750,000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						1,650,000
		SONG BẢO VỆ, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm	m ²			nt						1,950,000
		SONG BẢO VỆ, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm	m ²			nt						1,750,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						3,350,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						3,300,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, Kính trắng dày 5 mm	m ²			nt						3,150,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính trắng 10 mm	m ²			nt						2,800,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính trắng 10 mm	m ²			nt						2.640.000
		LÁ SÁCH- Z: Bao gồm khung, phụ kiện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.0	m ²			nt						2,500,000
		LÁ SÁCH- Z: Bao gồm khung, phụ kiện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9	m ²			nt						2,450,000
		LÁ SÁCH- Z: Bao gồm khung, phụ kiện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.6	m ²			nt						2,100,000
		Trần nhôm (85) Bao gồm khung và phụ kiện	m ²			nt						2,350,000
		Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m² như sau:										
		Kính cường lực 5mm	m ²									120,000
		Kính cường lực 8mm	m ²									310,000
		Kính cường lực 10mm	m ²									520.000
		Kính cường lực 12mm	m ²									620,000
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	m ²									380.000
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	m ²									430.000
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	m ²									470.000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cửa DLP Window, kính trắng 5mm (Hệ Châu Á dùng Profile KINBON-Trung Quốc, phụ kiện GQ)				Cty Đại Long Phát						
		Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m)	m ²									1,050,000
		Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa bán nguyệt GQ, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²									1,780,000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liên hãng GQ, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²									2,050,000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liên, hãng GQ, KT: 0,6m x 1,2m	m ²			nt						2,600,000
		Cửa đi 1 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 0,9m x 2,2m	m ²			nt						2,090,000
		Cửa đi 2 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hãng GQ, KT: 1,4m x 2,2m	m ²			nt						2,500,000
		Cửa đi 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa, tay nắm, con lăn, hãng GQ, KT: 1,6m x 2,2m	m ²			nt						1,570,000
		Ghi chú: - Nếu dùng kính 8mm thường thì +100.000đ/m2 - Nếu dùng kính 10mm thường thì +200.000đ/m2 - Nếu dùng kính 8mm cường lực thì +270.000đ/m2 - Nếu dùng kính 10mm cường lực thì +400.000đ/m2 - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +220.000đ/m2 - Nếu dùng kính ghép 8,38ly trong thì +270.000đ/m2				nt						
		Cửa CP Window, kính trắng 5mm (Hệ Châu Á dùng Profile Sparlee-Trung Quốc, phụ kiện GQ)				Cty TNHH Châu Phúc						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m)	m ²									1,150,000
		Cửa sổ 2 cánh mở trượt: khóa bán nguyệt GQ, KT: 1,4m x 1,4m	m ²									1,960,000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hắt: khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, chốt liền-hăng GQ, KT: 1,4m x 1,4m	m ²									2,250,000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hắt: khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, chốt liền-hăng GQ, KT: 0,6m x 1,2m	m ²			nt						2,850,000
		Cửa đi 1 cánh mở quay: Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hăng GQ, KT: 0,9m x 2,2m	m ²			nt						2,290,000
		Cửa đi 2 cánh mở quay: Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, hăng GQ, KT: 1,4m x 2,2m	m ²			nt						2,700,000
		Cửa đi 2 cánh mở trượt: khóa, tay nắm, con lăn, hăng GQ, KT: 1,6m x 2,2m	m ²			nt						1,757,000
		Ghi chú: - Nếu dùng kính 8mm thường thì +105.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +210.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +231.000đ/m ²				nt						
		Cửa nhựa lõi thép SEA PROFILE, phụ kiện GQ				Cty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt						
		Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 0,9m x	m ²									2,180,000
		Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 1,4m x	m ²									2,180,000
		Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 3m x	m ²			nt						2,180,000
		Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 0,6m x	m ²			nt						1,956,000
		Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 1,2m x	m ²			nt						1,956,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 2m x	m ²			nt						1,956,000
		Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện GQ, thanh nhựa SEA PROFILE, lõi thép 1,2mm, KT: 2,4m x	m ²			nt						1,956,000
		Cửa Nhôm XingFa (Hệ Châu âu dùng Profile XingFa - hàng nhập khẩu)				Công ty TNHH Đại Long Phát						
		Vách kính: Kính trắng Việt Nhật 5mm(KT: 1mx1m)	m ²									1,950,000
		Cửa sổ 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, phụ kiện KingLong, bánh xe trượt, cao su chống đập, chống nhấc cánh, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²									2,600,000
		Cửa sổ 2 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, phụ kiện KingLong, KT: 1,4m x 1,4m.	m ²			nt						2,750,000
		Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hắt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, khóa tay nắm, bản lề chữ A, chốt liền, phụ kiện KingLong, KT: 0,6m x 1,2m	m ²			nt						2,850,000
		Cửa đi 1 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, phụ kiện KingLong, KT: 0,9m x 2,2m	m ²			nt						3,150,000
		Cửa đi 2 cánh mở quay: Kính trắng Việt Nhật 5mm, Pano thanh, khóa, tay nắm, bản lề 3D, thanh chốt đa điểm, phụ kiện KingLong, KT: 1,4m x 2,2m	m ²			nt						3,200,000
		Cửa đi 2 cánh mở trượt: Kính trắng Việt Nhật 5mm, tay nắm, bánh xe chống trượt, cao su chống va đập, chống nhấc cánh, phụ kiện KingLong, KT: 1,6m x	m ²			nt						2,650,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ghi chú: - Nếu dùng kính 8mm thường thì +100.000đ/m ² - Nếu dùng kính 10mm thường thì +200.000đ/m ² - Nếu dùng kính 8mm cường lực thì +270.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 6,38ly trong thì +220.000đ/m ² - Nếu dùng kính ghép 8,38ly trong thì +270.000đ/m ²				nt						
		Cửa Nhôm XingFa				Công ty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt						
		Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 0,9m x 2m	m ²									2,983,000
		Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 1,2m x 2m	m ²									2,989,000
		Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 3m x 2,4m	m ²			nt						2,978,000
		Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 0,6m x 1,4m	m ²			nt						2,873,000
		Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 1,2m x 1,4m	m ²			nt						2,873,000
		Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 2m x 1,4m	m ²			nt						2,873,000
		Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện Kinlong, thanh nhôm Xingfa 2mm, KT: 2,4m x 1,4m	m ²			nt						2,873,000
		Cửa Nhôm Max pro hệ 83				Công ty TNHH Trần Hoàng Đà Lạt						
		Cửa đi 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 0,9m x 2,2m	m ²			nt						2,998,000
		Cửa đi 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 1,2m x 2,2m	m ²			nt						2,998,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cửa đi 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 3,6m x 2,4m	m ²			nt						2,998,000
		Cửa sổ 1 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 0,6m x 1,4m	m ²			nt						2,783,000
		Cửa sổ 2 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 1,4m x 1,4m	m ²			nt						2,783,000
		Cửa sổ 3 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 2m x 1,4m	m ²			nt						2,783,000
		Cửa sổ 4 cánh: Kính cường lực 8mm, phụ kiện KENVILA, DRAHOR, thanh nhôm Max Pro 1.8mm, KT: 2,2m x 1,4m	m ²			nt						2,783,000
		Cửa Nhôm XingFa NamSung Hệ				Công ty TNHH nhôm Nam Sung						
		HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,815,000
		HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,570,000
		HỆ NS-55: Cửa đi mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,230,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm. Độ dày nhôm 2.0 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,815,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,570,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở/lùa 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,150,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,700,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,470,000
		HỆ NS-55: Cửa sổ mở hắt, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,180,000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						1,900,000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						1,800,000
		HỆ NS-55: Vách kính / khung cố định, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						1,800,000
		SÔNG BẢO VỆ, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.5 mm	m ²			nt						1,500,000
		HỆ NS-93: Cửa đi/sô lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long –	m ²			nt						2,750,000
		HỆ NS-93: Cửa đi/sô lùa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.4 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long –	m ²			nt						2,300,000
		HỆ NS-93: Cửa đi/sô lùa 6 cánh - khung bao 3 Ray, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm. Kính trắng Công Nghiệp Hạ Long –	m ²			nt						2,900,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		HỆ NS-XL60: Cửa xếp lùa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						3,000,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						3,350,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						3,400,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						3,300,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						3,350,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						3,100,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						3,200,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						2,860,000
		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						2,910,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		HỆ MẶT DỪNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						2,820,000
		HỆ MẶT DỪNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						2,860,000
		HỆ MẶT DỪNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn Công Nghiệp Hạ Long – CFG 10 mm	m ²			nt						2,640,000
		HỆ MẶT DỪNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²			nt						2,700,000
		Cửa Nhôm XingFa NamSung Hệ thông dụng				Công ty TNHH nhôm Nam Sung						
		HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1,750,000
		HỆ NS-888: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1,800,000
		HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1,600,000
		HỆ NS-188: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1,650,000
		HỆ NS-380: Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1,750,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,200,000
		HỆ NS-838: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,250,000
		HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,400,000
		HỆ NS-1038: Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,450,000
		HỆ NS-500: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định) - Độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						1,860,000
		HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						1,950,000
		HỆ NS-700: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm T-0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,100,000
		HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1,400,000
		HỆ NS-720: Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày	m ²			nt						1,450,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,250,000
		HỆ NS-1000: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,400,000
		HỆ NS-1045: Cửa đi mở 1 cánh & 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.2 mm, kính trắng Công Nghiệp Hạ Long – CFG dày 5 mm	m ²			nt						2,250,000
		LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9908 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 2.0 mm	m ²			nt						2,150,000
		LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-F208A (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 0.9 mm	m ²			nt						1,900,000
		LÁ SÁCH/ LOUVER Z: Khung lá sách NS-T9901 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện, bảo hành 05 năm, độ dày nhôm 1.1 mm	m ²			nt						1,650,000
		Nếu dùng các loại kính khác thì giá bán được cộng (+) thêm trên m² như sau:				Công ty TNHH nhôm Nam Sung						
		Kính trắng 5mm Công Nghiệp Hạ Long – CFG	m ²									120,000
		Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 5mm	m ²			nt						310,000
		Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 8mm	m ²			nt						520,000
		Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 10mm	m ²			nt						620,000
		Kính cường lực (sử dụng phôi kính Công Nghiệp Hạ Long – CFG) 12mm	m ²			nt						850,000
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 6,38mm	m ²			nt						380,000
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 8,38mm	m ²			nt						430,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Kính 2 lớp có màng PVC chống vỡ vụn 10,38mm	m ²			nt						470,000
		Cửa cuốn và phụ kiện				Công ty TNHH Đại Long Phát						
		Cửa cuốn Đài loan, tole mạ màu nhập khẩu (đã bao gồm chi phí lắp đặt).	m ²			nt						700,000
		Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 9kg/m2, độ dày nan cửa 0,8zem.	m ²			nt						1,500,000
		Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 11kg/m2, độ dày nan cửa 1,2ly.	m ²			nt						1,900,000
		Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 12kg/m2, độ dày nan cửa 1,3ly.	m ²			nt						2,000,000
		Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 13kg/m2, độ dày nan cửa 1,4ly.	m ²			nt						2,300,000
		Cửa cuốn Đức. Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, sơn cao cấp ngoài trời - Kích thước tối đa 45m2, trọng lượng 15kg/m2, độ dày nan cửa 2,4ly.	m ²			nt						2,800,000
		Motor cửa cuốn 400kg, dùng cho cửa dưới 20 m2	bộ			nt						6,200,000
		Motor cửa cuốn 600kg, dùng cho cửa dưới 30 m2	bộ			nt						6,600,000
		Bình lưu điện 500kg, dùng cho cửa dưới 20 m2	bộ			nt						5,200,000
		Bình lưu điện 1000kg, dùng cho cửa dưới 50 m2	bộ			nt						6,200,000
		Bình lưu điện 1000kg (lưu điện 12h - 48h) (đã bao gồm chi phí lắp đặt).	bộ			nt						6,500,000
		Tay điều khiển (Remote)	cái			nt						500,000
		Nhóm Singhal - Công ty CP tập đoàn Singhal										
		Hệ 55 vát cạnh				Công ty CP tập đoàn Singhal						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Vách cố định. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38 mm - Nhôm thanh Singhal hệ 55 vát cạnh độ dày 1,0mm (±5%). - Gioăng chèn hãng Đông Á	m ²	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Hệ 55 dày 1.0mm							1,700,000
		Hệ Cửa đi: Cửa đi 1 cánh mở quay - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 55 vát cạnh độ dày 1,0mm (±5%). - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (bản lề cối + khoá đơn)	m ²		Hệ 55 dày 1.0mm							2,276,000
		Hệ Cửa đi: Cửa đi 2 cánh mở quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 55 vát cạnh độ dày 1,0mm (±5%). - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (bản lề cối+khóa)	m ²		Hệ 55 dày 1.0mm							2,390,000
		Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh singhal hệ 55 vát cạnh độ dày 1,0mm (±5%). -Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (Bản lề Chữ A, tay nắm)	m ²		Hệ 55 dày 1.0mm							2,192,000
		Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 55 vát cạnh độ dày 1,0 mm (±5%). - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (Bản lề Chữ A, tay nắm, chốt âm/ chống gió)	m ²		Hệ 55 dày 1.0mm							2,230,000
		Cửa sổ 2 cánh mở lùa. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 55 vát cạnh độ dày 1,0 mm (±5%). - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (bánh xe, chốt sò)	m ²		Hệ 55 dày 1.0mm							2,150,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		NHÔM SINGHAL HỆ 55 MẶT CẮT XINGFA										
		Vách cố định. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38 mm - Nhôm thanh Singhal hệ 55 mặt cắt Xingfa độ dày 1,3 mm (±5%). - Gioăng chèn hãng Đông Á	m ²	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Hệ 55 Xingfa dày 1.3mm	Công ty CP tập đoàn Singhal						1,740,000
		Hệ Cửa đi: Cửa đi 1 cánh mở quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38 mm - Nhôm thanh singhal hệ 55 mặt cắt Xingfa độ dày 1,4 mm (±5%). - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (bản lề cối+khoá	m ²		Hệ 55 Xingfa dày 1.4mm							2,735,000
		Hệ Cửa đi: Cửa đi 2 cánh mở quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 55 mặt cắt Xingfa độ dày 1,4 mm (±5%). - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (bản lề cối+khoá đơn, chốt âm)	m ²		Hệ 55 Xingfa dày 1.4mm							3,065,000
		Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 55 mặt cắt Xingfa độ dày 1,3mm (±5%). - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (Bản lề Chữ A, tay nắm, chốt âm/ chống gió)	m ²		Hệ 55 Xingfa dày 1.3mm							2,238,000
		Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 55 mặt cắt Xingfa độ dày 1,3mm (±5%). - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (Bản lề Chữ A, tay nắm)	m ²		Hệ 55 Xingfa dày 1.3mm							2,192,000
		SINGHAL HỆ 56 SẠP LIỀN										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Vách cố định. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 56 độ dày 1,2mm (±5%.) - Gioăng chèn hãng Đông Á	m ²	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Hệ 56 sập liền dày 1.2mm	Công ty CP tập đoàn Singhal						1,745,000
		Hệ Cửa đi: Cửa đi 1 cánh mở quay . - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 56 độ dày 1,2 mm (±5%.) - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (bản lề cối+khoá	m ²		Hệ 56 sập liền dày 1.2mm							2,668,000
		Hệ Cửa đi: Cửa đi 2 cánh mở quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38 mm - Nhôm thanh Singhal hệ 56 độ dày 1,2 mm (±5%.) - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (bản lề cối+khoá	m ²		Hệ 56 sập liền dày 1.2mm							2,955,000
		Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38 mm - Nhôm thanh Singhal hệ 56 độ dày 1,0 mm (±5%.) - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện kinlong (Bản lề Chữ A, tay nắm, chốt âm/ chống gió)	m ²		Hệ 56 sập liền dày 1.0mm							2,192,000
		Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 56 độ dày 1,0mm (±5%.) - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (Bản lề Chữ A, tay nắm, chốt âm/ chống gió)	m ²		Hệ 56 sập liền dày 1.0mm							2,238,000
		SINGHAL Hệ 56 SẬP RỜI										
		Vách cố định - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 56 độ dày 1,4mm (±5%.) - Gioăng chèn hãng Đông Á	m ²	Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD TCVN197-1:2014 TCVN12513-7:2018	Hệ 56 sập rời dày 1,4mm	Công ty CP tập đoàn Singhal						1,830,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Hệ Cửa đi: Cửa đi 1 cánh mở quay - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 56 độ dày 1,4 mm (±5%.) - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (bản lề cối+khoá	m ²		Hệ 56 sập rời dày 1,4mm							2,725,000
		Hệ Cửa đi: Cửa đi 2 cánh mở quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38 mm - Nhôm thanh Singhal hệ 56 độ dày 1,4 mm (±5%.) - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (bản lề cối+khoá	m ²		Hệ 56 sập rời dày 1,4mm							3,035,000
		Cửa sổ 1 cánh mở hất/ quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38 mm - Nhôm thanh Singhal hệ 56 độ dày 1,2 mm (±5%.) - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (Bản lề Chữ A, tay nắm, chốt âm/ chống gió)	m ²		Hệ 56 sập rời dày 1,2mm							2,275,000
		Cửa sổ 2 cánh mở hất/ quay. - Kính dán an toàn Hồng Phúc glass 6,38mm - Nhôm thanh Singhal hệ 56 độ dày 1,2mm (±5%.) - Gioăng chèn hãng Đông Á - Phụ kiện Kinlong (Bản lề Chữ A, tay nắm, chốt âm/ chống gió)	m ²		Hệ 56 sập rời dày 1,2mm							2,320,000
		Tấm hợp kim nhôm Alumium				Công ty TNHH Đại Long Phát						
		Tấm Aluminum dày 3mm, lớp nhôm dày 01mm, khung xương thép hộp mã kẽm 20x20x1mm (đã bao gồm chi phí vật liệu, nhân công hoàn thiện)	m2			nt						850,000
12	VẬT LIỆU ĐIỆN											
		Chống sét van										
		Chống sét van LA-18KV - 10kA	cái							nt		970,000
		Chống sét van LA-21KV - 10kA	cái									1,030,000
		Chống sét van LA-42KV - 10kA	cái							nt		2,152,000
		Dao cách ly 22KV	bộ									11,000,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Thép mạ kẽm	kg							nt		27,500
		Thép sơn	kg									20,000
		Máy biến thế của THIBIDI				Công ty CP thiết bị điện - THIBIDI						
		3F - 30 KVA 22/0,4 KV	cái									76,361,000
		3F - 50 KVA 22/0,4 KV	cái									95,807,000
		3F - 75 KVA 22/0,4 KV	cái									111,573,000
		3F - 100 KVA 22/0,4 KV	cái									120,253,000
		3F - 160 KVA 22/0,4 KV	cái									138,207,000
		3F - 180 KVA 22/0,4 KV	cái									155,494,000
		3F - 250 KVA 22/0,4 KV	cái									198,599,000
		3F - 320 KVA 22/0,4 KV	cái									239,671,000
		3F - 400 KVA 22/0,4 KV	cái									279,934,000
		1F - 15 KVA 22/ 0,23 KV	cái									27,784,000
		1F - 25 KVA 22/ 0,23 KV	cái									35,498,000
		1F - 37,5 KVA 22/ 0,23 KV	cái									44,274,000
		1F - 50 KVA 22/ 0,23 KV	cái									52,248,000
		1F - 75 KVA 22/ 0,23 KV	cái									69,001,000
		1F - 100 KVA 22/ 0,23 KV	cái									81,764,000
		Máy biến áp của VINTEC				Công ty CP VINTEC GROUP						
		50 KVA 22/0,4 KV	cái									97,000,000
		75 KVA 22/0,4 KV	cái									115,000,000
		100 KVA 22/0,4 KV	cái									121,000,000
		160 KVA 22/0,4 KV	cái									138,000,000
		180 KVA 22/0,4 KV	cái									156,000,000
		250 KVA 22/0,4 KV	cái									199,600,000
		320 KVA 22/0,4 KV	cái									240,500,000
		400 KVA 22/0,4 KV	cái									280,200,000
		560 KVA 22/0,4 KV	cái									322,000,000
		630 KVA 22/0,4 KV	cái									335,000,000
		750 KVA 22/0,4 KV	cái									355,000,000
		1000 KVA 22/0,4 KV	cái									455,600,000
		1250 KVA 22/0,4 KV	cái									535,200,000
		1600 KVA 22/0,4 KV	cái									625,800,000
		2000 KVA 22/0,4 KV	cái									750,800,000
		2500 KVA 22/0,4 KV	cái									880,500,000
		Tủ bù 3 pha ngoài trời										
		30 KVAR - 400V	cái							nt		8,712,000
		40 KVAR - 400V	cái									9,680,000
		50 KVAR - 400V	cái							nt		9,982,500
		60 KVAR - 400V	cái									10,890,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		70 KVAR - 400V	cái							nt		12,281,500
		80 KVAR - 400V	cái									13,552,000
		100 KVAR - 400V	cái							nt		15,125,000
		Tủ bù 3 pha trong nhà										
		300KVAR - 400V	cái							nt		31,500,000
		400 KVAR - 400V	cái									40,000,000
		Cầu chì các loại										
		Cầu chì tự rơi 22KV - 100A	cái				Mỹ					1,400,000
		Cầu chì tự rơi 22KV - 100A Polime (VN)	cái				Việt Nam					1,177,000
		Các loại sứ										
		Sứ đứng Pinpost 24kv+ty liền (CD-600)	Bộ			Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng						320,000
		Sứ đứng Linepost 24kv+ty liền (CD-600)	Bộ									292,000
		Sứ đứng Pinpost 24kv+ty liền (CD-750)	Bộ									368,000
		Sứ đứng Pinpost 35kv+ty liền (CD-900)	Bộ									405,000
		Sứ đứng Linepost 35kv+ty liền (CD-8750)	Bộ									369,000
		Sứ nèo lớn (GI-532)	cái									60,000
		Sứ nèo lớn (GI-531)	cái									34,000
		Sứ ống chỉ 0,4kv(SI-532)	cái									12,000
		Sứ ống chỉ 0,4kv(SI-532)	cái									11,000
	CT CP Dây cáp điện Việt Nam NHÀ MÁY CADIVI											
		Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC Cadivi – 300/500 V (ruột đồng)	m	TCVN 6610-3	VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Việt Nam	Tùy theo điều kiện đơn hàng				2,250
		Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC Cadivi – 300/500 V (ruột đồng)	m	TCVN 6610-3	VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V		nt	nt				3,730
		Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	m	TC AS/NZS 5000.1	VCmd-2x0,5-(2x16/0,2)-0,6/1 kV		nt	nt				4,260
		Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	m	TC AS/NZS 5000.1	VCmd-2x0,75-(2x24/0,2)-0,6/1 kV		nt	nt				6,020
		Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	m	TC AS/NZS 5000.1	VCmd-2x1-(2x32/0,2)-0,6/1 kV	nt	nt	nt				7,710
		Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	m	TC AS/NZS 5000.1	VCmd-2x1,5-(2x30/0,25)-0,6/1 kV	nt	nt	nt				10,990

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 0,6/1 kV (ruột đồng)	m	TC AS/NZS 5000.1	VCmd-2x2,5-(2x50/0,25)-0,6/1 kV	nt	nt	nt				17,820
		Dây điện mềm bọc nhựa PVC Cadivi - 300/500V (ruột đồng)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x1-(2x32/0,2)-300/500 V	nt	nt	nt				8,860
		Dây điện mềm bọc nhựa PVC Cadivi - 300/500V (ruột đồng)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x1,5-(2x30/0,25)-300/500 V	nt	nt	nt				12,480
		Dây điện mềm bọc nhựa PVC Cadivi - 300/500V (ruột đồng)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x6-(2x7x12/0,30)-300/500 V	nt	nt	nt				45,420
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-1,5 (7/0,52) -0,6/1 kV	nt	nt	nt				5,720
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-2,5 (7/0,67)-0,6/1 kV	nt	nt	nt				9,320
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-10 (7/1,35)-0,6/1 kV	nt	nt	nt				34,300
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-50-0,6/1 kV	nt	nt	nt				155,020
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-240-0,6/1 kV	nt	nt	nt				778,890
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-300-0,6/1 kV	nt	nt	nt				976,960
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-1 (1x7/0,425) – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				6,400
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-1,5 (1x7/0,52) – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				8,210
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-6,0 (1x7/1,04) – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				24,310
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-25 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				87,340
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-50– 0,6/1 kV	nt	nt	nt				161,810

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-95 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				316,000
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-150 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				488,840
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x1,5 (2x7/0,52)– 300/500 V	nt	nt	nt				18,340
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x4 (2x7/0,85)– 300/500 V	nt	nt	nt				38,930
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x10 (2x7/1,35)– 300/500 V	nt	nt	nt				86,830
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x1,5 (3x7/0,52) – 300/500 V	nt	nt	nt				24,210
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x2,5 (3x7/0,67) – 300/500 V	nt	nt	nt				35,840
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x6 (3x7/1,04) – 300/500 V	nt	nt	nt				74,780
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-4x1,5 (4x7/0,52) – 300/500 V	nt	nt	nt				30,800
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 300/500 V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-4x2,5 (4x7/0,67) – 300/500 V	nt	nt	nt				45,630
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-2x16 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				134,620
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-2x25 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				195,190
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-2x150 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				1,021,760
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-2x185 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				1,271,840

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x16 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				186,330
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x50 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				502,020
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x95 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				975,720
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x120 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				1,263,090
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-4x16 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				239,170
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-4x25 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				361,840
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-4x50 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				661,470
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-4x120 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				1,673,440
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-4x185 – 0,6/1 kV	nt	nt	nt				2,487,040
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x16+1x10 - 0,6/1kV	nt	nt	nt				224,850
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x25+1x16 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				331,150
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x50+1x25 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				588,650
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x95+1x50 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				1,135,470
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV-3x120+1x70 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				1,497,620

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	nt	nt	nt				119,790
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	nt	nt	nt				200,750
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	nt	nt	nt				359,060
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	nt	nt	nt				859,540
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0,85) -0,6/1 kV	nt	nt	nt				61,700
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1,35) - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				108,050
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV	nt	nt	nt				375,020
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV	nt	nt	nt				1,105,810
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV	nt	nt	nt				101,350
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	nt	nt	nt				208,270
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	nt	nt	nt				534,260

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV	nt	nt	nt				1,980,380
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x4+1x2,5 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				89,610
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA-3x16+1x10 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				250,600
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA - 3x50+1x25 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				628,510
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	CVV/DSTA - 3x240+1x120 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				3,107,510
		Dây đồng trần xoắn Cadivi (TCVN)	m	TCVN - 5064	C-10	nt	nt	nt				31,920
		Dây đồng trần xoắn Cadivi (TCVN)	m	TCVN - 5064	C-50	nt	nt	nt				159,160
		Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ)	m	TCVN 5935-1	DK-CVV-2x4 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				52,430
		Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ)	m	TCVN 5935-1	DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV	nt	nt	nt				105,370
		Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ)	m	TCVN 5935-1	DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	nt	nt	nt				283,560
		Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 - > 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV-2x1,5 (2x7/0,52) - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				19,370
		Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 - > 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV-10x2,5 (10x7/0,67) - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				104,750
		Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 - > 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV-19x4 (19x7/0,85) - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				299,940
		Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 - > 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV-37x2,5 (37x7/0,67) - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				368,530
		Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 - > 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV/Sc-3x1,5 (3x7/0,52) - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				36,670

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV/Sc-8x2,5 (8x7/0,67) - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				102,790
		Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-1	DVV/Sc-30x2,5 (30x7/0,67) - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				325,270
		Cáp trung thế treo Cadivi -12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-2	CX1V/WBC-95-12/20(24) kV	nt	nt	nt				376,980
		Cáp trung thế treo Cadivi -12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-2	CX1V/WBC-240-12/20(24) kV	nt	nt	nt				886,930
		Cáp trung thế Cadivi có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	nt	nt	nt				941,730
		Cáp trung thế Cadivi có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại cho từng lõi, vỏ PVC)	m	TCVN 5935-2/ IEC 60502-2	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV	nt	nt	nt				4,781,050
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	AV-16-0,6/1 kV	nt	nt	nt				7,310
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	AV-35-0,6/1 kV	nt	nt	nt				13,420
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	AV-120-0,6/1 kV	nt	nt	nt				41,870
		Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện PVC)	m	AS/NZS 5000.1	AV-500-0,6/1 kV	nt	nt	nt				166,420
		Dây nhôm lõi thép Cadivi	m	TCVN 5064	ACSR-50/8 (6/3,2+1/3,2)	nt	nt	nt				17,600
		Dây nhôm lõi thép Cadivi	m	TCVN 5064	ACSR-95/16 (6/4,5+1/4,5)	nt	nt	nt				34,090
		Dây nhôm lõi thép Cadivi	m	TCVN 5064	ACSR-240/32 (24/3,6+7/2,4)	nt	nt	nt				84,870
		Cáp vận xoắn hạ thế Cadivi -0,6/1 kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x50-0,6/1 kV	nt	nt	nt				40,920

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ống luồn dây điện Cadivi	m	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21	Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	nt	nt	nt				22,870
		Ống luồn dây điện Cadivi	m	BSEN 61386-21; BS4607; TCVN 7417-21	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H dài 2,9m	nt	nt	nt				26,540
		Ống luồn dây điện Cadivi	m	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22	Ống luồn đàn hồi CAF-16 dài 50m	nt	nt	nt				213,790
		Ống luồn dây điện Cadivi	m	BSEN 61386-22; BS4607; TCVN 7417-22	Ống luồn đàn hồi CAF-20 dài 50m	nt	nt	nt				296,910
		Cáp điện lực hạ thế chống cháy Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)	m	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	CV/FR-1x25 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				93,830
		Cáp điện lực hạ thế chống cháy Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-PVC)	m	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	CV/FR-1x240 - 0,6/1 kV	nt	nt	nt				815,140
		Cáp năng lượng mặt trời Cadivi H1Z2Z2-K - 1,5kV DC	m	TC EN 50618	H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC	nt	nt	nt				22,040
		Cáp năng lượng mặt trời Cadivi H1Z2Z2-K - 1,5kV DC	m	TC EN 50618	H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC	nt	nt	nt				31,420
		Cáp năng lượng mặt trời Cadivi H1Z2Z2-K - 1,5kV DC	m	TC EN 50618	H1Z2Z2-K-240-1,5kV DC	nt	nt	nt				999,620
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO												
		Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TCVN 6610-3	VCm-0.5 (1x16/0.2) - 300/500V	Daphaco	Việt Nam	Thanh toán trước	Đã bao gồm vç đến Đắc Lắc			2,055
		Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TCVN 6610-3	VCm-0.75 (1x24/0.2) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			2,855
		Dây điện đơn mềm VCm - 300/500V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TCVN 6610-3	VCm-1 (1x32/0.2) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			3,664
		Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TCVN 6610-3	VCm-1.5 (1x30/0.25) - 450/750V	nt	nt	nt	nt			5,382
		Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TCVN 6610-3	VCm-2.5 (1x50/0.25) - 450/750V	nt	nt	nt	nt			8,618

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TCVN 6610-3	VCm-4 (1x56/0.3) - 450/750V	nt	nt	nt	nt			13,327
		Dây điện đơn mềm VCm - 450/750V - TCVN 6610-3 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TCVN 6610-3	VCm-6 (1x84/0.3) - 450/750V	nt	nt	nt	nt			20,191
		Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x0.75-(2x24/0.2) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			6,764
		Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x1.0-(2x32/0.2) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			8,473
		Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x1.5-(2x30/0.25) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			11,936
		Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x2.5-(2x50/0.25) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			19,227
		Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x4-(2x56/0.3) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			29,055
		Dây điện dẹp mềm VCmo - 300/500V - TCVN 6610-5 (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VCmo-2x6-(2x84/0.3) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			43,436
		Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VVCm-2x0.75-(2x16/0.2) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			7,627
		Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VVCm-2x1.0-(2x32/0.2) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			9,418
		Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VVCm-2x1.5-(2x30/0.25) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			13,236
		Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VVCm-2x2.5-(2x50/0.25) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			21,091
		Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VVCm-2x4-(2x56/0.3) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			31,482

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Dây điện tròn mềm VVCm - 300/500V - TCVN 6610-5 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-5	VVCm-2x6-(2x84/0.3) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			46,627
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-1 (7/0.425) - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			3,982
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-1.5 (7/0.52) - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			5,482
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-2.5 (7/0.67) - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			8,945
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-4 (7/0.85) - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			13,545
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-6 (7/1.04) - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			19,882
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-10 (7/1.35) - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			32,936
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-16 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			50,155
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-25 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			79,100
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-35 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			109,455
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-50 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			149,745
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-70 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			213,627
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-95 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			295,418
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-120 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			384,764

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-150 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			459,891
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-185 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			574,218
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-240 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			752,418
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-300 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			943,755
		Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách điện PVC)	m	TC AS/NZS 5000.1	CV-400 - 0,6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,203,755
		Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			17,718
		Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x2.5 (2x7/0.67) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			25,973
		Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x4 (2x7/0.85) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			37,609
		Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-2x6 (2x7/1.04) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			51,936
		Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			23,382
		Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			34,627
		Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x4 (3x7/0.85) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			50,745

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điện lực hạ thế CVV - 300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 6610-4	CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500V	nt	nt	nt	nt			72,236
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			57,809
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			74,527
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			102,582
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x16 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			144,973
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x25 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			212,236
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x35 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			279,591
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x50 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			364,473
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x70 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			503,864

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x95 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			682,373
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x120 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			910,918
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x150 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,077,782
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x185 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,332,400
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-2x240 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,722,845
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x4 (4x7/0.85) - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			89,745
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x6 (4x7/1.04) - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			115,218
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x10 (4x7/1.35) - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			173,927

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x16 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			252,827
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x25 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			376,709
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x35 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			505,564
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x50 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			680,482
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x70 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			953,709
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x95 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,334,291
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x120 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,729,109
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x150 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			2,058,455

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x185 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			2,550,082
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-4x240 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			3,324,100
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			84,473
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			108,355
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			159,600
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			238,500
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x25+1x16 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			345,264
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x35+1x16 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			442,082

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x35+1x25 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			473,118
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x50+1x25 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			605,955
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x50+1x35 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			638,491
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x70+1x35 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			843,864
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x70+1x50 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			884,455
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x95+1x50 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,176,982
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x95+1x70 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,246,836
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x120+1x70 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,547,027

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x120+1x95 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,634,582
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x150+1x70 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,844,627
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x150+1x95 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			1,932,491
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x185+1x95 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			2,250,973
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x185+1x120 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			2,404,618
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x240+1x120 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			3,011,564
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x240+1x150 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			3,104,700
		Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)	m	TCVN 5935	CXV/DSTA-3x240+1x185 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			3,230,664
		Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 10	nt	nt	nt	nt			30,836
		Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 16	nt	nt	nt	nt			48,564
		Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 25	nt	nt	nt	nt			75,882
		Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 35	nt	nt	nt	nt			106,482

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 50	nt	nt	nt	nt			153,745
		Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 70	nt	nt	nt	nt			212,691
		Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 95	nt	nt	nt	nt			289,236
		Đồng trần xoắn : C	m	TCVN 5064	C 120	nt	nt	nt	nt			371,391
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-16 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			6,864
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-25 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			9,664
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-35 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			12,600
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-50 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			17,618
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-70 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			23,782
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-95 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			32,336
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-120 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			39,300
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-150 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			50,545
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-185 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			61,891
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-240 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			78,309
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-300 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			98,009
		Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	m	TC AS/NZS 5000.1	AV-400 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			123,973
		Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x10 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			10,973
		Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x11 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			11,936
		Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x16 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			15,618
		Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x25 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			20,600
		Cáp vận xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x35 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			26,309

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x50 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			38,409
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x70 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			49,555
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x95 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			63,864
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x120 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			80,591
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-2x150 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			97,182
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x16 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			29,555
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x25 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			39,600
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x35 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			50,745
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x50 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			68,855
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x70 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			94,327
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x95 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			124,473
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	m	TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x120 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			157,609
		Cáp vặn xoắn hạ thế - 0.6/1kV - TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)		TCVN 6447/AS 3560	LV-ABC-4x150 - 0.6/1kV	nt	nt	nt	nt			190,145
		Ống luồn dây điện DN16x1.2mm				Cty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam						7,285
		Ống luồn dây điện DN16x1.4mm	m									8,313
		Ống luồn dây điện DN16x1.8mm	m									10,274
		Ống luồn dây điện DN20x1.4mm	m									10,274
		Ống luồn dây điện DN20x1.6mm	m									11,706

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ống luồn dây điện DN20x2.0mm	m			nt						14,788
		Ống luồn dây điện DN25x1.5mm	m			nt						14,072
		Ống luồn dây điện DN25x1.8mm	m			nt						16,189
		Ống luồn dây điện DN25x2.0mm	m			nt						21,389
		Ống luồn dây điện DN32x1.8mm	m			nt						28,300
		Ống luồn dây điện DN32x2.1mm	m			nt						32,565
		Ống luồn dây điện DN32x2.5mm	m			nt						45,673
		Ống luồn dây điện DN40x2.3mm	m			nt						44,863
		Ống luồn dây điện DN40x2.6mm	m			nt						57,846
		Ống luồn dây điện DN50x2.8mm	m			nt						59,869
		Ống luồn dây điện DN50x3.2mm	m			nt						72,416
		Các loại dây điện				nt						
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCTFK-300/500V) ruột đồng</i>				CADI-SUN						
		Quy cách VCTFK 2x0,75	m			nt						9,188
		Quy cách VCTFK 2x1,0	m			nt						11,105
		Quy cách VCTFK 2x1,5	m			nt						15,314
		Quy cách VCTFK 2x2,5	m			nt						24,433
		Quy cách VCTFK 2x4	m			nt						37,926
		Quy cách VCTFK 2x6	m			nt						56,095
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmd-0,6/1kV)</i>				Cty CP dây cáp điện Việt Thái						
		Dây điện VCmd 2x0.5mm2 0.6/1kV	m			nt						4,100
		Dây điện VCmd 2x0.75mm2	m			nt						5,770
		Dây điện VCmd 2x1mm2 0.6/1kV	m			nt						7,410
		Dây điện VCmd 2x1.5mm2 0.6/1kV	m			nt						10,550
		Dây điện VCmd 2x2.5mm2 0.6/1kV	m			nt						17,100
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCm0-300/500V)</i>				Cty CP dây cáp điện Việt Thái						
		Dây điện VCm0 2x0.75mm2 300/500V	m			nt						6,800
		Dây điện VCm0 2x1mm2 300/500V	m			nt						8,500
		Dây điện VCm0 2x1.5mm2 300/500V	m			nt						11,980
		Dây điện VCm0 2x2.5mm2 300/500V	m			nt						19,300
		Dây điện VCm0 2x4mm2 300/500V	m			nt						29,180
		Dây điện VCm0 2x6mm2 300/500V	m			nt						43,620
		<i>Dây điện bọc nhựa PVC (VCmt-300/500V)</i>				Cty CP dây cáp điện Việt Thái						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Dây điện VCmt 2x0.75mm2 300/500V	m			nt						7,610
		Dây điện VCmt 2x1mm2 300/500V	m			nt						9,400
		Dây điện VCmt 2x1.5mm2	m			nt						13,220
		Dây điện VCmt 2x2.5mm2	m			nt						21,030
		Dây điện VCmt 2x4mm2 300/500V	m			nt						31,450
		Dây điện VCmt 2x6mm2 300/500V	m			nt						46,590
		Dây điện VCmt 3x0.75mm2 300/500V	m			nt						10,280
		Dây điện VCmt 3x1mm2 300/500V	m			nt						12,770
		Dây điện VCmt 3x1.5mm2	m			nt						18,590
		Dây điện VCmt 3x2.5mm2	m			nt						29,420
		Dây điện VCmt 3x4mm2 300/500V	m			nt						44,050
		Dây điện VCmt 3x6mm2 300/500V	m			nt						66,710
		Dây điện VCmt 4x0.75mm2 300/500V	m			nt						13,190
		Dây điện VCmt 4x1mm2 300/500V	m			nt						16,700
		Dây điện VCmt 4x1.5mm2	m			nt						24,140
		Dây điện VCmt 4x2.5mm2	m			nt						37,930
		Dây điện VCmt 4x4mm2 300/500V	m			nt						57,600
		Dây điện VCmt 4x6mm2 300/500V	m			nt						86,880
		CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC - CV (0,6/1kV)				CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43						
		CV 1x1,5	m			nt						5,542
		CV 1x2,5	m			nt						8,880
		CV 1x 4,0	m			nt						13,876
		CV 1x 6	m			nt						20,313
		CV 1x10	m			nt						34,473
		CV 1x16	m			nt						54,196
		CV 1x25	m			nt						84,175
		CV 1x35	m			nt						116,182
		CV 1x50	m			nt						161,193
		CV 1x70	m			nt						225,164
		CV 1x95	m			nt						310,036
		CV 1x120	m			nt						391,636
		CV 1x150	m			nt						487,636
		CV 1x185	m			nt						599,782
		CV 1x200	m			nt						648,218
		CV 1x240	m			nt						776,073
		CV 1x300	m			nt						968,727

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		CÁP ĐIỆN CXV 1xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)				CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43						
		CXV 1x4	m			nt						16,473
		CXV 1x6	m			nt						23,062
		CXV 1x10	m			nt						36,895
		CXV 1x16	m			nt						56,575
		CXV 1x25	m			nt						8,592
		CXV 1x35	m			nt						119,345
		CXV 1x50	m			nt						166,735
		CXV 1x70	m			nt						233,455
		CXV 1x95	m			nt						314,836
		CXV 1x120	m			nt						394,909
		CXV 1x150	m			nt						4,944
		CXV 1x185	m			nt						609,164
		CXV 1x240	m			nt						786,545
		CXV 1x300	m			nt						977,018
		CÁP ĐIỆN CXV 2xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)				CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43						
		CXV 2x2,5	m			nt						25,876
		CXV 2x4	m			nt						35,956
		CXV 2x6	m			nt						49,593
		CXV 2x10	m			nt						77,782
		CXV 2x16	m			nt						118,407
		CXV 2x25	m			nt						181,244
		CXV 2x35	m			nt						257,674
		CXV 2x50	m			nt						357,339
		CXV 2x70	m			nt						479,345
		CXV 2x95	m			nt						644,945
		CXV 2x120	m			nt						838,655
		CXV 2x150	m			nt						1,052,573
		CXV 2x185	m			nt						1,248,218
		CXV 2x200	m			nt						1,349,673
		CXV 2x240	m			nt						1,623,273
		CÁP ĐIỆN CXV 3xA... (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV)				CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 43						
		CXV 3x1,5	m			nt						24,611
		CXV 3x2,5	m			nt						35,149
		CXV 3x4	m			nt						50,640

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		CXV 3x6	m			nt						70,560
		CXV 3x10	m			nt						114,131
		CXV 3x16	m			nt						172,669
		CXV 3x25	m			nt						264,873
		CXV 3x35	m			nt						363,055
		CXV 3x50	m			nt						515,564
		CXV 3x70	m			nt						709,527
		CXV 3x95	m			nt						9,552
		CXV 3x120	m			nt						1,205,673
		CXV 3x150	m			nt						1,505,455
		CXV 3x185	m			nt						1,847,782
		CXV 3x200										1,997,673
		<i>Cáp điện Việt Thái 0,6/1Kv</i>				Cty CP dây cáp điện Việt Thái						
		Cáp CV 1.5mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						5,490
		Cáp CV 2.5mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						8,950
		Cáp CV 4mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						13,540
		Cáp CV 6mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						19,910
		Cáp CV 10mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						32,930
		Cáp CV 16mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						52,030
		Cáp CV 25mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						81,590
		Cáp CV 35mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						112,840
		Cáp CV 50mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						154,390
		Cáp CV 70mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						220,290
		Cáp CV 95mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						304,650
		Cáp CV 120mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						396,860
		Cáp CV 150mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						474,290
		Cáp CV 185mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						592,200
		Cáp CV 240mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						776,000
		Cáp CV 300mm2 0.6/1kV AS/NZS	m			nt						973,360
		Cáp CXV 1.5mm2 0.6/1kV	m			nt						7,890
		Cáp CXV 2.5mm2 0.6/1kV	m			nt						11,830
		Cáp CXV 4mm2 0.6/1kV	m			nt						16,820
		Cáp CXV 6mm2 0.6/1kV	m			nt						23,720
		Cáp CXV 10mm2 0.6/1kV	m			nt						37,560
		Cáp CXV 16mm2 0.6/1kV	m			nt						56,350
		Cáp CXV 25mm2 0.6/1kV	m			nt						87,290
		Cáp CXV 35mm2 0.6/1kV	m			nt						119,600
		Cáp CXV 50mm2 0.6/1kV	m			nt						162,410
		Cáp CXV 70mm2 0.6/1kV	m			nt						230,290
		Cáp CXV 95mm2 0.6/1kV	m			nt						316,500
		Cáp CXV 120mm2 0.6/1kV	m			nt						412,720
		Cáp CXV 150mm2 0.6/1kV	m			nt						492,450

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp CXV 185mm2 0.6/1kV	m			nt						613,300
		Cáp CXV 240mm2 0.6/1kV	m			nt						802,180
		Cáp CXV 300mm2 0.6/1kV	m			nt						1,005,070
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x10mm2 0.6/1kV				Cty CP dây cáp điện Việt Thái						
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x10mm2 0.6/1kV	m			nt						11,240
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x11mm2 0.6/1kV	m			nt						12,220
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x16mm2 0.6/1kV	m			nt						15,980
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x25mm2 0.6/1kV	m			nt						21,110
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x35mm2 0.6/1kV	m			nt						26,880
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x50mm2 0.6/1kV	m			nt						39,330
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x70mm2 0.6/1kV	m			nt						50,750
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x95mm2 0.6/1kV	m			nt						65,210
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x120mm2 0.6/1kV	m			nt						82,460
		Cáp vận xoắn LV-ABC 2x150mm2 0.6/1kV	m			nt						99,150
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x16mm2 0.6/1kV	m			nt						23,080
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x25mm2 0.6/1kV	m			nt						30,700
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x35mm2 0.6/1kV	m			nt						39,330
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x50mm2 0.6/1kV	m			nt						54,450
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x70mm2 0.6/1kV	m			nt						72,930
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x95mm2 0.6/1kV	m			nt						97,250
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x120mm2 0.6/1kV	m			nt						121,780
		Cáp vận xoắn LV-ABC 3x150mm2 0.6/1kV	m			nt						146,880
		Cáp vận xoắn LV-ABC 4x16mm2 0.6/1kV	m			nt						30,250

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x25mm2 0.6/1kV	m			nt						40,560
		Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x35mm2 0.6/1kV	m			nt						51,990
		Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x50mm2 0.6/1kV	m			nt						70,470
		Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x70mm2 0.6/1kV	m			nt						96,570
		Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x95mm2 0.6/1kV	m			nt						127,380
		Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x120mm2 0.6/1kV	m			nt						161,330
		Cáp vặn xoắn LV-ABC 4x150mm2 0.6/1kV	m			nt						194,600
		Các loại dây Cáp nhôm										
		Cáp nhôm (1 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, vỏ PVC: (ABC) - 0,6/1Kv				CADI-SUN						
		Quy cách: AV 1x16	m			nt						8,175
		Quy cách: AV 1x25	m			nt						12,175
		Quy cách: AV 1x35	m			nt						16,039
		Quy cách: AV 1x50	m			nt						21,938
		Quy cách: AV 1x70	m			nt						30,549
		Quy cách: AV 1x95	m			nt						41,745
		Quy cách: AV 1x120	m			nt						51,919
		Quy cách: AV 1x150	m			nt						64,178
		Các loại công tắc										
		Công tắc 1 hạt 1 chiều 16A	cái			Công ty TNHH VONTA Việt Nam						38,300
		Công tắc 1 hạt 2 chiều 16A	cái									46,100
		Công tắc 2 hạt 1 chiều 16A	cái									59,900
		Công tắc 2 hạt 2 chiều 16A	cái									84,900
		Công tắc 3 hạt 1 chiều 16A	cái									81,500
		Công tắc 3 hạt 2 chiều 16A	cái									104,900
		Các loại ổ cắm										
		Ổ cắm đơn (bao gồm mặt nạ)	cái			NGO HAN						25,000
		Ổ cắm đôi (bao gồm mặt nạ)	cái									40,000
		Ổ cắm ba (bao gồm mặt nạ)	cái									51,000
		Ổ cắm Tivi	cái									25,000
		Ổ cắm điện thoại	cái									28,000
		Ổ cắm mạng Internet	cái									81,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ 1 Ổ cắm thoại, 1 ổ cắm mạng, 1 ổ cắm vệ tinh - Vonta	cái			Công ty TNHH VONTA Việt Nam						231,300
		Aptomat (MCB)										
		Aptomat (MCB) 1 pha 10A, dòng cắt 6KA	cái			LS (Hàn Quốc)						89,000
		Aptomat (MCB) 1 pha 16A, dòng cắt 6KA	cái									89,000
		Aptomat (MCB) 1 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái									94,000
		Aptomat (MCB) 1 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái									245,000
		Aptomat (MCB) 2 pha 16A, dòng cắt 6KA	cái									195,000
		Aptomat (MCB) 2 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái									200,000
		Aptomat (MCB) 2 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái									525,000
		Aptomat (MCB) 2 pha 125A, dòng cắt 10KA	cái									590,000
		Aptomat (MCB) 3 pha 32A, dòng cắt 6KA	cái									310,000
		Aptomat (MCB) 3 pha 50A, dòng cắt 6KA	cái									315,000
		Aptomat (MCB) 3 pha 100A, dòng cắt 10KA	cái									830,000
		Aptomat (MCB) 3 pha 125A, dòng cắt 10KA	cái									920,000
		Các loại Quạt điện										
		Quạt trần	cái				Việt Nam					550,000
		Quạt đảo gắn trần	cái				Việt Nam					400,000
		Quạt treo tường	cái				Việt Nam					350,000
		Quạt hút gắn tường 150mm 25W - 220V/50Hz	cái			Công ty TNHH VONTA Việt Nam						396,000
		Quạt hút trần 200mm 30W - 220V/50Hz	cái									420,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC										
		KMC 30W, quang thông bộ đèn >= 4050 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						4,600,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		KMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						4,800,000
		KMC 50W, quang thông bộ đèn >= 6750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						4,909,091
		KMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						5,600,000
		KMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						5,909,091
		KMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.125 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						6,000,000
		KMC 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						6,200,000
		KMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						6,300,000
		KMC 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						7,000,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		KMC 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						7,500,000
		KMC 140W, quang thông bộ đèn >= 18.900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						9,000,000
		KMC 150W, quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						9,090,909
		KMC 180W, quang thông bộ đèn >= 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135m/W, >= IP66, >= IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						10,000,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT GMC				Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						
		GMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ									5,742,000
		GMC 70W , quang thông bộ đèn >= 9.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						6,435,000
		GMC 75W , quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						6,597,000
		GMC 80W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						6,795,000
		GMC 90W , quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						7,290,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		GMC 100W , quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						8,010,000
		GMC 120W , quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						9,630,000
		GMC 140W , quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						10,170,000
		GMC 150W , quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						10,665,000
		GMC 180W , quang thông bộ đèn >= 25.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ			nt						12,060,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC				Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						
		CMC 30W, quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ									4,700,000
		CMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ				nt					5,154,545
		CMC 50W, quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ				nt					5,772,727
		CMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ				nt					6,700,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		CMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						7,500,000
		CMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						7,727,273
		CMC 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						7,900,000
		CMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						8,636,364
		CMC 100W, quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						9,800,000
		CMC 120W, quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						12,390,000
		CMC 140W, quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						12,810,000
		CMC 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						13,125,000
		CMC 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						13,860,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC										
		DMC 30W , quang thông bộ đèn >= 4650 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 155 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						5,136,364

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		DMC 40W , quang thông bộ đèn >= 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						5,863,636
		DMC 50W , quang thông bộ đèn >= 7500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						6,500,000
		DMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 145 Lm/W, IK10, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						7,000,000
		DMC 70W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						7,772,727
		DMC 75W , quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						7,872,727
		DMC 80W , quang thông bộ đèn >= 12.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						8,181,818
		DMC 90W , quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						8,863,636
		DMC 100W , quang thông bộ đèn >= 16.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						10,318,182
		DMC 120W , quang thông bộ đèn >= 19.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						11,318,182
		DMC 140W , quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						12,272,727

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		DMC 150W , quang thông bộ đèn >= 24.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						12,727,273
		DMC 180W , quang thông bộ đèn >= 28.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 160 Lm/W, IP67, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ			nt						16,818,182
		Đèn LED chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT FS168				Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						
		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 20W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát quang >= 170 lm/W.	d/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019								7,200,000
		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 40W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát quang >= 170 lm/W.	d/Bộ	nt								10,200,000
		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 60W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát quang >= 170 lm/W.	d/Bộ	nt								13,800,000
		Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 80W, Pin lưu trữ năng lượng Lithium LiFePO4, tấm thu năng lượng công nghệ Monocrystalline panel, công nghệ sạc MPPT, hiệu suất phát quang >= 170 lm/W.	d/Bộ	nt								17,800,000
		ĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT GL				Cty TNHH						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		GL01, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-3:2019		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải						8,545,455
		GL01, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						9,454,545
		GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						6,436,364
		GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						7,272,727
		GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						8,727,273
		GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						9,545,455
		GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						9,909,091
		GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						10,363,636
		GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						6,909,091
		GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						7,545,455
		GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						7,090,909
		GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm	d/Bộ	nt		nt						7,727,273
		ĐÈN LED TRANG TRÍ THẨM CỎ MFUHAILIGHT				nt						
		FL17, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	d/Bộ	nt		nt						4,290,909
		FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	d/Bộ	nt		nt						3,527,273

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/Bộ	nt		nt						3,590,909
		FL20, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08	đ/Bộ	nt		nt						3,409,091
		ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F328				nt						
		F328 - 70W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-5:2007		nt						8,318,182
		F328 - 80W, quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						8,590,909
		F328 - 90W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						8,909,091
		F328 - 100W, quang thông bộ đèn >= 15.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						10,136,364
		F328 - 120W, quang thông bộ đèn >= 18.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						11,000,000
		F328 - 150W, quang thông bộ đèn >= 22.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						12,000,000
		F328 - 180W, quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						12,590,909

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		F328 - 200W, quang thông bộ đèn >= 30.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						13,136,364
		F328 - 240W, quang thông bộ đèn >= 36.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						15,227,273
		F328 - 280W, quang thông bộ đèn >= 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						15,909,091
		F328 - 330W, quang thông bộ đèn >= 49.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						17,318,182
		F328 - 400W, quang thông bộ đèn >= 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						29,000,000
		F328 - 500W, quang thông bộ đèn >= 75.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						31,000,000
		F328 - 600W, quang thông bộ đèn >= 90.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 150 Lm/W, IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						32,818,182
		ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F318				nt						
		F318 - 70W, quang thông bộ đèn >= 9.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, TCVN 7722-2-5:2007		nt						3,727,273
		F318 - 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						3,818,182

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		F318 - 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						4,000,000
		F318 - 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						4,181,818
		F318 - 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						5,000,000
		F318 - 150W, quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						5,181,818
		F318 - 180W, quang thông bộ đèn >= 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						6,090,909
		F318 - 200W, quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						6,363,636
		F318 - 280W, quang thông bộ đèn >= 37.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						7,727,273
		F318 - 330W, quang thông bộ đèn >= 44.550 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	d/Bộ	nt		nt						8,181,818

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		F318 - 360W, quang thông bộ đèn >= 48.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135 Lm/W, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/Bộ	nt		nt						8,818,182
		TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH MFUHAILIGHT		Cty TNHH SX-TM Hưng Phú Hải		nt						
		Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 50A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	ISO 9001:2015, ISO14001:2015		nt						83,909,091
		Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 60A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	nt		nt						85,454,545
		Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 75A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	nt		nt						89,909,091

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Tủ điện chiếu sáng thông minh GPRS 100A Hiệu MFUHAILIGHT: Phụ kiện lắp đồng bộ. DCU hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE, MCCB tổng+MCB + Chống sét + khởi động từ đồng bộ hiệu LS, công tắc, cầu chì, đèn báo hiệu, timer. Tính năng mở rộng quản lý và điều khiển đến điểm đèn.	đ/Bộ	nt		nt						93,636,364
		Bộ điều khiển thông minh tại đèn (LCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-L771K0WLR4, 90-264Vac 50/60Hz, >= IP66, Lora, đo đếm được dữ liệu của đèn: công suất, điện áp, dòng điện tiêu thụ, phát hiện và cảnh báo sự cố từng đèn.	đ/Bộ	nt		nt						3,500,000
		Bộ điều khiển trung tâm tại tủ điện (DCU) hiệu MFUHAILIGHT MF-D011K0WLR4CE: Lora/ 4G, RS232, RS485, quản lý tối thiểu 200 bộ đèn LCU, tích hợp IC vận hành theo thời gian thực, pin dự phòng > 10h.	đ/Bộ	nt		nt						57,909,091
		Ổ cắm NEMA 5 Bin hoặc 7 Bin, >= IP66	đ/Bộ	nt		nt						381,818
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		nt						23,572,727
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		nt						27,472,727
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 75A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	đ/Bộ	nt		nt						28,818,182

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A Hiệu MFUHAILIGHT:- Vò tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS	d/Bộ	nt		nt						32,500,000
		TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT				nt						
		Cột sân vườn MFUHailight FH-26 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m - Giặt cấp - Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao.	d/Trụ	nt		nt						4,172,727
		Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH1 I cao 3,9m (dùng lắp đèn trang trí LED GL) - Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. - Đế trụ bằng gang đúc, hoa văn đẹp và hiện đại - Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt.	d/Trụ	nt		nt						8,663,636
		Đèn LED chiếu sáng đường phố				Công ty Cổ phần thương mại và cơ điện VIE						
		Đèn LED VISL1-80W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)										6,879,000
		Đèn LED VISL1-100W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)				nt						7,370,000
		Đèn LED VISL1-120W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)				nt						7,920,000
		Đèn LED VISL1-150W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)				nt						8,250,000
		Đèn LED VISL1-180W hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V)				nt						10,230,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn LED VISL05LB-80W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						7,766,000
		Đèn LED VISL05LB-80W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						7,966,000
		Đèn LED VISL05LB-100W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						8,536,000
		Đèn LED VISL05LB-120W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						10,196,000
		Đèn LED VISL05LB-150W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 0-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						11,438,000
		Đèn LED VISL05LB-180W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						13,538,000
		Đèn LED VISL09NB-200W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						14,638,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn LED VISL05LB-220W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						16,990,000
		Đèn LED VISL05LB-240W, hiệu suất phát quang bộ đèn >150Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						18,870,000
		Đèn LED VISL15B-200W, hiệu suất phát quang bộ đèn >140Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						9,350,000
		Đèn LED VISL15B-220W, hiệu suất phát quang bộ đèn >140Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						9,570,000
		Đèn LED VISL15B-240W, hiệu suất phát quang bộ đèn >140Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), công chờ điều khiển kết nối thông minh chuẩn Nema7, tuổi thọ chips led 100.000h				nt						10,120,000
		Đèn pha LED VIFL9-250W, hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), tuổi thọ chips led 50.000h				nt						9,548,000
		Đèn pha LED VIFL9-300W, hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), tuổi thọ chips led 50.000h				nt						10,318,000
		Đèn pha LED VIFL9-400W, hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V), tuổi thọ chips led 50.000h				nt						10,780,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn pha LED VIFL9-500W, hiệu suất phát quang bộ đèn >120Lm/W điều chỉnh 5 cấp công suất (chuẩn 1-10V),tuổi thọ chips led 50.000h				nt						14,850,000
		Thiết bị điều khiển đèn				Công ty Cổ phần thương mại và cơ điện VIE						
		Tủ điện điều khiển và giám sát chiếu sáng trung tâm 150A đã lắp cơ cấu động lực (1200x600x350x1,5mm) sơn tĩnh điện màu ghi xám	Tủ									18,870,455
		Tủ điện điều khiển và giám sát chiếu sáng trung tâm 100A đã lắp cơ cấu động lực (1200x600x350x1,5mm) sơn tĩnh điện màu ghi xám	Tủ									17,132,386
		Tủ điện điều khiển và giám sát chiếu sáng trung tâm 75A đã lắp cơ cấu động lực (1200x600x350x1,5mm) sơn tĩnh điện màu ghi xám	Tủ									16,685,455
		Thiết bị điều khiển và giám sát từ trung tâm truyền thông GSM/4G (Model: SLC100-GSM/4G)	Bộ									60,584,091
		Bộ điều khiển truyền thông (Model: ISEVER RF)	Bộ									6,952,273
		Bộ điều khiển tiết giảm công suất cho đèn LED (Model: NODE RF-NEMA 7)	Bộ									4,965,909
		Bộ điều khiển tiết giảm công suất cho đèn pha LED (Model: NODE	Bộ			nt						5,462,500
		Đầu đèn trang trí sân vườn				Công ty Cổ phần thương mại và cơ điện VIE						
		Đèn VIGD5 bóng led 50W IP66	Cái									9,790,000
		Đèn VIGD5 bóng led 60W IP66	Cái									10,890,000
		Đèn VIGD8 bóng led 40W IP66	Cái									8,580,000
		Đèn VIGD8 bóng led 50W IP66	Cái									9,130,000
		Đèn VIGD9 bóng led 40W IP66	Cái									8,690,000
		Đèn VIGD9 bóng led 50W IP66	Cái									9,185,000
		Đèn trang trí mỹ thuật				Công ty Cổ phần thương mại và cơ điện VIE						
		Đèn led điểm SKX-VIQD 25W DMX 512	Cái									10,450,000
		Đèn led điểm SKX-VIQD32W DMX 512	Cái									10,890,000
		Đèn thanh TRANSCENDENT SKX-VVTQD 24W DMX 512	Cái			nt						13,090,000
		Đèn thanh TRANSCENDENT SKX-VVTQD 36W DMX 512	Cái									14,190,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn thanh TRANSCENDENT SKX-VVTQD 48W DMX 512	Cái			nt						15,290,000
		Đèn thanh TRANSCENDENT SKX-VVTQD 72W DMX 512	Cái			nt						17,050,000
		Đèn pha SILVER ANGEL SKX-VIAT 36W DMX 512	Cái									11,220,000
		Đèn pha SILVER ANGEL SKX-VIAT 48W DMX 512	Cái			nt						13,750,000
		Đèn pha SILVER ANGEL SKX-VIAT 54W DMX 512	Cái			nt						17,050,000
		Đèn pha SILVER ANGEL SKX-VIAT 72W DMX 512	Cái			nt						18,480,000
		Đèn pha SILVER ANGEL SKX-VIAT 96W DMX 512	Cái			nt						21,010,000
		Đèn led point STARRY SKX-SRVE 1.2W DMX512	Cái			nt						352,000
		Đèn led point STARRY SKX-SRVE 0.7W DMX512	Cái			nt						319,000
		Đèn led neon SKX-NS2020 11W	Cái			nt						1,375,000
		Đèn led neon SKX-NS2020 12W DMX512	Cái			nt						2,310,000
		Đèn led neon SKX-NS2020 14.4W	Cái			nt						1,815,000
		Đèn led neon SKX-NS2020 14.4W DMX512	Cái			nt						2,750,000
		Bộ đèn LED chiếu sáng công cộng										
		Đèn LE-TITAN ECO 60W, 72 leds, 7200lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ			Cty Chiếu sáng và môi trường Việt Nam						8,900,000
		Đèn LE-TITAN ECO 80W, 108leds, 9600lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									9,850,000
		Đèn LE-TITAN MIDI 100W, 144leds, 12600lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									11,500,000
		Đèn LE-TITAN MIDI 120W, 168leds, 14400lm, IP666, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									12,000,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn LE-TITAN PRO 150W, 216leds, 18000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									13,000,000
		Đèn LE-TITAN PRO 180W, 240leds, 22500lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									14,500,000
		Đèn LE-TITAN PRO 200W, 288leds, 25000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									15,000,000
		Đèn LE-TITAN PRO 220W, 288leds, 25000lm, IP66, IK09, tiết giảm công suất 5 cấp, chống xung điện 10KA, điều chỉnh được góc nghiêng.	bộ									15,000,000
		Bộ đèn đường Super Thái Dương										
		Super LED - 30W Dimming, quang thông ≥ 4.350 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ			Cty TNHH Super Thái Dương						4,950,000
		Super LED - 80W Dimming, quang thông ≥ 11.600 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									7,930,000
		Super LED - 90W Dimming, quang thông ≥ 13.050 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, cổng kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									8,490,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Super LED - 100W Diming, quang thông $\geq 14,500$ Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									10,160,000
		Super LED - 120W Diming, quang thông ≥ 16.200 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 135\text{Lm/W}$, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									15,900,000
		Super LED - 120W Diming, quang thông ≥ 16.800 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 140 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									17,500,000
		Super LED - 120W Diming, quang thông ≥ 17.160 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 143 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									19,300,000
		Super LED - 120W Diming, quang thông ≥ 17.400 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									21,750,000
		Super LED - 125W Diming, quang thông ≥ 18.125 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									22,100,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13	
		Super LED - 150W Diming, quang thông ≥ 21.750 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK08, IP66, đèn có tính năng Dimming điều khiển 5 cấp công suất, công kết nối 1-10V/Dali. Linh kiện nhập khẩu Châu Âu	bộ									22,810,000	
		Đèn LED chiếu sáng											
		Bộ đèn LED PI-70W	cái	TCVN 7722-1-2017 (IEC 60598-1:2014 With AMD1: 2017); TCVN 7722-2-3-2019 (IEC 60598-2-3: 2011); ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 /Đèn Led (Mắt Led:Epistar, Cree, Osram, Bridgelux, Nichia, luxeon 3030 chips inside, Citizen hoặc Lumiled Philips: Nguồn LED DALI Philips hoặc Nguồn DIMMING Philips, Osram, Meanwell, Inventronic, DONE ; Hiệu suất quang: ≥ 110 Lm/w; Chống sét 10Kv; Chất liệu: Nhôm, hợp kim)/ Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng		Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						2,970,000	
		Bộ đèn LED PHI-100W, DIM 5 cấp	cái										6,375,000
		Bộ đèn LED PHI-120W, DIM 5 cấp	cái										7,275,000
		Bộ Đèn LED A-WIN MINI-50W	cái										4,875,000
		Bộ Đèn LED A-WIN MINI-60W, DIM 5 Cấp	cái									5,970,000	
		Bộ Đèn LED A-WIN MINI-80W, DIM 5 Cấp	cái									7,260,000	
		Bộ Đèn LED A-WIN MINI-100W, DIM 5 Cấp	cái									8,065,500	

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ Đèn LED A-WIN MAX -100W, DIM 5 Cấp DALI	cái									9,577,500
		Bộ Đèn LED A-WIN MAX -120W, DIM 5 Cấp DALI	cái									9,828,000
		Bộ Đèn LED A-WIN MAX -150W, DIM 5 Cấp DALI	cái									10,027,500
		Bộ Đèn LED A-WIN MAX -160W, DIM 5 Cấp DALI	cái									10,248,000
		Bộ Đèn LED B-WIN-100W, DIM 5 Cấp	cái									3,877,500
		Bộ Đèn LED B-WIN-120W, DIM 5 Cấp	cái									4,887,000
		Bộ Đèn LED C-WIN-150W, DIM 5 Cấp	cái									11,821,800
		Bộ Đèn LED D-WIN-150W, DIM 5 Cấp	cái									6,480,000
		Đèn Led đường phố NUY-100W DIM 620x340x110	cái									4,650,000
		Đèn Led đường phố NUY-150W DIM 770x340x110	cái									6,480,000
		Đèn Led đường phố KAPPA-80W DIM 720x280x80	cái									5,932,500
		Bộ Đèn LED ALUMOS-150W, DIM 5 Cấp	cái									6,480,000
		Bộ Đèn LED ALPHA-100W NLMT	cái									12,810,000
		Bộ Đèn LED BETA-50W NLMT	cái									8,790,000
		Bộ Đèn LED BETA-60W NLMT	cái									9,225,000
		Bộ Đèn LED GAMMA-75W NLMT	cái									9,660,000
		Bộ Đèn LED SIGMA-80W NLMT	cái									11,820,000
		Bộ Đèn LED DELTA-160W NLMT	cái									18,645,000
		Bộ Đèn LED DELTA-180W NLMT	cái									21,975,000
		Bộ Đèn LED MOMO-120W NLMT	cái									13,680,000
		Bộ Đèn LED NANO-150W NLMT	cái									15,345,000
		Đèn Led EPSILON-100W, DALI	cái									4,929,000
		Đèn Led IOTA-100W, DIM 5 cấp	cái									5,412,000
		Đèn Led IOTA-120W, DALI	cái									5,661,000
		Đèn Led IOTA-150W, DALI	cái									6,202,500
		Đèn Led IOTA-150W, DIM 5 cấp	cái									7,081,500
		Đèn Led IOTA-180W, DIM 5 cấp	cái									5,973,000
		Bộ đèn LED KAPPA-50W, DIM 5 cấp	cái									1,522,500
		Bộ đèn LED KAPPA-100W	cái									5,949,000
		Bộ đèn LED KAPPA-100W, DIM 5 cấp	cái									6,517,500

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn LED KAPPA-120W, DIM 5 cấp	cái									6,765,000
		Bộ đèn LED KAPPA-120W, DALI	cái									6,958,500
		Bộ đèn LED KAPPA-150W, DIM 5 cấp	cái									3,358,500
		Bộ đèn LED PI-50W	cái									2,725,800
		Bộ đèn LED PI-75W, DIM 5 cấp	cái									3,126,000
		Bộ đèn LED PI-90W, DIM 5 cấp	cái									3,181,500
		Bộ đèn LED PI-100W	cái									3,265,500
		Bộ đèn LED PI-100W, DIM 5 cấp	cái									3,877,500
		Bộ đèn LED PI-120W, DALI	cái									4,161,000
		Bộ đèn LED PI-120W, DIM 5 cấp	cái									5,213,000
		Bộ đèn LED PI-150W, DALI	cái									5,696,000
		Bộ đèn LED PI-150W, DIM 5 cấp	cái									5,954,000
		Bộ đèn LED PI-160W, DIM 5 cấp	cái									6,366,000
		Bộ đèn LED PHI-150W, DIM 5 cấp	cái									7,527,000
		Bộ đèn LED CHI-80W, DALI	cái									6,105,000
		Bộ đèn LED CHI-100W, DALI	cái									6,352,500
		Bộ đèn LED CHI-120W, DIM 5 cấp	cái									10,575,000
		Bộ đèn LED CHI-150W, DIM 5 cấp	cái									11,821,800
		Bộ đèn LED CHI-180W, DIM 5 cấp	cái									12,420,000
		Bộ đèn LED CHI-200W, DIM 5 cấp	cái									13,443,000
		Bộ đèn LED UPSILON-150W, DIM 5 cấp	cái									8,985,000
		Đèn pha LED MB05-200w	cái									3,445,500
		Đèn pha LED MB02-250w	cái									4,344,000
		Đèn pha LED MB02-300w	cái									5,052,000
		Đèn pha LED MB02- 400w	cái									5,692,500
		Đèn pha LED MB02-500w	cái									8,992,500
		Đèn pha LED MB03-600w	cái									11,928,000
		Đèn pha LED MB04-800w	cái									21,251,700
		Đèn pha LED MB07-1000w	cái									25,001,700
		Khung móng										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (240x240x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái	TCCS 01:2018/CSMB; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 / Khung móng (Chất liệu: Thép CT3, C45)/ Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc/ Xuất xứ Việt Nam		Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						546,000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (240x240x600)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									652,000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (240x240x650)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									761,000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (260x260x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									591,500
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (340x340x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									624,000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: (300x300x675)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									610,000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: (300x300x750)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									685,000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: (300x300x800)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									805,000
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24, KT: (300x300x850)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									936,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 8 Bulông M24, KT: Ø400mm, cao 1200mm (Lắp cho cột cao 13-16m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									3,612,700
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 8 Bulông M24, KT: Ø450mm, cao 1350mm (Lắp cho cột cao 17-18m không nâng hạ) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									4,513,600
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 18 Bulông M30, KT: Ø800mm, cao 1750mm (2 tầng đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 17-25m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									17,945,200
		Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 20 Bulông M30, KT: Ø900mm, cao 1750mm (2 tầng đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 30-35m) (TCCS 01:2018/CSMB)	Cái									23,387,000
		Cột đèn sân vườn trang trí										
		Đế DP03 gang cho cột thép		TCCS 01:2018/CSMB; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 /Cột đèn sân vườn trang trí (Chất liệu: Gang, nhôm, thép, hợp kim)/ Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc/ Xuất xứ Việt Nam		Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						8,562,400
		Cột DP01 đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m	Cái									5,805,800
		Đế gang DC06 cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m + Chùm CH07 (4+1) tay	Cái									5,467,000
		Cột DC01 đế gang cho cột thép	Cái									10,778,600
		Đế cột BANIAN gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m + Chùm CH11 (4+1) tay	Cái									5,460,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đế cột NOUVO đế gang cho cột sân vườn ống nhôm D108, cao 2,3m + Chùm đèn CH12	Cái									5,532,800
		Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78				Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						
		Cần đơn MB01-D, MB02-D, MB05-D, MB06-D, MB07-D, MB08-D, MB09-D										1,619,800
		Cần kép MB01-K, MB02-K, MB05-K, MB06-K, MB07-K, MB08-K, MB09-K										2,233,000
		Cần đơn MB03-D, MB04-D, MB10-D, MB11-D, MB12-D										1,345,400
		Cần kép MB03-K, MB04-K, MB10-K, MB11-K, MB12-K										1,876,000
		Cột thép chiếu sáng - Liên cần đơn				Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 6m bích 300x300										2,310,000
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 7m, bích 300x300										2,730,000
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 8m, bích 300x300										3,500,000
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 9m, bích 300x300										4,055,800
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 10m, bích 400x400										4,566,800
		Cột bát giác, tròn côn, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 11m, bích 400x400										4,659,200
		Thân cột thép chiếu sáng - D78										
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 4m, bích 300x300										2,170,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 5m, bích 300x300				Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						2,380,000
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 6m, bích 400x400										3,175,200
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 7m, bích 400x400										4,264,400
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 8m, bích 400x400										4,960,200
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 9m, bích 400x400										6,427,400
		Cột bát giác, tròn côn - D78, thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn thân cột cao 10m, bích 400x400										6,514,200
		Bộ đèn đường Super Group										
		Bộ đèn Super Led 60W Dimming, quang thông ≥ 8.700 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	bộ									7,820,000
		Bộ đèn Super Led 85W Dimming, quang thông ≥ 12.325 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV	bộ									10,426,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn Super Led 100W Dimming, quang thông ≥ 14.500 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA}/20\text{kV}$. Chíp Led, Driver hiệu OSRAM/SUPER	bộ			Công ty TNHH Super Group						12,144,000
		Bộ đèn Super Led 100W Dimming, quang thông ≥ 12.325 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA}/20\text{kV}$. Chíp Led, Driver thuộc thương hiệu G7, Châu Âu	bộ									12,700,000
		Bộ đèn Super Led 115W Dimming, quang thông ≥ 16.675 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA}/20\text{kV}$.	bộ			nt						13,675,000
		Bộ đèn Super Led 120W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 17.400 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA}/20\text{kV}$.	bộ			nt						15,900,000
		Bộ đèn Super Led 135W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 19.575 Lm, hiệu suất phát quang $\geq 145\text{Lm/W}$, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp $\geq 20\text{kA}/20\text{kV}$.	bộ			nt						15,015,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn Super Led 140W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 20.300 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	bộ			nt						15,862,000
		Bộ đèn Super Led 145W Dimming , quang thông bộ đèn ≥ 21.025 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	bộ			nt						22,600,000
		Bộ đèn Super Led 155W Dimming, quang thông ≥ 22.475 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	bộ			nt						17,765,000
		Bộ đèn Super Led 165W Dimming, quang thông ≥ 23.925 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	bộ			nt						23,900,000
		Bộ đèn Super Led 185W Dimming, quang thông ≥ 26.825 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	bộ			nt						24,640,000
		Bộ đèn Super Led 200W Dimming, quang thông ≥ 29.000 Lm, hiệu suất phát quang ≥ 145 Lm/W, IK09, IP67, đèn có tính năng Dimming 2 - 5 cấp, tích hợp điều khiển chiếu sáng thông minh không dây, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20 kA/20kV.	bộ			nt						26,430,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG				Công ty TNHH Super Group						
		Bộ đèn THGT chữ thập D300 đỏ	Bộ									5,100,000
		Bộ đèn chữ thập D200 đỏ	Bộ									4,470,000
		Bộ đèn THGT mũi tên rẽ trái (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	Bộ									13,125,000
		Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	Bộ			nt						14,175,000
		Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD200	Bộ			nt						10,950,000
		Bộ đèn THGT lắp lại (đỏ + vàng + xanh) 3xD100	Bộ			nt						5,700,000
		Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 màu D500x600	Bộ			nt						11,850,000
		Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 màu	Bộ			nt						6,750,000
		Bộ đèn THGT số đếm lùi D300 + bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	Bộ			nt						20,790,000
		Bộ đèn cho người đi bộ (xanh, đỏ) D300	Bộ			nt						7,470,000
		Bộ đèn cho người đi bộ (xanh, đỏ) 2xD200	Bộ			nt						6,090,000
		Đèn cho xe máy quẹo phải D300	Bộ			nt						5,625,000
		Tủ điều khiển THGT 2 pha	Tủ			nt						51,750,000
		Tủ điều khiển THGT 3 pha	Tủ			nt						70,350,000
		TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG GPRS VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH										
		Bộ thu phát tín hiệu IDIM, kiểm soát bộ đèn, trích xuất dữ liệu về trung tâm theo ngày, tháng, năm.	d/bộ									8,840,000
		Nema Socket bộ kết nối từ nguồn chiếu sáng thông minh không dây chuẩn 7 pin đến bộ phát tín hiệu IDIM	d/bộ									750,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		TU ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH - Thu thập lưu trữ dữ liệu, giám sát trạng thái hoạt động, cảnh báo sự cố về trung tâm, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực. - Sử dụng Phần mềm điều khiển, giám sát và quản lý trên hệ điều hành windows, trên thiết bị di động có thể tải từ CHPlay, Appstore. Sử dụng bản đồ CAD map chuyển đổi từ file bản vẽ CAD của dự án hoặc Googlemaps/ Heremaps tùy chọn. Quản lý thông tin chi tiết từng bộ đèn, từng tủ (tên đèn, hãng sản xuất, nhà cung cấp, thời gian bảo hành, lịch duy tu bảo dưỡng)	d/bộ			Công ty TNHH Super Group						151,000,000
		Tủ thiết bị đo đặc cường độ ánh sáng	Tủ			nt						217,380,000
		Bộ cảm biến lưu lượng giao thông, điều khiển chiếu sáng theo lưu lượng xe	Bộ			nt						56,000,000
		Bộ phân tích điện nguồn 3 pha thông minh	Bộ			nt						88,000,000
		TRỤ TRANG TRÍ SÂN VƯỜN SUPER GROUP										
		Trụ đèn trang trí SUPER 02 + Đầu đèn trang trí SUPER LIGHT: Thân trụ D90/140mm mạ kẽm nhúng nóng sơn tĩnh điện, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W-80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$, IK08, IP66.	bộ									11,780,000
		Trụ đèn trang trí SUPER 06 + Đầu đèn trang trí SUPER QUEEN: Đế gang đúc DC06, thân nhôm định hình, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W-80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$, IK08, IP66.	bộ			Công ty TNHH Super Group						8,976,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn nữ hoàng: <i>Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, đầu đèn nữ hoàng + 01 bóng LED 20W</i>	bộ									14,300,000
		Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn ZELDA: <i>Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Zedal, bóng LED 20W</i>	bộ			nt						18,860,000
		Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn TUYLIP: <i>Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Tuylip, bóng LED 20W</i>	bộ			nt						17,100,000
		Trụ đèn trang trí SUPER 05 + Đầu đèn PMMA D400: <i>Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W</i>	bộ			nt						15,900,000
		Trụ đèn trang trí SUPER 07 + Đèn cầu hoa sen: <i>Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chùm CH04-5 lắp cầu hoa sen, bóng LED 20W</i>	bộ			nt						13,170,000
		Trụ đèn trang trí SUPER 07 + Đèn cầu PMMA D400: <i>Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chùm CH07-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W</i>	bộ			nt						12,850,000
		Trụ đèn trang trí SUPER 12 + Đầu đèn ZELDA: <i>Đế gang sứ tử, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chùm CH04-5 lắp đầu đèn Zelda, bóng LED 20W</i>	bộ			nt						22,300,000
		Trụ đèn trang trí SUPER 12 + Đèn cầu PMMA D400: <i>Đế gang sứ tử, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chùm CH04-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W</i>	bộ			nt						18,800,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M VƯỜN 10M - Thân trụ đa giác cao 6.3m D280/340mm dày 8mm. Bích đế D560x30mm (tâm bulong D460), gân tăng cường dày 10mm. - Tay vườn bát giác dài 10m D90/250mm dày 5mm. Mặt bích D400x20mm, gân tăng cường dày 10mm.	bộ			nt						58,250,000
		TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M VƯỜN 6M - Thân trụ đa giác cao 6.3m D250mm dày 6mm. Bích đế D410x25mm, gân tc dày 10mm (tâm bulong D350mm). - Tay đèn bát giác vườn xa 6m D90/200mm dày 5mm. Mặt bích tay vườn D310x16mm + gân tc dày 8mm.H63	bộ			nt						26,175,000
		TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.25M VƯỜN 4M - Thân trụ đa giác cao 6.25m D250mm dày 5mm. Bích đế D410x20mm, gân tc dày 8mm (tâm bulong D350mm). - Tay đèn bát giác vườn xa 4m D100/190mm dày 4mm. Mặt bích tay vườn D300x16mm + gân tc dày 6mm.	bộ			nt						22,170,000
		TRỤ ĐÈN THGT CAO 4.5M - Trụ đèn THGT D150mm cao 4.5m dày 4mm. Bích đế 270x270x12mm (tâm bulong 200x200mm).	bộ			nt						5,100,000
		TRỤ ĐÈN THGT CHO NGƯỜI ĐI BỘ CAO 2.6M - Trụ đèn THGT D114mm cao 2.6m dày 3mm. Bích đế 240x240x10mm (tâm bulong 180x180mm).	bộ			nt						2,775,000
		TRỤ ĐỒ TỦ THGT D114x3mm - Thân trụ D114x3mm cao 1m - Bích đế 250x250x12mm (tâm bulong 180x180mm) + gân tăng cường dày 6mm - Mặt bích đầu trụ 250x250x5mm	bộ			nt						1,800,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		TRỤ ĐÈN THGT CHỐP VÀNG CAO 6.2M VƯỜN 3M - Thân trụ côn tròn D130/200 dày 4mm cao 6.2m + bích đế 400x400x20mm. - Tay vườn côn tròn D80/130 dày 3mm vườn xa 3m + 2 mặt bích lắp tay vườn 250x250x12mm.	bộ			nt						16,350,000
		TRỤ ĐÈN THGT CHỐP VÀNG CAO 3.5M - Trụ đèn THGT D114mm cao 3.5m dày 3mm. Bích đế 240x240x10mm (tâm bulong 180x180mm).	bộ			nt						3,750,000
		Bộ đèn LED SLGHTING Việt Nam										
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 40W đến <50W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ									6,567,000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 60W đến <70W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ									7,623,000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ									8,536,000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ									8,987,000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ									9,823,000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ									11,143,000
		Đèn LED TEMBIN 2 Modun SMD Slighting SL7 150W đến <160W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ							nt		13,420,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn LED TEMBIN 2 Modul SMD Slighting SL7 180W đến <190W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W	Bộ							nt		14,223,000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 312*304*95	Bộ									9,350,000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		9,750,000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ									10,125,000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ							nt		10,625,000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 110W đến <120W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ									11,000,000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ							nt		11,125,000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 130W đến <140W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ									12,250,000
		Đèn LED FLORENCE 2 Modul SMD Slighting SL22 140W đến <150W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ							nt		12,500,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 30W đến <40W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ									6,875,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 40W đến <50W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		7,500,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 50W đến <60W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ									8,250,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 60W đến <70W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		9,000,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 70W đến <80W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ									9,750,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 80W đến <90W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ							nt		10,127,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL22 90W đến <100W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 612*304*95	Bộ									10,630,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL22 100W đến <110W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ							nt		11,000,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 110W đến <120W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ									11,500,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 120W đến <130W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ				Việt Nam			nt		12,250,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 130W đến <140W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ				Việt Nam					12,500,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 140W đến <150W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 701*304*95	Bộ				Việt Nam			nt		13,475,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 150W đến <160W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 789*304*95	Bộ				Việt Nam					13,750,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 160W đến <170W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 7891*304*95	Bộ				Việt Nam			nt		14,025,000
		Đèn LED EDANA 2 Modul SMD Slighting SL2 170W đến <180W (Diming 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/ Dali Lumen > 110Lm/W. KT 789*304*95	Bộ				Việt Nam					15,050,000
		Bộ đèn LED chiếu sáng đường PHILIPS					Việt Nam					
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ				Việt Nam					9,675,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			Công ty TNHH FSI Việt Nam	Việt Nam					9,797,000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 90W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ				Việt Nam					9,990,000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ				Việt Nam					10,973,000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			nt	Việt Nam					11,170,000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 180W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			nt	Việt Nam					19,011,000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 220W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			nt	Việt Nam					21,869,000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 250W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			nt	Việt Nam					20,057,000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 300W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ	bộ			nt	Việt Nam					22,361,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn	bộ			nt	Việt Nam					11,546,000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn	bộ			nt	Việt Nam					11,902,000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn	bộ			nt	Việt Nam					12,183,000
		Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn	bộ			nt	Việt Nam					17,231,000
		Đèn pha LED Philips					Việt Nam					
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			Công ty TNHH FSI Việt Nam	Việt Nam					12,352,000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ				Việt Nam					13,657,000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 230W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ				Việt Nam					22,516,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 255W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ				Việt Nam					22,527,000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 305W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					25,664,000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 345W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					26,371,000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, IP66, IK08, Tuổi thọ đèn 50.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					27,077,000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 100W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					13,439,000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					16,884,000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt	Việt Nam					17,059,000
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 300W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt						28,968,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang Bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/Dali), IP66, IK08, công kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema P7. Tuổi thọ đèn 100.000hrs	bộ			nt						31,040,000
		Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 Module Osram. Nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers										
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 20W- 30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam						5,445,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ									5,445,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 41W- 50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ									5,445,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 51W- 60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ									6,512,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						6,512,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						6,622,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						6,622,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Evergreen BL-STR13 91W - 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W	bộ			nt						7,810,000
		Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers										
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL - STR11A 20-30W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ									8,448,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL STR11A 31- 40W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam						8,448,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 41-50W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ									8,448,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 51-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ									8,448,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11A 61-70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						8,690,000
		71-80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						9,438,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 81-90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						9,438,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Pine BL-STR11B 91-100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W	bộ			nt						9,592,000
		Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL-STR16 Module Osram. nichia. lumileds/ philips/inventronic drivers										
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 40W-60W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			Cty TNHH SX TM DV BELED Việt Nam						10,219,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 61W- 70W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ									10,219,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 71W- 80W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ									11,649,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 81W- 90W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ									11,649,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 91W- 100W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						11,649,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 101W- 120W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						14,300,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 121W-140W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						14,300,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 141W- 150W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						14,300,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 151W - 180W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						16,159,000
		Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 181W- 200W . hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W	bộ			nt						16,159,000
		Bộ Đèn LED chiếu sáng đường phố VihaLighting										
		Đèn LED đường phố VHL1-80W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Việt Hải / Việt nam						8,950,000
		Đèn LED đường phố VHL1-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ									8,950,000
		Đèn LED đường phố VHL1-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ									10,950,000
		Đèn LED đường phố VHL1-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ									10,950,000
		Đèn LED đường phố VHL16-60W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						7,025,000
		Đèn LED đường phố VHL16-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						7,950,000
		Đèn LED đường phố VHL16-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						9,850,000
		Đèn LED đường phố VHL26-90W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						11,400,000
		Đèn LED đường phố VHL26-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						14,050,000
		Đèn LED đường phố VHL26-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						14,050,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn LED đường phố VHL55-60W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						7,875,000
		Đèn LED đường phố VHL55-70W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						8,205,000
		Đèn LED đường phố VHL55-100W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						8,975,000
		Đèn LED đường phố VHL55-120W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						10,075,000
		Đèn LED đường phố VHL55-140W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						10,856,000
		Đèn LED đường phố VHL55-150W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						10,856,000
		Đèn LED đường phố VHL55-160W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						11,956,000
		Đèn LED đường phố VHL55-180W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						11,956,000
		Đèn LED đường phố VHL55-200W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						13,562,000
		Đèn LED đường phố VHL55-250W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						15,740,000
		Đèn LED đường phố VHL55-300W (Dim 5 cấp công suất, kết nối 1-10V/DALI, lumen > 120lm/w)	bộ			nt						17,610,000
		Hệ đèn LED sử dụng Năng Lượng Mặt Trời 80W bao gồm : - Đèn LED đường phố VHL16-80W -Ắc quy Lithium LifePO4 12V 65Ah - 02 tấm pin NLMT đơn tinh thể, công suất 100Wp - Bộ điều khiển LED Solar Street Light Controller:	bộ			nt						25,780,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Hệ đèn LED sử dụng Năng Lượng Mặt Trời 100W bao gồm : - Đèn LED đường phố VHL16-100W -Ắc quy Lithium LifePO4 12V 78Ah - 02 tấm pin NLMT đơn tinh thể, công suất 120Wp - Bộ điều khiển LED Solar Street Light Controller:	bộ			nt						28,000,000
		Bộ đèn đường LED Nikkon - Malaysia, IP 66, Chống sét 20KA 10KV, Chip LED 5050 chuẩn LM80, bộ đèn chuẩn LM79					MaLaysia					
		Đèn đường Led Nikkon S439 30W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh	bộ	*Chip LED - LM80 * Bộ nguồn Driver : CE ,EN 55015, EN61000, ỄN61547 * Bộ Đèn : LM 79, EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN 62493, EN 61000-1, EN 61547TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002), TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014), TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014), IEC 61547, IEC 62471, CE, RoHS, LM79, LM80, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.		Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	nt					4,425,000
		Đèn đường Led Nikkon S439 40W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh	bộ				nt					5,250,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn đường Led Nikkon S439 60W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ				nt					6,375,000
		Đèn đường Led Nikkon S433 80W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ				nt					8,400,000
		Đèn đường Led Nikkon S433 85W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			nt	nt					9,150,000
		Đèn đường Led Nikkon S433 90W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ			nt	nt					9,450,000
		Đèn đường Led Nikkon S433 100W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ			nt	nt					9,760,000
		Đèn đường Led Nikkon S433 115W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ			nt	nt					10,650,000
		Đèn đường Led Nikkon S433 120W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ			nt	nt					11,250,000
		Đèn đường Led Nikkon S433 145W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					12,225,000
		Đèn đường Led Nikkon S433 150W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					13,040,000
		Đèn đường Led Nikkon S436 165W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					13,800,000
		Đèn đường Led Nikkon S436 185W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					14,925,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn đường Led Nikkon S436 200W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					15,920,000
		Đèn đường Led Nikkon S466 350W Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					34,350,000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M-60w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					7,100,000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M-90w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					7,800,000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M-120w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					9,830,000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-M-150w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					11,480,000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-L-180w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					13,130,000
		Đèn đường Led Nikkon SIGMA-L-200w, Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh(dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					13,870,000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 40W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					5,520,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn đường Led Nikkon MURA 60W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					6,560,000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 80W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất)	bộ	nt		nt	nt					7,600,000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 100W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					8,800,000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 120W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					10,400,000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 150W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					12,000,000
		Đèn đường Led Nikkon MURA 185W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh (dimming 5 cấp công suất) Malaysia	bộ	nt		nt	nt					14,320,000
		SOLAR LED STREET LIGHT RA 365- 30W Malaysia	bộ	nt		nt	nt					13,600,000
		SOLAR LED STREET LIGHT RA 365- 40W Malaysia	bộ	nt		nt	nt					14,450,000
		SOLAR LED STREET LIGHT RA 365- 50W Malaysia	bộ	nt		nt	nt					15,750,000
		SOLAR LED STREET LIGHT RA 365-60W Malaysia	bộ	nt		nt	nt					20,250,000
		SOLAR LED STREET LIGHT RA 365- 80W Malaysia	bộ	nt		nt	nt					24,750,000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S3-100W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					11,925,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S3-150W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					13,425,000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S3-200W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					14,925,000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S5-250W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					20,250,000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S5-300W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					21,750,000
		Đèn pha Led Nikkon CERVELLI-S5-350W-Tích Hợp điều khiển chiếu sáng thông minh ILCS không dây Mesh Malaysia	bộ	nt		nt	nt					23,250,000
		BỘ ĐÈN ĐƯỜNG LED VINALICO: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC G7, CHÂU ÂU										
		Bộ đèn đường Led VINA LED 30W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ	QCVN 19:2019/BKHCN, TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014 with AMD 1:2017) và TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:2011)		Công ty TNHH SX TM DV Kỹ	VINALICO, VIỆT					4,950,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 50W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									5,500,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn đường Led VINA LED 60W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ			Thuật Việt Nhật	NAM					7,000,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 75W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									7,200,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 80W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									7,930,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 90W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									8,240,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 100W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									10,160,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 110W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									10,550,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn đường Led VINA LED 120W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									11,150,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 125W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									11,750,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 140W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									12,350,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 150W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									12,950,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 160W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									13,550,000
		Bộ đèn đường Led VINA LED 180W, hiệu suất phát quang ≥ 130 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									14,150,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		BỘ ĐÈN PHA LED VINALICO: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC G7, CHÂU ÂU										
		Bộ đèn pha Led VINA VILA 150W, hiệu suất phát quang ≥ 120 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ	QCVN 19:2019/BKHCN, TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014 with AMD 1:2017) và TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:2011)		Công ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Việt Nhật						11,750,000
		Bộ đèn pha Led VINA VILA 200W, hiệu suất phát quang ≥ 120 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									14,900,000
		Bộ đèn pha Led VINA VILA 250W, hiệu suất phát quang ≥ 120 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									15,900,000
		Bộ đèn pha Led VINA VILA 300W, hiệu suất phát quang ≥ 120 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									17,600,000
		Bộ đèn pha Led VINA VILA 400W, hiệu suất phát quang ≥ 120 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									19,790,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn pha Led VINA VILA 500W, hiệu suất phát quang ≥ 120 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									22,450,000
		Bộ đèn pha Led VINA VILA 600W, hiệu suất phát quang ≥ 120 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									23,590,000
		Bộ đèn pha Led VINA VILA 800W, hiệu suất phát quang ≥ 120 lm/W; IK08; IP66; Dimming 2÷5 cấp; Có kết nối điều khiển thông minh 1÷10V/DALI; Chống sét 10÷20kV; Chip LED; Driver thuộc thương hiệu Châu Âu	bộ									26,540,000
		TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG GPRS VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH										
		Bộ điều khiển chiếu sáng thông minh tại đèn NEMA 7 PIN (kèm chân và bát)	bộ	ISO 9001:2015; ISO 14001:2015		Công ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Việt Nhật						6,190,000
		Tủ điện chiếu sáng thông minh VINALICO GPRS/4G 50A, kiểm soát từng điểm sáng lên đến 100 bộ đèn, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực giám sát. Bộ thu phát tín hiệu, kiểm soát bộ đèn và trích xuất dữ liệu tiêu hao truyền về trung tâm giúp theo dõi hoạt động bộ đèn)	tủ									105,000,000
		Tủ điện chiếu sáng thông minh VINALICO GPRS/4G 75A, kiểm soát từng điểm sáng lên đến 150 bộ đèn, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực giám sát. Bộ thu phát tín hiệu, kiểm soát bộ đèn và trích xuất dữ liệu tiêu hao truyền về trung tâm giúp theo dõi hoạt động bộ đèn)	tủ									115,000,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Tủ điện chiếu sáng thông minh VINALICO GPRS/4G 100A, kiểm soát từng điểm sáng lên đến 200 bộ đèn, chuẩn đoán điện áp lưới trong khu vực giám sát. Bộ thu phát tín hiệu, kiểm soát bộ đèn và trích xuất dữ liệu tiêu hao truyền về trung tâm giúp theo dõi hoạt động bộ đèn)	tủ									125,000,000
		TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG VINALICO										
		Trụ đèn thép STK cao 6m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dập vuông 375x375x10mm. Tâm bulong 300x300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong	trụ	ISO 9001:2015; ISO 14001:2015		Công ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật Việt Nhật						4,400,000
		Trụ đèn thép STK cao 7m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dập vuông 375x375x10mm. Tâm bulong 300x300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong	trụ									4,950,000
		Trụ đèn thép STK cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/150. Đế dập vuông 375x375x10mm. Tâm bulong 300x300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong	trụ									5,180,000
		Trụ đèn thép STK cao 8m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dập vuông 375x375x10mm. Tâm bulong 300x300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong	trụ									5,700,000
		Trụ đèn thép STK cao 8m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế dập vuông 400x400x12mm. Tâm bulong 300x300. Có 4 gân gia cường chân trụ cao 200mm, dày 6mm. Sản phẩm sau khi sản xuất xong	trụ									8,210,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Trụ đèn thép STK cao 9m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dáp vuông 400x400x12mm. Tâm bulong 300x300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong	trụ									6,600,000
		Trụ đèn thép STK cao 9m, dày 3mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dáp vuông 400x400x12mm. Tâm bulong 300x300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong	trụ									8,150,000
		Trụ đèn thép STK cao 9m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế dáp vuông 400x400x12mm. Tâm bulong 300x300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong	trụ									9,250,000
		Trụ đèn thép STK cao 10m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø60/190. Đế dáp vuông 400x400x12mm. Tâm bulong 300x300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm	trụ									9,360,000
		Trụ đèn thép STK cao 10m, dày 4mm. Đường kính đầu/đáy trụ: Ø86/190. Đế dáp vuông 400x400x12mm. Tâm bulong 300x300. Sản phẩm sau khi sản xuất xong được làm sạch và mạ nhúng kẽm	trụ									10,390,000
		THIẾT BỊ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG VINALICO										
		Đèn tín hiệu giao thông đỏ, vàng Ø200mm	bộ	ISO 9001:2015; ISO 14001:2015								7,400,000
		Đèn tín hiệu giao thông xanh	bộ									9,800,000
		Đèn tín hiệu giao thông đỏ, vàng Ø300mm	bộ									9,050,000
		Đèn tín hiệu giao thông xanh	bộ									11,750,000
		Đèn tín hiệu giao thông đỏ chữ thập Ø200mm	bộ									8,300,000
		Đèn tín hiệu giao thông đỏ chữ thập Ø300mm	bộ									9,050,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn người đi bộ (xanh - đỏ)	bộ									18,050,000
		Đèn người đi bộ (xanh - đỏ)	bộ									19,050,000
		Đèn tín hiệu giao thông đếm lùi (xanh - đỏ - vàng) Ø300mm	bộ									28,100,000
		Đèn tín hiệu giao thông đếm lùi (xanh - đỏ - vàng) 825x520mm	bộ									49,900,000
		Đèn tín hiệu giao thông nhắc lại Ø100mm	bộ									14,000,000
		Đèn chớp vàng dùng pin năng lượng mặt trời đôi 10W	bộ									64,000,000
		Đèn chớp vàng dùng pin năng lượng mặt trời đơn 7W	bộ									38,600,000
		Tủ điều khiển tín hiệu giao thông 2	bộ									60,000,000
		Tủ điều khiển tín hiệu giao thông 3	bộ									80,000,000
		Tủ điều khiển tín hiệu giao thông 2 pha, kết nối điều khiển online	bộ									110,000,000
		Tủ điều khiển tín hiệu giao thông 3 pha, kết nối điều khiển online	bộ									125,000,000
		Dù che tủ điều khiển	bộ									19,600,000
		Trụ đỡ tủ điều khiển	bộ									6,600,000
		Logo 230RC	bộ									21,800,000
		THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CHIẾU SÁNG THÔNG MINH Mesh 4.0										
		Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh DCU, kiểm soát từng điểm sáng lên đến 200 bộ đèn cùng lúc, chuẩn đoan điện áp lưới trong khu	bộ	nt								153,000,000
		Bộ thu phát tín hiệu LCU, kiểm soát bộ đèn và trích xuất dữ liệu tiêu hao truyền về trung tâm theo ngày, tháng, năm giúp theo dõi hoạt động	bộ	nt								8,850,000
		Socket Nema bộ kết nối từ bộ nguồn chiếu sáng thông minh đến bộ phát tín hiệu LCU	bộ	nt								750,000
		RADAR Tranffic Sensor [Bộ Cảm Biến Phân Tích Giao Thông] Điều Khiển Chiếu sáng theo Lưu Lượng	bộ	nt								57,600,000

Cty TNHH SX-TM & DV Đại Quang Phát/17 đường 11 - khu phố 4 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức - TP

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Remote Weather sensor [Bộ cảm Biến Thời tiết] Điều khiển chiếu sáng theo thời gian thực	bộ	nt		Tnu Duc, Tr Hồ Chí Minh						217,500,000
		Smart 3 - Phase Energy Meter [Bộ Phân Tích điện Nguồn 3 pha Thông Minh	bộ									88,000,000
		Sản phẩm của Công ty TNHH TM-DV Điện Mạnh Phương										
		Chiếu sáng				MPE, Việt Nam						
		Led bulb nhựa 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD 2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								60,910
		Led bulb nhựa 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									76,000
		Led Panel Âm trần- Tròn 7W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái									132,455
		Led Panel Âm trần- Tròn 9W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái									146,728
		Led Panel Âm trần- Tròn 12W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái									191,546
		Led Panel Âm trần- Tròn 18W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái									260,637
		Led Panel Âm trần- Vuông 6W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái									173,637
		Led Panel Âm trần- Vuông 9W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	Cái									224,910
		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 6W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									151,819
		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									183,455
		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									226,091
		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									326,546
		Led Panel đa năng 12W 3 màu	Cái									387,546
		Led Panel đa năng 18W 3 màu	Cái									546,000
		Led Downlight âm trần 6W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									100,819

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Led Downlight âm trần 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									118,637
		Led Downlight âm trần 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									172,182
		Led Downlight âm trần 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									267,728
		Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									142,546
		Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									195,182
		Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									295,819
		Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									159,000
		Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									212,455
		Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									314,910
		Led chiếu điểm (Gắn ray) 8W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N)	Cái									373,273
		Led chiếu điểm (Gắn ray) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N)	Cái									443,455
		Led chiếu điểm (Gắn nổi) 7W	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: COB Chứng chỉ: CE, RoHS								435,910
		Led chiếu điểm (Gắn nổi) 12W	Cái									500,182
		Led ống bơ 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									594,455
		Led ống bơ 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									1,014,273
		Led ống bơ 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									1,202,728
		Led Downlight âm trần (Dạng hộp, vuông) 2x7W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	Cái									1,225,000
		Led tấm 20W 300x300x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD-2835. Chứng chỉ: CE; RoHS								591,637

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Led tấm 40W 600x600x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	Cái									959,273
		Led tube bóng thủy tinh 1x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								125,273
		Led tube bóng thủy tinh 1x18W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái									146,637
		Led tube bóng thủy tinh 1x28W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái									181,910
		Led tube bóng thủy tinh 2x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) bao gồm máng	Cái									214,910
		Led bán nguyệt 18W thân nhựa ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.5 Tuổi thọ: 30.000 giờ. Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								199,000
		Led bán nguyệt 48W thân nhựa	Cái									385,455
		Led chống thấm (IP65) 20W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.9; IP 65 Tuổi thọ: 30.000 giờ Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS; EMC								616,819
		Led chống thấm (IP65) 40W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									963,000
		Led pha 50W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 30.000 giờ Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								999,000
		Led pha 100W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái									2,474,000
		Led hightbay Nhà xưởng 100W	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								1,465,819
		Led highbay Nhà xưởng 150W	Cái									2,252,273
		Led highbay Nhà xưởng 200W	Cái									5,320,364
		Led highbay Nhà xưởng 240W	Cái									6,279,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Led chiếu sáng đường phố 50W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	Cái	RA > 80; PF > 0.9 Tuổi thọ: 50.000 giờ. Chip Led: SMD-2835 Chứng chỉ: CE; RoHS								2,010,273
		Thiết bị PCCC				MPE, Việt Nam						
		Led chiếu sáng khẩn cấp 2x3W	Cái									788,000
		Led downlight âm trần khẩn cấp 3W	Cái									1,127,182
		Bộ nguồn khẩn cấp	Cái									2,134,728
		Led thoát hiểm đa năng 1 mặt	Cái									1,290,546
		Led thoát hiểm đa năng 2 mặt	Cái									1,332,546
		Quạt hút				MPE, Việt Nam						
		Quạt hút âm tường AF2-150 (đường kính quạt 150mm)	Cái									543,455
		Quạt hút âm tường AF2-200 (đường kính quạt 200mm)	Cái									652,091
		Quạt hút âm trần AFC2-130 (đường kính quạt 135mm)	Cái									645,091
		Quạt hút âm trần AFC2-250 (đường kính quạt 155mm)	Cái									673,637
		Tủ điện âm tường				MPE, Việt Nam						
		Tủ điện âm tường 10-12 kênh	Cái									315,000
		Tủ điện âm tường 11-14 kênh	Cái									409,546
		Tủ điện âm tường 15-20 kênh	Cái									618,546
		Thiết bị đóng ngắt, bảo vệ MCB				MPE, Việt Nam						
		Cầu dao 1 pha 16A	Cái									65,910
		Cầu dao 1 pha 20A	Cái									65,910
		Cầu dao 2 pha 25A	Cái									143,819
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 16A	Cái									471,000
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 20A	Cái									471,000
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 32A	Cái									471,000
		Cầu dao an toàn				MPE, Việt Nam						
		Cầu dao tự động 15A	Cái									54,000
		Cầu dao tự động 20A	Cái									54,000
		Mặt công tắc, ổ cắm	Cái			MPE, Việt Nam						
		Mặt dùng cho 1 thiết bị 120x70mm	Cái									15,364
		Mặt dùng cho 2 thiết bị 120x70mm	Cái									15,364
		Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị 120x116mm	Cái									27,728
		Module rời lắp SB	Cái									5,910
		Mặt dùng cho cầu dao an toàn 120x70mm	Cái									17,637
		Mặt dùng cho MCB 1 cực 120x70mm	Cái									17,637
		Thiết bị rời				MPE, Việt Nam						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ổ cắm sạc USB type A & type C, DC 5V-2.1A	Cái									438,910
		Ổ cắm 2 chấu	Cái									29,455
		Ổ cắm đôi 3 chấu	Cái									74,364
		Công tắc 1 chiều	Cái									18,455
		Công tắc 2 chiều	Cái									30,819
		Ổ cắm đồng trục TV loại 75Ohm	Cái									67,000
		Ổ cắm điện thoại 4 dây	Cái									67,000
		Ổ cắm mạng Lan 8 dây	Cái									131,728
		Nút nhấn chuông 3A	Cái									38,546
		Dimmer điều chỉnh độ sáng đèn Led (200W)	Cái									831,637
		THIẾT BỊ TÍN HIỆU GIAO THÔNG										
		Đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D200 - Taiwan	bộ				Taiwan					11,670,000
		Đèn THGT Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	bộ				nt					14,100,000
		Đèn THGT chữ thập Đỏ D200 - Taiwan	bộ				nt					3,900,000
		Đèn THGT chữ thập Đỏ D300 - Taiwan	bộ				nt					4,200,000
		Đèn THGT nhắc lại D100 - Taiwan	bộ				nt					6,600,000
		Đèn THGT đi bộ Xanh Đỏ D200 - Taiwan	bộ				nt					8,550,000
		Đèn THGT đèn lùi Xanh Đỏ Vàng D300 - Taiwan	bộ				nt					13,350,000
		Đèn THGT đèn lùi vuông 825x520 - Taiwan	bộ				nt					23,700,000
		Tủ điều khiển THGT 2 pha	bộ				nt					33,800,000
		Dù che tủ điều khiển	bộ				nt					9,700,000
		Trụ đỡ tủ điều khiển + cần dù	bộ				nt					3,750,000
		Bộ Đèn LED RealWatt										
		Đèn đường led RealWatt 60W	cái	568x210x88/Hiệu suất ≥ 120 (lm/W)IP66		Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T						3,390,000
		Đèn đường led RealWatt 70W	cái									3,525,000
		Đèn đường led RealWatt 80W	cái									3,650,000
		Đèn đường led RealWatt 90W	cái									3,850,000
		Đèn đường led RealWatt 100W	cái									3,990,000
		Bộ Đèn LED SHiNiNG										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn đường led SHiNiNG 60W	cái	568x210x88/Hiệu suất ≥ 130 (lm/W)/IP66		Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T						5,490,000
		Đèn đường led SHiNiNG 70W	cái									5,690,000
		Đèn đường led SHiNiNG 80W	cái									5,890,000
		Đèn đường led SHiNiNG 90W	cái									6,190,000
		Đèn đường led SHiNiNG 100W	cái									6,490,000
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT										
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 60W	cái	790x305x147/Hiệu suất ≥ 130 (lm/W)/IP66, IK10, SPD 20KA		Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T						6,590,000
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 70W	cái									6,790,000
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 80W	cái									7,090,000
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 90W	cái									7,490,000
		Đèn đường led STELLA - dòng BRIGHT 100W	cái									7,690,000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY										
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 60W	cái	645x257x147/Hiệu suất ≥ 150 (lm/W)/IP66, IK10, SPD 20KA		Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T						8,690,000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 70W	cái									8,990,000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 80W	cái									9,290,000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 90W	cái									979,000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY 100W	cái									10,090,000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 60W	cái	650x350x135/Hiệu suất ≥ 170 (lm/W)/IP66, IK10, SPD 20KA		Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T						9,890,000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 70W	cái									10,190,000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 80W	cái									10,590,000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 90W	cái									11,190,000
		Đèn đường led STELLA - dòng MERCURY Gen2 100W	cái									11,490,000
		Bộ Đèn Đường Năng Mặt Trời										
		Đèn đường năng lượng mặt trời RealWatt 20W	cái	455x180x95/IP65		Công ty TNHH Đầu Tư Thế Hệ I.O.T						4,940,000
		Đèn đường năng lượng mặt trời SHiNiNG 30W	cái									7,311,000
		Đèn đường năng lượng mặt trời SHiNiNG 60W	cái									13,050,000
		Đèn đường năng lượng mặt trời STELLA 30W	cái									9,100,000
		Đèn đường năng lượng mặt trời STELLA 60W	cái									16,700,000
		Đèn đường Led MPE CÔNG TY TNHH TM-DV ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG		MPE, Việt Nam								
		Led bulb nhựa 3W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								34,546
		Led bulb nhựa 7W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								51,546
		Led bulb nhựa 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								60,910
		Led bulb nhựa 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								76,000
		Led bulb nhựa 20W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								117,819
		Led bulb nhựa 40W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								248,455
		Led Panel Âm trần- Tròn 7W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	cái	nt								132,455

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Led Panel Âm trần- Tròn 9W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	cái	nt								146,728
		Led Panel Âm trần- Tròn 12W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	cái	nt								191,546
		Led Panel Âm trần- Tròn 18W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	cái	nt								260,637
		Led Panel Âm trần- Vuông 6W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	cái	nt								173,637
		Led Panel Âm trần- Vuông 9W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	cái	nt								224,910
		Led Panel Âm trần- Vuông 12W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	cái	nt								276,364
		Led Panel Âm trần- Vuông 18W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng	cái	nt								368,091
		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 6W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								151,819
		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								183,455
		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								226,091
		Led Panel Âm trần- Tròn (DOB, lắp âm & nổi) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								326,546
		Led Panel đa năng 6W 3 màu	cái	nt								293,000
		Led Panel đa năng 12W 3 màu	cái	nt								387,546
		Led Panel đa năng 18W 3 màu	cái	nt								546,000
		Led Panel đa năng 24W 3 màu	cái	nt								773,910
		Led Downlight âm trần 6W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								100,819
		Led Downlight âm trần 9W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								118,637
		Led Downlight âm trần 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								172,182
		Led Downlight âm trần 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								267,728
		Led Downlight âm trần 20W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	cái	nt								338,910
		Led Downlight âm trần 30W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	cái	nt								488,000
		Led Downlight âm trần 40W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	cái	nt								543,910

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								142,546
		Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								195,182
		Led Panel ốp trần- Tròn (DOB) 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								295,819
		Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								159,000
		Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								212,455
		Led Panel ốp trần- Vuông (DOB) 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								314,910
		Led chiếu điểm (Gắn ray) 8W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N)	cái	nt								373,273
		Led chiếu điểm (Gắn ray) 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N)	cái	nt								443,455
		Led chiếu điểm (Gắn ray) 20W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N)	cái	nt								603,182
		Led chiếu điểm (Gắn ray) 30W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V) / trung tính (N)	cái	nt								748,182
		Led chiếu điểm (Gắn nổi) 7W	cái	nt								435,910
		Led chiếu điểm (Gắn nổi) 12W	cái	nt								500,182
		Led chiếu điểm (Gắn nổi) 20W	cái	nt								929,637
		Led chiếu điểm (Gắn nổi) 30W	cái	nt								1,032,455
		Led ống bơ 12W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								594,455
		Led ống bơ 18W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								1,014,273
		Led ống bơ 24W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								1,202,728
		Led chống ẩm (IP65) 12W	cái	nt								958,728
		Led chống ẩm (IP65) 20W	cái	nt								1,438,546
		Led chống ẩm (IP65) 30W	cái	nt								1,856,364
		Led Downlight âm trần (Dạng hộp, vuông) 2x7W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	cái	nt								1,225,000
		Led Downlight âm trần (Dạng hộp, vuông) 2x12W ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	cái	nt								1,566,091

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Led Thanh (Linear) 36W, thân đen/ trắng, ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)/ vàng (V)	cái	nt								1,576,637
		Led tấm 20W 300x300x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	cái	nt								591,637
		Led tấm 40W 600x600x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	cái	nt								959,273
		Led tấm 40W 1200x300x35mm ánh sáng trắng (T)/ trung tính (N)	cái	nt								1,222,455
		Led tube bóng thủy tinh 1x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								125,273
		Led tube bóng thủy tinh 1x18W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								146,637
		Led tube bóng thủy tinh 1x28W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								181,910
		Led tube bóng thủy tinh 2x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								214,910
		Led tube bóng thủy tinh 2x18W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								261,273
		Led tube bóng thủy tinh 2x28W 1.2m	cái	nt								314,728
		Led tube bóng nhựa 1x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								168,000
		Led tube bóng nhựa 1x18W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								207,910
		Led tube bóng nhựa 2x9W 0.6m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								300,273
		Led tube bóng nhựa 2x18W 1.2m ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								373,819
		Led chống nổ 20W ánh sáng trắng(T)/ vàng (V) ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								3,131,091
		Led chống nổ 40W ánh sáng trắng(T)/ vàng (V) ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								4,781,728
		Led bán nguyệt 18W thân nhựa ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								199,000
		Led bán nguyệt 36W thân nhựa ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								299,000
		Led bán nguyệt 48W thân nhựa	cái	nt								385,455
		Led chống thấm (IP65) 20W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								616,819
		Led chống thấm (IP65) 40W ánh sáng trắng (T)/ vàng (V)	cái	nt								963,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Led pha 30W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)	cái	nt								699,000
		Led pha 50W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)	cái	nt								999,000
		Led pha 100W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)	cái	nt								2,474,000
		Led pha 150W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)	cái	nt								3,149,000
		Led pha 200W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)	cái	nt								4,704,000
		Led pha 300W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)	cái	nt								8,250,000
		Led pha 400W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)	cái	nt								18,300,000
		Led hightbay Nhà xưởng 100W	cái	nt								1,465,819
		Led highbay Nhà xưởng 150W	cái	nt								2,252,273
		Led highbay Nhà xưởng 200W	cái	nt								5,320,364
		Led highbay Nhà xưởng 240W	cái	nt								6,279,000
		Led thanh nhà xưởng 100W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)/ trung tính	cái	nt								3,073,000
		Led thanh nhà xưởng 150W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)/ trung tính	cái	nt								3,870,000
		Led thanh nhà xưởng 200W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)/ trung tính	cái	nt								5,591,000
		Led chiếu sáng đường phố 50W ánh sáng trắng (T)/vàng (V)	cái	nt								2,010,273
		Thiết bị Led PCCC		MPE, Việt Nam								
		Led chiếu sáng khẩn cấp 2x3W	cái	nt								
		Led downlight âm trần khẩn cấp 3W	cái	nt								
		Led downlight gắn nổi khẩn cấp 3W	cái	nt								
		Bộ nguồn khẩn cấp	cái	nt								
		Led thoát hiểm đa năng 1 mặt	cái	nt								
		Led thoát hiểm đa năng 1 mặt	cái	nt								
		Quạt hút		MPE, Việt Nam								
		Quạt hút âm tường AF2-150 (đường kính quạt 150mm)	cái	nt								
		Quạt hút âm tường AF2-200 (đường kính quạt 200mm)	cái	nt								
		Quạt hút âm tường AF2-250 (đường kính quạt 245mm)	cái	nt								
		Quạt hút âm trần AFC2-130 (đường kính quạt 135mm)	cái	nt								
		Quạt hút âm trần AFC2-250 (đường kính quạt 155mm)	cái	nt								

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Quạt hút âm trần AFC2-300 (đường kính quạt 155mm)	cái	nt								
		Quạt hút âm trần AFC-600 (đường kính quạt 227mm)	cái	nt								
		Tủ điện âm tường, hộp nhựa âm		MPE, Việt Nam								
		Tủ điện âm tường 2-4 kênh	cái	nt								148,091
		Tủ điện âm tường 5-6 kênh	cái	nt								196,364
		Tủ điện âm tường 7-10 kênh	cái	nt								305,455
		Tủ điện âm tường 10-12 kênh	cái	nt								315,000
		Tủ điện âm tường 11-14 kênh	cái	nt								409,546
		Tủ điện âm tường 15-20 kênh	cái	nt								618,546
		Tủ điện âm tường 11-24 kênh	cái	nt								882,000
		Tủ điện âm tường 25-32 kênh	cái	nt								1,083,637
		Hộp nhựa âm tường đơn 105x65x40mm	cái	nt								5,728
		Hộp nhựa âm tường 2 mặt đơn 134x105x40mm	cái	nt								15,000
		Đế âm chống cháy dùng cho mặt vuông 75x75x50mm	cái	nt								10,000
		Hộp nhựa âm tường đôi vuông 135x75x50mm	cái	nt								23,910
		Hộp nhựa âm tường dùng cho MCB 114x65x57mm	cái	nt								11,637
		Hộp nhựa âm tường dùng cho mặt đôi 110x106x40mm	cái	nt								15,182
		Thiết bị đóng ngắt, bảo vệ MCB		MPE, Việt Nam								
		Cầu dao 1 pha 16A	cái	nt								65,910
		Cầu dao 1 pha 20A	cái	nt								65,910
		Cầu dao 2 pha 25A	cái	nt								143,819
		Cầu dao 2 pha 63A	cái	nt								213,364
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 16A	cái	nt								471,000
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 16A	cái	nt								471,000
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 20A	cái	nt								471,000
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 25A	cái	nt								471,000
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 32A	cái	nt								471,000
		Cầu dao bảo vệ RCBO2 pha 40A	cái	nt								511,000
		Cầu dao bảo vệ RCBO 2 pha 63A	cái	nt								723,000
		Cầu dao an toàn		MPE, Việt Nam								
		Cầu dao tự động 10A	cái	nt								54,000
		Cầu dao tự động 15A	cái	nt								54,000
		Cầu dao tự động 20A	cái	nt								54,000
		Cầu dao tự động 30A	cái	nt								54,000
		Cầu dao tự động 40A	cái	nt								54,000
		Mặt công tắc, ổ cắm		MPE, Việt Nam								

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Mặt dùng cho 1 thiết bị 120x70mm	cái	nt								15,364
		Mặt dùng cho 2 thiết bị 120x70mm	cái	nt								15,364
		Mặt dùng cho 2 thiết bị 120x70mm (ô liền)	cái	nt								15,364
		Mặt dùng cho 3 thiết bị 120x70mm (ô liền)	cái	nt								15,364
		Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị 120x116mm	cái	nt								27,728
		Module rời lắp SB	cái	nt								5,910
		Mặt dùng cho cầu dao an toàn 120x70mm	cái	nt								17,637
		Mặt dùng cho MCB 1 cực 120x70mm	cái	nt								17,637
		Mặt dùng cho MCB 2 cực 120x70mm	cái	nt								17,637
		Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị 86x86mm	cái	nt								17,910
		Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị cỡ trung 86x86mm	cái	nt								17,910
		Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị 86x86mm	cái	nt								17,910
		Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị 86x86mm	cái	nt								17,910
		Mặt dùng cho 1 thiết bị 120x70mm	cái	nt								15,364
		Mặt dùng cho 2 thiết bị 120x70mm	cái	nt								15,364
		Mặt dùng cho 3 thiết bị 120x70mm	cái	nt								15,364
		Mặt dùng cho 4,5,6 thiết bị 120x116mm	cái	nt								27,728
		Mặt dùng cho cầu dao an toàn 120x70mm	cái	nt								17,637
		Mặt dùng cho MCB 1 cực 120x70mm	cái	nt								17,637
		Mặt dùng cho MCB 2 cực 120x70mm	cái	nt								17,637
		Thiết bị rời		MPE, Việt Nam								
		Ổ cắm sạc USB type A & type DC 5V-2.1A	cái	nt								438,910
		Ổ cắm sạc USB DC 5V-2.1A	cái	nt								278,273
		Ổ cắm 2 châu	cái	nt								29,455
		Ổ cắm đôi 3 châu	cái	nt								74,364
		Ổ cắm đa năng 1.5 module	cái	nt								62,000
		Công tắc 1 chiều	cái	nt								18,455
		Công tắc 2 chiều	cái	nt								30,819
		Đèn báo xanh	cái	nt								35,273

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Đèn báo đỏ	cái	nt								35,273
		Ổ cắm đồng trục TV loại 75Ohm	cái	nt								67,000
		Cổng HDMI cho mặt seri A60	cái	nt								176,910
		Ổ cắm điện thoại 4 dây	cái	nt								67,000
		Ổ cắm mạng Lan 8 dây	cái	nt								131,728
		Nút nhấn chuông 3A	cái	nt								38,546
		Cầu chì	cái	nt								20,819
		Dimmer điều chỉnh độ sáng đèn Led (200W)	cái	nt								831,637
		Công tắc 2 cực 20A	cái	nt								81,728
		Ống luồn		MPE, Việt Nam								
		Ống luồn PVC Ø16 320N	Cây (2.92 m)	nt								28,273
		Ống luồn PVC Ø20 320N	Cây (2.92 m)	nt								36,455
		Ống luồn PVC Ø25 320N	Cây (2.92 m)	nt								55,455
		Ống luồn PVC Ø32 320N	Cây (2.92 m)	nt								89,910
		Ống luồn PVC Ø16 750N	Cây (2.92 m)	nt								31,364
		Ống luồn PVC Ø20 750N	Cây (2.92 m)	nt								43,364
		Ống luồn PVC Ø25 750N	Cây (2.92 m)	nt								63,546
		Ống luồn PVC Ø32 750N	Cây (2.92 m)	nt								101,455
		Ống luồn PVC Ø20 1250N	Cây (2.92 m)	nt								57,000
		Ống luồn PVC Ø25 1250N	Cây (2.92 m)	nt								81,273
		Ống luồn PVC Ø32 1250N	Cây (2.92 m)	nt								151,546

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ống luồn dây điện đàn hồi Ø16 màu trắng	Cuộn (50m)	nt								208,455
		Ống luồn dây điện đàn hồi Ø20 màu trắng	Cuộn (50m)	nt								258,819
		Ống luồn dây điện đàn hồi Ø25 màu trắng	Cuộn (40m)	nt								297,455
		Ống luồn dây điện đàn hồi Ø32 màu trắng	Cuộn (25m)	nt								366,273
		Ống luồn dây điện đàn hồi Ø16	Cuộn (50m)	nt								208,455
		Ống luồn dây điện đàn hồi Ø20	Cuộn (50m)	nt								258,819
		Ống luồn dây điện đàn hồi Ø25	Cuộn (40m)	nt								297,455
		Ống luồn dây điện đàn hồi Ø32	Cuộn (25m)	nt								366,273
		Trụ, cột đèn										
		Cột đèn chiếu sáng mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM - A123										
		Trụ tín hiệu giao thông cao 6m, vưon 4m: Thân trụ cao 6m, D130/200mm, dày 5mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 10mm. Tay vưon tròn côn dài 4m, D80/120mm, dày 4mm. MB trên 200x200x16mm + gân tăng cường dày 10mm	cột									13,818,000
		Trụ tín hiệu giao thông cao 6m, vưon 8m: Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 6mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. Tay vưon tròn côn dài 8m, D80/180mm, dày 5mm. 2MB 300x300x20mm + gân tăng cường dày 10mm	cột									26,909,000
		Trụ tín hiệu giao thông cao 6,2m, vưon 6m: Thân trụ cao 6m, D200/300mm, dày 5mm. Đế 550x30mm + gân tăng cường dày 12mm. Tay vưon dài 6m, D80/164mm, dày 5mm. 2MB trên 300x20mm + gân trên dày 10mm	cột									24,091,000

Cty Phương Tuấn

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bộ đèn cảnh báo giao thông chớp vàng loại tích hợp 1 bóng D300, sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm: - 1 giá đỡ pin năng lượng mặt trời. - 1 Pin năng lượng mặt trời 22W. - 1 Bình Accu GP 12V-7Ah. - 1 Bộ điều khiển nạp điện. - 1 Mạch điều khiển chớp vàng. - 1 Bộ đèn Led chớp vàng D300mm	cột									12,727,000
		Trụ tròn côn cao 3,4m, D80/118mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường dày 5mm	cột			nt						2,713,000
		Trụ tròn côn cao 4m, D120/190mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm + ống D49x500x3mm ở đầu trụ (tâm bulông 300x300mm)	cột			nt						4,560,000
		Trụ tròn côn cao 5m, D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cần đèn đơn cao 3m, vươn 1,5m, D49 dày 2,5mm + ống chụp D100x300x3mm + gân	cột			nt						4,900,000
		Trụ tròn côn cao 5m, D100/150mm, dày 3mm. Ống nối D90x500x3mm. Đế 375x375x10mm + gân tăng cường dày 6mm. Cần đèn đôi cao 3m, vươn 1,5m, D49 dày 2,5mm + 1 nhánh phụ D42x3mm, cao 1,5m, vươn 1m + ống chụp D100x300x3mm + gân	cột			nt						5,791,000
		Trụ tròn côn cao 6m, vươn 3m, D60/150mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bulong 300x300mm). Cần đèn cao 2m, vươn 1,5, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm	cột			nt						4,436,000
		Trụ tròn côn cao 8m, D60/191mm, dày 3mm. Đế 365x365x10mm (tâm bulong 300x300mm) Cần đèn đơn cao 2m, vươn 1,5m, D60mm, dày 2mm + ống nối D49mm.	cột			nt						5,645,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Trụ tròn côn cao 8m, D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cản đèn đơn kiểu: thân cản tròn côn cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm.	cột			nt						9,209,000
		Trụ tròn côn cao 8m, D88/173mm, dày 4mm. Ống nối D80x500x4mm. Đế 400x400x20mm + gân tăng cường dày 12mm. Cản đèn đôi kiểu: thân cản tròn côn cao 1m, D68/84mm, dày 3mm + D60x3mm vưon 1,5m + tấm riềm trang trí dày 4mm + cầu Inox D100mm.	cột			nt						10,791,000
		Trụ tròn côn cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bulong 300x300mm). Cản đèn đơn kiểu STK gồm cản D60x2,5mm, cao 450mm +D60x2,5mm, vưon xa 1,25m +D42x2,5mm	cột			nt						8,727,000
		Trụ tròn côn cao 10m, D60/191mm, dày 4mm. Đế 380x380x12mm (tâm bulong 300x300mm). Cản đèn đôi kiểu STK gồm cản D60x2,5mm, cao 450mm +D60x2,5mm, vưon xa 1,25m +D42x2,5mm	cột			nt						9,727,000
		Trụ bát giác cao 3,8m, D120/160mm, dày 3mm. Đế 300x300x10mm + gân tăng cường	cột			nt						3,909,000
		Trụ bát giác cao 8m, vưon 1,5m D56/165mm, dày 3mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 6mm	cột			nt						6,636,000
		Trụ đèn chiếu sáng mạ kẽm										
		Trụ đèn STK cao 6m	Bộ			Cty TNHH Super Thái Dương						8,550,000
		Trụ đèn STK cao 7m	Bộ									8,860,000
		Trụ đèn STK cao 8m	Bộ									9,150,000
		Trụ đèn STK cao 9m	Bộ									9,320,000
13	VẬT LIỆU CẤP, THOÁT NƯỚC											
		Ống uPVC tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ inch)				Cty nhựa						
		Ø 21x1,6mm (15bar)	m									8,800

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ø 27x1,8mm (12bar)	m			Bình Minh - Tp.HCM						12,400
		Ø 34x2mm (12bar)	m									17,400
		Ø 42x2,1mm (9bar)	m									23,000
		Ø 49x2,4mm (9bar)	m									30,100
		Ø 60x2mm (6bar)	m			nt						31,900
		Ø 60x2,8mm (9bar)	m			nt						44,000
		Ø 90x1,7mm (3bar)	m			nt						40,700
		Ø 90x2,9mm (6bar)	m			nt						68,900
		Ø 90x3,8mm (9bar)	m			nt						89,100
		Ø 114x3,2mm (5bar)	m			nt						97,100
		Ø 114x3,8mm (6bar)	m			nt						114,300
		Ø 114x4,9mm (9bar)	m			nt						146,400
		Ø 168x4,3mm (5bar)	m			nt						191,600
		Ø 168x7,3mm (9bar)	m			nt						320,000
		Ø 220x5,1mm (5bar)	m			nt						296,500
		Ø 220x6,6mm (6bar)	m			nt						381,000
		Ø 220x8,7mm (9bar)	m			nt						497,300
		Ống uPVC tiêu chuẩn BS 3505:1986 (hệ inch)				Cty CP DNP Holding						
		D21x1.6mm	m									8,800
		D27x1.8mm	m									12,400
		D34x2.0mm	m									17,500
		D42x2.1mm	m									23,200
		D42x3.0mm	m									31,800
		D49x2.4mm	m			nt						30,100
		D49x3.0mm	m			nt						37,000
		D60x2.0mm	m			nt						31,900
		D60x2.8mm	m			nt						44,000
		D60x3.5mm	m			nt						54,200
		D90x2.9mm	m			nt						68,900
		D90x3.8mm	m			nt						89,100
		D114x3.8mm	m			nt						114,300
		D114x4.9mm	m			nt						146,400
		D140x4.1mm	m			nt						164,000
		D140x7.5mm	m			nt						256,800
		D168x5.0mm	m			nt						234,900
		D168x7.3mm	m			nt						320,100
		D220x6.6mm	m			nt						381,000
		D220x8.7mm	m			nt						497,500
		Ống uPVC TCVN 6151:1996-ISO 4422:1990 (hệ mét)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		63x1,6mm (5bar)	m									30,100
		63x1,9mm (6bar)	m									35,000
		63x3mm (10bar)	m									53,200

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		75x1,5mm (4 bar)	m									34,100
		75x2,2mm (6 bar)	m									48,600
		75x3,6mm (10bar)	m			nt						76,300
		90x1,5mm (3,2bar)	m			nt						41,000
		90x2,7mm (6bar)	m			nt						70,800
		90x4,3mm (10bar)	m			nt						109,100
		110x1,8m (3,2bar)	m			nt						58,900
		110x3,2m (6bar)	m			nt						101,600
		110x5,3mm (10bar)	m			nt						161,800
		140x4,1mm (6bar)	m			nt						164,000
		140x6,7mm (10bar)	m			nt						258,300
		160x4,0mm (4bar)	m			nt						181,900
		160x4,7mm (6bar)	m			nt						213,200
		160x7,7mm (10bar)	m			nt						338,600
		200x5,9mm (6bar)	m			nt						331,900
		200x9,6mm (10bar)	m			nt						525,600
		225x6,6mm (6bar)	m			nt						417,200
		225x10,8mm (10 bar)	m			nt						663,500
		250x7,3mm (6 bar)	m			nt						513,000
		250x11,9mm (10 bar)	m			nt						812,000
		280x8,2mm (6 bar)	m			nt						644,400
		280x13,4mm (10 bar)	m			nt						1,024,300
		315x9,2mm (6 bar)	m			nt						811,700
		315x15mm (10 bar)	m			nt						1,287,100
		400x11,7mm (6 bar)	m			nt						1,303,500
		400x19,1mm (10 bar)	m			nt						2,081,000
		Ống uPVC Tiêu chuẩn/Standard ISO 1452-2:2009/TCVN8491-2:2011 , ISO 4422-2:1996/TCVN 6151-2:2002 (hệ mét)				Cty CP DNP Holding						
		D63x1.9mm	m									35,000
		D63x3.0mm	m									53,200
		D75x2.2mm	m									48,600
		D75x3.6mm	m									76,300
		D90x2.7mm	m									70,800
		D90x4.3mm	m			nt						109,100
		D110x2.7mm	m			nt						94,200
		D110x4.2mm	m			nt						150,300
		D125x3.1mm	m			nt						116,400
		D125x4.8mm	m			nt						175,100
		D140x5.0mm	m			nt						194,000
		D140x5.4mm	m			nt						229,400
		D160x4.0mm	m			nt						181,900
		D160x4.9mm	m			nt						222,100

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		D160x6.2mm	m			nt						287,400
		D160x7.7mm	m			nt						338,600
		D180x4.4mm	m			nt						222,200
		D180x6.9mm	m			nt						358,600
		D200x4.9mm	m			nt						299,800
		D200x6.2mm	m			nt						348,700
		D200x7.7mm	m			nt						445,000
		D200x9.6mm	m			nt						525,600
		D225x5.5mm	m			nt						365,400
		D225x8.6mm	m			nt						562,500
		D225x10.8mm	m			nt						663,500
		D250x6.2mm	m			nt						480,700
		D250x7.7mm	m			nt						560,800
		D250x9.6mm	m			nt						725,000
		D250x11.9mm	m			nt						812,000
		D280x6.9mm	m			nt						571,800
		D280x10.7mm	m			nt						865,300
		D315x7.7mm	m			nt						717,400
		D315x9.2mm	m			nt						811,700
		D315x9.7mm	m			nt						860,800
		D315x12.1mm	m			nt						1,081,300
		D315x15.0mm	m			nt						1,287,100
		D355x10.9mm	m			nt						1,115,000
		D355x13.6mm	m			nt						1,446,800
		D355x16.9mm	m			nt						1,779,400
		D400x12.3mm	m			nt						1,416,500
		D400x15.3mm	m			nt						1,833,800
		D400x19.1mm	m			nt						2,081,000
		Ống uPVC Tiêu chuẩn AS/NZS1477:1996 CIOD (nối với ống gang)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		100 x 6,7mm (12bar)	m									213,300
		150 x 9,7mm (12bar)	m									450,500
		Ống uPVC Tiêu chuẩn CIOD ISO 2531 (nối với ống gang)										
		200 x 9,7mm (10bar)	m									575,600
		200 x 11,4mm (12,5bar)	m									671,000
		Ống uPVC tiêu chuẩn ISO 1452: 2009 hệ inch				Cty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam						
		Ø 21x1,6mm (16bar)	m									8,909
		Ø 27x1,8mm (12bar)	m									12,818
		Ø 34x2mm (12bar)	m									17,818
		Ø 42x2,1mm (9bar)	m									23,727
		Ø 49x2,4mm (9bar)	m									31,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ø 60x2mm (6bar)	m			nt						32,727
		Ø 60x2,8mm (9bar)	m									45,182
		Ø 90x2,9mm (6bar)	m									70,727
		Ø 90x3,8mm (9bar)	m									91,182
		Ø 114x3,2mm (5bar)	m									99,545
		Ø 114x3,8mm (6bar)	m									117,091
		Ø 114x4,9mm (9bar)	m									150,000
		Ø 168x4,3mm (5bar)	m									196,091
		Ø 168x7,3mm (9bar)	m									328,091
		Ø 220x6,6mm (6bar)	m									390,727
		Ø 220x8,7mm (9bar)	m			nt						509,727
		Ống uPVC tiêu chuẩn ISO 1452-2:2009 (hệ mét)				Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiền Phong phía Nam						
		60x2.3mm (8 Bar)	m									48,636
		60x2.9mm (10 Bar)	m									58,727
		75x2.2mm (6 Bar)	m									49,545
		75x3.6mm (10 Bar)	m									77,818
		90x3.5mm (8 Bar)	m									96,091
		90x4.3mm (10 Bar)	m									111,273
		110x3.2mm (6 Bar)	m									103,636
		110x5.3mm (10 Bar)	m			nt						165,545
		140x4.1mm (6 Bar)	m			nt						167,273
		140x6.7mm (10 Bar)	m			nt						263,455
		160x4.7mm (6 Bar)	m			nt						217,455
		160x7.7mm (10 Bar)	m			nt						345,364
		200x7.7mm (8 Bar)	m			nt						445,000
		200x9.6mm (10 Bar)	m			nt						536,091
		225x6.6mm (6 Bar)	m			nt						425,545
		225x10.8mm (10 Bar)	m			nt						676,727
		280x8.2mm (6 Bar)	m			nt						657,273
		280x13.4mm (10 Bar)	m			nt						1,092,909
		315x9.2mm (6 Bar)	m			nt						827,909
		315x15.0mm (10 Bar)	m			nt						1,378,909
		400x11.7mm (6 Bar)	m			nt						1,329,545
		400x19.1mm (10 Bar)	m			nt						2,122,636
		Ống HDPE - PE100				Cty cổ phần nhựa Thiều niên Tiền Phong phía Nam						
		32 x 2.0 mm (10 bar)	m									13,182
		40 x 2.4 mm (10 bar)	m									25,818
		50 x 3.0 mm (10 bar)	m									30,818
		63 x 3.8 mm (10 bar)	m									49,273
		110 x 5.3 mm (8 bar)	m									120,818
		160 x 7.7 mm (8 bar)	m									255,091
		225 x 10.8 mm (8 bar)	m									503,818
		315 x 15 mm (8 bar)	m			nt						982,455

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		355 x 16.9 mm (8 bar)	m			nt						1,235,455
		400 x 19.1 mm (8 bar)	m			nt						1,584,364
		450 x 21.5 mm (8 bar)	m			nt						1,988,727
		500 x 23.9 mm (8 bar)	m			nt						2,467,091
		560 x 26.7 mm (8 bar)	m			nt						3,322,727
		630 x 30.0 mm (8 bar)	m			nt						4,192,000
		Ống HDPE (ISO 4427:2007)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		16 x 2.0 mm (20 bar)	m									6,100
		20 x 2.0 mm (16 bar)	m									7,800
		20 x 2.3 mm (20 bar)	m									9,000
		25 x 2.0 mm (12,5 bar)	m									10,000
		25 x 2.3 mm (16 bar)	m									11,500
		25 x 3.0 mm (20 bar)	m									14,200
		32 x 2 mm (10 bar)	m									13,100
		32 x 2.4 mm (12,5 bar)	m			nt						15,500
		32 x 3.0 mm (16 bar)	m			nt						18,700
		32 x 3.6 mm (20 bar)	m			nt						22,000
		40 x 2 mm (8 bar)	m			nt						16,500
		40 x 2.4 mm (10 bar)	m			nt						19,700
		40 x 3.0 mm (12,5 bar)	m			nt						23,900
		40 x 3.7 mm (16 bar)	m			nt						28,900
		40 x 4.5 mm (20 bar)	m			nt						34,400
		50 x 2.4 mm (8 bar)	m			nt						25,100
		50 x 3.7 mm (12,5 bar)	m			nt						37,000
		50 x 3 mm (10 bar)	m			nt						30,400
		50 x 4.6 mm (16 bar)	m			nt						44,900
		50 x 5.6 mm (20 bar)	m			nt						53,200
		63 x 3 mm (8 bar)	m			nt						39,400
		63 x 3.8 mm (10 bar)	m			nt						48,500
		63 x 4.7 mm (12,5 bar)	m			nt						58,900
		63 x 5.8 mm (16 bar)	m			nt						71,000
		63 x 7.1 mm (20 bar)	m			nt						85,000
		75 x 3.6 mm (8 bar)	m			nt						55,600
		75 x 4.5 mm (10 bar)	m			nt						68,400
		75 x 5.6 mm (12,5 bar)	m			nt						83,400
		75 x 6.8 mm (16 bar)	m			nt						99,100
		75 x 8.4 mm (20 bar)	m			nt						119,500
		90 x 4,3 mm (8 bar)	m			nt						79,800
		90 x 5.4 mm (10 bar)	m			nt						98,400
		90 x 6.7 mm (12,5 bar)	m			nt						119,500
		90 x 8.2 mm (16 bar)	m			nt						143,600
		90 x 10.1 mm (20 bar)	m			nt						172,300

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ống HDPE 100 - SUPER PLAS		TCVN 7305-2:2008/ ISO 4427-2:2007/ DIN 8074:2011-12 & DIN 8075:2011-12/Cty		CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát						
		20 x 2.0 mm (16 bar)	m									7,545
		20 x 2.3 mm (20 bar)	m									8,909
		25 x 2.0 mm (12,5 bar)	m									9,545
		25 x 2.3 mm (16 bar)	m									10,818
		25 x 3.0 mm (20 bar)	m									13,454
		32 x 2 mm (10 bar)	m									12,636
		32 x 2.4 mm (12,5 bar)	m									15,000
		32 x 3.0 mm (16 bar)	m			nt						18,091
		32 x 3.6 mm (20 bar)	m			nt						21,364
		40 x 2 mm (8 bar)	m			nt						15,909
		40 x 2.4 mm (10 bar)	m			nt						19,000
		40 x 3.0 mm (12,5 bar)	m			nt						23,182
		40 x 3.7 mm (16 bar)	m			nt						28,091
		40 x 4.5 mm (20 bar)	m			nt						33,545
		50 x 2,4 mm (8 bar)	m			nt						24,455
		50 x 3.7 mm (12,5 bar)	m			nt						35,909
		50 x 3 mm (10 bar)	m			nt						29,545
		50 x 4.6 mm (16 bar)	m			nt						43,545
		50 x 5.6 mm (20 bar)	m			nt						51,727
		63 x 3 mm (8 bar)	m			nt						38,091
		63 x 3.8 mm (10 bar)	m			nt						47,182
		63 x 4.7 mm (12,5 bar)	m			nt						57,182
		63 x 5.8 mm (16 bar)	m			nt						69,000
		63 x 7.1 mm (20 bar)	m			nt						83,182
		75 x 3,6 mm (8 bar)	m			nt						54,091
		75 x 4.5 mm (10 bar)	m			nt						66,818
		75 x 5.6 mm (12,5 bar)	m			nt						81,364
		75 x 6.8 mm (16 bar)	m			nt						96,818
		75 x 8.4 mm (20 bar)	m			nt						116,818
		90 x 4,3 mm (8 bar)	m			nt						78,091
		90 x 5.4 mm (10 bar)	m			nt						95,364
		90 x 6.7 mm (12,5 bar)	m			nt						116,273
		90 x 8.2 mm (16 bar)	m			nt						140,455
		90 x 10.1 mm (20 bar)	m			nt						168,636
		110 x 10 mm 16 bar)	m			nt						208,636
		125 x 11,4 mm 16 bar)	m			nt						270,455
		140 x 10,3 mm 12,5 bar)	m			nt						278,091
		140 x 12,7 mm 16 bar)	m			nt						337,182
		160 x 14,6 mm 16 bar)	m			nt						442,636

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		180 x 14,6 mm 16 bar)	m			nt						559,909
		200 x 18,2 mm 16 bar)	m			nt						690,455
		225 x 20,5 mm 16 bar)	m			nt						871,727
		250 x 22,7 mm 16 bar)	m			nt						1,075,000
		280 x 25,4 mm 16 bar)	m			nt						1,399,545
		315 x 28,6 mm 16 bar)	m			nt						1,749,364
		355 x 32,2 mm 16 bar)	m			nt						2,229,273
		400 x 36,3 mm 16 bar)	m			nt						2,841,000
		450 x 40,9 mm 16 bar)	m			nt						3,595,909
		500 x 45,4 mm 16 bar)	m			nt						4,457,545
		560 x 50,8 mm 16 bar)	m			nt						6,032,727
		630 x 57,2 mm 16 bar)	m			nt						7,167,273
		710 x 64,5 mm 16 bar)	m			nt						9,723,636
		800 x 72,6 mm 16 bar)	m			nt						12,330,909
		900 x 81,7 mm 16 bar)	m			nt						15,609,091
		1000 x 90,2 mm 16 bar)	m			nt						19,163,636
		1200 x 88,2 mm 12,5 bar)	m			nt						22,924,545
		Ông PP-R (Price list of PP-R Products) (Đường kính ngoài - dày)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		Ø20 x 1,9mm (10bar)	m									18,100
		Ø20 x 3,4mm (20bar)	m									26,700
		Ø25 x 2,3mm (10bar)	m									27,500
		Ø25 x 4,2mm (20bar)	m									47,300
		Ø32 x 2,9mm (10bar)	m									50,100
		Ø32 x 5,4mm (20bar)	m									69,100
		Ø40 x 3,7mm (10bar)	m									67,200
		Ø40 x 6,7mm (20bar)	m			nt						107,100
		Ø50 x 4,6mm (10bar)	m			nt						98,500
		Ø50 x 8,3mm (20bar)	m			nt						166,500
		Ø63x 5,8mm (10bar)	m			nt						157,100
		Ø63 x 10,5mm (20bar)	m			nt						262,800
		Ø75 x 6,8mm (10bar)	m			nt						219,400
		Ø75 x 12,5mm (20bar)	m			nt						372,700
		Ø90 x 8,2mm (10bar)	m			nt						318,400
		Ø90 x 15mm (20bar)	m			nt						543,100
		Ø110 x 10mm (10bar)	m			nt						509,200
		Ø110 x 18,3mm (20bar)	m			nt						804,200
		Ø160 x 14,6mm (10bar)	m			nt						1,058,000
		Ø160 x 26,6mm (20bar)	m			nt						1,736,500
		Ông PPR 2 lớp chống tia UV tiêu chuẩn DIN 8078:2008 (Đường kính ngoài - Dày)				Cty cổ phần nhựa Thuận						
		20x2,3mm (10 Bar)	m									26,727

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		20x3.4mm (20 Bar)	m			nhựa Tiền Phong phía Nam						33,000
		25x2.8mm (10 Bar)	m									47,545
		25x4.2mm (20 Bar)	m									57,818
		32x2.9mm (10 Bar)	m									61,636
		32x5.4mm (20 Bar)	m									85,091
		40x3.7mm (10 Bar)	m									82,636
		40x6.7mm (20 Bar)	m			nt						131,727
		50x4.6mm (10 Bar)	m			nt						121,273
		50x8.3mm (20 Bar)	m			nt						204,636
		63x5.8mm (10 Bar)	m			nt						192,636
		63x10.5mm (20 Bar)	m			nt						322,636
		Côn nhựa các loại (Co rút 90°)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		Côn nhựa 27x21 dày (15bar)	cái									3,400
		Côn nhựa 34x21 dày (15bar)	cái									4,500
		Côn nhựa 34x27 dày (12bar)	cái									5,300
		Côn nhựa 42x27 dày (12bar)	cái									7,500
		Côn nhựa 42x34 dày (12bar)	cái									8,600
		Côn nhựa 49x27 dày (12bar)	cái									8,900
		Côn nhựa 49x34 dày (12bar)	cái									10,700
		Côn nhựa 90x60 dày (12bar)	cái			nt						43,200
		Côn nhựa 114x60 mỏng (6bar)	cái			nt						31,600
		Côn nhựa 114x90 mỏng (6bar)	cái			nt						35,300
		Nối rút trơn				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		27x21 dày (15bar)	cái									3,000
		34x21 dày (15bar)	cái									3,700
		34x27 dày (15bar)	cái									4,200
		42x27 dày (15bar)	cái									5,700
		42x34 dày (15bar)	cái									6,400
		49x27 dày (15bar)	cái									8,000
		49x34 dày (15bar)	cái									8,900
		60x42 dày (12bar)	cái			nt						13,800
		60x49 dày (12bar)	cái			nt						14,300
		90x60 dày (12bar)	cái			nt						28,800
		114x60 dày (9bar)	cái			nt						56,900
		114x90 dày (9bar)	cái			nt						63,700
		Cút nhựa các loại (Co 90°)				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		Cút nhựa 21 dày (15bar)	cái									3,000
		Cút nhựa 27 dày (15bar)	cái									4,800
		Cút nhựa 34 dày (15bar)	cái									6,800
		Cút nhựa 42 dày (12bar)	cái									10,200
		Cút nhựa 49 dày (12bar)	cái									16,200
		Cút nhựa 60 dày (10bar)	cái									25,700
		Cút nhựa 90 dày (12bar)	cái									64,000
		Cút nhựa 114 dày (12bar)	cái			nt						147,700

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cút nhựa 168 mỏng (6bar)	cái			nt						154,200
		Tê nhựa				Cty nhựa Bình Minh - Tp.HCM						
		Tê nhựa 21 dày (15bar)	cái									4,000
		Tê nhựa 27 dày (15bar)	cái									6,400
		Tê nhựa 34 dày (15bar)	cái									10,500
		Tê nhựa 42 dày (15bar)	cái									13,800
		Tê nhựa 49 dày (12bar)	cái									20,500
		Tê nhựa 60 dày (9bar)	cái									35,100
		Tê nhựa 90 dày (9bar)	cái									88,400
		Tê nhựa 114 dày (9bar)	cái			nt						180,500
		Tê nhựa 168 mỏng (6bar)	cái			nt						222,900
		Măng sông ren ngoài HDPE										
		Măng sông ren 20mm x 1/2"	cái			Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát						8,800
		Măng sông ren 25mm x 1/2"	cái									12,000
		Măng sông ren 32mm x 1"	cái									16,800
		Măng sông ren 40mm x 1"	cái									35,800
		Măng sông ren 50mm x 2"	cái									52,400
		Măng sông ren 63mm x 2"	cái									85,500
		Măng sông ren 75mm x 2"	cái									140,400
		Măng sông ren 90mm x 3"	cái									170,500
		Măng sông ren trong HDPE										
		Măng sông ren 20mm x 1/2"	cái			Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát						9,800
		Măng sông ren 25mm x 1/2"	cái									13,300
		Măng sông ren 32mm x 1"	cái									18,800
		Măng sông ren 40mm x 1.1/4"	cái									34,800
		Măng sông ren 50mm x 1.1/2"	cái									68,000
		Măng sông ren 63mm x 2"	cái									108,000
		Măng sông ren 75mm x 2"	cái									150,800
		Măng sông ren 90mm x 3"	cái									236,000
		Măng sông thẳng HDPE										
		Măng sông 20x20mm	cái			Cty CP tập đoàn nhựa Super Trường Phát						13,600
		Măng sông 25x25mm	cái									20,000
		Măng sông 32x32mm	cái									28,800
		Măng sông 40x40mm	cái									50,500
		Măng sông 50x50mm	cái									89,700
		Măng sông 63x63mm	cái									137,600
		Măng sông 75x75mm	cái									265,200
		Măng sông 90x90mm	cái									311,500
		Măng sông 110x110mm	cái									311,500
		Bích thép rồng										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bích thép rỗng - TCBS DN50, độ dày 10K	cái			Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						71,500
		Bích thép rỗng - TCBS DN65, độ dày 10K	cái									82,500
		Bích thép rỗng - TCBS DN100, độ dày 10K	cái									107,800
		Bích thép rỗng - TCBS DN125, độ dày 10K 14mm	cái									180,400
		Bích thép đặc										
		Bích thép đặc - TCBS DN50	cái									102,300
		Bích thép đặc - TCBS DN65	cái									113,300
		Bích thép đặc - TCBS DN100	cái									188,100
		Bích thép đặc - TCBS DN125	cái									220,000
		Đai khởi thủy gang cầu				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						
		Đai khởi thủy DN40x1/2"; 3/4" dải ống 40-42mm	bộ									55,000
		Đai khởi thủy DN50x1/2"; 3/4" dải ống 48-50mm	bộ									6,500
		Đai khởi thủy DN63x1/2"; 3/4" dải ống 59-63mm	bộ									75,000
		Đai khởi thủy DN75x1/2"; 3/4" dải ống 75-76mm	bộ									125,000
		Đai khởi thủy DN90 x 3/4"; 1" dải ống 88-90mm	bộ									155,000
		Đai khởi thủy DN90 x 3/4"; 1" dải ống 110-114mm	bộ									195,000
		Đai khởi thủy gang xám (dùng cho ống HDPE)										
		Đai khởi thủy DN110x1"-2"	bộ									350,000
		Đai khởi thủy DN125x1"-2"	bộ									415,000
		Đai khởi thủy DN140x1"-2"	bộ									472,000
		Đai khởi thủy DN160x1"-2"	bộ									500,000
		Đai khởi thủy DN180x1"-2"	bộ									560,000
		Đai khởi thủy DN200x1"-2"	bộ									715,000
		Đai khởi thủy DN250x1"-2"	bộ									930,000
		Khớp nối mềm BE, ngâm kim loại, gang cầu T-BLUE				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						
		DN50	cái									358,000
		DN65	cái									408,000
		DN80	cái									478,000
		DN100	cái									598,000
		DN125	cái									738,000
		DN140	cái									788,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		DN150	cái									898,000
		Cút gang cầu BB T-BLUE				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						
		DN100	cái									1,238,000
		DN150	cái									2,028,000
		DN200	cái									3,248,000
		DN250	cái									3,958,000
		Tê gang cầu FFB T-BLUE				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						
		DN100	cái									2,138,000
		DN150	cái									2,758,000
		DN200	cái									5,178,000
		DN250	cái									6,778,000
		Côn gang cầu FF T-BLUE				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						
		DN100 x 80	cái									1,118,000
		DN150 x 80	cái									1,418,000
		DN150 x 100	cái									1,828,000
		DN200 x 150	cái									2,608,000
		Đồng hồ đo nước sạch (cấp B)										
		DN50	cái									4,849,950
		DN65	cái									5,542,295
		DN80	cái									6,571,950
		DN100	cái									7,695,450
		Đồng hồ đo nước thải (cấp A)				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						
		DN50	cái									4,605,300
		DN65	cái									5,445,300
		DN80	cái									6,075,300
		DN100	cái									7,282,800
		Van công ty chìm				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						
		Van công ty chìm AUT, DN50	cái									1,328,000
		Van công ty chìm AUT, DN65	cái									1,708,000
		Van công ty chìm AUT, DN80	cái									1,898,000
		Van công ty chìm AUT, DN100	cái									2,568,000
		Van công ty chìm AUT, DN125	cái									3,608,000
		Van 1 chiều lá lật AUT				Công ty TNHH XD và						
		Van 1 chiều lá lật AUT, DN50	cái									1,488,000
		Van 1 chiều lá lật AUT, DN65	cái									1,868,000
		Van 1 chiều lá lật AUT, DN80	cái									2,288,000
		Van 1 chiều lá lật AUT, DN100	cái									3,048,000
		Van 1 chiều lá lật AUT, DN125	cái									4,468,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		<i>Van xả khí đơn nổi ren AUT</i>				TM Hồ Hoàng Anh						
		D25	cái									888,000
		D32	cái									1,258,000
		D40	cái									1,818,000
		D50	cái									2,298,000
		<i>Nắp hồ ga gang</i>				Công ty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						
		Nắp hồ ga thân vuông khung âm bằng Gang	bộ	K:800x800x75; N:Ø650								5,600,000
		Nắp hồ ga thân vuông khung âm bằng Gang	bộ	K:800x800x75; N:Ø650								6,700,000
		Khung song chắn rác bằng Gang	bộ	K:960x530x50 N:860x430								3,950,000
		Khung song chắn rác bằng Gang	bộ	K:800x400x50 N:700x300								3,440,000
		<i>Nắp hồ ga, song chắn rác bằng vật liệu Composite, Gang</i>				Công ty TNHH Thiết bị điện và Chiếu sáng Miền Bắc						
		Song chắn rác Composite, Gang 860x430 + Khung 960x530 tải trọng 12.5 tấn										4,000,000
		Song chắn rác Composite, Gang 860x430 + Khung 960x530 tải trọng 25 tấn										6,500,000
		Song chắn rác Composite , Gang 860x430 tải trọng 25 tấn										4,100,000
		Song chắn rác Composite , Gang 860x430 tải trọng 40 tấn										4,900,000
		Song chắn rác Composite, Gang 960x530 tải trọng 12.5 tấn										3,360,000
		Nắp hồ ga Composite, Gang 850x850 tải trọng 12.5 tấn										4,200,000
		Nắp hồ ga Composite, Gang 850x850 tải trọng 25 tấn										6,460,000
		Nắp hồ ga Composite, Gang 850x850 tải trọng 40 tấn										7,960,000
		Nắp hồ ga Composite, Gang 900x900 tải trọng 12.5 tấn										5,400,000
		Nắp hồ ga Composite, Gang 900x900 tải trọng 25 tấn										7,500,000
		Nắp hồ ga Composite, Gang 900x900 tải trọng 40 tấn										8,500,000
		<i>Van lật ngăn mùi nhựa HDPE</i>				Công ty						
		Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 200mm	cái									900,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 250mm	cái			TNHH Vinh Gia Phát						1,200,000
		Van lật ngăn mùi nhựa HDPE đường kính DN 315mm	cái									1,500,000
14	MƯƠNG HỘP BTCT ĐÚC SẴN											
		<i>Mương tưới tiêu BTCT đúc sẵn</i>										
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 500x500xL2000, thành mỏng	m			Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam						1,143,000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 600x600xL2000, thành mỏng	m									1,235,000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 700x700xL2000, thành mỏng	m									1,548,000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 800x800xL2000, thành mỏng	m									1,749,000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x900xL2000, thành mỏng	m									1,942,000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x1000xL2000, thành mỏng	m									2,682,000
		<i>Mương hộp BTCT đúc sẵn thành mỏng đúc - H30 (bao gồm tám đơn BTCT)</i>				Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam						
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 500x500xL2000, thành mỏng - H30	m									2,763,000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 600x600xL2000, thành mỏng - H30	m									3,271,000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 700x700xL2000, thành mỏng - H30	m									4,484,000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 800x800xL2000, thành mỏng - H30	m									5,085,000
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x900xL2000, thành mỏng - H30	m									5,631,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Mương tưới tiêu nội đồng bê tông cốt thép đúc sẵn; KT 900x1000xL2000, thành mỏng - H30	m									5,922,000
		Ống bê tông cốt thép ly tâm										
		<i>Sản phẩm ống bê tông đầu nổi âm dương, miệng bát</i>										
		Ø300, dày 60mm, L= 4m (H10)	m			Công ty Công ty WADACO/K hu công nghiệp Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột					420,000	
		Ø400, dày 60mm, L= 4m (H10)	m								455,000	
		Ø600, dày 60mm, L= 4m (H10)	m								570,000	
		Ø800, dày 80mm, L= 4m (H10)	m								965,000	
		Ø1000, dày 100mm, L=4m (H10)	m								1,400,000	
		Ø1200, dày 120mm, L=2,5m (H10)	m								2,210,000	
		Ø1500, dày 130mm, L= 3m (H10)	m								2,835,000	
		Ø1800, dày 150mm, L= 2,5m (H10)	m								3,885,000	
		Ø2000, dày 150mm, L= 2,5m (H10)	m								4,535,000	
		Ø300, dày 60mm, L= 4m (H30)	m								445,000	
		Ø400, dày 60mm, L= 4m (H30)	m								480,000	
		Ø600, dày 60mm, L= 4m (H30)	m								635,000	
		Ø800, dày 80mm, L= 4m (H30)	m								1,010,000	
		Ø1000, dày 100mm, L=4m (H30)	m								1,605,000	
		Ø1200, dày 120mm, L=2,5m (H30)	m								2,385,000	
		Ø1500, dày 130mm, L= 3m (H30)	m								3,235,000	
		Ø1800, dày 150mm, L= 2,5m (H30)	m								4,320,000	
		Ø2000, dày 150mm, L= 2,5m (H30)	m								5,015,000	
15	THIẾT BỊ PCCC											
		Trụ cứu hỏa D100, cao 1,5m (trụ cứu hỏa Bộ Quốc phòng - xuất xứ Việt Nam)	cái			Cty TNHH XD và TM Hồ Hoàng Anh						8,750,000
		Trụ cứu hỏa D100, cao 1,7m (trụ cứu hỏa Bộ Quốc phòng - xuất xứ Việt Nam)	cái									9,750,000
		Trụ cứu hỏa 2 họng: D65	cái			Cty Sông Hồng Ban Mê						1,800,000
		Tiếp nước 2 họng D65	cái									1,750,000
		Van họng nước vách tường (van góc) D50+ren	cái									300,000
		Van họng nước vách tường (van góc) D65+ren	cái									350,000
		Tủ phòng cháy chữa cháy (600x400x200) trong nhà	cái									390,000
		Tủ phòng cháy chữa cháy (800x500x260) ngoài nhà	cái									1,500,000
		Kệ đặt bình chữa cháy	cái									200,000
		Bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC	cái									75,000
		Lăng phun B (D50)	cái									120,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13	
		Lăng phun A (D65)	cái									150,000	
		Khớp nối vòi D50	cái										80,000
		Khớp nối vòi D65	cái										90,000
		Cuộn Vòi A (D65) PCCC (20m/cuộn) Tr.Quốc	cuộn										650,000
		Cuộn Vòi B (D50) PCCC (20m/cuộn) Tr.Quốc	cuộn										550,000
		Bình chữa cháy MFZ8	cái										500,000
		Bình chữa cháy MFZ4	cái										400,000
		Bình chữa cháy MT3	cái										550,000
		Bình chữa cháy xe đẩy MFZ35	cái									2,200,000	
16	NTHIẾT BỊ VỆ SINH												
		Chậu rửa đặt bàn Lumex LLT07OY, KT 510x385x135mm	bộ			Tập đoàn KTG (Khái Toàn Group)						1,090,909	
		Chậu rửa treo tường Lumex LLW01RY, KT 465x360x130mm	bộ									1,054,545	
		Xí bột 2 khối Lumex LT202	bộ									2,272,727	
		Bồn tiểu nam Lumex E217, nắp xả, phụ kiện Inox 304	bộ									1,181,818	
		Sen tắm đứng Lumex LS302-C, đồng thau, mạ crome	bộ									1,454,545	
		Vòi lavabo Lumex LBF03-C	bộ									409,091	
		Vòi lavabo Lumex LBF04N-C	bộ									472,727	
		Chậu rửa Inax L280V + Vòi chậu rửa LFX-11A + Xi phòng thoát nước A-675PV	bộ			Cty TNHH LIXIL INAX Việt Nam						0	
		Xí bột Inax C-117VA	bộ									2,054,545	
		Bồn tiểu nam Inax U-116V màu trắng và phụ kiện: Ống cấp nước kết hợp van xả UF17R + Gioăng nối tường UF13AWP+ van xả UF-105	bộ									0	
		Bộ vòi xịt vệ sinh Inax CFV-102M	bộ									445,000	
		Hộp đựng giấy vệ sinh CF-22H	hộp									91,000	
		Hộp đựng giấy vệ sinh H-486V màu trắng	hộp									482,000	
		Móc giấy vệ sinh inox KF-416V	cái									709,000	
		Kệ đựng xà phòng H-484V	hộp									118,000	
		Kệ đựng xà phòng inox KF-544V	hộp									709,000	
		Thanh treo khăn H-485V	cái									255,000	
		Thanh treo khăn inox KF-545VW	cái									1,364,000	
		Gương soi KF-4560VA	cái									709,000	
17	SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH THỦY												

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb điển hình - Xuất xứ Israel sản xuất từ nguyên liệu Nano Polymeric Alloy - Loại B đáp ứng (TCVN 10544:2014)				Công ty cổ phần JIVC						
		<i>Neoweb 330: khoảng cách mỗi hàn 330mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 250mm x 210mm</i>										
		Neoweb 330-50	m ²	TCVN 10544:2014		PRS Goetech Technologies	Israel			Đại diện tại Việt Nam: Công ty CP JIVC. Đ/c 508 Trường Chinh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội		150,373
		Neoweb 330-75	m ²									213,510
		Neoweb 330-100	m ²									288,455
		Neoweb 330-120	m ²									360,027
		Neoweb 330-150	m ²									417,863
		Neoweb 330-200	m ²									592,816
		<i>Neoweb 356: khoảng cách mỗi hàn 356mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 260mm x 224mm</i>				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb 356-50	m ²	TCVN 10544:2014		PRS Goetech Technologies				Đại diện tại Việt Nam: Công ty CP JIVC. Đ/c 508 Trường Chinh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội		142,661
		Neoweb 356-75	m ²									200,015
		Neoweb 356-100	m ²									274,960
		Neoweb 356-120	m ²									342,676
		Neoweb 356-150	m ²									398,102
		Neoweb 356-200	m ²									549,198
		<i>Neoweb 445: khoảng cách mỗi hàn 445mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 340mm x 290mm</i>				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb 445-50	m ²	TCVN 10544:2014		PRS Goetech Technologies				Đại diện tại Việt Nam: Công ty CP JIVC. Đ/c 508 Trường Chinh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội		126,757
		Neoweb 445-75	m ²									196,882
		Neoweb 445-100	m ²									243,392
		Neoweb 445-120	m ²									304,119
		Neoweb 445-150	m ²									353,039
		Neoweb 445-200	m ²									487,025
		<i>Neoweb 660: khoảng cách mỗi hàn 660mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 500mm x 420mm</i>				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb 660-50	m ²	TCVN 10544:2014		PRS Goetech				Đại diện tại Việt Nam: Công ty CP JIVC. Đ/c 508 Trường		89,645
		Neoweb 660-75	m ²									127,720
		Neoweb 660-100	m ²									172,302

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Neoweb 660-120	m ²	TCVN 10544:2014		Technologies				508 Trường Chinh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội		215,438
		Neoweb 660-150	m ²									250,621
		Neoweb 660-200	m ²									344,845
		Neoweb 712: khoảng cách mỗi hàn 712mm; chiều cao ô ngăn từ 50mm đến 200mm, kích thước ô ngăn 520mm x 448mm				Công ty cổ phần JIVC						
		Neoweb 712-50	m ²	TCVN 10544:2014		PRS Goetech Technologies				Đại diện tại Việt Nam: Công ty CP JIVC. Đ/c 508 Trường Chinh, P. Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội		74,463
		Neoweb 712-75	m ²									106,032
		Neoweb 712-100	m ²									143,143
		Neoweb 712-120	m ²									178,809
		Neoweb 712-150	m ²									207,726
		Neoweb 712-200	m ²									285,805
		Đầu neo clip sử dụng cọc neo để định vị hệ thống Neoweb trên mái	cái									7,504
18	NHIÊN LIỆU											
		Xăng không chì Mogas 95	lít			Petrolimex Chi nhánh Đắk Lắk				Áp dụng từ 15h00 ngày 09/5/2024 đến khi có thông báo mới hoặc áp dụng theo Thông cáo báo chí của Petrolimex		21,827
		Xăng sinh học E5 RON 92-II	lít									20,973
		Dầu Diesel 0,05S	lít									18,391
		Dầu Hoá	lít									18,264
		Dầu mazut N ^o 2B (3,5S)	kg									16,227
19	VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG											
		Sản phẩm của Công ty Phương Tuấn Trụ sở: 54 Nguyễn Bình Khiêm, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Liên hệ: 0257.382.9057										
		Tường hộ lan mềm mạ kẽm nhúng nóng				Cty Phương Tuấn						
		Tấm sóng loại 2 sóng		TC ASTM-A123		nt						
		Tấm sóng giữa KT: (2320 x 310 x 3)mm	tấm	nt		nt						1,006,000
		Tấm sóng giữa KT: (3320 x 310 x 3)mm	tấm	nt		nt						1,507,000
		Tấm sóng giữa KT: (4140 x 310 x 3)mm	tấm	nt		nt						1,879,000
		Tấm sóng giữa KT: (4340 x 310 x 3)mm	tấm	nt		nt						2,288,000
		Tấm sóng đầu KT: (700 x 310 x 3)mm	tấm	nt		nt						350,000
		Tấm sóng loại 3 sóng				nt						

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Tấm sóng giữa KT: (2320 x 508 x 3)mm	tấm			nt						1,728,000
		Tấm sóng giữa KT: (3320 x 508 x 3)mm	tấm			nt						2,473,000
		Tấm sóng giữa KT: (4140 x 508 x 3)mm	tấm			nt						3,084,000
		Tấm sóng giữa KT: (4320 x 508 x 3)mm	tấm			nt						3,217,000
		Tấm sóng đầu KT: (700 x 508 x 3)mm	tấm			nt						563,000
		Cột đỡ tấm sóng				nt						
		Cột thép U KT: (150 x 150 x 1750 x 5)mm	cột			nt						1,330,000
		Cột thép U KT: (160 x 160 x 1750 x 5)mm	cột			nt						1,419,000
		Cột thép U KT: (160 x 160 x 2000 x 5)mm	cột			nt						1,622,000
		Cột thép vuông KT: (150 x 150 x 1750 x 5)mm	cột			nt						1,839,000
		Cột thép vuông KT: (160 x 160 x 1750 x 5)mm	cột			nt						1,965,000
		Cột đỡ tròn P (2000 x 141 x 4,5)mm	cột			nt						1,499,000
		Hộp đệm gắn vào cột đỡ tấm sóng				nt						
		Hộp đệm U KT: (150 x 150 x 360 x 5)mm	hộp			nt						274,000
		Hộp đệm U KT: (160 x 160 x 360 x 5)mm	hộp			nt						292,000
		Hộp đệm vuông KT: (150 x 150 x 360 x 5)mm	hộp			nt						371,000
		Hộp đệm vuông KT: (160 x 160 x 360 x 5) mm	hộp			nt						395,000
		Hộp đệm U KT: (160 x 160 x 600 x 5)mm	hộp			nt						486,000
		Bán đệm 70x300x5mm	hộp			nt						59,000
		Mắt phản quang				nt						
		Mắt phản quang tam giác KT: (70x70x70x3)mm	cái			nt						14,000
		Mắt phản quang vuông KT: (150 x 150 x 3)mm	cái			nt						35,000
		Mắt phản quang vuông KT: (160 x 160 x 3)mm	cái			nt						37,000
		Mắt phản quang tròn D200	cái			nt						41,000
		Bu lông				nt						
		Bu lông M16 x 36 đầu dù	bộ			nt						8,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Bu lông M16 x 45 đầu dẹt	bộ			nt						14,000
		Bu lông M20 x 180 đầu dẹt	bộ			nt						26,000
		Bu lông M20 x 360 đầu dẹt	bộ			nt						31,000
		Bu lông M20 x 380 đầu dẹt	bộ			nt						35,000
		Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng		Theo TC: ASTM-A123		nt						
		Lan can cầu mạ kẽm nhúng nóng (hoàn thiện)	kg			nt						44,000
		Mạ kẽm nhúng nóng	kg	Theo TC ASTM-A123		nt						12,000
		Biển báo phản quang (Biển tam giác và biển tròn)		Theo QCVN 41:2019/BGTVT		nt						
		Biển báo tam giác A=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển			nt						510,000
		Biển báo tam giác A=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển			nt						810,000
		Biển báo tròn D=70 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển			nt						761,000
		Biển báo tròn D=90 tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	biển			nt						1,240,000
		Biển báo phản quang (Biển chữ nhật và biển vuông)		Theo QCVN 41:2019/BGTVT		nt						
		Biển báo chữ nhật vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm	m ²			nt						1,923,000
		Biển báo chữ nhật vuông, tole kẽm dày 1,2mm + thanh giằng nhúng kẽm + khung hộp (20x40) nhúng	m ²			nt						2,635,000
		Biển báo phản quang (Biển tên đường)		Theo QCVN 41:2019/BGTVT		nt						
		Biển tên đường 01 mặt (40x75)cm, bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27 tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi Inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	bộ			nt						710,000
		Biển tên đường 02 mặt (40x75)cm, bằng tole kẽm dày 1,2mm + khung gắn biển bằng ống D=27 tráng kẽm 2 mặt, có gắn bi Inox tạo thẩm mỹ cho biển tên đường	bộ			nt						1,318,000
		Cột đỡ biển báo bằng ống kẽm được sơn bằng sơn chuyên dụng giao thông không phản quang				nt						
		Trụ đỡ Ø 76 dày 2mm	m			nt						155,000
		Trụ đỡ Ø 90 dày 2mm	m			nt						175,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Trụ đỡ Ø 114 dày 2mm	m			nt						236,000
		Gương cầu lồi Inox				nt						
		Gương cầu lồi loại D800mm (Stainles Steell Mirror for the	cái			nt						5,609,000
		Gương cầu lồi loại D1000mm (Stainles Steell Mirror for the	cái			nt						7,009,000
		Sơn nhiệt dẻo phản quang QCVN 41:2019/ BGTVT				nt						
		Sơn G/Thông Futun trắng 25 kg/bao	kg			nt						24,000
		Sơn G/Thông Futun vàng 25 kg/bao	kg			nt						25,000
		Sơn lót giao thông Futun, 18kg/thùng	kg			nt						77,000
		Hạt phản quang, 25kg/bao	kg			nt						24,000
		Sơn giao thông				nt						
		Sơn giao thông lót JOLINE Primer (lon 4kg)	kg			Công ty CP L.Q JoTon						105,455
		Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg			nt						30,864
		Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang (JIPT25)	kg			nt						32,585
		Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JOPT25)	kg			nt						27,600
		Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang (JOPV25)	kg			nt						28,800
		Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg			nt						43,200
		Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPV25)	kg			nt						45,600
		Sơn vạch kẻ đường, sơn lạnh (màu trắng, đen) JOWAY	kg			nt						170,909
		Sơn vạch kẻ đường, sơn lạnh (màu vàng, đỏ) JOWAY	kg			nt						212,727
		Sơn clear phản quang (1 bộ gồm Clear: 3,9 kg và hạt phản quang: 1,1kg)	kg			nt						237,273
		Hạt phản quang, 25kg/bao GLASS BEAD	kg			nt						28,182
		Jothiner Joway	05lit/ lon			nt						96,364
		Song chắn rác bằng gang				nt						
		Song chắn rác có gân chịu lực	kg			nt						35,000
		Song chắn rác và khung	kg			nt						35,000
		Khe co giãn cầu				nt						
		Khe co giãn răng lược MS-RS22-20 mạ kẽm nhúng nóng	m			nt						5,545,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Khe co giãn răng lược MS-RS22-20 sơn	m			nt						4,727,000
		Biển báo đường cao tốc				nt						
		Biển báo tam giác A70	Biển			nt						1,050,000
		Biển báo tam giác A90	Biển			nt						1,330,000
		Biển báo tam giác A130	Biển			nt						1,520,000
		Biển báo tam giác A140	Biển			nt						1,850,000
		Biển báo tròn D70	Biển			nt						2,800,000
		Biển báo tròn D90	Biển			nt						3,100,000
		Biển báo tròn D130	Biển			nt						6,700,000
		Biển báo tròn D140	Biển			nt						8,300,000
		Biển báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT <1m2)	m2			nt						4,200,000
		Biển báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT <5m2)	m2			nt						5,680,000
		Biển báo chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có KT >5m2)	m2			nt						7,200,000
		Trụ đỡ biển báo				nt						
		Cột đỡ biển báo D88,3*3mm mạ kẽm và dán màng phản quang loại IV	m			nt						570,000
		Cột thép D141,3*4,5*2150	cột			nt						1,527,360
		Cột thép D141,3*4,5*2080	cột			nt						1,491,840
		Cột thép D141,3*4,5*1100	cột			nt						781,440
		Trụ đỡ tôn sóng				nt						
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2150	cột			nt						1,501,904
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2500	cột			nt						1,764,400
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5*2675	cột			nt						1,886,112
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,7m	cột			nt						1,187,552
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,5m	cột			nt						1,047,840
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,58m	cột			nt						1,103,725
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,36m	cột			nt						977,984
		Trụ đỡ tôn sóng D141*4,5mm, L=1,08m	cột			nt						768,416
		Tấm phân cách di động bằng thép sơn màu tenn (đảo xếp giao thông nút	kg			nt						58,000
		Nắp chụp D150x2mm	cái			nt						25,000
		Thép dẹt 196x178x200x4,5mm	cái			nt						200,000
		Thép dẹt 624x389x200x4mm	cái			nt						510,000
		Thép dẹt 300x70x5mm	cái			nt						60,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Tiêu phản quang tam giác dày 2mm dán đề can phản quang 3M-3900	cái			nt						18,000
		Hệ lan tôn sóng mạ kẽm				nt						
		Tôn lượn sóng (2 sóng) 4320x310x4mm	tấm			nt						2,352,950
		Tôn lượn sóng (2 sóng) 2320x310x4mm	tấm			nt						1,263,621
		Tôn lượn sóng (2 sóng) 2006x310x4mm	tấm			nt						1,143,795
		Tôn lượn sóng (2 sóng) 1336x310x4mm	tấm			nt						727,672
		Tôn lượn sóng (2 sóng) 3320x310x4mm	tấm			nt						1,808,286
		Tấm đầu, tấm cuối tôn (2 sóng) (700*310*4mm)	tấm			nt						460,620
		Tôn lượn sóng (3 sóng) 6320x508x4mm	tấm			nt						5,499,371
		Tôn lượn sóng (3 sóng) 4320x508x4mm	tấm			nt						3,759,064
		Tôn lượn sóng (3 sóng) 2230x310x4mm	tấm			nt						2,018,756
		Tấm đầu, tấm cuối tôn (3 sóng) (700*508*4mm)	tấm			nt						697,255
		Hàng rào dây thép gai				nt						
		Kẽm gai đường kính dây 2,5x2mm	m			nt						8,000
		Ống thép D60 dày 3mm, L=1640mm	cái			nt						689,000
		Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm, bu lông đai ốc D12, L=50mm	cái			nt						840,000
		Tấm phân cách di động bằng thép sơn mũi tên (đào xếp giao thông nút	cái			nt						1,980,000
		Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*1820mm	cột			nt						1,292,928
		Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*1385mm	cột			nt						994,560
		Cột ống thép mã kẽm 141,3*4,5*2450mm	cột			nt						1,776,000
		Cột ống thép mã kẽm 126,8*4,3*700mm	cột			nt						419,580
		Cột ống D60x3mm, H = 3,03m (bao gồm cả nắp bịt)	cột			nt						1,272,600
		Cột ống D60x3mm, H = 3,23m (bao gồm cả nắp bịt)	cột			nt						1,356,600
		Cột thép mã kẽm D267,4 x 9,3mm	m			nt						10,400,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cột thép mã kẽm D457,2 x 16mm	m			nt						13,650,000
		Giá long môn (bao gồm cột, giá treo ống + khung giá + bu long nổi + bu lông neo)	cái			nt						504,164,173
		Trụ thép D59,9*3 cao 241mm (bao nắp bịt, gân cột, tai cột)	cột			nt						312,000
		Tấm đầu cuối L=1020mm	tấm			nt						992,187
		Hệ lan tôn lượn sóng tấm giữa (4320x508x4)mm SS540	tấm			nt						3,820,187
		Hàng rào lưới				nt						
		Ống thép D60 dày 3mm, L=1440mm	cái			nt						384,000
		Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm 2 mặt tấm thép 50x3 L=112mm và L = 65mm, mặt bích vuông 120x10mm- L=120mm, bu lông đai ốc D12 (2 cái) L=50mm	cái			nt						988,000
		Hàng rào lưới thép B40 mạ kẽm KT 4x65x65mm, L=1500x2730mm	cái			nt						2,567,000
		Cửa ra và hàng rào bảo vệ lưới B40				nt						
		Cửa hàng rào lưới thép B40 mạ kẽm nhúng nóng (khung thép hộp T25x50x1,8 nẹp L40x4, thép tấm PL26x2, lưới B40, d4mmmm, (ô mắt 63x63mm)	cái			nt						4,975,000
		Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240mm (bao gồm tai bắt, tấm gia cường) mạ kẽm nhúng nóng	cái			nt						338,000
		Thanh gìm D12x500mm	cái			nt						25,000
		Lưới chống chói				nt						
		Lưới chống chói KT 1780x450mm	tấm			nt						936,000
		Trụ lưới chống chói D60 H500	trụ			nt						336,000
		Lưới chống chói KT 1780x700mm	tấm			nt						1,128,000
		Trụ lưới chống chói D60 H750	trụ			nt						462,000
		Đề can phản quang				nt						
		Đề can phản quang loại IV (3M-3900)	m2			nt						1,650,000
		Sơn nhiệt dẻo giao thông (công nghệ Nhật Bản)				nt						
		Bột sơn Futun màu trắng (20% hạt phản quang)	kg			nt						23,000
		Bột sơn Futun màu vàng (20% hạt phản quang)	kg			nt						24,000
		Keo lót Futun	kg			nt						79,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Hạt phân quang	kg			nt						23,000
		Đỉnh phân quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - đỏ, có chân) KT 130*110*75mm	cái			nt						189,000
		BU LÔNG				nt						
		Bu lông D27, L = 542mm (Giá long môn)	bộ			nt						143,000
		Bu lông liên kết ren lửng M20x165	bộ			nt						37,000
		Bu lông liên kết ren suốt M20x165	bộ			nt						54,000
		Bu lông neo M32x1600	bộ			nt						504,000
		Bu lông liên kết ren suốt M12x40	bộ			nt						3,000
		Bu lông liên kết ren suốt M14x50	bộ			nt						5,000
		Bu lông liên kết ren suốt M12x50	bộ			nt						3,000
		Bu lông liên kết ren suốt M18x40	bộ			nt						7,000
		Bản đệm 300*70*5 mm thép SS400 (tôn hộ lan)	bộ			nt						60,000
		Bu lông đầu dùi M16*35	bộ			nt						7,000
		Bu lông đầu dùi M20*180	bộ			nt						28,000
		Bu lông đầu dùi M18*40	bộ			nt						10,000
		Bu lông neo M22x320 (lan can)	bộ			nt						51,000
		Bu lông neo M22x250	bộ			nt						42,000
		Tắc kê nở ống liền M12*100	bộ			nt						8,000
		Áo phản quang	cái			nt						168,000
		Đèn xoay giao thông năng lượng	cái			nt						210,000
		PHÂN CẦU				nt						
		Gối cao su cố định (150x250x35)	cái			nt						850,000
		Gối cao su di động (150x250x35)	cái			nt						1,000,000
		Gối cao su cố định (300x400x67)	cái			nt						5,000,000
		Gối cao su di động (300x400x67)	cái			nt						6,000,000
		Gối cao su cố định kích thước 400x450x78	cái			nt						9,000,000
		Gối cao su di động kích thước 400x450x78	cái			nt						10,100,000
		Gối cao su cố định (340x500x103)	cái			nt						24,000,000
		Gối cao su di động (340x500x122)	cái			nt						26,000,000
		Gối cao su cố định có tấm PTFE kích thước 400x450x78	cái			nt						11,200,000
		Gối cao su di động có tấm PTFE kích thước 400x450x78	cái			nt						13,100,000
		Gối chấu đa hướng 1200KN				nt						25,000,000
		Gối chấu đơn hướng 1200KN				nt						26,500,000
		Gối chấu đa hướng 1700KN				nt						28,000,000
		Gối chấu đơn hướng 1700KN				nt						29,000,000
		Gối chấu đa hướng 11500KN				nt						300,000,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Gối chịu đơn hướng 11500KN				nt						400,000,000
		Gối chịu đơn hướng KK-DOH 1.7	cái	TCVN 11823-14:2014		nt						18,900,000
		Gối chịu đa hướng KK-DOH 1.7	cái			nt						17,535,000
		Gối cao su 350x480x78mm	cái			nt						3,885,000
		Gối cao su 350x480x78mm có tấm TPFE	cái			nt						4,725,000
		Gối cao su 300x400x69mm	cái			nt						2,625,000
		Gối cao su 300x400x69mm có tấm TPFE	cái			nt						325,500
		Gối cao su 180x300x27mm	cái			nt						493,500
		Gối cao su 150x250x21mm	cái			nt						273,000
		Khe răng lược chuyển vị 150mm	m			nt						20,000,000
		Khe răng lược chuyển vị 100mm	m			nt						18,500,000
		Khe răng lược chuyển vị 50mm	m			nt						16,000,000
		Khe co giãn Feba chuyển vị 50mm	m	TCVN 25:2019 TCĐBVN		nt						18,200,000
		Tấm cao su dày 20mm	m2	ASTM D4010		nt						3,500,000
		Tấm cao su dày 10mm	m2			nt						2,800,000
		Cột				nt						
		Cột cần vươ	kg			nt			TP BMT			65,000
		Giá long môn	kg			nt			TP BMT			65,000
		Hàng rào thép gai	md			nt						
		Dây thép gai 2.5x2mm	m			nt						8,000
		Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm	cột			nt						840,000
		Ống thép D60x3mm L=1640mm	cột			nt						870,000
		Mặt bích vuông (120x120x10mm)	cái			nt						60,000
		Móc thép ø8	cái			nt						15,000
		Hàng rào B40				nt						
		Rào thép (4x63x63)mm, L=1500x2730mm	tấm			nt						2,567,000
		Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm	cột			nt						840,000
		Ống thép D60x3mm L=1440mm	cột			nt						761,000
		Tấm thép D50x50x3mm	kg			nt						45,000
		Tấm thép D50x97x3mm	kg			nt						45,000
		Bu lông M12-20	bộ			nt						5,000
		Bu lông M12-50	bộ			nt						8,000
		Mặt bích vuông (120x120x10mm)	kg			nt						45,000
		Cửa hàng rào B40: Khung hộp T25x50x1,8; KT 1200x900mm	cái			nt						4,975,000
		Bột Sơn nhiệt dẻo phản quang				nt						
		Sơn giao thông lót	kg			nt						77,273

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Sơn giao thông Futun trắng 30% hạt phản quang	kg			nt						31,318
		Sơn giao thông Futun vàng 30% hạt phản quang	kg			nt						32,855
		Sơn giao thông Futun trắng 20% hạt phản quang	kg			nt						24,091
		Sơn giao thông Futun vàng 20% hạt phản quang	kg			nt						25,273
		Đỉnh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - vàng, có chân) KT:130*110*25mm	cái			nt						176,000
		Đỉnh phản quang 3M RPM-290 (bằng hộp kim nhôm, 2 mặt vàng - vàng, có chân) KT:130*110*25mm	cái			nt						189,000
		Hệ Lan				nt						
		Tôn 2 sóng L=3.320m T=3mm, W=310mm	tấm			nt						1,507,273
		Tôn 2 sóng L=0.70m T=3mm, W=310mm (tấm đầu, cuối)	tấm			nt						350,000
		Tôn 2 sóng L=3.320m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1,915,557
		Tôn 2 sóng L=2.345m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1,338,582
		Tôn 2 sóng L=1.998m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1,153,950
		Tôn 2 sóng L=1.385m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						807,765
		Tôn 2 sóng L=0.664m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						403,883
		Tôn 2 sóng L=0.7m T=4mm, W=310mm (tấm đầu, cuối)	tấm			nt						471,196
		Tôn 3 sóng L=4.320m T=4mm, W=508mm	tấm			nt						3,820,187
		Tôn sóng L=2.320m T=4mm, W508mm	tấm			nt						2,051,582
		Tôn sóng L=6.320m T=4mm, W=508mm	tấm			nt						5,588,792
		Tôn sóng L=3.320m T=4mm, W=508mm	tấm			nt						2,935,884
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.850m	cột			nt						1,314,240
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.550m	cột			nt						1,101,120
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.500m	cột			nt						1,065,600
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.300m	cột			nt						923,520

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.260m	cột			nt						895,104
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.050m	cột			nt						745,920
		Cột thép D141x4.5mm, L=1.010m	cột			nt						717,504
		Cột thép D141x4.5mm, L=0.700m	cột			nt						497,280
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.540m	cột			nt						1,804,416
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.495m	cột			nt						1,776,000
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.050m	cột			nt						1,456,320
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.680m	cột			nt						1,207,680
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.580m	cột			nt						1,136,640
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.575m	cột			nt						1,150,848
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.150m	cột			nt						816,960
		Cột thép D101x4.5mm, L=1.059m	cột			nt						595,848
		Ống thép D88,3x5mm, L=2.994m	cột			nt						1,411,920
		Ống thép D88,3x5mm, L=5.994m	cột			nt						2,823,840
		Ống nối D73x6.0mm, L=0.390m	cột			nt						190,032
		Bản dệm 389x624x4.3mm	cái			nt						510,000
		Nắp D146x2mm	cái			nt						25,000
		Bu lông M20x150	cái			nt						25,000
		Bu lông M16x35	cái			nt						7,545
		Lưới chống chói trên DPC: Khung lưới chống chói Modul 2m, cột D59,9 dày 3mm, cáo 750mm. Gồm bu lông M12x20. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123	m			nt						1,524,000
		Ụ chống xô va L800 xW700x H900	cái			nt						4,620,000
		Sản phẩm của Công ty Indecons Vina Trụ sở: Quận Tây Hồ, Hà Nội. Liên hệ: Mr. Trần Hiếu, sdt: 0945.789.555								Giao tại công trình		
		Biển báo hiệu đường bộ										
		Biển báo tam giác cạnh 0.7m	biển	QCVN 41:2019/BGTVT								678,000
		Biển báo tròn D=0.7m	biển									945,000
		Biển báo tam giác cạnh 0.9m	biển									815,000
		Biển báo tròn D=0.9m	biển									1,327,000
		Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước <1m2)	m2									2,670,000
		Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước 1 - 1,6 m2)	m2									2,750,000
		Biển báo tam giác A90	biển	QCVN 41:2019/BGTVT								1,290,500
		Biển báo tam giác A130	biển									1,451,000
		Biển báo tam giác A140	biển									1,805,000
		Biển báo tròn D90	biển									3,085,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Biển báo tròn D130	biển									6,500,000
		Biển báo tròn D1400mm	biển									8,290,000
		Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước <1m2)	m2									4,153,000
		Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước <5m2)	m2									5,589,000
		Biển chữ nhật, vuông (áp dụng cho biển có kích thước >5m2)	m2									6,923,000
		Đai ôm D90, T=2mm	cái									50,000
		Màng phản quang loại 11	m2	TCVN 7887:2018		nt						1,740,000
		Cột thép mạ kẽm D88.3, dày 3mm	m	Indecons Vina		nt						549,000
		Cột thép mạ kẽm D120 biển báo đường thủy	m	nt		nt						750,000
		Bu lông D10x25mm + vòng đệm dày 2mm	bộ	nt		nt						2,500
		Bu lông D16x250mm, (+vòng đệm)	bộ	nt		nt						50,000
		Bu lông D16x65mm, (+vòng đệm)	bộ	nt		nt						17,000
		Nắp chụp (Mạ kẽm nhúng nóng)	cái	nt		nt						14,000
		Sơn kẻ dẻo nhiệt				nt						
		Sơn dẻo nhiệt màu trắng	kg	nt		nt						25,000
		Sơn dẻo nhiệt màu vàng	kg	nt		nt						26,000
		Sơn lót	kg	nt		nt						83,000
		Tôn lượn sóng		Indecons Vina		nt						
		Tấm đầu, tấm cuối tôn sóng rộng 460	tấm	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						985,000
		Tấm đầu, tấm cuối tôn sóng rộng 310	tấm			nt						615,000
		Tấm sóng cong 594x350x4	tấm			nt						786,200
		Tiêu phản quang	cái			nt						9,000
		Tôn lượn sóng đơn	m			nt						597,000
		Tôn lượn sóng đơn	m			nt						608,500
		Tôn lượn sóng đơn	m			nt						610,000
		Tôn lượn sóng đơn	m			nt						620,000
		Tôn lượn sóng đơn 697x310x4mm	m			nt						1,115,000
		Tôn lượn sóng đơn	m			nt						599,000
		Tôn lượn sóng đơn	m			nt						609,000
		Tôn lượn sóng kép	m			nt						1,010,000
		Tôn sóng nổi sóng đơn và sóng kép 4330x460x4mmm	m			nt						685,000
		Tôn lượn sóng 2330x350x4mmm	m			nt						601,760
		Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=2.15m	cột	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						1,519,000
		Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.5m	cột			nt						1,727,500

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.445m	cột			nt						1,689,500
		Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.45m	cột			nt						1,692,950
		Trụ đỡ tôn sóng D141.3x4.5mm, L=2.675m	cột			nt						1,848,430
		Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.7m	cột			nt						1,213,080
		Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.36m	cột			nt						980,070
		Trụ đỡ tôn sóng D140x4.5mm, L=1.08m	cột			nt						785,920
		Trụ đỡ tôn sóng D150, T=4.5mm, L=1400mm	cột			nt						1,021,750
		Cột thép D168.34x4.78mm, L=0.4m	cột	nt		nt						635,000
		Nắp chụp D146x20mm	cái	nt		nt						50,000
		Mũ che D142x4mm	cái	nt		nt						50,000
		Thép dẹt 196x178x200x4.5mm	cái	nt		nt						880,000
		Thép dẹt 4x389x624mm	cái	nt		nt						689,900
		Thép dẹt 603x50x4mm	cái	nt		nt						85,000
		Thép dẹt 300x70x5mm	cái	nt		nt						49,000
		Thép dẹt 624x389x4.3mm	cái	nt		nt						722,000
		Bu lông 6 cạnh 21mm, L=165mm	cái	nt		nt						34,000
		Bu lông 6 cạnh 21mm, L=52mm	cái	nt		nt						12,500
		Bulông D16x35	cái	nt		nt						9,000
		Bulông D20x180	cái	nt		nt						40,000
		Bulông D18x40	cái	nt		nt						12,000
		Bulông D18x33	cái	nt		nt						11,200
		Tường chống ồn		Indecons Vina		nt						
		Tường cao 4m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9	md	Tấm chống ồn KT 1960x500 (520)x100mm - Bọc tấm chống ồn bằng nhôm tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện màu theo yêu cầu - Móng mũi neo bằng		nt						34,150,000
		Tường cao 4m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10	md			nt						30,190,000
		Tường cao 3m, khoảng cách 2m/trụ; quy cách trụ H125x125x6.5x9	md			nt						23,800,000
		Tường cao 3m, khoảng cách 4m/trụ; quy cách trụ H150x150x7x10	md			nt						21,450,000
		Hàng rào		Indecons Vina		nt						
		Hàng rào lưới B40				nt						
		Hàng rào lưới thép D40 mạ kẽm KT 4x63x63mm, L=1500x2730mm	cái	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						2,826,950
		Ống thép D60, dày 3mm, L=1440mm	m2			nt						670,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm 2 mặt tấm thép 50x3mm-L=112mm và L=65mm, Mặt bích vuông 120x10mm-L=120mm, bu lông đai ốc D12 (2 cái), L=50mm, L=20mm	cái			nt						663,000
		Cửa hàng rào lưới thép B40, mạ kẽm nhúng nóng (khung làm bằng thép hộp T25x50x1,8, thanh nẹp L40x4, thép tấm PL26x2, lưới B40, d4mm, ô mắt 63x63mm	cái			nt						3,095,100
		Thanh chống bằng thép ống mạ kẽm P50, 1x2,8x1240 (bao gồm tai bắt, tấm gia cường) mạ kẽm nhúng nóng	cái			nt						475,000
		Thanh gìm D12x500m	cái			nt						22,000
		Hàng rào dây thép gai				nt						
		Kẽm gai hàng rào đường kính dây 2,5mm	m	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						5,500
		Cột thép D60 dày 3mm dài 1640mm, mạ kẽm	cái			nt						790,000
		Ống thép chịu lực D60, dày 3mm, L=1590mm bao gồm móc thép D8, L=120mm, mặt bích vuông 120x10mm, L=120mm, bu lông đai ốc D12, L=50mm	cái			nt						721,200
		Các hạng mục khác				nt						
		Cột cần vưon	kg	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						49,700
		Giá long môn	kg	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						51,500
		Đỉnh phản quang loại 1	cái	(KT 130x110x25mm bằng nhôm có chân dài 75, 2 mặt phản quang		nt						159,500
		Trụ chống va	cái			nt						7,800,000
		Dải phân cách giữa di động	m	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						9,090,000
		Lưới chống chói	m	Mạ kẽm nhúng nóng theo TC ASTM A123		nt						884,000
		Chỉ hướng mũi tên (đào xếp bằng thép)	bộ	Indecons Vina		nt						735,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng Trụ sở: Lô BT2, Ô số 49 Khu Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Liên hệ: 84-4-3540.2468										
		Hệ lưới sức kháng cao kết hợp neo thép chống đá lăn, đá rơi										
		Neo thép D32	m				Hãng Maccaferri			Giao tại chân công trình		134,181
		Lưới sức kháng cao	m2									1,205,000
		Tấm đế neo	cái									384,000
		Khóa cáp chữ U cho cáp D8	cái									54,000
		Khóa cáp chữ U cho cáp D16	cái									259,000
		Thiết bị liên kết các tấm lưới	cái									16,000
		Cáp biên D16	m									128,000
		Lưới chống xói 3 trục HDPE	m2									249,000
		Tường chống ồn loại tiêu âm bao gồm khung tấm chống ồn, dây an toàn, khóa cáp, bulon, khớp kim loại, cột H, giằng cao su...)					Hàn Quốc					8,540,000
		Cáp dự ứng lực, không vỏ bọc, 7 sợi, độ chùng thấp, đường kính 12,7mm theo chuẩn ASTM A416,	tấn				Malaysia					30,500,000
		Neo dự ứng lực ZM.M13A-12	Bộ				Trung Quốc					2,250,000
		Gối chầu cho dầm Super T di động	Chiếc			Cty Vĩnh Hưng						31,500,000
		Gối chầu cho dầm Super T di động	Chiếc									33,500,000
		Khe co giãn dạng răng lược chuyên vị 100mm (VHF-C100)	met									19,200,000
		Gối cao su tổng hợp cố định 150x250x35mm	Chiếc			nt						800,000
		Gối cao su tổng hợp di động 150x250x35mm	Chiếc			nt						950,000
		Gối cao su tổng hợp cố định 300x400x67mm	Chiếc			nt						4,800,000
		Gối cao su tổng hợp di động 300x400x67mm	Chiếc			nt						5,800,000
		Gối cao su tổng hợp cố định 400x450x78mm	Chiếc			nt						8,400,000
		Gối cao su tổng hợp di động 400x450x78mm	Chiếc			nt						10,150,000
		Gối chầu di động song hướng VHB-11,5FS	Chiếc			nt						298,000,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Gối chấu di động đơn hướng VHB-11.5GS	Chiếc			nt						390,000,000
		Gối chấu di động song hướng VHB-8FS	Chiếc			nt						180,000,000
		Gối chấu di động đơn hướng VHB-8GS	Chiếc			nt						270,000,000
		Gối chấu di động song hướng VHB-1,2FS	Chiếc			nt						24,000,000
		Gối chấu di động đơn hướng VHB-1,2GS	Chiếc			nt						26,000,000
		Cáp DƯL 12,7mm	kg			nt						30,500
		Cáp DƯL 15,2mm	kg			nt						30,500
		Neo cáp 3T15,2	bộ			nt						500,000
		Neo cáp loại 12T12,7	bộ			nt						1,800,000
		Neo cáp loại 15T12,7	bộ			nt						2,250,000
		Neo cáp loại 19T15,2mm	bộ			nt						2,850,000
		Neo công cụ	bộ			nt						500,000
		Ống ghen 65/72	m			nt						35,000
		Ống ghen 80/87	m			nt						40,000
		Ống ghen 90/97	m			nt						45,000
		Khe co giãn răng lược 50mm	m			nt						15,000,000
		Khe co giãn răng lược 100mm	m			nt						18,000,000
		Khe co giãn răng lược 150mm	m			nt						22,000,000
		Khe co giãn Feba 50mm	m			nt						14,000,000
		Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x78	cái			nt						8,730,000
		Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x72	bộ			nt						8,230,000
		Gối chấu đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 40mm, dùng cho dầm Super T	bộ			nt						24,000,000
		Gối chấu đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 70mm, dùng cho dầm Super T	bộ			nt						24,000,000
		Gối chấu đa hướng tải trọng 1200kN, Chuyển vị 100mm, dùng cho dầm Super T	bộ			nt						24,000,000
		Gối chấu đơn hướng tải trọng 1200kN dùng cho dầm Super T	bộ			nt						26,000,000
		Lớp phòng nước dạng phun	m2			nt						140,000
		Tấm cao su dày 20mm	m2			nt						1,275,000
		Sản phẩm của Công ty TNHH xây dựng cơ khí Lê Minh								Giao tại chân công trình		
		Cáp DƯL	kg									30,500

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Neo 12 toan 12.7mm	cái									2,030,000
		Gối chấu cho dầm Super T di động song hướng	Bộ									29,500,000
		Gối chấu cho dầm Super T cố định	Bộ									31,500,000
		Khe co giãn dạng răng lược	m									15,000,000
		Khe co giãn dạng răng lược D=100mm	m									18,000,000
		Ống thép siêu âm D106,5/113,5	m									230,000
		Ống thép siêu âm D106,5/113,5	m									165,000
		Công ty cổ phần kinh doanh vật tư thiết bị giao thông. Trụ sở: 219 Trung kính - Cầu Giấy - Hà Nội.										
		Cáp DUL đường kính 12,7mm/15,2mm	Tấn		Tianjin NTS hoặc Henan Hengging - Trung Quốc					Giao tại kho bên mua trên địa bàn tỉnh		30,500,000
		Cáp DUL đường kính 12,7mm/15,2mm	Tấn			Thaiwire/Siam - Thái Lan						30,500,000
		Neo cáp 3T15.2 (Neo công tác OVM.NM15-3)	Bộ				achinery Co.			nt		430,000
		Neo cáp 12T12.7 (Neo công tác OVM.M13TA-12)	Bộ									1,600,000
		Neo cáp 15T12.7 (Neo công tác OVM.M13TA-15)	Bộ							nt		1,950,000
		Neo cáp 19T15.2mm (Neo công tác OVM.M15TA-19)	Bộ									2,500,000
		Neo công cụ	Bộ				Việt Nam			nt		420,000
		Ống ghen 25/90mm	mét									35,000
		Ống ghen 65/72mm	mét							nt		38,000
		Ống ghen 80/87mm	mét									50,000
		Ống ghen 90/97mm	mét							nt		55,000
		Ống ghen 100/107mm	mét									65,000
		Ống nối D55/60	mét							nt		35,000
		Ống nối D65/72	mét									37,000
		Lắp đặt gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x81 (có tấm trượt PTFE dày 3mm)	cái				achinery Co.			nt		7,800,000
		Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x78	cái									8,500,000
		Gối cầu cao su bản thép, kích thước 350x450x27	cái							nt		8,150,000
		Khe co giãn răng lược 50mm	mét									16,000,000
		Khe co giãn răng lược 100mm	mét							nt		19,500,000
		Khe co giãn răng lược 150mm	mét									24,000,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Gối chấu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 40mm, dùng cho dầm Super T	cái				struction Mai			nt		19,000,000
		Gối chấu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 70mm, dùng cho dầm Super T	cái									20,500,000
		Gối chấu đa hướng tải trọng 1200KN, chuyển vị 100mm, dùng cho dầm Super T	cái							nt		21,800,000
		Gối chấu đơn hướng tải trọng 1200KN, dùng cho dầm Super T	cái									22,500,000
		Tấm cao su dày 10mm	m2				Việt Nam			nt		800,000
		Tấm cao su dày 20mm	m2									1,200,000
		PHỤ GIA										
		Phụ gia chống lún SBS-Globalprene 3501	kg			Cty Hoàng Kim Hưng	Đài Loan					69,091
		Phụ gia chống lún SBS-Globalprene 3501	kg			Cty Hoàng Kim Hưng	Hàn Quốc					70,000
		Phụ gia chống lún SBS 3501	kg			Cty CP TM và Quốc tế Nam Bảo Hưng	Đài Loan					71,818
		Phụ gia Sika Sigunit D54-AF	kg			Công ty Cổ phần Tân Hoàng Mai						38,000
		Phụ gia đông kết nhanh (Sika Sigunit L53 MY)	Lit									47,000
		Phụ gia dẻo hóa PCB40	Lit									36,000
		Phụ gia siêu dẻo PCB40	Lit									36,000
		Poly (XM PCB40)	kg									34,500
		Sikament 2000AT	Lit									43,500
		Sikagrout 214-11	kg									14,500
		Sika Viscocrete 3000-20M	Lit									38,000
		Intraplast Z – HV	kg									131,000
		Sika Sigunit L1453AF	Kg									35,100
		Sika Plast 394	Lit									24,000
		Sản phẩm của Công ty TNHH phân phối Sở Trường Phương Nam		Phụ gia SBS Global Prene 3501								
		Phụ gia SBS										74,000
		TƯỜNG CHÂN ĐẤT CÓ CỘT VSOL <i>Sản phẩm của Cty TNHH VSL Việt Nam</i>										
		Dải gia cường Fasten FW 50KN	m							Giao tại chân công trình		99,550
		Dải gia cường Fasten FW 70KN	m									105,500
		Chốt cầu	cái									29,600
		Thanh dẫn hướng	Thanh									30,500

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Gối kê nhựa HDPE	cái									32,800
		Vải địa kỹ thuật bịt khe tường	m2									35,100
		Keo dán vải địa kỹ thuật	kg									45,000
		TƯỜNG CHÂN ĐẤT CỎ CỘT <i>Sản phẩm của Cty CP đầu tư xây dựng Trung Bắc</i>										
		Dải gia cường Fasten FW 50KN	m							Giao tại chân công trình		105,000
		Chốt cầu	cái									35,000
		Thanh dẫn hướng	Thanh									33,000
		Gối kê nhựa HDPE	cái									35,000
		Vải địa kỹ thuật bịt khe tường	m2									38,000
		Keo dán vải địa kỹ thuật	kg									45,000
		TƯỜNG CHÂN ĐẤT CỎ CỘT <i>Sản phẩm của Cty CP đầu tư xây dựng và thương mại BIM</i>										
		Dải gia cường Fasten FW 50KN	m									108,160
		Chốt cầu	cái									31,800
		Thanh dẫn hướng	Thanh									32,900
		Gối kê nhựa HDPE	cái									36,000
		Vải địa kỹ thuật bịt khe tường	m2									38,000
		Keo dán vải địa kỹ thuật	kg									46,000
		ỐNG THOÁT NƯỚC THẨM THẤU <i>Sản phẩm của Cty CP tư vấn xây dựng và đầu tư BETA</i>										
		Ống xoắn thoát nước thẩm thấu linh hoạt - Chất liệu : Thép không gỉ - Đường kính ngoài 18 mm - Đường kính trong 15mm - Đường kính lỗ thấm 1,8mm - Ống dày 1,5mm - Cường độ nén $\geq 20\text{PMa}$ - Khả năng chịu nhiệt độ đạt 240oC trong 30 phút - Ống dài 50m	m				Hàn Quốc			Giao tại chân công trình		565,000
		Đầu thu nước thẩm thấu - Chiều dài ống L=300mm - Chất liệu: Thép không gỉ	cái									2,120,000
		ỐNG THOÁT NƯỚC THẨM THẤU <i>Sản phẩm của Cty CP tư vấn xây dựng đầu tư xây dựng Miền Bắc</i>										

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ống xoắn thoát nước thăm thẫu linh hoạt - Chất liệu : Thép không gỉ - Đường kính ngoài 18 mm - Đường kính lỗ thăm 1,8mm - Ống dày 1,5mm - Cường độ nén $\geq 20\text{PMa}$	m				Hàn Quốc					610,000
		Đầu thu nước thăm thẫu D43 - Chiều dài ống L=300mm - Chất liệu: Thép không gỉ	cái									2,500,000
		Nhựa đường										
		Nhựa đường 60/70 - Xá vận chuyển bằng xe bồn	kg	TCVN 7493:2005		Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex				Đối với giá bán định hướng Nhựa đường 60/70 - Xá, nhựa đường 60/70 - phuy: được giao các trạm bê tông nhựa nóng tại tỉnh Đắk Lắk (tối thiểu 16 tấn/chuyến)		14,100
		Nhựa đường 60/70 - quy cách đóng thùng phuy	kg	TCVN 7493:2005								15,800
		Nhựa đường nhũ tương Petrolimex CRS1- Xá vận chuyển bằng xe bồn, tươi	kg									13,400
		Nhựa đường nhũ tương gốc axit 60% Petrolimex CRS1- Xá vận chuyển bằng xe bồn, tươi	kg									13,900
		Nhựa đường lỏng Petrolimex MC70 - Xá	kg									21,700
		Thuốc nổ, mìn nổ, dây nổ, kíp nổ				Công ty hóa chất mỏ Tây Nguyên						
		Thuốc nổ Anfo - D90	Kg							Giá giao tại kho bên bán ở Gia		42,000
		Thuốc nổ Amonit (AD1) - D32-:-	Kg									54,200
		Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D32	Kg									49,800
		Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D32-D80	Kg									49,600
		Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên - D90-D180	Kg									48,900
		Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ D32	Kg									60,500
		Mìn nổ										
		Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 175g/quả	Quả									62,800
		Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 250g/quả	Quả									81,500
		Mìn nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp 400g/quả	Quả									115,400
		Dây nổ										
		Dây nổ (10g/m)	m	nt								11,430

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Dây nổ (12g/m)	m			Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP - Chi nhánh VLN Miền Nam						13,200
		Kíp nổ										
		Kíp nổ điện vi sai (2m)	cái			nt						15,620
		Kíp nổ điện vi sai (4,5m)	cái			nt						21,070
		Kíp nổ điện vi sai (6m)	cái			nt						24,320
		Kíp nổ vi sai phi điện tiêu chuẩn - 3,6m	cái			nt						46,000
		Kíp nổ vi sai phi điện tiêu chuẩn - 4,9m	cái			nt						51,600
20	VẬT TƯ HẦM											
		Mũi khoan, cần khoan										
		Mũi khoan Ø 42mm	Cái									80,000
		Mũi khoan Ø 45mm	Cái									210,000
		Mũi khoan Ø 51mm	Cái									210,000
		Mũi khoan Ø 76mm	Cái									260,000
		Mũi khoan Ø 102mm	Cái									450,000
		Mũi khoan Ø 105mm	Cái									450,000
		Mũi dẫn hướng Ø 40mm	Cái									23,000
		Cần khoan Ø 32, L=1,5mm	Cái									800,000
		Cần khoan Ø 32, L=0,7mm	Cái									450,000
		Cần khoan Ø 38, L=4,32mm	Cái									1,350,000
		Cần khoan Ø 38, L=3,73mm	Cái									1,350,000
		Cần khoan Ø 89, L=0,96mm	Cái									900,000
		Quả đập khí nén Ø 105mm	Cái									3,500,000
		Đuôi choòng Ø 38mm	Cái									65,000
		Đầu nối cần khoan	Cái									265,000
		Cần khoan Ø32mm, L=0,70m	cái			C.ty TNHH Một thành viên TM&DV Thuận Phú An	Mitsubishi					2,440,000
		Cần khoan Ø32mm, L=1,5m	cái				Mitsubishi					2,980,000
		Cần khoan Ø38, L=3,73m	cái				Mitsubishi					7,260,000
		Cần khoan Ø89mm, L=0,96m	cái				Mitsubishi					2,510,000
		Cần khoan L=1.22mm cho máy khoan cầm tay D≤42mm	Cái				Mitsubishi					335,000
		Cần khoan L=1.83mm cho máy khoan cầm tay D≤42mm	Cái				Mitsubishi					495,000
		Đầu nối cần khoan	cái				Mitsubishi					1,210,000
		Mũi dẫn hướng Ø40mm	cái				Mitsubishi					5,220,000
		Mũi khoan Ø105mm	cái				Mitsubishi					4,710,000
		Mũi khoan Ø42mm	cái				Mitsubishi					1,320,000
		Mũi khoan Ø45mm	cái				Mitsubishi					1,320,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Mũi khoan $\phi 51\text{mm}$	cái				Mitsubishi					1,910,000
		Cần khoan $\phi 38$, L=4,32m	cái				Mitsubishi					8,715,000
		Đuôi choòng $\phi 38$	cái				Đài Loan					6,775,000
		Mũi khoan $\phi 76\text{mm}$	cái			Công ty Utracon	Đài Loan					2,538,000
		Mũi khoan $\phi 102\text{mm}$	cái				Đài Loan					4,280,000
		Quả đập khí nén $\phi 105\text{mm}$	cái				Đài Loan					4,555,000
		Sản phẩm của Công ty TNHH xây dựng sản xuất thương mại Nam Tiến										
		* Màng chống thấm PVC 2.0MM- Cười	m2				Thổ Nhĩ Kỳ					386,000
		* Vải địa kỹ thuật không dệt PH500-NT-	m2				Việt Nam					48,000
		* Đĩa nhựa ghim vải địa và màng chống t	cái				Việt Nam					14,500
		Đinh ghim	cái									700
		Vải địa kỹ thuật vô hãm	m2			Công ty TNHH Vũ Ngọc Song Anh						80,000
		Lớp màng chống thấm EVA	m2									450,000
		Màng HDPE	m2									178,000
		Đĩa nhựa, Đinh ghim	cái									
		Lớp màng chống thấm PVC 2mm	m2			nt						630,000
		Vải địa kỹ thuật chống thấm vô hãm	m2			nt						80,000
		Màng HDPE chống thấm	m2			nt						178,000
		Lưới thép E6	m2			Công ty Cổ phần Thương						93,500
		Lưới thép E7	m2									129,000
		Neo IBO 200KN, L=3m	bộ			Công ty Utracon						4,400,000
		Neo IBO 200KN, L=4m	bộ									5,720,000
		Neo IBO 200KN, L=6m	bộ									7,800,000
		Neo IBO 200KN, L=8m	bộ									10,400,000
		Neo SN D25 200KN, L=3m	bộ			Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư						805,000
		Neo SN D25 250KN, L=3,0m	bộ									940,000
		Neo SN D25 200KN, L=4m	bộ									930,000
		Neo SN D25 250KN, L=4,0m	bộ			Công ty TNHH Quốc tế Hưng Long						1,093,000
		Neo SN D25 200KN, L=6m	bộ									998,000
		Neo SN D25 250KN, L=6,0m	bộ									1,150,000
		Neo SN D28 250KN, L=6m	bộ									1,500,000
		Neo SN D25 200KN, L=8,0m	bộ									1,210,000
		Neo SN D25 250KN, L=8,0m	bộ									1,385,000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=315 \times 12,1\text{mm}$	m									1,255,000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=315 \times 15\text{mm}$	m									1,475,000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=315 \times 18,7\text{mm}$	m									1,900,000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=315 \times 23,2\text{mm}$	m									2,090,000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, $\Phi=315 \times 28,6\text{mm}$	m									2,480,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x4,2mm	m			Công ty SJK						525,000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x5,3mm	m									555,000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x6,6mm	m									598,000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x8,1mm	m									630,000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x10,0mm	m									675,000
		Ống nhựa HDPE đục lỗ, Φ=110x12,3mm	m									768,000
		Ống nước xẻ rãnh HDPE D110, L=2m, dày 4,0m	m									695,000
		Ống nước xẻ rãnh HDPE D110, L=2m, dày 8,0m	m									775,000
		Ống thông gió D1000	m			Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu						650,000
		Ống thông gió D1500	m									950,000
		Quạt thông gió Q1, 31,3kW	cái									410,000,000
		Quạt thông gió Q2, 115kW	cái									690,000,000
		Máng cáp W400xH50	m									817,541
		Máng cáp W300xH50	m									612,265
		Máng cáp W200xH50	m									418,273
		Kết nối góc W400xH50	cái									745,598
		Kết nối góc W300xH50	cái									548,542
		Kết nối góc W200xH50	cái									356,091
		Tấm nắp gang đúc D926	bộ									10,910,080
		Tấm nắp thép Gratting (790x790x56)mm	bộ			nt						5,730,983
		Tấm nắp thép Grating (576x376x60)mm	bộ			nt						2,130,828
		Tấm nắp thép Grating (1090x1090x56)mm	bộ			nt						10,910,080
		Thiết bị đo nồng độ khí hầm	bộ			nt						100,000,000
		Thiết bị đo tầm nhìn trong hầm	bộ			nt						550,000,000
		Thiết bị đo tốc độ, hướng gió trong hầm	bộ			nt						350,000,000
		Thiết bị đo gió ngoài trời	bộ			nt						132,500,000
		Thiết bị đo ánh sáng	bộ			nt						405,500,000
		Đèn chiếu sáng hầm 220W	bộ			nt						43,000,000
		Đèn chiếu sáng hầm 150W	bộ			nt						37,800,000
		Đèn chiếu sáng hầm 80W	bộ			nt						22,300,000
		Đèn chiếu sáng hầm 50W	bộ			nt						20,600,000
		Đèn chiếu sáng hầm 40W	bộ			nt						18,400,000

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)		
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13	
21	VẬT TƯ QUAN TRẮC												
		Đo ứng suất bê tông phun SSM	bộ			Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong						49,170,135	
		Dụng cụ đo biến dạng	bộ										205,025,267
		Dụng cụ đo tiếp tuyến	bộ										175,021,570
		Dụng cụ đo ứng suất đá núi	bộ										240,029,581
		Gương đo độ hội tụ biến dạng 3D	bộ										27,921,612
		Neo đo lực dọc trục néo đá MA (1/3/5), L=5m	bộ										118,886,362
		Neo đo ứng suất đá núi E (2/4/6), L=6m	bộ										118,886,362
		Phần mềm xử lý số liệu đo biến dạng	bộ										1,250,154,070
		Phần mềm xử lý số liệu đo ứng suất	bộ										1,010,124,489
		Thiết bị đo biến dạng (Leica TCA 1800)	bộ										1,450,178,721
		Thiết bị đo biến dạng (Leica TCR 1201)	bộ									817,900,799	
		Thiết bị đo ứng suất đá núi	bộ									140,486,100	
22	VẬT TƯ TUYẾN												
		Biển báo				Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đồng Phương							
		Biển báo tròn D70, màng PQ	cái										1,508,228
		Biển báo tròn D90, màng PQ	cái										1,939,150
		Biển báo tròn D126, màng PQ	cái										4,615,177
		Biển báo tròn D140, màng PQ	cái										5,127,974
		Biển báo tam giác L70, màng PQ	cái										1,538,942
		Biển báo tam giác L90, màng PQ	cái				nt						1,978,640
		Biển báo tam giác L126, màng PQ	cái				nt						4,155,144
		Biển báo tam giác L140, màng PQ	cái				nt						4,709,163
		Biển chỉ dẫn tôn mạ kẽm, màng phản quang S≤1m	m2				nt						3,462,330
		Biển chỉ dẫn tôn mạ kẽm, màng phản quang S<5m2	m2			nt						4,200,000	
		Biển chỉ dẫn tôn mạ kẽm, màng phản quang S>5m2	m2			nt						4,400,000	
		Cột biển báo + thanh đỡ D90mm dày 4mm	md			nt						899,413	
		Cột cần vưon	kg			nt						51,280	
		Giá long môn	kg			nt						53,880	
		Hàng rào thép gai	md			nt						400,000	
		Hàng rào lưới thép B40	md			nt						2,072,000	
		Sơn				nt						0	
		Sơn giao thông lót	kg			nt						75,000	
		Sơn giao thông trắng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg			nt						36,000	

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Sơn giao thông vàng 30% hạt phản quang AASHTO (JAPT25)	kg			nt						38,000
		Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang tiêu chuẩn TCVN (JIPV25)	kg			nt						22,700
		Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang tiêu chuẩn TCVN (JIPV25)	kg			nt						23,800
		Đỉnh, tiêu phản quang	cái			nt						240,300
		Hệ Lan				nt						
		Tôn 2 sóng L=3.320m T=3mm, W=310mm	tấm			nt						1,523,313
		Tôn 2 sóng L=0.61m T=3mm, W=310mm (tấm đầu, cuối)	tấm			nt						629,433
		Tôn 2 sóng L=4.320m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						2,642,857
		Tôn 2 sóng L=3.320m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						2,031,084
		Tôn 2 sóng L=2.345m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1,434,606
		Tôn 2 sóng L=2.320m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1,419,312
		Tôn 2 sóng L=1.998m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						1,222,321
		Tôn 2 sóng L=1.385m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						847,305
		Tôn 2 sóng L=0.664m T=4mm, W=310mm	tấm			nt						406,217
		Tôn 3 sóng L=4.330m T=4mm, W=460mm	tấm			nt						3,775,720
		Tôn sóng L=4.330m T=4mm, W=485mm	tấm			nt						3,980,922
		Tôn sóng L=2.330m T=4mm, W=485mm	tấm			nt						2,142,159
		Tôn sóng L=6.320m T=4mm, W=506mm	tấm			nt						6,709,021
		Tôn sóng L=3.320m T=4mm, W=506mm	tấm			nt						3,524,359
		Cột thép D140x4.5mm, L=2.150m	cột			nt						1,336,880
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.850m	cột			nt						1,150,339
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.550m	cột			nt						963,798
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.500m	cột			nt						932,707
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.300m	cột			nt						808,346
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.260m	cột			nt						783,474
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.050m	cột			nt						652,895
		Cột thép D140x4.5mm, L=1.010m	cột			nt						628,023

STT	Nhóm vật liệu xây dựng	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị	Tiêu chuẩn kỹ thuật	quy cách	nhà sản xuất	xuất xứ	Điều kiện thương mại	Vận chuyển	Ghi chú	Giá thông báo (trước thuế VAT)	
											Tại nơi sản xuất	Trên địa bàn tỉnh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13
		Cột thép D140x4.5mm, L=0.700m	cột			nt						435,263
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.540m	cột			nt						1,579,384
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.500m	cột			nt						1,554,512
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.495m	cột			nt						1,551,403
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=2.050m	cột			nt						1,274,700
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.680m	cột			nt						1,044,632
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.580m	cột			nt						982,452
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.575m	cột			nt						979,343
		Cột thép D141.3x4.5mm, L=1.150m	cột			nt						715,076
		Cột thép D102x4.5mm, L=1.059m	cột			nt						680,876
		Ống dầm ngang D89x5.5mm, L=2.994m	cột			nt						1,705,000
		Ống dầm ngang D89x5.5mm, L=5.994m	cột			nt						3,413,000
		Ống nối D73x6.0mm, L=0.390m	cột			nt						193,000
		Tiêu phản quang	cái			nt						16,800
		Bản dệm 389x624x4.3mm	cái			nt						584,100
		Bản dệm 70x300x5mm	cái			nt						59,000
		Bản liên kết PL260x140x4.5mm	cái			nt						64,292
		Bản đỡ PL141.3x141.3x10mm	cái			nt						78,365
		Nắp D146x20mm	cái			nt						23,300
		Bu lông M20x180	cái			nt						29,000
		Bu lông M20x120	cái			nt						22,000
		Bu lông M18x40	cái			nt						7,425
		Bu lông M16x35	cái			nt						6,600
		Bu lông M16x33	cái			nt						6,600
		Lưới chống chói trên DPC: Khung lưới chống chói Modul 2m, cột D59,9 dày 3mm, cáo 750mm. Gồm bu lông M12x20. Mạ kẽm nhúng nóng theo ASTM A123	m			nt						711,100
		Rào thép (4x63x63)mm, L=1500x2730mm	tấm			nt						392,000
		Ống thép D60x3mm L=1640mm	cột			nt						440,000
		Ống thép chịu lực D60x3mm L=1590mm	cột			nt						420,000
		Ống thép D60x3mm L=1440mm	cột			nt						350,000
		Tấm thép D50x50x3mm	cái			nt						2,944
		Tấm thép D50x97x3mm	cái			nt						5,711
		Cửa hàng rào B40: Khung hộp T25x50x1,8; KT 1200x900mm	cái			nt						1,100,000
		Dây thép gai	m			nt						3,323
		Màng phản quang loại IV	m2			nt						541,200
		Ụ chống xô va	cái			nt						9,987,000

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1147/SXD-KTVLXD

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 5 năm 2024

V/v công bố thông tin giá vật liệu
xây dựng tháng 5/2024

Kính gửi:

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
- UBND các huyện, thị xã, Tp Buôn Ma Thuột;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Đắk Lắk.
- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Công văn số 486/UBND-CN ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện một số nội dung quản lý giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 7127/UBND-CN ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về triển khai Công văn số 8533/BGTVT-CQLXD ngày 18/8/2022 của Bộ Giao thông vận tải về dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Công văn số 9749/UBND-CN ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc công bố giá vật liệu xây dựng phục vụ dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Công văn số 9451/UBND-NNMT ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh về việc công bố giá vật liệu xây dựng phục vụ dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Công văn số 2883/UBND-CN ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng để thực hiện các dự án đầu tư đường bộ cao tốc; Công văn số 4027/UBND-CN ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh; Công văn số 5584/UBND-CN ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh về xử lý báo cáo, kiến nghị đề xuất của các đơn vị liên quan dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 65/TB-VPUBND ngày 01/6/2023 về Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình triển khai, thực

hiện dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Thông báo số 66/TB-VPUBND ngày 02/6/2023 về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về xây dựng cơ bản.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tháng 5/2024 (*chưa có thuế giá trị gia tăng*) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình (*có phụ lục 1, 2 kèm theo*);

Việc xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình (*đối với giá vật liệu xây dựng được công bố tại nơi sản xuất, nguồn cung cấp, tại khu vực chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường*) được xác định theo phương pháp hướng dẫn tại mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Trong đó:

Chi phí vận chuyển vật liệu đến hiện trường công trình áp dụng định mức vận chuyển vật liệu có mã hiệu định mức AM.20000 công tác vận chuyển do Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng để xác định.

Đối với các loại vật liệu chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu với tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công trình thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình được thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm b mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2024. Việc lựa chọn giá vật liệu xây dựng phải khách quan, minh bạch, đảm bảo hiệu quả của dự án.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột duy trì tổ chức thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị trường cho Sở Xây dựng đối với các loại vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn định kỳ **trước ngày 10 hằng tháng** theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 689/SXD-KTVLXD ngày 29/3/2022; theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9313/UBND-CN ngày 28/9/2021 về tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng Đắk Lắk để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTVLXD (Th).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Hồng Vinh