

Số: 03/SXD-CBGVL

Nam Định, ngày tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ
Giá vật liệu xây dựng - thiết bị đến chân công trình xây dựng
tỉnh Nam Định tháng 3 năm 2024

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 01/01/2012;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/5/2021 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Nam Định về Phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 959/BXD-KTXD ngày 23/3/2022 của Bộ Xây dựng về việc xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị đến chân công trình, chỉ số giá xây dựng.

Căn cứ tình hình cụ thể giá thị trường tại địa phương.

CÔNG BỐ

1. Mức giá bình quân tối đa các loại vật liệu xây dựng - thiết bị đại diện, phổ biến đến chân công trình xây lắp tại 3 khu vực thuộc tỉnh Nam Định trong tháng 3 năm 2024 được ghi trong bảng giá vật liệu - thiết bị đến chân công trình, kèm theo Công bố số 03/SXD-CBGVL ngày /4/2024 của Sở Xây dựng Nam Định.

Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giá nêu tại Điểm 1 của Công bố này là thông tin về giá để các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định tham khảo để lựa chọn phương án mua và sử dụng vật liệu xây dựng trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào điều kiện thi công, địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

3. Trường hợp giá vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng chưa phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

4. Các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng vật liệu, vật tư trong công bố này đối với việc lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, điều chỉnh dự toán công trình và các nội dung khác theo quy định của pháp luật

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng./.

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Tài chính;
- Các Sở ngành có liên quan;
- Các Ban quản lý dự án chuyên ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Tổ chức, cá nhân liên quan;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP, QL.N.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Ngọc Linh

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU - THIẾT BỊ ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH (THÁNG 3)

(Kèm theo Công bố số: 03/SXD-CBGVL ngày /4/2024)

A - VẬT LIỆU XÂY LẮP

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
1	Xi măng		SP CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN			
		đ/kg	Xi măng bao PCB30 Bim Sơn TCVN 6260:2009	1,559	1,589	1,639
		-	Xi măng bao PCB40 Bim Sơn TCVN 6260:2009	1,578	1,608	1,657
		-	Xi măng rời PCB30 Bim Sơn TCVN 6260:2010	997	997	1,007
		-	Xi măng rời PCB40 Bim Sơn TCVN 6260:2010	1,025	1,025	1,035
			SP CÔNG TY CP XI MĂNG BÚT SƠN			
		đ/kg	PCB 30 Bút Sơn (TCVN:6260-2009)	1,519	1,519	1,519
		-	PCB 40 Bút Sơn (TCVN:6260-2009)	1,537	1,537	1,537
			<i>Ghi chú: Giá tính trên phương tiện vận chuyển bên mua tại nhà máy</i>			
			SP CÔNG TY CP XI MĂNG XUÂN THÀNH			
		đ/kg	PCB30 bao Xuân Thành (TCVN 6260:2020)	1,559	1,589	1,639
		-	PCB40 bao Xuân Thành (TCVN 6260:2020)	1,578	1,608	1,657
		-	PCB40 Rời Xuân Thành (TCVN 6260:2020)	1,025	1,025	1,035
2	Gạch xây		CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU & XÂY LẮP HẢI HẬU			
		đ/viên	Gạch lỗ rỗng loại trung, KT (215x100x50)mm; Mác gạch: 7,5Mpa; đường kính lỗ: D28	727	727	727
		-	Gạch lỗ rỗng loại nhỏ, KT (215x100x50)mm; Mác gạch: 7,5Mpa; đường kính lỗ: D22	773	773	773
			CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUÂN CHÂU			
		đ/v	Gạch đất sét nung loại nhỏ, KT (215x100x50)mm; Mác gạch: 7,5Mpa; đường kính lỗ: D22	-	-	850
			CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT CƯỜNG			
			<i>Đ/c: Xã Hải Phương, H. Hải Hậu, tỉnh Nam Định</i>			
		đ/viên	Gạch bê tông 2 lỗ rỗng (220x105x60) M75	1,300	1,250	1,200
		-	Gạch bê tông đặc (220x105x60) M100	1,380	1,330	1,280
			CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT			
			<i>Đ/c: Lô 11+1/2, lô 12 đường N1, Cụm CN An Xá, TP N.Định</i>			
			Gạch xây bê tông (QCVN 16:2017/BXD)			
		đ/viên	Gạch xây bê tông rỗng 3 vách (cách âm, cách nhiệt): Kích thước (220x105x130mm) M75	2,860	3,080	3,300
		-	Gạch xây bê tông đặc (220x105x60) M75	1,430	1,485	1,540
		-	Gạch xây bê tông đặc (220x105x60) M100	1,485	1,540	1,595
		-	Gạch xây bê tông 2 lỗ (220x105x60) M75	1,375	1,430	1,485
		-	Gạch xây bê tông đặc (210x100x60) M75	1,210	1,265	1,320
		-	Gạch xây bê tông đặc (210x100x60) M100	1,265	1,320	1,375
		-	Gạch xây bê tông 2 lỗ (210x100x60) M75	1,265	1,320	1,375
			CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TM NAM THẮNG			
			<i>Đ/c: Thửa 209 tờ bản đồ số 6 xã Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định</i>			
		đ/viên	Gạch bê tông đặc (200x100x60) M75	1,350	1,350	1,400
		-	Gạch bê tông lỗ (200x100x60) M75	1,250	1,250	1,300

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
		-	Gạch bê tông đặc (200x100x60) M100	1,400	1,400	1,450
		-	Gạch bê tông lỗ (200x100x60) M100	1,350	1,350	1,400
3	Gạch lát nền		CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT			
			Gạch lát nền bê tông TERRAZZO mác 200			
		đ/viên	Màu phẳng nhẵn, hoa văn: (300x300x30 mm)-11,1 v/m ²	12,883	14,815	17,038
		-	Màu phẳng nhẵn, hoa văn: (300x300x50 mm)-11.1 v/m ²	14,864	17,094	19,658
		-	Giả đá (300x300x50)mm - 11,1 v/m ²	17,600	20,064	22,627
		-	Màu phẳng nhẵn, hoa văn:(400x400x30)x6,25v/m ²	22,880	26,312	30,259
		-	Giả đá (400x400x30)mm - 6,25v/m ²	30,800	34,232	38,181
			Giả đá (400x400x50)mm - 6,25v/m ³	36,000	39,820	43,710
			Gạch lát nền bê tông tự chèn mác 200			
		đ/viên	Hình zic rắc màu KT (225x112,5x60)mm - 39v/m ²	3,245	3,416	4,083
		-	Hình zic rắc không màu KT (225x112,5x60)mm-39v/m ²	2,921	3,167	3,662
		-	Hình lục lăng có màu: KT(235x205x60)mm-29v/m ²	4,142	4,654	5,259
		-	Hình lục lăng không màu: KT(235x205x60)mm-29v/m ²	3,720	4,160	4,758
		-	Hình bát giác có màu, KT(240x240x60)mm-21v/m ²	5,787	6,436	7,267
		-	Hình tứ giác có màu, KT(100x100x60)mm-100v/m ²	1,210	1,550	1,674
			CÔNG TY TNHH HƯNG HẠNH			
			<i>Đ/c:Thửa 108 Lê Quý Đôn, P.Thống Nhất, TP Nam Định, tỉnh Nam Định</i>			
			Gạch lát nền bê tông tự chèn mác 200			
		đ/viên	Hình zic rắc màu KT(225x112,5x60)mm, 39v/m ²	3,247	3,905	4,612
		-	không màu KT(225x112x5x60)mm, 39m/m ²	2,914	3,608	4,058
		-	Hình lục lăng: Có màu KT(235x205x60)mm 29v/m ²	4,191	4,656	5,206
		-	Không màu KT(235x205x60)mm 29v/m ²	3,684	4,084	4,627
		-	Hình bát giác: Có màu KT(240x240x60)mm 21v/m ²	5,776	6,402	7,157
		-	Hình tứ giác: Có màu KT(100x100x60)mm 100v/m ²	1,160	1,459	1,622
			Gạch lát nền bê tông TERRAZO mác 200			
		đ/viên	Hoa văn: KT(300x300x30)mm; 11,1v/m ²	11,073	12,600	14,100
		-	Hoa văn: KT(400x400x32)mm; 6,25v/m ²	20,900	22,440	24,900
		-	Hoa văn: KT(400x400x50)mm; 6,25v/m ²	24,619	25,059	26,019
		-	Màu phẳng nhẵn: KT(300x300x50)mm; 11,1v/m ²	12,602	14,400	14,950
		đ/viên	Gạch bóng: Gạch lục lăng mặt bóng (26v/m ²)	6,293	6,746	7,009
		-	Gạch lục lăng mặt bóng (18v/m ²)	9,178	9,642	10,200
		-	Gạch Coric giả đá (300x300x50mm)	14,807	15,802	16,042
		-	Gạch Coric giả đá (300x400x50mm)	26,504	27,638	28,000
4	Cục bó vỉa		CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT			
		đ/cục	Cục bó vỉa giả đá, KT(100x220x300)mm	198,000	203,500	239,800
		-	Cục bó vỉa giả đá, KT(100x180x260)mm	181,500	190,300	214,500
		-	Cục bó vỉa giả đá, KT(100x200x250)mm	195,800	204,600	225,500
		-	Miệng cống chắn rác (miệng thu nước) mác 200	880,000	979,000	1,034,000
			CÔNG TY TNHH HƯNG HẠNH			
			Cục bó vỉa bê tông mác 200			
		đ/cục	Cục bó vỉa vát cạnh KT(1000x220x300)mm, G14	97,500	99,626	104,095
		-	Cục bó vỉa vát cạnh KT(1000x220x300)mm, G12	88,300	89,700	96,500
		đ/cục	Cục bó vỉa vát cạnh KT(1000x180x260)mm	85,200	88,300	92,500
		-	Cục bó vỉa tròn cạnh KT(1000x200x250)mm	91,745	96,323	100,100
		-	Cục bó vỉa giả đá KT(1000x220x300)mm	220,000	230,000	240,000
			Miệng cống chắn rác			

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Khu vực I	Khu vực II	Khu vực III
		đ/cục	Vát cạnh BT mác 200: KT(1400x320x370)mm	693,000	787,500	840,000
5	Cát xây dựng	đ/m3	- Cát đen đỏ nền, san lấp	185,000	190,000	195,000
		-	- Cát vàng Việt trì (đỏ bê tông)	580,000	575,000	575,000
		-	- Cát vàng Thanh Hoá (đỏ bê tông)	445,000	465,000	455,000
		-	- Cát vàng hạt trung	290,000	290,000	290,000
		-	- Cát vàng hạt nhỏ	255,000	265,000	270,000
6	Đá xây dựng	đ/m3	- Đá tiêu chuẩn 0,5x1	265,000	265,000	270,000
		-	- Đá tiêu chuẩn 0,5	265,000	265,000	270,000
		-	- Đá tiêu chuẩn 1x2	330,000	330,000	335,000
		-	- Đá tiêu chuẩn 2x4	310,000	315,000	325,000
		-	- Đá tiêu chuẩn 4x6	290,000	275,000	280,000
		-	- Cấp phối đá dăm	270,000	275,000	275,000
		-	- Đá hộc	275,000	275,000	280,000
		-	- Đá thải đắp nền móng	250,000	240,000	250,000
7	Bê tông thương phẩm		SP CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XUÂN KIÊM			
			<i>Đ/c: Thôn Hưng Thịnh, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định</i>			
			Bê tông thương phẩm			
		đ/m3	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 100	900,000	900,000	900,000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 150	950,000	950,000	950,000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 200	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 250	1,050,000	1,050,000	1,050,000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 300	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 350	1,150,000	1,150,000	1,150,000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 400	2,230,000	2,230,000	2,230,000
			<i>Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình trong bán kính <=30kg (tính từ trạm trộn công ty). Trong trường hợp vận chuyển từ 31km trở lên cộng thêm 5.000đ/m3/km</i>			
8	Bê tông thương phẩm		SP CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI HÀ THÀNH			
			<i>Đ/c: số 117 đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP Nam Định</i>			
		đ/m3	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 200	1,050,000	1,050,000	1,050,000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 250	1,250,000	1,250,000	1,250,000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 300	1,370,000	1,370,000	1,370,000
		-	- Bê tông thương phẩm đá 1x2, cát vàng Việt Trì, mác 350	1,480,000	1,480,000	1,480,000
			<i>Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển đến chân công trình trong địa bàn tỉnh Nam Định</i>			
9	SP hồ thu chống ngập úng		CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN HTĐT VINH			
			<i>Đ/c: 70 Nguyễn Sách, TP Vinh, tỉnh Nghệ An</i>			
			TCVN 10333 - 1:2014; 10333-4:2014			
		đ/bộ	Hồ thu chống ngập nước cục bộ và ngăn mùi - F1 (tên viết tắt INFRA VI-F1)	7,587,200	7,587,200	7,587,200
		-	Hồ thu chống ngập nước cục bộ và ngăn mùi - F2 (tên viết tắt INFRA VI-F2)	8,461,700	8,461,700	8,461,700
		-	Hồ thu chống ngập nước cục bộ và ngăn mùi - F3 (tên viết tắt INFRA VI-F3)	9,610,400	9,610,400	9,610,400
		-	Hồ thu chống ngập nước cục bộ và ngăn mùi - F4 (tên viết tắt INFRA VI-F4)	13,503,300	13,503,300	13,503,300
		-	Hồ thu chống ngập nước cục bộ và ngăn mùi - F5 (tên viết tắt INFRA VI-F5)	15,807,800	15,807,800	15,807,800

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
9	Vật tư cơ khí		CÁC LOẠI SẢN PHẨM KHÁC	
		đ/kg	- Dây kẽm gai kép	19,050
		-	- Dây thép buộc đen 1ly	20,000
		-	- Đinh 3-5cm	21,500
		-	- Đinh 5cm trở lên	19,800
		-	- Que hàn Việt Đức J421 Φ3; Φ 4,5	17,200
		-	- Que hàn Việt Đức N46, Φ3 và Φ 4,5	21,000
		-	- Sen hoa cửa sắt vuông đặc (chưa tính sơn)	19,500
10	Cọc tre, luồng	đ/cọc	- Cọc tre loại A (f6-8) dài 2m	9,000
		-	- Cọc tre loại A (f6-8) dài 3m	11,500
		đ/cây	- Luồng cây loại A	35,000
		-	- Luồng cây loại B	26,000
11	Vật liệu sơn		SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI	
		đ/kg	Màu xanh Dương	36,400
		-	Màu vàng	32,700
		-	Màu trắng	36,400
		-	Màu đỏ	34,500
		-	Màu xanh lá cây	36,400
		-	Sơn chống gỉ AK; H3	40,400
		-	Sơn trắng AK; TR-02; H5	54,100
		-	Sơn đỏ AKĐB; Đơ-01; H2.5	56,200
12	Vật liệu tấm lợp		CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTNAM <i>Đ/c: Lô 43 Khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội</i>	
			TẤM LỢP KIM LOẠI AUSTNAM	
			Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm(A/Z150), sơn Polyester, G550; (TCVN3601:1981)	
		đ/m2	AC11 dày 0,45mm	194,545
		-	AC11 dày 0,47mm	198,182
		-	ATEK 1000 dày 0,45mm	195,455
		-	ATEK 1000 dày 0,47mm	199,091
		-	ATEK 1088 dày 0,45mm	190,909
		-	ATEK 1088 dày 0,47mm	195,455
			Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm (A/Z150), sơn Polyester, G550/G340;(TCVN 3601:1981)	
		đ/m2	ALOK 420 dày 0,45mm	248,182
		-	ALOK 420 dày 0,47mm	253,636
		-	ASEAM 480-0,45MM	227,273
		-	ASEAM 480-0,47MM	231,818
			Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, Tôn mạ A/z150; (TCVN 3601:1981)	
		đ/m2	APU1-0,45mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	282,727
		-	APU1-0,47mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	286,364

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	APU1-0,45mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	279,091
		-	APU1-0,47mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	283,636
			Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, Tôn mạ A/z100; (TCVN 3601:1981)	
		đ/m2	ADPU1-0,40mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	262,727
		-	ADPU1-0,42mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	269,091
		-	ADPU1-0,40mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	259,091
		-	ADPU1-0,42mm, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	265,455
			Phụ kiện: Các tấm tôn ốp nóc, ốp sườn, máng nước; (TCVN 3601:1981)	
		đ/m	Khổ rộng 300mm dày 0,42 mm	52,727
		-	Khổ rộng 400mm dày 0,42 mm	69,545
		-	Khổ rộng 600mm dày 0,42 mm	100,000
		-	Khổ rộng 300mm dày 0,45 mm	57,727
		-	Khổ rộng 400mm dày 0,45 mm	75,909
		-	Khổ rộng 600mm dày 0,45 mm	110,000
			TẤM LỢP KIM LOẠI SUNTEK	
			Tấm lợp LK bằng vít, mạ nhôm kẽm, sơn PE, G550/G340; (TCVN 3601:1981)	
		đ/m2	Tôn EC11 (11 sóng) dày 0,40mm	123,636
		-	Tôn EC11 (11 sóng) dày 0,45mm	135,566
		-	Tôn EK106 (6 sóng) dày 0,40mm	124,545
		-	Tôn EK106 (6 sóng) dày 0,45mm	136,364
		-	Tôn EK108 (5 sóng) dày 0,40mm	121,818
		-	Tôn EK108 (5 sóng) dày 0,45mm	133,636
			Tấm lợp LK bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm, sơn PE; (TCVN 3601:1981)	
		đ/m2	Tôn ELOK 420 dày 0,45mm, G550	196,364
		-	Tôn ESEAM 480 dày 0,45mm, G340	180,000
			Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ nhôm kẽm; (TCVN 3601:1981)	
		đ/m2	Tôn EPU1 (11sóng) dày 0,40, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	214,545
		-	Tôn EPU1 (11sóng) dày 0,45, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	226,364
		-	Tôn EPU1 (6sóng) dày 0,40, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	213,636
		-	Tôn EPU1 (6sóng) dày 0,45, lớp PU tỷ trọng 28-32kg/m3	225,455
			Phụ kiện (tấm ốp, máng nước....)	
		đ/m	Khổ 300mm dày 0,40mm	40,909
		-	Khổ 400mm dày 0,40mm	52,727
		-	Khổ 600mm dày 0,40mm	73,636
		-	Khổ 300mm dày 0,45mm	44,545
		-	Khổ 400mm dày 0,45mm	57,273
		-	Khổ 600mm dày 0,45mm	81,818
		-	Đai bắt tôn Elock, Eseam	11,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Vít bắt đai dài 65	2,300
		-	Vít bắt đai dài 45	1,700
		-	Vít bắt đai dài 20	1,200
		-	Vít bắt đai	700
13	Vật liệu tấm lợp	SP CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH		
			<i>Đ/c: Quốc lộ 10, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định</i>	
			Tôn cán sóng 1 lớp	
			<i>Tiêu chuẩn KT: JIS, ASTM, AS/NZS, AS, BS EN, TCCS, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015</i>	
			Tôn lạnh màu trong AZ70 0.30mmx1200mm G550	67,000
			Tôn lạnh màu trong AZ70 0.35mmx1200mm G550	74,500
			Tôn lạnh màu trong AZ70 0.40mmx1200mm G550	83,000
			Tôn lạnh màu trong AZ70 0.45mmx1200mm G550	92,500
			Tôn lạnh màu trong AZ70 0.50mmx1200mm G550	101,000
			Tôn lạnh màu trong AZ100 0.30mmx1200mm G550	71,000
			Tôn lạnh màu trong AZ100 0.35mmx1200mm G550	78,000
			Tôn lạnh màu trong AZ100 0.40mmx1200mm G550	86,500
			Tôn lạnh màu trong AZ100 0.45mmx1200mm G550	95,000
			Tôn lạnh màu trong AZ100 0.50mmx1200mm G550	104,500
			Tôn lạnh màu AZ50 0.30mmx1200mm G550	77,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.35mmx1200mm G550	86,500
			Tôn lạnh màu AZ50 0.40mmx1200mm G550	96,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.45mmx1200mm G550	106,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.50mmx1200mm G550	116,500
			Tôn Hoa Sen Gold 0.50mmx1200mm	126,500
			Tôn cách nhiệt	
			Tôn lạnh màu AZ50 0.30mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	131,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.35mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	141,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.40mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	150,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.45mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	159,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.50mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	169,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.30mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	133,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.35mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	143,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.40mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	152,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.45mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	161,000
			Tôn lạnh màu AZ50 0.50mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	171,000
			Tôn lạnh màu AZ100 0.30mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	125,000
			Tôn lạnh màu AZ100 0.35mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	134,000
			Tôn lạnh màu AZ100 0.40mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	143,000
			Tôn lạnh màu AZ100 0.45mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	153,000
			Tôn lạnh màu AZ100 0.50mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	162,000
			Tôn lạnh màu AZ100 0.30mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	127,000
			Tôn lạnh màu AZ100 0.35mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	136,000
			Tôn lạnh màu AZ100 0.40mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	145,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			Tôn lạnh màu AZ100 0.45mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	155,000
			Tôn lạnh màu AZ100 0.50mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	164,000
			Tôn Hoa Sen Gold 0.50mmx1200mm, cách nhiệt PU 16mm	183,000
			Tôn Hoa Sen Gold 0.50mmx1200mm, cách nhiệt PU 18mm	186,000
			Thép dày mạ	
			<i>Tiêu chuẩn KT: JIS, ASTM, AS/NZS, AS, BS EN, TCCS, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015</i>	
			Thép dày mạ kẽm Z08 0.58mmx1200mm G350	21,200
			Thép dày mạ kẽm Z08 0.75mmx1200mm G350	20,750
			Thép dày mạ kẽm Z08 0.95mmx1200mm G350	20,250
			Thép dày mạ kẽm Z08 1.15mmx1200mm G350	19,950
			Ống thép mạ kẽm	
			<i>Tiêu chuẩn kỹ thuật: JIS, AS/NZS, ASTM</i>	
			Ống thép mạ kẽm size nhỏ: 14x14, 16x16, 13x26, 20x20, 25x25, Φ21, Φ27, Φ34, độ dày từ 0.60mm đến dưới 1.00mm	19,890
			Ống thép mạ kẽm size nhỏ: 14x14, 16x16, 13x26, 20x20, 25x25, Φ21, Φ27, Φ34, độ dày từ 1.00mm đến dưới 1.40mm	19,700
			Ống thép mạ kẽm size lớn: 20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100, Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114, độ dày từ 0.60mm đến dưới 1.00mm	19,490
			Ống thép mạ kẽm size lớn: 20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100, Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114, độ dày từ 1.00mm đến 1.40mm	19,300
			Ống thép mạ kẽm size lớn: 20x40, 25x50, 30x30, 30x60, 40x40, 40x80, 50x50, 50x100, Φ42, Φ49, Φ60, Φ76, Φ90, Φ114, độ dày trên 1.40mm	19,100
			Ống thép nhúng nóng	
			<i>Tiêu chuẩn kỹ thuật: JIS, AS/NZS, ASTM</i>	
			Ống kẽm nhúng nóng size nhỏ: Ø 21.2mm - Ø 126.8mm, độ dày 1.60mm	26,240
			Ống kẽm nhúng nóng size nhỏ: Ø 21.2mm - Ø 126.8mm, độ dày từ 1.90mm đến dưới 2.10mm	25,340
			Ống kẽm nhúng nóng size nhỏ: Ø 21.2mm - Ø 126.8mm, độ dày từ 2.10mm trở lên	24,440
			Ống kẽm nhúng nóng size lớn: Ø 141.3mm - Ø 219.1mm, độ dày 1.60mm	26,440
			Ống kẽm nhúng nóng size lớn: Ø 141.3mm - Ø 219.1mm, độ dày từ 1.90mm đến dưới 2.10mm	25,540
			Ống kẽm nhúng nóng size lớn: Ø 141.3mm - Ø 219.1mm, độ dày từ 2.10mm trở lên	24,640
			Ống thép đen	
			<i>Tiêu chuẩn kỹ thuật: JIS, AS/NZS, ASTM</i>	
			Ống thép đen độ dày 1.60mm	18,990
			Ống thép đen độ dày từ 1.80mm đến 2.00mm	17,890
			Ống thép đen độ dày trên 2.00mm	17,290

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
14	Vật liệu sắt, thép		CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN <i>Đ/c: Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên</i>	
			a) Thép cây và thép dây;	
			(TCVN1651-1:2018)	
		đ/kg	- Thép trơn CT3,CB240-T d6-T, d8-T cuộn	15,050
		-	- Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn	15,050
		-	- Thép thanh vằn SD295A, CB300-V D9, L=11,7m	15,380
		-	- Thép vằn CT5 SD295A, CB300-V D10 cuộn	15,100
		-	- Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 L=11.7m	15,280
		-	- Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D12 L=11.7m	15,130
		-	-Thép vằn CT5, SD295A,CB300-V D14÷D40 L=11.7m	15,080
		-	- Thép vằn CB400-V, CB500-V D10	15,280
		-	- Thép vằn CB400-V, CB500-V D12	15,230
		-	- Thép vằn CB400-V, CB500-V D14 đến D40	15,080
			b) Thép hình	
		đ/kg	- Thép góc L40: SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	16,250
		-	- Thép góc L50,60: SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	16,710
		-	- Thép góc L63÷65: SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	16,650
		-	- Thép góc L70÷80: SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	16,710
		-	- Thép góc L90,100: SS400,CT38, CT42 L=6m;9m;12m	16,830
		-	- Thép góc L120÷130: SS400, CT38, CT42 L=6m;9m;12m	18,230
		-	- Thép góc L150: SS400 L=6m;9m;12m	18,000
		-	- Thép góc L100: SS540 L=6m;9m;12m	17,900
		-	- Thép góc L120÷130 SS540 L=6m;9m;12m	18,540
		-	- Thép góc L150 SS540 L=6m;9m;12m	18,900
		-	- Thép C8÷10: SS400, CT38, CT42, L=6m;9m;12m	16,690
		-	- Thép C12: SS400, CT38, CT42, L=6m;9m;12m	16,720
		đ/kg	- Thép C14, C15, C16 SS400, CT38, CT42, L=6m;9m;12m	17,540
		-	- Thép C18 SS400, CT38, CT42, L=6m;9m;12m	18,080
		-	- Thép I10 SS400 L=6m;9m;12m	17,060
		-	- Thép I12 SS400 L=6m;9m;12m	17,000
		-	- Thép I15 SS400 L=6m;9m;12m	17,520
			Thép ngắn dài (L40-L75) các loại	
		đ/kg	Độ dài: $9m \leq L < 12m$	15,730
		-	Độ dài: $6m \leq L < 9m$	15,380
		-	Độ dài: $4m \leq L < 6m$	15,050
		-	Độ dài: $2m \leq L < 4m$	14,720
			Thép ngắn dài (L80-L150, C, I) các loại	
		đ/kg	Độ dài: $9m \leq L < 12m$	15,560
		-	Độ dài: $6m \leq L < 9m$	15,230
		-	Độ dài: $4m \leq L < 6m$	14,940
		-	Độ dài: $2m \leq L < 4m$	14,650
			CÔNG TY CP LUYỆN THÉP CAO CẤP VIỆT NHẬT	

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
15	Vật liệu sắt, thép		<i>Đ/c: KCN Nam Cầu Kiền, Thủy Nguyên, Hải Phòng</i>	
		đ/kg	D10-CB300V	15,930
		-	D12-CB300V	15,830
		-	D14÷D32 - CB300V	15,830
		-	D10-CB400V	16,080
		-	D12-CB400V	15,980
		-	D14÷D32 - CB400V	15,980
		-	D10-CB500V	16,080
		-	D12-CB500V	15,980
		-	D14÷D32 - CB500V	15,630
16	Vật liệu sắt, thép		SP CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VIỆT ĐỨC	
			<i>Đ/C: KCN Bình Xuyên, H. Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc</i>	
		đ/kg	Thép cuộn D6, D8	15,550
		-	Thép thanh vằn D10 (SD295, CB300, CII, Gr40)	15,650
		-	Thép thanh vằn D12 (SD295, CB300, CII, Gr40)	15,600
		-	Thép thanh vằn D14÷D32 (SD295, CB300, CII, Gr40)	15,500
		-	Thép thanh vằn D10 (SD390, CB400, CIII, Gr60)	15,850
		-	Thép thanh vằn D12 (SD390, CB400, CIII, Gr60)	15,800
		-	Thép thanh vằn D14÷D32 (SD390, CB400, CIII, Gr60)	15,700
		-	Thép thanh vằn D36÷D40 (SD390, CB400, CIII, Gr60)	16,000
		-	Ống thép hàn đen Φ21,2mm đến Φ113,5mm	19,000
		-	Ống thép hàn đen Φ141,3mm đến Φ219,1mm	20,000
		-	Ống thép mạ kẽm Φ21,2mm đến Φ113,5mm (độ dày ≥2,1mm)	27,900
		đ/kg	Ống thép mạ kẽm Φ141,3mm đến Φ219,1mm (độ dày ≥3,96mm)	29,800
17	Vật liệu sắt, thép		CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN	
			<i>Đ/C: Khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn, P. Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá</i>	
			a) Thép cuộn (VAS)	
		đ/kg	Thép cuộn D6, D8 (CB240T)	15,100
		-	Thép cuộn D8 (CB240T)	15,100
		-	Thép cuộn D8 (CB300V)	15,200
			b) Thép thanh vằn (VAS)	
		đ/kg	Thép thanh vằn D10mm (Gr40)	15,150
		-	Thép thanh vằn D12mm (CB300V)	15,050
		-	Thép thanh vằn D14-20mm (CB300V/Gr40)	15,000
		-	Thép thanh vằn D10mm (CB400V/CB500)	15,250
		-	Thép thanh vằn D12mm (CB400V/CB500)	15,150
		-	Thép thanh vằn D14-32mm (CB400V/CB500)	15,100
		-	Thép thanh vằn D36mm (CB400V/CB500)	15,400
		-	Thép thanh vằn D40mm (CB400V/CB500)	15,500
			CÔNG TY TNHH THÉP KYOEI VIỆT NAM	
			<i>Đ/c: Tổ 4, phường Nam Sơn, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình</i>	
		đ/kg	Thép cuộn Fi6 CB240T	15,130

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
18	Vật liệu sắt thép	-	Thép cuộn Fi8 CB240T	15,130
		-	Thép D8 CB300V	15,180
		-	Thép D10 CB300V/SD295A/Gr40	15,450
		-	Thép D12, D13 CB300V/SD295A/Gr40	15,200
		-	Thép D14-D25 CB300V/SD295A/Gr40	15,150
		-	Thép D10 CB400V/CB500/Gr60	16,100
		-	Thép D12, D13 CB400V/CB500/Gr60	15,800
		-	Thép D14-D32 CB400V/CB500/Gr60	15,700
19	SP ống cống, cống hộp bê tông		CÔNG TY CP AMACCAO	
			<i>Đ/c: Tiểu khu 1, TT Kien Khê, Thanh Liêm, Hà Nam</i>	
			Tiêu chuẩn :ASTM C76m-2, TCXDVN 9113-2012, TCXDVN-9116-2012, EN1916	
			a) Ống cống âm dương điều dài 1m	
		đ/m	Cống φ600 HL93	587,000
		-	Cống φ800 HL93	1,066,000
		-	Cống φ1000 HL93	1,510,000
		-	Cống φ1250 HL93	2,287,500
		-	Cống φ1500 HL93	3,059,000
		-	Cống φ1800 HL93	4,227,000
		-	Cống φ2000 HL93	4,771,000
		-	Cống φ2500 HL93	7,907,000
			b) Cống miệng loe dài 2,5m	
		đ/m	Cống φ300 HL93	362,000
		-	Cống φ400 HL93	418,000
		-	Cống φ500 HL93	547,000
		-	Cống φ600 HL93	610,000
		-	Cống φ800 HL93	1,064,900
		-	Cống φ1000 HL93	1,507,800
		-	Cống φ1200 HL93	2,251,000
		-	Cống φ1250 HL93	2,282,000
		-	Cống φ1500 HL93	3,031,900
		-	Cống φ1800 HL93	4,172,000
		-	Cống φ2000 HL93	4,722,500
			c) Cống hộp	
		đ/m	Cống hộp B x H 600x600 HL93	1,880,600
		-	Cống hộp B x H 800x800 HL93	2,585,000
		-	Cống hộp B x H 1000x1000 HL93	3,385,000
		-	Cống hộp B x H 1200x1200 HL93	4,217,000
		-	Cống hộp B x H 1500x1500 HL93	6,284,000
		-	Cống hộp B x H 2000x2000 HL93	9,205,900
			d) Đế cống	
		đ/cái	Đế cống D300 bản 250	79,250
		-	Đế cống D400 bản 250	100,600
		-	Đế cống D500 bản 250	124,800
		-	Đế cống D600 bản 250	142,300

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
	SP Đế cống bê tông	-	Đế cống D800 bản 250	198,600
		-	Đế cống D1000 bản 250	301,800
		-	Đế cống D1250, D1200 (bản 300)	407,700
		-	Đế cống 1500 bản 300	511,300
		-	Đế cống 1800 bản 300	649,300
		-	Đế cống 2000 bản 300	809,500
		-	Đế cống 2500 bản 300	1,055,200
20	Ổng cống, cống hộp bê tông		CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ PT ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - BUSADCO	
			<i>Đ/c: Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu</i>	
			TCVN 10333-2:2014	
		đ/m	Cống hộp BTCT M300 kích thước 0,5x0,6m	1,540,910
		-	Cống hộp BTCT M300 kích thước 0,6x0,6m	1,723,640
		-	Cống hộp BTCT M300 kích thước 1,0x1,0m	3,303,640
		-	Cống hộp BTCT M300 kích thước 1,2x1,2m	3,932,730
		-	Cống BTCT M300 via hè D400; L=2,5m; dày 40	420,910
		-	Cống BTCT M300 via hè D600; L=2,5m; dày 50	636,370
		-	Cống BTCT M300 via hè D800; L=2,5m; dày 80	1,105,460
		-	Cống BTCT M300 via hè D1000; L=2,5m; dày 80	1,460,910
		-	Cống BTCT M300 via hè D1200; L=2m; dày 100	2,350,000
		đ/m	Cống BTCT M300 via hè D1500; L=2m; dày 100	3,175,460
21	Vật liệu biển báo, cột, tôn lợp sóng CT giao thông		SP CÔNG TY TNHH TM VÀ SX VIỆT HẢI	
			<i>Đ/c: đội 1, Thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP Hà Nội</i>	
		đ/md	Tôn lợp sóng dày 3mm mác thép SS400	750,000
		đ/cái	Biển báo tam giác A700 tôn kẽm dày 2mm dán màng phản quang	430,000
		-	Biển báo nhữ nhật KT1000x1600 tôn kẽm dày 2mm dán màng phản quang	3,015,000
		-	Cột biển báo D88,3x2x3500 ống kẽm sơn trắng đỏ	730,000
		-	Cột biển báo D88,3x2x3000 ống kẽm sơn trắng đỏ	615,000
22	Đất đắp		- Vật liệu san lấp Công ty TNHH đầu tư và TM Minh Tuấn, mỏ đất đồi Trại Vòng, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	
		đ/m3	Đất đắp. <i>(Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	60,000
			- Vật liệu san lấp Công ty TNHH Thảo Anh Sinh, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh bình	
		đ/m3	Đất đắp <i>(Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	60,000
			- Vật liệu san lấp Công ty TNHH Xuân Tuy, mỏ đất Ba Mào thôn Yêm Lâm, xã Yên Sơn, TP Nam Định, tỉnh Ninh Bình	
		đ/m3	Đất đắp. <i>(Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	60,000
23	SP gạch, ngói		SP CÔNG TY TNHH TM VÀ SX VIGLACERA HẠ LONG	
			<i>Khu 2 đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, TP Hạ Long, T. Quảng Ninh</i>	

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/viên	Ngói Tiêu Giao 22v/m2 (340x200x12)mm A1	13,590
		-	Ngói Tiêu Giao 22v/m2 (340x200x12)mm A	10,950
		-	Ngói Tiêu Giao 22v/m2 (340x200x12)mm A3	7,820
		-	Ngói Hoành Bò 22v/m2 (340x200x12)mm A1	10,570
		-	Ngói Hoành Bò 22v/m2 (340x200x12)mm A	8,510
		-	Ngói Hoành Bò 22v/m2 (340x200x12)mm A3	6,080
		-	Ngói nóc to 3 viên/md (360x170x15)mm loại A	17,890
		-	Ngói nóc trung 4 viên/md (245x120x10)mm loại A	9,790
		-	Ngói nóc tiểu 5 viên/md (200x100x9)mm loại A	6,850
		-	Ngói hải 85 viên/m2 (150x150x11,5)mm A1	3,640
		-	Ngói hải 85 viên/m2 (150x150x11,5)mm A	2,970
		-	Ngói hải 40 viên/m2 (270x200x15)mm A1	12,340
		-	Ngói hải 40 viên/m2 (270x200x15)mm A	9,560
		-	Ngói Sò 65 viên/m2 (250x150x1305)mm loại A1	7,460
		-	Ngói Sò 65 viên/m2 (250x150x1305)mm loại A	5,340
		-	Ngói Vảy cá 65 viên/m2 (260x160)mm loại A	4,210
		-	Ngói Sò cổ Tiêu Giao (có vấu và không có vấu loại A1	4,290
		-	Ngói Sò cổ Tiêu Giao (có vấu và không có vấu loại A	3,000
		đ/viên	Ngói cổ 2 vai Hoành Bò loại A1	4,000
		-	Ngói cổ 2 vai Hoành Bò loại A	3,060
		-	Ngói màn chữ thọ (190x150x13)mm loại A	3,820
			CÔNG TY CP GẠCH CLINKER VIGLACERA	
		đ/m2	Gạch lát 200x400 màu đỏ nhạt A1	57,750
		-	Gạch lát 300x300 màu đỏ lọt A1	66,390
		-	Gạch lát 400x400 màu đỏ lọt A1	52,920
		-	Gạch lát 400x400 màu đỏ đậm A1	116,940
		-	Gạch lát 400x400 trắng men đỏ A1	64,030
		-	Gạch lát nền 500x500 trắng men đỏ A1	80,490
		-	Gạch lát nền 500x500 màu đỏ đậm A1	140,350
		-	Gạch bậc thềm (400x300)mm trắng men đỏ A1	45,400
		-	Gạch bậc thềm (500x300)mm trắng men đỏ A1	50,710
		-	Gạch lát nền (400x400x14) mm màu đỏ lọt 6 viên/m2	50,840
24	Vật liệu nhựa đường		CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX	
			Nhựa đường - Xá	
		đ/kg	Nhựa đường 60/70 - Xá	15,200
		-	Nhựa đường nhũ tương CRS1- Xá	12,400
		-	Nhựa đường nhũ tương CSS1- Xá	13,400
			Nhựa đường - Phuy	

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/kg	Nhựa đường 60/70 - Phuy	17,000
		-	Nhựa đường nhũ tương CRS1- Phuy	14,900
		-	Nhựa đường nhũ tương CSS1- Phuy	15,900
25	Bê tông hạt nhựa		SẢN PHẨM CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM	
			<i>Đ/c: lô 2B, CCN Nam Châu Sơn, P.Châu Sơn, TP Phú Lý, Hà Nam</i>	
		đ/tấn	CarboncorAsphalt-CA9.5 (dùng trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường theo TCCS09:2014/ TCĐBVN của tiêu chuẩn đường bộ Việt Nam)	3,210,000
		-	CarboncorAsphalt-CA 19 (bê tông nhựa rỗng Carbon) (Dùng trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường theo TCCS 09:2019/TCĐBVN của tiêu chuẩn đường bộ Việt Nam)	2,390,000
		đ/kg	Nhũ tương Kiểm thẩm bảm	23,000
		đ/kg	Nhũ tương Kiểm dính bảm	19,250
			<i>* Ghi chú: Giá thông báo là giá giao tại Nhà máy, thành phố Phú lý, tỉnh Hà Nam</i>	
26	Vải địa kỹ thuật		SP CÔNG TY CP TH & XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT	
			<i>Đ/c: Số 29 Lương Ngọc Quyến, P. Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội</i>	
		đ/m2	Vải địa kỹ thuật ART12, cường lực 12kN/m. (4x225)m	9,600
		-	Vải địa kỹ thuật ART15, cường lực 15kN/m. (4x175)m	11,400
		-	Vải địa kỹ thuật ART25, cường lực 25kN/m. (4x100)m	18,600
		-	Vải địa kỹ thuật GET100, cường lực 100/100Kn/m. (3,5x300)m	16,500
		-	Vải địa kỹ thuật GET200, cường lực 200/200Kn/m. (3,5x140)m	30,800
		-	Vải địa kỹ thuật GET40, cường lực 400/50Kn/m. (3,5x100)m	33,800

Chú thích :

1. Phân chia khu vực:

- Khu vực I: Thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc;
- Khu vực II: Các huyện Nghĩa Hưng (trừ vùng ven biển), Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường;
- Khu vực III: Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và vùng ven biển huyện Nghĩa Hưng.

2. Một số vật liệu khai thác, sản xuất tại địa phương (Cát, gạch...) do điều kiện nguồn cung ứng, sản xuất khác nhau; hoặc một số vật liệu khác do điều kiện vận chuyển đến công trình có khó khăn đặc biệt, chủ đầu tư cần khảo sát trực tiếp trên thị trường và vận chuyển đến chân công trình cụ thể cho phù hợp.

B. VẬT LIỆU ĐIỆN

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
1	Vật liệu điện		CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG	
			<i>Đ/c: 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội</i>	
			ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG	
		đ/cái	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 80W.NEMA	9,264,400
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 100W.NEMA	9,752,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 120W.NEMA	10,483,400
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 150W.NEMA	11,336,700
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 180W.NEMA	11,824,300
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 70W.NEMA	6,948,300
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 80W.NEMA	7,070,200
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 100W.NEMA	8,533,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 120W.NEMA	8,776,800
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 150W.NEMA	9,020,600
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 200W.NEMA	10,849,100
		-	Bộ điều khiển IoT Nema-SLD02	6,784,000
		-	Tủ điều khiển IoT TĐK IOT CSLR-15.DA	79,500,000
		-	Tủ điều khiển IoT TĐK IOT CSLR-30.DA	80,560,000
		-	Tủ điều khiển IoT TĐK IOT CSLR-50.DA	84,800,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD09 30W.PLUS	1,272,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD09 50W.PLUS	1,484,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 30W	1,749,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 60W	4,722,300
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 70W	5,072,100
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 80W	5,247,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 90W	5,596,800
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD03 100W	5,946,600
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 100W	7,526,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 120W	8,162,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 150W	8,904,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 180W	9,328,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 200W	10,070,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 80W	5,194,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 100W	6,466,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 120W	6,678,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 150W	6,879,400
		-	Đèn LED chiếu sáng đường CSD08 200W	7,112,600
			ĐÈN LED CHIẾU PHA	
		đ/cái	Đèn LED Chiếu pha CP07 150W	4,876,000
		-	Đèn LED Chiếu pha CP07 200W	6,360,000
		-	Đèn LED Chiếu pha CP07 250W	8,480,000
		-	Đèn LED Chiếu pha CP07 600W	29,680,000
		-	Đèn LED Chiếu pha CP07 900W	42,400,000
			ĐÈN LED HIGHBAY MODULE	
		đ/cái	Đèn LED Highbay HBM02 100W.PLUS	2,597,000
		-	Đèn LED Highbay HBM02 150W.PLUS	3,498,000
		-	Đèn LED Highbay HBM02 200W.PLUS	4,240,000
		-	Đèn LED Highbay HBM02 250W.PLUS	5,830,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			ĐÈN LED PANEL P07	
		đ/cái	Đèn LED Panel P07 300x300/24W.PLUS (KPK)	807,759
		-	Đèn LED Panel P07 300x600/28W.PLUS (KPK)	966,759
		-	Đèn LED Panel P07 150x1200/28W.PLUS (KPK)	1,099,259
		-	Đèn LED Panel P07 600x600/35W.PLUS (KPK)	1,285,740
		-	Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.PLUS (KPK)	1,285,740
		-	Đèn LED Panel P07 600x600/48W.PLUS (KPK)	1,591,963
		-	Đèn LED Panel P07 300x1200/48W.PLUS (KPK)	1,591,963
		-	Đèn LED Panel P07 600x1200/75W.PLUS (KPK)	2,559,703
		-	Đèn LED Panel P07 600x600/35W.UGR.PLUS (KPK)	1,484,000
		-	Đèn LED Panel P07 300x1200/35W.UGR.PLUS (KPK)	1,484,000
		-	Đèn LED Panel P07 600x600/48W.UGR.PLUS (KPK)	1,864,814
		-	Đèn LED Panel P07 300x1200/48W.UGR.PLUS (KPK)	1,864,814
		-	Đèn LED Panel P07 600x1200/75W.UGR.PLUS (KPK)	3,105,407
			BỘ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG LỚP HỌC	
		đ/cái	Bộ đèn LED CSBA 1200/18W 6500K	503,500
		-	Bộ đèn LED CSLH/20Wx1 6500K	684,092
		-	Bộ đèn LED CSLH/36Wx1 6500K	699,796
		-	Bộ đèn LED CSLH 1200/36W 6500K DIM	1,282,796
		-	Bộ đèn LED Tube T8 CSBA/20Wx1 6500K	621,277
		-	Bộ đèn LED Tube T8 CSLH/20Wx2 6500K	621,277
		-	Bộ đèn LED Tube T8 CSLH/20Wx2 6500K	935,351
		-	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSBA /20Wx1 6500K	534,907
		-	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx1 6500K	534,907
		-	Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx2 6500K	752,796
			DOWNLIGHT	
		đ/cái	Đèn LED Downlight AT24 90/8W.PLUS	137,407
		-	Đèn LED Downlight AT24 110/10W.PLUS	196,296
		-	Đèn LED Downlight AT24 110/12W.PLUS	212,000
		-	Đèn LED downlight AT25 80/10Wx1.PLUS	392,592
		-	Đèn LED downlight AT25 80x80/10Wx1.PLUS	424,000
		-	Đèn LED downlight AT25 80x160/10Wx2.PLUS	837,203
		-	Đèn LED downlight AT25 80x240/10Wx3.PLUS	1,266,110
		-	Đèn LED downlight AT25 160x160/10Wx4.PLUS	1,643,000
		-	Đèn LED downlight AT25 100/16Wx1.PLUS	604,592
		-	Đèn LED downlight AT25 108x108/16Wx1.PLUS	625,203
		-	Đèn LED downlight AT25 108x208/16Wx2.PLUS	1,229,796
		-	Đèn LED downlight AT25 108x308/16Wx3.PLUS	1,823,592
		-	Đèn LED downlight AT25 208x208/16Wx4.PLUS	2,376,167
			ĐÈN LED CHIẾU PHA NLMT CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NLMT (NLMT: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI)	
		đ/cái	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 30W	2,035,200
		-	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 50W	2,713,600
		-	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 70W	3,922,000
		-	Đèn LED Chiếu pha NLMT CP02.SL.RF 100W	4,876,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 25W	3,222,400
		-	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 35W	3,710,000
		-	Đèn LED Chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 30W V2	5,035,000
		-	Đèn LED Chiếu sáng đường NLMT CSD01.SL.RF 50W V2	6,996,000
		-	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 70W	19,864,400

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 100W	24,401,200
		-	Đèn LED chiếu sáng đường NLMT CSD02.SL 120W	27,740,200
2	SP thiết bị điện		SP CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG MIỀN BẮC	
			<i>Đ/c: số 30 khu C, tổ dân phố Phú Mỹ, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội</i>	
			Bộ LED chiếu sáng đường phố	
			<i>TCVN 7722-1-2017 (IEC 60598-1:2014 With ADM1:2017) và TCVN 7722-2-3-2007 (IEC 60598-2-3-2002), ISO 9001:2015</i>	
		đ/cái	Đèn Led EPSILON-100W DALI	3,286,000
		-	Đèn Led IOTA-100W DALI	3,226,000
		-	Đèn Led IOTA-100W, DIM	3,608,000
		-	Đèn Led IOTA-150W, DIM	4,721,000
		-	Đèn Led IOTA-180W, DIM	3,982,000
		-	Bộ đèn LED KAPPA-100W DIM	1,642,000
		-	Bộ đèn LED KAPPA-100W, DIM	4,345,000
		-	Bộ đèn LED KAPPA-120W, DIM	4,510,000
		-	Bộ đèn LED LAMDA-100W DIM	5,043,000
		-	Bộ đèn LED MUY-100W DALI	4,345,000
		-	Bộ đèn LED PI-50W DIM	1,817,000
		-	Bộ đèn LED PI-110W, DIM	2,708,000
		-	Bộ đèn LED PI-120W, DIM	3,258,000
		-	Bộ đèn LED PI-150W, DIM	3,721,000
		-	Bộ đèn LED PI-250W, DALI	8,200,000
		-	Bộ đèn LED PI-250W, DIM	6,254,000
		-	Bộ đèn LED PHI-150W, DIM	5,017,000
		-	Bộ đèn LED CHI-150W, DIM	7,881,000
		-	Bộ đèn LED CHI-180W, DALI	8,280,000
		-	Bộ đèn LED UPSILON-150W	5,990,000
		-	Bộ đèn LED AVHY-CT150	4,100,000
		-	Đèn pha LED MB02-300w	3,795,000
		-	Đèn pha LED MB02- 400w	4,155,000
		-	Đèn pha LED MB02-500w	5,995,000
		-	Đèn pha LED MB02-1000w	14,168,000
			Cần đèn lắp vào thân cột thép D78; (TCCS 01:2018/CSMB,ISO9001:2015)	
		đ/cái	Cần đơn kiểu dáng MB01-D, MB02-D, MB03-D, MB03-D, MB04-D, MB05-D, MB06-D, MB07-D, MB10-D, MB11-D	1,158,000
		-	Cần kép kiểu dáng MB01-K, MB02-K, MB03-K, MB03-K, MB04-K, MB05-K, MB06-K, MB07-K, MB10-K, MB11-K	1,596,000
			Cột đèn chiếu sáng - Liên cần đơn; (TCCS 01:2018/CSMB,ISO9001:2015)	
		đ/cái	Cột bát giác, tròn côn H=6m, dày 3mm, bích đế 300x300	2,500,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3mm, bích đế 300x300	2,898,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3mm, bích đế 300x300	3,327,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	4,156,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	4,736,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 3mm, bích đế 400x400	4,405,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	5,034,000
			Cột đèn chiếu sáng rời cần - D78 (TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015)	
		đ/cái	Cột bát giác, tròn côn H=5m, dày 3mm, bích đế 300x300	2,268,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=6m, dày 3mm, bích đế 400x400	3,047,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=7m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	4,591,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=8m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	4,653,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 3,5mm, bích đế 400x400	6,000,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=9m, dày 4mm, bích đế 400x400	6,599,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=10m, dày 4mm, bích đế 400x400	6,772,000
		-	Cột bát giác, tròn côn H=11m, dày 4mm, bích đế 400x400	7,617,000
			Nắp hồ ga, song chắn rác bằng vật liệu Composite, BS EN 124-5:2015, ISO 9001:2015	
		đ/cái	Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 tải trọng 12.5T	2,000,000
		-	Song chắn rác Composite, Gang 860x430x60 tải trọng 12.5T	1,400,000
		-	Song chắn rác Composite, Gang 960x530x30 tải trọng 25T	1,850,000
		-	Song chắn rác Composite, Gang 960x530x60 tải trọng 12.5T	2,030,000
		-	Nắp hồ ga Composite, Gang 850x850x30 tải trọng 12.5T	2,100,000
		-	Nắp hồ ga Composite, Gang 900x900x60 D700 tải trọng 12.5T	2,700,000
		-	Nắp hồ ga Composite, Gang 850x850x30 tải trọng 25T	3,230,000
		-	Nắp hồ ga Composite, Gang 850x850x30 tải trọng 40 tấn	3,980,000
		-	Nắp hồ ga Composite, Gang 900x900x60 D700 tải trọng 25T	3,750,000
		-	Nắp hồ ga Composite, Gang 900x900x60 D700 tải trọng 40T	4,250,000
			Cột đèn pha; (TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015)	
		đ/cái	Cột đa giác, tròn côn 14m (dày 4mm) bắt 2-8 đèn pha	18,520,000
		-	Cột đa giác, tròn côn 17m (dày 5/6mm) bắt 2-8 đèn pha	27,520,000
			Cột đèn Tín hiệu giao thông; (TCCS 01:2018/CSMB, ISO 9001:2015)	
		Đ/cái	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 6,2m dày 6mm, vưon đơn 6m dày 5mm	12,900,000
		-	Cột thép đa giác, tròn côn THGT H= 6,2m dày 6mm, vưon đơn 4m dày 5mm	12,300,000
		-	Cột thép đa giác, tròn côn THGTH= 6,2m dày 6mm, vưon vuông góc 5m + 2m dày 4mm	13,000,000
			Đèn LED tín hiệu giao thông	
		Đ/cái	Đèn LED THGT 3 x D200	6,060,000
		-	Đèn LED THGT 3 x D300	7,970,000
		-	Đèn mũi tên chỉ hướng D300, Led	2,900,000
		-	Đèn LED chữ thập D300 (Led), vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	3,620,000
		-	Đèn LED đếm ngược D300 (Led) vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	2,680,000
		-	Đèn LED đếm ngược D400 (Led) vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS	3,700,000
		-	Tủ điều khiển THGT NLMT kết nối không dây 200AH-600AH	52,500,000
		-	Tủ điều khiển tín hiệu giao thông 2 pha, ổn áp 2000VA KT: 800x800x450mm	32,500,000
		-	Tủ điện chiếu sáng 50A	9,350,000
		-	Tủ điện chiếu sáng 63A	10,350,000
		-	Tủ điện chiếu sáng 100A	12,350,000
		-	Tủ điện phân phối 100A	15,620,000
		-	Tủ điện phân phối 150A	17,350,000
		-	Tủ điện phân phối 200A	18,950,000
		-	Tủ điện phân phối 250A	19,950,000
		-	Tủ điện phân phối 300A	20,350,000
		-	Tủ điện phân phối 400A	30,050,000
		-	Tủ điện phân phối 500A	32,950,000
3	Vật liệu điện		C.TY CP DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH (CADI-SUN)	
			<i>Đ/c: Ngõ 320 đường Khương Đình, cụm 3, P.Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội</i>	
			TCVN 6610-3/IEC 60227-3; TCVN 6610-5/IEC 60227-5	
		đ/m	- Dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - điện áp 450/750, dùng lắp đặt cố định	4,740
		-	- Dây đơn mềm VCSF 1x2.5 - điện áp 450/750, dùng lắp đặt cố định	7,690
		-	- Dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - điện áp 450/750, dùng lắp đặt cố định	12,176

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	- Dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - điện áp 450/750, dùng lắp đặt cố định	18,620
		-	- Dây đơn mềm VCSF 1x10 - điện áp 450/750, dùng lắp đặt cố định	32,900
		-	- Dây ôvan VCTFK 2x0.75	6,120
			- Dây ôvan VCTFK 2x1	7,530
			- Dây ôvan VCTFK 2x1.5	10,380
		-	- Dây ôvan VCTFK 2x2.5	16,770
		-	- Dây ôvan VCTFK 2x4	26,510
		-	- Dây ôvan VCTFK 2x6	39,860
			TCVN 5064 & TCVN 6612	
		-	- Cáp đồng trần C 1,5	323,150
		-	- Cáp đồng trần C 2,5	321,590
		-	- Cáp đồng trần C 4,0	320,580
		-	- Cáp đồng trần C 6,0	319,990
		-	- Cáp đồng trần CF 10	318,890
		-	- Cáp đồng trần CF 16	315,080
		-	- Cáp đồng trần CF 25	315,000
		-	- Cáp đồng trần CF 35	314,710
		-	- Cáp đồng trần CF 50	315,590
		-	- Cáp đồng trần CF 70	315,050
			TCVN 5935-1/IEC 60502-1	
		đ/m	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x1,5	5,920
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x2,5	8,930
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x4	13,760
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x6	19,570
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x10	30,950
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x16	47,550
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x25	73,030
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x35	100,550
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x50	136,940
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x70	194,840
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x95	269,450
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x120	338,620
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x150	420,420
		-	- Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 1x185	523,000
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 1,5	12,940
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 2,5	19,280
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 4	29,180
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 6	42,930
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 10	66,100
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 16	100,210
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 25	153,960
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 50	285,230
		-	- Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 2 x 70	405,330
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 1.5	20,000
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 2.5	28,970
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 4	43,900
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 6	61,790
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 10	96,630
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 16	146,150

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 25	226,370
		đ/m	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 50	420,660
		-	- Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3 x 70	598,810
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 4x1,5	25,100
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 4x2,5	37,530
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 4x4	56,740
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 4x6	80,680
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 4x10	126,720
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x4+1x2,5	52,450
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x6+1x4	74,730
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x10+1x6	115,000
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x16+1x10	177,520
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x25+1x16	272,560
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x35+1x16	355,180
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x50+1x25	493,620
		-	- Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC CXV 3x70+1x35	698,400
			Cáp đồng 4 ruột (1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện PVC, bọc vỏ PVC; (TCVN 5935-1/ IEC 60502-1)	
		đ/m	- CVV 3x10+1x6	113,900
		-	- CVV 3x16+1x10	174,640
		-	- CVV 3x35+1x25	355,080
		-	- CVV 3x50+1x35	525,360
		-	- CVV 3x70+1x50	736,700
		-	- CVV 3x120+1x70	1,237,476
		-	- CVV 3x150+1x95	1,568,300
		-	- CVV 3x185+1x120	1,951,200
		-	- CVV 3x240+1x150	2,538,670
		-	- CVV 3x300+1x185	3,171,820
			Cáp đồng ngầm 2; 3; 4 ruột bọc cách điện XLPE bọc vỏ PVC; (TCVN 5935-1/ IEC 60502-1)	
		đ/m	- DSTA 2 x 1,5	20,560
		-	- DSTA 2 x 2,5	27,600
		-	- DSTA 2 x 4	38,140
		-	- DSTA 2 x 6	51,230
		-	- DSTA 2 x 10	75,450
		-	- DSTA 2 x 16	111,220
		-	- DSTA 3 x 1,5	28,000
		-	- DSTA 3 x 2,5	38,110
		-	- DSTA 3 x 4	52,900
		-	- DSTA 3 x 6	70,790
		-	- DSTA 3 x 10	106,280
		-	- DSTA 3 x 16	158,560
		-	- DSTA 3 x 25	238,460
		-	- DSTA 3 x 50	436,650
		-	- DSTA 3 x 70	619,580
		-	- DSTA 4 x 10	137,540
		-	- DSTA 4 x 16	206,700
		-	- DSTA 4 x 25	312,590
		-	- DSTA 4 x 35	425,590
		-	- DSTA 4 x 50	576,650

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- DSTA 4 x 70	830,430
		đ/m	- DSTA 4 x 95	1,126,410
		-	- DSTA 4 x 120	1,410,400
			Cáp ngầm 4 ruột (1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC; TCVN 5935-1/ IEC 60502-1	
		đ/m	- DSTA 3x2,5+1x1,5	42,870
		-	- DSTA 3x4.0+1x2.5	61,600
		-	- DSTA 3x6+1x4.0	84,010
		-	- DSTA 3x10+1x6.0	125,400
		-	- DSTA 3x16+1x10	189,310
		-	- DSTA 3x25+1x16	285,270
		-	- DSTA 3x35+1x16	369,380
		-	- DSTA 3x50+1x25	509,620
		-	- DSTA 3x70+1x35	732,260
		-	- DSTA 3x95+1x50	990,540
		-	- DSTA 3x120+1x70	1,263,932
		-	- DSTA 3x150+1x95	1,593,550
		-	- DSTA 3x185+1x120	1,980,730
		-	- DSTA 3x240+1x150	2,565,610
		-	- DSTA 3x300x1+150	3,088,370
		-	- DSTA 3x300+1x240	3,365,210
			Cáp nhôm vặn xoắn 2,3,4 ruột (TCVN 6447:1998)	
		đ/m	- ABC 2 x 16	13,600
		-	- ABC 2 x 25	18,760
		-	- ABC 2 x 35	24,240
		-	- ABC 2 x 50	32,960
		-	- ABC 3x16	19,810
		-	- ABC 3x 25	27,700
		-	- ABC 3x 35	35,530
		-	- ABC 3x 50	48,380
		-	- ABC 4x16	25,890
		-	- ABC 4x25	36,470
		-	- ABC 4x35	47,410
		-	- ABC 4x50	64,430
		-	- ABC 4x70	89,650
		-	- ABC 4x95	121,960
		-	- ABC 4x120	150,800
			Cáp nhôm lõi thép bọc cách điện PVC (TCVN 5939-1/ IEC 60502-1)	
		đ/m	AsV 50/8.0	20,020
		-	AsV 70/11	27,120
		-	AsV 95/16	37,790
		-	AsV 120/19	45,280
		-	AsV 120/27	46,790
		-	AsV 150/19	54,930
4	Vật liệu điện		CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)	
			<i>Đ/c: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận I - TPHCM</i>	
			Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610-3	
		đ/m	- VC-0,50 (Φ0,8) đến 300/500 V	2,250
		-	- VC-1,00 (Φ1,13) đến 300/500 V	3,730
			Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1kV - Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1	
		đ/m	- VCcmd-2x0,5-(2x16/0,2)-0.6/1 kV	4,260

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- VCmd-2x0,75-(2x24/0,2)-0.6/1 kV	6,020
		đ/m	- VCmd-2x1-(2x32/0,2)-0.6/1 kV	7,710
		-	- VCmd-2x1,5-(2x30/0,25)-0.6/1 kV	10,900
		-	- VCmd-2x2,5-(2x50/0,25)-0.6/1 kV	17,820
			Dây điện mềm bọc nhựa PVC-300/500V-TCVN 6610-5 (ruột đồng) TCVN 6610-5	
		đ/m	- VCmo-2x1-(2x32/0,2)-300/500 V	8,860
		-	- VCmo-2x1,5-(2x30/0,25)-300/500 V	12,480
		-	- VCmo-2x6-(2x7x12/0,3)-300/500 V	56,420
			Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-(ruột đồng) TC: AS/NZS 5000.1	
		đ/m	- CV-1,5 (7/0,52)-0,6/1kV	5,720
		-	- CV-2,5 (7/0,67)-0,6/1kV	9,320
		-	- CV-10 (7/1,35)-0,6/1kV	34,300
		-	- CV-50-0,6/1kV	155,020
		-	- CV-240-0,6/1kV	778,890
		-	- CV-300-0,6/1kV	976,960
			Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV -TCVN 5935-1 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	
		đ/m	- CVV-1 (1x7/0,425) -0,6/1kV	6,400
		-	- CVV-1,5 (1x7/0,52) - 0,6/1kV	8,210
		-	- CVV-6 (1x7/1,04) - 0,6/1kV	24,310
		-	- CVV-50 - 0,6/1kV	161,810
		-	- CVV-95 - 0,6/1kV	316,000
		-	- CVV-150 - 0,6/1kV	488,840
			Cáp điện lực hạ thế - 300/500V-TCVN 6610-4 (2,3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	
		đ/m	- CVV-2x4 (2x7/0,85)	38,930
		-	- CVV-2x10 (2x7/1,35)	86,830
		-	- CVV-3x2,5 (3x7/0,67)	35,840
		-	- CVV-3x6 (3x7/1,04)	74,780
			Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	
		đ/m	- CVV-2x16 - 0,6/1kV	134,620
		-	- CVV-2x25 - 0,6/1kV	195,190
		-	- CVV-2x150 - 0,6/1kV	1,021,760
		-	- CVV-2x185 - 0,6/1kV	1,271,840
			Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	
		đ/m	- CVV-3x16 - 0,6/1kV	186,330
		-	- CVV-3x50 - 0,6/1kV	502,020
		-	- CVV-3x95 - 0,6/1kV	975,720
		-	- CVV-3x120 - 0,6/1kV	1,263,090
		-	- Dây đồng trần xoắn (TCVN-5064): C-10	31,920
		-	- Dây đồng trần xoắn (TCVN-5064): C-50	159,160
			Ống luồn dây điện theo tiêu chuẩn BS-EN 61386-21:2004+A11:2010	
		đ/ống	- Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	22,870
		-	- Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	26,540
		-	- Ống luồn đàn hồi CAF-16	213,790
		-	- Ống luồn đàn hồi CAF-20	296,910

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
5	SP cột điện, đèn điện chiếu sáng sân, đường		CÔNG TY CP WINCO VIỆT NAM	
			<i>Đ/c: Xóm Sắn, thôn Trung Cao, xã Trung Hoà, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội</i>	
			Cột thép liên cần đơn mạ kẽm nhúng nóng - (TC: ASTM A123)	
		đ/cột	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D130/58mm, H=6m tôn dày 3mm	2,724,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D140/58mm, H=7m tôn dày 3mm	3,167,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D150/58mm, H=8m tôn dày 3mm	4,050,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D151/58mm, H=8m tôn dày 3,5mm	4,310,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D161/58mm, H=9m tôn dày 3,5mm	4,950,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D171/58mm, H=10m tôn dày 3,5mm	5,250,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D182/58mm, H=10m tôn dày 4mm	5,750,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liên cần đơn, D192/58mm, H=11m tôn dày 4mm	6,280,000
		-	Cột thép đầu ngọn D78 mạ kẽm nhúng nóng - (TC: ASTM A123)	
		đ/cột	Cột thép Bát giác, Tròn côn 6m D150/78-3mm	3,130,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 7m D160/78-3mm	4,010,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 8m D171/78-3,5mm	4,870,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 9m D182/78-4mm	5,700,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 10m D192/78-4mm	6,511,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 11m D202/78-4mm	7,330,000
			Cần đèn mạ kẽm nhúng nóng - (TC: ASTM A123)	
		đ/cái	Cần đèn CD-04 cao 2m, vược 1,5m, dày 3mm	1,570,000
		-	Cần đèn CK-04 cao 2m, vược 1,5m, dày 3mm	2,280,000
		-	Cần đèn CD-05 cao 2m, vược 1,5m, dày 3mm	1,480,000
		-	Cần đèn CK-05 cao 2m, vược 1,5m, dày 3mm	1,900,000
		-	Cần đèn CD-06 cao 2m, vược 1,5m, dày 3mm	1,030,000
		-	Cần đèn CK-06 cao 2m, vược 1,5m, dày 3mm	1,400,000
			Cột đa giác mạ kẽm nhúng nóng - (TC: ASTM A123)	
		đ/cột	Cột đa giác 14m-130-5mm	19,040,000
		-	Cột đa giác 20m-180-5mm	3,750,000
		đ/cái	Lọng bắt pha không đèn 8 cạnh	3,700,000
			Cột đèn trang trí sân vườn - (TC: BS 5135, AWS D1.1)	
		đ/cột	Cột DC06 đế gang + thân gang/nhôm	4,350,000
		-	Cột DC07 đế gang + thân gang/nhôm	5,550,000
		-	Cột DC05-B đế gang + thân gang/nhôm	8,850,000
		-	Cột Pine đế gang + thân nhôm	4,750,000
		-	Cột NOUVO + thân nhôm	4,700,000
			Đèn LED đường phố - (TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2018)	
		đ/bộ	Đèn đường Led A-WIN công suất 30W-45W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA	5,528,000
		-	Đèn đường Led A-WIN công suất 50W-80 DIM 5 cấp. Chống sét 10kA	6,645,000
		-	Đèn đường Led A-WIN công suất 85W-100W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA	7,848,000
		-	Đèn đường Led A-WIN công suất 105W-120w DIM 5 cấp. Chống sét 10Ka	9,030,000
		-	Đèn đường Led B-WIN công suất 30W-45W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA	6,050,000
		-	Đèn đường Led B-WIN công suất 50W-80 DIM 5 cấp. Chống sét 10kA	7,120,000
		-	Đèn đường Led B-WIN công suất 85W-100W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA	8,140,000
		-	Đèn đường Led B-WIN công suất 105W-120w DIM 5 cấp. Chống sét 10Ka	9,350,000
		-	Đèn đường Led C-WIN công suất 30W-45W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA	6,330,000
		-	Đèn đường Led C-WIN công suất 50W-80 DIM 5 cấp. Chống sét 10kA	8,530,000
		-	Đèn đường Led C-WIN công suất 85W-100W DIM 5 cấp. Chống sét 10kA	9,130,000
		-	Đèn đường Led C-WIN công suất 105W-120w DIM 5 cấp. Chống sét 10Ka	9,645,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			ĐÈN ĐƯỜNG LED D-WIN Plus Plus; CHÍP LED LUMILED; DRIVER: DIM 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 15KV; (TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2018)	
		đ/bộ	Đèn đường Led D-WIN Plus ông suất 30-40W DIM 5 cấp	3,900,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 50W DIM 5 cấp	4,450,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 60W DIM 5 cấp	4,650,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 70W DIM 5 cấp	4,750,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 80W DIM 5 cấp	5,000,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 90W DIM 5 cấp	5,050,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 100W DIM 5 cấp	5,100,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 120W DIM 5 cấp	5,180,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 150W DIM 5 cấp	5,690,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 160W DIM 5 cấp	6,400,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 170W DIM 5 cấp	6,600,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 180W DIM 5 cấp	6,800,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 200W DIM 5 cấp	7,000,000
		-	Đèn đường Led D-WIN Plus công suất 240W DIM 5 cấp	7,200,000
			ĐÈN ĐƯỜNG LED A-WIN MAX; TÍCH HỢP BỘ THU PHÁT THÔNG MINH W.LCU16LR; CHÍP LED NICHIA-JAPAN; DRIVER: DIM 5 CẤP; BẢO VỆ XUNG ÁP 20-25KV; (TCVN 7722-2-3:2019/IEC 61643-11:2018)	
		đ/bộ	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 150W DIM 5	14,841,750
		-	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 160W DIM 5 cấp	15,015,000
		-	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 180W DIM 5 cấp	15,765,750
		-	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 200W DIM 5 cấp	17,151,750
		-	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 220W DIM 5 cấp	17,960,250
		-	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 240W DIM 5 cấp	20,212,500
		-	Đèn đường Led A-WIN MAX công suất 250W DIM 5 cấp	21,367,500
			Phụ kiện chiếu sáng - (TCVN 5828:1994)	
		đ/cái	Bảng điện 1 át Cầu đầu 60A lát 6A	300,000
		-	Bảng điện 2 át Cầu đầu 60A 2át 6A	450,000
		-	Cọc tiếp địa V63x63x6x2500	870,000
		-	KM cột M16x340x340x500	580,000
		-	KM cột M16x260x260x500	546,000
		-	KM cột M16x240x240x525	512,000
		-	KM cột M24x300x300x675	718,000
		-	KM cột đa giác M24x1375x8T	3,500,000
		-	KM cột đa giác M30x1750x20T	15,550,000
		-	Tủ điện ĐK HTCS 1200x600x350 thiết bị ngoại 100A	16,219,000
		-	Tủ điện ĐK HTCS 1200x600x350 thiết bị ngoại 50A	13,000,000
		-	Tủ điện ĐK HTCS 1000x600x350 thiết bị ngoại 100A	15,564,000
		-	Tủ điện ĐK HTCS 1000x600x350 thiết bị ngoại 50A	12,500,000
			Sản phẩm ống nhựa xoắn (m) - (TCVN 7997:2009)	
		đ/m	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 32/25	12,800
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 40/30	14,900
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 50/40	21,400
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 65/50	29,300
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 85/65	42,500
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 90/72	52,400
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 105/80	55,300
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 110/90	63,600
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 130/100	78,100
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 160/125	121,400
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 195/150	165,800
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 230/175	247,200
		-	Ống nhựa xoắn HDPE WFP Ø 260/200	295,500
			Đèn trang trí sân vườn, không bao gồm bóng	

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	Cầu Đục PMMA D400 lắp led 12w	550,000
		-	Cầu trắng trong PMMA tán phản quang D400 lắp led 12w	650,000
		-	Cầu xọc PMMA D400 lắp led 12w	485,000
		-	Đèn tulip lắp bóng led 20w	950,000
		-	Đèn Jupiter lắp led 18w	1,425,000
		-	Đèn nữ hoàng lắp led 30w	2,850,000
		-	Đèn Jebi lắp led 18w	1,250,000
			Chùm tay cột đèn sân vườn	
		đ/cái	Chùm CH02-4	1,350,000
		-	Chùm CH02-5	1,450,000
		-	Chùm CH04-4	1,900,000
		-	Chùm CH04-5	2,550,000
		-	Chùm CH06-4	1,050,000
		-	Chùm CH06-5	1,400,000
		-	Chùm CH08-4	1,250,000
6	Vật liệu điện		CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ	
			<i>Đ/c: Số 41 Phương Liệt, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội</i>	
			Dây đơn - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC)	
		đ/m	VCm - đơn 1x0,75 - 300/500V	3,055
		-	VCm - đơn 1x1 - 300/500V	3,909
		-	VCm - đơn 1x1,5 - 450/750V	5,782
		-	VCm - đơn 1x2,5 - 450/750V	9,391
		-	VCm - đơn 1x4 - 450/750V	14,409
		-	VCm - đơn 1x6 - 450/750V	21,409
		-	VCm - đơn 1x10 - 450/750V	35,636
			Dây dẹt - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
		đ/m	VCm-D - dẹt 2x0,75 - 300/500V	7,000
		-	VCm-D - dẹt 2x1 - 300/500V	8,964
		-	VCm-D - dẹt 2x1,5 - 300/500V	12,318
		-	VCm-D - dẹt 2x2,5 - 300/500V	20,273
		-	VCm-D - dẹt 2x4 - 300/500V	30,455
		-	VCm-D - dẹt 2x6 - 300/500V	45,091
		-	VCm-D - dẹt 3x0,75 - 300/500V	10,364
			Dây dỉnh cách - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
		đ/m	VCm-DK - dỉnh cách 2x1,5 - 300/500V	12,545
		-	VCm-DK - dỉnh cách 2x2,5 - 300/500V	20,727
		-	VCm-DK - dỉnh cách 2x4 - 300/500V	30,818
			Dây xúp - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC)	
		đ/m	VCm-Xúp 2x0,75 - 300/500V	6,000
			Dây tròn (2,3,4) ruột mềm - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
		đ/m	VCm-T - tròn 2x0,75 - 300/500V	7,973
		-	VCm-T - tròn 2x1 - 300/500V	10,309
		-	VCm-T - tròn 2x1,5 - 300/500V	13,718
		-	VCm-T - tròn 2x2,5 - 300/500V	22,636
		-	VCm-T - tròn 2x4 - 300/500V	33,273
		-	VCm-T - tròn 2x6 - 300/500V	49,182
		-	VCm-T - tròn 3x0,75 - 300/500V	11,164
		-	VCm-T - tròn 3x1 - 300/500V	14,455
		-	VCm-T - tròn 3x1,5 - 300/500V	19,355
		-	VCm-T - tròn 3x2,5 - 300/500V	31,364
		-	VCm-T - tròn 3x4 - 300/500V	47,436

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	VCm-T - tròn 3x6 - 300/500V	70,936
		-	VCm-T - tròn 4x0,75 - 300/500V	14,682
		-	VCm-T - tròn 4x1 - 300/500V	18,227
		-	VCm-T - tròn 4x1,5 - 300/500V	25,273
		-	VCm-T - tròn 4x2,5 - 300/500V	40,727
		-	VCm-T - tròn 4x4 - 300/500V	62,109
		-	VCm-T - tròn 4x6 - 300/500V	92,182
			Cáp đơn hạ thế (Cu/PVC)	
		đ/m	Cáp CV 10	36,818
		-	Cáp CV 16	60,000
		-	Cáp CV 25	95,455
		-	Cáp CV 35	130,909
		-	Cáp CV 50	181,818
		-	Cáp CV 70	256,364
		-	Cáp CV 95	351,818
			Cáp 1 lõi - hạ thế (Cu/PVC/PVC)	
		đ/m	Cáp CVV - (1x2,5)	13,045
		-	Cáp CVV - (1x4)	19,000
		-	Cáp CVV - (1x6)	26,727
		-	Cáp CVV - (1x10)	39,364
		-	Cáp CVV - (1x16)	63,273
		-	Cáp CVV - (1x25)	101,364
		-	Cáp CVV - (1x35)	138,091
		-	Cáp CVV - (1x50)	186,364
		-	Cáp CVV - (1x70)	263,636
		-	Cáp CVV - (1x95)	368,182
			Cáp 2 lõi - hạ thế (Cu/PVC/PVC)	
		đ/m	Cáp CVV - (2x4)	38,091
		-	Cáp CVV - (2x6)	52,818
		-	Cáp CVV - (2x10)	80,273
		-	Cáp CVV - (2x16)	136,364
		-	Cáp CVV - (2x25)	199,273
		-	Cáp CVV - (2x35)	267,455
		-	Cáp CVV - (2x50)	361,818
		-	Cáp CVV - (2x70)	498,182
		-	Cáp CVV - (2x95)	681,818
			Cáp 3 lõi - hạ thế (Cu/PVC/PVC)	
		đ/m	Cáp CVV - (3x4)	56,636
		-	Cáp CVV - (3x6)	78,727
		-	Cáp CVV - (3x10)	117,545
		-	Cáp CVV - (3x16)	184,545
		-	Cáp CVV - (3x25)	288,182
		-	Cáp CVV - (3x35)	388,182
		-	Cáp CVV - (3x50)	566,364
		-	Cáp CVV - (3x70)	744,545
		-	Cáp CVV - (3x95)	1,007,273
			Cáp (3+1) lõi - hạ thế (Cu/PVC/PVC)	
		đ/m	Cáp CVV - (3x10+1x6)	153,455
		-	Cáp CVV - (3x16+1x10)	233,000
		-	Cáp CVV - (3x25+1x16)	354,000
		-	Cáp CVV - (3x35+1x16)	464,818

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	Cáp CVV - (3x50+1x25)	648,909
		-	Cáp CVV - (3x70+1x35)	900,000
		-	Cáp CVV - (3x95+1x50)	1,238,636
		-	Cáp CVV - (3x120+1x70)	1,568,182
			Cáp 1 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV - (1x4)	18,091
		-	Cáp CXV - (1x6)	26,273
		-	Cáp CXV - (1x10)	38,818
		-	Cáp CXV - (1x16)	62,364
		-	Cáp CXV - (1x25)	99,091
		-	Cáp CXV - (1x35)	135,455
		-	Cáp CXV - (1x50)	186,364
		-	Cáp CXV - (1x70)	263,636
		-	Cáp CXV - (1x95)	368,091
			Cáp 2 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV - (2x4)	38,182
		-	Cáp CXV - (2x6)	55,455
		-	Cáp CXV - (2x10)	85,455
		-	Cáp CXV - (2x16)	131,182
		-	Cáp CXV - (2x25)	200,000
		-	Cáp CXV - (2x35)	272,273
		-	Cáp CXV - (2x50)	372,727
		-	Cáp CXV - (2x70)	540,909
		-	Cáp CXV - (2x95)	738,182
			Cáp 3 lõi - hạ thế (Cu/XLPE/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV - (3x10)	125,909
		-	Cáp CXV - (3x16)	188,818
		-	Cáp CXV - (3x25)	300,273
		-	Cáp CXV - (3x35)	408,364
		-	Cáp CXV - (3x50)	600,636
		-	Cáp CXV - (3x70)	811,364
		-	Cáp CXV - (3x95)	1,071,818
		-	Cáp CXV - (3x120)	1,326,364
			Cáp ngầm 1 lõi - Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV/DATA - (1x10)	53,091
		-	Cáp CXV/DATA - (1x16)	76,273
		-	Cáp CXV/DATA - (1x25)	113,636
		-	Cáp CXV/DATA - (1x35)	150,000
		-	Cáp CXV/DATA - (1x50)	200,000
		-	Cáp CXV/DATA - (1x70)	290,909
		-	Cáp CXV/DATA - (1x95)	390,909
		-	Cáp CXV/DATA - (1x120)	486,364
			Cáp ngầm 2 lõi - Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV/DATA - (2x10)	94,545
		-	Cáp CXV/DATA - (2x16)	146,364
		-	Cáp CXV/DATA - (2x25)	218,182
		-	Cáp CXV/DATA - (2x35)	295,455
		-	Cáp CXV/DATA - (2x50)	390,909
		-	Cáp CXV/DATA - (2x70)	563,636
		-	Cáp CXV/DATA - (2x95)	772,727
		-	Cáp CXV/DATA - (2x120)	981,818

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			Cáp ngầm 3 lõi - Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV/DATA - (3x10)	140,909
		-	Cáp CXV/DATA - (3x16)	204,545
		-	Cáp CXV/DATA - (3x25)	322,727
		-	Cáp CXV/DATA - (3x35)	436,364
		-	Cáp CXV/DATA - (3x50)	609,091
		-	Cáp CXV/DATA - (3x70)	854,545
		-	Cáp CXV/DATA - (3x95)	1,136,364
		-	Cáp CXV/DATA - (3x120)	1,384,545
			Cáp ngầm 4 lõi - Hạ thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)	
		đ/m	Cáp CXV/DATA - (4x10)	179,091
		-	Cáp CXV/DATA - (4x16)	272,727
		-	Cáp CXV/DATA - (4x25)	436,364
		-	Cáp CXV/DATA - (4x35)	590,909
		-	Cáp CXV/DATA - (4x50)	863,636
		-	Cáp CXV/DATA - (4x70)	1,154,545
		-	Cáp CXV/DATA - (4x95)	1,590,909
		-	Cáp CXV/DATA - (4x120)	1,954,545
7	Vật liệu điện		CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN VẠN XUÂN	
			<i>(đ/c: Km16, quốc lộ 32, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội)</i>	
			Dây Đơn mềm điện áp 300/500v	
		đ/m	VCSF 1x0,3 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	1,440
		-	VCSF 1x0,5 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	2,280
		-	VCSF 1x0,7 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	3,320
		-	VCSF 1x1,0 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	4,080
			Dây Đơn mềm điện áp 450/750v;	
		đ/m	VCSF 1x1,5 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	5,800
		-	VCSF 1x2 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	8,250
		-	VCSF 1x2,5 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	9,400
		-	VCSF 1x3 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	12,240
		-	VCSF 1x4 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	14,900
		-	VCSF 1x6 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	22,870
		-	VCSF 1x8 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	31,960
		-	VCSF 1x10 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	40,400
		-	VCSF 1x16 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	64,770
		-	VCSF 1x25 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	95,710
			Dây điện hạ thế CU/PVC – 1 ruột cứng	
		đ/m	VC 1x1,5 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	5,700
		-	VC 1x2 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	8,100
		-	VC 1x2,5 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	9,220
		-	VC 1x4 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	14,700
		-	VC 1x6 TCVN 6610-3(IEC 60227-3)	22,400
			Dây ô van 2 ruột mềm	
		đ/m	VCTFK 2x1 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	9,200
		-	VCTFK 2x1,5 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	12,800
		-	VCTFK 2x2 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	18,020
		-	VCTFK 2x2,5 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	20,700
		-	VCTFK 2x3 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	26,600
		-	VCTFK 2x4 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	32,700
		-	VCTFK 2x6 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	49,000
			Dây súp rãnh	
		đ/m	CV 2x1 TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	8,330

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ		Đơn giá
		đ/m	CV 2x1,5	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	11,700
		-	CV 2x2	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	16,600
		-	CV 2x2,5	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	18,800
			Dây tròn đặc 3 ruột mềm		
		đ/m	VCTF 3x1,5	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	20,000
		-	VCTF 3x2,5	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	32,600
		-	VCTF 3x4	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	50,500
		-	VCTF 3x6	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	76,500
		-	VCTF 3x10	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	133,450
			Dây tròn đặc 4 ruột mềm		
		đ/m	VCTF 4x0,75	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	15,600
		-	VCTF 4x1	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	18,500
		-	VCTF 4x2	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	39,270
		-	VCTF 4x2,5	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	42,100
		-	VCTF 4x3	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	53,000
		-	VCTF 4x4	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	65,500
		-	CVV 3x4+1x2,5	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	70,550
		-	CVV 3x4+1x4	TCVN 6610-5(IEC 60227-5)	96,900
			Cáp đồng 1 ruột bọc cách điện PVC (7 sợi, 9 sợi, 37 sợi)		
		đ/m	CV 1x2	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	8,250
		-	CV 1x3	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	12,240
		-	CV 1x4	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	14,900
		-	CV 1x6	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	22,870
		-	CV 1x10	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	37,900
		-	CV 1x16	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	57,800
		-	CV 1x25	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	90,100
		-	CV 1x35	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	123,300
		-	CV 1x50	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	168,300
		-	CV 1x70	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	242,250
			Cáp đồng 1 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC		
		đ/m	CXV 1x2	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	10,200
		-	CXV 1x3	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	13,770
		-	CXV 1x4	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	17,680
		-	CXV 1x6	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	25,100
		-	CXV 1x10	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	38,700
		-	CXV 1x16	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	60,350
		-	CXV 1x25	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	91,800
		-	CXV 1x35	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	127,500
		-	CXV 1x50	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	170,000
		-	CXV 1x70	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	243,950
			Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC		
		đ/m	CXV 2x1,5	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	16,500
		-	CXV 2x2,5	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	24,500
		-	CXV 2x4	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	37,000
		-	CXV 2x6	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	54,900
		-	CXV 2x10	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	84,200
		-	CXV 2x16	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	125,800
		-	CXV 2x25	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	193,800
		-	CXV 2x35	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	261,800
		-	CXV 2x50	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	361,250
			Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC		
		đ/m	CXV 4x2,5	TCVN 5935 (IEC 60502-1)	47,600

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	CXV 4x4 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	72,000
		-	CXV 4x6 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	100,300
		-	CXV 4x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	157,250
		-	CXV 4x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	242,250
		-	CXV 4x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	374,000
		-	CXV 4x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	514,250
		-	CXV 4x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	705,500
		-	CXV 4x70 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	994,500
		Cáp đồng 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC		
		đ/m	CXV 3x16+1x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	225,250
		-	CXV 3x25+1x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	340,000
		-	CXV 3x35+1x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	443,700
		-	CXV 3x50+1x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	620,500
		-	CXV 3x70+1x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	867,000
		-	CXV 3x95+1x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1,194,250
		Cáp đồng ngầm 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC		
		đ/m	DSTA 2x2,5 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	35,200
		-	DSTA 2x4 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	48,500
		-	DSTA 2x6 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	65,000
		-	DSTA 2x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	96,000
		-	DSTA 2x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	140,250
		-	DSTA 2x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	210,800
		-	DSTA 2x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	280,500
		đ/m	DSTA 2x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	380,800
		-	DSTA 2x70 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	539,750
		Cáp đồng ngầm 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC		
		đ/m	DSTA 3x16+1x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	238,000
		-	DSTA 3x25+1x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	361,250
		-	DSTA 3x35+1x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	467,500
		-	DSTA 3x50+1x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	650,250
		-	DSTA 3x70+1x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	918,000
		-	DSTA 3x95+1x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1,241,000
		Cáp đồng ngầm 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC		
		đ/m	DSTA 4x2,5 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	59,500
		-	DSTA 4x4 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	83,300
		-	DSTA 4x6 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	115,600
		-	DSTA 4x10 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	172,550
		-	DSTA 4x16 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	259,250
		-	DSTA 4x25 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	391,000
		-	DSTA 4x35 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	531,250
		-	DSTA 4x50 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	722,500
		-	DSTA 4x70 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1,037,000
		-	DSTA 4x95 TCVN 5935 (IEC 60502-1)	1,428,000
		Cáp nhôm đơn bọc cách điện PVC (nhôm thí nghiệm)		
		đ/m	AV 16 TCVN 5064, TCVN 5935	8,300
		-	AV 25 TCVN 5064, TCVN 5935	12,400
		-	AV 35 TCVN 5064, TCVN 5935	16,300
		-	AV 50 TCVN 5064, TCVN 5935	22,600
		-	AV 70 TCVN 5064, TCVN 5935	31,800
		-	AV 90 TCVN 5064, TCVN 5936	42,700
		-	AV 120 TCVN 5064, TCVN 5937	53,200

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	AV 150 TCVN 5064, TCVN 5938	66,500
			Cáp nhôm vặn xoắn 2 ruột bọc cách điện XLPE (nhôm thí nghiệm)	
		đ/m	ABC 2x16 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	18,400
		-	ABC 2x25 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	25,700
		-	ABC 2x35 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	33,100
		-	ABC 2x50 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	45,300
		-	ABC 2x70 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	62,200
			Cáp nhôm vặn xoắn 4 ruột bọc cách điện XLPE (nhôm thí nghiệm)	
		đ/m	ABC 4x16 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	35,400
		-	ABC 4x25 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	50,300
		-	ABC 4x35 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	65,500
		-	ABC 4x50 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	88,600
		-	ABC 4x70 TCVN 6447 (SA 3560), TCVN 6612 (IEC60228)	123,200
			Cáp nhôm trần lõi thép, điện áp 0,6/1kV	
		đ/m	ACKII 50/8 TCVN 5064:1994 & TCVN 5046:1994/SĐ:1995	113,500
		-	ACKII 70/11 TCVN 5064:1994 & TCVN 5046:1994/SĐ:1995	113,100
		-	ACKII 95/16 TCVN 5064:1994 & TCVN 5046:1994/SĐ:1995	112,700
		-	ACKII 120/19 TCVN 5064:1994 & TCVN 5046:1994/SĐ:1995	118,900
8	Vật liệu ống nhựa xoắn		CÔNG TY CP SANTO	
			<i>Đ/c: số 199 phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội</i>	
			TCVN 86991:54 PM2011; 79971:54 PM2009; KS C 8455:2005	
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 25	12,800
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 30	14,900
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 40	21,400
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 50	29,300
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 65	42,500
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 80	55,300
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 90	63,600
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 100	78,100
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 125	121,400
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 150	165,800
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 160	185,000
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 175	247,200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo - LP 200	295,500
9	Vật liệu ống nhựa xoắn		SP CÔNG TY CP VISUCO	
			<i>Đ/C: SỐ 11 Cambridge street, Làng Việt kiều quốc tế, phường Vĩnh Diệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng</i>	
			KS C 8455:2005	
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE - D25/32	12,200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE - D30/40	14,800
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE - D40/50	21,200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE - D50/65	29,200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE - D65/85	42,200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE - D80/105	55,200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE - D100/130	78,200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE - D125/160	121,200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE - D150/195	165,200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE - D175/230	247,200
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE - D200/260	290,200

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
10	Sân phẩm dây điện		SP CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TRƯỜNG THỊNH	
			<i>Đ/c: số 16LK 10 khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, TP Hà Nội</i>	
			TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 ISO 9001:2010	
			Dây dân dụng Cu/PVC và Cu/PVC/PVC	
		đ/m	Dây đơn Cu/PVC 1x0,75 mm ² CV 1x0,5	2,710
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x0,75 mm ² . CV 1x0,75	3,870
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x1mm ² . CV 1x1	4,780
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x1.5mm ² . CV 1x1.5	6,840
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x2,5mm ² . CV 1x2,5	11,090
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x4mm ² . CV 1x4	17,570
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x6mm ² . CV 1x6	26,770
		-	Dây đơn Cu/PVC 1x6mm ² . CV 1x10	47,240
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x0,75mm ² . CV 1x10	9,090
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x1mm ² . CVV 2x1	11,130
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x1,5mm ² . CVV 2x1,5	15,380
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x2,5mm ² . CVV 2x2,5	24,760
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x4mm ² . CVV 2x4	38,860
		-	Dây đôi Cu/PVC/PVC 2x6mm ² . CVV 2x4	58,090
			Cáp Đồng đơn bọc cách điện PVC (Cu/PVC - 0,6/1Kv)	
		đ/m	Cáp treo 1 lớp PVC 1x16 mm ² .	66,330
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x25 mm ²	102,780
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x35 mm ²	141,850
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x50 mm ²	193,980
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x70 mm ²	276,450
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x95 mm ²	383,700
		-	Cáp treo 1 lớp PVC 1x120 mm ³	482,030
			Cáp đồng 1 lõi bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (CU/XLPE/PVC - 0,6/1KV)	
		đ/m	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x1,5 mm ²	8,990
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x2,5 mm ²	13,360
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x4 mm ²	20,360
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x6 mm ²	28,770
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x10 mm ²	45,170
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x16 mm ²	69,150
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x25 mm ²	105,910
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x35 mm ²	145,440
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x50 mm ²	197,610
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x70 mm ²	281,020
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x95 mm ²	388,460
		-	Cáp treo 2 lớp vỏ CXV 1x120 mm ²	487,700
			Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1KV)	
		đ/m	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x1,5 mm ²	20,030
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x2,5 mm ²	29,360
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x4 mm ²	43,920
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x6 mm ²	62,750
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x10 mm ²	96,120
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x16 mm ²	145,340
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x25 mm ²	222,820
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x35 mm ²	303,960
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x50 mm ²	411,310
		-	Cáp treo 2 ruột 2 lớp vỏ CXV 2x70 mm ²	584,270
			Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1 KV)	
		đ/m	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x1,5 mm ²	29,500

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x2,5 mm2	42,510
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x4 mm2	64,040
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x6 mm2	89,900
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x10 mm2	140,060
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x16 mm2	211,420
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x25 mm2	326,820
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x35 mm2	446,100
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x50 mm2	605,870
		-	Cáp treo 3 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x70 mm2	862,620
			Cáp đồng 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1 KV)	
		đ/m	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x2,5+1x1,5 mm2	50,400
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x4+1x2,5 mm2	76,390
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x6+1x4 mm2	108,550
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x10+1x6 mm2	166,580
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x16+1x10 mm2	256,490
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 3x25+1x16 mm2	393,290
			Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/PVC - 0,6/1 KV)	
		đ/m	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x1,5	36,930
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x2,5	54,810
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x4	82,590
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x6	117,130
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x10	183,410
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x16	278,240
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x25	431,320
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x35	590,720
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x50	803,300
		-	Cáp treo 4 ruột 2 lớp vỏ CXV 4x70	1,145,050
			Cáp đồng ngầm 2 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/DSTA/PVC - 0,6/1 KV)	
		đ/m	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x2,5	42,270
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x4	57,830
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x6	76,410
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x10	111,390
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x16	163,110
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x25	242,180
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x35	324,390
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x50	436,120
		-	Cáp ngầm 2 ruột DSTA2x70	614,350
			Cáp đồng ngầm 3 ruột bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC (Cu/XLPE/DSTA/PVC - 0,6/1 KV)	
		đ/m	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x2,5	56,870
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x4	78,430
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x6	104,440
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x10	155,670
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x16	231,160
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x25	346,540
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x35	468,420
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x50	631,920
		-	Cáp ngầm 3 ruột DSTA 3x70	896,300
			Cáp đồng ngầm 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, Vỏ bọc PVC	
		đ/m	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x6+1x4	123,610

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x10+1x6	183,310
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x16+1x10	275,520
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x25+1x16	414,040
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x35+1x25	575,950
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x50+1x35	780,510
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x70+1x50	1,119,250
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x95+1x70	1,523,680
		-	Cáp ngầm 4 ruột DSTA 3x120+1x70	1,832,240
11	Thiết bị chiếu sáng		SP CÔNG TY CP SLIGHTING VIỆT NAM	
			<i>Đ/c: 168 đường K2, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TPHN</i>	
			Đèn LED chiếu sáng đường	
		đ/bộ	Đèn LED SL22 (30w - 45w) DIM. Chống sét 10kA	5,250,000
		-	Đèn LED SL22 (50w - 80w) DIM. Chống sét 10kA	6,350,000
		-	Đèn LED SL22 (85w - 100w) DIM. Chống sét 10kA	7,450,000
		-	Đèn LED SL22 (105w - 130w) DIM. Chống sét 10kA	7,895,000
		-	Đèn LED SL22 (135w - 150w) DIM. Chống sét 10kA	8,350,000
		-	Đèn LED SL22 (155w - 180w) DIM. Chống sét 10kA	8,930,000
		-	Đèn LED Sao La SL10(30w-40w) DIM. Chống sét 10kA	5,538,000
		-	Đèn LED Sao La SL10(50w-80w) DIM. Chống sét 10kA	6,650,000
		-	Đèn LED Sao La SL10(85w-120w) DIM. Chống sét 10kA	7,850,000
		-	Đèn LED Sao La SL10(125w-160w) DIM. Chống sét 10kA	9,022,000
		-	Đèn LED Sao La SL10(165w-200w) DIM. Chống sét 10kA	10,850,000
		-	Đèn LED Katrina SL15(30w-45w) DIM. Chống sét 10kA	6,350,000
		-	Đèn LED Katrina SL15(50w-80w) DIM. Chống sét 10kA	8,550,000
		-	Đèn LED Katrina SL15(85w-100w) DIM. Chống sét 10kA	9,150,000
		-	Đèn LED Katrina SL15(105w-130w) DIM. Chống sét 10kA	9,653,000
		-	Đèn LED Katrina SL15(135w-150w) DIM. Chống sét 10kA	11,850,000
		-	Đèn pha LED SLI-FL9 (50w-90w)	8,220,000
		-	Đèn pha LED SLI-FL9 (95w-135w)	9,298,000
		-	Đèn pha LED SLI-FL9 (140w-180w)	10,586,300
		-	Đèn pha LED SLI-FL9 (185w-230w)	18,000,000
		-	Đèn pha LED SLI-FL9 (235w-280w)	18,650,000
		-	Đèn pha LED SLI-FL9 (285w-360w)	18,972,000
		-	Đèn pha LED SLI-FL9 (365w-400w)	22,150,000
			Tủ điện và phụ kiện cột thép	
		đ/cái	Cọc tiếp địa V63x63x6x2500	920,000
		-	KM cột M16x260x260x500	550,000
		-	KM cột M16x240x240x500	530,000
		-	KM cột M24x300x300x675	830,000
		-	KM cột M24x300x300x750	870,000
		-	KM cột đa giác M24x1350x8	4,385,000
		-	KM cột đa giác M24x1350x12	5,885,000
		-	Tủ điện ĐK HTCS 1200x600x350 thiết bị ngoại 100A	17,280,000
		-	Tủ điện ĐK HTCS 1000x600x350 thiết bị ngoại 100A	16,310,000
		đ/bộ	Thiết bị cuối thông tin di động truyền/nhận tín hiệu điều khiển SL1412: Nối trực tiếp với bộ nguồn Led (Driver), gắn trên từng bộ đèn đường LED và đèn pha LED	2,800,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		d/bộ	Tủ điều khiển chiếu sáng thông minh có gắn bộ kết nối trung tâm thu phát tín hiệu điều khiển (Gateway) sử dụng 1 sim 4G và 1 anten đi kèm. Bộ kết nối trung tâm được kết nối trực tiếp với mạng internet để chuyển tín hiệu điều khiển về máy chủ, phần mềm và trung tâm điều khiển và quản lý chiếu sáng công cộng minh	90,000,000
12	SP Dây điện		SP CÔNG TY CP ĐÔNG GIANG	
			<i>Đ/c nhà máy: KCN phố Núi A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên</i>	
			Dây điện 1 lõi ruột mềm GOLDCUP 450/750V - Cu/PVC	
		đ/m	CV 1.5R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	5,160
		-	CV 2.5R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	8,424
		-	CV 4R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	13,218
		-	CV 6R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	19,673
		-	CV 10R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	32,969
		-	CV 16R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	50,569
		-	CV 25R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	78,385
		-	CV 35R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	109,195
		-	CV 50R5-0.45-X - TCVN6610-3/IEC60227-3	155,953
			Dây điện 2 lõi ruột mềm GOLDCUP 300/500V - Cu/PVC/PVC	
		đ/m	CVV 2x0.75R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	6,780
		-	CVV 2x1R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	8,645
		-	CVV 2x1.5R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	11,515
		-	CVV 2x2.5R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	18,320
		-	CVV 2x4R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	28,818
		-	CVV 2x6R5-0.3-O-X - TCVN6610-5/IEC60227-5	42,900
			Cáp điện 1 lõi - GOLDCUP - 0.6/1KV - Cu/XLPE/PVC	
		đ/m	CEV 70RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	217,776
		-	CEV 95RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	293,379
		-	CEV 120RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	386,223
		-	CEV 150RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	461,621
		-	CEV 185RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	569,028
		-	CEV 240RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	745,383
		-	CEV 300RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	927,523
			Cáp điện 2 lõi - GOLDCUP - 0.6/1KV - Cu/XLPE/PVC	
		đ/m	CEV 2x2.5R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	20,498
		-	CEV 2x4R2-0.6-X (PP) - TCVN5935/IEC60502-1	30,620
		-	CEV 2x6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	43,869
		-	CEV 2x10R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	68,892
		-	CEV 2x16RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	105,608
		-	CEV 2x25RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	162,953
			Cáp điện (3+1), 4 LỖI - GOLDCUP - 0.6/1KV - Cu/XLPE/PVC	
		đ/m	CEV 3x4+2.5R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	53,568
		-	CEV 3x6+4R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	77,585
		-	CEV 3x10+6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	119,932
		-	CEV 3 x 16 + 10 RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	187,297
		-	CEV 3 x 25 + 16 RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	288,660
		-	CEV 3 x 35 + 16 RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	378,227
		-	CEV 4x2.5R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	39,995
		-	CEV 4x4R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	58,237
		-	CEV 4x6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	84,029
		-	CEV 4x16RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	203,767
		-	CEV 4x25RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	317,999
		-	CEV 4x70RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	846,280
		-	CEV 4x120RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	1,469,454
		đ/m	CEV 4x150RC-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	1,798,468

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			Cáp ngầm 2,3,4 lõi -GOLDCUP-0.6/1KV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC	
		đ/m	CEVV-ST 2x4R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	41,473
		-	CEVV-ST 2x6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	55,981
		-	CEVV-ST 3x6+4R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	89,204
		-	CEVV-ST 3x10+6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	132,624
		-	CEVV-ST 4x6R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	95,304
		-	CEVV-ST 4x10R2-0.6-X - TCVN5935/IEC60502-1	145,880
			Cáp điều khiển - GOLDCUP - 300/500V - Cu/PVC/PVC	
		đ/m	CVV 5x1R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	22,035
		-	CVV 6x1R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	26,232
		-	CVV 7x1.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	41,107
		-	CVV 9x1.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	55,023
		-	CVV 5x2.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	47,744
		-	CVV 6x2.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	57,203
		-	CVV 7x2.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	66,229
		-	CVV 9x2.5R5-0.3-X - TCVN6610-7/IEC60227-7	85,877
			Cáp điện chống cháy GOLDCUP 3+1 lõi - 0,6/1kV - Cu/Mica/XLPE/PVC-Fr (IEC 60502-1, IEC 60331)	
		đ/m	CEV-FR 2x2,5	28,006
		-	CEV-FR 2x4	39,331
		-	CEV-FR 3x16+10R2-0.6	204,487
		-	CEV-FR 3x25+16R2-0.6	312,467
		-	CEV-FR 3x35+16R2-0.6	405,742
		-	CEV-FR 3x50+25R2-0.6	553,267
		-	CEV-FR 3x70+35R2-0.6	786,657
13	SP dây điện		SP CÔNG TY CP THẮNG LỢI	
			<i>Đ/c: 216 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP Nam Định</i>	
			Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 0,6/1KV 1 lõi	
		đ/m	Cáp Cu/XLPE/PVC 1x6	18,473
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 1x10	29,718
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 1x16	45,131
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 1x25	70,063
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 1x35	96,258
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 1x50	137,005
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 1x70	192,958
			Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 0,6/1KV 2 lõi	
		đ/m	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4	27,256
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x6	38,939
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x10	60,997
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x16	93,300
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x25	143,879
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x35	197,228
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x50	265,103
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 2x70	460,833
			Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 0,6/1KV 3 lõi	
		đ/m	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x4	39,288
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x6	57,388
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x10	90,250
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16	135,982
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x25	211,792

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35	291,083
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x50	392,283
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x70	561,250
			Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 0,6/1KV 3 lõi +1	
		đ/m	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x4+1x2,5	47,667
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x6+1x4	68,786
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6	106,042
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10	165,312
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16	254,546
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35+1x25	358,733
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35	486,417
			Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 0,6/1KV 4 lõi	
		đ/m	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x4	51,747
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x6	74,462
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10	117,998
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16	179,737
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25	280,433
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35	385,814
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50	519,794
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70	745,393
			Cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6/1KV 2 lõi	
		đ/m	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x4	36,810
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6	49,739
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x10	72,270
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x16	105,083
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x25	159,621
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x35	215,677
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x50	285,990
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x70	504,250
			Cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6/1KV 3 lõi + 1	
		đ/m	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4+1x2,5	57,618
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6+1x4	79,523
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10+1x6	117,780
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10	179,542
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16	273,548
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x16	353,973
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x25	484,097
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x35	687,352
			Cáp nhôm trần lõi thép Fe/AL	
		đ/m	As 50/8.0	94,392
		-	As 70/11	94,080
		-	As 95/16	94,000
		-	As 120/19	98,000
		-	As 150/24	97,090
			Cáp nhôm đơn bọc cách điện PVC AL/PVC 0,6/1kV	
		đ/m	AV 1x16	7,025
		-	AV 1x25	10,413
		-	AV 1x35	13,784
		-	AV 1x50	18,853
		-	AV 1x70	26,253
		-	AV 1x95	35,875
			Cáp nhôm bọc ép vận soạn 2 ruột AL/XLPE 0,6/1kV	

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	ABC 2x16	15,204
		-	ABC2x25	21,223
		-	ABC 2x35	27,566
		-	ABC 2x50	37,617
		-	ABC 2x70	52,147
		-	ABC 2x95	71,046
		-	ABC 2x120	87,586
		-	ABC 2x150	107,048
			Dây đơn mềm Cu/PVC	
		đ/m	VCSF 1x0,75	3,174
		-	VCSF 1x1	3,924
		-	VCSF 1x1,5	5,612
		-	VCSF 1x2.5	9,108
		-	VCSF 1x4	14,421
		-	VCSF 1x6	21,973
		-	VCSF 1x10	38,783
			Dây ô van 2 ruột mềm CU/PVC/PVC	
		đ/m	VCTFK 2x0.75	7,458
		-	VCTFK 2x1	9,140
		-	VCTFK 2x1.5	12,624
		-	VCTFK 2x2.5	20,323
		-	VCTFK 2x4	31,903
		-	VCTFK 2x6	47,688
			Dây tròn 3 ruột mềm CU/PVC/PVC	
		đ/m	VCTF 3x0.75	11,511
		-	VCTF 3x1	14,216
		-	VCTF 3x1.5	19,725
		-	VCTF 3x2.5	32,015
		-	VCTF 3x4	49,036
		-	VCTF 3x6	73,916
	SP thiết bị điện		Cột thép tròn côn liền cần đơn mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cột	Cột thép Bát giác, D130/58mm, H=6m tôn dày 3mm	2,735,000
		-	Cột thép Bát giác, D140/58mm, H=7m tôn dày 3mm	3,150,000
		-	Cột thép Bát giác, D150/58mm, H=8m tôn dày 3mm	3,975,000
		-	Cột thép Bát giác, D151/58mm, H=8m tôn dày 3,5mm	3,898,000
		-	Cột thép Bát giác, D161/58mm, H=9m tôn dày 3,5mm	4,817,000
		-	Cột thép Bát giác, D171/58mm, H=10m tôn dày 3,5mm	5,098,000
			Cột thép đầu nhọn D78 mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cột	Cột thép Bát giác, Tròn côn 6m D150/78-3mm	3,120,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 7m D160/78-3mm	3,940,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 8m D171/78-3,5mm	4,740,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 9m D182/78-4mm	5,532,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 10m D192/78-4mm	6,275,000
			Cần đèn mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cái	Cần đèn CD-01 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	1,470,000
		-	Cần đèn CK-01 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	2,036,000
		-	Cần đèn CD-04 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	1,515,000
		-	Cần đèn CK-04 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	2,220,000
		-	Cần đèn CD-05 cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	1,430,000
			Cột trang trí sân vườn	
		đ/cột	Cột DC06 đế gang + thân gang/nhôm	4,070,000
		-	Cột DC07 đế gang + thân gang/nhôm	5,190,000
		-	Cột Pine đế gang + thân gang/nhôm	4,450,000
		-	Cột NOUVO + thân nhôm	4,390,000
			Chùm đèn sử dụng cho cột trang trí	
		đ/cái	Chùm CH02-4	1,260,000
		-	Chùm CH02-5	1,390,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Chùm CH04-4	1,780,000
		-	Chùm CH06-4	990,000
		-	Chùm CH06-5	1,310,000
			Đèn pha chiếu sáng	
		đ/đèn	Pha Led TL 641 - 150W	6,325,000
		-	Pha Led TL 641 - 100W	6,150,000
		-	Pha Led TL 638 - 150W	10,335,000
		-	Pha Led TL 638 - 120W	10,100,000
		-	Pha Led TL 636 - 100W	6,970,000
14	Thiết bị chiếu sáng		CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A	
			<i>Đ/c: số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội</i>	
			TCVN 11846:2017/IEC 62776:2014; TCVN 7186:2017/CISPR15:2018; TCVN11844:2017/ IEC 62471:2016	
		đ/cái	Tube LED T01 9W 6500K: bóng tube nhôm nhựa (T8)	118,170
		-	Tube LED T02 18W/20W 6500K: bóng tube nhôm nhựa (T8)	179,100
		-	Tube LED T03 8W 6500K, 5000K, 3500K: tube liền thân (T5)	111,420
		-	Tube LED T04 16W 6500K, 5000K, 3500K: tube liền thân (T5)	155,960
		-	Tube LED BT05 20W 6500K: tube bàn nguyệt (BT)	194,940
		-	Tube LED BT06 40W 6500K: tube bàn nguyệt (BT)	315,630
		-	Tube LED BT07 20W 6500K: tube bàn nguyệt (BT)	194,940
		-	Tube LED BT08 40W 6500K OV: tube bàn nguyệt (BT)	315,630
		-	Downlight LED DL01 5W, 6500K, 4000K, 3000K, 2700K: đèn âm trần	154,890
		-	Downlight LED DL01 7W, 6500K, 4000K, 3000K, 2700K: đèn âm trần	163,710
		-	Downlight LED DL01 9W, 6500K, 4000K, 3000K, 2700K: đèn âm trần	174,060
		-	Downlight LED DL01 7W, 6500K, 4000K, 3000K, 2700K: đèn âm trần SLIM	196,560
		-	Downlight LED DL01 5W CCH3, đèn âm trần	196,020
		-	Downlight LED DL01 7W CCH3, đèn âm trần	207,270
		-	Downlight LED DL02 7W, 6500K, 4000K, 3000K, 2700K: đèn âm trần	181,350
		-	Downlight LED DL02 7W, 6500K, 4000K, 3000K, 2700K, đèn âm trần SLIM	217,710
		-	Downlight LED DL02 9W, 6500K, 4000K, 3000K, 2700K: đèn âm trần	194,850
		-	Downlight LED DL02 12W, 6500K, 4000K, 3000K, 2700K: đèn âm trần	207,270
		-	Downlight LED DL02 9W CCH3, đèn âm trần	246,600
		-	Downlight LED DL02 9W 6500K, 4000K, 3000K, 2700K: đèn âm trần SLIM	309,780
		-	Downlight LED DL03 9W 6500K, 4000K, 3000K, 2700K: đèn âm trần	235,530
		-	Downlight LED DL03 12W 6500K, 4000K, 3000K, 2700K: đèn âm trần	327,600
		-	Downlight LED DL04 15W 6500K, 4000K: đèn ốp nổi tròn	219,690
		-	Downlight LED DL05 18W 6500K, 4000K: đèn ốp nổi tròn	400,590
		-	Downlight LED DL06 18W 6500K, 4000K: đèn ốp nổi vuông	415,440
		-	Downlight LED DL07 24W 6500K, 4000K: đèn ốp nổi tròn	491,220
		-	Downlight LED DL08 24W 6500K, 4000K: đèn ốp nổi vuông	523,620
		-	Downlight LED DL01E 7W CCH3 AG/AS: đèn âm trần	207,270
		-	Downlight LED DL01E 7W 6500K/3000K AG/AS: đèn âm trần	163,710
		-	Panel LED PN03 40W 6500K, đèn âm trần	1,186,200
		-	Panel LED PN05 40W 6500K, đèn âm trần	1,186,200
15	Thiết bị chiếu sáng		CÔNG TY CP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT	
			<i>Đ/c: số nhà 16, ngõ 282/60/11 đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội</i>	
			TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:20211)	
		đ/cái	TĐ-Roler.01, công suất 100W	6,355,000
		-	TĐ-Roler.01, công suất 150W	6,770,000
		-	TĐ-Roler.02, công suất 80W	5,800,000
		-	TĐ-Roler.02, công suất 120W	6,500,000
		-	TĐ-Roler.02, công suất 160W	6,725,000
		đ/cái	TĐ-Roler.03, công suất 100W	7,325,000
		-	TĐ-Roler.03, công suất 150W	7,871,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	TĐ-Roler.04, công suất 40W	5,127,000
		-	TĐ-Roler.04, công suất 60W	5,600,000
		-	TĐ-Roler.04, công suất 80W	5,755,000
		-	TĐ-Roler.04, công suất 100W	669,000
		-	TĐ-Roler.04, công suất 120W	6,650,000
		-	TĐ-Roler.04, công suất 150W	5,900,000
		-	TĐ-Roler.04, công suất 200W	7,950,000
		-	TĐ-Roler.05, công suất 60W	3,870,000
		-	TĐ-Roler.05, công suất 90W	4,253,000
		-	TĐ-Roler.05, công suất 120W	4,554,000
		-	TĐ-Roler.05, công suất 150W	4,868,000
		-	TĐ-Roler.10, công suất 100W	7,200,000
		-	TĐ-Roler.10, công suất 150W	8,940,000
		-	TĐ-Roler.35, công suất 100W	7,410,000
		-	TĐ-Roler.35, công suất 150W	7,980,000
		-	TĐ-Roler.39, công suất 100W	7,455,000
		-	TĐ-Roler.39, công suất 120W	7,740,000
		-	TĐ-Roler.39, công suất 150W	8,025,000
16	Thiết bị chiếu sáng		SP CÔNG TY CP GLIGHTING VIỆT NAM	
			<i>đ/c: số 5 ngách 80 ngõ 61 Bằng Liệt, P.Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội</i>	
			Cột thép chiếu sáng - Liên cần đơn (vươn 1.2m-1,5m, mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, Chất liệu: thép SS400)	
		đ/cột	Cột bát giác, tròn côn, liên cần đơn 6m, vươn 1.5m, dày 3mm	2,950,000
		-	Cột bát giác, tròn côn, liên cần đơn 7m, vươn 1.5m, dày 3,5mm	3,980,000
		-	Cột bát giác, tròn côn, liên cần đơn 8m, vươn 1.5m, dày 3,5mm	4,550,000
		-	Cột bát giác, tròn côn, liên cần đơn 9m, vươn 1.5m, dày 3.5mm	4,950,000
		-	Cột bát giác, tròn côn, liên cần đơn 10m, vươn 1.5m, dày 3,5mm	5,860,000
		-	Cột bát giác, tròn côn, liên cần đơn 11m, vươn 1.5m, dày 4mm	6,530,000
			Thân cột thép chiếu sáng - D78 (mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123, Chất liệu: thép SS400)	
		đ/cột	Cột bát giác, tròn côn, 6m, dày 3mm	3,680,000
		-	Cột bát giác, tròn côn, 7m, dày 3,5mm	4,580,000
		đ/cột	Cột bát giác, tròn côn, 8m, dày 3,5mm	4,950,000
		-	Cột bát giác tròn côn, 9m, dày 3.5mm	5,640,000
		-	Cột bát giác, tròn côn, 10m, dày 4mm	5,980,000
		-	Cột bát giác, tròn côn, 11m, dày 4mm	6,470,000
			Cần đèn lắp vào thân cột thép-D78 (Chất liệu: Thép SS400, cần vươn=1000mm-1500mm-2000mm-2500mm, chiều cao cần=2000mm-2500mm)	
		đ/cái	Cần đèn đơn G01-Đ	1,265,000
		-	Cần đèn kép G01-K	1,782,000
		-	Cần đèn đơn G02-Đ	1,176,000
		đ/cái	Cần đèn kép G02-K	1,680,000
		-	Cần đèn đơn G03-Đ	1,290,000
		-	Cần đèn kép G03-K	1,782,000
		-	Cần đèn đơn G04-Đ	1,260,000
		-	Cần đèn kép G04-K	1,730,000
		-	Cần đèn đơn G05-Đ	1,090,000
		-	Cần đèn kép G05-K	1,476,000
		-	Cần đèn đơn G06-Đ	845,000
		-	Cần đèn kép G06-K	1,280,000
			Bộ đèn chiếu sáng DIM 5 cấp; bảo vệ sung cấp 10-25KV; hiệu suất phát quang $\geq 120\text{LM/W}$; CRI:80; (bảo hành 5 năm)	
		đ/cái	Bộ đèn Led G-01 siêu sáng 80W tiết giảm ánh sáng DIM 5 cấp	5,450,000
		-	Bộ đèn Led G-01 siêu sáng 120W tiết giảm ánh sáng DIM 5 cấp	5,880,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Bộ đèn Led G-01 siêu sáng 180W tiết giảm ánh sáng DIM 5 cấp	6,640,000
		-	Bộ đèn Led G-02 siêu sáng 100W tiết giảm ánh sáng DIM 5 cấp	5,450,000
		-	Bộ đèn Led G-02 siêu sáng 120W tiết giảm ánh sáng DIM 5 cấp	5,830,000
		-	Bộ đèn Led G02 siêu sáng 150W tiết giảm ánh sáng DIM 5 cấp	6,240,000
		-	Bộ đèn Led G-03 siêu sáng 100W tiết giảm ánh sáng DIM 5 cấp	5,040,000
		-	Bộ đèn Led G-03 siêu sáng 150W tiết giảm ánh sáng DIM 5 cấp	5,990,000
		-	Bộ đèn Led G-04 siêu sáng 100W tiết giảm ánh sáng DIM 5 cấp	4,980,000
			Sân phẩm Sân vườn, công viên	
		đ/cái	Cột DC06 – đế gang thân nhôm định hình	3,660,000
		-	Cột DC07 (Banian) - đế gang thân nhôm định hình	4,290,000
		-	Cột nouvo – thân nhôm định hình	4,305,000
		-	Cột DC05B – đế gang thân nhôm định hình	5,820,000
		-	Cột ALQ nhôm định hình - chùm 2 bóng	3,750,000
		-	Cột ALQ nhôm định hình - chùm 4 bóng	3,940,000
		-	Cột Pine – Thân nhôm định hình	3,830,000
		-	Cột DC02- thân nhôm đúc	2,910,000
		-	Chùm CH02-4	1,320,000
		-	Chùm CH02-5	1,450,000
		-	Chùm CH04-4	1,880,000
		-	Chùm Ch04-5	2,350,000
		-	Chùm CH06-4	1,040,000
		-	Chùm CH06-5	1,070,000
		-	Chùm CH08-4	1,240,000
		-	Chùm CH09-1	1,730,000
		-	Chùm CH09-2	2,450,000
		-	Chùm CH11-4	1,980,000
		-	Chùm CH11-5	2,270,000
		-	Chùm Ruby-2	1,030,000
			Phụ Kiện	
		đ/cái	Cọc tiếp địa L63xL63x6 dài 2,5m đầu dài 1,5m	660,000
		đ/bộ	Khung móng 4M24x300x300x(675-750)	790,000
		-	Khung móng 4M16x240x240x(525-650)	467,000
		-	Khung móng 4M16x260x260x525	435,000
		-	Khung móng 4M16x340x340x525	457,000
		-	Khung móng M24x1200x8 thanh	2,335,000
		-	Khung móng M30x1350x8 Thanh	3,160,000
		-	Khung móng M30x1750x20	8,878,000
17	Thiết bị chiếu sáng		SP CÔNG TY CP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG PHÚ THẮNG	
			<i>Đ/c trụ sở: Lô số CNI, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội</i>	
			Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn thép mạ kẽm nhúng nóng - (TCCS 01:2022/PT, ISO 9001:2015)	
		đ/cột	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn , D130/58, H=6m tôn dày 3mm	2,700,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn , D140/58, H=7m tôn dày 3mm	3,150,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn , D150/58, H=8m tôn dày 3mm	4,100,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn , D151/58, H=8m tôn dày 3,5mm	4,300,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn , D1161/58, H=9m tôn dày 3,5mm	4,940,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn , D171/58, H=10m tôn dày 3,5mm	5,240,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn , D182/58, H=10m tôn dày 4mm	5,740,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn liền cần đơn , D192/58, H=11m tôn dày 4mm	6,270,000
			Cột thép đầu ngọn D78 mạ kẽm nhúng nóng - (TCCS 01:2022/PT, ISO 9001:2015)	
		đ/cột	Cột thép Bát giác, Tròn côn 6m D150/78-3mm	3,140,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 7m D160/78-3mm	4,000,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 8m D171/78-3,5mm	4,860,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 9m D182/78-4mm	5,700,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 10m D192/78-4mm	6,500,000
		-	Cột thép Bát giác, Tròn côn 11m D202/78-4mm	7,300,000
			Cần đèn mạ kẽm nhúng nóng - (TCCS 01:2022/PT, ISO 9001:2015)	
	đ/cần		Cần đèn PT.05D cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	1,560,000
	-		Cần đèn PT.05K cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	2,270,000
	-		Cần đèn PT.03D cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	1,470,000
	-		Cần đèn PT.03K cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	1,900,000
	-		Cần đèn PT.01D cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	1,040,000
	-		Cần đèn PT.01K cao 2m, vưon 1,5m, dày 3mm	1,410,000
			Cột đa giác mạ kẽm nhúng nóng - (TCCS 01:2022/PT, ISO 9001:2015)	
	đ/cột		Cột đa giác 14m-Dày 5mm bắt 2-8 đèn pha	19,100,000
	-		Cột đa giác 17m-Dày 5/6mm bắt 2-8 đèn pha	27,500,000
			Cột đèn tín hiệu giao thông mạ kẽm nhúng nóng - (TCCS 01:2022/PT, ISO 9001:2015)	
	đ/cột		Cột thép đa giác, tròn côn THGT H=6,2m dày 6mm, vưon đơn 6m, dày 5mm	12,850,000
	-		Cột thép đa giác, tròn côn THGT H=6,2m dày 6mm, vưon đơn 4m, dày 5mm	12,300,000
			Đèn LED cao áp chiếu sáng đường phố TCVN 7722-1:2017/IEC 60598-1:2014, QCVN 19:2019/BKHCN, ISO 9001 : 2015	
	đ/bộ		Đèn LED STAR 847 công suất 50W	2,000,000
	-		Đèn LED STAR 847 công suất 60W	2,300,000
	-		Đèn LED STAR 847 công suất 75W	2,600,000
	-		Đèn LED STAR 847 công suất 100W	3,000,000
	-		Đèn LED STAR 847 công suất 120W	3,300,000
	-		Đèn LED STAR 847 công suất 150W	4,000,000
	-		Đèn LED STAR 804 công suất 100W	6,300,000
	-		Đèn LED STAR 804 công suất 120W	6,600,000
	-		Đèn LED STAR 804 công suất 150W	7,100,000
	-		Đèn LED STAR 801B công suất 100W	7,000,000
	-		Đèn LED STAR 801B công suất 120W	7,500,000
	-		Đèn LED STAR 801B công suất 150W	8,000,000
			Tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng	
	đ/tủ		Tủ điều khiển chiếu sáng 1200x600x350 thiết bị ngoại 50A	13,000,000
	-		Tủ điều khiển chiếu sáng 1200x600x350 thiết bị ngoại 100A	16,000,000
	-		Tủ điều khiển chiếu sáng 1000x600x350 thiết bị ngoại 50A	12,500,000
	-		Tủ điều khiển chiếu sáng 1000x600x350 thiết bị ngoại 100A	15,500,000
			Cáp đồng treo Cu/XLPE/PVC 0,6/1KV 2 lõi	
	đ/m		Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4	31,000
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 2x6	45,000
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 2x10	70,000
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 2x16	106,000
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 2x25	163,000
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 2x35	234,790
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 2x50	300,000
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 2x70	430,000
			Cáp đồng treo Cu/XLPE/PVC 0,6/1KV 3 lõi	
	đ/m		Cáp Cu/XLPE/PVC 3x6	65,200
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 3x10	102,200
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16	155,100
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 3x25	240,500
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35	342,800
	-		Cáp Cu/XLPE/PVC 3x50	446,100
	đ/m		Cáp Cu/XLPE/PVC 3x70	635,500
			Cáp đồng treo Cu/XLPE/PVC 0,6/1KV 3 lõi + 1	
	đ/m		Cáp Cu/XLPE/PVC 3x4+1x2,5	55,700

TT	Loại vật liệu xây dựng	DVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x6+1x4	79,400
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6	122,200
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10	188,600
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16	289,500
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16	370,370
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 3x50+1x25	520,200
			Cáp đồng treo Cu/XLPE/PVC 0,6/1KV 4 lõi	
		đ/m	Cáp Cu/XLPE/PVC 4x4	60,300
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 4x6	85,100
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC 4x10	130,500
			Cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, điện áp 0,6/1KV 2,3,4 lõi	
		đ/m	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6	54,200
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x10	79,100
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x16	117,100
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6	74,100
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10	110,500
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16	250,200
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25	265,920
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50	460,500
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70	640,800
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x10	140,890
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16	218,400
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x25	330,000
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x35	450,900
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x50	612,200
		-	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70	890,980
			Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE -0,6/1kv 2,3 lõi	
		đ/m	ABC 2x16	15,930
		-	ABC 2x25	22,120
		-	ABC 2x35	28,670
		-	ABC 2x50	39,090
		-	ABC 2x70	54,120
		-	ABC 3x16	23,300
		-	ABC 3x25	32,740
		-	ABC 3x35	42,120
		-	ABC 3x50	57,500
		-	ABC 3x70	79,860
18	Thiết bị chiếu sáng		SP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM VÀ XÂY DỰNG THIÊN PHÚC	
			<i>Đ/c: CCN Xuân Tiến, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định</i>	
			Cột thép liền cần đơn mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cột	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn cao 6m, vưon 1.5m, dày 3mm	2,625,000
		-	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn cao 7m, vưon 1.5m, dày 3mm	3,065,000
		-	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn cao 8m, vưon 1.5m, dày 3mm	4,220,000
		-	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn cao 8m, vưon 1.5m, dày 3.5mm	4,356,000
		-	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn cao 9m, vưon 1.5m, dày 3.5mm	5,207,000
		-	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn cao 10m, vưon 1.5m, dày 4mm	5,620,000
		-	Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn cao 11m, vưon 1.5m, dày 4mm	6,180,000
			Cần đèn mạ kẽm nhúng nóng	
		đ/cái	Cần đèn CD-01 cao 2m , vưon 1.5m , dày 3mm	1,450,000
		-	Cần đèn CD-06 cao 2m , vưon 1.5m , dày 3mm	1,010,000
		-	Cần đèn ngõ xóm lắp trên cột chữ H đơn và bê tông ly tâm đơn D60x3mm, cao 1.380mm vưon 735mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	1,860,000
		-	Cần đèn ngõ xóm lắp trên cột chữ H đôi và bê tông ly tâm đôi D60x3mm, cao 1.380mm vưon 735mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	1,950,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cần đèn ngõ xóm lắp trên cột chữ H đơn và bê tông ly tâm đơn D60x3mm, cao 1.800mm vưon 1200mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	2,100,000
		-	Cần đèn ngõ xóm lắp trên cột chữ H đôi và bê tông ly tâm đôi D60x3mm, cao 1.800mm vưon 1200mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	2,352,000
		-	Cần đèn ngõ xóm lắp trên cột chữ H đơn và bê tông ly tâm đơn D60x3mm, cao 2000mm vưon 1200mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	2,230,000
		-	Cần đèn ngõ xóm lắp trên cột chữ H đôi và bê tông ly tâm đôi D60x3mm, cao 2000mm vưon 1200mm + Bộ gông V63x6mm, mạ kẽm nhúng nóng	2,521,000
		Khung móng cột đèn		
		đ/bộ	Khung móng M16x240x240x675	703,800
		-	Khung móng M16x260x260x675	774,180
		-	Khung móng M24x300x300x675	731,400
		-	Khung móng M16x340x340x675	750,000
		-	Khung móng M24x300x300x750	786,600
		Đèn LED cao áp chiếu sáng đường phố sử dụng DIM (tiết giảm công suất)		
		đ/bộ	Đèn LED LOTUX 50 DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	6,240,000
		-	Đèn LED LOTUX 60 DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	6,540,000
		-	Đèn LED LOTUX 80 DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	7,690,000
		-	Đèn LED LOTUX 100 DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	9,050,000
		-	Đèn LED LOTUX 120 DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	9,985,000
		-	Đèn LED LOTUX 150 DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	10,868,000
		-	Đèn LED LOTUX 200 DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	12,067,000
		Đèn LED cao áp chiếu sáng đường phố tích hợp bộ thu phát thông minh		
		đ/bộ	Đèn LED LOTUX PRO 50 DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	7,530,000
		-	Đèn LED LOTUX PRO 60 DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	8,360,000
		-	Đèn LED LOTUX PRO 80 DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	9,750,000
		-	Đèn LED LOTUX PRO 100W DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	11,580,000
		-	Đèn LED LOTUX PRO 120W DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	13,380,000
		-	Đèn LED LOTUX PRO 150W DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	15,280,000
		-	Đèn LED LOTUX PRO 200W DIM 5 cấp . Chống sét 10kA	17,370,000
		Tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng (tủ Timer)		
		đ/tủ	Tủ điện điều khiển hệ thống chiếu sáng kích thước: 1200x600x350 thiết bị ngoại 100A	17,100,000
		-	Tủ điện điều khiển hệ thống chiếu sáng kích thước: 1200x600x350 thiết bị ngoại 50A	13,700,000
		-	Tủ điện điều khiển hệ thống chiếu sáng kích thước: 1000x600x350 thiết bị ngoại 100A	15,230,000
		-	Tủ điện điều khiển hệ thống chiếu sáng kích thước: 1000x600x350 thiết bị ngoại 50A	12,680,000

C - VẬT LIỆU CẤP THOÁT NƯỚC

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
1	Vật liệu nước (Ống thép)		CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP VIỆT NAM (VINAPIPE)	
			<i>Đ/C: Km 9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng</i>	
			ống thép hộp, tròn đen	
		đ/kg	Độ dày 1,5mm	25,500
		-	Độ dày 1,8mm	25,100
		-	Độ dày trên 2.0mm	24,200
			ống thép mạ kẽm không ren (GPE)	
		đ/kg	Độ dày 1,5mm	29,600
		-	Độ dày 1,8mm	28,600
		-	Độ dày trên 2.0mm	28,200
2	Vật liệu nước (Ống nhựa)		CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG	
			<i>Đ/C: Số 2 An Đà, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng</i>	
			Ống nhựa u.PVC (Hệ số an toàn =2,5)	
		đ/m	- Φ21 (thoát)	6,300
		-	- Φ21 (PN10)	7,700
		-	- Φ21 (PN12.5)	8,400
		-	- Φ27 (thoát)	7,800
		-	- Φ27 (PN10)	9,800
		-	- Φ27 (PN12.5)	11,500
		-	- Φ34 (thoát)	10,100
		-	- Φ34 (PN10)	14,500
		-	- Φ34 (PN12.5)	17,700
		-	- Φ42 (thoát)	15,100
		-	- Φ42 (PN10)	22,600
		-	- Φ42 (PN12.5)	26,600
		-	- Φ48 (thoát)	17,700
		-	- Φ48 (PN10)	27,300
		-	- Φ48 (PN12.5)	33,000
		-	- Φ60 (thoát)	23,000
		-	- Φ60 (PN10)	47,200
		-	- Φ60 (PN12.5)	59,200
		-	- Φ63 (PN5)	27,100
		-	- Φ63 (PN10)	49,800
		-	- Φ63 (PN12.5)	61,800
		-	- Φ75 (thoát)	32,200
		-	- Φ75 (PN8)	55,500
		-	- Φ75 (PN10)	68,800
		-	- Φ75 (PN12.5)	91,000
		-	- Φ90 (thoát)	39,300
		-	- Φ90 (PN8)	79,700
		-	- Φ90 (PN10)	99,000
		-	- Φ90 (PN12.5)	123,000
		-	- Φ110 (thoát)	59,400
		-	- Φ110 (PN8)	124,800
		-	- Φ110 (PN10)	149,400
		-	- Φ110 (PN12.5)	184,400
			Ống nhựa HDPE - PE 100	
		đ/m	- Φ25 PN 8	9,818
		-	- Φ25 PN 10	11,455
		-	- Φ32 PN 8	13,455
		đ/m	- Φ32 PN 10	15,727
		-	- Φ40 PN 8	20,091

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- Φ40 PN 10	24,273
		-	- Φ50 PN 8	31,273
		-	- Φ50 PN 10	37,364
		-	- Φ63 PN 8	49,727
		-	- Φ63 PN 10	59,636
		-	- Φ75 PN 8	70,364
		-	- Φ75 PN 10	85,273
		-	- Φ75 PN 12.5	100,455
		-	- Φ90 PN 8	101,909
		-	- Φ90 PN 10	120,818
		-	- Φ90 PN 12.5	144,545
		-	- Φ110 PN 10	182,545
		-	- Φ110 PN 12.5	216,273
		-	- Φ125 PN 10	232,909
		-	- Φ125 PN 12,5	281,455
		-	- Φ125 PN 16	336,545
		-	- Φ140 PN 10	290,364
		-	- Φ140 PN 12,5	347,182
		-	- Φ140 PN 16	420,545
		-	- Φ180 PN 10	481,636
		-	- Φ180 PN 12,5	575,818
		-	- Φ180 PN 16	697,455
		-	- Φ200 PN 10	599,455
		-	- Φ200 PN 12,5	714,091
		-	- Φ200 PN 16	867,545
			Ống nhựa PP-R	
		đ/m	- Ống PP-R DN20 PN10	22,182
		-	- Ống PP-R DN20 PN16	24,727
		-	- Ống PP-R DN25 PN10	39,636
		-	- Ống PP-R DN25 PN16	45,636
		-	- Ống PP-R DN32 PN10	51,364
		-	- Ống PP-R DN32 PN16	61,727
		-	- Ống PP-R DN40 PN10	68,909
		-	- Ống PP-R DN40 PN16	83,636
		-	- Ống PP-R DN50 PN10	101,000
		-	- Ống PP-R DN50 PN16	133,000
		-	- Ống PP-R DN63 PN10	160,545
		-	- Ống PP-R DN63 PN16	209,000
		-	- Ống PP-R DN75 PN10	223,273
		-	- Ống PP-R DN75 PN16	285,000
		-	- Ống PP-R DN90 PN10	325,818
		-	- Ống PP-R DN90 PN16	399,000
		-	- Ống PP-R DN110 PN10	521,545
		-	- Ống PP-R DN110 PN16	608,000
			Ống luồn dây điện PVC	
		đ/cây	- Ống luồn dây DN16 D2	21,900
		-	- Ống luồn dây DN20 D2	30,900
		-	- Ống luồn dây DN25 D2	42,700
		đ/cây	- Ống luồn dây DN32 D2	85,800
		-	- Ống luồn dây DN40 D2	118,300
		-	- Ống luồn dây DN50 D2	157,800
		-	- Ống luồn dây DN63 D2	189,800
			Hộp kiểm soát kỹ thuật PVC	
		đ/chiếc	- Hộp kiểm soát ba nhánh 90Y 110-200 trái	595,455
		-	- Hộp kiểm soát ba nhánh 90Y 110-200 phải	595,455
		-	- Nắp hộp kiểm soát Composite DN200 chịu tải trọng 12,5	1,245,455
		đ/chiếc	- Nắp hộp kiểm soát Composite DN225 chịu tải trọng 12,5	1,381,818
			Ống gân sóng HDPE 2 lớp	

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m	- Ống HDPE DN200 SN4	455,000
		-	- Ống HDPE DN200 SN8	510,000
		-	- Ống HDPE DN250 SN4	600,000
		-	- Ống HDPE DN250 SN8	672,000
		-	- Ống HDPE DN300 SN4	645,000
		-	- Ống HDPE DN300 SN8	800,000
		-	- Ống HDPE DN400 SN4	1,110,000
		-	- Ống HDPE DN400 SN8	1,463,000
		-	- Ống HDPE DN500 SN4	1,660,000
		-	- Ống HDPE DN500 SN8	2,400,000
		-	- Ống HDPE DN600 SN4	2,488,000
		-	- Ống HDPE DN600 SN8	3,012,000
			Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp	
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D100	78,100
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D125	121,400
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D150	165,800
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D175	247,200
		-	- Ống nhựa xoắn HDPE 1 lớp D200	295,500
3	Bồn chứa nước		CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH	
			<i>Số 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội</i>	
			Sản phẩm Bồn INOX Tân Á (lít)	
			- Bồn đứng: (ISO 9001-2008; ISO 9001-2000)	
		đ/cái	Bồn Inox 500	2,535,455
		-	Bồn Inox 1000	4,199,000
		-	Bồn Inox 1500 (1140)	6,435,000
		-	Bồn Inox 2000 (1140)	8,399,000
		-	Bồn Inox 3000 (1140)	12,054,000
		-	Bồn Inox 4000 (1340)	15,890,000
		-	Bồn Inox 5000 (1400)	19,999,000
		-	Bồn Inox 6000 (1400)	23,926,000
			- Bồn ngang: (ISO 9001-2008; ISO 9001-2000)	
		đ/cái	Bồn Inox 500	2,672,000
		-	Bồn Inox 1000	4,381,000
		-	Bồn Inox 1500 (1140)	6,663,000
		-	Bồn Inox 2000 (1140)	8,717,000
		-	Bồn Inox 3000 (1140)	12,562,000
		-	Bồn Inox 4000 (1340)	16,526,000
		-	Bồn Inox 5000 (1400)	20,817,000
		-	Bồn Inox 6000 (1400)	24,745,000
			Sản phẩm Bồn nhựa Tân Á thể hệ mới (lít)	
			- Bồn đứng	
		đ/cái	Bồn nhựa TA 500 EX	1,823,000
		-	Bồn nhựa TA 1000 EX	3,082,000
		-	Bồn nhựa TA 1500 EX	4,675,000
		-	Bồn nhựa TA 2000 EX	6,073,000
			- Bồn ngang	
		đ/cái	Bồn nhựa TA 500 EX	1,879,000
		-	Bồn nhựa TA 1000 EX	3,638,000
		-	Bồn nhựa TA 1500 EX	5,694,000
		-	Bồn nhựa TA 2000 EX	7,369,000
			Sản phẩm bồn nhựa tự hoại	
			- Bồn đứng	
		đ/cái	DT 1000 SE	4,351,000
		-	DT 1500 SE	6,110,000
		đ/cái	DT 2000 SE	8,610,000
			- Bồn ngang	
		đ/cái	DT 1000 SE	5,277,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			DT 1700 SE	7,036,000
		-	DT 2200 SE	9,536,000
	Sen vòi		Sản phẩm Sen vòi ROSSI	
		đ/bộ	R709S	1,727,000
		-	R709V2	1,590,000
		-	R809S	2,000,000
		-	R809V2	1,864,000
		-	R909S	2,181,000
			R909V2	2,000,000
	Máy nước nóng N.lượng mặt trời		Sản phẩm máy nước nóng Năng lượng mặt trời	
		đ/ bộ	- TA8 160	8,008,000
		-	- TA8 180	8,332,000
		-	- TA8 200	9,258,000
		-	- TA8 230	10,740,000
		-	- TA8 260	11,573,000
	Bình nước nóng		Sản phẩm bình nước nóng ROSSI Kinh tế	
		đ/cái	+ Bình ngang	
		-	- Bình nước nóng 15 lít	2,878,000
		-	- Bình nước nóng 20 lít	2,971,000
		-	- Bình nước nóng 30 lít	3,110,000
			+ Bình vuông	
		đ/cái	- Bình nước nóng 15 lít	2,657,000
		-	- Bình nước nóng 20 lít	2,740,000
		-	- Bình nước nóng 30 lít	2,879,000
	Máy lọc nước		Sản phẩm Máy lọc nước	
		đ/cái	- Máy lọc nước 7 lõi	5,787,000
		-	- Máy lọc nước 8 lõi	5,879,000
		-	- Máy lọc nước 9 lõi	6,342,000
	Ống nhựa		Sản phẩm ống nhựa STROMAN	
			1) Ống nhựa PP-R	
		đ/m	- Φ 20 PN10, độ dày 2,3	23,364
		-	- Φ 20 PN16, độ dày 2,8	26,000
		-	- Φ 20 PN20, độ dày 3,4	28,909
		-	- Φ 25 PN10, độ dày 2,8	41,727
		-	- Φ 25 PN16, độ dày 3,5	48,000
		-	- Φ 25 PN20, độ dày 4,2	50,727
		-	- Φ 32 PN10, độ dày 2,9	54,091
		-	- Φ 32 PN16, độ dày 4,4	65,000
		-	- Φ 32 PN20, độ dày 5,4	74,636
		-	- Φ 40 PN10, độ dày 3,7	72,545
		-	- Φ 40 PN16, độ dày 5,5	88,000
		-	- Φ 40 PN20, độ dày 6,7	115,545
		-	- Φ 50 PN10, độ dày 4,6	106,273
		-	- Φ 50 PN16, độ dày 6,9	140,000
		-	- Φ 50 PN20, độ dày 8,3	179,545
		-	- Φ 63 PN10, độ dày 5,8	169,000
		-	- Φ 63 PN16, độ dày 8,6	220,000
		đ/m	- Φ 63 PN20, độ dày 10,5	283,000
		-	- Φ 75 PN16, độ dày 10,3	300,000
		-	- Φ 75 PN20, độ dày 12,5	392,000
		-	- Φ 75 PN25, độ dày 15,1	445,000
		-	- Φ 90 PN20, độ dày 15	586,000
		-	- Φ 90 PN25, độ dày 18,1	640,000
		đ/m	- Φ 110 PN20, độ dày 18,3	825,000
		-	- Φ 110 PN25, độ dày 22,1	950,000
			2) Ống nhựa HDPE (PE80)	
		đ/m	- Φ 20 PN12.5, độ dày 1,5	7,727

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	- Φ 20 PN16, độ dày 2	8,727
		-	- Φ 25 PN12.5, độ dày 2	10,909
		-	- Φ 25 PN16, độ dày 2,3	13,182
		-	- Φ 32 PN12.5, độ dày 2,4	18,182
		-	- Φ 32 PN16, độ dày 3	21,364
		-	- Φ 40 PN12.5, độ dày 3	27,273
		-	- Φ 40 PN16, độ dày 3,7	33,636
		-	- Φ 50 PN12.5, độ dày 3,7	41,818
		-	- Φ 50 PN16, độ dày 4,6	50,909
		-	- Φ 63 PN12.5, độ dày 4,7	68,182
		-	- Φ 63 PN16, độ dày 5,8	80,909
		-	- Φ 75 PN12.5, độ dày 5,6	96,364
		-	- Φ 75 PN16, độ dày 6,8	116,364
		-	- Φ 90 PN12,5, độ dày 6,7	136,364
		-	- Φ 90 PN16, độ dày 8,2	165,455
		-	- Φ 110 PN12,5, độ dày 8,1	204,545
		-	- Φ 110 PN16, độ dày 10	250,000
		-	- Φ 125 PN12,5, độ dày 9,2	263,636
		-	- Φ 125 PN16, độ dày 11,4	322,727
		-	- Φ 140 PN10, độ dày 8,3	272,727
		-	- Φ 140 PN12,5 độ dày 10,3	327,273
		-	- Φ 160 PN10, độ dày 9,5	359,091
		-	- Φ 160 PN12,5 độ dày 11,8	427,273
		-	- Φ 180 PN10, độ dày 10,7	450,000
		-	- Φ 180 PN12,5 độ dày 13,3	545,455
		-	- Φ 200 PN10, độ dày 11,9	563,636
		-	- Φ 200 PN12,5 độ dày 14,7	668,182
		-	- Φ 250 PN10 độ dày 13,4	854,545
		-	- Φ 250 PN12,5 độ dày 16,6	1,054,545
		-	- Φ 315 PN10 độ dày 18,7	1,363,636
		-	- Φ 315 PN12,5 độ dày 23,2	1,654,545
		-	- Φ 400 PN10 độ dày 23,7	2,200,000
		-	- Φ 400 PN12,5 độ dày 29,4	2,654,545
		-	- Φ 500 PN10 độ dày 29,7	3,454,545
		-	- Φ 500 PN12,5 độ dày 36,8	4,181,818
		-	- Φ 630 PN8 độ dày 30	4,800,000
		-	- Φ 630 PN10 độ dày 37,4	5,909,091
		-	- Φ 800 PN8 độ dày 38,1	7,763,636
		-	- Φ 800 PN10 độ dày 47,4	9,527,273
		-	- Φ 1000 PN8 độ dày 47,7	12,127,273
		-	- Φ 1000 PN10 độ dày 59,3	14,890,909
			3) Ống nhựa u.PVC	
		đ/m	- Φ21 PN 10 độ dày 1,2mm	8,390
		-	- Φ21 PN 12,5 độ dày 1,5mm	9,104
		-	- Φ27 PN 10 độ dày 1,3mm	10,621
		-	- Φ27 PN 12,5 độ dày 1,6mm	12,496
		-	- Φ34 PN 10 độ dày 1,7mm	15,798
		-	- Φ34 PN 12,5 độ dày 2mm	19,190
		-	- Φ42 PN 8 độ dày 1,7mm	21,600
		-	- Φ42 PN 10 độ dày 2mm	24,635
		-	- Φ48 PN 8 độ dày 1,9mm	25,706
		-	- Φ48 PN 10 độ dày 2,3mm	29,633
		đ/m	- Φ60 PN 8 độ dày 2,3mm	42,486
		-	- Φ60 PN 10 độ dày 2,9mm	51,323
		-	- Φ75 PN 8 độ dày 2,9mm	60,338
		-	- Φ75 PN 10 độ dày 3,6mm	74,797
		-	- Φ90 PN 8 độ dày 3,5mm	86,757

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
	Phụ kiện ống nhựa	-	- Φ90 PN 10 độ dày 4,3mm	107,643
		-	- Φ110 PN 8 độ dày 4,2mm	135,848
		-	- Φ110 PN 10 độ dày 5,3mm	162,535
			4) Phụ kiện ống nhựa u.PVC	
		đ/cái	- Cút 90: Φ21 PN 16	1,455
		-	Φ27 PN 16	2,273
		-	Φ34 PN 13	3,455
		-	Φ42 PN 10	5,273
		-	Φ48 PN 10	8,634
		-	Φ60 PN 8	12,364
		-	Φ75 PN 8	22,000
		-	Φ90 PN 6	29,545
		-	Φ110 PN 6	46,364
		đ/cái	- Tê: Φ21 PN 16	2,909
		-	Φ27 PN 16	4,000
		-	Φ34 PN 12,5	5,091
		-	Φ42 PN 10	7,000
		-	Φ48 PN 10	10,364
		-	Φ60 PN 8	16,364
		-	Φ75 PN 8	28,000
		-	Φ90 PN 6	40,000
		-	Φ110 PN 6	65,545
		đ/cái	- Chéch: Φ21 PN 16	1,498
		-	Φ27 PN 16	1,818
		-	Φ34 PN 12,5	2,636
		-	Φ42 PN 10	4,000
		-	Φ48 PN 10	6,364
		-	Φ60 PN 8	10,545
		-	Φ75 PN 8	18,182
		-	Φ90 PN 6	24,091
		-	Φ110 PN 6	36,364
		đ/cái	- Măng sông: Φ21 PN 16	2,000
		-	Φ27 PN 16	2,727
		-	Φ34 PN 12,5	3,000
		-	Φ42 PN 10	3,273
		-	Φ48 PN 10	4,182
		-	Φ60 PN 8	7,182
		-	Φ75 PN 8	11,091
		-	Φ90 PN 6	14,545
		-	Φ110 PN 6	23,636
		đ/cái	- Nút bịt : Φ21 PN 16	1,273
		đ/cái	Φ27 PN 16	1,636
		-	Φ34 PN 12,5	2,818
		-	Φ42 PN 10	4,364
		-	Φ48 PN 10	4,727
		-	Φ60 PN 8	9,818
		-	Φ75 PN 8	12,909
		-	Φ90 PN 6	21,818
		-	Φ110 PN 6	32,727
			5) Phụ kiện ống PP-R	
		đ/cái	- Cút 90: Φ 20 – PN25	5,818
		đ/cái	Φ 25 – PN25	7,727
		-	Φ 32 – PN25	13,545
		-	Φ 40 – PN25	22,000
		-	Φ 50 – PN25	38,636
		-	Φ 63 – PN25	118,182
		-	Φ 75 – PN25	154,273

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Φ 90 – PN25	238,000
		-	Φ 110 – PN25	485,000
		đ/cái	- Tê : Φ 20 – PN25	6,818
		-	Φ 25 – PN25	10,545
		-	Φ 32 – PN25	17,273
		-	Φ 40 – PN25	27,000
		-	Φ 50 – PN25	53,000
		-	Φ 63 – PN25	133,000
		-	Φ 75 – PN25	199,727
		-	Φ 90 – PN25	310,000
		-	Φ 110 – PN25	480,000
		đ/cái	- Chéch 45: Φ 20 – PN25	4,848
		-	Φ 25 – PN25	7,727
		-	Φ 32 – PN25	11,636
		-	Φ 40 – PN25	23,091
		-	Φ 50 – PN25	44,091
		-	Φ 63 – PN25	101,000
		-	Φ 75 – PN25	155,273
		-	Φ 90 – PN25	185,000
		-	Φ 110 – PN25	322,091
		đ/cái	- Nút bịt: Φ 20 – PN25	2,909
		-	Φ 25 – PN25	5,000
		-	Φ 32 – PN25	6,545
		-	Φ 40 – PN25	9,818
		-	Φ 50 – PN25	18,545
		-	Φ 63 – PN25	90,000
		-	Φ 75 – PN25	160,000
		-	Φ 90 – PN25	180,000
		đ/cái	- Van chặn : Φ 25 – PN25	202,000
		-	Φ 32 – PN25	327,273
		-	Φ 40 – PN25	454,545
		-	Φ 50 – PN25	727,273
			6) Phụ kiện ống HDPE	
		đ/cái	- Cút 90 : Φ 20	23,636
		-	Φ 25	27,273
		-	Φ 32	36,364
		-	Φ 40	59,091
		-	Φ 50	77,273
		đ/cái	Φ 63	127,273
		-	Φ 75	181,818
		-	Φ 90	309,091
		-	- Tê : Φ 20	24,545
		-	Φ 25	36,364
		-	Φ 32	40,990
		-	Φ 40	77,273
		-	Φ 50	122,727
		-	Φ 63	150,000
		-	Φ 75	240,909
		-	Φ 90	454,545
		đ/cái	- Măng sông : Φ 20	19,091
		đ/cái	Φ 25	29,091
		-	Φ 32	36,364
		-	Φ 40	54,545
		-	Φ 50	72,727
		-	Φ 63	95,455
		-	Φ 75	154,545
		-	Φ 90	272,727

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
4	Ống nhựa		CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN	
			<i>Đ/c: Cụm CN Kiện Khê I, TT Kiện Khê, H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam</i>	
			Sản phẩm ống nhựa HDPE	
		đ/m	Ống nhựa HDPE Φ20x1.6mm - PN20	6,800
		-	Ống nhựa HDPE Φ20x1.8mm - PN12.5	7,400
		-	Ống nhựa HDPE Φ20x2.0mm - PN16	7,730
		-	Ống nhựa HDPE Φ20x3.0mm - PN25	10,400
		-	Ống nhựa HDPE Φ25x1.6mm - PN16	8,600
		-	Ống nhựa HDPE Φ25x2.0mm - PN12	9,820
		-	Ống nhựa HDPE Φ25x3.0mm - PN20	13,730
		-	Ống nhựa HDPE Φ32x1.6mm - PN16	11,100
		-	Ống nhựa HDPE Φ32x2.0mm - PN10	13,180
		-	Ống nhựa HDPE Φ32x3.0mm - PN16	18,820
		-	Ống nhựa HDPE Φ40x2.0mm - PN8	16,640
		-	Ống nhựa HDPE Φ40x2.4mm - PN10	20,090
		-	Ống nhựa HDPE Φ40x3.0mm - PN12,5	24,270
		-	Ống nhựa HDPE Φ50x2.0mm - PN6	21,300
		-	Ống nhựa HDPE Φ50x2.4mm - PN8	25,820
		-	Ống nhựa HDPE Φ50x3.0mm - PN10	30,820
		-	Ống nhựa HDPE Φ63x2,5mm - PN6	33,800
		-	Ống nhựa HDPE Φ63x3.0mm - PN8	40,090
		-	Ống nhựa HDPE Φ63x3.8mm - PN10	49,270
		-	Ống nhựa HDPE Φ75x2.9mm - PN6	46,000
		-	Ống nhựa HDPE Φ75x3.6mm - PN8	57,000
		-	Ống nhựa HDPE Φ75x4.5mm - PN10	70,270
		-	Ống nhựa HDPE Φ90x3.5mm - PN6	66,900
		-	Ống nhựa HDPE Φ90x4.3mm - PN8	90,000
		-	Ống nhựa HDPE Φ90x5.4mm - PN10	99,730
		-	Ống nhựa HDPE Φ110x4.2mm - PN6	97,270
		-	Ống nhựa HDPE Φ110x5.3mm - PN8	120,820
		-	Ống nhựa HDPE Φ110x6.6mm - PN10	151,909
		-	Ống nhựa HDPE Φ125x4.8mm - PN6	125,820
		-	Ống nhựa HDPE Φ125x6.0mm - PN8	156,000
		-	Ống nhựa HDPE Φ125x7.4mm - PN10	190,730
		-	Ống nhựa HDPE Φ140x5.4mm - PN6	157,910
		-	Ống nhựa HDPE Φ140x6.7mm - PN8	194,270
		-	Ống nhựa HDPE Φ140x8.3mm - PN10	238,090
		-	Ống nhựa HDPE Φ160x9.5mm - PN10	312,910
		-	Ống nhựa HDPE Φ160x11.8mm - PN12,5	376,270
		-	Ống nhựa HDPE Φ180x6.9mm - PN6	258,550
		-	Ống nhựa HDPE Φ180x8.6mm - PN8	321,180
		-	Ống nhựa HDPE Φ180x10.7mm - PN10	393,910
		-	Ống nhựa HDPE Φ200x9.6mm - PN8	40,090
		-	Ống nhựa HDPE Φ200x11.9mm - PN10	493,640
		-	Ống nhựa HDPE Φ250x11.9mm - PN8	614,820
		-	Ống nhựa HDPE Φ250x14.8mm - PN10	751,730
		đ/m	Ống nhựa HDPE Φ280x10.7mm - PN6	618,820
		-	Ống nhựa HDPE Φ280x13.4mm - PN8	784,270
		-	Ống nhựa HDPE Φ355x16.9mm - PN8	1,235,450
		-	Ống nhựa HDPE Φ355x21.1mm - PN10	1,515,730
		-	Ống nhựa HDPE Φ400x15.3mm - PN6	1,264,450
		-	Ống nhựa HDPE Φ400x19.1mm - PN8	1,584,360
		-	Ống nhựa HDPE Φ450x17.2mm - PN6	1,615,900
		-	Ống nhựa HDPE Φ450x21.5mm - PN8	1,988,730

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Ống nhựa HDPE Φ500x23.9mm - PN8	2,467,090
		-	Ống nhựa HDPE Φ500x29.7mm - PN10	3,026,450
		-	Ống nhựa HDPE Φ560x26.7mm - PN18	3,332,730
		-	Ống nhựa HDPE Φ560x33.2mm - PN10	4,091,820
		-	Ống nhựa HDPE Φ630x30.0mm - PN8	4,210,910
		-	Ống nhựa HDPE Φ630x37.4mm - PN10	5,182,730
			Sản phẩm ống nhựa PPR	
		đ/m	Ống nhựa PPR Φ20x1.9mm dày 10.0	17,300
		-	Ống nhựa PPR Φ20x2.3mm dày 12.5	21,300
		-	Ống nhựa PPR Φ20x2.8mm dày 16.0	23,700
		-	Ống nhựa PPR Φ25x2.3mm dày 10.0	27,000
		-	Ống nhựa PPR Φ25x2.8mm dày 12.5	38,000
		-	Ống nhựa PPR Φ25x3.5mm dày 16.0	43,700
		-	Ống nhựa PPR Φ32x2.9mm dày 10.0	49,200
		-	Ống nhựa PPR Φ32x3.6mm dày 12.5	51,000
		-	Ống nhựa PPR Φ32x4.4mm dày 16.0	59,100
		-	Ống nhựa PPR Φ40x3.7mm dày 10.0	66,000
		-	Ống nhựa PPR Φ40x4.5mm dày 12.5	77,000
		-	Ống nhựa PPR Φ40x5.5mm dày 16.0	80,000
		-	Ống nhựa PPR Φ50x4.6mm dày 10.0	96,700
		-	Ống nhựa PPR Φ50x5.6mm dày 12.5	123,000
		-	Ống nhựa PPR Φ50x6.9mm dày 16.0	127,300
		-	Ống nhựa PPR Φ63x5.8mm dày 10.0	153,700
		-	Ống nhựa PPR Φ63x7.1mm dày 12.5	193,000
		-	Ống nhựa PPR Φ63x8.6mm dày 16.0	200,000
		-	Ống nhựa PPR Φ75x8.4mm dày 12.5	221,180
		-	Ống nhựa PPR Φ75x10.3mm dày 16.0	272,800
		-	Ống nhựa PPR Φ75x12.5mm dày 20.0	356,400
		-	Ống nhựa PPR Φ90x10.1mm dày 12.5	317,270
		-	Ống nhựa PPR Φ90x12.3mm dày 16.0	381,900
		-	Ống nhựa PPR Φ90x15.0mm dày 20.0	532,800
		-	Ống nhựa PPR Φ110x12.3mm dày 12.5	542,000
		-	Ống nhựa PPR Φ110x15.1mm dày 16.0	581,900
		-	Ống nhựa PPR Φ110x18.3mm dày 20.0	750,000
			Sản phẩm ống nhựa PVC	
		đ/m	Ống PVC - U thoát:	
		-	D21x1	6,300
		-	D27x1	7,800
		-	D34x1	10,100
		-	D42x1,2	15,100
		-	D48x1,4	17,700
		-	D60x1,4	22,900
		-	D75x1,5	32,200
		-	D90x1,5	39,300
		-	D110x1,9	59,300
		đ/m	D125x2	65,600
		-	D140x2,2	80,800
			Ống PVC - U Class 1:	
		đ/m	D21x1,5	8,400
		-	D27x1,6	11,600
		-	D34x1,7	14,500
		-	D42x1,7	19,900
		-	D48x1,9	23,700
		-	D60x1,8	33,500

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	D75x2,2	42,600
		-	D90x2,2	52,500
		-	D110x2,7	78,400
		-	D125x3,1	96,800
		-	D140x3,5	121,000
			Ống PVC - U Class 2:	
		đ/m	D21x1,6	10,100
		-	D27x2	12,700
		-	D34x2	17,700
		-	D42x2	22,600
		-	D48x2,3	27,200
		-	D60x2,3	39,000
		-	D75x2,9	55,500
		-	D90x2,2	60,800
		-	D110x2,7	89,200
		-	D125x3,2	114,700
		-	D140x3,7	142,600
			Ống PVC - U Class 3:	
		đ/m	D21x2,4	11,800
		-	D27x3	18,100
		-	D34x2,6	20,200
		-	D42x2,5	26,600
		-	D48x2,9	33,000
		-	D60x2,9	47,100
		-	D75x3,6	68,800
		-	D90x3,6	79,800
		-	D110x4,2	124,800
		-	D125x4,8	145,500
		-	D140x5,4	190,700
		-	D160x6,2	239,000
			Phụ kiện ống uPVC	
			Co 90 độ (nối góc 90° độ, cắt 90°)	
		đ/cái	Co 21 mỏng	1,500
		-	Co 27 mỏng	2,200
		-	Co 34 mỏng	3,500
		-	Co 42 mỏng	5,600
		-	Co 48 mỏng	8,800
		-	Co 60 mỏng	12,700
		-	Co 60 dày	18,100
		-	Co 75 mỏng	22,300
		-	Co 75 dày	42,200
		-	Co 90 mỏng	30,800
		-	Co 90 dày	49,600
		-	Co 110 mỏng	49,300
		đ/cái	Co 110 dày	76,700
		-	Co 125 mỏng	86,500
		-	Co 140 mỏng	125,200
		-	Co 160 mỏng	151,200
			Đầu nối thẳng	
		đ/cái	Nối 21 mỏng	1,300
		-	Nối 27 mỏng	1,800
		-	Nối 34 mỏng	2,000
		-	Nối 42 mỏng	3,500
		-	Nối 48 mỏng	4,500

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
	Phụ kiện ống nhựa	-	Nối 60 mỏng	7,600
		-	Nối 60 dày	12,800
		-	Nối 75 dày	14,900
		-	Nối 90 mỏng	14,100
		-	Nối 110 mỏng	17,900
		-	Nối 125 mỏng	40,300
		-	Nối 140 mỏng	58,000
		-	Nối 160 mỏng	82,500
			Tê (ba chạc 90°)	
		đ/cái	Tê 21 mỏng	2,200
		-	Tê 27 mỏng	3,900
		-	Tê 34 mỏng	5,200
		-	Tê 42 mỏng	7,400
		-	Tê 48 mỏng	11,000
		-	Tê 60 mỏng	16,700
		-	Tê 60 dày	34,600
		đ/cái	Tê 75 mỏng	28,200
		-	Tê 90 mỏng	41,000
		-	Tê 90 dày	70,900
		-	Tê 110 mỏng	69,800
		-	Tê 110 dày	96,900
		-	Tê 125 mỏng	115,100
		-	Tê 125 dày	145,300
		-	Tê 140 mỏng	186,600
		-	Tê 140 dày	216,000
		-	Tê 160 mỏng	198,500
		-	Tê 160 dày	319,300
			Bích nối	
		đ/cái	Bích nối đơn 110 dày	181,330
		-	Bích nối đơn 140 mỏng	308,550
		-	Bích nối đơn 160 mỏng	432,430
			Bít xả (Bít xả thông tắc)	
		đ/cái	Bít xả 60 mỏng	11,800
		-	Bít xả 75 mỏng	17,100
		-	Bít xả 90 dày	24,900
		-	Bít xả 110 dày	33,000
		-	Bít xả 125 dày	47,300
		-	Bít xả 140 dày	62,600
		-	Bít xả 160 dày	83,900
			Keo dán	
		đ/tuýp	Keo 25 gram	4,900
		-	Keo 50 gram	8,500
		-	Keo 200 gram	39,000
		đ/tuýp	Keo 500 gram	76,600
		đ/tuýp	Keo 1000 gram	153,300
			Phụ kiện ống PPR	
			Nối (Đầu nối thẳng)	
		đ/cái	Nối PPR20	2,818
		-	Nối PPR25	4,727
		-	Nối PPR32	7,273
		-	Nối PPR40	11,636
		-	Nối PPR50	20,909
		-	Nối PPR63	41,818
		-	Nối PPR90	118,636
			Co 45 độ PPR-80	

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	Co (45) PPR20	4,364
		-	Co (45) PPR25	7,000
		-	Co (45) PPR32	10,545
		-	Co (45) PPR40	21,000
		-	Co (45) PPR50	40,091
		-	Co (45) PPR63	91,818
		-	Co (45) PPR90	168,182
			Co 90 độ PPR-80	
		đ/cái	Co (90) PPR20	5,273
		-	Co (90) PPR25	7,000
		-	Co (90) PPR32	12,273
		-	Co (90) PPR40	20,000
		-	Co (90) PPR50	35,091
		-	Co (90) PPR63	107,455
		-	Co (90) PPR75	140,273
		-	Co (90) PPR90	216,364
			Tê (ba chạc 90°)	
		đ/cái	Tê PPR 20	6,182
		-	Tê PPR 25	9,545
		-	Tê PPR 32	15,727
		-	Tê PPR 40	24,545
		-	Tê PPR 50	48,182
		-	Tê PPR 63	120,909
		-	Tê PPR 75	181,545
		đ/cái	Tê PPR 90	281,818
5	Đồng hồ nước		CÔNG TNHH UHM VIỆT NAM	
			<i>Đ/c: Khu CN Tiên Sơn, xã Nội Duệ, H.Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh</i>	
			Đồng hồ đo nước THAI AICHI	
		đ/cái	- Đồng hồ đo nước vỏ nhựa, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P15. Đã kiểm định chất lượng	299,182
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ nhựa, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P15 bọc đồng. Đã kiểm định chất lượng	326,818
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MIB15. Đã kiểm định chất lượng	442,273
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu TON-D, cấp B, đa tia, model BMB15. Đã kiểm định chất lượng	430,000
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P20. Đã kiểm định chất lượng	900,000
		đ/cái	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P25. Đã kiểm định chất lượng	2,090,000
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P40. Đã kiểm định chất lượng	3,874,725
		-	- Đồng hồ đo nước vỏ đồng, hiệu Thai Aichi, cấp B, đa tia, model MAM-P50. Đã kiểm định chất lượng	4,450,000
			Rắc co đồng, Van	
		đ/cái	- Rắc co nhựa DN15 mm	20,600
		-	- Rắc co đồng DN15 mm	55,000
		-	- Rắc co đồng DN20 mm	167,091
		-	- Rắc co đồng DN25 mm	265,364
		-	- Rắc co đồng DN40 mm	534,455

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
	Phụ kiện ngành nước	-	- Rắc co đồng DN50 mm	760,455
		-	- Van một chiều lắp trong đồng hồ D15 mm	18,100
		-	- Van bi tay bướm D15	81,000
		-	- Van bi cỡ 20x20mm	95,400
		-	- Van bi cỡ 25x25mm	126,200
		-	- Van bi cỡ 32x32mm	173,800
		-	- Van bi cỡ 50x50mm	343,800
		-	- Van bi cỡ 63x63mm	376,900
		-	- Hộp bảo vệ đồng hồ; Đồng hồ nước	87,000
			Ống nhựa HDPE	
			<i>(TVCVN 7305-2:2008; QCVN 16:2017/BXD)</i>	
	Ống nhựa	đ/m	Ống HDPE (PE80) D20, PN12,5, dày 2.0mm	7,550
		-	Ống HDPE (PE80) D20, PN16, dày 2.3mm	9,360
		-	Ống HDPE (PE80) D25, PN10, dày 2.0mm	10,110
		-	Ống HDPE (PE80) D25, PN12.5, dày 2.3mm	11,460
		-	Ống HDPE (PE80) D32, PN10, dày 2.4mm	15,730
		-	Ống HDPE (PE80) D32, PN12.5, dày 3.0mm	18,910
		-	Ống HDPE (PE80) D40, PN10, dày 3.0mm	24,270
		-	Ống HDPE (PE80) D40, PN12.5, dày 3.7mm	29,180
		-	Ống HDPE (PE80) D50, PN10, dày 3.7mm	37,360
		-	Ống HDPE (PE80) D50, PN12.5, dày 4.6mm	45,180
		-	Ống HDPE (PE80) D63, PN10, dày 4.7mm	59,640
		-	Ống HDPE (PE80) D63, PN12.5, dày 5.8mm	71,820
		-	Ống HDPE (PE80) D75, PN10, dày 5.6mm	85,270
		-	Ống HDPE (PE80) D75, PN12.5, dày 6.8mm	100,460
		-	Ống HDPE (PE80) D90, PN10, dày 6.7mm	120,820
		-	Ống HDPE (PE80) D90, PN12.5, dày 8.2mm	144,550
		-	Ống HDPE (PE80) D110, PN10, dày 8.1mm	182,550
		-	Ống HDPE (PE80) D110, PN12.5, dày 10.0mm	216,270
		-	Ống HDPE (PE80) D125, PN10, dày 9.2mm	232,910
		-	Ống HDPE (PE80) D125, PN12.5, dày 11.4mm	281,460
		-	Ống HDPE (PE80) D140, PN10, dày 10.3mm	290,360
		-	Ống HDPE (PE80) D140, PN12.5, dày 12.7mm	347,180
		đ/m	Ống HDPE (PE80) D160, PN10, dày 11.8mm	380,910
		-	Ống HDPE (PE80) D160, PN12.5, dày 14.6mm	456,360
		-	Ống HDPE (PE80) D180, PN10, dày 13.6mm	481,640
		-	Ống HDPE (PE80) D180, PN12.5, dày 16.5mm	578,820
		-	Ống HDPE (PE80) D200, PN10, dày 14.7mm	599,460
		-	Ống HDPE (PE80) D200, PN12.5, dày 18.2mm	714,090
		-	Ống HDPE (PE80) D225, PN10, dày 16.6mm	740,460
		-	Ống HDPE (PE80) D225, PN12.5, dày 20.5mm	893,180
		-	Ống HDPE (PE80) D250, PN10, dày 18.4mm	915,640
		-	Ống HDPE (PE80) D250, PN12.5, dày 22.7mm	1,116,910
		-	Ống HDPE (PE100) D20, PN16, dày 2.0mm	8,110
		-	Ống HDPE (PE100) D20, PN20, dày 2.3mm	9,364

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Ống HDPE (PE100) D25, PN12.5, dày 2.0mm	10,110
		-	Ống HDPE (PE100) D25, PN16, dày 2.3mm	11,730
		-	Ống HDPE (PE100) D32, PN10, dày 2.0mm	13,580
		-	Ống HDPE (PE100) D32, PN12.5, dày 2.4mm	16,090
		-	Ống HDPE (PE100) D40, PN10, dày 2.4mm	20,690
		-	Ống HDPE (PE100) D40, PN12.5, dày 3.0mm	24,270
		-	Ống HDPE (PE100) D50, PN10, dày 3mm	30,820
		-	Ống HDPE (PE100) D50, PN12.5, dày 3.7mm	37,090
		-	Ống HDPE (PE100) D63, PN10, dày 3.8mm	50,750
		-	Ống HDPE (PE100) D63, PN12.5, dày 4.7mm	59,730
		-	Ống HDPE (PE100) D75, PN10, dày 4.5mm	70,270
		-	Ống HDPE (PE100) D75, PN12.5, dày 5.6mm	84,730
		-	Ống HDPE (PE100) D90, PN10, dày 5.4mm	99,730
		-	Ống HDPE (PE100) D90, PN12.5, dày 6.7mm	120,550
		-	Ống HDPE (PE100) D110, PN10, dày 6.6mm	151,090
		-	Ống HDPE (PE100) D110, PN12.5, dày 8.1mm	180,550
		-	Ống HDPE (PE100) D125, PN10, dày 7.4mm	190,730
		-	Ống HDPE (PE100) D125, PN12.5, dày 9.2mm	232,460
		-	Ống HDPE (PE100) D140, PN10, dày 8.3mm	238,090
		-	Ống HDPE (PE100) D140, PN12.5, dày 10.3mm	288,360
		-	Ống HDPE (PE100) D160, PN10, dày 9.5mm	312,910
		-	Ống HDPE (PE100) D160, PN12.5, dày 11.8mm	376,270
		-	Ống HDPE (PE100) D180, PN10, dày 10.7mm	393,910
		-	Ống HDPE (PE100) D180, PN12.5, dày 13.3mm	479,730
		-	Ống HDPE (PE100) D200, PN10, dày 11.9mm	493,640
		-	Ống HDPE (PE10) D200, PN12.5, dày 14.7mm	587,820
		-	Ống HDPE (PE100) D225, PN10, dày 13.4mm	606,730
		-	Ống HDPE (PE100) D225, PN12.5, dày 16.6mm	743,090
		-	Ống HDPE (PE100) D250, PN10, dày 14.8mm	751,730
		-	Ống HDPE (PE100) D250, PN12.5, dày 18.4mm	923,910
			Phụ kiện ống HDPE	
	Phụ kiện ống nhựa	đ/cái	Nối thẳng 20x20mm	18,500
		-	Nối thẳng 25x25mm	25,500
		-	Nối thẳng 32x32mm	36,200
		-	Nối thẳng 40x40mm	59,400
		-	Nối thẳng 50x50mm	82,600
		-	Nối thẳng 63x60mm	100,000
		-	Nối thẳng 75x75mm	202,700
		-	Nối thẳng 90x90mm	267,000
		-	Nối thẳng 110x110mm	549,200
		-	Nối góc 90° 20x20mm	20,300
		-	Nối góc 90° 25x25mm	24,600
		-	Nối góc 90° 32x32mm	34,200
		-	Nối góc 90° 40x40mm	65,300

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Nối góc 90° 50x50mm	92,300
		-	Nối góc 90° 63x63mm	123,000
		-	Nối góc 90° 75x75mm	235,400
		-	Nối góc 90° 90x90mm	326,200
		-	Nối góc 90° 110x110mm	647,600
6	SP ngành nước		SP CÔNG TY CP DNP HAWACO	
			<i>Đ/c: số 25 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội</i>	
			Đồng hồ đo nước Tuabin, cấp 2, chống từ mặt số soay 360 độ	
		đ/cái	Nhãn hiệu UNIMAG + DN15mm, R100, cấp 2 (cấp B) đơn tia, có sẵn chân gá tích hợp với Cyble đọc số từ xa, đđx kiểm định (xuất xứ ITALIA/ hãng Itron)	515,000
			Đồng hồ đo nước cấp C, kiểu Piston, truyền động bằng từ trường, đồng hồ có thể đo được dòng chảy nhỏ giọt, ngưỡng độ chạy 0,8 lít/h	
		đ/cái	Nhãn hiệu Aquadis + D15mm R160 cấp 2 (cấp C), piston, loại thể tích, có sẵn chân gá tích hợp với Cyble đọc số từ xa, đđx kiểm định (xuất xứ Indonesia/hãng Itron)	630,000
			Đồng hồ đo nước nhãn hiệu Muntinmag S, cấp C, kiểu đa tia, chống từ, mặt số soay 360độ, đồng hồ có thể đo được dòng chảy nhỏ	
		đ/cái	Nhãn hiệu Miltimag S, DN15, cấp C (xuất xứ Indonesia/hãng Itron)	618,000
			Đồng hồ đo nước nhãn hiệu Muntinmag TMII, cấp B, kiểu đa tia, chống từ, mặt số soay 360độ, đồng hồ có thể đo được dòng chảy nhỏ	
		đ/cái	Nhãn hiệu Miltimag S, DN15, cấp B (xuất xứ Indonesia/hãng Itron)	558,000
			Đồng hồ đo nước nhãn hiệu Muntinmag Cyble kiểu đa tia, chống từ, mặt số soay 360độ, đồng hồ có sẵn chân gá tích hợp với Cynle đọc số từ xa, đã kiểm định	
		đ/cái	Nhãn hiệu Multimag Cyble DN20, cấp B (xuất xứ: Indonesia)	1,396,800
		-	Nhãn hiệu Multimag Cyble DN25, cấp B (xuất xứ: Indonesia)	3,244,800
		đ/cái	Nhãn hiệu Multimag Cyble DN30, cấp B (xuất xứ: Indonesia)	3,476,400
		-	Nhãn hiệu Multimag Cyble DN40, cấp B (xuất xứ: Indonesia)	5,816,400
		-	Nhãn hiệu Multimag Cyble DN50, cấp B, xuất xứ: Brasil/hãng Itron	7,659,600
			Van 1 chiều đồng hồ DN15 và hộp đồng hồ số	
		đ/cái	Van 1 chiều đồng hồ DN15 , kiểu lá lật, xuấ xứ Indonesia/ hãng Itron	46,000
		-	Hộp đồng hồ số HDPE/PP 365x212x162mm	140,000
			Rắc co đồng, và gioăng phốt sản xuất tại Việt Nam	
		đ/cái	Rắc co DN15	25,500
		-	Rắc co DN20	53,250
		-	Rắc co DN25	94,500
		-	Rắc co DN32	165,000
		đ/cái	Rắc co DN40	158,750
			Đồng hồ đo nước hiệu Woltex kiểu Woltmann, chống từ. Mặt số có sẵn cảm biến, chân gá để cài đặt thiết bị để tích hợp với hệ thống đọc số từ xa và không dây, đã kiểm định	

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	Hiệu Woltex DN50, cấp 2 R100, (xuất xứ Châu Âu)	12,350,000
		-	Hiệu Woltex DN65, cấp 2 R100, (xuất xứ Châu Âu)	12,553,000
		-	Hiệu Woltex DN80, cấp 2 R100, xuất xứ EU/hãng Itron	15,136,000
		-	Hiệu Woltex DN100, cấp 2 R100, xuất xứ EU/hãng Itron	18,737,500
		-	Hiệu Woltex DN125, cấp 2 R100, xuất xứ EU/hãng Itron	26,497,000
		-	Hiệu Woltex DN150, cấp 2 R100, xuất xứ EU/hãng Itron	31,978,000
		-	Hiệu Woltex DN200, cấp 2 R40, xuất xứ EU/hãng Itron	35,726,500
		-	Hiệu Woltex DN250, cấp 2 R40, xuất xứ EU/hãng Itron	51,177,000
			Đồng hồ đo nước hiệu Flostar, kiểu đơn tia, chống từ, mặt số có sẵn chân gá để cài đặt thiết bị tích hợp với hệ thống đọc số từ xa dây và không dây, đã kiểm định	
		đ/cái	Hiệu FLODIS DN20, cấp 2 R160, (xuất xứ Italia)	3,432,000
		-	Hiệu FLODIS DN25, cấp 2 R160, (xuất xứ Pháp)	5,797,000
		-	Hiệu FLODIS DN30, cấp 2 R160, (xuất xứ Pháp)	6,660,000
		-	Hiệu FLOSTAR M, DN40, cấp 2 R160, (xuất xứ Pháp)	14,200,000
		-	Hiệu FLOSTAR M, DN50, cấp 2 R200, (xuất xứ Pháp)	18,722,000
		-	Hiệu FLOSTAR M, DN65, cấp 2 R315, xuất xứ Pháp/hãng Itron	29,865,000
		-	Hiệu FLOSTAR M, DN80, cấp 2 R315, xuất xứ Pháp/hãng Itron	42,740,000
		-	Hiệu FLOSTAR M, DN100, cấp 2 R315, xuất xứ Pháp/hãng Itron	56,199,000
		-	Hiệu FLOSTAR M, DN150, cấp 2 R315, xuất xứ Pháp/hãng Itron	129,640,000
7	Sản phẩm ngành nước		SP CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT HCL	
			<i>Đ/c nhà máy: Lô đất G5, KCN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TPHN</i>	
			Van cổng ty chìm mặt bích tay quay hiệu ATK (Tiêu chuẩn thiết kế: EN 1074-1)	
		đ/cái	Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 50	1,850,000
		-	Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 65	2,550,000
		-	Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 80	3,000,000
		-	Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 100	4,500,000
		đ/cái	Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 125	5,250,000
		-	Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 150	8,000,000
		-	Van cổng ty chìm mặt bích tay quay - DN 200	13,620,000
			Van cổng ty chìm kiểu EE/FF ngoài đồng hiệu ATK (Tiêu chuẩn thiết kế: EN 1074-1)	
		đ/cái	Van cổng ty chìm kiểu EE/FF - DN40 loại thấp lắp ống HDPE	1,050,000
		-	Van cổng ty chìm kiểu EE/FF - DN50 loại thấp lắp ống HDPE	1,100,000
		-	Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 40 lắp ống HDPE	2,450,000
		-	Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 50 lắp ống HDPE D63	2,500,000
		-	Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 65 lắp ống HDPE D75	2,850,000
		-	Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 80 lắp ống HDPE D90	3,900,000
		-	Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 100 lắp ống HDPE D110	4,900,000
		-	Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 150 lắp ống HDPE D160	8,300,000
		-	Van cổng ty chìm nắp chụp kiểu EE/FF - DN 200 lắp ống HDPE D200	11,900,000
			Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK (Tiêu chuẩn thiết kế: BS EN 1074-3)	

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/cái	Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN50	1,400,000
		-	Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN65	1,600,000
		-	Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN80	2,200,000
		-	Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN100	2,800,000
		-	Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN125	3,900,000
		-	Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN150	5,300,000
		-	Van 1 chiều lá lật mặt bích hiệu ATK DN200	9,800,000
			Van bướm kiểu kẹp hiệu ATK (Tiêu chuẩn thiết kế: EN 1074-1)	
		đ/cái	Van bướm kiểu kẹp tay gạt DN50	800,000
		-	Van bướm kiểu kẹp tay gạt DN65	950,000
		-	Van bướm kiểu kẹp tay gạt DN80	1,100,000
		-	Van bướm kiểu kẹp tay gạt DN100	1,500,000
		-	Van bướm kiểu kẹp tay gạt DN125	2,000,000
		-	Van bướm kiểu kẹp tay gạt DN150	2,700,000
		-	Van bướm kiểu kẹp tay quay DN150	3,200,000
		-	Van bướm kiểu kẹp tay quay DN200	5,200,000
			Khớp nối mềm gang cầu BE, gioăng cao su, Dừng nối các loại ống	
			<i>ISO 2531:2009; ATK- Việt Nam</i>	
		đ/bộ	Khớp nối mềm gang cầu BE DN50 (mm)	488,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN 65 (mm)	535,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN80 (mm)	744,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN 100 (mm)	913,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN 125 (mm)	1,009,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN140 (mm)	1,144,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN150 (mm)	1,359,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN180 (mm)	1,569,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN 200 (mm)	1,901,000
			Khớp nối mềm EE, gang cầu, gioăng cao su, Dừng nối các loại ống	
			<i>ISO 2531:2009; ATK- Việt Nam</i>	
		đ/bộ	Khớp nối mềm gang cầu EE DN 50 (mm)	615,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu EE DN 65 (mm)	738,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu EE DN 80 (mm)	923,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu EE DN 100 (mm)	1,144,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu EE DN 125 (mm)	1,286,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu EE DN 140 (mm)	1,374,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu EE DN 150 (mm)	1,618,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu EE DN 180 (mm)	1,822,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu EE DN 200 (mm)	2,031,000
			Khớp nối mềm gang cầu BE, tích hợp gioăng đồng chuyên dùng nối ống HDPE	
			<i>ISO 2531:2009; ATK- Việt Nam</i>	
		đ/bộ	Khớp nối mềm gang cầu BE DN50 (mm)	736,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN 65 (mm)	818,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN80 (mm)	971,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN 100 (mm)	1,235,000
		đ/bộ	Khớp nối mềm gang cầu BE DN 125 (mm)	1,345,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN140 (mm)	1,469,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN150 (mm)	1,808,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN180 (mm)	2,218,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu BE DN 200 (mm)	2,489,000
			Phụ kiện gang, gioăng cao su dùng nối các loại ống	
			<i>ISO 2531:2009; ATK- Việt Nam</i>	
		đ/cái	Cút 45 độ EE DN 80	1,107,000
		-	Cút 45 độ EE DN 100	1,354,000
		-	Cút 45 độ EE DN 150	2,215,000
		-	Cút 45 độ EE DN 180	2,830,000
		-	Cút 45 độ EE DN 200	3,138,000
		-	Cút 45 độ EE DN 225	4,257,000
		-	Cút 45 độ EE DN 250	4,738,000
		-	Cút 45 độ EE DN 280	5,599,000
		-	Cút 45 độ EE DN 300	5,969,000
		-	Cút 90 độ EE DN 80	1,170,000
		-	Cút 90 độ EE DN 100	1,416,000
		-	Cút 90 độ EE DN 150	2,277,000
		-	Cút 90 độ EE DN 180	3,076,000
		-	Cút 90 độ EE DN 200	3,322,000
		-	Cút 90 độ EE DN 225	4,331,000
		-	Cút 90 độ EE DN 250	4,762,000
		-	Cút 90 độ EE DN 280	5,906,000
		-	Cút 90 độ EE DN 300	6,399,000
		-	Cút 90 độ EE DN 350	9,721,000
		-	Cút 45 độ BB DN 80	923,000
		-	Cút 45 độ BB DN 100	1,170,000
		-	Cút 45 độ BB DN 150	1,945,000
		-	Cút 45 độ BB DN 200	2,683,000
		-	Cút 45 độ BB DN 225	3,298,000
		-	Cút 45 độ BB DN 250	3,568,000
		-	Cút 45 độ BB DN 280	4,307,000
		-	Cút 45 độ BB DN 300	4,652,000
		-	Cút 90 độ BB DN 80	1,047,000
		-	Cút 90 độ BB DN 100	1,354,000
		-	Cút 90 độ BB DN 150	2,191,000
		-	Cút 90 độ BB DN 200	3,052,000
		-	Tê gang FFB DN80*80	1,501,000
		-	Tê gang FFB DN100*80	1,723,000
		-	Tê gang FFB DN 100*100	1,846,000
		-	Tê gang FFBDN 150*80	2,400,000
		-	Tê gang FFB DN 150*100	2,584,000
		-	Tê gang FFB DN 150*150	3,421,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	ĐVT	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Tê gang FFB DN 180 x 80	3,076,000
		đ/cái	Tê gang FFB DN 180 x 100	3,322,000
		-	Tê gang FFB DN 180 x 180	3,938,000
		-	Tê gang FFB DN 200x 80	3,322,000
		-	Tê gang FFB DN200*100	3,568,000
		-	Tê gang FFB DN200*150	4,184,000
		-	Tê gang FFB DN200*200	4,307,000
		-	Tê gang FFB DN225*80	4,184,000
		-	Tê gang FFB DN225*100	4,461,000
		-	Tê gang FFB DN225*150	5,230,000
		-	Tê gang FFB DN225*225	5,383,000
8	Sản phẩm ngành nước		SP CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SƠN NGUYÊN	
			<i>Đ/c: Tầng 2, toà nhà 21B7, khu đô thị Green Stars, số 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội</i>	
			Phụ kiện gang cầu hiệu HANITEK Sản xuất tại Việt Nam	
			<i>TCVN ISO 9001:2008</i>	
		đ/cái	Khớp nối mềm gang cầu Hanitek BF DN100	1,210,000
		đ/cái	Khớp nối mềm gang cầu Hanitek BF DN150	1,830,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu Hanitek FF DN100	1,810,000
		-	Khớp nối mềm gang cầu Hanitek FF DN150	2,800,000
		-	Đai khởi thủy Hanitek DN100 x 1/2"; 3/4"; 1"	560,000
		-	Đai khởi thủy gang cầu Hanitek DN150 x 1/2"; 3/4"; 1"	760,000
		-	Tê gang cầu Hanitek FBF DN100 x 80	2,500,000
		-	Tê gang cầu Hanitek FBF DN150 x 100	3,620,000
		-	Tê gang cầu Hanitek FBF DN100 x 100	2,770,000
		-	Tê gang cầu Hanitek FFF DN150 x 100	4,000,000
		-	Tê gang cầu Hanitek BBB DN100 x 100	2,100,000
		-	Tê gang cầu Hanitek BBB DN150 x 100	3,000,000
		-	Tê xả cặn gang cầu Hanitek FBF DN100 x 80	2,900,000
		-	Cút gang cầu Hanitek 45 độ FF DN100	2,000,000
		-	Cút gang cầu Hanitek 90 độ FF DN100	2,200,000
		-	Côn gang cầu Hanitek FF DN100 x 80	1,550,000
		-	Côn gang cầu Hanitek FF DN150 x 100	2,400,000
			Van hiệu Jafar - sản xuất tại Ba Lan	
		đ/cái	Van cổng Jafar DN50 (TCSX: EN-1074)	4,260,000
		-	Van xả khí đơn Jafar DN25 (ISO 9001:2008; EN 1092-2)	4,200,000
		-	Van xả khí kép Jafar DN50 (TCSX: EN-1074)	14,300,000
		-	Van 1 chiều hai mặt bích lá lật Jafar DN80 (ISO-9001:2000; EN 1092-2)	11,065,000
		-	Van 1 chiều hai mặt bích có đối trọng DN150 (ISO 9001:2008; EN 1092-2)	32,500,000
			Đồng hồ nước hiệu Apator - SX tại Ba lan	
		đ/cái	Đồng hồ nước cấp B Apator DN50 (TC MID - ISO4064; OIML R49)	10,708,000
			Van bướm Hiệu Ebro - sản xuất tại Thái Lan	
		đ/cái	Van bướm loại wafer tay quay Ebro DN80	6,787,000
		-	Van bướm tay quay hai mặt bích Ebro DN200	17,800,000

D - MỘT SỐ VẬT TƯ THIẾT BỊ TRANG TRÍ NỘI, NGOẠI THẤT

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
1	Thiết bị vệ sinh		CÔNG TY TNHH INAX VIỆT NAM	
			<i>Đ/c: xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội</i>	
			Bệt	
		đ/bộ	C-117 VA Màu trắng	1,680,000
		-	C-117 VA Màu nhạt	1,800,000
		-	C-108 VA Màu trắng	1,850,000
		-	C-108 VA Màu nhạt	2,030,000
		-	C-504 VWN màu nhạt	2,550,000
		-	C-504 VNA Màu trắng	2,660,000
		-	C-306 VA Màu trắng	2,110,000
		-	C-306 VPT Màu nhạt	2,390,000
		-	AC-700VAN màu trắng	3,470,000
		-	AC-838VN màu trắng	3,620,000
		-	AC-808VN màu trắng	3,810,000
		-	AC-959VAN màu trắng	5,340,000
			Chậu rửa	
		đ/cái	L-282V Màu trắng	409,000
		-	L-282V Màu nhạt	454,000
		-	L-284V Màu trắng	509,000
		-	L-284V Màu nhạt	555,000
		-	L-2293V Màu trắng	991,000
		-	AL-2293V Màu nhạt	1,173,000
		-	L-2396V Màu trắng	891,000
		-	L-2396V Màu nhạt	1,073,000
			Chân chậu	
		đ/cái	L- 284 VD Màu trắng	491,000
		-	L- 284 VD Màu trắng	536,000
		-	L- 288 VC Màu trắng	564,000
		-	L- 297 VC Màu trắng	691,000
			Tiểu nam	
		đ/cái	U-116 V Màu trắng	518,000
		-	U-117 V Màu trắng	1,073,000
		-	U-440V Màu trắng	1,209,000
		-	AU-431VR Màu trắng	2,327,000
		-	U-431VR Màu trắng	2,009,000
			Bồn tắm	
		đ/cái	FBV-1500R Màu trắng	6,600,000
		-	FBV-1700R Màu trắng	7,609,000
		-	FBV-1502SR Màu trắng	9,709,000
		-	FBV-1700SR Màu trắng	10,427,000
			Phụ kiện phòng tắm	
		đ/cái	Hộp giấy CF-22H nhựa màu trắng	82,000
		-	Móc giấy vệ sinh KF-416V - INOX	591,000
		-	Móc treo áo KF-541V – INOX	227,000
		-	Móc treo áo H-481V – Nhựa	54,000
		-	Thanh treo khăn KF-415VW - INOX	1,127,000
		-	Thanh treo khăn H-485V - Nhựa	218,000
		đ/cái	Kệ gương KF-412V - Kính	509,000
		-	Kệ gương H-482V - Nhựa	227,000
		-	Giá đựng cốc H-483V - Nhựa	82,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Giá đựng cốc đôi (cà cóc) KF-413V - INOX	536,000
		-	Kệ xà phòng H-484V - Nhựa	82,000
		-	Kệ xà phòng KF-544V - INOX	591,000
		-	Gương tráng bạc KF-5070VAC	961,000
		-	Gương tráng bạc KF-5075VA	691,000
		-	Gương tráng bạc KF-4560VA	582,000
		-	Van xả kiểu ẩn UF- 5V - INOX	1,109,000
		-	Van xả kiểu ẩn UF-3VS - INOX	2,118,000
			Sen vòi các loại	
			- Vòi đơn:	
		đ/bộ	Vòi lạnh LFV-17	491,000
		-	Vòi lạnh LFV-12A	691,000
		-	Vòi lạnh LF-14-13	991,000
		-	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-1101S-1	1,410,000
		-	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-1201S-1	1,636,000
		-	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-221S	2,155,000
		-	Vòi chậu nóng – lạnh LFV-111S	2,655,000
			- Sen vòi :	
		đ/bộ	Sen tắm lạnh BFV–17-4C (sen + vòi)	891,000
		-	Sen tắm lạnh BFV–10-1C (sen + vòi)	1,573,000
		-	Sen tắm nóng - lạnh BFV–10-1C (sen + vòi)	1,864,000
		-	Sen tắm nóng - lạnh BFV–2003S (sen + vòi)	2,500,000
		-	Sen tắm nóng - lạnh BFV–313S-5C (sen + vòi)	3,736,000
		-	Sen tắm nóng - lạnh BFV–8000S (sen + vòi)	4,281,000
2	Thiết bị vệ sinh		SP CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VIGLACERA	
			(Đ/c: Tầng 1, Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, H.Từ Liêm, thành phố Hà Nội)	
			SỬ VỆ SINH	
			Xi bệt	
		đ/bộ	Bệt kết rời – VI44 (Xà tay gạt, nắp thường)	1,310,000
		-	Bệt kết rời – VI77 (Xà tay gạt, nắp thường)	1,430,000
		-	Bệt kết rời – VT18M (Xà 2 nhấn, nắp thường)	1,720,000
		-	Bệt kết rời – VI66 (Xà 2 nhấn, nắp thường)	1,750,000
		-	Bệt kết rời – VT34 (Xà 2 nhấn, nắp êm)	1,920,000
		-	Bệt kết rời – VI88 (Xà 2 nhấn, nắp êm)	1,950,000
		-	Bệt kết liền – BL5M (Nano nung, xà 2 nhấn, nắp êm)	2,500,000
		-	Bệt kết liền – C109 (Nano nung, xà 2 nhấn, nắp êm)	3,490,000
		-	Bệt kết liền – V38 (Nano nung, xà 2 nhấn, nắp êm)	3,612,000
		-	Bệt kết liền – V37M, V39M (Nano nung, xà 2 nhấn, nắp êm)	2,690,000
			Chậu rửa, chân chậu	
		đ/bộ	Chậu treo tường – VTL2; VTL3; VI1T	370,000
		-	Chân chậu treo tường – VI1T; VI5; TE	370,000
		-	Chậu âm bàn đá - CA2 (Nano nung, giá đỡ chậu)	910,000
		-	Chậu + chân treo tường –VI5 (Bộ Bulong ốc vít)	840,000
		-	Chậu + chân treo tường –V39 (Bộ Bulong ốc vít)	970,000
		-	Chậu + chân treo tường –VI50 (Nano nung, bộ Bulong)	1,560,000
		đ/bộ	Chậu + chân treo tường –VI51 (Nano nung, bộ Bulong)	1,600,000
		-	Chậu đặt bàn đá - BS415 (Nano nung)	1,220,000
			Tiểu nam, tiểu nữ	
		đ/bộ	Tiểu nam treo tường – TT1	370,000
		-	Tiểu nam treo tường – TV5, TT5 (phụ kiện đồng bộ)	975,000
		-	Tiểu nam treo tường – T1 (phụ kiện đồng bộ)	1,490,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Tiểu nam treo tường – T9 (Nano nung, phụ kiện đồng bộ)	1,580,000
		-	Tiểu nữ - VB3; VB5	800,000
			SEN VÒI VÀ PHỤ KIỆN	
		đ/bộ	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG141	1,680,000
		-	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG141.1	2,160,000
		-	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VSD102	730,000
		-	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG168	890,000
		-	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG111	1,090,000
		-	Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ – VG112; VG118	1,270,000
		-	Sen tắm một đường lạnh – VG508	485,000
		-	Sen tắm nóng lạnh – VSD502	1,160,000
		-	Sen tắm nóng lạnh – VG568	1,520,000
		-	Vòi tiểu nữ - VG700	820,000
		-	Bộ xả tiểu nhấn không có giảm áp – VG HX 05	610,000
		-	Bộ xả tiểu cảm ứng dương tường – VG HXT1(dùng điện)	2,250,000
		-	Bộ xả tiểu cảm ứng âm tường – VG HX03 (dùng pin)	2,980,000
		-	Siphon thanh giặt VG SP1	480,000
		-	Siphon lật 1 – VG SP3	410,000
		-	Siphon lật 1 – VG SP4	320,000
		-	Xịt phòng tắm – VG XP6	160,000
		-	Gương tắm KT:450x600x5 – VG G4	285,000
		-	Gương tắm KT:500x700x5 – VG G1, G2, G3	320,000
		-	Phụ kiện phòng tắm inox VGPK 8	520,000
3	Gạch ốp lát		CÔNG TY CP KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA	
			<i>Đ/c: Tầng 2 tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, H.Từ Liêm, thành phố Hà Nội</i>	
			SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA TIỀN SƠN	
		đ/m2	Dòng sản phẩm Granite double-charge kích thước 60*60cm PG1, PG2, PG3, PG4, 6612, 6615, 6617,..., PG5 6601,02,...	395,715
		-	Gạch granite Granite double-charge kích thước 80x80cm: PG1, PG2, PG3, PG4, 8812, 8815, 8817,..., PG5 8801,02,...	395,715
			SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT GRANITE IN KỸ THUẬT SỐ VIGLACERA TIỀN SƠN	
			Dòng sản phẩm Granite kỹ thuật số kích thước 60*60cm PGM6601.6602,... PGB 6601, 6602,..., PTL 661, PEM 6601,02,...	300,000
			Gạch granite Granite kỹ thuật số kích thước 80x80cm: PGB 8801, 8802,... PGM 8801, 8802,...	368,000
			SẢN PHẨM GẠCH KỸ THUẬT SỐ INJECT VÀ ỐP LÁT CERAMIC VIGLACERA THĂNG LONG	
		đ/m2	Sản phẩm gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 30x60cm: PCM 3602, 3603, PCM 3610, 3611...; PF3600. 3601, 3602; PKT3638, 3639...	194,000
		-	SP gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 30x45cm PBQ, PB 4500, 4501, 4502, 4503,...	166,000
		-	SP gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 25x40cm: PQ, PC-2500, 03, 76...	144,000
		-	Ngói S03, 06,...	378,000
			SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA HÀ NỘI	
		đ/m2	Gạch Ceramic kỹ thuật số kích thước 30x30cm : PUM, PKS, PCM3301, 02, 03,...; PNP, PFN, PNQ, PSP 301, 302, 303...	170,000
		-	Gạch Ceramic cotto KT40x40cm: D401, 402, ..., 413; PD401, 402, ..., 413. Gạch Ceramic kỹ thuật số KT40x40cm: PK, PM, PSP, PV, PR 401...	168,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Gạch Ceramic kỹ thuật số KT50x50cm: Gm,KM,H,KQ501, 502, 503, 505, 510, 519,...; PGM, PKM, PH, PKQ 501, 502, 503, 505, ... 510. 519...	156,000
		-	Gạch Semi-porcelain kỹ thuật số KT 30x60cm: PSM,PVHP,PBS 3601,3602, 3603,...	224,000
			Gạch Semi-porcelain kỹ thuật số KT 60x60cm: PSM,PBS,PVHP 6601,6602, 6603,...	216,000
	Gạch bê tông khí trung áp		SẢN PHẨM BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP CỐT THÉP THEO TIÊU CHUẨN TCVN 12867:2020	
		đ/m3	Tấm panel ALC A1 hai lớp lưới thép - có xử lý cốt thép dày 100mm đến 200mm (có chiều dài nhỏ hơn 4.800mm)	5,024,000
			Tấm panel ALC A1 một lớp lưới thép KT:1200x600x100 (150,200)	4,389,000
		-	Tấm panel ALC AI không có cốt thép KT:1200x600x100(150,200)mm	3,522,000
			SP GẠCH CẤP CƯỜNG ĐỘ NÉN B3 - TCVN 7959:2011	
			<i>(Cường độ nén TB >=3,5Mpa; 450kg/m3<=KL thể tích khô TB <=650kg/m3)</i>	
		đ/m3	Bê tông khí vibracera AAC 3 - KT: dài 600x cao 200 x dày 100 (mm)	1,787,000
		-	Bê tông khí vibracera AAC 3 - KT: dài 600x cao 200 x dày 150 (mm)	1,787,000
		-	Bê tông khí vibracera AAC 3 - KT: dài 600x cao 200 x dày 200 (mm)	1,787,000
			SP GẠCH CẤP CƯỜNG ĐỘ NÉN B4 - TCVN 7959:2011	
			<i>(Cường độ nén TB >=5Mpa; 650kg/m3<=KL thể tích khô TB<=850kg/m3)</i>	
		đ/m3	Bê tông khí vibracera AAC 4- KT: dài 600x cao 200 x dày 100 (mm)	1,905,000
		-	Bê tông khí vibracera AAC 4 - KT: dài 600x cao 200 x dày 150 (mm)	1,905,000
		-	Bê tông khí vibracera AAC 4 - KT: dài 600x cao 200 x dày 200 (mm)	1,905,000
4	Gạch ốp lát		CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM (chi nhánh Hà Nội)	
			<i>Đ/c: số 13-14-15, KTM 24H, đường Tố Hữu, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP Hà Nội</i>	
			Gạch CERAMIC lát nền vệ sinh men mờ	
			<i>Kích thước 25x25 loại AA</i>	
		đ/m2	2525BAOTHACH001; 2525CARARA002; 2525TAMDA001	144,524
			<i>Kích thước 30x30 loại AA</i>	
		đ/m2	3030 TIENSA001/003; 3030TAMDAO001; 3030BANA001; 3030NGOCTRAI001/002; 3030SAND002; 3030ROME002; 3030VENU002LA; 3030ANDES003	174,076
		-	3030ANDES001	195,578
		-	3030PHUSA001	194,400
			Gạch PORCELAIN loại AA men mờ KT40x80	
		đ/m2	4080TAYBAC002 Pprcelain	289,931
			Gạch CERAMIC lát nền KT30x30 loại AA men bóng mờ	
		đ/m2	300; 345; 387	159,545
			Gạch CERAMIC lát nền KT40x40 loại AA	
		đ/m2	469; 475; 484; 485 (Men bóng)	154,636
		-	456; 467 (Men mờ)	154,636
		-	426 (Men bóng)	165,731
		-	428 (Men bóng)	185,564
			Gạch lát nền PORCELAIN KT 60x60	
		đ/m2	6060TAMDAO001/001QN/002/002QN/003; 6060PHUSA002/002QN; 6060 THACHNGOC001; ...6060BINHTHUAN001/002/005 (men mờ)	229,058
		-	6060DA004-FP/004QN-FP/005-FP/005QN-FP/007-FP/007QN-FP/008-FP/012-FP/012QN-FP/014-FP/014QN-FP (mài bóng)	239,956
		-	6060MOMENT002; 6060MOMENNT010/010QN/011/011QN; 6060WS013/014 (men mờ)	242,705

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	DTD6060HAIVAN001-FP; 6060HAIVAN003-FP/004-FP; ... 6060DA015-FP	253,113
			Gạch lát nền PORCELAIN KT 80x80	
		đ/m2	DTD8080NAPOLEONN003-H+/004-H+; 8080NAPOLEON005-H+/006-H+/009-H+/010-H+/001-H+/012-H+/014-H+ (men mờ kháng khuẩn)	308,389
		-	DTD8080TRUONGSON003-FP (mài bóng); DTD8080TRUONGSON001-FP-H+/002-FP-H+; DTD8080FANSIFAN001-FP-H+... (mài bóng kháng khuẩn)	338,236
		-	8080DB100/006 (bóng kiềng)	352,864
			Gạch lát nền PORCELAIN KT 100x100	
		đ/m2	100DB016; (bóng kiềng)	572,400
		-	100MARMOL005; 100DB038 (bóng kiềng)	562,385
		-	100VICTORIA005 (men mờ đồng chất)	648,000
			Gạch lát sân vườn PORCELAIN men mờ	
		đ/m2	40x40 CLG001/002; COTTOLA; GREENERY002/003/004/005	192,731
		-	DTD4040TRUONGSA001/001LA; DTD4040HOANGSA001/001LA	213,545
		-	3060GREENERY001/007; 3060TAYBAC011/011QN/012/012QN;...	245,555
			Gạch ốp tường ceramic men bóng các loại	
		đ/m2	20x20 TL01/03	173,782
		-	2540 CARARAS001	144,524
		-	25400; 2540BAOTHACH001; 2540CARARAS002; 2540TAMDAO001;	153,556
		-	3060CARARAS001	245,455
			Gạch trang trí	
		đ/m2	Bộ sưu tập Mosaic, porcelain cắt thủy lực: 3030Mosaic001/006/007/008/009/010/013	370,391
		đ/m2	Bộ sưu tập Rock, ceramic men mờ: 1020Rock001/002/003/004/005/006/007/008/010	196,364
		-	Bộ sưu tập hồ bơi; ceramic men bóng: 2020marina001/002/003/004	173,782
5	Gạch ốp lát		CÔNG TY TNHH MTV TM&XNK PRIME	
			<i>Đ/c: KCN Bình Xuyên, TT Hương Canh, H. Bình Xuyên, T.Vĩnh Phúc</i>	
		đ/m2	Porcelain in KTS, dòng SP trang trí bóng hiệu ứng Fill (KT150x150mm)	403,000
		-	Porcelain in KTS, không mài cạnh, dòng SP ốp lát thanh dạng gỗ, men matt, hiệu ứng Relief và Sugar (KT150x160mm)	167,000
		đ/m2	Ceramic in KTS, không mài cạnh, dòng SP ốp lát thanh dạng gỗ, men Matt, hiệu ứng Relief và Sugar (KT150x180mm)	193,000
		-	Porcelain in KTS, dòng SP trang trí men matt, hiệu ứng Glugrit (KT200x200mm)	265,000
		-	Bán sứ in KTS, khuôn mài cạnh men matt (KT300x300mm)	135,000
		đ/m2	Gạch lát Ceramic in KTS khuôn mài cạnh, men Matt, hiệu ứng GlugritKT400x400mm	120,000
		-	Gạch lát Ceramic in KTS mài cạnh, men Matt, hiệu ứng Sgar mịn (KT300x300mm)	150,000
		-	Gạch ốp Ceramic in KTS, mài cạnh (KT300x600mm)	170,000
		-	Gạch ốp Ceramic in KTS, mài cạnh (KT300x900mm)	219,000
		-	Gạch lát sàn nước Ceramic in KTS mài cạnh, men matt (KT400x400mm)	168,000
		-	Gạch ốp Ceramic in KTS, mài cạnh (KT400x800mm)	195,000
		-	Gạch Ceramic in KTS, dòng SP trang trí, hiệu ứng Sugar, Structurd:KT200x400(mm)	131,000
		-	Gạch Ceramic in KTS, dòng SP trang trí, hiệu ứng Sugar, Structurd:KT250x500(mm)	140,000
		-	Gạch lát Ceramic in KTS: KT400x400mm	135,000
		-	Gạch lát Ceramic in thường: KT400x400mm	100,000
		-	Gạch lát Ceramic in thường: KT500x500mm	110,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Gạch lát Ceramic in KTS: KT500x500mm	115,000
		-	Gạch lát Ceramic in KTS: KT600x600mm	135,000
		-	Gạch ốp lát bán sứ in KTS: KT300x600mm	160,000
		-	Gạch ốp lát bán sứ in KTS: KT600x600mm	160,000
		-	Gạch Procelain in KTS men matt: KT 150x800mm	300,000
		-	Gạch Procelain in KTS men matt, hiệu ứng carving: KT 150x800mm	305,000
		-	Gạch Procelain in KTS men matt, hiệu ứng Structured: KT 150x900mm	335,000
		-	Gạch Procelain in KTS men matt: KT 200x200mm	475,000
		-	Gạch Procelain in KTS, sương mỏng 8,5mm : KT 300x600mm	205,000
		-	Gạch Procelain in KTS: KT300x600mm	215,000
		-	Gạch Procelain in KTS, hiệu ứng: KT300x600mm	245,000
		-	Gạch Procelain in KTS: KT300x900mm	335,000
		-	Gạch Procelain in KTS: KT400x800mm	340,000
		-	Gạch Procelain in KTS, sương mỏng 9,5mm : KT 600x1200mm	375,000
		-	Gạch Procelain in KTS: KT600x1200mm	415,000
		-	Gạch Procelain in KTS, dòng SP Nano Polised-Hygienic Ag+: KT600x1200mm	465,000
		-	Gạch Procelain in KTS, sương mỏng 8,5mm : KT 600x600mm	175,000
		-	Gạch Procelain in KTS: KT 600x600mm	195,000
		-	Gạch Procelain in KTS, hiệu ứng Carving gold: KT 600x600mm	265,000
		-	Gạch Procelain in KTS, Kim sa: KT 600x600mm	265,000
		-	Gạch Procelain in KTS: KT 600x900mm	315,000
		-	Gạch Procelain in KTS: KT 800x800mm	315,000
		-	Gạch Procelain in KTS, hiệu ứng Carving gold: KT 800x800mm	335,000
6	Gạch ốp, lát		CÔNG TY CỔ PHẦN CMC	
			<i>Đ/c: Lô B10, B11 KCN Thuy Vân, xã Thuy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ</i>	
			Gạch lát nền ngoài trời KT 500x500 Ceramic (QCVN 16:2019/BXD)	
		đ/viên	Các mẫu men matt (chày phẳng) loại hộp 04 viên/m ²	168,424
		-	Các mẫu men matt (chày định hình) loại hộp 04 viên/m ²	170,844
		-	Các mẫu men sugar (phẳng + định hình) loại hộp 04 viên/m ²	176,344
		-	Các mẫu men matt (chày phẳng + định hình) loại hộp 06 viên/1,5m ²	146,944
		-	Các mẫu men sugar (phẳng + định hình) loại hộp 06 viên/1,5m ²	173,557
			Gạch lát chống trơn Ceramic KT 300x300 (hộp 11 viên). (QCVN 16:2019/BXD)	
		đ/viên	Các mẫu men bóng và men matt (chày phẳng)	165,167
		-	Các mẫu men bóng và men matt (chày định hình)	167,611
		-	Các mẫu men sugar (chày phẳng + định hình)	175,167
		-	Các mẫu ốp, lát bề bơi màu xanh (men bóng)	190,500
		-	Các mẫu gạch bông xương trắng (men matt)	200,500
			Gạch lát Porcelain KT 600x600 hộp 4 viên=1,44m². (QCVN 16:2019/BXD)	
		đ/viên	Gạch porcelain KT600x600 nano màu sáng	240,083
		-	Gạch porcelain KT600x600 nano màu đậm	240,083
		-	Gạch KT600x600 men kim cương màu sáng	266,667
		-	Gạch KT600x600 men kim cương màu đậm	290,500
		-	Gạch men kim cương màu đen trơn (đậm đặc biệt)	299,056
		-	Gạch porcelain KT600x600 men matt	252,153
			Gạch lát Porcelain KT 800x800 hộp 3 viên=1,92m². (QCVN 16:2019/BXD)	
		đ/viên	Gạch porcelain KT800x800 nano màu sáng	292,830
		-	Gạch porcelain KT800x800 nano màu đậm	299,728
		-	Gạch KT800x800 men kim cương màu sáng	340,841
		-	Gạch KT800x800 men kim cương màu đậm	364,216
			Gạch ốp Ceramic KT300x600 hộp 06 viên=1,08m². QCVN 16:2019/BXD	
		đ/viên	Gạch ốp Ceramic (phẳng + vát)	179,074
		-	Gạch ốp Ceramic đầu viên (phẳng + vát)	186,204
		-	Gạch ốp Ceramic (định hình)	185,287

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Gạch ốp Ceramic đầu viên (định hình)	192,722
			Gạch Granite KT600x600 men vi tinh kim cương, hộp 4v=1,44m2. (QCVN16:2019/BXD)	
		đ/viên	Gạch granite KT600x600 vi tinh kim cương màu sáng	368,113
		-	Gạch granite KT600x600 vi tinh kim cương màu đậm	389,653
			Gạch Granite KT600x600 đồng chất thấm muối tan, hộp 4v=1,44m2. (QCVN16:2019/BXD)	
		đ/viên	Gạch granite KT600x600 TMT màu sáng	380,181
		-	Gạch granite KT600x600 TMT màu đậm	402,639
			Gạch Granite KT800x800 men vi tinh kim cương, hộp 3v=1,92m2. (QCVN16:2019/BXD)	
		đ/viên	Gạch granite KT800x800 vi tinh kim cương màu sáng	409,132
		-	Gạch granite KT800x800 vi tinh kim cương màu đậm	432,393
			Gạch Granite KT800x800 đồng chất thấm muối tan, hộp 3v=1,92m2. (QCVN16:2019/BXD)	
		đ/viên	Gạch granite KT800x800 TMT màu sáng	420,819
		-	Gạch granite KT800x800 TMT màu đậm	445,569
			Gạch granite KT 600x1200 đồng chất thấm muối tan, hộp 02v=1,44m2. QCVN16:2019/BXD)	
			Tất cả các mẫu Granite KT 600x1200 TMT	532,500
			Gạch Granite KT1000x1000 men kim cương cải tiến, hộp 2v=2m2, QCVN16:2019/BXD	
		đ/viên	Tất cả các mẫu Granite KT 1000x1000	500,405
7	Gạch ốp, lát		CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITTO	
			<i>Đ/c: Lô 1, khu vực A, KCN Tam Dương II, xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc</i>	
			Gạch ốp tường, lát nền nhóm BIII	
		đ/m2	Gạch ốp kích thước 300x450mm loại 1	122,240
		-	Gạch ốp kích thước 300x600mm loại 1	205,540
		-	Gạch ốp kích thước 300x800mm loại 1	275,780
		đ/m2	Gạch lát nền kích thước 300x300mm loại 1	205,540
			Gạch lát nền nhóm BIIb	
		đ/m2	Gạch lát nền kích thước 500x500mm loại 1	99,460
		-	Gạch lát nền kích thước 500x500mm mài bóng loại 1	140,450
		-	Gạch lát nền kích thước 600x600mm C loại 1	139,740
			Gạch lát nền nhóm BIIa	
		đ/m2	Gạch lát nền kích thước 600x600mm G men matt loại 1	200,516
		-	Gạch lát nền kích thước 600x600mm G mài bóng loại 1	231,470
		-	Gạch lát nền kích thước 800x800mm mài bóng loại 1	307,340
		-	Gạch lát nền kích thước 600x900mm mài bóng loại 1	403,000
		-	Gạch lát nền kích thước 600x1200mm mài bóng loại 1	535,520
8	Gỗ		GỖ HỘP CÁC LOẠI > 3,5 M	
		đ/m3	- Gỗ lim Nam Phi	32,000,000
		đ/m3	- Gỗ cốp pha nhóm 7, 8 (ván dày 3cm)	5,000,000
		-	- Gỗ nhóm 4	8,000,000
		-	- Gỗ de	14,500,000
		-	- Gỗ trỏ chỉ	15,500,000
		-	- Gỗ dổi	18,000,000
9	Cửa gỗ		CỬA GỖ CÁC LOẠI, ĐÓ CỬA DÀY 4 CM	
			Cửa ra vào panô đặc	
		đ/m2	- Gỗ lim Nam Phi	2,500,000
		-	- Gỗ dổi	1,980,000
		-	- Gỗ chò chỉ	1,720,000
		-	- Gỗ de	1,550,000
			Cửa ra vào panô kính 5 ly	

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m2	- Gỗ lim Nam Phi	2,200,000
		-	- Gỗ dổi	1,680,000
		-	- Gỗ chò chỉ	1,600,000
		-	- Gỗ de	1,450,000
			Cửa sổ chớp	
		đ/m2	- Gỗ lim Nam Phi	2,450,000
		-	- Gỗ dổi	1,850,000
		-	- Gỗ chò chỉ	1,675,000
		-	- Gỗ de	1,450,000
			Cửa sổ panô	
		đ/m2	- Gỗ lim Nam Phi	2,200,000
		-	- Gỗ dổi	1,750,000
		-	- Gỗ chò chỉ	1,550,000
		-	- Gỗ de	1,500,000
			Cửa sổ kính 5 ly	
		đ/m2	- Gỗ lim Nam Phi	2,100,000
		-	- Gỗ dổi	1,550,000
		-	- Gỗ chò chỉ	1,380,000
		-	- Gỗ de	1,300,000
	Khuôn cửa gỗ		Khuôn cửa đơn 6 x 8 cm	
		đ/m	- Gỗ Lim Nam Phi	380,000
		-	- Gỗ dổi	320,000
		-	- Gỗ trò chỉ	300,000
		-	- Gỗ de	280,000
			Khuôn cửa đơn 6 x 14 cm	
		đ/m	- Gỗ lim Nam Phi	580,000
		-	- Gỗ dổi	450,000
		đ/m	- Gỗ chò chỉ	400,000
		-	- Gỗ de	350,000
			Khuôn cửa kép 6 x 25 cm	
		đ/m	- Gỗ lim Nam Phi	850,000
		đ/m	- Gỗ dổi	700,000
		-	- Gỗ chò chỉ	650,000
		-	- Gỗ de	560,000
			Ghi chú: Cửa, khuôn cửa đã bao gồm chi phí đánh vecni hoặc sơn và phụ kiện bắt sắt Φ10 x 150, bản lề, chốt ngang, chốt dọc.	
10	Cửa đi, cửa sổ nhựa lõi thép		CÔNG TY TNHH XD VIỆT CƯỜNG	
			<i>Đ/c: Cụm công nghiệp Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định</i>	
			Sản phẩm cửa nhựa lõi thép HP Window	
		đ/m2	Vách kính cố định, kích thước 1mx1,5m; kính trắng 5ly	1,130,000
		-	Vách kính cố định, kích thước 1mx1,5m; kính an toàn 6,38ly	1,400,000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 1,4m x 1,4m; phụ kiện G-Q4 bánh xe đơn, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5 ly	1,225,000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 1,4m x 1,4m; phụ kiện G-Q4 bánh xe đơn, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38ly	1,475,000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1,4m x 1,4m, phụ kiện G-Q, 2 bản lề 9 lỗ + 2 tay cài, kính trắng 5 ly	1,955,000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1,4m x 1,4m, phụ kiện G-Q, 2 bản lề 9 lỗ+2 tay cài, 2 chống gió kính an toàn 6,38ly	2,520,000
		-	Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới panô, kích thước 0.9mx2.2m, phụ kiện G-Q, 3 bản lề 3D+1 khóa đơn điểm, kính trắng 5ly	2,260,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cửa đi 1 cánh mở quay trên kính dưới panô, kích thước 0.9m x 2.2m, phụ kiện G-Q, 3 bản lề 3D+1 khóa đơn đa điểm, kính an toàn 6.38 ly.	2,810,000
		-	Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới panô, 1.4mx2.3m, phụ kiện G-Q, 6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 2 tay nắm + 1 khóa đa điểm, kính trắng 5ly	2,480,000
		-	Cửa đi 2 cánh mở quay trên kính dưới panô, 1.4mx2.3m, phụ kiện G-Q, 6 bản lề 3D, 2 chốt âm, 2 tay nắm + 1 khóa đa điểm, kính an toàn 6,38ly	3,020,000
			<i>Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt.</i>	
11	Cửa nhựa lõi thép		SP CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT	
			(Đ/c: Lô 11+1/2, lô 12 đường N2, cụm CN An Xá, TP Nam Định)	
			A. Sản phẩm cửa nhựa lõi thép HHP Window	
		đ/m2	Vách kính cố định, KT:1000x1500(mm), kính trắng 5mm	1,400,000
		-	Vách kính cố định, KT:1000x1500 (mm), kính an toàn 6,38mm	1,600,000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, KT:1400x1600 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe đơn VP + 1 chốt bán nguyệt KL, kính trắng 5mm	1,900,000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, KT:1400x1600 (mm), phụ kiện VP: 4 bánh xe đơn VP + 1 chốt bán nguyệt KL, kính an toàn 6,38 mm	2,000,000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, KT: 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 5mm	2,300,000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, KT:1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 6,38mm	2,700,000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, KT:700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	2,700,000
		đ/m2	Cửa sổ 1 cánh hất ra, KT:700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 mm	2,900,000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, KT:900x2200 (mm), phụ kiện: 3 bản lề 450VP + 1 khoá 1 điểm, kính trắng 5 mm	2,600,000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, KT:900x2200 (mm), phụ kiện: 3 bản lề 450VP + 1 khoá 1 điểm, kính an toàn 6,38 mm	3,000,000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, KT:1400x2300(mm), phụ kiện: 6 bản lề 450VP, 2 chốt cremon, 1 khoá đa điểm, kính trắng 5mm	2,700,000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, KT 1400x2300 (mm), phụ kiện QC: 6 bản lề 450CP, 2 chốt cremon, 1 khoá đa điểm, kính an toàn 6.38 mm	3,200,000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	2,150,000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	2,500,000
			B. Sản phẩm cửa nhôm hệ Việt Pháp - HHP Window	
		đ/m2	Vách kính cố định, kích thước: 1000x1500 (mm), kính trắng 5mm	1,400,000
		-	Vách kính cố định, K.thước: 1000x1500 (mm), kính an toàn 6,38mm	1,600,000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, kích thước 1400x1600 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe đơn VP + 1 chốt bán nguyệt KL, kính trắng 5mm	1,900,000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, KT1400x1600(mm), phụ kiện VP: 4bánh xe đơn VP + 1 chốt bán nguyệt KL, kính an toàn 6,38mm	2,000,000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 5mm	2,300,000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, kích thước 1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 6,38mm	2,700,000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, kích thước 700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	2,700,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, K.thước 700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 mm	2,900,000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, pano kính kích thước 900x2200 (mm), phụ kiện: 3 bản lề 450VP + 1 khoá 1 điểm, kính trắng 5mm	2,600,000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay, pano kính KT900x2200(mm), phụ kiện: 3 bản lề 450VP + 1 khoá 1 điểm, kính an toàn 6,38 mm	3,000,000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, KT1400x2300(mm), phụ kiện: 6 bản lề 450VP, 2 chốt cremon, 1 khoá đa điểm, kính trắng 5mm	2,700,000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, kích thước 1400x2300 (mm), phụ kiện GQ: 6 bản lề 450 VP, 2 chốt cremon, 1 khoá đa điểm, kính an toàn 6.38 mm	3,200,000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	2,150,000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, kích thước 2000x2200 (mm), phụ kiện: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	2,500,000
			C. Sản phẩm cửa nhôm hệ Xingfa - HHP Window	
		đ/m2	Vách kính cố định, KT:1000x1500 (mm), kính trắng 5mm	1,750,000
		-	Vách kính cố định, KT:1000x1500 (mm), kính an toàn 6,38 mm	1,900,000
		-	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, KT1400x1600 (mm), phụ kiện Kin Long : 4 bánh xe đơn + 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	2,600,000
		đ/m2	Cửa sổ 2 cánh trượt cửa lùa, KT1400x1600 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bánh xe đơn + 1 chốt bán nguyệt , kính an toàn 6,38 mm	2,900,000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, KT1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 5mm	2,850,000
		-	Cửa sổ 2 cánh mở quay trong ngoài, KT1400x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bản lề + 2 tay cài, kính trắng 6,38mm	3,100,000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, KT700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính trắng 5mm	3,100,000
		-	Cửa sổ 1 cánh hất ra, KT700x1400 (mm), phụ kiện Kin Long: 2 bản lề chữ A + 1 tay chốt + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 mm	3,100,000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano kính, KT900x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 3 bản lề 4D + 1 khoá 1 điểm, kính trắng 5 mm	3,600,000
		-	Cửa đi chính 1 cánh mở quay pano kính, KT900x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 3 bản lề 4D + 1 khoá 1 điểm, kính an toàn 6,38mm	3,600,000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, pano kính, KT1400x2300 (mm), phụ kiện Kin Long: 6 bản lề 4DP, 2 chốt âm, 1 khoá đa điểm , kính trắng 5mm	3,400,000
		-	Cửa đi chính 2 cánh mở quay, PN kính, KT1400x2300(mm), phụ kiện KinLong: 6 bản lề 4D, 2 chốt âm, 1 khoá đa điểm, kính an toàn 6,38mm	3,600,000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, KT2000x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính trắng 5mm	2,400,000
		-	Cửa đi 2 cánh mở trượt lùa, KT2000x2200 (mm), phụ kiện Kin Long: 4 bánh xe kép, 1 chốt bán nguyệt, kính an toàn 6,38 mm	2,600,000
			Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt.	
12	Cửa nhôm		CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AUSTDOOR	
			<i>Đ/C: số 37 Lê Văn Thiên, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội</i>	
			1) Topal Prima: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Cửa đi: Khung 55*65.5mm dày 2mm, cánh 63*94mm dày 2mm, Cửa sổ:khung 55*48.5mm dày 1.4mm, cánh 63*76mm dày 1.4mm. Cửa lùa: khung 58.2*48mm dày 1.6mm, cánh 33*76mm dày 1.5mm. Gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ (tay nắm, bản lề, khoá, con lăn...). Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 8.38mm	

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m2	Vách cố định	1,800,000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	2,500,000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh	2,500,000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	2,450,000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh	2,900,000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh	2,850,000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh	2,850,000
		-	Cửa đi mở lùa 2 cánh	2,500,000
		-	Cửa đi mở lùa 4 cánh	2,600,000
		-	Cửa sổ gấp trượt 3 cánh	3,000,000
		-	Cửa đi gấp trượt 4 cánh	3,100,000
		-	Phụ trội với màu xám đá, ghi ánh kim cho các loại cửa	100,000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	300,000
		-	Phụ trội cửa mở quay dùng khung bao 11cm	200,000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 10.38mm	100,000
			2) Topal Slima: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Cửa đi, cửa sổ khung 47.5*52.2mm dày 1.1mm, cánh cửa đi 47.5*87mm dày 1.1mm, cánh sổ 47.5*63.3mm dày 1mm. Cửa lùa: khung 45*46mm dày 1.2mm, cánh 67*30mm dày 1.2mm Gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ (tay nắm, bản lề, khóa, con lăn...). Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 6.38mm	
		đ/m2	Vách cố định	1,350,000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1,600,000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1,600,000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1,550,000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh	1,800,000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh	1,800,000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh	1,900,000
		-	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1,600,000
		-	Cửa đi mở lùa 4 cánh	1,650,000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	200,000
		-	Phụ trội cửa mở quay dùng khung bao 10cm	100,000
		-	Phụ trội dùng khóa đa điểm	50,000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8.38mm	80,000
			3) Topal XFAD: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Cửa đi: Khung 54.8*66mm dày 2mm, cánh 54.8*87mm dày 2mm. Cửa sổ: khung 54.8*50mm dày 1.4mm, cánh 54.8*76mm dày 1.4mm. Cửa lùa dày 2mm. Gioăng EPDM. phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 6.38mm	
		đ/m2	Vách cố định hệ 55	1,400,000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1,850,000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1,850,000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1,800,000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh	2,500,000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh	2,500,000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh	2,600,000
		-	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1,800,000
		-	Cửa đi mở lùa 4 cánh	1,800,000
		-	Cửa đi 2 cánh lùa 93	1,900,000
		-	Cửa sổ 2 cánh lùa 93	1,800,000
		-	Phụ trội với màu xám đá cho các loại cửa	100,000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	300,000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8.38mm	80,000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 10.38mm	100,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			4) Topal XFEC: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Cửa đi: Khung 54.8*66mm dày 1.2mm, cánh 54.8*87mm dày 1.2 mm. Cửa sổ: Khung 54.8*50mm dày 1.2mm, cánh 54.8*76mm dày 1.2mm. Cửa lùa dày 1.2mm. Gioăng EPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 6.38mm	
		đ/m2	Vách cố định	1,420,000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1,800,000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1,800,000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1,800,000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh	1,950,000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh	1,950,000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh	2,000,000
		-	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1,500,000
		đ/m2	Cửa đi mở lùa 4 cánh	1,500,000
		-	Phụ trội với màu xám đá cho các loại cửa	100,000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8.38mm	80,000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 10.38mm	100,000
			5) Topal 55: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Cửa đi cửa sổ: Khung 55*56mm dày 1.1mm, cánh cửa đi 42.9*90.1mm dày 1.1mm.cánh cửa sổ 42.9*76.5mm dày 1mm. Cửa lùa: Khung 55*52mm dày 1.1mm, cánh 28*70mm dày 1.1mm. Gioăng EPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 6.38mm	
		đ/m2	Vách cố định	1,300,000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1,550,000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1,550,000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1,400,000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh	1,650,000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh	1,650,000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh	1,650,000
		-	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1,450,000
		-	Cửa đi mở lùa 4 cánh	1,450,000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	300,000
		-	Phụ trội các loại cửa dùng kính dán an toàn 8.38mm	80,000
			6) Topal mặt dựng: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe, xám đá. Độ dày 2.5mm. Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 8.38mm	
		đ/m2	Vách mặt dựng dẫu đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất	1,700,000
		-	Vách mặt dựng lộ đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất	1,700,000
		-	Phụ trội dùng kính dán an toàn 10.38mm	100,000
			7) Topal thủy lực: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, cafe. Độ dày 2.0mm. Gioăng EPDM và phụ kiện Austdoor; phụ kiện Adler hoặc tương đương. Kính hộp dày 19mm	
		đ/m2	Cửa 1 cánh	4,100,000
		-	Cửa 2 cánh	4,000,000
		-	Cửa 2 cánh liền vách (độ dày thanh nhôm vách dày 1.5mm)	3,800,000
		-	Phụ trội dùng kính hộp 21mm	200,000
		-	Phụ trội với màu xám đá	150,000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ	350,000
			<i>Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt.</i>	
13	Cửa Nhôm, Vách Kính		CÔNG TY CP QUỐC TẾ ADAMAS GROUP	
			<i>Đ/c: Tầng 10, số 8 đường Phạm Hùng, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội</i>	
			Áp dụng QCVN 16:2019/BXD; TCVN 9366-2:2012	
			1. ADM XF: Nhôm sơn tĩnh điện màu xám đá, ghi, café, vân gỗ.	

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
			Cửa đi: Khung 54,8x66mm dày 2mm, cánh 64,8x87mm dày 2mm. Cửa sổ: Khung 54,8x50mm dày 1,4mm, cánh 54,8x76mm dày 1,4mm. Cửa lùa dày 2mm. Gioăng EPDM, phụ kiện Kinlong hoặc đương đương, Kính dán an toàn Delta hoặc đương đương dày 6,38mm	
		đ/m2	Vách kính định hệ (<1m2)	2,050,000
		-	Vách kính định hệ (>1m2)	2,000,000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hắt 1 cánh (<1m2)	2,850,000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hắt 1 cánh (>1m2)	2,800,000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh (<1,8m2)	2,850,000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh (>1,8m2)	2,800,000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh (<1,5m2)	2,600,000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh (>1,5m2)	2,550,000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh (<1,8m2)	3,350,000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh (>1,8m2)	3,300,000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh (<3m2)	3,350,000
		đ/m2	Cửa đi mở quay 2 cánh (>3m2)	3,300,000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh (<8m2)	3,350,000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh (>8m2)	3,300,000
		-	Cửa đi lùa 2 cánh (<3m2)	3,000,000
		-	Cửa đi lùa 2 cánh (>3m2)	2,950,000
		-	Cửa đi lùa 4 cánh (<5m2)	3,000,000
		-	Cửa đi lùa 4 cánh (>5m2)	2,950,000
		-	Cửa đi lùa 2 cánh lùa 93 (<3m2)	3,250,000
		-	Cửa đi lùa 2 cánh lùa 93 (>3m2)	3,200,000
		-	Cửa sổ lùa 2 cánh lùa 93 (<3m2)	3,250,000
		-	Cửa sổ lùa 2 cánh lùa 93 (>3m2)	3,200,000
		-	Phụ trội với màu xám đá cho các loại cửa	100,000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	250,000
		-	Phụ trợ các loại cửa dùng kính dán an toàn 8,38mm	150,000
		-	Phụ trợ các loại cửa dùng kính dán an toàn 10,38mm	300,000
			2. ADM 55: Nhôm sơn tĩnh điện màu xám đá, ghi, café.	
			Cửa đi, cửa sổ: khung 55x56mm dày 0,9mm, cánh cửa đi dày 1mm, cánh cửa sổ 0,9mm. Cửa lùa: khung 55x52,, dày 0,9mm, cánh 28x70mm dày 0,9. Gioăng EPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn Delta hoặc tương đương dày 6,38mm	
		đ/m2	Vách kính định hệ (<1m2)	1,450,000
		-	Vách kính định hệ (>1m2)	1,400,000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hắt 1 cánh (<1m2)	1,950,000
		-	Cửa sổ mở quay - mở hắt 1 cánh (>1m2)	1,900,000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh (<1,8m2)	1,950,000
		-	Cửa sổ mở quay 2 cánh (>1,8m2)	1,900,000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh (<1,5m2)	1,900,000
		-	Cửa sổ mở lùa 2 cánh (>1,5m2)	1,850,000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh (<1,8m2)	2,050,000
		-	Cửa đi mở quay 1 cánh (>1,8m2)	2,000,000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh (<3m2)	2,050,000
		-	Cửa đi mở quay 2 cánh (>3m2)	2,000,000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh (<8m2)	2,050,000
		-	Cửa đi mở quay 4 cánh (>8m2)	2,000,000
		-	Cửa đi lùa 2 cánh (<3m2)	1,950,000
		-	Cửa đi lùa 2 cánh (>3m2)	1,900,000
		-	Cửa đi lùa 4 cánh (<5m2)	1,950,000
		-	Cửa đi lùa 4 cánh (>5m2)	1,900,000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ cho các loại cửa	250,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Phụ trợ các loại cửa dùng kính dán an toàn 8,38mm	150,000
			3. ADM mặt dựng: Nhôm sơn tĩnh điện màu ghi, café, xám đá. Độ dày 2,5mm. Kính dán an toàn Hồng Phúc hoặc tương đương dày 8,38mm	
		đ/m2	Vách mặt dựng dẫu đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất	2,650,000
		-	Vách mặt dựng lộ đồ liền cửa sổ 1 cánh mở hất	2,500,000
		-	Phụ trội dùng kính dán an toàn 10,38mm	150,000
			4. ADM Thủy Lực: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, café. Độ dày 2,0mm. Gioăng EPDM phụ kiện Adler hoặc tương đương. Kính hộp dày 19mm	
		đ/m2	Cửa 1 cánh	5,000,000
		-	Cửa 2 cánh	5,000,000
		đ/m2	Cửa 2 cánh liền vách (độ dày thanh nhôm vách dày 1.5mm)	5,000,000
		-	Phụ trội dùng kính hộp 21mm	500,000
		-	Phụ trội với màu xám đá	150,000
		-	Phụ trội với màu vân gỗ	250,000
			<i>Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt.</i>	
14	Cửa Nhôm, cửa thủy lực, Vách Kính		C.TY CP NHÔM VIỆT PHÁP - NHÀ MÁY NHÔM VIỆT PHÁP	
			<i>Đ/c: Số 1, nhà N3 tập thể Đại học Sư phạm I, phường Dịch vọng hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội</i>	
			Cửa - vách khung nhôm hệ Việt Pháp - nhôm thương hiệu FRANDOOOR-FRANALUMI	
		đ/m2	V1: Vách kính hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (KT cửa 2000x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3 mm)	1,488,200
		-	V2: Cửa đi 1 cánh hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (KT cửa 800x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm)	2,048,600
		-	V3: Cửa đi 1 cánh hệ 450 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (KT cửa 900x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.8 mm)	2,393,400
		-	V4: Cửa đi 2 cánh hệ 450 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (KT cửa 1400x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.8 mm)	2,365,800
		-	V5: Cửa sổ mở quay (hất) 1 cánh hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (KT cửa 800x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm)	1,913,300
		-	V6: Cửa sổ mở quay (hất) 2 cánh hệ 4400 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (kt cửa 1200x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm)	1,957,100
		-	V7: Cửa sổ lùa 2 cánh hệ 2600 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (KT cửa 1200x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm).	1,794,000
		-	V8: Cửa sổ lùa (3) 4 cánh hệ 2600 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (KT cửa 1800x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.3÷1.4 mm).	1,832,000
		-	V9: Hệ mặt dựng 1100 Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 8,38 mm trắng trong (KT cửa 3500x2500 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4÷2.0 mm).	2,220,800
			Cửa, vách kính khung nhôm Hệ Xingfa - Nhôm thương hiệu FRANDOOOR - FRANALUMI	
		đ/m2	V10: Vách kính cố định hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (KT vách 2000x1600mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm)	1,561,500
		-	V11: Cửa đi một cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (KT cửa 1000x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm)	2,648,600
		-	V12: Cửa đi 2 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (KT cửa 1600x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm)	2,630,400

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	V13: Cửa sổ hắt 1 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (KT cửa 800x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm)	2,632,600
		-	V14: Cửa sổ hắt 2 cánh hệ 55 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (KT cửa 1400x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.4 mm)	2,573,100
		-	V15: Cửa sổ lùa 2 cánh 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.(KT cửa 1400x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm)	2,172,200
		-	V16: Cửa sổ lùa (3) 4 cánh 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.(KT cửa 2600x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.8÷2.0mm)	2,151,800
		đ/m2	V17: Hệ mặt dựng Xingfa 65, kính an toàn 2 lớp 8,38 mm trắng trong. (KT cửa 3500x2500 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.5÷2.5 mm)	2,559,400
		-	V18: Vách kính cố định hệ 93 Xingfa, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (KT cửa 2000x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.5÷2.0 mm)	1,908,200
			Cửa, vách kính khung nhôm Hệ 55 vát cạnh - Nhôm thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI	
		đ/m2	V19: Cửa đi một cánh hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.(kt cửa 800x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm)	2,046,900
		-	V20: Cửa đi 2 cánh hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong.(kt cửa 1600x2200 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm)	1,964,100
		-	V21: Cửa sổ hắt 1 cánh hệ 55 vát cạnh , kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong..(kt cửa 800x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm)	2,169,600
		-	V22: Cửa sổ hắt 2 cánh hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (kt cửa 1200x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm)	2,253,400
		-	V23: Cửa sổ lùa 2 cánh 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (kt cửa 1400x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm)	1,841,500
		-	V24: Cửa sổ lùa (3) 4 cánh 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong. (kt cửa 2400x1600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm)	1,721,000
		-	V25: Vách kính cố định hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kt vách 2000x1600mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.0 mm)	1,583,300
			Cửa thủy lực khung nhôm-Thương hiệu FRANDOOR-FRANALUMI	
		đ/m2	V26: Cửa nhôm thủy lực 1 cánh Việt Pháp, (bản nhôm 120mm) kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kt cửa 1100x2600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.2 mm).	3,706,700
		-	V27: Cửa nhôm thủy lực 2 cánh Việt Pháp,(bản nhôm 120mm) kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kt cửa 2200x2600 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.2 mm).	3,840,900
			Cửa kính khung nhôm Hệ trượt quay - Nhôm thương hiệu FRANDOOR - FRANALUMI	
		đ/m2	V27: Cửa trượt quay 2 cánh Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (KT cửa 1800x2400 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.5mm)	2,419,300
		-	V28: Cửa trượt quay 4 cánh Việt Pháp, kính an toàn 2 lớp 6,38 mm trắng trong (kt cửa 3200x2400 mm, độ dày thanh nhôm chịu lực 1.6÷2.5mm).	2,344,700
			<i>Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt.</i>	
15	Cửa Nhôm, cửa thủy lực, Vách Kính		SP CÔNG TY TNHH NHÔM NAM SUNG	
			Đ/c: Lô N1-3,đường số 2, KCN Hải Sơn (GDD+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An	
			PHẦN NHÔM NAM SUNG - HÀNG HỆ	
			(QCVN 16:2019/BXD; TCVN 9366-2:2012)	

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		đ/m2	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 2.0mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,250,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 2.0mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,020,000
		đ/m2	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 2.0mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,250,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 2.0mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,020,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,150,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,920,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,150,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,920,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,100,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,870,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,100,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), có pano kính, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,870,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa lùa 1 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,600,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa lùa 1 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,370,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa lùa 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,600,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa lùa 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,370,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa lùa 1 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,500,000
		đ/m2	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa lùa 1 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,270,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa lùa 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,500,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa lùa 2 cánh (kèm chia đồ giữa / ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,270,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa sổ mở 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,800,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa sổ mở 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,570,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa sổ mở 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,800,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa sổ mở 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,570,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa sổ mở 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,750,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa sổ mở 1 cánh (kèm chia ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,520,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa sổ mở 2 cánh (kèm chia ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,750,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa sổ mở 2 cánh (kèm chia ô cố định), màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,520,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa sổ mở hất, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,800,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Cửa sổ mở hất, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,570,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa sổ mở hất, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,800,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Cửa sổ mở hất, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,570,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Vách kính/ khung cố định, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	1,600,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,4mm): Vách kính/ khung cố định, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	1,370,000
		-	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Vách kính/ khung cố định, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6,38mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	1,550,000
		đ/m2	Hệ NS-55 (Độ dày nhôm 1,2mm): Vách kính/ khung cố định, màu sơn tĩnh điện, Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	1,320,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	SONG BẢO VỆ (độ dày nhôm 1.5 mm) màu sơn tĩnh điện	1,500,000
		-	HỆ NS-93 (độ dày nhôm 2.0 mm): Cửa đi/sổ lửa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện .Kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,650,000
		-	HỆ NS-93 (độ dày nhôm 2.0 mm): Cửa đi/sổ lửa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện .Kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,420,000
		-	HỆ NS-93 (độ dày nhôm 1.4 mm): Cửa đi/sổ lửa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện , kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,550,000
		-	HỆ NS-93 (độ dày nhôm 1.4 mm): Cửa đi/sổ lửa 4 cánh - khung bao 2 Ray, màu sơn tĩnh điện , kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,320,000
		-	HỆ NS-93 (độ dày nhôm 2.0 mm): Cửa đi/sổ lửa 6 cánh - khung bao 3 Ray, màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,850,000
		-	HỆ NS-93 (độ dày nhôm 2.0 mm): Cửa đi/sổ lửa 6 cánh - khung bao 3 Ray, màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,620,000
		-	HỆ NS-XL60: Cửa xếp lửa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,300,000
		-	HỆ NS-XL60: Cửa xếp lửa 4 cánh, màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,070,000
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn dày 10 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,350,000
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x120, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp . Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,400,000
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn dày 10 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,300,000
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x110, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp . Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,350,000
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn dày 10 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,100,000
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-65: kết cấu khung 65x77, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp . Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	3,200,000
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn dày 10 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,860,000
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x120, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp . Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,910,000
	đ/m2		HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn dày 10 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,820,000
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x110, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp . Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,860,000
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính đơn dày 10 mm. Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,640,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	HỆ MẶT DỰNG NS-50: kết cấu khung 50x100, màu sơn tĩnh điện, độ dày nhôm 2.5 mm, phụ kiện vít đầy đủ, kính hộp . Phụ kiện Kin Long hoặc tương đương	2,700,000
			PHẦN NHÔM NAM SUNG - HỆ THÔNG DỤNG	
			<i>(QCVN 16:2019/BXD TCVN 9366-2:2012)</i>	
		đ/m2	HỆ NS-888 (độ dày nhôm 1.1 mm): Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,650,000
		-	HỆ NS-888 (độ dày nhôm 1.1 mm): Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,420,000
		-	HỆ NS-888 (độ dày nhôm 1.1 mm): Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,700,000
		-	HỆ NS-888 (độ dày nhôm 1.1 mm): Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,470,000
		-	HỆ NS-188 (độ dày nhôm 1.1 mm): Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,750,000
		-	HỆ NS-188 (độ dày nhôm 1.1 mm): Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,520,000
		-	HỆ NS-188 (độ dày nhôm 1.1 mm): Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,800,000
		-	HỆ NS-188 (độ dày nhôm 1.1 mm): Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,570,000
		-	HỆ NS-380 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,750,000
		-	HỆ NS-380 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa sổ mở hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,520,000
		-	HỆ NS-838 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,200,000
		đ/m2	HỆ NS-838 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,970,000
		-	HỆ NS-838 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,350,000
		-	HỆ NS-838 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,120,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	HỆ NS-1038 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,400,000
		-	HỆ NS-1038 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa sổ mở quay/hất 1 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,170,000
		-	HỆ NS-1038 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,550,000
		-	HỆ NS-1038 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa sổ mở quay/hất 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,320,000
		đ/m2	HỆ NS-500 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,650,000
		-	HỆ NS-500 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), kính Hải Long hoặc tương đương dày 5mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,420,000
		-	HỆ NS-700 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,700,000
		-	HỆ NS-700 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,470,000
		-	HỆ NS-700 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,700,000
		-	HỆ NS-700 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,470,000
		-	HỆ NS-700 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm ô cố định /chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,850,000
		-	HỆ NS-700 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm ô cố định /chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,620,000
		đ/m2	HỆ NS-700 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm ô cố định /chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,850,000
		-	HỆ NS-700 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm ô cố định /chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,620,000
		-	HỆ NS-720 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,400,000
		-	HỆ NS-720 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa sổ lùa 2 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,170,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	HỆ NS-720 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,450,000
		-	HỆ NS-720 (độ dày nhôm 0.9 mm): Cửa sổ lùa 4 cánh (kèm ô cố định), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,220,000
		-	HỆ NS-1000 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,800,000
		-	HỆ NS-1000 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,570,000
		-	HỆ NS-1000 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương .	1,800,000
		-	HỆ NS-1000 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,570,000
		-	HỆ NS-1000 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm ô cố định /chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,950,000
		-	HỆ NS-1000 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm ô cố định /chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,720,000
		-	HỆ NS-1000 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm ô cố định /chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,950,000
		-	HỆ NS-1000 (độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm ô cố định /chia đồ chứa lamri), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	1,720,000
		-	HỆ NS-1045(độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,250,000
		đ/m2	HỆ NS-1045(độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 1 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,020,000
		-	HỆ NS-1045(độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 6.38 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,250,000
		-	HỆ NS-1045(độ dày nhôm 1.2 mm): Cửa đi mở 2 cánh (kèm ô cố định / kính suốt), màu sơn tĩnh điện, kính Hải Long hoặc tương đương dày 5 mm. Phụ kiện Kim Chính Nguyên hoặc tương đương.	2,020,000
		-	LÁ SÁCH/LOUVER Z (độ dày nhôm 2.0 mm): Khung lá sách NS-T9908 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện	2,150,000
		-	LÁ SÁCH/LOUVER Z (độ dày nhôm 0.9 mm): Khung lá sách NS-F208A (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện	1,900,000
		-	LÁ SÁCH/LOUVER Z (độ dày nhôm 1.1 mm): Khung lá sách NS-T9901 (kèm chia đồ), màu sơn tĩnh điện	1,650,000

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
16	Sơn tường, bột bả		CÔNG TY CP ATA PAINT HÀ NAM - SƠN JAJYNIC	
			<i>Đ/c: Lô P-KCN Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, H. Duy Tiên, T. Hà Nam</i>	
			SP sơn trang trí , bột bả JAJINIC	
		đ/kg	Jamen Nano sơn ngoại thất đặc biệt, men bóng chai cứng ngoài trời	360,818
		-	Jamen Hitech sơn ngoại thất, sơn bóng tự sạch sử dụng ngoài trời	303,909
		-	Sunny Satin sơn ngoại thất bóng cao cấp sử dụng ngoài trời	223,000
		-	Sunny Nano sơn nội thất đặc biệt, men bóng như lụa sử dụng trong nhà	341,727
		-	Sunny Satin sơn nội thất bóng cao cấp sử dụng trong nhà	210,091
		-	Sơn JAJYNIC ☼☼☼-Che phủ hiệu quả ngoại thất sử dụng ngoài trời	95,182
		-	Sơn JAJYNIC ☼☼ - Sơn mịn nội thất sử dụng trong nhà	71,000
		-	Sơn JAJYNIC ☼ - Sơn mịn nội thất sử dụng trong nhà	55,727
		-	Sơn JAJYNIC Siêu trắng - Sơn mịn nội thất siêu trắng	72,273
		-	Jamen 2002-Sealer sơn lót ngoại thất kháng kiềm, kháng muối	153,091
		-	Sunny Sealer sơn lót nội, ngoại thất chống thấm, chống kiềm	112,909
		-	Jamen Clear - dầu siêu bóng không màu, chống thấm	228,000
		-	Sơn JAJYNIC CCT-11A chống thấm cao cấp, chống thấm tường đứng hồ bơi	172,545
		-	JAJYNIC Bột bả chống thấm đặc biệt ngoại thất	19,455
		-	JAJYNIC 5in1 Bột bả ngoại thất chống kiềm, chống thấm	18,000
		-	JAJYNIC 3in1 Bột bả ngoại thất chống kiềm, chống thấm	15,545
		-	JAJYNIC Siêu trắng - Bột bả ngoại thất siêu trắng cao cấp	13,818
		-	JAJYNIC nội thất - Bột bả nội thất chuyên dùng tường trần thạch cao	9,273
		-	JAJYNIC polymer - bột xử lý gốc mối nối thạch cao Polymer cao cấp trong nhà	12,364
			SP sơn trang trí , bột bả Jatinic	
		đ/kg	Jatinic Sealer -202 - Sơn lót ngoại thất kháng kiềm, kháng muối (trong nhà, ngoài trời)	148,545
		-	Jatinic Sealer - Sơn lót nội - ngoại thất chống kiềm, chống muối (trong nhà, ngoài trời)	108,818
		-	Jatinic Primer sealer sơn lót nội thất chống kiềm (trong nhà, ngoài trời)	77,727
		-	Jatinic 3 sao - sơn mịn ngoại thất che phủ hiệu quả ngoài trời	91,818
		-	Jatinic 2 sao - sơn mịn nội thất che phủ hiệu quả trong nhà	71,000
		-	Jatinic 1 sao - sơn mịn nội thất trong nhà	55,818
		-	Jatinic siêu trắng - Sơn mịn nội thất siêu trắng trong nhà	72,273
		-	Bột bả Jatinic nội thất chuyên dùng tường trần thạch cao trong nhà	9,091
		-	Bột bả jatinic ngoại thất siêu trắng cao cấp trong nhà, ngoài trời	13,818
		đ/kg	Bột bả Jatinic chống thấm đặc biệt ngoại thất trong nhà, ngoài trời	19,000
17	Sơn tường, bột bả		CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN LỰC LIÊN ANH	
			<i>Đ/c: số 6 Vĩ Hoàng, phường Vĩ Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định</i>	
		đ/kg	LA002 Sơn lót nội, ngoại thất chống thấm, chống kiềm	64,876
		-	LA003 Sơn lót nội thất chống kiềm	53,458
		-	LA006 Sơn ngoại thất bóng cao cấp	155,971
		-	LA008 Sơn mịn ngoại thất che phủ hiệu quả	73,805
		-	LA011 Sơn nội thất bóng cao cấp	141,117
		-	LA012 Sơn mịn nội thất che phủ hiệu quả	50,649
		-	LA013 Sơn mịn nội thất	38,577
		-	LA017-1 Bột bả nội thất chuyên dùng tường trần thạch cao	5,568
18	Sơn tường, bột bả		CP SƠN CÔNG TY CP WINDY VIỆT NAM	
			<i>Trụ sở: Số 8 ngõ 6 đường Quang Lãm, P.Phúc Lâm, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội; Đ/c Nhà máy: Khu CN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, H.Chương Mỹ, TP Hà Nội</i>	
			Bột Bả	
		đ/kg	POWER PUTTY.INT - Bột cả cao cấp dùng cho nội thất - BBT01	7,960
		-	HIGH CLASS COATING - Bột cả cao cấp ngoại thất - BBN102	9,780
		-	JOZPEC-PUTTY INTERIOR - Bột bả nội thất cao cấp - B3.1	7,960

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	JOZPEC-PUTTY INTERIOR - Bột bả nội thất cao cấp - B3.2	9,780
			Sơn lót	
		đ/kg	PRIMER.INT-Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp -T8000A	66,380
		-	ALKALI PRIMR.INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất đặc biệt - T8000	87,060
		-	ALKALI PRIMER.INT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt - N8000	123,700
		-	JOZPEC-NANO SEALER - Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp K7.2	63,120
		-	JOZPEC-SUPER PRIMER.EXT- Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt -K7.3	123,700
			Sơn nội thất	
		đ/kg	WINDY - SUPER WHITE - Sơn siêu trắng trần - K1111	76,430
		-	WINDY - SMART SILK - Sơn nội thất cao cấp màu chuẩn - K2	29,420
		-	WINDY - PERFECT SATIN - Sơn bóng nội thất, chất lượng cao - K4	162,270
		-	WINDY - GLOSS ONE GREEN PLUS - Sơn phủ siêu bóng nội thất đặc biệt - bóng ngọc trai - K5	242,270
		-	JOZPEC-INTERIOR PAINT Sơn nội thất cao cấp thông dụng T5.0	29,420
		-	JOZPEC-SATIN FEEL Sơn nội thất cao cấp satin T5.4	145,490
		-	JOZPEC-NANO PLATINUM Sơn siêu bóng nội thất cao cấp nano T5.6	190,340
			Sơn ngoại thất	
		đ/kg	WINDY-CLASSIC.EXIT-Sơn mịn ngoại thất cao cấp màu chuẩn-SK2	92,110
		-	WINDY-SUPER SUN&RAIN - Sơn bóng ngoại thất cao cấp-SK4	235,540
		-	WINDY - WATER PROOF - Chống thấm hệ trộn xi măng - CT6	136,490
		-	JOZPEC - RUBY FEEL Sơn mịn ngoại thất cao cấp màu chuẩn N6.7	81,760
		-	JOZPEC - SATIN GLOSS Sơn bóng ngoại thất cao cấp N6.8	189,470
		-	JOZPEC - WATER SEAL chống thấm trộn xi măng	130,060
19	Sơn tường, bột bả		SP CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VICTORY VIỆT NAM	
			<i>Đ/c: Số 4 Vũ Đình Liệt, phường Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.</i>	
			Sơn nội thất	
		đ/kg	Sơn lót kháng kiềm nội thất PRIMER - HT601	96,000
		đ/kg	Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp SEALER - HT602	112,000
		-	Sơn mịn nội thất ANTI MOLD - HT 604	36,000
		-	Sơn mịn nội thất cao cấp CLASSIC - HT 605	72,000
		-	Sơn siêu trắng nội thất cao cấp SUPER WHITE - HT 606	86,000
		-	Sơn bóng mờ nội thất cao cấp GLOSSY - HT 607	214,000
		-	Sơn bóng nội thất cao cấp GLOSSY - HT608	238,000
		-	Sơn siêu bóng nội thất cao cấp DIAMOND - HT 609	256,000
		-	Sơn siêu óng nội thất đặc biệt TITANIUM - HT610	315,000
			Sơn ngoại thất	
		đ/kg	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp - SEALER - HT703	145,000
		-	Sơn mịn ngoại thất cao cấp ANTIMOLD - HT 711	40,000
		-	Sơn mịn ngoại thất cao cấp CLASSIC - HT 712	120,000
		-	Sơn bóng ngoại thất cao cấp GLOSSY - HT 713	270,000
		-	Sơn chống thấm đa năng cao cấp WATERPROOF - HT716	188,000
		-	Sơn chống thấm màu cao cấp WATERPROOF - HT717	206,000
		-	Sơn nhũ vàng HT 820	425,000
			Bột bả	
		đ/kg	Bột bả nội thất cao cấp - SKIM COAT - HT 818	11,000
		-	Bột bả ngoại thất cao cấp - SKIM COAT - HT 819	14,000
20	Sơn tường, bột bả		SP CÔNG TY TNHH AKZONNOBEL VIỆT NAM	
			<i>Đ/c: Lô E-1-CN, khu CN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương</i>	
			Bột Trét (TCVN 7239:2014)	
		đ/kg	DULUX PROFESSIONAL Bột trét tường WEATHERSHIELD E1000 PLUS; DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD PUTTY E1000 PLUS	14,300

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	DULUX PROFESSIONAL Bột trét tường nội thất DIAMOND A1000; DULUX PROFESSIONAL DIAMOND A1000	13,900
		-	DULUX PROFESSIONAL Bột trét tường ngoại thất E700; DULUX PROFESSIONAL PUTTY E700	12,600
		-	DULUX PROFESSIONAL Bột trét tường nội thất A500; DULUX PROFESSIONAL PUTTY A500	10,000
			Sơn lót (QCVN 08:2020/BTC; TCVN 8652:2020)	
	đ/kg		Sơn lót ngoại thất chống kiềm DULUX PROFESSIONAL E1000; DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD SEALER E1000.	184,700
		-	Sơn lót nội thất DULUX PROFESSIONAL DIAMOND E1000; DULUX PROFESSIONAL DIAMOND SEALER E1000.	183,000
		-	Sơn lót ngoại thất DULUX PROFESSIONAL E700; DULUX PROFESSIONAL EXTERIOR SEALER E700.	151,600
		-	Sơn lót ngoại thất DULUX PROFESSIONAL E500; DULUX PROFESSIONAL EXTERIOR SEALER E500.	114,900
		-	Sơn lót nội thất DULUX PROFESSIONAL A500; DULUX PROFESSIONAL INTERIOR SEALER A500.	105,300
		-	Sơn lót nội thất PROFESSIONAL E300; DULUX PROFESSIONAL INTERIOR SEALER E300.	67,800
			Sơn phủ ngoại thất	
			(QCVN16:2019/BXD; QCVN 08:2020/BTC; TCVN 8652:2020)	
	đ/kg		Sơn ngoại thất DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD FLEXX mờ, DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD FLEXX MATT	368,900
		-	Sơn ngoại thất DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD FLEXX bóng, DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD FLEXX SHEEN	368,900
		-	Sơn ngoại thất DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD OCEANGUARD, DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD OCEANGUARD	358,400
		-	Sơn ngoại thất DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD EXPRESS, DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD EXPRESS	309,400
		-	Sơn ngoại thất DULUX PROFESSIONAL E700 MỜ, DULUX PROFESSIONAL E700 MATT	179,700
		-	Sơn ngoại thất DULUX PROFESSIONAL E500 MỜ, DULUX PROFESSIONAL E500 MATT	105,000
		-	Sơn hiệu ứng DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD CREATION acrtltex (*), DULUX PROFESSIONAL WEATHERSHIELD CREATION acrtltex	68,300
			Sơn phủ nội thất	
			(QCVN16:2019/BXD; QCVN 08:2020/BTC; TCVN 8652:2020)	
	đ/kg		Sơn phủ thất DULUX PROFESSIONAL DIAMOND CARE, DULUX PROFESSIONAL DIAMOND CARE	277,121
		-	Sơn phủ thất DULUX PROFESSIONAL kháng khuẩn ANTI-BACTERIA, DULUX PROFESSIONAL INTERIOR ANTI-BACTERIA	113,300
		-	Sơn nội thất DULUX PROFESSIONAL lau chùi CLEANABLE - DULUX PROFESSIONAL INTERIOR CLEANABLE	98,600
		-	Sơn nội thất DULUX PROFESSIONAL A500; DULUX PROFESSIONAL INTERIOR A500 MATT	76,100
		-	Sơn nội thất DULUX PROFESSIONAL A390; DULUX PROFESSIONAL INTERIOR A390	55,300

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
21	Sơn tường, bột bả		SP CÔNG TY CP SƠN JYMEC VIỆT NAM	
			<i>BT4-A12, Phố Bùi Xuân Phái, KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội</i>	
		đ/kg	Bột bả nội thất (bao 40kg)	7,200
		-	Bột bả ngoại thất (bao 40kg)	8,800
		-	Sơn lót	
		-	Sơn lót chống kiềm nội thất	135,000
		-	Sơn lót chống kiềm ngoại thất	180,000
			Sơn phủ nội thất	
		đ/kg	Sơn nước nội thất	71,200
		-	Sơn nội thất cao cấp dễ lau chùi	116,000
		-	Sơn bóng nội thất cao cấp	235,000
			Sơn phủ ngoại thất	
		đ/kg	Sơn mịn ngoại thất	136,000
		-	Sơn ngoại thất chống phai màu	185,000
		-	Sơn bóng ngoại thất cao cấp	272,000
		-	Sơn chống thấm	195,000
		-	Sơn EPOXY: Sơn lót sàn EPOXY	185,000
		-	Sơn lót phủ sàn EPOXY	190,000
22	Trần nhôm, lam chắn nắng		SP CÔNG TY CP FOSTER VIỆT NAM	
			<i>Trần nhôm Foster, C- Shaped, màu trắng, màu đen, màu ghi tiêu chuẩn. Sơn tĩnh điện gia nhiệt PE, phụ kiện: khung xương thép tiêu chuẩn 1,2m/m², móc treo...</i>	
		đ/m2	Trần nhôm Foster C100 phẳng- Shaped, chiều dày 0,6mm	430,000.0
		-	Trần nhôm Foster C150 phẳng- Shaped, chiều dày 0,6mm	390,000.0
		-	Trần nhôm Foster C300 phẳng- Shaped, chiều dày 0,8mm	550,000.0
		-	Trần nhôm Foster C300 phẳng- Shaped, chiều dày 0,9mm	610,000.0
			<i>Trần nhôm Foster, Clip- In bề mặt đục lỗ D1,8mm, màu trắng tiêu chuẩn, sơn tĩnh điện gia nhiệt PE. Phụ kiện: Khung tam giác 1,8m, 02 móc treo, 0,4 nối</i>	
		đ/m2	Trần nhôm Foster Clip - in 600x600x0,6 mm	420,000.0
		đ/m2	Trần nhôm Foster Clip - in 600x600x0,7 mm	460,000.0
		-	Trần nhôm Foster Clip - in 600x600x0,8 mm	510,000.0
		-	Trần nhôm Foster Clip - in 300x300x0,5 mm	350,000.0
			<i>Trần nhôm Foster, Lay- In bề mặt đục lỗ D1,8mm, màu trắng tiêu chuẩn, sơn tĩnh điện gia nhiệt PE. Không bao gồm khung và phụ kiện</i>	
		đ/m2	Trần nhôm Foster Lay - in 600x600x0,6 mm	410,000.0
		-	Trần nhôm Foster Lay - in 600x600x0,7 mm	450,000.0
		-	Trần nhôm Foster Lay - in 600x600x0,8 mm	490,000.0
			<i>Trần nhôm Foster, Lay- In T-Black bề mặt đục lỗ D1,8mm, màu trắng tiêu chuẩn, sơn tĩnh điện gia nhiệt PE. Phụ kiện: Khung T chính, T phụ 1,62m, 02 móc treo, 0,5 nối</i>	
		đ/m2	Trần nhôm Foster Lay - in T - Black 600x600x0,6 mm	490,000.0
		-	Trần nhôm Foster Lay - in T - Black 600x600x0,7 mm	530,000.0
		-	Trần nhôm Foster Lay - in T - Black 600x600x0,8 mm	570,000.0
			<i>Trần nhôm Foster, Cell (Caro) dày 0,5mm, màu trắng, đen, ghi tiêu chuẩn, sơn tĩnh điện gia nhiệt PE. Phụ kiện: móc treo 1,5 chiếc</i>	
		đ/m2	Trần nhôm Foster Cell (Caro) 50x50x50x15mm	1,220,000.0
		-	Trần nhôm Foster Cell (Caro) 75x75x50x15mm	670,000.0
		-	Trần nhôm Foster Cell (Caro) 100x100x50x15mm	620,000.0

TT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/quy cách/nhà sản xuất/xuất xứ	Đơn giá
		-	Trần nhôm Foster Cell (Caro) 150x150x50x15mm	460,000.0
		-	Trần nhôm Foster Cell (Caro) 200x200x50x15mm	400,000.0
			Hệ chắn nắng Foster Sun Louver làm từ hợp kim nhôm; bề mặt sơn tĩnh điện cao cấp AkzoNobel (sơn tĩnh điện gia nhiệt PE ngoài trời). Khung xương và phụ kiện hoàn chỉnh, chiều dài theo yêu cầu.	
		đ/m2	Foster Sun Louver 85C (0,6mm), lam 11,5m/m ² , rộng 85, phụ kiện khung thép 1m	460,000.0
		-	Foster Sun Louver 85R (0,6mm), lam 13,5m/m ² , rộng 85, phụ kiện khung thép 1m	520,000.0
		-	Foster Sun Louver 132S(0,6mm), lam 5m/m ² , rộng 132, phụ kiện móc treo 6 chiếc/m ²	440,000.0
			Trần nhôm Foster, B- Shaped, màu trắng, màu đen, màu ghi tiêu chuẩn. Sơn tĩnh điện gia nhiệt PE, phụ kiện: khung xương thép tiêu chuẩn. 1,2m/m², móc treo...	
		đ/m2	Hệ trần nhôm Foster Multi B230 dày 0.6mm	420,000.0
		-	Hệ trần nhôm Foster Multi B180 dày 0.6mm	460,000.0
		-	Hệ trần nhôm Foster Multi B130 dày 0.6mm	510,000.0
		-	Hệ trần nhôm Foster Multi B80 dày 0.6mm	560,000.0
		-	Hệ trần nhôm Foster Multi B30 dày 0.6mm	620,000.0
			Trần nhôm Foster, G- Shaped, màu trắng, màu đen, màu ghi tiêu chuẩn. Sơn tĩnh điện gia nhiệt PE, phụ kiện: khung xương thép tiêu chuẩn. 1,2m/m², móc treo...	
		đ/m2	Trần nhôm Foster G - Shaped G100 chịu gió	580,000.0
		-	Trần nhôm Foster G - Shaped G150 chịu gió	530,000.0
		-	Trần nhôm Foster G - Shaped G200 chịu gió	480,000.0
		-	Trần nhôm Foster G - Shaped G250 chịu gió	420,000.0
			Trần nhôm Foster, U - Shaped, màu trắng, màu đen, màu ghi tiêu chuẩn. Sơn tĩnh điện gia nhiệt PE, phụ kiện: khung xương thép tiêu chuẩn. 1,2m/m², móc treo...	
		đ/m2	Hệ trần nhôm Foster U - Shaped, 30 x 50, dày 0.6mm (đáy rộng 30mm, cao 50mm)	510,000.0
		-	Hệ trần nhôm Foster U - Shaped, 30 x 100, dày 0.6mm (đáy rộng 30mm, cao 100mm)	810,000.0
		-	Hệ trần nhôm Foster U - Shaped, 50 x 100, dày 0.6mm (đáy rộng 50mm, cao 100mm)	820,000.0
		-	Hệ trần nhôm Foster U - Shaped, 50 x 150, dày 0.6mm (đáy rộng 50mm, cao 150mm)	1,140,000.0
			Trần Sợi khoáng Foster - FTS615, FTS91, Vật tư phụ kiện hoàn chỉnh.	
		đ/m2	Trần sợi khoáng Foster - FTS915, 900x600x15mm cạnh vuông	440,000
		-	Trần sợi khoáng Foster - FTS615, 600x600x15mm cạnh gờ	470,000

HẾT